STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

DESADV E TRACCIABILITÀ


Struttura User-file

04/07/14 Pagina 1 di 30

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

1.1 Diagramma della struttura dello user-file



04/07/14 Pagina 2 di 30

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

1.2 Tracciato dei singoli record e regole di utilizzo

1.2.1 Testata documento

1.2.1.1 Record BGM - Informazioni obbligatorie di inizio documento

Lunghezza: 163 byte Record obbligatorio

Nome	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
campo					
TIPOREC	Tipo record	an3	Obb	BGM	1
ID-EDI-MITT	Terna telematica assegnata al mittente composta da : *identificativo EDI di scambio *tipo identificativo *eventuale identificativo per reverse routing		Obb		
ID-EDI- MITT-1	Identificativo EDI del mittente del documento/messaggio : può essere Codice EAN/UCC o Partita IVA	an35	Obb	Contiene il valore dell'identificativo EDI di scambio assegnato al mittente, presente anche sul segmento EDI UNB	4
ID-EDI- MITT-2	Qualificatore/tipo dell'identificativo mitt. : = ZZ se P. IVA = EN o 14 se Cod. EAN/UCC	an4	Fac	Contiene il qualificatore dell'identificativo EDI di scambio assegnato al mittente, presente anche sul segmento EDI UNB	39
ID-EDI- MITT-3	Identificativo del mittente per il reverse routine	an14	Fac	Contiene l'identificativo EDI per il reverse routing dello scambio assegnato al mittente, presente anche sul segmento EDI UNB	43
ID-EDI-DEST	Terna telematica		Obb		

04/07/14 Pagina 3 di 30

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

	accognata al				
	assegnata al destinatario composta				
	da:				
	*identificativo EDI di				
	scambio				
	*tipo identificativo				
	*eventuale				
	identificativo per				
	routing				
ID-EDI-	Identificativo EDI del	an35	Obb	Contiene il valore	57
DEST-1	destinatario del			dell'identificativo EDI di	
	documento/messaggio			scambio assegnato al	
	: può essere Codice			destinatario, presente	
	EAN/UCC o Partita IVA			anche sul segmento EDI	
	0 1:6:		_	UNB	
ID-EDI-	Qualificatore/tipo	an4	Fac	Contiene il qualificatore	92
DEST-2	dell'identificativo mitt. :			dell'identificativo EDI di	
	= ZZ se P. IVA = EN o 14 se Cod.			scambio assegnato al	
	EAN/UCC			destinatario, presente anche sul segmento EDI	
	LANJUCC			UNB	
ID-EDI-	Identificativo del	an14	Fac	Contiene l'identificativo	96
DEST-3	destinatario per il			EDI per il routing dello	
	routine			scambio assegnato al	
				destinatario, presente	
				anche sul segmento EDI	
				UNB	
TIPODOC	Tipo documento	an6	Obb	DESADV = Despatch	110
				advice	
				DESPRE = Despatch	
				advice per preallocato	
NU 11 4 D O G	N 5	25	01.1	RTNADV = Return advice	110
NUMDOC	Numero Documento	an35	Obb	Numero documento	116
DATADOC	Data Documento	Nu8	Obb	Data di emissione	151
				documento, in formato	
ORADOC	Ora Documento	Nu4	Fac	CCYYMMDD Ora HHMM	159
ONADOC	Tota Documento	11U4	гас	Οια ΠΠΙΝΙΙΝΙ	TOB

04/07/14 Pagina 4 di 30

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

1.2.1.2 Record DTM – Riferimenti data/ora/periodo

Lunghezza: 44 byte Record facoltativo

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	An3	Obb	DTM	1
QDATRIF	Qualificatore data/ora	An3	Obb	2 = Data/ora richiesta di consegna, 11 = Data e ora della spedizione 63 = Data/ora della consegna (non oltre) 64 = Data/ora della consegna (non prima di) 95 = Data del DDT 234 = Data/ora del ritiro della merce (non prima di) 358 = Concordato per la consegna, (durante o dopo di) 359 = Concordato per la consegna, (durante o prima di)	4
DATORARIF	Data/Ora/Periodo riferimento	An35	Obb		7
QFMTDAT	Qualificatore formato Data/ora/periodo	An3	Obb	102 = SSAAMMGG 203 = SSAAMMGGOOMM 718 = SSAAMMGG- SSAAMMGG	42

04/07/14 Pagina 5 di 30

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

1.2.1.3 Record RFF - Informazioni di riferimento a livello di documento

Lunghezza: 53 byte Obbligatorio

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	An3	Obb	RFF	1
TIPRIF	Qualificatore di riferimento	An3	Obb	AAJ = Numero di bolla AAS = Numero di DDT CR = Numero riferim. del cliente CT = Numero del contratto IP = Numero della licenza di importaz. ON = Numero d' ordine PK = Numero della packing list POR = Numero della conferma d' ordine VN = Numero d' ordine VN = Numero d' ordine AAU = Nr. disposiz/piano di consegna AAB = Nr. fattura accompagnatoria AAK = Nr. di desadv (in caso di rettifica) ALQ = Nr. di bolla di reso RPE = Nr. Iscrizione Registro nazionale pile e accumulatori	4
NUMRIF	Numero riferimento	An35	Obb	Numero di riferimento	7
DATRIF	Data riferimento	Nu8	Obb	Data riferimento, in formato CCYYMMDD.	42
ORARIF	Ora riferimento interno	Nu4	Fac	Ora rifer. interno, in formato	50

04/07/14 Pagina 6 di 30

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

		ННММ	

04/07/14 Pagina 7 di 30

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

1.2.1.4 Record NAD – <u>Informazioni relative alla parte</u>

Lunghezza: 326 bytes Record obbligatorio

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	an3	Obb	NAD	1
TIPNAD	Qualificatore della parte	an3	Obb	BY=Cliente SH=Spedizioniere codice EAN-UCC) SU=Fornitore UC=Ultimo destinatario merce FR=Mittente messaggio PW=Luogo di partenza merce IV=Destinatario fattura OB=Mittente ordine DP=Delivery point CN=Destinatario intermedio FD=Destinatario depositario	4
CODNAD	Codice identificativo della parte	an35	Obb	Codice di locazione EAN/UCC	7
QCODNAD	Tipo codice della parte	an3	Obb	14 = Cod. EAN/UCC VA = P. IVA (91 = cod. assegnato dal venditore 92 = cod. assegnato dal compratore ZZ = cod. definito di comune accordo)	42
RAGSOCD	Ragione sociale della parte	an70	Fac		45

04/07/14 Pagina 8 di 30

TD A COLA DILITA / DECA DI/	DESADV TRACCIABILITA'	STRUTTURA USERFILES DESADV	EURITMO Aggiornamento:
-----------------------------	--------------------------	-------------------------------	------------------------

INDIRD	Indirizzo della parte	an70	Fac		115
CITTAD	Città	an35	Fac		185
PROVD	Provincia	an9	Fac	Codice provincia	220
CAPD	CAP	an9	Fac		229
NAZIOD	Nazione	an3	Fac	Codice nazione	238
Filler		an86	Fac	Non usato	241

04/07/14 Pagina 9 di 30

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

1.2.1.5 Record TOD - Condizioni di consegna o trasporto

Lunghezza: 152 bytes Record Facoltativo

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	an3	Obb	TOD	1
CODCONS	Condizioni di consegna	an3	Obb	2= Condizione di consegna 3= Costi e condizioni di consegna	4
CODCOST	Spese di trasporto e forma di pagamento	an3	Obb	PP = A cura del mittente CC = A cura del destinatario	7
CODCOND	Condizioni di consegna, trasporto	an3	Fac	Vedere tabella INCOTERMS	10
DESCOND1	Condizioni di consegna o trasporto	an70	Obb		13
DESCOND2	Condizioni di consegna o trasporto	an70	Obb		83

04/07/14 Pagina 10 di 30

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

1.2.1.6 <u>Record TDT – Dettagli del trasporto, per specificare il tipo trasporto, il numero di riferimento e l' identificazione dei mezzi di trasporto</u>

Lunghezza: 118 bytes Record facoltativo

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	an3	Obb	TDT	1
QUALTRAS	Qualificatore trasporto	an3	Obb	20= Trasporto principale	4
NUMRIF	Numero di riferimento del trasporto	an17	Obb		7
MODTRAS	Modo di trasporto	an3	Fac	10= Trasporto marittimo 20= Trasporto ferroviario 30= Trasporto su gomma 40= Trasporto aereo 60= Trasporto multimodale	24
IDMEZTRAS	Identificazione del mezzo di trasporto	an8	Fac	23= Autotreno 25= Vagone ferroviario 31= Furgone 25E= Bilico a temp. controllata (cod. EAN) 36E= Camioncino 70 q (codice EAN) 23E= Bilico telonato/centinato (codice EAN) 34E= Bilico grandi volumi (cod. EAN) 32E= Cassa mobile (cod. EAN) 37E= Motrice lunga (cod.EAN) 35= Bilico furgonato 43E= Motrice sponda idraulica (cod. EAN) 38E= Motrice normale (cod.	27

04/07/14 Pagina 11 di 30

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

				EAN)	
TIPMEZTRAS	Tipo e mezzo di trasporto	an17	Fac		35
IDVETTO	Identificativo del vettore	an17	Fac	Codice locazione EAN-UCC	52
DESVETTO	Descrizione del vettore	an35	Fac		69
DIRTRASP	Direzione del trasporto	an3	Fac	BS= Acquirente a fornitore SB= Fornitore a cliente	104
IDMEZZI	Codice identificazione dei mezzi di trasporto		Fac		107
NAZMEZTRAS	Nazionalità dei mezzi di trasporto	an3	Fac	Vedi tabella ISO 3166	116

04/07/14 Pagina 12 di 30

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

1.2.2 Riga documento

1.2.2.1 Record LIN - Informazioni di riga documento

Lunghezza: 235 bytes Record obbligatorio

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	an3	Obb	LIN	1
NUMRIGA	Numero progressivo riga	nu6	Obb		4
CODEANCU	Codice Articolo	an35	Obb		10
TIPCODCU	Tipo codice CU (EAN/UCC o UPC)	an3	Fac	EN = codice EAN/UCC UP = codice UPC	45
CODEANTU	Codice EAN/UCC della TU	an35	Fac		48
CODFORTU	Codice assegnato dal produttore	an35	Fac		83
CODDISTU	Codice assegnato dal distributore	an35	Fac		118
DESART	Descrizione articolo	an35	Obb		153
QTAORD	Quantità consegnata	Nu15 (12int + 3dec)	Obb		188
UDMQORD	Unità di misura della quantità consegnata	an3		CT = cartone PCE = pezzi KGM = chilogrammi MTR = metri MTK = Metri quadri LTR = litri CU = Consumer Unit TU = Trade Unit	203
NRCUINTU	Numero di CU contenuti nella TU	nu15 (12int + 3dec)	Fac		206
UDMCUINTU	Unità di misura della	an3	Fac	PCE = pezzi	221

04/07/14 Pagina 13 di 30

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

	CU contenute nella TU			KGM = chilogrammi MTR = metri MTK = Metri quadri LTR = litri	
TIPQUANT	Tipo cessione	an3	Obb	L01 = Vendita L02 = Reso L03 = Omaggio L04 = Vuoti L05 = Imballi L06 = Cauzioni L07 = Diff. quantità L08 = Diff. prezzo L09 = Sconto merce L10 = Accredito per contestazione L11 = Add/Accr sola IVA L12 = Campione gratuito L13 = Materiale pubblicitario cartaceo L14 = Materiale pubblicitario non cartaceo	224
IDSOTTOR	Indicatore di sottoriga	an3	Fac	Se è una sottoriga vale "1"; altrimenti è blank	227
NUMSRIGA	Numero progressivo della sottoriga	nu6	Fac		230

04/07/14 Pagina 14 di 30

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

1.2.2.2 Record FTL - Informazioni di riga documento

Lunghezza: 216 bytes Record facoltativo

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	an3	Obb	FTL	1
TIPONOTA	Tipo di testo	an3	Fac	Se il testo libero e'	4
				relativo al contributo	
				CONAI o al contributo	
				GESTIONE PFU,	
				assegnare "AAI";	
				altrimenti "ZZZ"	
NOTE	Note relative al	an210	Fac	Note oppure	7
	documento oppure			Descrizione condizioni	
	Condizioni speciali di			speciali di pagamento	
	pagamento				

Nota:

Per le transazioni EDI che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012 (convertito dalla legge 24 marzo 2012, n° 27) è possibile inserire nel campo NOTE la dicitura "Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27."

04/07/14 Pagina 15 di 30

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

1.2.2.3 Record MEA - Informazioni relative alle misure del prodotto

Lunghezza: 69 Bytes Record facoltativo

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	an3	Obb	MEA	1
QUALMISURA	Qualificatore di applicazione di misura	an3	Obb	PD = Dimensioni fisiche (prodotto ordinato)	4
IDDIMENCOD	Identificatore dimensione, codificato	an3	Fac	AAA = Peso netto unitario AAB = Peso lordo unitario DBX = Grado BRIX (codice EAN•UCC) DN = Densità HT = Altezza LN = Lunghezza UCO = Unità per imballo (codice EAN•UCC) WD = Larghezza LAY = Numero di strati di uno o più prodotti all'interno di un imballo, pallet, ecc. ULY = Numero di unità di un prodotto all'interno di ogni strato dell'imballo, pallet, ecc.	7
SIGNIMISCOD	Significato misura, codificato	an3	Fac	3 = Approssimativamente 4 = Uguale a	10
QUALUNIMIS	Qualificatore unità di misura, codificato	an3	Obb	CMT = Centimetri GRM = Grammi KGM = Chilogrammi LTR = Litri (1 dm3) MLT=Millilitri MTR=Metri PCE = Pezzi/numero MTK= Metri quadri	13

04/07/14 Pagina 16 di 30

DESADV TRACCIABILITA'	STRUTTURA USERFILES DESADV	EURITMO Aggiornamento: ottobre 2012
--------------------------	-------------------------------	---

VALOMISURA	Valore della	n18	Fac	16
77.1207.1207.07	misura	20		
RANGEMIN	Range minimo	n18	Fac	34
	Range massimo	n18	Fac	52

04/07/14 Pagina 17 di 30

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

1.2.2.4 Record IMB – Informazioni relative all'imballo

Lunghezza: 115 bytes Record Facoltativo

Nome campo Descrizione		Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	an3	Obb	IMB	1
NUMRIGA	Numero progressivo sottoriga	nu6	Obb		4
CODART	Codice art. etichetta	an35	Obb		10
TIPCODART	Tipo codice art. etichetta	an3	Obb	EN = codice EAN/UCC UP = codice UPC IN = Codice articolo del distributore SA = Codice articolo del fornitore	
RFFLOT	Numero Lotto	an35	Obb	Numero del lotto cui è riferita la quantità seguente	48
QTAIMB	Quantità imballi	nu15 (12int + 3dec)	Fac	Quantità complessiva relativa al lotto indicato	83
UDMQIMB	Unità di misura della quantità	an3	Obb	CT = cartone PCE = pezzi KGM = chilogrammi MTR = metri MTK = Metri quadri LTR = litri CU = Consumer Unit TU = Trade Unit	98
TIPTRAC	Tipo tracciabilità (Bovina, Suina)	an3	Obb	BLANK = Prod. generico BOV = Bovina SUI = Suina ITT = Ittica ORT = Ortofrutta LAT = Latticini SAL = Salumi	101
INFIMBACOD	Informazioni relative all'imballo, codificato	an3	Fac	50 = Imballo codificato con codice EAN/UCC-13 o EAN/UCC-8 51 = Imballo codificato con codice ITF-14 o ITF- 6	

04/07/14 Pagina 18 di 30

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

CONIMBCOD Condizioni e clausole relative all'imballo, codificato CONIMBCOD Condizioni e clausole relative all'imballo an3 Fac I = Costo dell'imballo a carico del ricevente 3 = Costo dell'imballo non addebitato (a rendere) 4E = Affittato (codice EAN•UCC) 5E = Scambiabile (codice EAN•UCC) 7E = Non riutilizzabile (codice EAN•UCC) 8ESPAGIMB Responsabilità di an3 7E = Casto dell'imballo a carico dell'imballo a carico dell'imballo a carico del rimballo acarico del rimballo a carico del rimb		1	1		[70 T 1 1: 1:0:	
CONIMBCOD Condizioni e clausole relative all'imballo, codificato an3 Fac 1 = Costo dell'imballo a carico del fornitore 2 = Costo dell'imballo a carico del fornitore 3 = Costo dell'imballo non addebitato (a rendere) 4E = Affittato (codice EAN•UCC) 5E = Scambiabile (codice EAN•UCC) 6E = Deposito (codice EAN•UCC) 7E = Non riutilizzabile (codice EAN•UCC) 7E = Non riutilizzabile (codice EAN•UCC) 1DETIPIMB Identificazione di tipi di imballo IDETIPIMB IDETIPIMB Identificazione di tipi di imballo IDETIPIMB IDET						
CONIMBCOD Condizioni e clausole relative all'imballo, codificato an						
relative codificato relative codice canous dell'imballo a carico del frievente carcio del ricevente carcio del ricevente carcio del ricevente carcio dell'imballo and carico del ricevente carcio del ricevente carcio dell'imballo and carico del ricevente carcio del ricevente carcio dell'imballo and carico dell'imballo and restitute. relative codice EAN•UCC) 20						
Codificato Codificato Codificato Codificato Codificato Codificato Codice Codi	CONIMBCOD	Condizioni e clausole	an3	Fac	1 = Costo dell'imballo a	107
carico del ricevente 3 = Costo dell'imballo non addebitato (a rendere) 4E = Affittato (codice EAN•UCC) 5E = Scambiabile (codice EAN•UCC) 6E = Deposito (codice EAN•UCC) 7E = Non riutilizzabile (codice EAN•UCC) 7E = Non riutilizzabile (codice EAN•UCC) 1DETIPIMB Identificazione di tipi di imballo Identificazione di tipi di imballo Fac 08 = Pallet a perdere 09 = Pallet restituibile (codice EAN•UCC) 201 = Pallet ISO 1 - 1/1 EURO Pallet (codice EAN•UCC) PK = Cartoni PA = Pacchetti (es. pacchetti di sigarette) DPE = Espositori (codice EAN•UCC) 200 = Pallet ISO 0 - ½ EURO Pallet (codice EAN•UCC) 200 = Pallet ISO 0 - ½ EURO Pallet (codice EAN•UCC) 203 = ¼ EURO pallet (codice EAN•UCC) 203 = ¼ EURO pallet (codice EAN•UCC) 203 = ¼ EURO pallet (codice EAN•UCC) 205 = Gratis 3 = Pagato dal cliente 113 2 = Gratis 3 = Pagato dal fornitore		relative all'imballo,			carico del fornitore	
3 = Costo dell'imballo non addebitato (a rendere) 4E = Affittato (codice EAN•UCC) 5E = Scambiabile (codice EAN•UCC) 6E = Deposito (codice EAN•UCC) 6E = Deposito (codice EAN•UCC) 7E = Non riutilizzabile (codice EAN•UCC) 8 = Pallet a perdere 9 = Pallet restituibile (codice EAN•UCC) 201 = Pallet ISO 1 - 1/1 EURO Pallet (codice EAN•UCC) 201 = Pallet ISO 1 - 1/1 EURO Pallet (codice EAN•UCC) PK = Cartoni PA = Pacchetti (es. pacchetti di sigarette) DPE = Espositori (codice EAN•UCC) 200 = Pallet ISO 0 - ½ EURO Pallet (codice EAN•UCC) 203 = ¼ EURO pallet (codice EAN•UCC) 204 = Pagato dal cliente 2 = Gratis 3 = Pagato dal fornitore 113 2 = Gratis 3 = Pagato dal fornitore 113 1 = Pagato dal fornitore 1 = Pagato dal fornito		codificato			2 = Costo dell'imballo a	
non addebitato (a rendere) 4E = Affittato (codice EAN•UCC) 5E = Scambiabile (codice EAN•UCC) 6E = Deposito (codice EAN•UCC) 7E = Non riutilizzabile (codice EAN•UCC) 9E = Pallet a perdere 9ERIVET PROPERTY OF A Pallet ISO 1 - 1/1 110					carico del ricevente	
rendere) 4E = Affittato (codice EAN•UCC) 5E = Scambiabile (codice EAN•UCC) 6E = Deposito (codice EAN•UCC) 7E = Non riutilizzabile (codice EAN•UCC) 7E = Non riutilizzabile (codice EAN•UCC) 8B = Pallet a perdere (codice EAN•UCC) 1DETIPIMB Identificazione di tipi di imballo Interval an3 Fac 08 = Pallet a perdere 09 = Pallet restituibile (codice EAN•UCC) 201 = Pallet ISO 1 - 1/1 EURO Pallet (codice EAN•UCC) PK = Cartoni PA = Pacchetti di sigarette DPE = Espositori (codice EAN•UCC) 200 = Pallet ISO 0 - ½ EURO Pallet (codice EAN•UCC) 203 = ¼ EURO pallet					3 = Costo dell'imballo	
rendere) 4E = Affittato (codice EAN•UCC) 5E = Scambiabile (codice EAN•UCC) 6E = Deposito (codice EAN•UCC) 7E = Non riutilizzabile (codice EAN•UCC) 7E = Non riutilizzabile (codice EAN•UCC) 8E = Pallet a perdere (codice EAN•UCC) 1DETIPIMB Identificazione di tipi di imballo Interval an3 Fac 08 = Pallet a perdere 09 = Pallet restituibile (codice EAN•UCC) 201 = Pallet ISO 1 - 1/1 EURO Pallet (codice EAN•UCC) PK = Cartoni PA = Pacchetti di sigarette DPE = Espositori (codice EAN•UCC) 200 = Pallet ISO 0 - ½ EURO Pallet (codice EAN•UCC) 203 = ¼ EURO pallet					non addebitato (a	
## Affittato (codice EAN•UCC) ## Scambiabile (codice EAN•UCC) ## Eanotyce ## Ea					rendere)	
EAN•UCC 5E = Scambiabile (codice EAN•UCC) 6E = Deposito (codice EAN•UCC) 7E = Non riutilizzabile (codice EAN•UCC) 9E = Pallet a perdere 110 10					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
SE = Scambiabile (codice EAN•UCC) 6E = Deposito (codice EAN•UCC) 7E = Non riutilizzabile (codice EAN•UCC)					,	
EAN•UCC) 6E = Deposito (codice EAN•UCC) 7E = Non riutilizzabile (codice EAN•UCC) 1DETIPIMB Identificazione di tipi di imballo an3 Fac 08 = Pallet a perdere 09 = Pallet restituibile (codice EAN•UCC) 201 = Pallet ISO 1 - 1/1 EURO Pallet (codice EAN•UCC) PK = Cartoni PA = Pacchetti (es. pacchetti di sigarette) DPE = Espositori (codice EAN•UCC) 200 = Pallet ISO 0 - ½ EURO Pallet (codice EAN•UCC) 200 = Pallet ISO 0 - ½ EURO Pallet (codice EAN•UCC) 203 = ¼ EURO pallet (codice EAN•UCC) 203 = ¼ EURO pallet (codice EAN•UCC) 203 = ¼ EURO pallet (codice EAN•UCC) 204 = Pallet ISO 0 - ½ EURO Pallet (codice EAN•UCC) 205 = EAN•UCC) 206 = EAN•UCC) 207 = Pallet ISO 0 - ½ EURO Pallet (codice EAN•UCC) 208 = Pallet ISO 0 - ½ EURO Pallet (codice EAN•UCC) 209 = Pallet ISO 1 - 1/1 EURO Pallet (codice EAN•UCC) 200 = Pallet ISO 0 - ½ EAN•UCC) PK = Cartoni PA = Pacchetti (es. pacchetti di sigarette) DPE = Espositori (codice EAN•UCC) 200 = Pallet ISO 0 - ½ EURO Pallet (codice EAN•UCC)					, ·	
6E = Deposito (codice EAN•UCC) 7E = Non riutilizzabile (codice EAN•UCC) IDETIPIMB Identificazione di tipi di imballo an3 Fac 08 = Pallet a perdere 09 = Pallet restituibile (codice EAN•UCC) 201 = Pallet ISO 1 - 1/1 EURO Pallet (codice EAN•UCC) PK = Cartoni PA = Pacchetti (es. pacchetti di sigarette) DPE = Espositori (codice EAN•UCC) 200 = Pallet ISO 0 - ½ EURO Pallet (codice EAN•UCC) 200 = Pallet ISO 0 - ½ EURO Pallet (codice EAN•UCC) 200 = Pallet ISO 0 - ½ EURO Pallet (codice EAN•UCC) 203 = ¼ EURO pallet (codice EAN•UCC) RESPAGIMB Responsabilità di pagamento del trasporto dell'imballo da restituire, 113 2 = Gratis 3 = Pagato dal fornitore 113 3 3 3 3 4 4 4 4 4					,	
EAN•UCC) 7E = Non riutilizzabile (codice EAN•UCC) IDETIPIMB Identificazione di tipi di imballo an3 Fac 08 = Pallet a perdere 09 = Pallet restituibile (codice EAN•UCC) 201 = Pallet ISO 1 - 1/1 EURO Pallet (codice EAN•UCC) PK = Cartoni PA = Pacchetti (es. pacchetti di sigarette) DPE = Espositori (codice EAN•UCC) 200 = Pallet ISO 0 - ½ EURO Pallet (codice EAN•UCC) 200 = Pallet ISO 0 - ½ EURO Pallet (codice EAN•UCC) 203 = ½ EURO Pallet (codice EAN•UCC) 203 = ½ EURO Pallet (codice EAN•UCC) 203 = ½ EURO Pallet (codice EAN•UCC) 205 = [No unit or in the codice EAN•UCC) 205 = [No unit or in the codice EAN•UCC) 205 = [No unit or in the codice EAN•UCC) 205 = [No unit or in the codice EAN•UCC] 205 = [No u					ŕ	
TE = Non riutilizzabile (codice EAN•UCC) TDETIPIMB Identificazione di tipi di imballo an3 Fac 08 = Pallet a perdere 09 = Pallet restituibile (codice EAN•UCC) 201 = Pallet ISO 1 - 1/1 EURO Pallet (codice EAN•UCC) PK = Cartoni PA = Pacchetti (es. pacchetti di sigarette) DPE = Espositori (codice EAN•UCC) 200 = Pallet ISO 0 - ½ EURO Pallet (codice EAN•UCC) 200 = Pallet ISO 0 - ½ EURO Pallet (codice EAN•UCC) 203 = ¼ EURO pallet (codice EAN•UCC) 203 = ¼ EURO pallet (codice EAN•UCC) 205 = Facchetti (codice EAN•UCC) 206 = Fallet ISO 0 - ½ EURO Pallet (codice EAN•UCC) 207 = Facchetti (codice EAN•UCC) 208 = Fallet a pagamento del trasporto 113 2 = Gratis 3 = Pagato dal fornitore 113 2 = Gratis 3 = Pagato dal fornitore 114 115					1	
Codice EAN•UCC IDETIPIMB Identificazione di tipi di imballo an3 Fac 08 = Pallet a perdere 09 = Pallet restituibile (codice EAN•UCC) 201 = Pallet ISO 1 - 1/1 EURO Pallet (codice EAN•UCC) PK = Cartoni PA = Pacchetti (es. pacchetti di sigarette) DPE = Espositori (codice EAN•UCC) 200 = Pallet ISO 0 - ½ EURO Pallet (codice EAN•UCC) 200 = Pallet ISO 0 - ½ EURO Pallet (codice EAN•UCC) 203 = ¼ EURO pallet (codic					,	
IDETIPIMB Identificazione di tipi di imballo Fac 08 = Pallet a perdere 09 = Pallet restituibile (codice EAN•UCC) 201 = Pallet ISO 1 - 1/1 EURO Pallet (codice EAN•UCC) PK = Cartoni PA = Pacchetti (es. pacchetti di sigarette) DPE = Espositori (codice EAN•UCC) 200 = Pallet ISO 0 - ½ EURO Pallet (codice EAN•UCC) 203 = ¼ EURO pallet (codice EAN						
imballo O9 = Pallet restituibile (codice EAN•UCC)	IDETIDIMD	Identificazione di tini di	on 2	Foo		110
(codice EAN•UCC) 201 = Pallet ISO 1 - 1/1 EURO Pallet (codice EAN•UCC) PK = Cartoni PA = Pacchetti (es. pacchetti di sigarette) DPE = Espositori (codice EAN•UCC) 200 = Pallet ISO 0 - ½ EURO Pallet (codice EAN•UCC) 203 = ¼ EURO pallet (codice EAN•UCC) 203 = ¼ EURO pallet (codice EAN•UCC) 203 = 1/4 EURO pallet (codice EAN•UCC) RESPAGIMB REST Responsabilità di an3 Fac 1 = Pagato dal cliente 113 2 = Gratis 3 = Pagato dal fornitore	IDETIFIND	-	an5	гас	<u> </u>	110
201 = Pallet ISO 1 - 1/1 EURO Pallet (codice EAN•UCC) PK = Cartoni PA = Pacchetti (es. pacchetti di sigarette) DPE = Espositori (codice EAN•UCC) 200 = Pallet ISO 0 - ½ EURO Pallet (codice EAN•UCC) 203 = ¼ EURO Pallet (codice EAN•UCC) 203 = ¼ EURO pallet (codice EAN•UCC) 203 = ¼ EURO pallet Codice EAN•UCC) 1 = Pagato dal cliente 113 2 = Gratis 3 = Pagato dal fornitore						
EURO Pallet (codice EAN•UCC) PK = Cartoni PA = Pacchetti (es. pacchetti di sigarette) DPE = Espositori (codice EAN•UCC) 200 = Pallet ISO 0 − ½ EURO Pallet (codice EAN•UCC) 203 = ¼ EURO pallet (codice EAN•UCC) RESPAGIMB Responsabilità di an3 Fac 1 = Pagato dal cliente 2 = Gratis REST pagamento del trasporto dell'imballo da restituire, EURO Pallet (codice EAN•UCC)					,	
EAN•UCC) PK = Cartoni PA = Pacchetti (es. pacchetti di sigarette) DPE = Espositori (codice EAN•UCC) 200 = Pallet ISO 0 − ½ EURO Pallet (codice EAN•UCC) 203 = ¼ EURO pallet (codice EAN•UCC) 203 = ¼ EURO pallet (codice EAN•UCC) RESPAGIMB Responsabilità di pagamento del trasporto dell'imballo da restituire, RESPAGIMB Pagamento del trasporto dell'imballo da restituire,						
PK = Cartoni PA = Pacchetti (es. pacchetti di sigarette) DPE = Espositori (codice EAN•UCC) 200 = Pallet ISO 0 - ½ EURO Pallet (codice EAN•UCC) 203 = ¼ EURO pallet (codice EAN•UCC) RESPAGIMB Responsabilità di an3 Fac 1 = Pagato dal cliente pagamento del trasporto dell'imballo da restituire, RESPAGIMB Pagato dal fornitore					, i	
PA = Pacchetti (es. pacchetti di sigarette) DPE = Espositori (codice EAN•UCC) 200 = Pallet ISO 0 − ½ EURO Pallet (codice EAN•UCC) 203 = ¼ EURO pallet (codice EAN•UCC) RESPAGIMB Responsabilità di pagamento del trasporto dell'imballo da restituire, REST pagato dal fornitore					,	
pacchetti di sigarette) DPE = Espositori (codice EAN•UCC) 200 = Pallet ISO 0 - ½ EURO Pallet (codice EAN•UCC) 203 = ¼ EURO pallet (codice EAN•UCC) RESPAGIMB Responsabilità di pagamento del trasporto dell'imballo da restituire, RESPAGIMB Pagamento del trasporto dell'imballo da restituire, pacchetti di sigarette) 100 = Pallet ISO 0 - ½ EURO Pallet (codice EAN•UCC) 113 = Pagato dal cliente 2 = Gratis 3 = Pagato dal fornitore						
DPE = Espositori (codice EAN•UCC) 200 = Pallet ISO 0 - ½ EURO Pallet (codice EAN•UCC) 203 = ¼ EURO pallet (codice EAN•UCC) RESPAGIMB Responsabilità di an3 Fac 1 = Pagato dal cliente pagamento del trasporto dell'imballo da restituire, 3 = Pagato dal fornitore					,	
EAN•UCC) 200 = Pallet ISO 0 - ½ EURO Pallet (codice EAN•UCC) 203 = ¼ EURO pallet (codice EAN•UCC) RESPAGIMB Responsabilità di pagamento del trasporto dell'imballo da restituire, RESPAGIMB Pagamento del trasporto dell'imballo da restituire, EAN•UCC) 203 = ¼ EURO pallet (codice EAN•UCC) 113 2 = Gratis 3 = Pagato dal fornitore					<u> </u>	
200 = Pallet ISO 0 - ½ EURO Pallet (codice EAN•UCC) 203 = ¼ EURO pallet (codice EAN•UCC) RESPAGIMB Responsabilità di REST pagamento del trasporto dell'imballo da restituire, 3 = Pagato dal fornitore					_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
EURO Pallet (codice EAN•UCC) 203 = ½ EURO pallet (codice EAN•UCC) RESPAGIMB Responsabilità di an3 Fac 1 = Pagato dal cliente pagamento del trasporto dell'imballo da restituire, Pagato dal fornitore 113 13 14 15 15 15 15 15 15 15					EAN•UCC)	
EAN•UCC) 203 = ¼ EURO pallet (codice EAN•UCC) RESPAGIMB Responsabilità di pagamento del trasporto dell'imballo da restituire, REST pagato dal fornitore EAN•UCC) 1 = Pagato dal cliente 2 = Gratis 3 = Pagato dal fornitore					$200 = \text{Pallet ISO } 0 - \frac{1}{2}$	
203 = ½ EURO pallet (codice EAN•UCC)					EURO Pallet (codice	
RESPAGIMB Responsabilità di an3 Fac 1 = Pagato dal cliente 113 REST pagamento del trasporto dell'imballo da restituire, 3 = Pagato dal fornitore					EAN•UCC)	
RESPAGIMB Responsabilità di an3 Fac 1 = Pagato dal cliente 2 = Gratis 3 = Pagato dal fornitore					$203 = \frac{1}{4}$ EURO pallet	
RESPAGIMB Responsabilità di an3 Fac 1 = Pagato dal cliente 2 = Gratis 3 = Pagato dal fornitore					(codice EAN•UCC)	
REST pagamento del trasporto dell'imballo da restituire,	RESPAGIMB	Responsabilità di	an3	Fac	` '	113
dell'imballo da restituire, 3 = Pagato dal fornitore	REST	_				
					3 = Pagato dal fornitore	

04/07/14 Pagina 19 di 30

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

1.2.2.5 <u>Record MEI – Informazioni relative alle misure dell'imballo</u>

Lunghezza: 69 Bytes Record facoltativo

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	an3		MEA	1
QUALMISURA	Qualificatore di applicazione di misura	an3	Obb	PD = Dimensioni fisiche (prodotto ordinato)	4
IDDIMENCOD	Identificatore dimensione, codificato	an3	Fac	AAA = Peso netto unitario AAB = Peso lordo unitario DBX = Grado BRIX (codice EAN•UCC) DN = Densità HT = Altezza LN = Lunghezza UCO = Unità per imballo (codice EAN•UCC) WD = Larghezza LAY = Numero di strati di uno o più prodotti all'interno di un imballo, pallet, ecc. ULY = Numero di unità di un prodotto all'interno di ogni strato dell'imballo, pallet, ecc.	
SIGNIMISCOD	Significato misura, codificato	an3	Fac	3 = Approssimativamente 4 = Uguale a	10
QUALUNIMIS	Qualificatore unità di misura, codificato	an3	Obb	CMT = Centimetri GRM = Grammi KGM = Chilogrammi LTR = Litri (1 dm3) MLT=Millilitri MTR = Metri PCE = Pezzi/numero MTK = Metri quadri	13
VALOMISURA	Valore della misura	n18	Fac		16

04/07/14 Pagina 20 di 30

DESADV
TRACCIABILITA'
STRUTTURA USERFILES
DESADV
DESADV
Aggiornamento:
ottobre 2012

RANGEMIN	Range minimo	n18	Fac	34
RANGEMAS	Range massimo	n18	Fac	52

04/07/14 Pagina 21 di 30

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

1.2.2.5 Record MOA – Informazioni prezzo a livello di riga documento

Lunghezza: 27 Byte Record facoltativo

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	An3	Obb	MOA	1
RIFPRZBOL	Qualificatore di riferimento (DE 5025)	An3	Obb	146 = Prezzo unitario	4
PRZBOL	Ammontare riga (DE 5004)	N15+3	Obb	Valore	7
DIVPRZ	Divisa	An3	Obb	Divisa in cui è espresso il valore (campo PRZBOL) Usare come default: EUR = Euro Tab. ISO 4217	25

04/07/14 Pagina 22 di 30

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

1.2.2.6 Record RFR – Informazioni di riferimento a livello di riga documento

Lunghezza: 53 byte Record facoltativo

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	An3	Obb	RFR	1
TIPRIF	Qualificatore di riferimento	An3	Obb	AAJ = Numero di bolla CT = Numero del contratto IP = Numero della licenza di importaz. ON = Numero d' ordine (cliente) POR = Nr della conferma d' ordine VN = Numero d' ordine (fornitore)	4
NUMRIF	Numero riferimento	An35	Obb	Numero di riferimento	7
DATRIF	Data riferimento	Nu8	Obb	Data riferimento, in formato CCYYMMDD .	42
ORARIF	Ora riferimento interno	Nu4	Fac	Ora rifer. interno, in formato HHMM .	50

04/07/14 Pagina 23 di 30

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

1.2.2.7 Record CCI - Dati di tracciabilità

Lunghezza: 63 bytes Record facoltativo

Nome	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
campo					
TIPOREC	Tipo record	an3	Obb	CCI	1
NUMRIGA	Numero progressivo	nu6	Obb		4
RFFAPID	Application Identifier	an10	Obb	Codice Application Identifier	10
APIDDAT	Dati relativi	An35	Obb	Stringa che rappresenta	20
	all'application Identifier			il valore dell'application identifier specificato	
CONIMBCO D	Condizioni e clausole relative all'imballo codificato	an3	Fac	1 = Costo dell'imballo a carico del fornitore 2 = Costo dell'imballo a carico del ricevente 3 = Costo dell'imballo non addebitato (a rendere) 4E = Affittato (codice EAN•UCC) 5E = Scambiabile (codice EAN•UCC) 6E = Deposito (codice EAN•UCC) 7E = Non riutilizzabile (codice EAN•UCC)	55
IDETIPIMB	Identificazione di tipi di imballo	an3	Fac	08 = Pallet a perdere 09 = Pallet restituibile (codice EAN•UCC) 201 = Pallet ISO 1 - 1/1 EURO Pallet (codice EAN•UCC) PK = Cartoni PA = Pacchetti (es. pacchetti di sigarette) DPE = Espositori (codice EAN•UCC) 200 = Pallet ISO 0 - ½ EURO Pallet (codice EAN•UCC)	58

04/07/14 Pagina 24 di 30

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

				203 = ½ EURO pallet (codice EAN•UCC)	
RESPAGIM	Responsabilità di	an3	Fac	1 = Pagato dal cliente	61
BREST	pagamento del trasporto			2 = Gratis	
	dell'imballo da restituire,			3 = Pagato dal fornitore	
	codificato				

Informazioni fortemente raccomandate per la tracciabilità

AI Descrizione EDI

00 = SSCC SG21 Seg. GIN DE 7405=BJ

17 = Data di scadenza SG20 Seg. DTM DE 2005=36

(01) = GTIN 0 o 9 + 13 cifre

(10) = Numero di lotto SG14 Seg. GIN DE 7405 = BX

(se lotto a livello di pallet)

SG21 Seg. GIN DE 7405=BX

(se lotto a livello di riga di prodotto per pallet misti)

(30) = Quantità nel tradizionale QTY

(310)=Peso " " " " "

04/07/14 Pagina 25 di 30

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

1.2.2.8 Record MED – Informazioni relative alle misure dell'imballo

Lunghezza: 69 Bytes Record facoltativo

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	an3		MEA	1
QUALMISURA	Qualificatore di applicazione di misura	an3	Obb	PD = Dimensioni fisiche (prodotto ordinato)	4
IDDIMENCOD	Identificatore dimensione, codificato	an3	Fac	AAA = Peso netto unitario AAB = Peso lordo unitario DBX = Grado BRIX (codice EAN•UCC) DN = Densità HT = Altezza LN = Lunghezza UCO = Unità per imballo (codice EAN•UCC) WD = Larghezza LAY = Numero di strati di uno o più prodotti all'interno di un imballo, pallet, ecc. ULY = Numero di unità di un prodotto all'interno di ogni strato dell'imballo, pallet, ecc.	
SIGNIMISCOD	Significato misura, codificato	an3	Fac	3 = Approssimativamente 4 = Uguale a	10
QUALUNIMIS	Qualificatore unità di misura, codificato	an3	Obb	CMT = Centimetri GRM = Grammi KGM = Chilogrammi LTR = Litri (1 dm3) MLT = Millilitri MTR=Metri PCE = Pezzi/numero MTK = Metri quadri	13
VALOMISURA	Valore della misura	n18	Fac		16

04/07/14 Pagina 26 di 30

DESADV
TRACCIABILITA'
STRUTTURA USERFILES
DESADV
DESADV
Aggiornamento:
ottobre 2012

RANGEMIN	Range minimo	n18	Fac	34
RANGEMAS	Range massimo	n18	Fac	52

04/07/14 Pagina 27 di 30

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

1.2.2.9 <u>Record LOC - Informazioni sul punto di consegna della merce finale, a livello articolo</u>

Lunghezza: 238 bytes Record facoltativo

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	an3	Obb	LOC	1
CODCONS	Codice identificativo del punto di consegna merce (Delivery Point)	an17	Obb	Codice identificazione del punto di consegna merce (Delivery Point); deve essere codice EAN/UCC locazione o P. IVA	4
QCODCONS	Tipo codice punto di consegna merce (Delivery Point)	an3	Obb	14 = Cod. EAN/UCC VA = P. IVA (91 = cod. assegnato dal venditore 92 = cod. assegnato dal compratore ZZ = cod. definito di comune accordo)	21
RAGSOCD	Ragione sociale punto di consegna merce (Delivery Point)	an70	Fac		24
INDIRD	Indirizzo del punto di consegna merce (Delivery Point); via e numero	an70	Fac		94
CITTAD	Città	an35	Fac		164
PROVD	Provincia	an9	Fac	Codice Provincia	199
CAPD	CAP	an9	Fac		208
NAZIOD	Nazione	an3	Fac	Codice nazione	217
QTASPED	Quantità spedita	nu15 (12int+ 3dec)	Obb	Valore della quantità spedita	220
UDMQORD	Unità di misura della quantità ordinata	an3	Fac	Info obbligatoria se e' presente la precedente CT = cartone	235

04/07/14 Pagina 28 di 30

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

PCE = pezzi
KGM = chilogrammi
MTR = metri
MTK= metri quadri
LTR = litri
CU = Consumer Unit
TU = Trade Unit

04/07/14 Pagina 29 di 30

STRUTTURA USERFILES DESADV

EURITMO
Aggiornamento:
ottobre 2012

1.2.2.10 Record CNT - Totali del documento

Lunghezza: 24 bytes Record facoltativo

						EDI	
Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos	Map. Seg.	Map. DE
TIPOREC	Tipo record	an3	Obb	CNT	1		
TIPOTOT	Qualificatore del totale	an3	Obb	7 = Peso lordo totale 11 = Num. Tot.Colli 29 = Peso netto totale 33 = Num. Tot. pallet	4	CNT	6069
TOTALE	Valore totale	Nu1 5 (12int + 3dec)	Obb		7	CNT	6066
UDMTOT	Unita' di misura del valore totale	An3	Obb	PCE = Pezzi KGM = Chilogrammi TNE = Tonnellate MTR = metri MTK = Metri quadri LTR = litri	22	CNT	6411

04/07/14 Pagina 30 di 30