# PROGETTO TESSERA SANITARIA

Schema dati spesa sanitaria di cui art. 3 comma 3 D.ls 175/2014





Schema dati spesa sanitaria di cui art. 3 comma 3 D.ls 175/2014

01/10/2015

Versione 1.2

Pag. 2 di 24

REVISIONI DEL DOCUMENTO	3
1. INTRODUZIONE	4
2. GENERALITA'	
3. STANDARD TECNICI	6
4. INVIO DEI DATI DI SPESA	
4.1. Caratteristiche	
4.2. ACCESSO AI SERVIZI	
4.3. CANALI DI COMUNICAZIONE	
4.4. MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE	
4.5. SPECIFICHE PER L'INVOCAZIONE DEL SERVIZIO	
4.6. ENDPOINT	g
4.7. CODICI DI ERRORE	10
5. FILE ALLEGATO: TABELLA DATI DI SPESA SANITARI	A 11
5.1. STRUTTURA FILE XML	12
ALLEGATI	
WSDL SERVIZIO INVIO TELEMATICO	
XSD ASSOCIATO AL SERVIZIO DI INVIO TELEMATICO	
SCHEMA XSD DEI DATI DI SPESA SANITARIA	
VMI	



01/10/2015 Versione 1.2

Pag. 3 di 24

## Revisioni del documento

VERSIONE	DATA MODIFICA	DESCRIZIONE
1.1	31/07/2015	La lunghezza del campo numerico <b>NumDocumento</b> passa da 3 a 7
		Il campo pincodeInvianteCifrato, del wsdl, passa
- /		da Base64 a stringa
		Aggiunta modalità di autenticazione con certificato client (pag. 7)
1.2	01/10/2015	La lunghezza del campo numerico <b>NumDocumento</b> passa da 7 a 20 alfanumerico





01/10/2015 Versione 1.2

Pag. 4 di 24

#### 1. INTRODUZIONE

Il presente documento descrive le specifiche tecniche per la predisposizione dei dati di spesa sanitaria a cura dei medici e delle strutture sanitarie ai fini della trasmissione dei dati di spesa sanitaria per la precompilazione della dichiarazione dei redditi, prevista dall'articolo 3 comma 3 del D.Lgs. 175/2014.





# Progetto Tessera Sanitaria lati spesa sanitaria di cui art. 3 comi

Schema dati spesa sanitaria di cui art. 3 comma 3 D.ls 175/2014

01/10/2015	
Versione 1.2	

Pag. 5 di 24

#### 2. GENERALITA'

I web services, attraverso l'utilizzo di un linguaggio comune, riconosciuto e diffuso, garantiscono l'interoperabilità tra sistemi che possono essere molto diversi per tecnologie e implementazioni.

Gli standard utilizzati per l'utilizzo del modello web services sono quelli più diffusi:

- uso del linguaggio XML per la rappresentazione dei dati;
- uso del protocollo SOAP per il formato dei messaggi scambiati tra i sistemi;
- uso del linguaggio WSDL per la definizione delle chiamate ai web services.

Ad ogni nuovo servizio corrisponde un WSDL, che è l'interfaccia che l'erogatore dei servizi (server) fornisce agli utilizzatori (client). L'implementazione della parte server e della parte client possono essere realizzate con linguaggi e tecnologie differenti; il WSDL si pone tra le due componenti garantendo il livello di disaccoppiamento necessario per rendere accessibile il servizio attraverso la rete, mediante protocollo HTTPS e messaggi SOAP, che è una versione specializzata dell'XML.

Partendo dal WSDL, l'utente che vuole utilizzare i web services dovrà sviluppare un proprio client applicativo in modo da poter colloquiare con la parte server. Spesso i WSDL sono corredati dagli schemi XSD, che sono documenti XML che descrivono i tipi dei dati utilizzati nei messaggi di request e response. Lo sviluppo del client è interamente a carico degli utenti.



01/10/2015 Versione 1.2

Pag. 6 di 24

#### 3. STANDARD TECNICI

Gli standard tecnici di riferimento adottati sono conformi alle specifiche e alle raccomandazioni emanate dai principali organismi internazionali quali il World Wide Web Consortium (W3C) per la famiglia di protocolli XML, per SOAP, per WSDL, per le architetture Web e per le architetture e le tecnologie web services.

I web services esposti sono stati realizzati seguendo le specifiche Basic Profile dettate dall'organizzazione mondiale WS-I (Web Service Interoperability Organization) al fine di aumentare il grado di interoperabilità tra servizi Web. Ciò garantisce il corretto funzionamento tra le diverse implementazioni su differenti piattaforme. A tal fine, i servizi web sono stati validati rispetto alle specifiche WS-I Basic Profile 1.1 (WS-I BP 1.1) e WS-I Simple SOAP Binding Profile 1.0 (WS-I SSBP 1.0), che rappresentano il profilo di base i requisiti relativi alla serializzazione di una busta e la sua rappresentazione in un messaggio SOAP.





Schema dati spesa sanitaria di cui art. 3 comma 3 D.ls 175/2014

01/10/2015 Versione 1.2

Pag. 7 di 24

#### 4. INVIO DEI DATI DI SPESA

Il servizio prevede che il soggetto che invia i dati di spesa sanitaria debba comporre una richiesta cui allegherà un file con le informazioni relative ai documenti fiscali che attestano la spesa.

#### 4.1. Caratteristiche

Per garantire un elevato livello di interoperabilità e di ottimizzazione, per il trasferimento del file allegato, sarà utilizzato il protocollo MTOM (Message Transmission Optimization Mechanism):

Questa modalità di trasmissione, basata anch'essa sul protocollo SOAP, utilizza un meccanismo di ottimizzazione dei messaggi. Nasce come alternativa ai protocolli MIME e DIME proprietari e perciò è indipendente dalla piattaforma di implementazione.

Al momento dell'invio vengono effettuati tutti i controlli relativi alle eventuali deleghe che il soggetto che emette il documento fiscale ha conferito all'inviante. In caso di mancata congruenza, l'istanza di invio viene rigettata.

#### 4.2. Accesso ai servizi

L'elenco dei servizi web disponibili, le firme wsdl e la documentazione saranno pubblicati nel portale www.sistemats.it.

#### 4.3. Canali di comunicazione

I servizi esposti da Sistema TS tramite modello Web Service sono fruibili attraverso canali di comunicazione https.

#### 4.4. Modalità di autenticazione

L'autenticazione al servizio può essere eseguita tramite:

- 1. Basic authentication (utente e password)
- 2. Certificato client rilasciato da Sistema TS
- 3. Certificato di autenticazione personale a bordo della TS-CNS

### 4.5. Specifiche per l'invocazione del servizio

Il servizio che consente di inviare telematicamente i file relativi alla spesa, deve essere realizzato secondo lo standard MTOM e deve includere per ogni invocazione, un singolo file compresso in formato zip della dimensione massima di 5 MByte.



01/10/2015 Versione 1.2

Pag. 8 di 24

Per quanto riguarda le caratteristiche per la creazione del file da allegare si rimanda al capitolo 5. Per la modalità di invio singolo sarà pubblicato un apposito servizio per la trasmissione a singolo messaggio.

All'interno del body del messaggio SOAP devono essere valorizzati i campi riportati nella tabella successiva.

I primi tre campi sono sempre obbligatori, invece la valorizzazione dei campi successivi è obbligatoria a o meno in relazione ai soggetti coinvolti nell'invio (cfr. par 5.1 sezione Proprietario)

Nome Campo	Contenuto	Dominio
nomeFileAllegato	Nome locale del file allegato di tipo zip (senza path) Tale campo deve essere valorizzato con il nome tramite il quale l'utente identifica, sul proprio sistema informativo, il file che viene inviato. (es. file01.zip)	Stringa alfanumerica compresa tra 6 e 60 caratteri latini di base (\p{IsBasicLatin})
pincodeInvianteCifrato	Pincode cifrato del soggetto che effettua l'invio telematico	Stringa alfanumerica lunga al massimo 256 caratteri
documento	file compresso contenente i documenti fiscali, secondo lo schema dati	Dimensione massima del file compresso 5 MByte
datiProprietario	Oggetto contenente i dati relativi al soggetto che emette il documento fiscale	
codiceRegione	Codice regione della farmacia/struttura che emette il documento fiscale	3 caratteri alfanumerici
codiceAsl	Codice della ASL della farmacia/struttura che emette il documento fiscale	3 caratteri alfanumerici
codiceSSA	Codice farmacia/struttura che emette il documento fiscale	5 o 6 caratteri alfanumerici
cfProprietario	Codice fiscale del soggetto indicato come Titolare/Direttore della struttura/farmacia o responsabile all'invio dei dati a Sistema TS	Stringa alfanumerica lunga al massimo 256 caratteri
opzionale1	Per futuro utilizzo	
opzionale2	Per futuro utilizzo	
opzionale3	Per futuro utilizzo	



01/10/2015 Versione 1.2

Pag. 9 di 24

Per ogni invio effettuato il sistema risponde con un messaggio contenente le seguenti informazioni:

Nome Campo	Contenuto	Dominio
protocollo	Numero di protocollo assegnato dal sistema al file trasmesso	Stringa numerica di 17 cifre
dataAccoglienza	Data ed ora di accoglienza del file	dd-MM-yyyy HH:mm:ss
nomeFileAllegato	Nome del file dichiarato nel messaggio di input	Stinga da 6 a 60 caratteri alfanumerici (ex: file01.zip)
dimensioneFileAllegato	Dimensione del file trasmesso(in byte)	Max. 5 MByte
codiceEsito	Codifica dell'esito di invio	Vedi tabella di decodifica di seguito
descrizioneEsito	Descrizione dell'esito di invio	Vedi tabella di decodifica di seguito
idErrore	Numero che identifica un invio fallito	Stringa alfanumerica

Oltre all'ambiente di produzione in cui è possibile inviare dati reali, è disponibile un ambiente di test in cui fare le prove necessarie prima di rilasciare i software gestionali in produzione. Prima del passaggio in produzione di ogni nuova versione del software è obbligatorio aver effettuato un numero esaustivo di prove nell'ambiente di test, in modo da minimizzare o possibilmente eliminare i rischi di malfunzionamento.

#### 4.6. Endpoint

Ambiente di test:

https://invioSS730pTest.sanita.finanze.it/InvioTelematicoSS730pMtomWeb/InvioTelematicoSS730pMtomPort. A significant of the control of the c

Per tale ambiente verranno rilasciati diversi set di credenziali, con cui testare i vari casi di delega.

Ambiente di produzione:

https://invioSS730p.sanita.finanze.it/InvioTelematicoSS730pMtomWeb/InvioTelematicoSS730pMtomPort. The property of the proper

Eventuali indicazioni o modifiche di endpoint ai fine della fase di test saranno comunicati tempestivamente sul portale www.sistemats.it



3 D.ls 175/2014

01/10/2015 Versione 1.2

Pag. 10 di 24

### 4.7. Codici di errore

Codice Esito	Descrizione Esito
000	Il file è stato accolto correttamente
101	il campo 'nomeFileAllegato' deve essere di almeno 6 caratteri: il file non è stato accolto
102	l'allegato non è un file di tipo zip: il file non è stato accolto
103	il file non è stato accolto perché l'allegato è vuoto
104	pincode errato
105	delega non attiva
106	è presente una delega attiva
200	il file non è stato accolto perché c'è un errore nell'applicazione ed è necessario contattare l'assistenza

Eventuali indicazioni, integrazioni e modifiche della tabella degli errori saranno comunicati tempestivamente sul portale <a href="https://www.sistemats.it">www.sistemats.it</a>



# **Progetto Tessera Sanitaria** dati spesa sanitaria di cui art. 3 com

Schema dati spesa sanitaria di cui art. 3 comma 3 D.ls 175/2014

01/10/2015 Versione 1.2

Pag. 11 di 24

#### 5. FILE ALLEGATO: TABELLA DATI DI SPESA SANITARIA

L'allegato (un file zip, contenente un Xml) può avere una dimensione massima di 5 MB.

Si compone di due parti:

- 1. **Sezione proprietario**. Tale sezione ha una composizione diversa a seconda del soggetto che emette i documenti fiscali attestanti la spesa sanitaria
  - a. Farmacia /Struttura sanitaria
  - b. Medico/Odontoiatra
- 2. **Sezione documento fiscale**. Tale sezione non varia in base al soggetto emittente.

Nella tabella seguente sono riportate, al fine di favorire una migliore interpretazione dei campi elementari definiti nel file XML da generare, le descrizioni e le regole di compilazione di ciascun elemento.



Schema dati spesa sanitaria di cui art. 3 comma 3 D.ls 175/2014

01/10/2015

Versione 1.2

Pag. 12 di 24

#### 5.1. STRUTTURA FILE XML

Nella tabella a seguire sono descritti:

- Nome sezione
- Nome campo
- Molteplicità
- Note

#### Struttura

	Opzionale 1	1	Campi opzionali per usi futuri				
	Opzionale 2	1					
Precompilata	Opzionale 3	1					
	Proprietario	1	Sezione del file con i dati di chi emette il documento fiscale				
	Documento spesa	n	Sezione del file con la lista (n) dei documenti fiscali				

Nelle tabelle a seguire sono descritti:

- Nome Sezione
- Nome campo
- Contenuto
- Obbligatorietà (O = obbligatorio; F = Facoltativo)
- Tipologia (AN = campo alfanumerico; N = campo numerico)
- Lunghezza
- Note

### Sezione Proprietario (caso d'uso Farmacia o Struttura)

\ .		Codice regione della	О	AN	3	
	codiceRegione	farmacia/struttura				
	CourceRegione	che emette il			1	
		documento fiscale				
		Codice della ASL	О	AN	3	
		della				
	codiceAsl	farmacia/struttura				
		che emette il				
Duomintonio		documento fiscale				
Proprietario	codiceSSA	Codice	О	AN	5-6	Farmacia: 5
		farmacia/struttura				Struttura: 6
		che emette il				
		documento fiscale				
		Codice fiscale del	О	AN	256	Campo cifrato -
		soggetto indicato	/			Facoltativo in caso di
	cfProprietario	come	F			Inviante = regione
		Titolare/Direttore				
		della				



01/10/2015

Versione 1.2

Pag. 13 di 24

	struttura/farmacia o responsabile all'invio dei dati a		
	Sistema TS		

## Sezione Proprietario (caso d'uso Medico / Odontoiatra)

Proprietario	cfProprietario	Codice fiscale del medico / odontoiatra che emette il documento fiscale	0	AN	256	Campo cifrato
--------------	----------------	--	---	----	-----	---------------

## Sezione documentoSpesa

idSpesa	Sezione del file con i dati identificativi del documento fiscale (vedi tabe							
<u>-</u>	idDocumentoFiscale)	_			Γ_			
dataPagamento	Data di pagamento afferente al "documento fiscale" emesso.	O	Cam <sub>j</sub> data	po	Deve essere coincidente o maggiore rispetto alla data di			
					emissione. Può essere minore rispetto alla data di emissione solo se valorizzato a 1 il flag pagamento anticipato ( e comunque non minore del 01/01/2015)			
flagPagamentoAnticipato	Il campo deve essere valorizzato a "1" per indicare il pagamento della spesa sostenuta dal cittadino in data antecedente alla data di emissione del "documento fiscale"	F	N	1	Obbligatorio solo se data pagamento antecedente data emissione			
flagOperazione	Indica il tipo di operazione da eseguire sul record. Valori ammessi: "I" = inserimento ovvero nuovo record; "V" = Variazione "R" = Rimborso "C" = Cancellazione	O	AN	1				
cfCittadino	Codice fiscale, del cittadino rilevato dalla Tessera Sanitaria, "crittografato"	О	AN	256	Campo cifrato			



01/10/2015

Versione 1.2

Pag. 14 di 24

		1 1 11:5 11 1 1	, ,			1
		secondo le modalità di cui al decreto attuativo del comma 5 dell'articolo 50 del DL 269/2003				
<b>V</b> 0се	tipoSpesa	del DL 269/2003  Il Campo assume i seguenti valori:  TK= Ticket (Quota fissa e/o Differenza con il prezzo di riferimento. Franchigia. Pronto Soccorso e accesso diretto)  FC= Farmaco, anche omeopatico. Dispositivi medici CE  FV = Farmaco per uso veterinario  AD= Acquisto o affitto di dispositivo medico CE  AS= Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili sanguigna)  SR= Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi	0	AN	2	
voceSpesa		interventi di chirurgia estetica.  Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali.  Prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica. Ricoveri ospedalieri, al netto del comfort. Certificazione medica.				
		<ul> <li>CT= Cure Termali</li> <li>PI= protesica e integrativa</li> <li>IC= Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero</li> <li>AA= Altre spese</li> </ul>				
	flagTipoSpesa	Il campo è valorizzato al fine di evidenziare caratteristiche particolari di alcune tipologie di spesa.	F	AN	1	Il campo vale: "1" con tipo TK (ticket di pronto soccorso); "2" con tipo



01/10/2015

Versione 1.2

Pag. 15 di 24

						SR (visita in intramoenia)			
	importo	Importo di ogni singola spesa sostenuta dal cittadino / rimborso	О	N	5 + 2	Il campo deve assumere			
		riconosciuto al cittadino a fronte di			deci	sempre valori			
		una spesa sostenuta.			mali	positivi, anche in caso di			
		1				rimborso			
idRimborso		Codice identificativo del documento fiscale di spesa per la quale è stato successivamente emesso un rimborso al cittadino (composto dal							
		IdDocumentoFiscale oggetto di rimborso ) Obbligatorio solo per operazione = R (vedi tabella successiva)							





01/10/2015

Versione 1.2

Pag. 16 di 24

# idSpesa è composto da un oggetto denominato idDocumentoFiscale con cui si identifica la ricevuta o lo scontrino

		Partita IVA della	О	AN	11		
IdDocumentoFiscale	pIva	farmacia/struttura o					
		medico che emette il		/		1	
		documento fiscale					
	dataEmissione	Data di emissione	О	Campo	data	Non può essere minore	
		del "documento				del 01/01/2015 (vedi	
		fiscale" relativo alla				note per data	
		spesa sostenuta dal				pagamento)	
		cittadino.					
/	numDocumento Fiscale	Identificativo numerico del documento fiscale univoco nell'ambito					
		della data (anno per fatture e giorno per scontrini) vedi tabella					
		successiva					

#### Sezione numDocumentoFiscale

		Numero	О	N	3	Per dispositivo si
	dispositivo	progressivo del				intende il registratore
		dispositivo che			1	di cassa utilizzato dalla
\/		genera il			//	farmacie; per
X		documento				l'emissione di fatture o
NumDocumentoFisc						ricevute fiscali il
						campo assume il
ale						valore 1
	NumDocumento	Numero	О	AN	20	Univoco nell'ambito
\		identificativo del	)		/	della data. Solitamente
\		documento				è univoco per giornata
		emesso				(scontrini) o per anno
						(fattura)



Schema dati spesa sanitaria di cui art. 3 comma 3 D.ls 175/2014

01/10/2015

Versione 1.2

Pag. 17 di 24

#### **ALLEGATI**

#### WSDL SERVIZIO INVIO TELEMATICO

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><definitions name="InvioTelematicoSpeseSanitarie730pService"</p>
targetNamespace="http://ejb.invioTelematicoSS730p.sanita.finanze.it/" xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:tns="http://ejb.invioTelematicoSS730p.sanita.finanze.it/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <types>
   <xsd:schema>
    <xsd:import namespace="http://ejb.invioTelematicoSS730p.sanita.finanze.it/"</p>
schemaLocation="InvioTelematicoSpeseSanitarie730p_schema1.xsd"/>
  </xsd:schema>
 </types>
 <message name="inviaFileMtom">
  <part element="tns:inviaFileMtom" name="parameters">
  </part>
 </message>
 <message name="inviaFileMtomResponse">
  <part element="tns:inviaFileMtomResponse" name="parameters">
  </part>
 </message>
 <portType name="InvioTelematicoSS730pMtom">
   <operation name="inviaFileMtom">
    <input message="tns:inviaFileMtom">
   <output message="tns:inviaFileMtomResponse">
   </output>
  </operation>
 </portType>
 <br/>- sbinding name="InvioTelematicoSS730pMtomPortBinding" type="tns:InvioTelematicoSS730pMtom">
   <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
   <operation name="inviaFileMtom">
    .
<soap:operation soapAction=""/>
    <input>
     <soap:body use="literal"/>
    </input>
    <output>
     <soap:body use="literal"/>
    </output>
  </operation>
 </binding>
 <service name="InvioTelematicoSpeseSanitarie730pService">
  <port binding="tns:InvioTelematicoSS730pMtomPortBinding" name="InvioTelematicoSS730pMtomPort">
    <soap:address location="http://localhost:9080/InvioTelematicoSS730pMtomWeb/InvioTelematicoSS730pMtomPort"/>
  </port>
 </service>
</definitions>
```



Schema dati spesa sanitaria di cui art. 3 comma 3 D.ls 175/2014

01/10/2015

Versione 1.2

Pag. 18 di 24

#### XSD ASSOCIATO AL SERVIZIO DI INVIO TELEMATICO

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://ejb.invioTelematicoSS730p.sanita.finanze.it/"
version="1.0" xmlns:tns="http://ejb.invioTelematicoSS730p.sanita.finanze.it/"
           xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
            <xs:element name="inviaFileMtom" type="tns:inviaFileMtom" />
            <xs:element name="inviaFileMtomResponse" type="tns:inviaFileMtomResponse" />
            <xs:complexType name="ricevutalnvio">
                                   <xs:element minOccurs="1" name="codiceEsito" type="xs:string" />
                                   <xs:element minOccurs="1" name="dataAccoglienza" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="1" name="descrizioneEsito" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="1" name="dimensioneFileAllegato" type="xs:"</pre>
                                                                                                                       type="xs:string" />
                                   <xs:element minOccurs="1" name="nomeFileAllegato" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="1" name="protocollo" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="idErrore" type="xs:string" />
                        </xs:sequence>
            </xs:complexType>
            <xs:complexType name="inviaFileMtom">
                        <xs:sequence>
                                    <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="nomeFileAllegato"</p>
                                                                                                                                   nillable="false"
type="tns:tipoNomeFileAllegato" />
                                   <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1"
                                                                                               name="pincodeInvianteCifrato" nillable="false"
type="xs:base64Binary" />
                                   <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="datiProprietario" nillable="false"</p>
type="tns:proprietario" />
                                   <xs:element minOccurs="0" name="opzionale1" type="xs:string" />
                                   <xs:element minOccurs="0" name="opzionale2" type="xs:string" />
<xs:element minOccurs="0" name="opzionale3" type="xs:string" />
                                   <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="documento" nillable="false"
type="xs:base64Binary" />
                        </xs:sequence>
            </xs:complexType>
            <xs:complexType name="proprietario">
                        <xs:sequence>
                                   <xs:element name="codiceRegione" type="tns:varChar3Type"</p>
                                               minOccurs="0" />
                                   <xs:element name="codiceAsl" type="tns:varChar3Type"</pre>
                                               minOccurs="0" />
                                   <xs:element name="codiceSSA" type="tns:codSsaType"</pre>
                                               minOccurs="0" />
                                   <xs:element name="cfProprietario" type="tns:cfType"</pre>
                                               minOccurs="0"/>
                        </xs:sequence>
            </xs:complexType>
            <xs:simpleType name="cfType">
```



Schema dati spesa sanitaria di cui art. 3 comma 3 D.ls 175/2014

01/10/2015

Versione 1.2

Pag. 19 di 24

```
<xs:restriction base="xs:string">
                              <xs:maxLength value="256" />
                    </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
          <xs:simpleType name="varChar3Type">
                    <xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="([A-Z0-9]{3})" />
                   </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
          <xs:simpleType name="codSsaType">
                    <xs:restriction base="xs:string">
                              <xs:pattern value="([A-Z0-9]{5,6})" />
                    </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
          <xs:simpleType name="tipoNomeFileAllegato">
                    <xs:restriction base="xs:string">
                              <xs:pattern value="(\p{IsBasicLatin}{6,60})" />
                    </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
          <xs:complexType name="inviaFileMtomResponse">
                    <xs:sequence>
                              <xs:element minOccurs="1" name="return" type="tns:ricevutaInvio" />
                    </xs:sequence>
          </xs:complexType>
</xs:schema>
```

#### SCHEMA XSD DEI DATI DI SPESA SANITARIA

Di seguito si riporta lo schema XSD dei dati di spesa sanitaria.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"</p>
attributeFormDefault="unqualified">
       <xs:element name="precompilata">
               <xs:complexType>
                       <xs:sequence>
                               <xs:element name="opzionale1" minOccurs="0"/>
                               <xs:element name="opzionale2" minOccurs="0"/>
                               <xs:element name="opzionale3" minOccurs="0"/>
                               <xs:element name="proprietario">
                                       <xs:complexType>
                                               <xs:sequence>
                                                      <xs:element name="codiceRegione" type="varChar3Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="codiceAsl" type="varChar3Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="codiceSsA" type="codSsaType" minOccurs="0"/>
                                                       <xs:element name="cfProprietario" type="cfType" minOccurs="0"/>
                                               </xs:sequence>
                                       </xs:complexType>
                               </xs:element>
                               <xs:element name="documentoSpesa" maxOccurs="unbounded">
                                       <xs:complexType>
                                               <xs:sequence>
                                                      <xs:element name="idSpesa" type="idDocumentoFiscale"/>
                                                      <xs:element name="idRimborso" type="idDocumentoFiscale"</p>
```



Schema dati spesa sanitaria di cui art. 3 comma 3 D.ls 175/2014

<xs:element name="dataPagamento">

01/10/2015

Versione 1.2

Pag. 20 di 24

```
<xs:simpleType>
                                                        <xs:restriction base="DataMinType">
                                                               <xs:minInclusive value="2015-01-01"/>
                                                        </xs:restriction>
                                                </xs:simpleType>
                                         </xs:element>
                                         <xs:element name="flagPagamentoAnticipato" minOccurs="0">
                                                <xs:simpleType>
                                                        <xs:restriction base="xs:int">
                                                               <xs:enumeration value="1"/>
                                                        </xs:restriction>
                                                </xs:simpleType>
                                         </xs:element>
                                         <xs:element name="flagOperazione">
                                                <xs:simpleType>
                                                        <xs:restriction base="xs:string">
                                                               <xs:enumeration value="I"/>
                                                               <xs:enumeration value="V"/>
                                                               <xs:enumeration value="R"/>
                                                               <xs:enumeration value="C"/>
                                                        </xs:restriction>
                                                </xs:simpleType>
                                         </xs:element>
                                         <xs:element name="cfCittadino" type="cfType"/>
                                         <xs:element name="voceSpesa" maxOccurs="unbounded">
                                                <xs:complexType>
                                                        <xs:sequence>
                                                               <xs:element name="tipoSpesa">
                                                                     <xs:simpleType>
                                                                             <xs:restriction base="xs:string">
                                                                                   <xs:enumeration value="TK"/>
                                                                                    <xs:enumeration value="FC"/>
                                                                                   <xs:enumeration value="FV"/>
                                                                                    <xs:enumeration value="AS"/>
                                                                                   <xs:enumeration value="SR"/>
                                                                                   <xs:enumeration value="CT"/>
                                                                                    <xs:enumeration value="PI"/>
                                                                                    <xs:enumeration value="IC"/>
                                                                                    <xs:enumeration value="AA"/>
                                                                            </xs:restriction>
                                                                     </xs:simpleType>
                                                               </xs:element>
                                                               <xs:element name="flagTipoSpesa" minOccurs="0">
                                                                      <xs:simpleType>
                                                                             <xs:restriction base="xs:string">
                                                                                   <xs:enumeration value="1"/>
                                                                                   <xs:enumeration value="2"/>
                                                                             </xs:restriction>
                                                                      </xs:simpleType>
                                                               </xs:element>
                                                               <xs:element name="importo" type="Dec7MinTipo"/>
                                                        </xs:sequence>
                                                </xs:complexType>
                                         </xs:element>
                                   </xs:sequence>
                           </xs:complexType>
                    </xs:element>
             </xs:sequence>
       </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="idDocumentoFiscale">
```



Schema dati spesa sanitaria di cui art. 3 comma 3 D.ls 175/2014

01/10/2015

Versione 1.2

Pag. 21 di 24

```
<xs:sequence>
              <xs:element name="plva">
                      <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="xs:integer">
                                    <xs:pattern value="([0-9]{11})"/>
                             </xs:restriction>
                      </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="dataEmissione">
                      <xs:simpleType>
                             <xs:restriction base="DataMinType">
                                    <xs:minInclusive value="2015-01-01"/>
                             </xs:restriction>
                      </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="numDocumentoFiscale">
                      <xs:complexType>
                                    <xs:element name="dispositivo" type="Int3Type"/>
                                    <xs:element name="numDocumento" type="numDocType"/>
                             </xs:sequence>
                      </xs:complexType>
              </xs:element>
       </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Int3Type">
       <xs:restriction base="xs:int">
              <xs:minInclusive value="1"/>
               <xs:maxInclusive value="999"/>
       </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="numDocType">
       <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:pattern value="([A-Za-z0-9_./\\-]{1,20})"/>
       </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DataMinType">
       <xs:restriction base="xs:date">
              <xs:minInclusive value="2013-01-01"/>
              <xs:pattern value="([0-9]{4}-(0[1-9]|1[0-2])-(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1]))"/>
       </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="cfType">
       <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:maxLength value="256"/>
       </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="varChar3Type">
       <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:pattern value="([A-Z0-9]{3})"/>
       </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="codSsaType">
       <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:pattern value="([A-Z0-9]{5,6})"/>
       </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dec7MinTipo">
       <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:totalDigits value="7"/>
              <xs:fractionDigits value="2"/>
              <xs:pattern value="[0-9]{1,5}[.][0-9]{2}"/>
```




Schema dati spesa sanitaria di cui art. 3 comma 3 D.ls 175/2014

01/10/2015

Versione 1.2

Pag. 22 di 24



XML



Schema dati spesa sanitaria di cui art. 3 comma 3 D.ls 175/2014

01/10/2015

Versione 1.2

Pag. 23 di 24

```
compilata xsi:noNamespaceSchemaLocation="730_precompilata_new.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
     <opzionale1>text/opzionale1>
     <opzionale2>text/opzionale2>
     <opzionale3>text/opzionale3>
     oprietario>
          <codiceRegione>000</codiceRegione>
          <codiceAsl>000</codiceAsl>
          <codiceSSA>00000</codiceSSA>
          </proprietario>
     <documentoSpesa>
          <idSpesa>
               <pl><plva>0000000000</pl>
               <dataEmissione>2015-01-01</dataEmissione>
               <numDocumentoFiscale>
                     <dispositivo>1</dispositivo>
                     <numDocumento>-</numDocumento>
               </numDocumentoFiscale>
          </idSpesa>
          <idRimborso>
               <plva>00000000000</plva>
               <dataEmissione>2015-01-01</dataEmissione>
               <numDocumentoFiscale>
                     <dispositivo>1</dispositivo>
                     <numDocumento>abcd/1234</numDocumento>
               </numDocumentoFiscale>
          </idRimborso>
          <dataPagamento>2015-01-01</dataPagamento>
          <flagPagamentoAnticipato>1</flagPagamentoAnticipato>
          <flagOperazione>I</flagOperazione>
          <voceSpesa>
               <tipoSpesa>TK</tipoSpesa>
               <flagTipoSpesa>1</flagTipoSpesa>
               <importo>00000.01</importo>
          </voceSpesa>
          <voceSpesa>
               <tipoSpesa>FC</tipoSpesa>
               <flagTipoSpesa>2</flagTipoSpesa>
               <importo>0.01</importo>
          </voceSpesa>
     </documentoSpesa>
     <documentoSpesa>
          <idSpesa>
               <plva>00000000000</plva>
               <dataEmissione>2015-01-01</dataEmissione>
```



Schema dati spesa sanitaria di cui art. 3 comma 3 D.ls 175/2014

01/10/2015

Versione 1.2

Pag. 24 di 24

```
<numDocumentoFiscale>
                     <dispositivo>1</dispositivo>
                     <numDocumento>abcd/56789</numDocumento>
                </numDocumentoFiscale>
           </idSpesa>
           <idRimborso>
                <plva>00000000000</plva>
                <dataEmissione>2015-01-01</dataEmissione>
                <numDocumentoFiscale>
                      <dispositivo>1</dispositivo>
                     <numDocumento>abcd/56789</numDocumento>
                </numDocumentoFiscale>
           </idRimborso>
           <dataPagamento>2015-01-01</dataPagamento>
           <flagPagamentoAnticipato>1</flagPagamentoAnticipato>
           <flagOperazione>V</flagOperazione>
           <voceSpesa>
                <tipoSpesa>FV</tipoSpesa>
                <flagTipoSpesa>1</flagTipoSpesa>
                <importo>0.01</importo>
           </voceSpesa>
           <voceSpesa>
                <tipoSpesa>AS</tipoSpesa>
                <flagTipoSpesa>2</flagTipoSpesa>
                <importo>0.01</importo>
           </voceSpesa>
     </documentoSpesa>
</precompilata>
```