САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ

ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ

Кафедра ЭМПИ

КУРСОВАЯ РАБОТА

ДИСЦИПЛИНА Информационные системы и технологии

ТЕМА Вариант 1 «Плоскость Ввод в АРМ “Комплектатор”, “Каталогизатор”, “Читатель”

Выполнил (а) студент(ка):
З-22ПИ группы 2 курса
Михайлов Илья Романович
(ФИО)

_____
(подпись)

Научный руководитель:
(ученая степень, звание)
Преподаватель
Сергей Сергеевич Чистяков
Ф.И.О

_____
(подпись)

2024 г.

РЕЦЕНЗИЯ

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Регистр. №_____ «_____» _____2022 г.
дата поступления работы в институт

ОЦЕНКА_____ «_____» _____2022 г.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-РЕЦЕНЗЕНТ_____/__Чистяков С.С.____
подпись фамилия четко

- - - -

Оглавление

Введение 4

АРМ “ЧИТАТЕЛЬ 7

Назначение и основные характеристики 7

Основные характеристики АРМ «Читатель» 8

Общая характеристика пользовательского интерфейса..... 9

Поиск АРМ "Читатель"..... 11

АРМ “КАТАЛОГИЗАТОР” 18

Назначение и основные характеристики 18

Общая характеристика пользовательского интерфейса..... 20

Ввод АРМ “Каталогизатор” 22

АРМ “КОМПЛЕКТАТОР”..... 31

Назначение и основные характеристики 31

Общая характеристика пользовательского интерфейса..... 32

Ввод АРМ «КОМПЛЕКТАТОР»..... 34

ЗАКЛЮЧЕНИЕ..... 36

Введение

ИРБИС – средство автоматизации библиотек, отвечающая всем международным требованиям, предъявляемым к современным библиотечным системам, а также поддерживающая все многообразие традиций отечественного библиотечного дела

Базы данных классификационных систем на CD-ROM в среде многоцелевого автоматизированного рабочего места систематизатора

Абсолютно совместима с российским и международными форматами представления библиографических информаций RUSMARC/UNIMARC/MARC21 на основании средств двухсторонней конверсии данных.

Имеет широкие возможности для адаптации к условиям работы определенной библиотеки на основании инструментальных средств настройки и профилей пользователей.

Каждая запись баз данных имеет индекс, название рубрики, ссылки и методические указания.

Поиск в базах данных может быть выполнен как по графу на полную глубину, так и по индексам таблиц и по ключевым словам. В полной базе данных введен поиск по исключенным индексам с представлением информации о заменяющих индексах.

Интерфейс оснащен удобными средствами отбора табличных индексов и построения индекса для издания с последующим переносом его в библиографическую запись, сделанную с помощью любой автоматизированной библиотечно-информационной системы.

Ирбис представляет собой набор из пяти типов взаимосвязанных устройств.

АРМ "Комплектатор" - рабочее место библиотечного работника, выполняющего функции комплектования и учета библиотечных фондов

на основе специальной базы данных. В локальной компьютерной сети система позволяет работать любому количеству ARM "Setator" с возможностью одновременного пополнения (исправления) базы данных.

АРМ "Каталогизатор" - рабочее место библиотечного работника, выполняющее все функции по формированию (дополнению и корректировке) баз данных электронного каталога. В условиях локальной компьютерной сети система позволяет функционировать любому количеству ARM "каталогизаторов" с возможностью одновременного пополнения (исправления) базы данных.

"Читатель" — это рабочее место конечного пользователя электронного каталога (читателя библиотеки), предназначенное для проведения всестороннего поиска в электронном каталоге, просмотра (распечатки) найденной информации и составления заказа на издание литературы. В локальной компьютерной сети система обеспечивает одновременный поиск в одних и тех же базах данных электронного каталога для любого количества пользователей (читателей).

"Книжное издание" — это рабочее место библиотечного работника, которому поручено выдавать и возвращать литературу в соответствии с заданиями, которые должны быть выполнены. В локальной компьютерной сети система позволяет работать с очередью сформированных заказов в режиме реального времени, т.е. заказы, сформированные на ARM «Reader», автоматически отправляются на ARM «Book Output»

Цель:

Анализ функциональности информационной системы Irbis, с акцентом на её плоскость ввода в рамках рабочих мест "Комплектатор", "Катализатор" и "Читатель".

Задача:

- Изучить справки автоматизированных рабочих мест,
- Получить навыки по анализу содержания файлов в системе Irbis,
- Описать интерфейс автоматизированных рабочих мест (АРМ) информационной системы Irbis.

АРМ “ЧИТАТЕЛЬ

Назначение и основные характеристики

АРМ «Читатель» представляет собой автоматизированное рабочее место конечного пользователя библиотеки и предназначен для обеспечения доступа к базам данных Электронного каталога с целью поиска необходимой литературы (информации) и формирования заказа на ее выдачу в Системе автоматизации библиотек ИРБИС. [1]

Конечный пользователь библиотеки взаимодействует с АРМ "Читатель" - автоматизированным рабочим местом, цель которого:

- Дать доступ к базам данных Электронного каталога для поиска нужной литературы и информации.
- Позволить формировать заказ на получение этой литературы.

Особенности "Читателя":

- Простой и удобный интерфейс, пригодный даже для пользователей без специальных знаний.
- Разнообразные инструменты поиска, что обеспечивает быстрый доступ к базе данных Электронного каталога через прямые запросы по основным библиографическим элементам и их комбинациям.
- Возможность работы с несколькими базами данных в Электронном каталоге.
- Учет разного уровня подготовки пользователей: можно получить один и тот же результат, выполнив простые действия для новичка или выполнить сложное действие для опытного пользователя.
- Опция создания заказа на получение литературы без использования бумажных документов.

[1] Справка ИРБИС64+ (Система автоматизации библиотек) - АРМ "Читатель"

Основные характеристики АРМ «Читатель»

Комфортный и дружелюбный интерфейс, призванный облегчить использование для пользователей без специальных знаний.

Широкий спектр инструментов поиска, позволяющих быстро находить нужную информацию в Электронном каталоге с помощью прямого доступа по словам.

Возможность работы с несколькими базами данных в Электронном каталоге.

Учет различных уровней подготовки пользователей: можно получить нужный результат как выполняя простые операции для новичков, так и выполняя сложные операции для опытных пользователей.

Возможность формирования заказа на получение литературы без использования бумаги.

Общая характеристика пользовательского интерфейса

Общий вид пользовательского интерфейса АРМ "Читатель".



Рисунок 1 - АРМ "Читатель"[2]

Конечный юзер АРМа "Читатель" может легко получить доступ к Электронному каталогу библиотеки для поиска нужной литературы и создания заказа на ее получение. В рамках локальной вычислительной сети (ЛВС) система дает возможность множеству юзеров (Читателей) совершать поиск в одних и тех же базах данных Электронного каталога одновременно.

Основные характеристики нашего АРМа "Читатель" включают в себя:

- Простой и удобный интерфейс, созданный для обычных пользователей без специальных знаний.
- Учет различных уровней подготовки пользователей: можно достичь одного и того же результата, выполняя последовательность простых

[2] Скриншот Системы ИРБИС «АРМ Читатель»

действий для новичка, а также выполнить сложную операцию для опытного пользователя.

- Наличие обширного диапазона поисковых средств, обеспечивающих быстрый (путем прямого доступа через словари) поиск в БД Электронного
каталога по всем основным элементам библиографического описания и их
    - Возможность работы с несколькими базами данных, составляющими
электронный каталог.
    - Наличие безбумажной технологии формирования заказа на выдачу

Ключевым аспектом интерфейса является возможность использования средств сервиса для изучения АРМ в процессе работы. Чтобы получить полное гипертекстовое описание АРМа "Читатель", необходимо нажать кнопку "ПОМОЩЬ". Для получения справочной информации, связанной с определенным визуальным компонентом АРМа, нужно:

1. Навести курсор мыши на компонент, нажать правую кнопку и выбрать пункт "Помощь" в меню.
2. Сделать выбранный компонент активным, нажав на него клавишу.
3. Активный компонент подсвечивается или обводится пунктирной рамкой.
4. Для перехода от одного компонента к другому используется клавиша.
5. Компонент также становится активным при щелчке по нему мышью.
6. Краткая справочная информация о назначении компонентов АРМа появляется в нижней части экрана, когда курсор мыши находится над определенным компонентом.

Поиск АРМ "Читатель"

Пункт ПОИСК главного меню содержит режимы, обеспечивающие разнообразный поиск в установленной (текущей) БД.[3]



Рисунок 2 - Поиск АРМ "Читатель"[4]

В поиск входит следующее:

- ВИД ОСНОВНОГО ПОИСКА
- «ДЛЯ ЧАЙНИКОВ»
- «ДЛЯ УМНИКОВ»
- КОМПЛЕКСНЫЙ ПОИСК
- ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОИСК
- ПОИСК ПО СВЯЗИ
- ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАПРОСЫ
- ПОСТОЯННЫЕ ЗАПРОСЫ

[3] Справка ИРБИС64+ (Система автоматизации библиотек) - Режимы ПОИСК

[4] Скриншот Системы ИРБИС «АРМ Читатель»

ВИД ОСНОВНОГО ПОИСКА:

Этот элемент предназначен для установки вида словаря в рабочей области словаря, что влияет на внешний вид основного поиска.



Рисунок 3 - Вид основного поиска АРМ "Читатель"[5]

Для выбора основного поиска можно воспользоваться меню на панели инструментов (если оно доступно) или специальной формой, которая появляется на экране при выборе этого режима.

«ДЛЯ ЧАЙНИКОВ»:



Рисунок 4 - Поиск для чайников АРМ "Читатель"[6]

Режим "Для чайников" представляет собой упрощенный поиск, созданный для начинающих пользователей. Этот режим можно рассматривать как основной в АРМе "Читатель".

[5] Скриншот Системы ИРБИС «АРМ Читатель»
[6] Скриншот Системы ИРБИС «АРМ Читатель»

«ДЛЯ УМНИКОВ»:



Рисунок 5 - Поиск для умников АРМ «Читатель»[7]

Режим включает в себя специальные виды поиска, которые базируются на использовании информационно-лингвистических ресурсов, таких как:

- Авторитетные файлы,
- Алфавитно-предметные указатели или БД УДК/ББК,
- Тезаурус,
- Иерархические классификаторы (справочники).

[7] Скриншот Системы ИРБИС «АРМ Читатель»

- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ НАВИГАТОР (БД URUB) - поиск выполняется как ПОЛНОТЕКСТОВЫЙ ПОИСК (как ДЛЯ ЧАЙНИКОВ).[8]

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОИСК:



Рисунок 6 - Комплексный поиск АРМ «Читатель»[9]

Этот вид поиска предназначен для выполнения сложных запросов, а именно, для одновременного поиска по различным элементам описания (видам терминов).

[8] Справка ИРБИС64+ (Система автоматизации библиотек) - Режим «ДЛЯ УМНИКОВ»

[9] Скриншот Системы ИРБИС «АРМ Читатель»

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОИСК:



Рисунок 7 - Последовательный поиск АРМ «Читатель»[10]

Этот вид поиска предназначен для поиска документов, соответствующих конкретным требованиям.

ПОИСК ПО СВЯЗИ:



Рисунок 8 - Поиск по связи АРМ «Читатель»[11]

Этот режим запускается путем выбора соответствующего пункта главного меню и предназначен для поиска документов, связанных с текущим документом, то есть с документом, чье полное описание представлено в окне полного описания.

[10] Скриншот Системы ИРБИС «АРМ Читатель»
[11] Скриншот Системы ИРБИС «АРМ Читатель»

ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАПРОСЫ:



Рисунок 9 - Выполненные запросы АРМ «Читатель»[12]

При выборе этого режима вызывается форма, предназначенная для сохранения информации о выполненных запросах и их использования в последующих запросах для уточнения или объединения.

[12] Скриншот Системы ИРБИС «АРМ Читатель»

ПОСТОЯННЫЕ ЗАПРОСЫ:



Рисунок 10 - Постоянные запросы АРМ «Читатель»[13]

Режим "Постоянные запросы" (доступный через пункт главного меню и кнопку на панели инструментов) предназначен для вызова готовых запросов, которые хранятся в виде справочника (IRI.MNU в главной директории системы). Эти запросы содержат формулировки на естественном языке под произвольными названиями и могут быть использованы без необходимости повторной формулировки.

[13] Скриншот Системы ИРБИС «АРМ Читатель»

АРМ “КАТАЛОГИЗАТОР”

Назначение и основные характеристики

"Каталогизатор" - автоматизированное рабочее место библиотечного работника, выполняющего все функции по формированию и ведению баз данных в Системе автоматизации библиотек ИРБИС.[14]

В условиях локальной вычислительной сети (ЛВС) система позволяет работу с любым количеством АРМов "Каталогизатор", одновременно пополняя (корректируя) одну базу данных. АРМ "Каталогизатор" предлагает следующие основные возможности для формирования БД Электронного каталога:

- Структура библиографического описания, основанная на стандарте UNIMARC, с возможностью изменения этой структуры в соответствии с потребностями пользователей.
- Разнообразие рабочих листов (экранных форм) для различных видов изданий, включая нетрадиционные, и типов библиографического описания.
- Автоматизированная лингвистическая обработка изданий, включая систематизацию, предметизацию, индексирование по Рубрикатору ГРНТИ, Алфавитно-предметному указателю к УДК/ББК, Авторитетному файлу предметных заголовков и Тезаурусу.
- Оригинальная технология описания периодических изданий (журналов), предоставляющая сводное описание издания в целом, включая информацию о всех его номерах (томах), а также отдельное описание каждого номера с указанием входящих в него статей.

[14] Справка ИРБИС64+ (Система автоматизации библиотек) - АРМ Каталогизатор

- Технология копирования данных, исключающая необходимость повторного ввода при создании аналогичных библиографических описаний, особенно в случае многотомных изданий.
- Множество сервисных средств для упрощения ввода данных и снижения вероятности ошибок, таких как меню-справочники, словари, Авторитетные файлы, вложенные рабочие листы без необходимости ввода специальных разделителей.
- Система формально-логического контроля данных на уровне отдельных библиографических элементов и в целом, что значительно уменьшает вероятность ошибок при вводе.
- Автоматическая сверка на дубликаты, исключающая повторный ввод в БД Электронного каталога уже имеющихся описаний изданий.
- Возможности импорта/экспорта данных в коммуникативных форматах (UNIMARC/USMARC/RUSMARC).
- Инструменты для групповой корректировки баз данных.
- Возможность добавления графических данных, полных текстов исходных документов и других внешних объектов к библиографическим описаниям.
- Разнообразие выходных форм представления библиографических описаний, включая таблицы и указатели. Автоматизированная технология создания полного комплекта каталожных карточек в процессе ввода библиографического описания.
- Разнообразные инструменты поиска документов (библиографических описаний) для дальнейшей корректировки или копирования.

Общая характеристика пользовательского интерфейса

Общий вид пользовательского интерфейса АРМ "Каталогизатор".



Рисунок 11 - АРМ “Каталогизатор”[15]

Функционально интерфейс АРМа состоит из трех основных рабочих плоскостей: ПОИСК, ПРОСМОТР/ВЫВОД и ВВОД, реализующих соответственно функции поиска, просмотра/вывода и ввода данных. Переключение рабочих плоскостей производится с помощью соответствующих закладок в нижней части интерфейса. Рабочая плоскость ПОИСК АРМа "Каталогизатор" функционально полностью совпадает с одноименной плоскостью АРМа "Читатель. Единственными дополнительными режимами на этой плоскости являются КОРРЕКТИРОВКА ДОКУМЕНТОВ ПО СЛОВАРЮ и ПОСТОЯННЫЕ ЗАПРОСЫ. Режим ПОСТОЯННЫЕ ЗАПРОСЫ (кнопки ПОСТОЯННЫЕ ЗАПРОСЫ в области ТЕКУЩИЙ ЗАПРОС и СОХРАНИТЬ в области ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАПРОСЫ) предназначен

[15] Скриншот Системы ИРБИС «АРМ Каталогизатор»

для ведения и использования соответствующего ресурса, который хранится в виде справочника (IRI.MNU в главной директории системы) и в котором содержатся готовые формулировки запросов под произвольными названиями на естественном языке с целью их использования в дальнейшем без повторной формулировки. Для сохранения текущего выполненного запроса в качестве постоянного служит кнопка СОХРАНИТЬ. Возникающая при этом форма позволяет указать название этого запроса на естественном языке. Для вызова и запуска на поиск постоянного запроса служит кнопка ПОСТОЯННЫЕ ЗАПРОСЫ и возникающая при ее нажатии форма.



Рисунок 12 - Постоянные запросы АРМ “Каталогизатор”[16]

АРМ "Каталогизатор" имеет дополнительные функции (вызываемые правой кнопкой мыши), аналогичные АРМ "Читатель".

[16] Скриншот Системы ИРБИС «АРМ Каталогизатор»

Ввод АРМ “Каталогизатор”

Каждая страница ввода рабочего листа представляет собой таблицу, где каждая строка предназначена для ввода одного поля документа и состоит из четырех колонок:

- Первая колонка используется для отметки соответствующего поля (при щелчке мыши) и для работы с отмеченными полями.
- В колонке "НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА" указывается полное наименование элемента данных.
- В колонке "№" указывается номер повторения поля в случае, если оно повторяется. Если элемент данных не повторяется, в этой колонке ничего не указывается.
- Колонка "ЗНАЧЕНИЕ" представляет собой область ввода, где осуществляется ввод или корректировка соответствующего поля. Текущее поле выделяется цветом.

Выбор текущего поля ввода может быть произвольным с использованием мыши.



✔	Название элемента	№	Значение
	700: 1-й автор - Заголовок описания		^AМагура^BМ. И.^GМихаил Иванович
	710: 1-й коллектив - Заголовок описания		
	971: 1-й Врем.коллектив - заголовок описания		
	200: Заглавие		^A**Секреты мотивации. Или мотивация без секретов**^E**научно-популярная литература**^F**М. И. Магура, М. Б. Курбатова**^G**Акад. нар. хоз-** ...
	203: Вид содержания, хар-ка содержания, сре	1	^AТекст^Cнепосредственный
	923: Выпуск, часть (Номер-заглавие)	1	
	210: Год издания	1	^D2007^CЖурнал "Управление персоналом"^AМосква
	10: ISBN	1	^D140
	19: Идентификац. № нетекстового материала	1	
	215: Объем	1	^A653
	920: Имя рабочего листа		PAZK
	900: Вид документа		^Ta^B05^C19^2j21^Xn

Дублетность / Коды / Основное БО / Расширенное / Специфические / Экз-ры / Технология / Систематизация / Содерж. / КО / Редкие / Краеведение / Добавочные

Рисунок 13 - Рабочий лист АРМ “Каталогизатор”[17]

Для создания нового экземпляра повторяющегося поля необходимо щелкнуть мышью по номеру повторения предыдущего экземпляра поля, после которого следует создать новый. Новый экземпляр создается только в случае, если предыдущее и последующее экземпляры не пустые.

При переходе к другому полю ввода - т.е. при покидании текущего - система может проводить формально-логический контроль его значения. В случае обнаружения ошибки будет выведено соответствующее сообщение.

Наличие расширенных средств ввода обозначается кнопкой в области ввода текущего поля - она и служит для вызова этих средств.

[17] Скриншот Системы ИРБИС «АРМ Каталогизатор»



Название элемента	№	Значение
700: 1-й автор - Заголовок описания		^AМагура^BМ. И.^GМихаил Иванович
710: 1-й коллектив - Заголовок описания		
971: 1-й Врем.коллектив - заголовок описания		
200: Заглавие		**^AСекреты мотивации. Или мотивация без секретов^Eнаучно-популярная литература^FМ. И. Магура, М. Б. Курбатова^GАкад. нар. хоз-**
203: Вид содержания, хар-ка содержания, сре	1	^ATекст^Cнепосредственный
923: Выпуск, часть (Номер-заглавие)	1	
210: Год издания	1	^D2007^CЖурнал "Управление персоналом"^AМосква
10: ISBN	1	^D140
19: Идентификац. № нетекстового материала	1	
215: Объем	1	^A653
920: Имя рабочего листа		PAZK
900: Вид документа		^Ta^B05^C19^2j21^Xn

Дублетность / Коды / Основное БО / Расширенное / Специфические / Экз-ры / Технология / Систематизация / Содерж. / КО / Редкие / Краеведение / Добавочные

Рисунок 14 - Расширенные параметры АРМ “Каталогизатор”[18]

Существуют следующие расширенные средства ввода:

1. Ввод с использованием меню-справочников (простых и иерархических).
2. Ввод с использованием словаря.
3. Ввод с использованием переключателей.
4. Ввод с использованием маски.
5. Ввод с использованием вложенного РЛ.
6. Табличный ввод повторяющихся полей с подполями.
7. Ввод с использованием многострокового окна.
8. Ввод с использованием Рубрикатора ГРНТИ.
9. Ввод с использованием Тематических навигаторов (структура Рубрикатора ГРНТИ).
10. Ввод с использованием Авторитетных файлов, Алфавитно-предметного указателя к УДК/ББК и Тезауруса.
11. Групповой ввод повторяющихся элементов данных.
12. Ввод с использованием внешнего файла.
13. Ввод с использованием ИРБИС-Навигатора.
14. ВВОД СВЯЗАННЫХ ДАННЫХ
15. Ввод с помощью ДИНАМИЧЕСКОГО СПРАВОЧНИКА

[18] Скриншот Системы ИРБИС «АРМ Каталогизатор»

16. Обращение к файловым ресурсам системы ИРБИС
17. ДИНАМИЧЕСКИЙ (ПЕРЕМЕННЫЙ) МЕТОД ВВОДА
18. ДИНАМИЧЕСКИЙ РЛ ПОДПОЛЕЙ

Ввод с использованием меню-справочников (простых и иерархических):

Это средство используется для ввода полей, которые должны принимать значения из конечного списка (например, коды стран, языков, индексы специальных классификаторов и т.д.).



Рисунок 15 - Меню справочник АРМ “Каталогизатор”[19]

Предоставляются два вида меню-справочников:

- Простые — это одноуровневый список возможных значений.
- Иерархические - представляют собой древовидную (многоуровневую) структуру значений.

Это средство активируется после нажатия кнопки "Расширенные средства ввода" и появляется в виде соответствующей формы. На этой форме содержится список доступных значений для текущего поля и, при необходимости, пояснения к ним.

[19] Скриншот Системы ИРБИС «АРМ Каталогизатор»

Ввод с использованием словаря:

Это средство применяется для ввода полей, значения которых могут повторяться из документа в документ, и по которым формируются соответствующие словари (например, индивидуальные авторы, названия коллективов, издательств и т.д.).



Рисунок 16 - Словарь АРМ “Каталогизатор”[20]

После нажатия кнопки "Расширенные средства ввода", это средство подключается в виде специальной формы. Эта форма содержит словарь значений соответствующего поля, то есть те значения, которые уже были введены в предыдущих документах.

[20] Скриншот Системы ИРБИС «АРМ Каталогизатор»

Ввод с использованием маски:

Маска предназначена для ввода на основе маски (шаблона) и состоит из трех полей, разделяемых точкой с запятой.

Символ	Значение в маске
!	Присутствие ! в маске означает, что необязательные символы представляются начальными пробелами. Если ! отсутствует, то это означает, что необязательные символы представляются конечными пробелами.
>	Является признаком того, что последующий текст идет прописными буквами до конца маски или до знака <
<	Аналогично > , но для строчного текста.
<>	Если оба символа появляются в маске вместе, то это означает, что регистр не специфицирован, и данные форматируются так, как они введены пользователем.
\	Символ, следующий за \ является литеральным. Употребляется, чтобы использовать любой спецзнак маски в данных как литеральный.
L	Требует только буквенный символ в данной позиции.
L	Допускает буквенный символ в данной позиции, но не требует этого.
A	Требует только буквенно-цифровой символ в данной позиции.
A	Допускает буквенно-цифровой символ в данной позиции, но не требует этого.
C	Требует произвольный символ в данной позиции.
C	Допускает, но не требует произвольный символ в данной позиции.
0	Требует только цифровой символ в данной позиции.
9	Допускает, но не требует цифровой символ.
#	Допускает цифровой символ и знаки + или - , но не требует этого.
:	Используется для разделения часов, минут, секунд во временных данных. Если этот разделитель отличается от региональной установки Control Panel утилиты на компьютере, то используется последний.
/	Используется как разделитель в датах (месяцы, дни и годы). Если этот разделитель отличается от регионально установленного, то используется последний.
_	Знак автоматически включает пробелы в текст. Когда пользователь вводит текст в поле, курсор перескакивает знак _.
;	Используется для разделения трех полей маски.

Рисунок 17 - Символы, используемые как маска АРМ Каталогизатор[21]

Ввод с использованием вложенного РЛ:

Это средство применяется для ввода полей с подполями, то есть таких полей, которые имеют внутреннюю структуру (в большинстве баз данных Электронного каталога таких полей много).

Каждой структурной единице поля, то есть подполю, предшествуют два символа-разделителя, при этом первый из них является символом ^.

Для упрощения процесса ввода и избавления пользователя от необходимости вводить разделители подполей (то есть знать внутреннюю структуру полей), а также для повышения наглядности и удобства ввода, используются вложенные РЛ.

[21] Справка ИРБИС64+ (Система автоматизации библиотек) - МАСКА ввода (Шаблон)

Для ввода подполей могут быть использованы:

- Расширенные средства ввода:
- Меню-справочники,
- Словари,
- Многостроковые окна,
- Авторитетные файлы и т.д.

Табличный ввод повторяющихся полей с подполями:

При использовании вложенного РЛ для повторяющегося поля система предоставляет дополнительную опцию - табличный ввод повторяющихся полей с подполями. Это средство позволяет одновременно вводить все повторения поля в удобной табличной форме.

Ввод с использованием многострокового окна:

Это средство используется для ввода текстовых элементов данных, которые могут иметь значительный объем и которые желательно видеть полностью при вводе.

Ввод с использованием Рубрикатора ГРНТИ:

Это средство используется для создания одного элемента данных - "Индексы ГРНТИ". Пользователю предлагается технология работы с встроенным в систему Рубрикатором ГРНТИ, которая аналогична работе с Рубрикатором ГРНТИ на основной форме в Рабочей области СЛОВАРЬ АРМа "Читатель".

Ввод с использованием Авторитетных файлов, Алфавитно-предметного указателя к УДК/ББК и Тезауруса:

Для ввода данных с использованием Авторитетных файлов и Алфавитно-предметного указателя к УДК/ББК (там, где это предусмотрено) служит специальный навигатор в виде формы Авторитетный файл, имеющий две закладки, в зависимости от способа представления Авторитетного файла:

Закладка СЛОВАРЬ в виде полного алфавитного ряда,

Закладка ФРАГМЕНТ в виде фрагмента.

АРМ “КОМПЛЕКТАТОР”

Назначение и основные характеристики

АРМ «Комплектатор» представляет собой автоматизированное рабочее место библиотечного работника, который на основе ведения специальной базы данных выполняет функции по комплектованию и учету фондов библиотеки в Системе автоматизации библиотек ИРБИС.[22]

[22] Справка ИРБИС64+ (Система автоматизации библиотек) - АРМ Комплектатор

Общая характеристика пользовательского интерфейса

Общий вид пользовательского интерфейса АРМ "Комплектатор".



Рисунок 18 - АРМ Комплектатор[23]

Основные функции комплектатора при работе в автоматизированной системе включают:

Ввод новых документов с кратким библиографическим описанием книг и периодических изданий (газет, журналов и т.д.). Для выполнения операций ввода/корректировки данных существует специальный модуль, в котором интегрированы основные функции АРМа "Каталогизатор". Отмеченные записи отображаются в рабочем листе, который можно выбирать с учетом оптимизации. Также доступны кнопки для листания записей.

[23] Скриншот Системы ИРБИС «АРМ Комплектатор»

Ввод информации о заказе книг, подписке на периодические издания и получение соответствующих печатных документов для оформления.

Отслеживание и контроль выполнения заказов.

Регистрация поступлений книг и получение специальных печатных форм.

Ввод информации в базу данных электронного каталога о выбытии экземпляров книг из подразделений библиотеки и о передаче части выбывших книг в другие подразделения (списание). получение специальных печатных форм.

Сверка базы данных электронного каталога с реальными изданиями по местам хранения – проверка фонда.

Оперативная статистика для базы данных CMPL.

Регистрация сетевых удаленных ресурсов, то есть ресурсов, не имеющих описания в электронном каталоге.

Ввод АРМ «КОМПЛЕКТАТОР»

На верхней панели инструментов расположен выпадающий список, с помощью которых можно выполнить различные операции над отмеченными в словаре или в списке записями.



Рисунок 19 - Сервис АРМ Комплектатор[24]

[24] Скриншот Системы ИРБИС «АРМ Комплектатор»

Ввод данных осуществляется только благодаря пункту «Корректировка».



Рисунок 20 - Корректировка АРМ Комплектатор[25]

На этой форме ввод осуществляется точно так же как и на форме АРМ “Каталогизатор”.

На этой форме ввод данных осуществляется таким же образом, как и на форме АРМ "Каталогизатор". Пользователь может заполнять соответствующие поля, выбирать значения из справочников, добавлять новые элементы, а также проводить корректировку уже существующих записей. Возможности формы включают в себя создание новых записей, редактирование существующих, удаление ненужных записей, а также управление связями между данными, если такие существуют.

[25] Скриншот Системы ИРБИС «АРМ Комплектатор»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После изучения плоскостей ввода в информационной системе Irbis, предназначенных для работы с АРМ "Комплектатор", "Катализатор" и "Читатель", были сделаны следующие ключевые выводы:

Плоскость ввода в АРМ "Комплектатор" и АРМ "Катализатор"

1. Эффективность ввода: Возможность многокритериального ввода в АРМ "Комплектатор" обеспечивает высокую эффективность, что позволяет получать точные результаты.
2. Удобство использования: Интуитивная структура интерфейса позволяет быстро определить необходимые критерии ввода, делая процесс более удобным.
3. Групповое редактирование: Функция группового редактирования значительно упрощает административные задачи и повышает эффективность работы с данными.
4. Автоматическое дополнение запросов: Возможность автоматического дополнения запросов сокращает время ввода данных и уменьшает вероятность ошибок.
5. Система ключевых слов: Интеграция с системой ключевых слов обогащает данные и повышает качество каталогизации, что особенно важно для поиска и классификации.

Плоскость Поиска в АРМ "Читатель"

1. Обратная связь в реальном времени: Необходимость обратной связи в реальном времени позволяет оперативно реагировать на запросы и замечания читателей, улучшая обслуживание.
2. Гибкие настройки и многокритериальный поиск: Гибкие настройки и возможность многокритериального поиска делают систему адаптивной к различным потребностям пользователей.

Исследование показывает, что Irbis предоставляет мощные решения для организации и поиска информации в библиотеках. Путем введения этой системы можно значительно улучшить работу библиотек и удовлетворить потребности пользователей, обеспечивая им более быстрый и точный доступ к нужным ресурсам.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ