

## Contrato de interfaz: ↔ Notificaciones

**Versión:** 1.1

**Equipo consumidor:** Notificaciones

**Equipo proveedor:** Entradas

**Basado en:** HU1 - Recibir notificación de compra

---

### 1. Propósito

Notificaciones necesita recibir de Entradas los datos de una entrada emitida con su código QR para enviar el ticket al comprador a su correo. Entradas entrega esta información y Notificaciones se encarga del envío del correo al usuario.

---

### 2. Operación: Enviar entrada emitida por correo

#### 2.1 Descripción

Notificaciones envía un correo con datos de la entrada emitida y qr al usuario.

#### 2.2 Quién la expone

Equipo Entradas

#### 2.3 Quién la consume

Equipo Notificaciones, en el momento que la entrada este emitida.

#### 2.4 Endpoint propuesto

No aplica

#### 2.5 Request (lo que se envía)

| Campo            | Tipo   | Obligatorio | Descripción                      |
|------------------|--------|-------------|----------------------------------|
| correo_comprador | string | Sí          | Correo validado del cliente      |
| nombre_comprador | string | Sí          | Nombre del cliente               |
| nombre_evento    | string | Sí          | Nombre del evento                |
| fecha_evento     | string | Sí          | Fecha de evento                  |
| hora_evento      | string | Sí          | Hora de inicio                   |
| qr_data          | string | Sí          | URL del QR o contenido en Base64 |

**Ejemplo:**

```
{
  "correo_comprador": "a@gmail.com",
  "nombre_comprador": "Gabriela",

  "nombre_evento": "Fiesta",
  "fecha_evento": "2026-11-20",

  "hora_evento": "22:00",
  "qr_data": "https://storage.midominio.com/qr/tk-12345.png"
}
```

## 2.6 Response (lo que se recibe)

| Campo   | Tipo   | Obligatorio | Descripción                                 |
|---------|--------|-------------|---------------------------------------------|
| estado  | string | Sí          | Estado de la solicitud: en cola, programado |
| mensaje | string | No          | Confirmación de la recepción.               |

### Ejemplo:

```
{
  "estado": "programado",
  "mensaje": "El envío del correo fue exitoso"
}
```

**Nota de diseño:** Se procesa el envío de forma asíncrona.

## 2.7 Códigos de error

Se envía de forma asíncrona mediante un evento, en caso de error (datos faltantes, correo no enviado) este será capturado por Notificaciones y guardado en su base de datos.

## 2.8 Tiempo de respuesta esperado (SLA)

< 200 ms, considerando solamente la recepción y encolamiento de la solicitud.

---

## 3. Reglas de uso (lado consumidor)

1. Notificaciones permanece suscrito al evento de entradas\_emitidas.
2. Encola y envía confirmación de encolamiento a Entradas.
3. Envía el correo con el ticket utilizando la información recibida.

4. Si el envío falla, realiza hasta 3 intentos y registra el error si todos fallan.

---

## 1. Versionado y cambios

- Cualquier modificación en la estructura del request o response debe generar un cambio de versión del contrato.
- Los cambios que agreguen, eliminen o modifiquen campos deben ser comunicados previamente entre ambos equipos.

## 5. Dueños del contrato

| Rol                  | Equipo         | Contacto          |
|----------------------|----------------|-------------------|
| Dueño del contrato   | Entradas       | Sebastián Fuentes |
| Consumidor principal | Notificaciones | Gabriela Herrera  |

---

## 6. Pendientes a acordar (OPCIONAL PREVIO ACUERDO)

Ya acordado