

UNIVERSIDADE DA CORUÑA


Departamento de Computación

Modelado Conceptual en CommonKADS: los Modelos de Conocimiento y Comunicación




© 2026

El Modelo de Conocimiento (MC) en CommonKADS



El MC en CommonKADS




Desarrollo del MC. Fase 2: Especificación del conocimiento

1. Selección de la plantilla inferencial + método de tarea
2. Construir la plantilla anotada con el escenario para confirmar la selección
3. Construir un esquema del dominio inicial
4. Adquisición de conocimiento: Completar el esquema del dominio mediante el **mapeo** de todos los **roles**
   - Partimos de la plantilla inferencial seleccionada y el esquema del dominio del paso 3
   - Empezamos por los roles dinámicos: entradas/salidas de las inferencias
   - Preguntamos a los expertos y añadimos nuevos conceptos, atributos, relaciones, etc. al esquema inicial
5. Escribir un **par** de instancias de cada tipo de regla

© 2026


Conocimiento Inferencial. Inferencias y roles

- Rol dinámico: representa los elementos del dominio que pueden ser posibles entradas y salidas del proceso de inferencia
- Rol estático: conocimiento del dominio que se utiliza para realizar el proceso de razonamiento indicado en la inferencia



Ejemplo: Asesoramiento en compra de ordenador.

- Paso anterior: Esquema Inicial del Dominio (Conceptos y Relaciones)




datos-solicitud
edad-usuario: NATURAL;
inversión: NATURAL;

cliente
nombre: STRING;
domicilio: STRING;
edad: NATURAL; AXIOM: edad>=18;

© 2026


Ejemplo: Asesoramiento en compra de ordenador.

- Mapeamos una a una cada inferencia, centrando la adquisición de conocimiento en ellas. Empezamos por “abstraer”…



Mapeo de roles dinámicos: Inferencia ABSTRAER

- Completamos el esquema del dominio con el nuevo conocimiento (en color) derivado del mapeo de la inferencia abstraer




datos-solicitud
edad-usuario: NATURAL;
categoría-edad: valor-categoría-edad;
uso: {científico, juegos, diseño, doméstico}
inversión: NATURAL; AXIOMS: 850<= inversión <=3.000;

cliente
nombre: STRING;
domicilio: STRING;
edad: NATURAL; AXIOM: edad>=18;


VALUE-TYPE valor-categoría;
TYPE: ORDINAL;
VALUE-LIST: (infantil, adolescente, joven, maduro, tercera edad);
END VALUE-TYPE valor-categoría;

Mapeo de roles dinámicos: Inferencia ABSTRAER


- Anotamos la correspondencia (mapeo) entre la plantilla inferencial y el esquema del dominio mediante un gráfico como el siguiente:




Mapeo de roles dinámicos: Inferencia ESPECIFICAR



Mapeo de roles dinámicos: Inferencia ESPECIFICAR



Mapeo de roles dinámicos: Inferencia ESPECIFICAR



© 2026

Desarrollo del MC. Fase 2: Lectura recomendada

- Pasos 4 y 5. Adquisición de conocimiento: **mapeo** de **roles** e **instancias** de reglas
  - [Alonso]
    - Capítulo 5: El Modelo de Conocimiento. Sección 5.4.1.3, 5.4.2 y 5.5
  - [Schreiber]
    - Capítulo 5: Knowledge Model Components. Secciones 5.4 y 5.5