Manual de despliegue y servidor Clouding

Version 1.0 | feature/terreno-agenda-visitas | d0735003f88a6b6a5d540049866bd74a680c2e04

2026-10-19 14:31 Hora verano Sudamérica Pacífico

DOCUMENTACION TECNICA Y PEDAGOGICA

Proyecto: Puertas Blindadas Documento: 03 Version: 1.0 Fecha de corte: 2026-10-19 14:31 Hora verano Sudamérica Pacífico
Rama: `feature/terreno-agenda-visitas` SHA documentado: `d0735003f88a6b6a5d540049866bd74a680c2e04`

> Alcance de evidencia: este manual describe el codigo, schema Prisma, migraciones, pruebas y documentacion presentes en el SHA indicado. Cuando una capacidad no puede demostrarse desde esas fuentes se marca como NO CONFIRMADO EN EL REPOSITORIO. Implementado, preparado, bloqueado, legacy y pendiente son estados distintos.

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos 2
Como leer este documento 3
Advertencia operacional 3
Arquitectura conocida 3
Actualizacion normal 3
Despliegue con migraciones 3
Rollback conceptual 3
No afectar otros proyectos 3
Diagnostico 3
Fuentes de verdad consultadas 4

Como leer este documento

- Comportamiento actual significa que existe codigo operativo y evidencia verificable.
- Preparado significa que existen contratos, modelos o interfaz, pero falta una dependencia o activacion.
- Bloqueado significa que el sistema impide deliberadamente la operacion por seguridad o falta de autorizacion.
- Pendiente significa que no existe una implementacion completa demostrable.
- Las rutas de archivos se expresan desde `CODIGO/`.

Advertencia operacional

Este manual documenta el flujo conocido, pero no autoriza un despliegue. No contiene secretos. Antes de operar, confirmar nombres reales de servicios, variables y estrategia de respaldo en el servidor.

Arquitectura conocida

Cloudflare protege/resuelve el acceso; Clouding aloja los componentes; Docker Compose coordina frontend, backend y PostgreSQL segun la configuracion operacional. STAGING: NO CONFIRMADO EN EL REPOSITORIO como ambiente separado.

Actualizacion normal

```
cd /opt/puertasblindadas
git status
git pull --ff-only
docker compose build
docker compose up -d
docker compose ps
curl -f http://127.0.0.1:<puerto>/health
```

`git status` confirma que no se pisara trabajo del servidor. `git pull --ff-only` evita merges accidentales. `build` reconstruye imagenes. `up -d` reemplaza contenedores de forma declarativa. `ps` y `curl` verifican proceso y salud.

Despliegue con migraciones

Respaldar, revisar `prisma migrate status`, aplicar `prisma migrate deploy` una sola vez desde el servicio autorizado y comprobar schema/health. Nunca usar `migrate reset` o `db push` en produccion.

Rollback conceptual

El codigo puede volver a un commit anterior si el schema sigue siendo compatible. Las migraciones no se revierten borrando carpetas: requieren una estrategia SQL evaluada y respaldo probado.

No afectar otros proyectos

No ejecutar comandos globales de Docker, no eliminar volumenes compartidos, no reutilizar puertos sin inventario y no modificar proxies o certificados fuera del host virtual de Puertas Blindadas.

Diagnostico

Priorizar lectura: `docker compose ps`, logs acotados por servicio, health checks, uso de disco y estado de migraciones. Toda accion que reinicie, reconstruya o migre debe estar autorizada.

Fuentes de verdad consultadas

- `Controladores/prisma/schema.prisma`
- `Controladores/pruebas`
- `Controladores/src/controladores/C_Finanzas.ts`
- `Controladores/src/rutas/finanzas.ts`
- `Vistas/src`
- `Vistas/src/App.tsx`