Manual de usuario completo

Version 1.0 | feature/terreno-agenda-visitas | d0735003f88a6b6a5d540049866bd74a680c2e04

2026-10-19 14:31 Hora verano Sudamérica Pacífico

DOCUMENTACION TECNICA Y PEDAGOGICA

Proyecto: Puertas Blindadas Documento: 04 Version: 1.0 Fecha de corte: 2026-10-19 14:31 Hora verano Sudamérica Pacífico
Rama: `feature/terreno-agenda-visitas` SHA documentado: `d0735003f88a6b6a5d540049866bd74a680c2e04`

Alcance de evidencia: este manual describe el codigo, schema Prisma, migraciones, pruebas y documentacion presentes en el SHA indicado. Cuando una capacidad no puede demostrarse desde esas fuentes se marca como NO CONFIRMADO EN EL REPOSITORIO. Implementado, preparado, bloqueado, legacy y pendiente son estados distintos.

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos 2
Como leer este documento 6
Mapa de pantallas detectadas 7
Inicio de sesion 9
Procedimiento seguro . . . 9
Si falla . . . 9
Portal 9
Procedimiento seguro . . . 9
Si falla . . . 9
Clientes 9
Procedimiento seguro . . . 9
Si falla . . . 9
Cotizaciones 10
Procedimiento seguro . . . 10
Si falla . . . 10
Documentos PDF 10
Procedimiento seguro . . . 10
Si falla . . . 10
Nota de Venta 10
Procedimiento seguro . . . 10
Si falla . . . 10
Obras y Proyectos 10
Procedimiento seguro . . . 10
Si falla . . . 11
Ordenes de Trabajo 11
Procedimiento seguro . . . 11
Si falla . . . 11
Rectificacion 11
Procedimiento seguro . . . 11
Si falla . . . 11
Produccion 11
Procedimiento seguro . . . 11
Si falla . . . 12
Terreno 12
Procedimiento seguro . . . 12

Si falla . . . 12
Finanzas **12**
Procedimiento seguro . . . 12
Si falla . . . 12
Seguridad **12**
Procedimiento seguro . . . 12
Si falla . . . 12
Auditoria **13**
Procedimiento seguro . . . 13
Si falla . . . 13
Guia pantalla por pantalla **13**
Pantalla /login - Acceso **13**
Pantalla /recuperar - Acceso **13**
Pantalla / - PortalPrincipal **13**
Pantalla /inventario - InventarioPendiente **13**
Pantalla usuarios - Usuarios **14**
Pantalla sesiones - Sesiones **14**
Pantalla cuenta/clave - Acceso **14**
Pantalla finanzas - DashboardPrincipal **14**
Pantalla clientes - CatalogoClientes **14**
Pantalla clientes/:rut - VerFicha **14**
Pantalla proveedores - CatalogoProveedores **15**
Pantalla proveedores/:id - VerFichaProveedor **15**
Pantalla ordenes-compra-servicios - OrdenesCompraServicios **15**
Pantalla ordenes-compra-servicios/:id - OrdenesCompraServicios **15**
Pantalla documentos-proveedor - DocumentosProveedor **15**
Pantalla cuentas-por-pagar - CuentasPorPagar **15**
Pantalla pagos-proveedores - PagosProveedores **16**
Pantalla categorias-egreso - CategoriasEgreso **16**
Pantalla envios-importaciones - EnviosImportaciones **16**
Pantalla caja-chica - CajaChica **16**
Pantalla empleados - CatalogoEmpleados **16**
Pantalla empleados/:id - FichaEmpleado **16**
Pantalla esquemas-remuneracionales - EsquemasRemuneracionales **17**
Pantalla parametros-remuneraciones - MantenedorParametros **17**
Pantalla periodos-remuneracion - PeriodosRemuneracion **17**
Pantalla detalle-remuneracion - DetalleRemuneracion **17**
Pantalla pagos-remuneraciones - RegistroPagosRemuneracion **17**
Pantalla pagos-remuneraciones/:id - DetallePagoRemuneracion **17**
Pantalla documentos-remuneracion - DocumentosRemuneracion **18**

Pantalla honorarios - Honorarios 18
Pantalla dashboard-m7 - PanelGeneralM7 18
Pantalla dashboard-m7/centro-atencion - CentroAtencionM7 18
Pantalla dashboard-m7/cotizaciones-pendientes - CotizacionesPendientesM7 18
Pantalla dashboard-m7/clientes/:id - ContextoClienteM7 18
Pantalla dashboard-m7/ventas - AnalisisVentasM7 19
Pantalla dashboard-m7/cuentas-cobrar - CuentasCobrarM7 19
Pantalla dashboard-m7/cuentas-pagar - CuentasPagarM7 19
Pantalla dashboard-m7/liquidez - LiquidezM7 19
Pantalla dashboard-m7/riesgo-deficit - RiesgoDeficitM7 19
Pantalla dashboard-m7/margen-proyectos - MargenProyectosM7 19
Pantalla dashboard-m7/proyectos/exposicion - ExposicionProyectosM7 20
Pantalla dashboard-m7/proyectos/:id - ContextoProyectoM7 20
Pantalla dashboard-m7/resumenes - ResumenesM7 20
Pantalla dashboard-m7/operacion - OperacionCostosM7 20
Pantalla dashboard-m7/control - DeltaControladoM7 20
Pantalla credito - SolicitudesCredito 20
Pantalla credito/solicitudes - SolicitudesCredito 21
Pantalla credito/solicitudes/:id - SolicitudesCredito 21
Pantalla auditoria - Auditoria 21
Pantalla mantenedores - Mantenedores 21
Pantalla mantenedores/productos - ProductosFamilias 21
Pantalla mantenedores/comercial - CatalogosComerciales 21
Pantalla mantenedores/documentos-comerciales - DocumentosComerciales 22
Pantalla mantenedores/areas-trabajo - AreasTrabajo 22
Pantalla mantenedores/tareas-fabricacion - TareasFabricacion 22
Pantalla cotizacion/nueva - ArmarCotizacion 22
Pantalla venta/directa - NotaDeVentaDirecta 22
Pantalla aprobaciones - BandejaAprobacionGerencia 22
Pantalla pagos - PagosCliente 23
Pantalla configuracion/umbral - UmbralPorVencer 23
Pantalla /terreno - TerrenoWrapper 23
Pantalla (index) - InicioTerreno 23
Pantalla reportes - ReportesTerreno 23
Pantalla agenda - AgendaTerreno 23
Pantalla instalaciones - InstalacionesTerreno 24
Pantalla visitas - GestionTerreno 24
Pantalla mis-tareas - MisTareasTerreno 24
Pantalla produccion - ProduccionTerreno 24
Pantalla incidencias - IncidenciasTerreno 24

Pantalla ordenes-trabajo - GestionOrdenesTrabajo 24
Pantalla ordenes-trabajo/:id - DetalleOrdenTrabajo 25
Pantalla tareas/:id/levantamiento - LevantamientoTecnico 25
Pantalla /terreno/ordenes-trabajo/:id - DetalleOrdenTrabajo 25
Pantalla /terreno/ordenes-trabajo/:id - DetalleOrdenTrabajo 25
Pantalla ordenes-compra-servicios - OrdenesCompraServicios 25
Pantalla ordenes-compra-servicios/:id - OrdenesCompraServicios 26
Limitaciones visibles 26
Fuentes de verdad consultadas 26

Como leer este documento

- Comportamiento actual significa que existe codigo operativo y evidencia verificable.
- Preparado significa que existen contratos, modelos o interfaz, pero falta una dependencia o activacion.
- Bloqueado significa que el sistema impide deliberadamente la operacion por seguridad o falta de autorizacion.
- Pendiente significa que no existe una implementacion completa demostrable.
- Las rutas de archivos se expresan desde `CODIGO/`.

Mapa de pantallas detectadas

Ruta	Componente	CU visible	Archivo	Linea
/login	Acceso	Ruta contenedora/publica	Vistas/src/App.tsx	85
/recuperar	Acceso	Ruta contenedora/publica	Vistas/src/App.tsx	86
/	PortalPrincipal	Ruta contenedora/publica	Vistas/src/App.tsx	87
/inventario	InventarioPendiente	Ruta contenedora/publica	Vistas/src/App.tsx	88
usuarios	Usuarios	CU67	Vistas/src/App.tsx	90
sesiones	Sesiones	CU73	Vistas/src/App.tsx	91
cuenta/clave	Acceso	Ruta contenedora/publica	Vistas/src/App.tsx	92
finanzas	DashboardPrincipal	CU05	Vistas/src/App.tsx	93
clientes	CatalogoClientes	CU05	Vistas/src/App.tsx	94
clientes/:rut	VerFicha	CU09	Vistas/src/App.tsx	95
proveedores	CatalogoProveedores	CU80	Vistas/src/App.tsx	96
proveedores/:id	VerFichaProveedor	CU84	Vistas/src/App.tsx	97
ordenes-compra-servicios	OrdenesCompraServicios	CU88	Vistas/src/App.tsx	98
ordenes-compra-servicios/:id	OrdenesCompraServicios	CU88	Vistas/src/App.tsx	99
documentos-proveedor	DocumentosProveedor	CU95	Vistas/src/App.tsx	100
cuentas-por-pagar	CuentasPorPagar	CU106	Vistas/src/App.tsx	101
pagos-proveedores	PagosProveedores	CU111	Vistas/src/App.tsx	102
categorias-egreso	CategoriasEgreso	CU134	Vistas/src/App.tsx	103
envios-importaciones	EnviosImportaciones	CU142	Vistas/src/App.tsx	104
caja-chica	CajaChica	CU149	Vistas/src/App.tsx	105
empleados	CatalogoEmpleados	CU155	Vistas/src/App.tsx	106
empleados/:id	FichaEmpleado	CU155	Vistas/src/App.tsx	107
esquemas-remuneracionales	EsquemasRemuneracionales	CU162, CU163, CU164, CU165, CU166	Vistas/src/App.tsx	108
parametros-remuneraciones	MantenedorParametros	CU167, CU168, CU169, CU170, CU171, CU246, CU268	Vistas/src/App.tsx	109
periodos-remuneracion	PeriodosRemuneracion	CU178, CU181	Vistas/src/App.tsx	110
detalle-remuneracion	DetalleRemuneracion	CU172, CU173, CU174, CU175, CU176, CU177, CU179, CU180, CU182, CU183, CU184	Vistas/src/App.tsx	111
pagos-remuneraciones	RegistroPagosRemuneracion	CU185, CU186, CU187, CU188, CU189, CU190	Vistas/src/App.tsx	112
pagos-remuneraciones/:id	DetallePagoRemuneracion	CU188, CU189, CU190	Vistas/src/App.tsx	113
documentos-remuneracion	DocumentosRemuneracion	CU191, CU192, CU193	Vistas/src/App.tsx	114
honorarios	Honorarios	CU196, CU197, CU198	Vistas/src/App.tsx	115
dashboard-m7	PanelGeneralM7	CU215	Vistas/src/App.tsx	116
dashboard-m7/centro-atencion	CentroAtencionM7	CU216	Vistas/src/App.tsx	117
dashboard-m7/cotizaciones-pendientes	CotizacionesPendientesM7	CU217	Vistas/src/App.tsx	118
dashboard-m7/clientes/:id	ContextoClienteM7	CU221	Vistas/src/App.tsx	119
dashboard-m7/ventas	AnalisisVentasM7	CU218, CU219, CU220	Vistas/src/App.tsx	120
dashboard-m7/cuentas-cobrar	CuentasCobrarM7	CU222, CU223, CU224, CU225	Vistas/src/App.tsx	121
dashboard-m7/cuentas-pagar	CuentasPagarM7	CU226, CU227	Vistas/src/App.tsx	122
dashboard-m7/liquidez	LiquidezM7	CU228, CU229, CU230, CU231	Vistas/src/App.tsx	123
dashboard-m7/riesgo-deficit	RiesgoDeficitM7	CU232	Vistas/src/App.tsx	124
dashboard-m7/margen-proyectos	MargenProyectosM7	CU233, CU234, CU235	Vistas/src/App.tsx	125

Ruta	Componente	CU visible	Archivo	Linea
dashboard-m7/proyectos/exposicion	ExposicionProyectosM7	CU236	Vistas/src/App.tsx	126
dashboard-m7/proyectos/:id	ContextoProyectoM7	CU237	Vistas/src/App.tsx	127
dashboard-m7/resumenes	ResumenesM7	CU238, CU239	Vistas/src/App.tsx	128
dashboard-m7/operacion	OperacionCostosM7	CU242, CU247, CU248, CU250, CU252, CU253	Vistas/src/App.tsx	129
dashboard-m7/control	DeltaControladoM7	CU228, CU232, CU240, CU241, CU243, CU244, CU249, CU251, CU254, CU255, CU256, CU257, CU258	Vistas/src/App.tsx	130
credito	SolicitudesCredito	CU259	Vistas/src/App.tsx	131
credito/solicitudes	SolicitudesCredito	CU259	Vistas/src/App.tsx	132
credito/solicitudes/:id	SolicitudesCredito	CU259	Vistas/src/App.tsx	133
auditoria	Auditoria	CU355	Vistas/src/App.tsx	134
mantenedores	Mantenedores	Ruta contenedora/publica	Vistas/src/App.tsx	135
mantenedores/productos	ProductosFamilias	CU360	Vistas/src/App.tsx	136
mantenedores/comercial	CatalogosComerciales	CU360	Vistas/src/App.tsx	137
mantenedores/documentos-comerciales	DocumentosComerciales	CU360	Vistas/src/App.tsx	138
mantenedores/areas-trabajo	AreasTrabajo	CU155, CU157	Vistas/src/App.tsx	139
mantenedores/tareas-fabricacion	TareasFabricacion	CU360	Vistas/src/App.tsx	140
cotizacion/nueva	ArmarCotizacion	CU19, CU20	Vistas/src/App.tsx	141
venta/directa	NotaDeVentaDirecta	CU27	Vistas/src/App.tsx	142
aprobaciones	BandejaAprobacionGerencia	CU20	Vistas/src/App.tsx	143
pagos	PagosCliente	CU42	Vistas/src/App.tsx	144
configuracion/umbral	UmbralPorVencer	CU41	Vistas/src/App.tsx	145
/terreno	TerrenoWrapper	Ruta contenedora/publica	Vistas/src/App.tsx	147
(index)	InicioTerreno	Ruta contenedora/publica	Vistas/src/App.tsx	148
reportes	ReportesTerreno	CU199, CU200, CU202, CU205, CU207, CU209, CU210, CU211, CU212, CU213	Vistas/src/App.tsx	149
agenda	AgendaTerreno	CU199, CU200, CU210	Vistas/src/App.tsx	150
instalaciones	InstalacionesTerreno	CU199, CU200, CU210, CU211	Vistas/src/App.tsx	151
visitas	GestionTerreno	CU199, CU200, CU210, CU211	Vistas/src/App.tsx	152
mis-tareas	MisTareasTerreno	CU201, CU208	Vistas/src/App.tsx	153
produccion	ProduccionTerreno	CU207, CU209	Vistas/src/App.tsx	154
incidencias	IncidenciasTerreno	CU212, CU213	Vistas/src/App.tsx	155
ordenes-trabajo	GestionOrdenesTrabajo	CU202, CU205, CU207, CU209	Vistas/src/App.tsx	156
ordenes-trabajo/:id	DetalleOrdenTrabajo	CU202, CU205, CU207, CU209	Vistas/src/App.tsx	157
tareas/:id/levantamiento	LevantamientoTecnico	CU202, CU203, CU204, CU205, CU206	Vistas/src/App.tsx	158
/terreno/ordenes-trabajo/:id	DetalleOrdenTrabajo	Ruta contenedora/publica	Vistas/src/views/GestionOrdenesTrabajo/DetalleOrdenTrabajo.test.tsx	25
/terreno/ordenes-trabajo/:id	DetalleOrdenTrabajo	Ruta contenedora/publica	Vistas/src/views/GestionOrdenesTrabajo/DetalleOrdenTrabajo.test.tsx	37
ordenes-compra-servicios	OrdenesCompraServicios	Ruta contenedora/publica	Vistas/src/views/verificacionAccionesFinal.test.tsx	32

Ruta	Componente	CU visible	Archivo	Linea
ordenes-compra-servicios/:id	OrdenesCompraServicios	Ruta contenedora/publica	Vistas/src/views/verificacionAccionesFinal.test.tsx	43

Inicio de sesion

Ingresar credenciales autorizadas. Un error no debe revelar si existe una cuenta.

Procedimiento seguro

1. Abrir la pantalla desde el menu correspondiente.
2. Confirmar que el encabezado y contexto coincidan con la tarea.
3. Completar campos obligatorios.
4. Revisar el resumen antes de confirmar.
5. Verificar el mensaje y el registro resultante.

Si falla

Leer el mensaje completo. No repetir a ciegas una accion de escritura. Informar a soporte con pantalla, hora, usuario y operacion, sin compartir contrasenas.

Portal

Elegir Finanzas o Terreno. Inventario puede aparecer como pendiente segun la version.

Procedimiento seguro

1. Abrir la pantalla desde el menu correspondiente.
2. Confirmar que el encabezado y contexto coincidan con la tarea.
3. Completar campos obligatorios.
4. Revisar el resumen antes de confirmar.
5. Verificar el mensaje y el registro resultante.

Si falla

Leer el mensaje completo. No repetir a ciegas una accion de escritura. Informar a soporte con pantalla, hora, usuario y operacion, sin compartir contrasenas.

Clientes

Buscar, crear y mantener la ficha financiera sin confundirla con tablas heredadas.

Procedimiento seguro

1. Abrir la pantalla desde el menu correspondiente.
2. Confirmar que el encabezado y contexto coincidan con la tarea.
3. Completar campos obligatorios.
4. Revisar el resumen antes de confirmar.
5. Verificar el mensaje y el registro resultante.

Si falla

Leer el mensaje completo. No repetir a ciegas una accion de escritura. Informar a soporte con pantalla, hora, usuario y operacion, sin compartir contrasenas.

Cotizaciones

Elegir B2B/B2C, cliente compatible, productos, servicios y condiciones; previsualizar no emite.

Procedimiento seguro

1. Abrir la pantalla desde el menu correspondiente.
2. Confirmar que el encabezado y contexto coincidan con la tarea.
3. Completar campos obligatorios.
4. Revisar el resumen antes de confirmar.
5. Verificar el mensaje y el registro resultante.

Si falla

Leer el mensaje completo. No repetir a ciegas una accion de escritura. Informar a soporte con pantalla, hora, usuario y operacion, sin compartir contrasenas.

Documentos PDF

Vista previa es borrador. Emitido es historico, confirmado y no se regenera con precios actuales.

Procedimiento seguro

1. Abrir la pantalla desde el menu correspondiente.
2. Confirmar que el encabezado y contexto coincidan con la tarea.
3. Completar campos obligatorios.
4. Revisar el resumen antes de confirmar.
5. Verificar el mensaje y el registro resultante.

Si falla

Leer el mensaje completo. No repetir a ciegas una accion de escritura. Informar a soporte con pantalla, hora, usuario y operacion, sin compartir contrasenas.

Nota de Venta

Nace del flujo comercial autorizado; los reintentos no deben duplicarla.

Procedimiento seguro

1. Abrir la pantalla desde el menu correspondiente.
2. Confirmar que el encabezado y contexto coincidan con la tarea.
3. Completar campos obligatorios.
4. Revisar el resumen antes de confirmar.
5. Verificar el mensaje y el registro resultante.

Si falla

Leer el mensaje completo. No repetir a ciegas una accion de escritura. Informar a soporte con pantalla, hora, usuario y operacion, sin compartir contrasenas.

Obras y Proyectos

Obra es el lugar fisico; Proyecto es el pedido. Una obra admite varios proyectos.

Procedimiento seguro

1. Abrir la pantalla desde el menu correspondiente.

2 Confirmar que el encabezado y contexto coincidan con la tarea.

3 Completar campos obligatorios.

4 Revisar el resumen antes de confirmar.

5 Verificar el mensaje y el registro resultante.

Si falla

Leer el mensaje completo. No repetir a ciegas una accion de escritura. Informar a soporte con pantalla, hora, usuario y operacion, sin compartir contrasenas.

Ordenes de Trabajo

Cada puerta fisica aprobada produce una unidad y una OT pendiente de rectificacion.

Procedimiento seguro

1 Abrir la pantalla desde el menu correspondiente.

2 Confirmar que el encabezado y contexto coincidan con la tarea.

3 Completar campos obligatorios.

4 Revisar el resumen antes de confirmar.

5 Verificar el mensaje y el registro resultante.

Si falla

Leer el mensaje completo. No repetir a ciegas una accion de escritura. Informar a soporte con pantalla, hora, usuario y operacion, sin compartir contrasenas.

Rectificacion

Asignar rectificador, registrar medidas, enviar a aprobacion tecnica y conservar versiones.

Procedimiento seguro

1 Abrir la pantalla desde el menu correspondiente.

2 Confirmar que el encabezado y contexto coincidan con la tarea.

3 Completar campos obligatorios.

4 Revisar el resumen antes de confirmar.

5 Verificar el mensaje y el registro resultante.

Si falla

Leer el mensaje completo. No repetir a ciegas una accion de escritura. Informar a soporte con pantalla, hora, usuario y operacion, sin compartir contrasenas.

Produccion

Liberar tareas solo despues de aprobacion tecnica; respetar dependencias y cierre.

Procedimiento seguro

1 Abrir la pantalla desde el menu correspondiente.

2 Confirmar que el encabezado y contexto coincidan con la tarea.

3 Completar campos obligatorios.

4 Revisar el resumen antes de confirmar.

5 Verificar el mensaje y el registro resultante.

Si falla

Leer el mensaje completo. No repetir a ciegas una accion de escritura. Informar a soporte con pantalla, hora, usuario y operacion, sin compartir contrasenas.

Terreno

Gestionar agenda, visitas, instalaciones e incidencias segun alcance y permisos.

Procedimiento seguro

1. Abrir la pantalla desde el menu correspondiente.
2. Confirmar que el encabezado y contexto coincidan con la tarea.
3. Completar campos obligatorios.
4. Revisar el resumen antes de confirmar.
5. Verificar el mensaje y el registro resultante.

Si falla

Leer el mensaje completo. No repetir a ciegas una accion de escritura. Informar a soporte con pantalla, hora, usuario y operacion, sin compartir contrasenas.

Finanzas

Pagos, proveedores, compras, remuneraciones, credito y dashboard tienen validaciones propias.

Procedimiento seguro

1. Abrir la pantalla desde el menu correspondiente.
2. Confirmar que el encabezado y contexto coincidan con la tarea.
3. Completar campos obligatorios.
4. Revisar el resumen antes de confirmar.
5. Verificar el mensaje y el registro resultante.

Si falla

Leer el mensaje completo. No repetir a ciegas una accion de escritura. Informar a soporte con pantalla, hora, usuario y operacion, sin compartir contrasenas.

Seguridad

Usuarios ven acciones segun perfil, CU particulares, dependencia y alcance.

Procedimiento seguro

1. Abrir la pantalla desde el menu correspondiente.
2. Confirmar que el encabezado y contexto coincidan con la tarea.
3. Completar campos obligatorios.
4. Revisar el resumen antes de confirmar.
5. Verificar el mensaje y el registro resultante.

Si falla

Leer el mensaje completo. No repetir a ciegas una accion de escritura. Informar a soporte con pantalla, hora, usuario y operacion, sin compartir contrasenas.

Auditoria

M9 muestra evidencia, integridad y eventos comprometidos sin ocultarlos.

Procedimiento seguro

1. Abrir la pantalla desde el menu correspondiente.
2. Confirmar que el encabezado y contexto coincidan con la tarea.
3. Completar campos obligatorios.
4. Revisar el resumen antes de confirmar.
5. Verificar el mensaje y el registro resultante.

Si falla

Leer el mensaje completo. No repetir a ciegas una accion de escritura. Informar a soporte con pantalla, hora, usuario y operacion, sin compartir contrasenas.

Guia pantalla por pantalla

Pantalla `/login` - Acceso

Donde entrar: desde el menu que conduce a / login; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:85`. Permiso visible: ruta publica, indice o contenedora; la API puede exigir autorizacion adicional. Que deberia aparecer: el componente `Acceso` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `/recuperar` - Acceso

Donde entrar: desde el menu que conduce a / recuperar; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:86`. Permiso visible: ruta publica, indice o contenedora; la API puede exigir autorizacion adicional. Que deberia aparecer: el componente `Acceso` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `/` - PortalPrincipal

Donde entrar: desde el menu que conduce a /; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:87`. Permiso visible: ruta publica, indice o contenedora; la API puede exigir autorizacion adicional. Que deberia aparecer: el componente `PortalPrincipal` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `/inventario` - InventarioPendiente

Donde entrar: desde el menu que conduce a / inventario; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:88`. Permiso visible: ruta publica, indice o contenedora; la API puede exigir autorizacion adicional. Que deberia aparecer: el componente `InventarioPendiente` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `usuarios` - Usuarios

Donde entrar: desde el menu que conduce a usuarios; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:90`. Permiso visible: CU67. Que deberia aparecer: el componente `Usuarios` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `sesiones` - Sesiones

Donde entrar: desde el menu que conduce a sesiones; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:91`. Permiso visible: CU73. Que deberia aparecer: el componente `Sesiones` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `cuenta/clave` - Acceso

Donde entrar: desde el menu que conduce a cuenta / clave; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:92`. Permiso visible: ruta publica, indice o contenedora; la API puede exigir autorizacion adicional. Que deberia aparecer: el componente `Acceso` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `finanzas` - DashboardPrincipal

Donde entrar: desde el menu que conduce a finanzas; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:93`. Permiso visible: CU05. Que deberia aparecer: el componente `DashboardPrincipal` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `clientes` - CatalogoClientes

Donde entrar: desde el menu que conduce a clientes; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:94`. Permiso visible: CU05. Que deberia aparecer: el componente `CatalogoClientes` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `clientes/:rut` - VerFicha

Donde entrar: desde el menu que conduce a clientes / RUT; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:95`. Permiso visible: CU09. Que deberia aparecer: el componente `VerFicha` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `proveedores` - CatalogoProveedores

Donde entrar: desde el menu que conduce a proveedores; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:96`. Permiso visible: CU80. Que deberia aparecer: el componente `CatalogoProveedores` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `proveedores/:id` - VerFichaProveedor

Donde entrar: desde el menu que conduce a proveedores / identificador; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:97`. Permiso visible: CU84. Que deberia aparecer: el componente `VerFichaProveedor` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `ordenes-compra-servicios` - OrdenesCompraServicios

Donde entrar: desde el menu que conduce a ordenes compra servicios; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:98`. Permiso visible: CU88. Que deberia aparecer: el componente `OrdenesCompraServicios` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `ordenes-compra-servicios/:id` - OrdenesCompraServicios

Donde entrar: desde el menu que conduce a ordenes compra servicios / identificador; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:99`. Permiso visible: CU88. Que deberia aparecer: el componente `OrdenesCompraServicios` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `documentos-proveedor` - DocumentosProveedor

Donde entrar: desde el menu que conduce a documentos proveedor; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:100`. Permiso visible: CU95. Que deberia aparecer: el componente `DocumentosProveedor` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `cuentas-por-pagar` - CuentasPorPagar

Donde entrar: desde el menu que conduce a cuentas por pagar; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:101`. Permiso visible: CU106. Que deberia aparecer: el componente `CuentasPorPagar` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `pagos-proveedores` - PagosProveedores

Donde entrar: desde el menu que conduce a pagos proveedores; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:102`. Permiso visible: CU111. Que deberia aparecer: el componente `PagosProveedores` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `categorias-egreso` - CategoriasEgreso

Donde entrar: desde el menu que conduce a categorias egreso; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:103`. Permiso visible: CU134. Que deberia aparecer: el componente `CategoriasEgreso` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `envios-importaciones` - EnviosImportaciones

Donde entrar: desde el menu que conduce a envios importaciones; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:104`. Permiso visible: CU142. Que deberia aparecer: el componente `EnviosImportaciones` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `caja-chica` - CajaChica

Donde entrar: desde el menu que conduce a caja chica; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:105`. Permiso visible: CU149. Que deberia aparecer: el componente `CajaChica` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `empleados` - CatalogoEmpleados

Donde entrar: desde el menu que conduce a empleados; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:106`. Permiso visible: CU155. Que deberia aparecer: el componente `CatalogoEmpleados` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `empleados/:id` - FichaEmpleado

Donde entrar: desde el menu que conduce a empleados / identificador; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:107`. Permiso visible: CU155. Que deberia aparecer: el componente `FichaEmpleado` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `esquemas-remuneracionales` - EsquemasRemuneracionales

Donde entrar: desde el menu que conduce a esquemas remuneracionales; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:108`. Permiso visible: CU162, CU163, CU164, CU165, CU166. Que deberia aparecer: el componente `EsquemasRemuneracionales` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `parametros-remuneraciones` - MantenedorParametros

Donde entrar: desde el menu que conduce a parametros remuneraciones; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:109`. Permiso visible: CU167, CU168, CU169, CU170, CU171, CU246, CU268. Que deberia aparecer: el componente `MantenedorParametros` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `periodos-remuneracion` - PeriodosRemuneracion

Donde entrar: desde el menu que conduce a periodos remuneracion; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:110`. Permiso visible: CU178, CU181. Que deberia aparecer: el componente `PeriodosRemuneracion` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `detalle-remuneracion` - DetalleRemuneracion

Donde entrar: desde el menu que conduce a detalle remuneracion; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:111`. Permiso visible: CU172, CU173, CU174, CU175, CU176, CU177, CU179, CU180, CU182, CU183, CU184. Que deberia aparecer: el componente `DetalleRemuneracion` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `pagos-remuneraciones` - RegistroPagosRemuneracion

Donde entrar: desde el menu que conduce a pagos remuneraciones; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:112`. Permiso visible: CU185, CU186, CU187, CU188, CU189, CU190. Que deberia aparecer: el componente `RegistroPagosRemuneracion` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `pagos-remuneraciones/:id` - DetallePagoRemuneracion

Donde entrar: desde el menu que conduce a pagos remuneraciones / identificador; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:113`. Permiso visible: CU188, CU189, CU190. Que deberia aparecer: el componente `DetallePagoRemuneracion` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `documentos-remuneracion` - DocumentosRemuneracion

Donde entrar: desde el menu que conduce a documentos remuneracion; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:114`. Permiso visible: CU191, CU192, CU193. Que deberia aparecer: el componente `DocumentosRemuneracion` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `honorarios` - Honorarios

Donde entrar: desde el menu que conduce a honorarios; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:115`. Permiso visible: CU196, CU197, CU198. Que deberia aparecer: el componente `Honorarios` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `dashboard-m7` - PanelGeneralM7

Donde entrar: desde el menu que conduce a dashboard m7; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:116`. Permiso visible: CU215. Que deberia aparecer: el componente `PanelGeneralM7` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `dashboard-m7/centro-atencion` - CentroAtencionM7

Donde entrar: desde el menu que conduce a dashboard m7 / centro atencion; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:117`. Permiso visible: CU216. Que deberia aparecer: el componente `CentroAtencionM7` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `dashboard-m7/cotizaciones-pendientes` - CotizacionesPendientesM7

Donde entrar: desde el menu que conduce a dashboard m7 / cotizaciones pendientes; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:118`. Permiso visible: CU217. Que deberia aparecer: el componente `CotizacionesPendientesM7` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `dashboard-m7/clientes/:id` - ContextoClienteM7

Donde entrar: desde el menu que conduce a dashboard m7 / clientes / identificador; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:119`. Permiso visible: CU221. Que deberia aparecer: el componente `ContextoClienteM7` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `dashboard-m7/ventas` - AnalisisVentasM7

Donde entrar: desde el menu que conduce a dashboard m7 / ventas; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:120`. Permiso visible: CU218, CU219, CU220. Que deberia aparecer: el componente `AnalisisVentasM7` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `dashboard-m7/cuentas-cobrar` - CuentasCobrarM7

Donde entrar: desde el menu que conduce a dashboard m7 / cuentas cobrar; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:121`. Permiso visible: CU222, CU223, CU224, CU225. Que deberia aparecer: el componente `CuentasCobrarM7` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `dashboard-m7/cuentas-pagar` - CuentasPagarM7

Donde entrar: desde el menu que conduce a dashboard m7 / cuentas pagar; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:122`. Permiso visible: CU226, CU227. Que deberia aparecer: el componente `CuentasPagarM7` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `dashboard-m7/liquidez` - LiquidezM7

Donde entrar: desde el menu que conduce a dashboard m7 / liquidez; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:123`. Permiso visible: CU228, CU229, CU230, CU231. Que deberia aparecer: el componente `LiquidezM7` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `dashboard-m7/riesgo-deficit` - RiesgoDeficitM7

Donde entrar: desde el menu que conduce a dashboard m7 / riesgo deficit; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:124`. Permiso visible: CU232. Que deberia aparecer: el componente `RiesgoDeficitM7` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `dashboard-m7/margen-proyectos` - MargenProyectosM7

Donde entrar: desde el menu que conduce a dashboard m7 / margen proyectos; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:125`. Permiso visible: CU233, CU234, CU235. Que deberia aparecer: el componente `MargenProyectosM7` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `dashboard-m7/proyectos/exposicion` - ExposicionProyectosM7

Donde entrar: desde el menu que conduce a dashboard m7 / proyectos / exposicion; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:126`. Permiso visible: CU236. Que deberia aparecer: el componente `ExposicionProyectosM7` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `dashboard-m7/proyectos/:id` - ContextoProyectoM7

Donde entrar: desde el menu que conduce a dashboard m7 / proyectos / identificador; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:127`. Permiso visible: CU237. Que deberia aparecer: el componente `ContextoProyectoM7` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `dashboard-m7/resumenes` - ResumenesM7

Donde entrar: desde el menu que conduce a dashboard m7 / resumenes; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:128`. Permiso visible: CU238, CU239. Que deberia aparecer: el componente `ResumenesM7` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `dashboard-m7/operacion` - OperacionCostosM7

Donde entrar: desde el menu que conduce a dashboard m7 / operacion; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:129`. Permiso visible: CU242, CU247, CU248, CU250, CU252, CU253. Que deberia aparecer: el componente `OperacionCostosM7` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `dashboard-m7/control` - DeltaControladoM7

Donde entrar: desde el menu que conduce a dashboard m7 / control; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:130`. Permiso visible: CU228, CU232, CU240, CU241, CU243, CU244, CU249, CU251, CU254, CU255, CU256, CU257, CU258. Que deberia aparecer: el componente `DeltaControladoM7` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `credito` - SolicitudesCredito

Donde entrar: desde el menu que conduce a credito; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:131`. Permiso visible: CU259. Que deberia aparecer: el componente `SolicitudesCredito` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `credito/solicitudes` - SolicitudesCredito

Donde entrar: desde el menu que conduce a credito / solicitudes; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:132`. Permiso visible: CU259. Que deberia aparecer: el componente `SolicitudesCredito` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `credito/solicitudes/:id` - SolicitudesCredito

Donde entrar: desde el menu que conduce a credito / solicitudes / identificador; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:133`. Permiso visible: CU259. Que deberia aparecer: el componente `SolicitudesCredito` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `auditoria` - Auditoria

Donde entrar: desde el menu que conduce a auditoria; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:134`. Permiso visible: CU355. Que deberia aparecer: el componente `Auditoria` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `mantenedores` - Mantenedores

Donde entrar: desde el menu que conduce a mantenedores; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:135`. Permiso visible: ruta publica, indice o contenedora; la API puede exigir autorizacion adicional. Que deberia aparecer: el componente `Mantenedores` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `mantenedores/productos` - ProductosFamilias

Donde entrar: desde el menu que conduce a mantenedores / productos; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:136`. Permiso visible: CU360. Que deberia aparecer: el componente `ProductosFamilias` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `mantenedores/comercial` - CatalogosComerciales

Donde entrar: desde el menu que conduce a mantenedores / comercial; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:137`. Permiso visible: CU360. Que deberia aparecer: el componente `CatalogosComerciales` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `mantenedores/documentos-comerciales` - DocumentosComerciales

Donde entrar: desde el menu que conduce a mantenedores / documentos comerciales; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:138`. Permiso visible: CU360. Que deberia aparecer: el componente `DocumentosComerciales` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `mantenedores/areas-trabajo` - AreasTrabajo

Donde entrar: desde el menu que conduce a mantenedores / areas trabajo; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:139`. Permiso visible: CU155, CU157. Que deberia aparecer: el componente `AreasTrabajo` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `mantenedores/tareas-fabricacion` - TareasFabricacion

Donde entrar: desde el menu que conduce a mantenedores / tareas fabricacion; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:140`. Permiso visible: CU360. Que deberia aparecer: el componente `TareasFabricacion` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `cotizacion/nueva` - ArmarCotizacion

Donde entrar: desde el menu que conduce a cotizacion / nueva; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:141`. Permiso visible: CU19, CU20. Que deberia aparecer: el componente `ArmarCotizacion` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `venta/directa` - NotaDeVentaDirecta

Donde entrar: desde el menu que conduce a venta / directa; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:142`. Permiso visible: CU27. Que deberia aparecer: el componente `NotaDeVentaDirecta` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `aprobaciones` - BandejaAprobacionGerencia

Donde entrar: desde el menu que conduce a aprobaciones; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:143`. Permiso visible: CU20. Que deberia aparecer: el componente `BandejaAprobacionGerencia` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `pagos` - PagosCliente

Donde entrar: desde el menu que conduce a pagos; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:144`. Permiso visible: CU42. Que deberia aparecer: el componente `PagosCliente` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `configuracion/umbral` - UmbralPorVencer

Donde entrar: desde el menu que conduce a configuracion / umbral; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:145`. Permiso visible: CU41. Que deberia aparecer: el componente `UmbralPorVencer` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `/terreno` - TerrenoWrapper

Donde entrar: desde el menu que conduce a / terreno; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:147`. Permiso visible: ruta publica, indice o contenedora; la API puede exigir autorizacion adicional. Que deberia aparecer: el componente `TerrenoWrapper` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `(index)` - InicioTerreno

Donde entrar: desde el menu que conduce a (index); la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:148`. Permiso visible: ruta publica, indice o contenedora; la API puede exigir autorizacion adicional. Que deberia aparecer: el componente `InicioTerreno` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `reportes` - ReportesTerreno

Donde entrar: desde el menu que conduce a reportes; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:149`. Permiso visible: CU199, CU200, CU202, CU205, CU207, CU209, CU210, CU211, CU212, CU213. Que deberia aparecer: el componente `ReportesTerreno` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `agenda` - AgendaTerreno

Donde entrar: desde el menu que conduce a agenda; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:150`. Permiso visible: CU199, CU200, CU210. Que deberia aparecer: el componente `AgendaTerreno` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `instalaciones` - InstalacionesTerreno

Donde entrar: desde el menu que conduce a instalaciones; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:151`. Permiso visible: CU199, CU200, CU210, CU211. Que deberia aparecer: el componente `InstalacionesTerreno` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `visitas` - GestionTerreno

Donde entrar: desde el menu que conduce a visitas; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:152`. Permiso visible: CU199, CU200, CU210, CU211. Que deberia aparecer: el componente `GestionTerreno` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `mis-tareas` - MisTareasTerreno

Donde entrar: desde el menu que conduce a mis tareas; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:153`. Permiso visible: CU201, CU208. Que deberia aparecer: el componente `MisTareasTerreno` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `produccion` - ProduccionTerreno

Donde entrar: desde el menu que conduce a produccion; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:154`. Permiso visible: CU207, CU209. Que deberia aparecer: el componente `ProduccionTerreno` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `incidencias` - IncidenciasTerreno

Donde entrar: desde el menu que conduce a incidencias; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:155`. Permiso visible: CU212, CU213. Que deberia aparecer: el componente `IncidenciasTerreno` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `ordenes-trabajo` - GestionOrdenesTrabajo

Donde entrar: desde el menu que conduce a ordenes trabajo; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:156`. Permiso visible: CU202, CU205, CU207, CU209. Que deberia aparecer: el componente `GestionOrdenesTrabajo` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `ordenes-trabajo/:id` - DetalleOrdenTrabajo

Donde entrar: desde el menu que conduce a ordenes trabajo / identificador; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:157`. Permiso visible: CU202, CU205, CU207, CU209. Que deberia aparecer: el componente `DetalleOrdenTrabajo` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `tareas/:id/levantamiento` - LevantamientoTecnico

Donde entrar: desde el menu que conduce a tareas / identificador / levantamiento; la ruta declarada esta en `Vistas/src/App.tsx:158`. Permiso visible: CU202, CU203, CU204, CU205, CU206. Que deberia aparecer: el componente `LevantamientoTecnico` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `/terreno/ordenes-trabajo/:id` - DetalleOrdenTrabajo

Donde entrar: desde el menu que conduce a / terreno / ordenes trabajo / identificador; la ruta declarada esta en `Vistas/src/views/GestionOrdenesTrabajo/DetalleOrdenTrabajo.test.tsx:25`. Permiso visible: ruta publica, indice o contenedora; la API puede exigir autorizacion adicional. Que deberia aparecer: el componente `DetalleOrdenTrabajo` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `/terreno/ordenes-trabajo/:id` - DetalleOrdenTrabajo

Donde entrar: desde el menu que conduce a / terreno / ordenes trabajo / identificador; la ruta declarada esta en `Vistas/src/views/GestionOrdenesTrabajo/DetalleOrdenTrabajo.test.tsx:37`. Permiso visible: ruta publica, indice o contenedora; la API puede exigir autorizacion adicional. Que deberia aparecer: el componente `DetalleOrdenTrabajo` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `ordenes-compra-servicios` - OrdenesCompraServicios

Donde entrar: desde el menu que conduce a ordenes compra servicios; la ruta declarada esta en `Vistas/src/views/verificacionAccionesFinal.test.tsx:32`. Permiso visible: ruta publica, indice o contenedora; la API puede exigir autorizacion adicional. Que deberia aparecer: el componente `OrdenesCompraServicios` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Pantalla `ordenes-compra-servicios/:id` - OrdenesCompraServicios

Donde entrar: desde el menu que conduce a ordenes compra servicios / identificador; la ruta declarada esta en `Vistas/src/views/verificacionAccionesFinal.test.tsx:43`. Permiso visible: ruta publica, indice o contenedora; la API puede exigir autorizacion adicional. Que deberia aparecer: el componente `OrdenesCompraServicios` y sus estados de carga, contenido, vacio y error. Antes de guardar: comprobar entidad, estado, campos obligatorios, importes/fechas y alcance. Resultado esperado: mensaje explicito y cambio visible coherente; una operacion de escritura debe poder trazarse en backend y, cuando corresponde, en M9. Como volver: usar la navegacion propia de la pantalla o el menu; abrir la URL directamente no debe romper el retorno. Que no hacer: no repetir confirmaciones por impaciencia, no usar datos reales en pruebas y no interpretar un 403 como ausencia de registros.

Limitaciones visibles

La validacion visual por una usuaria no se deduce del codigo. Funciones bloqueadas o pendientes deben conservar su etiqueta; no se consideran operativas por tener un boton.

Fuentes de verdad consultadas

- `Controladores/prisma/schema.prisma`
- `Controladores/pruebas`
- `Controladores/src/controladores/C_Finanzas.ts`
- `Controladores/src/rutas/finanzas.ts`
- `Vistas/src`
- `Vistas/src/App.tsx`