Trazabilidad de funcionalidades sin CU

Version 1.0 | feature/terreno-agenda-visitas | d0735003f88a6b6a5d540049866bd74a680c2e04

2026-10-19 14:31 Hora verano Sudamérica Pacífico

DOCUMENTACION TECNICA Y PEDAGOGICA

Proyecto: Puertas Blindadas Documento: 07 Version: 1.0 Fecha de corte: 2026-10-19 14:31 Hora verano Sudamérica Pacífico
Rama: `feature/terreno-agenda-visitas` SHA documentado: `d0735003f88a6b6a5d540049866bd74a680c2e04`

> Alcance de evidencia: este manual describe el codigo, schema Prisma, migraciones, pruebas y documentacion presentes en el SHA indicado. Cuando una capacidad no puede demostrarse desde esas fuentes se marca como NO CONFIRMADO EN EL REPOSITORIO. Implementado, preparado, bloqueado, legacy y pendiente son estados distintos.

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos 2
Como leer este documento 3
Catalogo tecnico 3
Contrato de operacion 3
Fuentes de verdad consultadas 3
Fuentes de verdad consultadas 3

Como leer este documento

- Comportamiento actual significa que existe codigo operativo y evidencia verificable.
- Preparado significa que existen contratos, modelos o interfaz, pero falta una dependencia o activacion.
- Bloqueado significa que el sistema impide deliberadamente la operacion por seguridad o falta de autorizacion.
- Pendiente significa que no existe una implementacion completa demostrable.
- Las rutas de archivos se expresan desde `CODIGO/`.

Catalogo tecnico

Funcionalidad	Origen	Impacto
Health checks	servidor/app/rutas	Detectar disponibilidad sin ejecutar negocio
SHA-256	documental/seguridad/IntegridadContenido.ts	Verificar bytes y documentos historicos
Antivirus	documental/seguridad/AntivirusAdapter.ts	Fail-closed ante infeccion, error o indisponibilidad
Storage S3 compatible	documental/adaptadores	Guardar/leer objetos privados sin acoplar proveedor
Motor PDF	m2/documentos comerciales	Renderizar preview y emitido con una fuente comun
Revision optimista	controladores y campos revision	Evitar actualizaciones perdidas
Idempotencia	flujos comerciales/documentales	Evitar duplicados por reintento
Snapshots	cotizaciones/documentos	Congelar valores historicos
Outbox/retry	documental y M9	Coordinar efectos que no comparten transaccion
Normalizacion RUT	utilidades/controladores	Comparar y validar identidad tributaria

Contrato de operacion

Cada proceso tecnico recibe datos validados, retorna un resultado explicito y nunca debe convertir una dependencia fallida en exito. Sus pruebas deben cubrir error, timeout, reintento e integridad cuando aplique.

Fuentes de verdad consultadas

- `controladores y campos revision`
- `cotizaciones/documentos`
- `documental y M9`
- `documental/adaptadores`
- `documental/seguridad/AntivirusAdapter.ts`
- `documental/seguridad/IntegridadContenido.ts`
- `flujos comerciales/documentales`
- `m2/documentos comerciales`
- `servidor/app/rutas`
- `utilidades/controladores`

Fuentes de verdad consultadas

- `Controladores/prisma/schema.prisma`
- `Controladores/pruebas`
- `Controladores/src/controladores/C_Finanzas.ts`
- `Controladores/src/rutas/finanzas.ts`

- `Vistas/src`
- `Vistas/src/App.tsx`