Codigo backend explicado

Version 1.0 | feature/terreno-agenda-visitas | d0735003f88a6b6a5d540049866bd74a680c2e04

2026-10-19 14:31 Hora verano Sudamérica Pacífico

DOCUMENTACION TECNICA Y PEDAGOGICA

Proyecto: Puertas Blindadas Documento: 10 Version: 1.0 Fecha de corte: 2026-10-19 14:31 Hora verano Sudamérica Pacífico
Rama: `feature/terreno-agenda-visitas` SHA documentado: `d0735003f88a6b6a5d540049866bd74a680c2e04`

> Alcance de evidencia: este manual describe el codigo, schema Prisma, migraciones, pruebas y documentacion presentes en el SHA indicado. Cuando una capacidad no puede demostrarse desde esas fuentes se marca como NO CONFIRMADO EN EL REPOSITORIO. Implementado, preparado, bloqueado, legacy y pendiente son estados distintos.

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos 2
Como leer este documento 4
Flujo backend 4
Controladores/src/controladores/C_Finanzas.ts 4
Controladores/src/controladores/M1Controller.ts 4
Controladores/src/controladores/M2Controller.ts 5
Controladores/src/controladores/M3Controller.ts 7
Controladores/src/controladores/M4Controller.ts 8
Controladores/src/controladores/M5Controller.ts 9
Controladores/src/controladores/M6Controller.ts 15
Controladores/src/controladores/M7Controller.ts 27
Controladores/src/controladores/M8Controller.ts 31
Controladores/src/controladores/M9Controller.ts 32
Controladores/src/documental/ServicioDocumental.ts 33
Controladores/src/documental/StorageAdapter.ts 33
Controladores/src/documental/adaptadores/S3CompatibleStorageAdapter.ts 34
Controladores/src/documental/adaptadores/configuracionStorage.ts 35
Controladores/src/documental/operaciones/CoordinadorCargaDocumental.ts 35
Controladores/src/documental/operaciones/ProcesadorOutboxDocumental.ts 35
Controladores/src/documental/operaciones/ReconciliadorDocumental.ts 35
Controladores/src/documental/operaciones/ServicioRecuperacionDocumental.ts 36
Controladores/src/documental/productos/CoordinadorDocumentosProducto.ts 36
Controladores/src/documental/productos/IntegracionM9DocumentosProducto.ts 36
Controladores/src/documental/productos/ServicioDocumentosProducto.ts 37
Controladores/src/documental/repositorios/RepositorioDocumentalPrisma.ts 38
Controladores/src/documental/seguridad/AntivirusAdapter.ts 39
Controladores/src/documental/seguridad/AuditoriaDocumental.ts 39
Controladores/src/documental/seguridad/AutorizacionDocumental.ts 39
Controladores/src/documental/tipos.ts 39
Controladores/src/servicios/AdaptadorCreditoM8ParaM7.ts 40
Controladores/src/servicios/AuditoriaDocumental.ts 40
Controladores/src/servicios/FuentePagoRemuneracion.ts 40

Controladores/src/servicios/RepositorioPagoRemuneracion.ts **41**

Vistas/src/components/documental/contratoDocumental.ts **42**

Fuentes de verdad consultadas **42**

Como leer este documento

- Comportamiento actual significa que existe codigo operativo y evidencia verificable.
- Preparado significa que existen contratos, modelos o interfaz, pero falta una dependencia o activacion.
- Bloqueado significa que el sistema impide deliberadamente la operacion por seguridad o falta de autorizacion.
- Pendiente significa que no existe una implementacion completa demostrable.
- Las rutas de archivos se expresan desde `CODIGO/`.

Flujo backend

Una peticion pasa por `Controladores/src/rutas/finanzas.ts`, la fachada `C_Finanzas.ts` y el controlador/servicio propietario. Las escrituras relacionadas deben usar transacciones Prisma y los errores de dominio deben conservar codigo HTTP.

Controladores/src/controladores/C_Finanzas.ts

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros
C_Finanzas	ejecutar	public	si	167	operacion: Operacion, solicitud: SolicitudFinanzas

Controladores/src/controladores/M1Controller.ts

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros	
M1Controller	crearCliente	public	si	10	entrada: Record<string, unknown>	
M1Controller	actualizarCliente	public	si	34	id: number, entrada: Record<string, unknown>	
M1Controller	cambiarEstadoCliente	public	si	45	id: number, estado: 'activo' \	'inactivo', confirmado: boolean
M1Controller	listarClientes	public	si	60	filtros: FiltrosClientes	
M1Controller	abrirFicha	public	si	96	referencia: string, consulta: Record<string, unknown> = {}	
M1Controller	contarClientesActivos	public	si	166		

Controladores/src/controladores/M2Controller.ts

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros	
M2Controller	constructor	public	no	448	private readonly bancoCentral: BancoCentral = new C_BancoCentral()	
M2Controller	resolverTipoCambioCotizacion	private	si	449	codigoMoneda: string, entrada: Entrada	
M2Controller	aplicarAjusteProductoPlantilla	private	no	465	etapasBase: Entrada[], ajuste: Prisma.JsonValue \	null
M2Controller	resolverPuertasCotizacion	private	si	472	tx: Prisma.TransactionClient, idCotizacion: number	
M2Controller	normalizarPlanificacionesOt	private	si	503	tx: Prisma.TransactionClient, idCotizacion: number, entrada?: unknown	
M2Controller	obtenerPlanificacionAprobacionCotizacion	public	si	548	idCotizacion:number	
M2Controller	crearOrdenesTrabajoCotizacion	private	si	560	tx:Prisma.TransactionClient,idCotizacion: number,entrada:unknown,usuario:bigint,idProyecto?	
M2Controller	consolidarB2C	public	si	578	idCotizacion:number, entrada:Entrada, responsable:bigint	
M2Controller	aprobarCotizacionB2B	public	si	606	idCotizacion: number, entrada: Entrada, usuario: bigint	
M2Controller	registrarClienteDesdeCotizacion	public	si	638	entrada: Entrada	
M2Controller	emitirCotizacion	public	si	663	idCotizacion: number	
M2Controller	seleccionarAlternativaB2C	public	si	681	idCotizacion:number, entrada:Entrada, actorId:bigint	
M2Controller	rechazarAlternativaB2C	public	si	696	idCotizacion:number, entrada:Entrada, actorId:bigint	
M2Controller	aceptarAlternativaB2C	public	si	709	idCotizacion:number, entrada:Entrada, actorId:bigint	
M2Controller	reactivarCotizacion	public	si	745	idCotizacion: number, entrada: Entrada	
M2Controller	formalizarClienteB2C	public	si	754	entrada: Entrada	
M2Controller	configurarEtapasCobro	public	si	771	idNota: number, entrada: Entrada	
M2Controller	registrarReversion	public	si	783	tx:Prisma.TransactionClient,idNota:number,entrada:Entrada,responsable:string	
M2Controller	listarInventario	public	si	798		
M2Controller	listarProductos	public	si	805		
M2Controller	listarFamiliasProductoComercial	public	si	806	consulta: Entrada = {}	
M2Controller	crearFamiliaProductoComercial	public	si	818	entrada: Entrada, usuario: bigint	
M2Controller	actualizarFamiliaProductoComercial	public	si	831	id: number, entrada: Entrada, usuario: bigint	

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros	
M2Controller	cambiarEstadoFamiliaProductoComercial	public	si	848	id: number, activar: boolean, entrada: Entrada, usuario: bigint	
M2Controller	historialFamiliaProductoComercial	public	si	862	id: number	
M2Controller	listarProductosComerciales	public	si	867	consulta: Entrada = {}	
M2Controller	datosProductoComercial	private	no	873	entrada: Entrada, actual?: Entrada	
M2Controller	crearProductoComercial	public	si	892	entrada: Entrada, usuario: bigint	
M2Controller	actualizarProductoComercial	public	si	905	id: number, entrada: Entrada, usuario: bigint	
M2Controller	cambiarEstadoProductoComercial	public	si	921	id: number, activar: boolean, entrada: Entrada, usuario: bigint	
M2Controller	vincularProductoComercial	public	si	934	id: number, entrada: Entrada, usuario: bigint	
M2Controller	publicarVersionProductoComercial	public	si	953	id: number, entrada: Entrada, usuario: bigint	
M2Controller	obtenerProductoComercial	public	si	968	id: number, incluirHistorial = false	
M2Controller	catalogosVinculacionProductoComercial	public	si	973		
M2Controller	listarTareasFabricacion	public	si	980	consulta: Entrada = {}	
M2Controller	crearTareaFabricacion	public	si	995	entrada: Entrada, usuario: bigint	
M2Controller	actualizarTareaFabricacion	public	si	1006	id: number, entrada: Entrada, usuario: bigint	
M2Controller	cambiarEstadoTareaFabricacion	public	si	1024	id: number, activar: boolean, entrada: Entrada, usuario: bigint	
M2Controller	normalizarPlantillaFabricacion	private	si	1035	entrada: Entrada, tx: Prisma.TransactionClient	
M2Controller	obtenerPlantillaFabricacionFamilia	public	si	1069	idFamilia: number, incluirHistorial = false	
M2Controller	guardarBorradorPlantillaFabricacion	public	si	1075	idFamilia: number, entrada: Entrada, usuario: bigint	
M2Controller	publicarPlantillaFabricacion	public	si	1092	idFamilia: number, entrada: Entrada, usuario: bigint	
M2Controller	listarMonedas	public	si	1111		
M2Controller	consultarResumen	public	si	1112		
M2Controller	consultarBandeja	public	si	1121	historial = false	
M2Controller	guardarCotizacion	public	si	1139	entrada: Entrada, actorId?: bigint	
M2Controller	editarCotizacion	public	si	1194	idCotizacion: number, entrada: Entrada, actorId?: bigint	
M2Controller	crearVentaDirecta	public	si	1297	entrada: Entrada	
M2Controller	confirmarNotaVenta	public	si	1337	idNota:number	
M2Controller	anularVenta	public	si	1349	idNota: number, entrada: Entrada	

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros	
M2Controller	registrarDocumento	public	si	1361	entrada: Entrada	
M2Controller	modificarGuia	public	si	1400	idGuia: number, entrada: Entrada	
M2Controller	definirCondicionesCobro	public	si	1409	idNota: number, entrada: Entrada	
M2Controller	configurarUmbral	public	si	1413	entrada: Entrada	
M2Controller	consultarUmbral	public	si	1420		
M2Controller	descartarBorrador	public	si	1426	idCotizacion: number	
M2Controller	operacionPendiente	public	no	1431	operacion: string	

Controladores/src/controladores/M3Controller.ts

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros
M3Controller	constructor	public	no	13	private readonly bancoCentral: BancoCentral = new C_BancoCentral()
M3Controller	registrarPago	public	si	14	entrada:Record<string,unknown>,responsable:string
M3Controller	recalcularSaldo	public	si	41	tx:Prisma.TransactionClient,idNota:number
M3Controller	procesarExcedente	public	si	47	tx:Prisma.TransactionClient,idNota:number,idReversion:number,entrada:Record<string,unknown
M3Controller	consultarPago	public	si	63	idPago: number
M3Controller	consultarSaldo	public	si	71	idNota: number
M3Controller	consultarCatalogos	public	si	76	idFicha?:number
M3Controller	consultarTipoCambio	public	si	85	moneda: string
M3Controller	contextoPago	public	si	86	idFicha: number
M3Controller	anularPago	public	si	95	idPago: number, entrada: Record<string, unknown>, responsable: string
M3Controller	revertirPago	public	si	109	idPago: number, entrada: Record<string, unknown>, responsable: string
M3Controller	aplicarSaldoFavor	public	si	123	idSaldo: number, entrada: Record<string, unknown>, responsable: string
M3Controller	consultarMorosidad	public	si	139	idNota: number
M3Controller	generarComprobante	public	si	146	idPago: number
M3Controller	conciliarPago	public	si	155	idPago: number, entrada: Record<string, unknown>, responsable: string

Controladores/src/controladores/M4Controller.ts

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros
M4Controller	constructor	public	no	30	private readonly correo: CorreoRecuperacion = new CorreoDesarrollo()
M4Controller	cuenta	private	si	37	tx: Transaccion, id: bigint
M4Controller	invalidar	private	si	41	tx: Transaccion, id: bigint, motivo: string
M4Controller	credencial	private	si	45	tx: Transaccion, id: bigint
M4Controller	nuevaClave	private	si	49	tx: Transaccion, id: bigint, clave: string, temporal=false
M4Controller	reiniciarSeguridad	private	si	59	tx:Transaccion,id:bigint,responsable:string
M4Controller	presentar	private	no	62	cuenta:Cuenta
M4Controller	autorizar	public	si	69	operacion:string, contexto:ContextoSesion, adicionales:string[]=[]
M4Controller	iniciarSesion	public	si	92	entrada:Entrada, contexto:ContextoSesion
M4Controller	cambiarClave	public	si	124	actor:ActorAutenticado,entrada:Entrada
M4Controller	cerrarSesion	public	si	132	actor:ActorAutenticado
M4Controller	usuarios	public	si	133	
M4Controller	catalogosUsuarios	public	si	134	
M4Controller	validarPermisos	private	si	142	tx:Transaccion,codigos:string[],administrador=false
M4Controller	registrarUsuario	public	si	148	actor:ActorAutenticado,entrada:Entrada
M4Controller	continuidad	private	si	170	tx:Transaccion,cuenta:Cuenta
M4Controller	modificarUsuario	public	si	176	operacion:string,actor:ActorAutenticado,entrada:Entrada
M4Controller	solicitarRecuperacion	public	si	246	entrada:Entrada
M4Controller	validarRecuperacion	public	si	260	entrada:Entrada
M4Controller	recuperarClave	public	si	265	entrada:Entrada
M4Controller	consultarSesiones	public	si	274	actor:ActorAutenticado
M4Controller	cerrarSesionAdministrativa	public	si	279	actor:ActorAutenticado,entrada:Entrada

Controladores/src/controladores/M5Controller.ts

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros		
M5Controller	constructor	public	no	306	private readonly bancoCentral: BancoCentral = new C_BancoCentral()		
M5Controller	umbralM5	private	si	307	tx: Transaccion \	typeof prisma = prisma	
M5Controller	resumenObligacionesM5	private	si	310	idsProveedores: number[]		
M5Controller	listarCuentasPorPagar	public	si	331	consulta: Record<string, unknown>		
M5Controller	consultarUmbralM5	public	si	354			
M5Controller	configurarUmbralM5	public	si	359	entrada: Entrada, usuario: bigint		
M5Controller	identidad	private	si	367	tx: Transaccion, entrada: Entrada, actual?: { id_pais: number \	null; id_tipo_identificado	
M5Controller	duplicado	private	si	383	tx: Transaccion, identidad: { pais: { id_pais: number }; tipo: { id_tipo_identificador: nu		
M5Controller	catalogosProveedores	public	si	392			
M5Controller	crearProveedor	public	si	400	entrada: Entrada		
M5Controller	actualizarProveedor	public	si	429	id: number, entrada: Entrada, usuario: bigint		
M5Controller	corregirIdentidadProveedor	public	si	461	id: number, entrada: Entrada, usuario: bigint		
M5Controller	obtenerBloqueosDesactivacionProveedor	private	si	486	tx: Transaccion, id: number		
M5Controller	cambiarEstadoProveedor	public	si	500	id: number, estado: 'activo' \	'inactivo', confirmado: boolean, usuario: bigint	
M5Controller	listarProveedores	public	si	517	consulta: Record<string, unknown>		
M5Controller	abrirFichaProveedor	public	si	561	id: number, consulta: Record<string, unknown> = {}		
M5Controller	actualizarCondicionPagoProveedor	public	si	600	id: number, entrada: Entrada, usuario: bigint		
M5Controller	presentarOcs	private	no	613	orden: OrdenCompraServicio		
M5Controller	listarOrdenesCompraServicios	public	si	641			
M5Controller	obtenerOrdenCompraServicio	public	si	646	id: number		
M5Controller	crearOrdenCompraServicio	public	si	652	entrada: Entrada, usuario: bigint		
M5Controller	modificarOrdenCompraServicio	public	si	709	id: number, entrada: Entrada, usuario: bigint		
M5Controller	campoAjuste	private	no	741	valor: unknown		

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros		
M5Controller	resolverValorAjuste	private	si	749	tx: Transaccion, orden: Prisma.orden_compra_servicio_m5GetPayload<Record<string, never>>,		
M5Controller	valorActualAjuste	private	no	762	orden: Prisma.orden_compra_servicio_m5GetPayload<Record<string, never>>, campo: string		
M5Controller	prepararAjusteOrdenCompraServicio	public	si	768	id: number, entrada: Entrada, usuario: bigint		
M5Controller	confirmarAjusteOrdenCompraServicio	public	si	787	id: number, ajusteId: number, usuario: bigint		
M5Controller	anularOrdenCompraServicio	public	si	810	id: number, entrada: Entrada, usuario: bigint		
M5Controller	cerrarOrdenCompraServicio	public	si	823	id: number, entrada: Entrada, usuario: bigint		
M5Controller	reabrirOrdenCompraServicio	public	si	841	id: number, confirmado: boolean, usuario: bigint		
M5Controller	presentarDocumentoProveedor	private	no	853	documento: DocumentoProveedor & { proveedor: { id_proveedor: number; nombre_razon_social:		
M5Controller	documentoM5	private	si	874	id: number, tx: Transaccion \	typeof prisma = prisma	
M5Controller	presentarDocumentoM5	private	si	880	documento: Prisma.documento_proveedor_m5GetPayload<Record<string, never>>		
M5Controller	registrarDocumentoM5	private	si	919	clase: 'preliminar' \	'definitivo', entrada: Entrada, usuario: bigint	
M5Controller	registrarDocumentoPreliminar	public	no	958	entrada: Entrada, usuario: bigint		
M5Controller	registrarDocumentoDefinitivo	public	no	960	entrada: Entrada, usuario: bigint		
M5Controller	asociarDocumentoOrdenes	public	si	961	id: number, entrada: Entrada		
M5Controller	resolverDiferenciaDocumento	public	si	994	id: number, asociacionId: number, entrada: Entrada, usuario: bigint		
M5Controller	resolverExcedenteDocumento	public	si	1009	id: number, asociacionId: number, entrada: Entrada, usuario: bigint, perfil: string		
M5Controller	determinarVencimientoDocumento	public	si	1037	id: number, entrada: Entrada		
M5Controller	clasificarDocumento	public	si	1060	id: number, entrada: Entrada		
M5Controller	prepararImputacionDocumento	public	si	1077	id: number, entrada: Entrada, usuario: bigint		

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros		
M5Controller	confirmarImputacionDocumento	public	si	1101	id: number, propuestaId: number, usuario: bigint		
M5Controller	registrarTipoCambioManual	public	si	1107	id: number, entrada: Entrada, usuario: bigint		
M5Controller	generarObligacionDocumento	public	si	1117	id: number, usuario: bigint		
M5Controller	operacionPagoM5	private	si	1149	id: number, tx: Transaccion \	typeof prisma = prisma	
M5Controller	efectosMovimientosPago	private	si	1155	tx: Transaccion \	typeof prisma, ids: number[]	
M5Controller	recalcularObligacionM5	private	si	1164	tx: Transaccion, idObligacion: number		
M5Controller	nombreUsuario	private	no	1184	usuario: { usuario_id_usuario: bigint; usuario_nombre_completo_primer_nombre_usuario: stri		
M5Controller	presentarOperacionPago	private	si	1189	id: number, tx: Transaccion \	typeof prisma = prisma	
M5Controller	buscarProveedoresParaPago	public	si	1245	consulta: Record<string, unknown>		
M5Controller	catalogosPagosProveedores	public	si	1256			
M5Controller	crearOperacionPago	public	si	1261	entrada: Entrada, usuario: bigint		
M5Controller	listarBorradoresPago	public	si	1270			
M5Controller	obtenerOperacionPago	public	si	1275	id: number		
M5Controller	listarPagosConfirmados	public	si	1277			
M5Controller	consultarDetallePagoProveedor	public	si	1282	id: number		
M5Controller	datosMovimientoPago	private	si	1288	idOperacion: number, entrada: Entrada, excluir?: number		
M5Controller	agregarMovimientoPago	public	si	1312	idOperacion: number, entrada: Entrada		
M5Controller	actualizarMovimientoPago	public	si	1318	idOperacion: number, idMovimiento: number, entrada: Entrada		
M5Controller	adjuntarRespaldoPago	public	si	1326	idOperacion: number, entrada: Entrada, usuario: bigint		
M5Controller	crearRespaldoPostPago	private	si	1343	tx: Transaccion, entrada: Entrada, usuario: bigint		
M5Controller	reemplazarRespaldoPago	public	si	1349	idOperacion: number, idRespaldo: number, entrada: Entrada, usuario: bigint		

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros		
M5Controller	movimientoPostPago	private	si	1366	tx: Transaccion, idOperacion: number, idMovimiento: number		
M5Controller	efectoMovimientoPostPago	private	si	1374	tx: Transaccion, movimiento: { id_movimiento_pago_m5: number; monto_aplicado: Prisma.Decim		
M5Controller	registrarTipoCambioManualPago	public	si	1382	idOperacion: number, idMovimiento: number, entrada: Entrada, usuario: bigint, perfil: stri		
M5Controller	validarOperacionPago	private	si	1394	tx: Transaccion, idOperacion: number		
M5Controller	prepararOperacionPago	public	si	1414	id: number, usuario: bigint		
M5Controller	guardarBorradorPago	public	si	1419	id: number, entrada: Entrada		
M5Controller	retomarOperacionPago	public	si	1436	id: number		
M5Controller	descartarOperacionPago	public	si	1438	id: number, usuario: bigint		
M5Controller	confirmarOperacionPago	public	si	1443	id: number, usuario: bigint		
M5Controller	anularMovimientoPago	public	si	1455	idOperacion: number, idMovimiento: number, entrada: Entrada, usuario: bigint		
M5Controller	anularOperacionPago	public	si	1469	idOperacion: number, entrada: Entrada, usuario: bigint		
M5Controller	revertirMovimientoPago	public	si	1486	idOperacion: number, idMovimiento: number, entrada: Entrada, usuario: bigint		
M5Controller	conciliarMovimientoPago	public	si	1500	idOperacion: number, idMovimiento: number, entrada: Entrada, usuario: bigint		
M5Controller	registrarEfectosOcsNotaDebito	private	si	1512	tx: Transaccion, ajuste: { id_ajuste_obligacion_m5: number; id_documento_ajuste_m5: number		
M5Controller	registrarAjusteObligacion	private	si	1521	tipoAjuste: 'NC' \	'ND', entrada: Entrada, usuario: bigint	
M5Controller	registrarNotaCredito	public	no	1567	entrada: Entrada, usuario: bigint		
M5Controller	registrarNotaDebito	public	no	1569	entrada: Entrada, usuario: bigint		
M5Controller	obtenerAjusteObligacion	public	si	1570	id: number		

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros		
M5Controller	anularAjusteObligacion	public	si	1577	id: number, entrada: Entrada, usuario: bigint		
M5Controller	consultarSaldosFavorProveedor	public	si	1602	idProveedor: number		
M5Controller	proponerCompensacion	public	si	1614	idProveedor: number, entrada: Entrada		
M5Controller	presentarCompensacion	private	si	1628	id: number		
M5Controller	listarCompensaciones	public	si	1636	idProveedor: number		
M5Controller	confirmarCompensacion	public	si	1638	idProveedor: number, entrada: Entrada, usuario: bigint		
M5Controller	revertirCompensacion	public	si	1663	id: number, entrada: Entrada, usuario: bigint		
M5Controller	listarCategoriasEgreso	public	si	1681			
M5Controller	crearCategoriaEgreso	public	si	1686	entrada: Entrada, usuario: bigint		
M5Controller	actualizarCategoriaEgreso	public	si	1691	id: number, entrada: Entrada, usuario: bigint		
M5Controller	consultarUmbralReclasificacion	public	si	1695			
M5Controller	configurarUmbralReclasificacion	public	si	1697	entrada: Entrada, usuario: bigint		
M5Controller	disponibilidadClasificacion	private	si	1698	tx: Transaccion, idClasificacion: number		
M5Controller	solicitarReclasificacion	public	si	1700	idDocumento: number, entrada: Entrada, usuario: bigint		
M5Controller	resolverReclasificacion	public	si	1706	id: number, aprobar: boolean, entrada: Entrada, usuario: bigint, perfil: string) { const m		
M5Controller	listarReclasificaciones	public	si	1708			
M5Controller	corregirOrdenTrabajoImputacion	public	si	1710	idDetalle: number, entrada: Entrada, usuario: bigint		
M5Controller	validarDestinoReasignacion	private	si	1728	tx: Transaccion, item: { destino: string; idProyecto: bigint \	null; idOt: bigint \	null }
M5Controller	disponibilidadImputacion	private	si	1747	tx: Transaccion, idDetalle: number		
M5Controller	solicitarReasignacionCosto	public	si	1757	idDetalle: number, entrada: Entrada, usuario: bigint		
M5Controller	resolverReasignacionCosto	public	si	1781	id: number, aprobar: boolean, entrada: Entrada, usuario: bigint		
M5Controller	listarReasignacionesCosto	public	si	1803			
M5Controller	registrarComisionBancaria	public	si	1809	idOperacion: number, entrada: Entrada, usuario: bigint		

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros		
M5Controller	presentarEnvio	private	si	1832	id: number		
M5Controller	listarEnviosImportaciones	public	si	1841			
M5Controller	obtenerEnvioImportacion	public	no	1843	id: number		
M5Controller	crearEnvioImportacion	public	si	1844	entrada: Entrada, usuario: bigint		
M5Controller	asociarOrdenEnvio	public	si	1850	idEnvio: number, entrada: Entrada, usuario: bigint		
M5Controller	registrarCostoEnvio	public	si	1858	idEnvio: number, entrada: Entrada, usuario: bigint		
M5Controller	actualizarCostoEnvio	public	si	1869	idEnvio: number, idCosto: number, entrada: Entrada, usuario: bigint		
M5Controller	cambiarEstadoEnvio	private	si	1892	idEnvio: number, estadoAnterior: string, estadoNuevo: string, evento: string, usuario: big		
M5Controller	pasarEnvioRevision	public	no	1906	idEnvio: number, usuario: bigint		
M5Controller	cerrarFinancieramenteEnvio	public	si	1908	idEnvio: number, usuario: bigint		
M5Controller	reabrirEnvio	public	si	1926	idEnvio: number, entrada: Entrada, usuario: bigint		
M5Controller	presentarCajaChica	private	si	1928	periodoEntrada: unknown		
M5Controller	consultarCajaChica	public	no	1941	consulta: Entrada		
M5Controller	obtenerGastoCajaChica	public	si	1943	id: number		
M5Controller	configurarFondoCajaChica	public	si	1944	periodoEntrada: unknown, entrada: Entrada, usuario: bigint		
M5Controller	registrarGastoCajaChica	public	si	1949	entrada: Entrada, usuario: bigint		
M5Controller	adjuntarRespaldoCajaChica	public	si	1954	id: number, entrada: Entrada, usuario: bigint		
M5Controller	aprobarGastoCajaChica	public	si	1959	id: number, usuario: bigint, perfil: string		
M5Controller	rechazarGastoCajaChica	public	si	1963	id: number, entrada: Entrada, usuario: bigint		
M5Controller	catalogosDocumentosProveedor	public	si	1968			
M5Controller	listarDocumentosProveedor	public	si	1975	consulta: Record<string, unknown>		
M5Controller	obtenerDocumentoProveedor	public	si	1992	referencia: number \	string	

Controladores/src/controladores/M6Controller.ts

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros		
M6Controller	crearEmpleado	public	si	129	entrada: Record<string, unknown>		
M6Controller	listarEmpleados	public	si	157	consulta: Record<string, unknown>		
M6Controller	obtenerEmpleado	public	si	217	id: number		
M6Controller	listarAreasTrabajo	public	si	247	incluirInactivas = true		
M6Controller	crearAreaTrabajo	public	si	262	entrada: Record<string, unknown>		
M6Controller	actualizarAreaTrabajo	public	si	281	id: bigint, entrada: Record<string, unknown>		
M6Controller	cambiarEstadoAreaTrabajo	public	si	302	id: bigint, activa: boolean		
M6Controller	listarEmpleadosArea	public	si	308	idArea: bigint		
M6Controller	obtenerHistorialAreaEmpleado	public	si	319	idEmpleado: number		
M6Controller	asignarAreaEmpleado	public	si	328	idEmpleado: number, entrada: Record<string, unknown>, actorId: bigint		
M6Controller	obtenerHistorialRemuneracional	public	si	356	idEmpleado: number, consulta: Record<string, unknown> = {}		
M6Controller	catalogosLaborales	public	si	447			
M6Controller	actualizarDatosBaseEmpleado	public	si	456	id: number, entrada: Record<string, unknown>		
M6Controller	listarRelacionesLaborales	public	si	502	idEmpleado: number		
M6Controller	validarPeriodosCerradosParaIntervalos	private	si	514	tx: Prisma.TransactionClient, intervalos: Array<{ inicio: Date; termino: Date \	null }>	
M6Controller	crearRelacionLaboral	public	si	530	idEmpleado: number, entrada: Record<string, unknown>		
M6Controller	actualizarRelacionLaboral	public	si	557	idEmpleado: number, idRelacion: number, entrada: Record<string, unknown>		
M6Controller	catalogosRemuneracionales	public	si	592			
M6Controller	obtenerPerfilRemuneracional	public	si	605	idEmpleado: number		
M6Controller	actualizarPerfilRemuneracional	public	si	653	idEmpleado: number, entrada: Record<string, unknown>		
M6Controller	intervalo	private	no	724	entrada: Record<string, unknown>		

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros		
M6Controller	conflictoConcurrente	private	no	731	error: unknown, mensaje: string		
M6Controller	catalogosAsignacionEsquemas	public	si	737			
M6Controller	listarAsignacionesEsquemaEmpleado	public	si	745	idEmpleado: number		
M6Controller	asignarEsquemaEmpleado	public	si	753	idEmpleado: number, entrada: Record<string, unknown>		
M6Controller	finalizarAsignacionEsquemaEmpleado	public	si	774	idEmpleado: number, idAsignacion: number, entrada: Record<string, unknown>		
M6Controller	catalogoHaberes	public	si	789			
M6Controller	listarAsignacionesHaberEmpleado	public	si	794	idEmpleado: number		
M6Controller	asignarHaberEmpleado	public	si	800	idEmpleado: number, entrada: Record<string, unknown>		
M6Controller	finalizarAsignacionHaberEmpleado	public	si	818	idEmpleado: number, idAsignacion: number, entrada: Record<string, unknown>		
M6Controller	configuracionDocumental	private	si	833	tx: Prisma.TransactionClient \	typeof prisma, idEmpleado: number	
M6Controller	obtenerConfiguracionDocumental	public	si	840	idEmpleado: number		
M6Controller	actualizarConfiguracionDocumental	public	si	842	idEmpleado: number, entrada: Record<string, unknown>		
M6Controller	listarEsquemas	public	si	855			
M6Controller	catalogoCargosEsquemas	public	si	860			
M6Controller	crearEsquema	public	si	865	entrada: Record<string, unknown>		
M6Controller	actualizarEsquema	public	si	872	idEsquema: number, entrada: Record<string, unknown>		
M6Controller	asignarEsquemaCargo	public	si	888	idEsquema: number, entrada: Record<string, unknown>		
M6Controller	listarTarifasEsquema	public	si	903	idEsquema: number, fecha?: unknown		
M6Controller	crearTarifaEsquema	public	si	911	idEsquema: number, entrada: Record<string, unknown>		
M6Controller	revisarTarifaEsquema	public	si	928	idEsquema: number, idTarifa: number		
M6Controller	listarHaberes	public	si	938			
M6Controller	crearHaber	public	si	943	entrada: Record<string, unknown>		

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros		
M6Controller	actualizarHaber	public	si	955	idConcepto: number, entrada: Record<string, unknown>		
M6Controller	crearConfiguracionHaber	public	si	965	idConcepto: number, entrada: Record<string, unknown>		
M6Controller	resolverConfiguracionHaber	public	si	975	idConcepto: number, fecha: unknown		
M6Controller	listarParametrosRemuneracionales	public	si	990	tipo?: unknown		
M6Controller	crearParametroTipado	private	si	998	entrada: Record<string, unknown>, tipos: string[]		
M6Controller	crearParametroRemuneracional	public	si	1023	entrada: Record<string, unknown>		
M6Controller	actualizarParametroRemuneracional	public	si	1027	id: number, entrada: Record<string, unknown>		
M6Controller	resolverParametroRemuneracional	public	si	1048	codigoEntrada: unknown, fecha: unknown		
M6Controller	listarTramosImpuestoRenta	public	si	1056	fecha?: unknown		
M6Controller	crearTramoImpuestoRenta	public	si	1063	entrada: Record<string, unknown>		
M6Controller	listarConceptosDeduccionAporte	public	si	1083			
M6Controller	crearConceptoDeduccionAporte	public	si	1088	entrada: Record<string, unknown>		
M6Controller	actualizarConceptoDeduccionAporte	public	si	1104	id: number, entrada: Record<string, unknown>		
M6Controller	listarConfiguracionProrrateo	public	si	1115	fecha?: unknown		
M6Controller	crearConfiguracionProrrateo	public	si	1121	entrada: Record<string, unknown>		
M6Controller	listarPoliticasConservacion	public	si	1125	fecha?: unknown		
M6Controller	crearPoliticaConservacion	public	si	1131	entrada: Record<string, unknown>		
M6Controller	listarMediosPagoM6	public	si	1145	soloActivos = false		
M6Controller	crearMedioPagoM6	public	si	1150	entrada: Record<string, unknown>		
M6Controller	actualizarMedioPagoM6	public	si	1159	id: number, entrada: Record<string, unknown>		
M6Controller	presentarHecho	private	no	1178	ejecucion: any		
M6Controller	listarHechosRemunerables	public	si	1203			
M6Controller	obtenerHechoRemunerable	public	si	1208	idEjecucion: bigint		

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros		
M6Controller	revisarHechoRemunerable	public	si	1214	idEjecucion: bigint		
M6Controller	listarRetrabajosPendientes	public	si	1253			
M6Controller	resolverRetrabajo	public	si	1258	idIncidencia: bigint, entrada: Record<string, unknown>, idUsuarioResolutor: bigint		
M6Controller	presentarComponente	private	no	1284	item: any		
M6Controller	presentarRemuneracion	private	no	1297	item: any, estadoPago = { fuenteDisponible: true, tienePago: false }		
M6Controller	periodoEntrada	private	no	1318	anioEntrada: unknown, mesEntrada: unknown		
M6Controller	poblacionExigible	private	si	1324	tx: Prisma.TransactionClient, fechaInicio: Date, fechaFin: Date		
M6Controller	bloqueosRemuneracion	private	si	1337	tx: Prisma.TransactionClient, remuneracion: any		
M6Controller	consultarPeriodoRemuneracion	public	si	1356	anioEntrada: unknown, mesEntrada: unknown		
M6Controller	obtenerRemuneracion	public	si	1372	idRemuneracion: number		
M6Controller	obtenerOCrearContextoRemuneracion	public	si	1380	entrada: Record<string, unknown>, idUsuario: bigint		
M6Controller	remuneracionAbierta	private	si	1399	tx: Prisma.TransactionClient, idRemuneracion: number		
M6Controller	mismoAutomatico	private	no	1407	actual: any, candidato: any		
M6Controller	sincronizarAutomaticos	private	si	1418	tx: Prisma.TransactionClient, idRemuneracion: number, candidatos: Prisma.componente_remune		
M6Controller	calcularEnTransaccion	private	si	1480	tx: Prisma.TransactionClient, idRemuneracion: number, idUsuario: bigint		
M6Controller	calcularRemuneracion	public	si	1564	entrada: Record<string, unknown>, idUsuario: bigint		
M6Controller	cerrarRemuneracion	public	si	1574	idRemuneracion: number, idUsuario: bigint		
M6Controller	obtenerLiquidacionRemuneracion	public	si	1587	idRemuneracion: number		

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros		
M6Controller	cerrarPeriodoRemuneracion	public	si	1594	anioEntrada: unknown, mesEntrada: unknown, idUsuario: bigint		
M6Controller	estadoPagoRemuneracion	private	si	1611	tx: Prisma.TransactionClient, _idRemuneracion: number		
M6Controller	solicitarReaperturaRemuneracion	public	si	1615	idRemuneracion: number, entrada: Record<string, unknown>, idUsuario: bigint		
M6Controller	aprobarReaperturaRemuneracion	public	si	1630	idRemuneracion: number, idUsuario: bigint		
M6Controller	proponerComponenteExcepcional	public	si	1648	idRemuneracion: number, entrada: Record<string, unknown>, idUsuario: bigint		
M6Controller	resolverComponente	private	si	1663	idComponente: number, tipos: string[], entrada: Record<string, unknown>, idUsuario: bigint		
M6Controller	resolverComponenteExcepcional	public	si	1688	idComponente: number, entrada: Record<string, unknown>, idUsuario: bigint		
M6Controller	proponerVariableRemuneracion	public	si	1692	idRemuneracion: number, entrada: Record<string, unknown>, idUsuario: bigint		
M6Controller	resolverVariableRemuneracion	public	si	1709	idComponente: number, entrada: Record<string, unknown>, idUsuario: bigint		
M6Controller	registrarValorExterno	public	si	1713	idRemuneracion: number, entrada: Record<string, unknown>, idUsuario: bigint		
M6Controller	proponerAjusteManual	public	si	1728	idRemuneracion: number, entrada: Record<string, unknown>, idUsuario: bigint		
M6Controller	resolverValorOAjuste	public	si	1743	idComponente: number, entrada: Record<string, unknown>, idUsuario: bigint		
M6Controller	obtenerContextoProrrateo	public	si	1749	idRemuneracion: number		
M6Controller	proponerProrrateoIndividual	public	si	1757	idRemuneracion: number, entrada: Record<string, unknown>, idUsuario: bigint		
M6Controller	resolverProrrateoIndividual	public	si	1770	idComponente: number, entrada: Record<string, unknown>, idUsuario: bigint		

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros		
M6Controller	claveIdempotencia	private	no	1774	valor: unknown		
M6Controller	crearAjustePosterior	public	si	1780	idRemuneracion: number, entrada: Record<string, unknown>, idUsuario: bigint		
M6Controller	obtenerAjustePosterior	public	si	1813	idAjuste: number		
M6Controller	postergarAjustePosterior	public	si	1819	idAjuste: number, entrada: Record<string, unknown>, idUsuario: bigint		
M6Controller	crearRegularizacionExtraordinaria	public	si	1832	idAjuste: number, idUsuario: bigint		
M6Controller	obtenerRegularizacion	public	si	1847	idRegularizacion: number		
M6Controller	actualizarRegularizacion	public	si	1854	idRegularizacion: number, entrada: Record<string, unknown>, idUsuario: bigint		
M6Controller	cerrarRegularizacion	public	si	1867	idRegularizacion: number, idUsuario: bigint		
M6Controller	registrarAnticipo	public	si	1873	entrada: Record<string, unknown>, idUsuario: bigint		
M6Controller	obtenerAnticipo	public	si	1897	idAnticipo: number		
M6Controller	montoPagableOriginal	private	si	1904	tx: Prisma.TransactionClient, origen: OrigenPagoRemuneracion		
M6Controller	presentarPago	private	no	1935	item: any		
M6Controller	prepararPagoRemuneracion	private	si	1943	origen: OrigenPagoRemuneracion, entrada: Record<string, unknown>, idUsuario: bigint		
M6Controller	obtenerPagoRemuneracion	public	si	1960	idPago: number		
M6Controller	resumenOrigenPago	private	si	1971	origen: OrigenPagoRemuneracion		
M6Controller	actualizarPagoRemuneracion	public	si	1979	idPago: number, entrada: Record<string, unknown>, idUsuario?: bigint		
M6Controller	confirmarPagoRemuneracion	public	si	1997	idPago: number, idUsuario: bigint		
M6Controller	listarPagosRemuneracion	public	si	2018			
M6Controller	prepararPagoAnticipo	public	si	2023	idAnticipo: number, entrada: Record<string, unknown>, idUsuario: bigint		
M6Controller	prepararPagoFinal	public	si	2027	entrada: Record<string, unknown>, idUsuario: bigint		
M6Controller	exigirTipoPago	private	si	2035	idPago: number, permitidos: string[]		

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros		
M6Controller	actualizarPagoAnticipo	public	si	2042	idPago: number, entrada: Record<string, unknown>, idUsuario?: bigint		
M6Controller	confirmarPagoAnticipo	public	si	2044	idPago: number, idUsuario: bigint		
M6Controller	actualizarPagoFinal	public	si	2045	idPago: number, entrada: Record<string, unknown>, idUsuario?: bigint		
M6Controller	confirmarPagoFinal	public	si	2046	idPago: number, idUsuario: bigint		
M6Controller	listarPrestadoresHonorarios	public	si	2047			
M6Controller	crearPrestadorHonorarios	public	si	2052	entrada: Record<string, unknown>		
M6Controller	presentarBoletaHonorarios	private	si	2068	item: any		
M6Controller	listarBoletasHonorarios	public	si	2093	consulta: Record<string, unknown>		
M6Controller	obtenerBoletaHonorarios	public	si	2115	id: number		
M6Controller	datosBoletaPendiente	private	si	2121	entrada: Record<string, unknown>		
M6Controller	crearBoletaHonorarios	public	si	2135	entrada: Record<string, unknown>		
M6Controller	actualizarBoletaHonorarios	public	si	2143	id: number, entrada: Record<string, unknown>		
M6Controller	previsualizarConfirmacionBoletaHonorarios	public	si	2186	id: number		
M6Controller	confirmarBoletaHonorarios	public	si	2194	id: number		
M6Controller	consultarRetencionesHonorariosMensuales	public	si	2211	anioEntrada: unknown, mesEntrada: unknown		
M6Controller	listarBoletasHonorariosConfirmadas	public	si	2221			
M6Controller	prepararPagoHonorarios	public	si	2226	idBoleta: number, entrada: Record<string, unknown>, idUsuario: bigint		
M6Controller	actualizarPagoHonorarios	public	si	2228	idPago: number, entrada: Record<string, unknown>, idUsuario?: bigint		
M6Controller	confirmarPagoHonorarios	public	si	2229	idPago: number, idUsuario: bigint		
M6Controller	anularPagoRemuneracion	public	si	2230	idPago: number, entrada: Record<string, unknown>, idUsuario: bigint		

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros		
M6Controller	registrarReversionPagoRemuneracion	public	si	2235	idPago: number, entrada: Record<string, unknown>, idUsuario: bigint		
M6Controller	exigirAlcanceDocumento	private	no	2240	actor: ActorDocumentoM6, idEmpleado: number		
M6Controller	archivoLiquidacion	private	no	2247	item: any		
M6Controller	cargarLiquidacion	private	si	2251	tx: Prisma.TransactionClient, idRemuneracion: number		
M6Controller	cargarComprobanteAnticipo	private	si	2259	tx: Prisma.TransactionClient, idAnticipo: number		
M6Controller	archivoComprobanteAnticipo	private	no	2267	item: any, pagos: any[]		
M6Controller	listarDocumentosRemuneracion	public	si	2271	consulta: Record<string, unknown>, actor: ActorDocumentoM6		
M6Controller	descargarDocumentoRemuneracion	public	si	2292	tipoEntrada: unknown, id: number, actor: ActorDocumentoM6		
M6Controller	reenviarDocumentoRemuneracion	public	si	2305	tipoEntrada: unknown, idEntrada: number, actor: ActorDocumentoM6		
M6Controller	registrarEntregaDocumento	public	si	2342	entrada: Record<string, unknown>, actor: ActorDocumentoM6		
M6Controller	consultarEntregaDocumento	public	si	2356	tipoEntrada: unknown, id: number, actor: ActorDocumentoM6		
M6Controller	exportarCalculoPreliminar	public	si	2365	idRemuneracion: number, actor: ActorDocumentoM6		
M6Controller	exportarRemuneracionesOficiales	public	si	2378	consulta: Record<string, unknown>, actor: ActorDocumentoM6		
M6Controller	presentarUsuarioTerreno	private	no	2399	usuario: any		
M6Controller	presentarObraTerreno	private	no	2405	obra: any		
M6Controller	presentarVisitaTerreno	private	no	2416	visita: any		
M6Controller	presentarDetalleVisitaTerreno	private	no	2426	visita: any		
M6Controller	crearVisitaTerreno	public	si	2450	entrada: Record<string, unknown>		
M6Controller	listarObrasTerreno	public	si	2470			
M6Controller	listarVisitasTerreno	public	si	2475			

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros		
M6Controller	obtenerVisitaTerreno	public	si	2480	id: number		
M6Controller	listarInstalacionesTerreno	public	si	2498			
M6Controller	listarUsuariosTerreno	public	si	2547			
M6Controller	asignarResponsableVisita	public	si	2552	id: number, entrada: Record<string, unknown>		
M6Controller	listarMisTareasTerreno	public	si	2564	idUsuario: bigint		
M6Controller	medidasObligatoriasOt	private	no	2611	contenido: Prisma.JsonValue		
M6Controller	resolverLevantamientoTerreno	private	si	2619	id: number, actor: ActorTerrenoM6, cliente: Prisma.TransactionClient \	typeof prisma = pri	
M6Controller	presentarLevantamientoTerreno	private	no	2639	contexto: Awaited <ReturnType<M6Controller['resolverLevantamientoTerreno']>>		
M6Controller	obtenerLevantamientoTerreno	public	si	2686	id: number, actor: ActorTerrenoM6		
M6Controller	guardarLevantamientoTerreno	public	si	2690	id: number, entrada: Record<string, unknown>, actor: ActorTerrenoM6		
M6Controller	corregirLevantamientoTerreno	public	si	2723	id: number, entrada: Record<string, unknown>, actor: ActorTerrenoM6, estadosOrdenTrabajoPe		
M6Controller	generarOrdenTrabajoLevantamiento	public	si	2776	id: number, actor: ActorTerrenoM6		
M6Controller	estadoVisibleOrden	private	no	2808	unidad: { estado:string; orden_trabajo:{ orden_trabajo_estado:string\	null }; rectificacion	
M6Controller	puedeGestionarTodasLasRectificaciones	private	no	2815	actor:ActorTerrenoM6		
M6Controller	verificarAccesoRectificacion	private	no	2819	unidad:{rectificacion:{id_empleado_rectificador:number\	null}\	null},actor:ActorTerrenoM6
M6Controller	presentarGestionOrdenTrabajo	private	no	2851	unidad:any		
M6Controller	listarOrdenesTrabajoRectificacion	public	si	2905	consulta:Record<string,unknown>,actor:ActorTerrenoM6		
M6Controller	obtenerOrdenTrabajoRectificacion	public	si	2920	idOrden:number,actor:ActorTerrenoM6		
M6Controller	asignarRectificadorOrdenTrabajo	public	si	2931	idOrden:number,entrada:Record<string,unknown>,actor:ActorTerrenoM6		
M6Controller	normalizarPlanificacionRectificacion	private	si	2945	tx:Prisma.TransactionClient,valor:unknown		

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros		
M6Controller	guardarRectificacionOrdenTrabajo	public	si	2956	idOrden:number,entrada:Record<string,unknown>,actor:ActorTerrenoM6		
M6Controller	enviarRectificacionAprobacion	public	si	2972	idOrden:number,entrada:Record<string,unknown>,actor:ActorTerrenoM6		
M6Controller	verificarSeparacionAprobacion	private	si	2982	tx:Prisma.TransactionClient,rectificacion:{id_empleado_rectificador:number\	null;actualizad	
M6Controller	aprobarRectificacionOrdenTrabajo	public	si	2990	idOrden:number,entrada:Record<string,unknown>,actor:ActorTerrenoM6		
M6Controller	devolverRectificacionOrdenTrabajo	public	si	3001	idOrden:number,entrada:Record<string,unknown>,actor:ActorTerrenoM6		
M6Controller	liberarOrdenTrabajoRectificada	public	si	3009	idOrden:number,entrada:Record<string,unknown>,actor:ActorTerrenoM6		
M6Controller	ajustarOrdenTrabajoTerreno	public	si	3031	id: number, entrada: Record<string, unknown>, actor: ActorTerrenoM6		
M6Controller	liberarOrdenTrabajoTerreno	public	si	3035	id: number, idOrden: number, actor: ActorTerrenoM6		
M6Controller	generarTareasProduccion	public	si	3059	id: number, idOrden: number, entrada: Record<string, unknown>, actor: ActorTerrenoM6		
M6Controller	obtenerTareaProduccion	private	si	3104	id: number, cliente: Prisma.TransactionClient \	typeof prisma = prisma	
M6Controller	presentarTareaProduccion	private	si	3116	tarea: any, cliente: Prisma.TransactionClient \	typeof prisma = prisma	
M6Controller	listarTareasProduccion	public	si	3130	idOrden: number		
M6Controller	asignarTareaProduccion	public	si	3135	id: number, entrada: Record<string, unknown>, actor: ActorTerrenoM6		
M6Controller	modificarTareaProduccion	public	si	3154	id:number,entrada:Record<string,unknown>,actor:ActorTerrenoM6		
M6Controller	presentarEjecucion	private	no	3161	ejecucion: any		
M6Controller	iniciarTareaProduccion	public	si	3173	id:number,entrada:Record<string,unknown>,actor:ActorTerrenoM6){return prisma.$transaction(		

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros		
M6Controller	registrarEjecucionTarea	public	si	3175	id: number, entrada: Record<string, unknown>, actor: ActorTerrenoM6		
M6Controller	listarEjecucionesPendientes	public	si	3193			
M6Controller	validarEjecucionProductiva	public	si	3198	id: number, entrada: Record<string, unknown>,actor:ActorTerrenoM6		
M6Controller	agregarEtapaProduccion	public	si	3210	idOrden:number,entrada:Record<string,unknown>,actor:ActorTerrenoM6		
M6Controller	agregarTareaProduccion	public	si	3215	idOrden:number,entrada:Record<string,unknown>,actor:ActorTerrenoM6		
M6Controller	cerrarTareaProduccion	public	si	3222	id:number,entrada:Record<string,unknown>,actor:ActorTerrenoM6		
M6Controller	solicitarCorreccionTecnicaProduccion	public	si	3224	idOrden:number,entrada:Record<string,unknown>,actor:ActorTerrenoM6		
M6Controller	finalizarOrdenTrabajoProduccion	public	si	3226	idOrden:number,entrada:Record<string,unknown>,actor:ActorTerrenoM6		
M6Controller	obtenerPreparacionSalida	public	si	3228	id: number		
M6Controller	actualizarChecklistSalida	public	si	3253	id: number, entrada: Record<string, unknown>		
M6Controller	registrarResultadoVisita	public	si	3267	id: number, entrada: Record<string, unknown>		
M6Controller	catalogosIncidenciaOperativa	public	si	3301	consulta: Record<string, unknown> = {}		
M6Controller	registrarIncidenciaRetrabajo	public	si	3342	idEjecucion: number, entrada: Record<string, unknown>, actor: ActorIncidenciaM6		
M6Controller	listarIncidenciasOperativas	public	si	3373	consulta:Record<string,unknown>={}		
M6Controller	obtenerEvidencialncidencia	public	si	3427	idIncidencia: number, idEvidencia: number		
M6Controller	adjuntarEvidenciaIncidencia	public	si	3434	id: number, entrada: Record<string, unknown>, actor: ActorIncidenciaM6		

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros		
M6Controller	actualizarIncidenciaOperativa	public	si	3447	id: number, entrada: Record<string, unknown>		
M6Controller	resolverIncidenciaOperativa	public	si	3472	id: number, decision: 'aprobada' \	'rechazada', entrada: Record<string, unknown>, actor: A	
M6Controller	catalogoDeduccionesEmpleado	public	si	3484			
M6Controller	listarDeduccionesEmpleado	public	si	3488	idEmpleado: number		
M6Controller	asignarDeduccionEmpleado	public	si	3493	idEmpleado: number, entrada: Record<string, unknown>		
M6Controller	finalizarDeduccionEmpleado	public	si	3507	idEmpleado: number, idAsignacion: number, entrada: Record<string, unknown>		
M6Controller	consultarDashboardTerreno	public	si	3522	consulta: Record<string, unknown>, actor: ActorTerrenoM6		
M6Controller	exportarReporteTerreno	public	si	3598	consulta: Record<string, unknown>, actor: ActorTerrenoM6		

Controladores/src/controladores/M7Controller.ts

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros		
M7Controller	consultarExposicion	public	no	402	consulta: Consulta		
M7Controller	consultarBloqueos	public	no	407	consulta: Consulta		
M7Controller	constructor	public	no	410	private creditoM8?: ProveedorCreditoM8, private readonly bloqueosOwner?: ProveedorBloqueos		
M7Controller	conectarCreditoM8	public	no	411	proveedor: ProveedorCreditoM8		
M7Controller	consultarPanelGeneral	public	si	412	consulta: Consulta, permisos: string[]		
M7Controller	consultarHistoricoPanelGeneral	public	si	464	consulta: Consulta, permisos: string[]		
M7Controller	consultarCentroAtencion	public	si	598	consulta: Consulta, permisos: string[]		
M7Controller	consultarCotizacionesPendientes	public	si	658	consulta: Consulta, permisos: string[] = []		
M7Controller	consultarAnalisisVentasCompleto	private	si	686	consulta: Consulta		
M7Controller	consultarCuentasCobrarCompleto	private	si	797	consulta: Consulta		
M7Controller	consultarCuentasPagarCompleto	private	si	851	consulta: Consulta		
M7Controller	presentarProyeccionM7	private	no	884	fila: { id_proyeccion_financiera_m7: number; tipo: string; anio: number; mes: number; cate		
M7Controller	consultarProyeccionesM7	public	si	888	consulta: Consulta		
M7Controller	guardarProyeccionM7	public	si	917	entrada: Record<string, unknown>, actorId: bigint, id?: number		
M7Controller	desactivarProyeccionM7	public	si	944	id: number, actorId: bigint		
M7Controller	presentarCuentaBancariaM7	private	no	950	fila: { id_cuenta_bancaria_m7: number; banco: string; alias_cuenta: string; identificador_		
M7Controller	presentarSaldoInicialBancarioM7	private	no	954	fila: { id_saldo_inicial_bancario_m7: number; id_cuenta_bancaria_m7: number; fecha_corte:		
M7Controller	guardarCuentaBancariaM7	public	si	958	entrada: Record<string, unknown>, actorId: bigint, id?: number		

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros		
M7Controller	guardarSaldoInicialBancarioM7	public	si	978	entrada: Record<string, unknown>, actorId: bigint, id?: number		
M7Controller	consultarDisponibilidadesBancariasM7	public	si	998	consulta: Consulta = {}		
M7Controller	consultarLiquidezCompleto	private	si	1026	consulta: Consulta		
M7Controller	resolverUmbralMargen	private	si	1096	fecha: Date		
M7Controller	consultarConfiguracionUmbralMargen	public	si	1109			
M7Controller	configurarUmbralMargen	public	si	1116	entrada: Record<string, unknown>		
M7Controller	consultarMargenProyectosCompleto	private	si	1147	consulta: Consulta		
M7Controller	consultarAnalisisVentas	public	si	1214	consulta: Consulta, permisos?: string[]		
M7Controller	consultarContextoCliente	public	si	1264	idCliente: number, consulta: Consulta, permisos: string[]		
M7Controller	consultarCuentasCobrar	public	si	1310	consulta: Consulta, permisos?: string[]		
M7Controller	consultarCuentasPagar	public	si	1329	consulta: Consulta, permisos?: string[]		
M7Controller	consultarLiquidez	public	si	1346	consulta: Consulta, permisos?: string[]		
M7Controller	consultarRiesgoDeficit	public	si	1364	consulta: Consulta, permisos: string[]		
M7Controller	consultarMargenProyectos	public	si	1394	consulta: Consulta, permisos?: string[]		
M7Controller	consultarExposicionProyectos	public	si	1408	consulta: Consulta, permisos: string[]		
M7Controller	consultarContextoProyecto	public	si	1434	idProyecto: number, consulta: Consulta, permisos: string[]		
M7Controller	consultarCostoRemuneraciones	public	si	1461	consulta: Consulta		
M7Controller	consultarOrdenesTrabajo	public	si	1490	consulta: Consulta		
M7Controller	consultarProduccionModelosCompleto	private	si	1504	consulta: Consulta, permisos: string[]		
M7Controller	consultarProduccionModelos	public	si	1572	consulta: Consulta, permisos: string[]		
M7Controller	consultarCargaOperacional	public	si	1582	consulta: Consulta		
M7Controller	consultarInstalaciones	public	si	1599	consulta: Consulta		
M7Controller	consultarAtrasosInstalaciones	public	si	1615	consulta: Consulta		

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros		
M7Controller	consultarIncidenciasRetrabajos	public	si	1663	consulta: Consulta, permisos: string[] = []		
M7Controller	registrarAjusteLiquidez	public	si	1687	entrada: Record<string, unknown>, actor: { id: bigint; administrador: boolean }		
M7Controller	consultarCatalogosAjusteLiquidez	public	si	1707			
M7Controller	consultarParametrosDeltaM7	public	si	1712			
M7Controller	consultarParametrosPorFamiliaM7	public	si	1717	familia: 'UMBRAL_LIQUIDEZ' \	'COSTO_INSTALACION' \	'DIAS_STOCK_INMOVIL'
M7Controller	configurarUmbralLiquidezM7	public	no	1724	entrada: Record<string, unknown>		
M7Controller	configurarCostoInstalacionM7	public	no	1726	entrada: Record<string, unknown>		
M7Controller	configurarDiasStockInmovilM7	public	no	1727	entrada: Record<string, unknown>		
M7Controller	configurarParametroDeltaM7	public	si	1728	entrada: Record<string, unknown>		
M7Controller	consultarExposicionCreditoM7	public	si	1749	consulta: Consulta		
M7Controller	consultarAlertasCreditoM7	public	si	1756	consulta: Consulta		
M7Controller	consultarBloqueosEconomicosM7	public	si	1762	consulta: Consulta		
M7Controller	consultarResumenIva	public	si	1768	consulta: Consulta		
M7Controller	costosInstalacionVigentes	private	si	1782	fecha: Date		
M7Controller	consultarCostosFabricacion	public	si	1787	consulta: Consulta		
M7Controller	consultarMargenInstalaciones	public	si	1811	consulta: Consulta		
M7Controller	consultarInventarioValorizado	public	si	1833	consulta: Consulta		
M7Controller	consultarMaterialesProyectoOt	public	si	1851	consulta: Consulta		
M7Controller	consultarRiesgoStock	public	si	1862	consulta: Consulta		
M7Controller	consultarRotacionInventario	public	si	1883	consulta: Consulta		
M7Controller	consultarComprasRecepciones	public	si	1899	consulta: Consulta, permisos: string[] = []		
M7Controller	consultarResumenResultados	public	si	1908	consulta: Consulta		
M7Controller	consultarSituacionFinanciera	public	si	2005	consulta: Consulta		
M7Controller	descargarExcelVentas	public	si	2020	entrada: Record<string, unknown>, permisos: string[]		

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros		
M7Controller	descargarPdfContextual	public	si	2170	entrada: Record<string, unknown>, permisos: string[]		

Controladores/src/controladores/M8Controller.ts

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros	
M8Controller	presentar	private	no	21	s:Solicitud	
M8Controller	listarSolicitudes	public	si	22	q:Consulta,a:ActorCredito){autorizar(a,'CU259');const e=texto(q.estado,20).toUpperCase(),t	
M8Controller	obtenerSolicitud	public	si	23	id:number,a:ActorCredito	
M8Controller	crearSolicitud	public	si	24	tipo:'INICIAL'\	'EXCEPCION',e:Entrada,a:ActorCredito){autorizar(a,tipo==='INICIAL'?'CU260':
M8Controller	enviarSolicitud	public	si	25	id:number,a:ActorCredito	
M8Controller	cancelarSolicitud	public	si	26	id:number,e:Entrada,a:ActorCredito	
M8Controller	resolverSolicitud	public	si	27	id:number,e:Entrada,a:ActorCredito){const s=await prisma.solicitud_crediticia_m8.findUniqu	
M8Controller	modificarCupo	public	si	28	id:number,e:Entrada,a:ActorCredito	
M8Controller	suspension	private	si	29	id:number,susp:boolean,e:Entrada,a:ActorCredito	
M8Controller	suspenderCredito	public	no	30	id:number,e:Entrada,a:ActorCredito){return this.suspension(id,true,e,a)} reactivarCredito(	
M8Controller	configurarLimiteGlobal	public	si	31	e:Entrada,a:ActorCredito){autorizar(a,'CU268');const valor=monto(e.montoLimite,'Límite glo	
M8Controller	consultarExposicion	public	si	32	_q:Consulta={}){const[l,u,ag]=await Promise.all([limiteCreditoVigente(prisma),exposicionCr	
M8Controller	situacionCliente	public	si	34	id:number,a:ActorCredito,perm='CU270'){autorizar(a,perm);const f=await fichaB2B(prisma,id)	
M8Controller	historialCliente	public	si	35	id:number,a:ActorCredito	
M8Controller	composicionCliente	public	si	36	id:number,a:ActorCredito	
M8Controller	calcularDistribucion	private	si	37	){const cs=await prisma.condicion_crediticia_m8.findMany({where:{credito_habilitado:true},	
M8Controller	consultarResumenDashboardM7	public	si	38	_q:Consulta={}	
M8Controller	distribucion	public	si	39	a:ActorCredito	
M8Controller	validarFormalizacion	public	si	40	e:Entrada,a:ActorCredito){autorizar(a,'CU269');return prisma.$transaction(tx=>validarCredi	
M8Controller	exportar	public	si	41	origen:string,q:Consulta,a:ActorCredito	

Controladores/src/controladores/M9Controller.ts

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros		
M9Controller	constructor	public	no	40	dependencias: DependenciasM9 = {}		
M9Controller	diagnosticar	private	no	52	codigo: string, entrada?: Partial< EventoEntradaM9 >		
M9Controller	normalizar	private	si	56	entrada: EventoEntradaM9, omitirOrden = false		
M9Controller	recibir	public	si	95	entrada: EventoEntradaM9		
M9Controller	verificarIntegridad	private	no	138	evento: EventoPersistidoM9		
M9Controller	estadoIntegridad	private	no	143	evento: EventoPersistidoM9		
M9Controller	verificarScope	private	no	148	scope: ScopeM9, filtros?: FiltrosM9		
M9Controller	presentar	private	no	154	evento: EventoPersistidoM9, scope: ScopeM9, integridad: EstadoIntegridadM9 = 'VERIFICADA'		
M9Controller	proyectarForense	private	si	173	evento:EventoPersistidoM9		
M9Controller	normalizarFiltros	private	no	179	filtros: FiltrosM9		
M9Controller	resolverConsulta	private	si	186	filtros: FiltrosM9, scope: ScopeM9		
M9Controller	terminal	private	si	195	operacion: string, scope: ScopeM9, resultado: 'EXITOSO' \	'RECHAZADO' \	'FALLIDO', metadat
M9Controller	consultar	public	si	199	filtros: FiltrosM9, scope: ScopeM9		
M9Controller	detalle	public	si	208	id: number, scope: ScopeM9		
M9Controller	exportar	public	si	226	formato: 'CSV' \	'PDF', filtros: FiltrosM9, scope: ScopeM9	
M9Controller	resumenAnalitico	public	si	250	scope: ScopeM9		
M9Controller	diagnosticarPendientes	public	si	256	maximoEdadMs: number		
M9Controller	reintentarPendientes	public	si	264	limite=50,proximoIntentoEn?:Date		
M9Controller	tratarPorPolitica	public	si	279	eventoId:number, categoriaCodigo:string,fecha=this.reloj.ahora()		
M9Controller	estadoObservabilidad	public	si	286	maximoEdadMs: number		

Controladores/src/documental/ServicioDocumental.ts

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros	
ServicioDocumental	capacidadesStorage	public	no	20		
ServicioDocumental	crearDocumento	public	no	21	entrada: CrearDocumentoEntrada, actor: ActorDocumental	
ServicioDocumental	consultarDocumento	public	no	23	id: bigint	
ServicioDocumental	cambiarEstadoDocumento	public	no	24	id: bigint, revision: number, estado: EstadoDocumento, motivo?: string	
ServicioDocumental	crearIntencion	public	no	25	entrada: CrearIntencionEntrada, actor: ActorDocumental	
ServicioDocumental	consultarIntencion	public	no	26	idPublico: string	
ServicioDocumental	cambiarEstadoIntencion	public	no	27	idPublico: string, revision: number, estado: EstadoIntencion, opciones?: { codigoError?: s	
ServicioDocumental	registrarVersion	public	no	28	entrada: RegistrarVersionEntrada, actor: ActorDocumental	
ServicioDocumental	cambiarEstadoVersion	public	no	29	id: bigint, revision: number, estado: EstadoVersion	
ServicioDocumental	registrarVariante	public	no	30	idOriginal: bigint, idDerivada: bigint, tipo: TipoVariante, parametros?: Record<string, un	
ServicioDocumental	asociarProducto	public	no	31	entrada: AsociarProductoEntrada, actor: ActorDocumental	
ServicioDocumental	listarAsociacionesProducto	public	no	32	idProducto: number	
ServicioDocumental	registrarEvento	public	no	33	entrada: RegistrarEventoDocumentalEntrada	
ServicioDocumental	cambiarEstadoEvento	public	no	34	id: bigint, estado: EstadoOutbox, codigoError?: string \	null, leaseToken?: string

Controladores/src/documental/StorageAdapter.ts

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros
StorageAdapter	iniciarCarga	public	no	68	entrada: { referencia: ReferenciaObjetoStorage; mime: string; tamanoEsperado: bigint; clav
StorageAdapter	consultarObjeto	public	no	72	referencia: ReferenciaObjetoStorage

Controladores/src/documental/adaptadores/S3CompatibleStorageAdapter.ts

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros
ErrorStorage	constructor	public	no	71	private readonly esperado: bigint, private readonly proveedor: string
ErrorStorage	constructor	public	no	92	private readonly configuracion: ConfiguracionStorage, dependencias: DependenciasS3Compatib
ErrorStorage	referencia	private	no	128	referencia: ReferenciaObjetoStorage
ErrorStorage	expiracion	private	no	136	expiraEn: Date
ErrorStorage	tamanoNumerico	private	no	145	tamano: bigint
ErrorStorage	integridad	private	no	163	resultado: { ContentLength?: number; ETag?: string; ContentType?: string; VersionId?: stri
ErrorStorage	protegerLectura	private	no	175	stream: Readable
ErrorStorage	iniciarCarga	public	si	186	entrada: { referencia: ReferenciaObjetoStorage; mime: string; tamanoEsperado: bigint; clav
ErrorStorage	subirStream	public	si	197	entrada: { referencia: ReferenciaObjetoStorage; contenido: Readable; mime: string; tamanoE
ErrorStorage	crearObjetoExclusivo	public	si	210	entrada: { referencia: ReferenciaObjetoStorage; contenido: Readable; mime: string; tamanoE
ErrorStorage	firmarCarga	public	si	237	entrada: { referencia: ReferenciaObjetoStorage; mime: string; tamanoEsperado: bigint; expi
ErrorStorage	consultarObjeto	public	si	248	referencia: ReferenciaObjetoStorage
ErrorStorage	abrirLectura	public	si	253	referencia: ReferenciaObjetoStorage
ErrorStorage	abrirLecturaCondicionada	public	si	262	entrada: { referencia: ReferenciaObjetoStorage; etag: string }
ErrorStorage	firmarDescarga	public	si	272	entrada: { referencia: ReferenciaObjetoStorage; expiraEn: Date; nombreDescarga: string; mi
ErrorStorage	copiarObjeto	public	si	283	entrada: { origen: ReferenciaObjetoStorage; destino: ReferenciaObjetoStorage; claveIdempot
ErrorStorage	subirParteStream	public	si	296	entrada: { referencia: ReferenciaObjetoStorage; identificadorMultipart: string; numero: nu
ErrorStorage	firmarParteMultipart	public	si	309	entrada: { referencia: ReferenciaObjetoStorage; identificadorMultipart: string; numero: nu
ErrorStorage	confirmarMultipart	public	si	321	entrada: { referencia: ReferenciaObjetoStorage; identificadorMultipart: string; partes: re

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros
ErrorStorage	abortarMultipart	public	si	338	entrada: { referencia: ReferenciaObjetoStorage; identificadorMultipart: string }
ErrorStorage	listarCargasIncompletas	public	si	344	entrada: { contenedor: string; prefijo?: string }

Controladores/src/documental/adaptadores/configuracionStorage.ts

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros
ErrorConfiguracionStorage	constructor	public	no	20	mensaje: string

Controladores/src/documental/operaciones/CoordinadorCargaDocumental.ts

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros
CoordinadorCargaDocumental	consultarIntencion	public	no	22	idPublico: string
CoordinadorCargaDocumental	consultarVersionPorObjeto	public	no	24	proveedor: string, contenedor: string, clave: string
CoordinadorCargaDocumental	registrarVersionYFinalizarIntencion	public	no	25	entrada: { idIntencionPublico: string; revisionIntencion: number; version: RegistrarVersio
CoordinadorCargaDocumental	confirmar	public	si	56	entrada: { idIntencion: string; idDocumento: bigint; actor: ActorBackendDocumental; sha256

Controladores/src/documental/operaciones/ProcesadorOutboxDocumental.ts

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros
ProcesadorOutboxDocumental	reclamarSiguienteEvento	public	no	13	fecha: Date, leaseHasta: Date
ProcesadorOutboxDocumental	constructor	public	no	26	private readonly repositorio: RepositorioOutboxDocumental, private readonly manejadores: R
ProcesadorOutboxDocumental	procesarUno	public	si	27	fecha = new Date()

Controladores/src/documental/operaciones/ReconciliadorDocumental.ts

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros
ReconciliadorDocumental	constructor	public	no	11	private readonly storage: StorageAdapter
ReconciliadorDocumental	diagnosticar	public	si	12	entrada: { versiones: readonly VersionParaReconciliar[]; intenciones: readonly IntencionPa

Controladores/src/documental/operaciones/ServicioRecuperacionDocumental.ts

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros
ServicioRecuperacionDocumental	firmar	public	si	25	entrada: { idVersion: bigint; actor: ActorBackendDocumental; vigenciaSegundos?: number }

Controladores/src/documental/productos/CoordinadorDocumentosProducto.ts

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros
CoordinadorDocumentosProducto	asociarProducto	public	no	6	entrada: AsociarProductoEntrada, actor: { id: bigint }

Controladores/src/documental/productos/IntegracionM9DocumentosProducto.ts

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros
PuenteM9DocumentosProducto	publicar	public	no	48	evento: EventoM9DocumentalPreparado
PuenteM9DocumentosProducto	constructor	public	no	55	private readonly publicador: PublicadorM9DocumentalAprobado, private readonly eventosAprob
PuenteM9DocumentosProducto	publicar	public	si	56	evento: EventoM9DocumentalPreparado

Controladores/src/documental/productos/ServicioDocumentosProducto.ts

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros		
ServicioDocumentosProducto	consultarCapacidades	public	si	37	idProducto: number, actor: ActorBackendDocumental		
ServicioDocumentosProducto	exigirOperacionBinaria	public	si	60	idProducto:number, accion:Extract<AccionDocumental,'CREAR_INTENCION'\	'CONFIRMAR_CARGA'\	'RE
ServicioDocumentosProducto	listar	public	si	66	idProducto: number, actor: ActorBackendDocumental		
ServicioDocumentosProducto	listarParaSegmento	public	si	84	idProducto: number, segmento: 'B2B' \	'B2C', actor: ActorBackendDocumental	
ServicioDocumentosProducto	consultarVersiones	public	si	93	idProducto: number, idDocumento: bigint, actor: ActorBackendDocumental		
ServicioDocumentosProducto	mapear	private	no	103	asociacion: AsociacionDocumental, idProducto: number, mostrarResponsable: boolean		

Controladores/src/documental/repositorios/RepositorioDocumentalPrisma.ts

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros		
RepositorioDocumentalPrisma	constructor	public	no	29	private readonly cliente: PrismaClient = prisma		
RepositorioDocumentalPrisma	politicaValida	private	si	41	tx: ClienteTx, id: number \	null \	undefined
RepositorioDocumentalPrisma	crearDocumento	public	si	51	entrada: CrearDocumentoEntrada, actor: ActorDocumental		
RepositorioDocumentalPrisma	consultarDocumento	public	si	69	id: bigint		
RepositorioDocumentalPrisma	cambiarEstadoDocumento	public	si	78	id: bigint, revision: number, siguiente: EstadoDocumento, motivo?: string		
RepositorioDocumentalPrisma	intencionCoincide	private	no	93	actual: { id_documento_logico: bigint \	null; clasificacion: string; nombre_declarado: str	
RepositorioDocumentalPrisma	crearIntencion	public	si	97	entrada: CrearIntencionEntrada, actor: ActorDocumental		
RepositorioDocumentalPrisma	consultarIntencion	public	si	128	idPublico: string		
RepositorioDocumentalPrisma	cambiarEstadoIntencion	public	si	134	idPublico: string, revision: number, siguiente: EstadoIntencion, opciones: { codigoError?:		
RepositorioDocumentalPrisma	registrarVersion	public	si	149	entrada: RegistrarVersionEntrada, actor: ActorDocumental		
RepositorioDocumentalPrisma	consultarVersionPorObjeto	public	si	184	proveedor: string, contenedor: string, clave: string		
RepositorioDocumentalPrisma	cambiarEstadoVersion	public	si	251	id: bigint, revision: number, siguiente: EstadoVersion		
RepositorioDocumentalPrisma	registrarVariante	public	si	262	idOriginal: bigint, idDerivada: bigint, tipo: TipoVariante, parametros?: Record<string, un		
RepositorioDocumentalPrisma	asociarProducto	public	si	272	entrada: AsociarProductoEntrada, actor: ActorDocumental		
RepositorioDocumentalPrisma	listarAsociacionesProducto	public	si	317	idProducto: number		
RepositorioDocumentalPrisma	consultarDocumentosProducto	public	si	323	idProducto: number, incluirHistorial: boolean, limiteVersiones = 50		
RepositorioDocumentalPrisma	registrarEvento	public	si	361	entrada: RegistrarEventoDocumentalEntrada		

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros		
RepositorioDocumentalPrisma	cambiarEstadoEvento	public	si	375	id: bigint, siguiente: EstadoOutbox, codigoError?: string \	null, leaseToken?: string	
RepositorioDocumentalPrisma	reclamarSiguienteEvento	public	si	397	fecha: Date, leaseHasta: Date		
RepositorioDocumentalPrisma	reprogramarEventosFallidos	public	si	418	fecha: Date, limite = 100		

Controladores/src/documental/seguridad/AntivirusAdapter.ts

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros
AntivirusNoDisponible	escanear	public	no	12	contenido: Readable
AntivirusNoDisponible	escanear	public	si	18	
AntivirusNoDisponible	comprobarDisponibilidad	public	si	21	
AntivirusNoDisponible	comprobarDisponibilidad	public	si	40	
AntivirusNoDisponible	escanear	public	si	70	contenido: Readable

Controladores/src/documental/seguridad/AuditoriaDocumental.ts

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros
AuditoriaDocumental	publicar	public	no	18	evento: EventoAuditoriaDocumental

Controladores/src/documental/seguridad/AutorizacionDocumental.ts

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros
AutorizadorDocumental	constructor	public	no	37	private readonly verificarAlcance: VerificadorAlcanceDocumental
AutorizadorDocumental	puede	public	si	38	actor: ActorBackendDocumental, accion: AccionDocumental, contexto: ContextoAutorizacionDoc
AutorizadorDocumental	exigir	public	si	48	actor: ActorBackendDocumental, accion: AccionDocumental, contexto: ContextoAutorizacionDoc

Controladores/src/documental/tipos.ts

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros
ErrorDocumental	constructor	public	no	79	public readonly codigo: string, mensaje: string, public readonly estadoHttp = 400

Controladores/src/servicios/AdaptadorCreditoM8ParaM7.ts

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros
AdaptadorCreditoM8ParaM7	constructor	public	no	8	private readonly credito: M8Controller
AdaptadorCreditoM8ParaM7	consultarExposicion	public	no	9	consulta: Consulta
AdaptadorCreditoM8ParaM7	consultarAlertas	public	no	13	consulta: Consulta

Controladores/src/servicios/AuditoriaDocumental.ts

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros
AuditoriaDocumentalLegacyPrisma	registrar	public	no	42	contexto: object, evento: EventoDocumento
AuditoriaDocumentalLegacyPrisma	ultimaCondicionEntrega	public	no	43	contexto: object, tipoDocumento: string, idDocumento: number
AuditoriaDocumentalLegacyPrisma	registrar	public	si	58	contexto: object, evento: EventoDocumento
AuditoriaDocumentalLegacyPrisma	ultimaCondicionEntrega	public	si	74	contexto: object, tipoDocumento: string, idDocumento: number
AuditoriaDocumentalLegacyPrisma	listarEventosHistorial	public	si	98	contexto: object, idsRemuneraciones: number[], idsPeriodos: number[]

Controladores/src/servicios/FuentePagoRemuneracion.ts

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros
FuentePagoRemuneracionNoImplementada	consultarEstado	public	no	10	tx: Prisma.TransactionClient, idRemuneracion: number
FuentePagoRemuneracionNoImplementada	consultarEstado	public	si	14	_tx: Prisma.TransactionClient, _idRemuneracion: number
FuentePagoRemuneracionNoImplementada	constructor	public	no	20	private readonly repositorio = new RepositorioPagoRemuneracionPrisma()
FuentePagoRemuneracionNoImplementada	consultarEstado	public	si	21	tx: Prisma.TransactionClient, idRemuneracion: number

Controladores/src/servicios/RepositorioPagoRemuneracion.ts

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros
RepositorioPagoRemuneracionPrisma	remuneracion	public	no	19	id: number
RepositorioPagoRemuneracionPrisma	anticipo	public	no	20	id: number
RepositorioPagoRemuneracionPrisma	regularizacion	public	no	21	id: number
RepositorioPagoRemuneracionPrisma	boletaHonorarios	public	no	22	id: number
RepositorioPagoRemuneracionPrisma	desdePersistencia	public	no	23	tipo: string, id: number
RepositorioPagoRemuneracionPrisma	origenDesdePago	public	no	31	pago: { origen_tipo: string; origen_id: number }
RepositorioPagoRemuneracionPrisma	tipoPublico	public	no	35	origen: OrigenPagoRemuneracion
RepositorioPagoRemuneracionPrisma	criterio	private	no	37	origen: OrigenPagoRemuneracion
RepositorioPagoRemuneracionPrisma	bloquearOrigen	public	si	41	cliente: ClientePago, origen: OrigenPagoRemuneracion
RepositorioPagoRemuneracionPrisma	bloquearRemuneracion	public	si	46	cliente: ClientePago, id: number
RepositorioPagoRemuneracionPrisma	pagosConfirmadosAnticipo	public	si	50	cliente: ClientePago, idAnticipo: number
RepositorioPagoRemuneracionPrisma	idsAnticiposConPagoConfirmado	public	si	58	cliente: ClientePago
RepositorioPagoRemuneracionPrisma	tienePagoEfectivo	public	si	66	cliente: ClientePago, origen: OrigenPagoRemuneracion
RepositorioPagoRemuneracionPrisma	buscarPagoEfectivo	public	si	70	cliente: ClientePago, origen: OrigenPagoRemuneracion
RepositorioPagoRemuneracionPrisma	pagosEfectivosAnticipos	public	si	75	cliente: ClientePago, ids: number[]
RepositorioPagoRemuneracionPrisma	montoPagadoEfectivo	public	si	87	cliente: ClientePago, origen: OrigenPagoRemuneracion
RepositorioPagoRemuneracionPrisma	estadoEconomicoOrigen	public	si	92	cliente: ClientePago, origen: OrigenPagoRemuneracion, montoOriginal?: Prisma.Decimal
RepositorioPagoRemuneracionPrisma	buscarPorClave	public	si	98	cliente: ClientePago, clave: string
RepositorioPagoRemuneracionPrisma	obtener	public	si	113	cliente: ClientePago, id: number, _incluirMedio = false
RepositorioPagoRemuneracionPrisma	confirmarPreparado	public	si	128	cliente: ClientePago, id: number, idUsuario: bigint
RepositorioPagoRemuneracionPrisma	listar	public	si	135	cliente: ClientePago
RepositorioPagoRemuneracionPrisma	listarPorOrigenes	public	si	139	cliente: ClientePago, origenes: OrigenPagoRemuneracion[]
RepositorioPagoRemuneracionPrisma	anularConfirmado	public	si	148	cliente: ClientePago, id: number, motivo: string, idUsuario: bigint
RepositorioPagoRemuneracionPrisma	registrarReversion	public	si	152	cliente: ClientePago, idPago: number, monto: Prisma.Decimal, motivo: string, idUsuario: bi

Vistas/src/components/documental/contratoDocumental.ts

Clase	Metodo	Alcance	Async	Linea	Parametros
contratoDocumental	listarProducto	public	no	21	productoId: number

Fuentes de verdad consultadas

- Controladores/prisma/schema.prisma
- Controladores/pruebas
- Controladores/src/controladores/C_Finanzas.ts
- Controladores/src/rutas/finanzas.ts
- Vistas/src
- Vistas/src/App.tsx