Base de datos: diccionario y relaciones

Version 1.0 | feature/terreno-agenda-visitas | d0735003f88a6b6a5d540049866bd74a680c2e04

2026-10-19 14:31 Hora verano Sudamérica Pacífico

DOCUMENTACION TECNICA Y PEDAGOGICA

Proyecto: Puertas Blindadas Documento: 11 Version: 1.0 Fecha de corte: 2026-10-19 14:31 Hora verano Sudamérica Pacífico
Rama: `feature/terreno-agenda-visitas` SHA documentado: `d0735003f88a6b6a5d540049866bd74a680c2e04`

> Alcance de evidencia: este manual describe el codigo, schema Prisma, migraciones, pruebas y documentacion presentes en el SHA indicado. Cuando una capacidad no puede demostrarse desde esas fuentes se marca como NO CONFIRMADO EN EL REPOSITORIO. Implementado, preparado, bloqueado, legacy y pendiente son estados distintos.

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos 2
Como leer este documento 16
Convenciones 16
Resumen por schema 16
finanzas.afp (afp) 16
Indices y restricciones declarativas . . . 16
finanzas.alerta_financiera (alerta_financiera) 16
Indices y restricciones declarativas . . . 16
finanzas.asignacion_pago_cliente (asignacion_pago_cliente) 17
Indices y restricciones declarativas . . . 17
finanzas.asignacion_pago_proveedor (asignacion_pago_proveedor) 17
Indices y restricciones declarativas . . . 17
finanzas.cargo (cargo) 18
Indices y restricciones declarativas . . . 18
finanzas.cliente_financiero (cliente_financiero) 18
Indices y restricciones declarativas . . . 18
finanzas.concepto_remuneracion (concepto_remuneracion) 18
Indices y restricciones declarativas . . . 19
finanzas.conciliacion (conciliacion) 19
Indices y restricciones declarativas . . . 19
finanzas.costo_proyecto (costo_proyecto) 19
Indices y restricciones declarativas . . . 20
finanzas.cotizacion (cotizacion) 20
Indices y restricciones declarativas . . . 21
finanzas.credito_proyecto (credito_proyecto) 21
Indices y restricciones declarativas . . . 22
finanzas.detalle_conciliacion (detalle_conciliacion) 22
Indices y restricciones declarativas . . . 22
finanzas.detalle_costo_material_cotizacion (detalle_costo_material_cotizacion) 22
Indices y restricciones declarativas . . . 23
finanzas.detalle_costo_proyecto_documento_proveedor (detalle_costo_proyecto_documento_proveedor) 23
Indices y restricciones declarativas . . . 23
finanzas.detalle_cotizacion (detalle_cotizacion) 23
Indices y restricciones declarativas . . . 24

finanzas.detalle_documento_compra_proveedor (detalle_documento_compra_proveedor) 25
Indices y restricciones declarativas . . . 25
finanzas.detalle_evento_auditoria (detalle_evento_auditoria) 25
Indices y restricciones declarativas . . . 25
finanzas.detalle_liquidacion_remuneracion (detalle_liquidacion_remuneracion) 25
Indices y restricciones declarativas . . . 26
finanzas.documento_compra_proveedor (documento_compra_proveedor) 26
Indices y restricciones declarativas . . . 26
finanzas.documento_tributario (documento_tributario) 27
Indices y restricciones declarativas . . . 27
finanzas.empleado (empleado) 27
Indices y restricciones declarativas . . . 29
finanzas.asignacion_area_empleado (asignacion_area_empleado) 29
Indices y restricciones declarativas . . . 29
finanzas.configuracion_area_trabajo (configuracion_area_trabajo) 29
Indices y restricciones declarativas . . . 29
finanzas.evaluacion_credito (evaluacion_credito) 29
Indices y restricciones declarativas . . . 30
finanzas.evento_auditoria (evento_auditoria) 30
Indices y restricciones declarativas . . . 30
finanzas.ficha_cliente (ficha_cliente) 30
Indices y restricciones declarativas . . . 31
finanzas.fondo_global_credito (fondo_global_credito) 31
Indices y restricciones declarativas . . . 31
finanzas.gasto_caja_chica (gasto_caja_chica) 31
Indices y restricciones declarativas . . . 32
finanzas.historial_precio_material (historial_precio_material) 32
Indices y restricciones declarativas . . . 32
finanzas.historial_tarifa_tarea (historial_tarifa_tarea) 32
Indices y restricciones declarativas . . . 33
finanzas.hito_cobro (hito_cobro) 33
Indices y restricciones declarativas . . . 33
finanzas.limite_credito_cliente (limite_credito_cliente) 33
Indices y restricciones declarativas . . . 34
finanzas.liquidacion_remuneracion (liquidacion_remuneracion) 34
Indices y restricciones declarativas . . . 34
finanzas.medio_pago (medio_pago) 34
Indices y restricciones declarativas . . . 35
finanzas.moneda (moneda) 35
Indices y restricciones declarativas . . . 35
finanzas.movimiento_bancario (movimiento_bancario) 35
Indices y restricciones declarativas . . . 36

finanzas.cuenta_bancaria_m7 (cuenta_bancaria_m7) **36**
Indices y restricciones declarativas . . . 37
finanzas.saldo_inicial_bancario_m7 (saldo_inicial_bancario_m7) **37**
Indices y restricciones declarativas . . . 37
finanzas.movimiento_financiero (movimiento_financiero) **37**
Indices y restricciones declarativas . . . 38
finanzas.proyeccion_financiera_m7 (proyeccion_financiera_m7) **38**
Indices y restricciones declarativas . . . 38
finanzas.nota_venta (nota_venta) **38**
Indices y restricciones declarativas . . . 39
finanzas.origen_alerta_financiera (origen_alerta_financiera) **39**
Indices y restricciones declarativas . . . 40
finanzas.origen_movimiento_financiero (origen_movimiento_financiero) **40**
Indices y restricciones declarativas . . . 40
finanzas.pago_cliente (pago_cliente) **40**
Indices y restricciones declarativas . . . 41
finanzas.pago_proveedor (pago_proveedor) **41**
Indices y restricciones declarativas . . . 41
finanzas.pais (pais) **42**
Indices y restricciones declarativas . . . 42
finanzas.prevision_salud (prevision_salud) **42**
Indices y restricciones declarativas . . . 42
finanzas.cotizacion_salud_empleado (cotizacion_salud_empleado) **42**
Indices y restricciones declarativas . . . 42
finanzas.proveedor (proveedor) **43**
Indices y restricciones declarativas . . . 43
finanzas.historial_proveedor_m5 (historial_proveedor_m5) **43**
Indices y restricciones declarativas . . . 44
finanzas.orden_compra_servicio_m5 (orden_compra_servicio_m5) **44**
Indices y restricciones declarativas . . . 45
finanzas.documento_proveedor_m5 (documento_proveedor_m5) **45**
Indices y restricciones declarativas . . . 45
finanzas.asociacion_documento_oc_m5 (asociacion_documento_oc_m5) **45**
Indices y restricciones declarativas . . . 46
finanzas.categoria_egreso_m5 (categoria_egreso_m5) **46**
Indices y restricciones declarativas . . . 46
finanzas.clasificacion_asociacion_m5 (clasificacion_asociacion_m5) **46**
Indices y restricciones declarativas . . . 47
finanzas.propuesta_imputacion_m5 (propuesta_imputacion_m5) **47**
Indices y restricciones declarativas . . . 47
finanzas.detalle_imputacion_m5 (detalle_imputacion_m5) **47**
Indices y restricciones declarativas . . . 47

finanzas.obligacion_proveedor_m5 (obligacion_proveedor_m5) 47
Indices y restricciones declarativas . . . 48
finanzas.operacion_pago_proveedor_m5 (operacion_pago_proveedor_m5) 48
Indices y restricciones declarativas . . . 48
finanzas.movimiento_pago_proveedor_m5 (movimiento_pago_proveedor_m5) 48
Indices y restricciones declarativas . . . 49
finanzas.respaldo_pago_proveedor_m5 (respaldo_pago_proveedor_m5) 49
Indices y restricciones declarativas . . . 49
finanzas.asociacion_respaldo_pago_m5 (asociacion_respaldo_pago_m5) 49
Indices y restricciones declarativas . . . 49
finanzas.anulacion_movimiento_pago_m5 (anulacion_movimiento_pago_m5) 49
Indices y restricciones declarativas . . . 50
finanzas.reversion_movimiento_pago_m5 (reversion_movimiento_pago_m5) 50
Indices y restricciones declarativas . . . 50
finanzas.conciliacion_movimiento_pago_m5 (conciliacion_movimiento_pago_m5) 50
Indices y restricciones declarativas . . . 50
finanzas.ajuste_obligacion_proveedor_m5 (ajuste_obligacion_proveedor_m5) 51
Indices y restricciones declarativas . . . 51
finanzas.saldo_favor_proveedor_m5 (saldo_favor_proveedor_m5) 51
Indices y restricciones declarativas . . . 51
finanzas.historial_respaldo_pago_m5 (historial_respaldo_pago_m5) 52
Indices y restricciones declarativas . . . 52
finanzas.compensacion_saldo_favor_m5 (compensacion_saldo_favor_m5) 52
Indices y restricciones declarativas . . . 52
finanzas.detalle_compensacion_saldo_favor_m5 (detalle_compensacion_saldo_favor_m5) 52
Indices y restricciones declarativas . . . 52
finanzas.reversion_compensacion_m5 (reversion_compensacion_m5) 53
Indices y restricciones declarativas . . . 53
finanzas.historial_categoria_egreso_m5 (historial_categoria_egreso_m5) 53
Indices y restricciones declarativas . . . 53
finanzas.config_umbral_reclasificacion_m5 (config_umbral_reclasificacion_m5) 53
Indices y restricciones declarativas . . . 53
finanzas.historial_umbral_reclasificacion_m5 (historial_umbral_reclasificacion_m5) 54
Indices y restricciones declarativas . . . 54
finanzas.reclasificacion_egreso_m5 (reclasificacion_egreso_m5) 54
Indices y restricciones declarativas . . . 54
finanzas.detalle_reclasificacion_egreso_m5 (detalle_reclasificacion_egreso_m5) 54
Indices y restricciones declarativas . . . 54
finanzas.historial_ot_imputacion_m5 (historial_ot_imputacion_m5) 55
Indices y restricciones declarativas . . . 55
finanzas.solicitud_reasignacion_costo_m5 (solicitud_reasignacion_costo_m5) 55
Indices y restricciones declarativas . . . 55

finanzas.detalle_reasignacion_costo_m5 (detalle_reasignacion_costo_m5) 55
Indices y restricciones declarativas . . . 56
finanzas.comision_bancaria_m5 (comision_bancaria_m5) 56
Indices y restricciones declarativas . . . 56
finanzas.envio_importacion_m5 (envio_importacion_m5) 56
Indices y restricciones declarativas . . . 56
finanzas.envio_orden_compra_m5 (envio_orden_compra_m5) 57
Indices y restricciones declarativas . . . 57
finanzas.costo_envio_importacion_m5 (costo_envio_importacion_m5) 57
Indices y restricciones declarativas . . . 57
finanzas.historial_envio_importacion_m5 (historial_envio_importacion_m5) 57
Indices y restricciones declarativas . . . 58
finanzas.fondo_caja_chica_m5 (fondo_caja_chica_m5) 58
Indices y restricciones declarativas . . . 58
finanzas.historial_fondo_caja_chica_m5 (historial_fondo_caja_chica_m5) 58
Indices y restricciones declarativas . . . 58
finanzas.gasto_caja_chica_m5 (gasto_caja_chica_m5) 58
Indices y restricciones declarativas . . . 59
finanzas.respaldo_gasto_caja_chica_m5 (respaldo_gasto_caja_chica_m5) 59
Indices y restricciones declarativas . . . 59
finanzas.historial_gasto_caja_chica_m5 (historial_gasto_caja_chica_m5) 59
Indices y restricciones declarativas . . . 60
finanzas.feriado_chile_m5 (feriado_chile_m5) 60
Indices y restricciones declarativas . . . 60
finanzas.config_umbral_por_vencer_m5 (config_umbral_por_vencer_m5) 60
Indices y restricciones declarativas . . . 60
finanzas.historial_orden_compra_servicio_m5 (historial_orden_compra_servicio_m5) 60
Indices y restricciones declarativas . . . 60
finanzas.ajuste_orden_compra_servicio_m5 (ajuste_orden_compra_servicio_m5) 61
Indices y restricciones declarativas . . . 61
finanzas.efecto_financiero_ocs_m5 (efecto_financiero_ocs_m5) 61
Indices y restricciones declarativas . . . 61
finanzas.proyecto_financiero (proyecto_financiero) 62
Indices y restricciones declarativas . . . 62
finanzas.tarea_catalogada (tarea_catalogada) 62
Indices y restricciones declarativas . . . 63
finanzas.tarea_remunerable (tarea_remunerable) 63
Indices y restricciones declarativas . . . 63
finanzas.tipo_cliente_financiero (tipo_cliente_financiero) 63
Indices y restricciones declarativas . . . 64
finanzas.tipo_documento (tipo_documento) 64
Indices y restricciones declarativas . . . 64

finanzas.tipo_identificador (tipo_identificador) 64
Indices y restricciones declarativas . . . 64
finanzas.tipo_vinculo_laboral (tipo_vinculo_laboral) 64
Indices y restricciones declarativas . . . 64
finanzas.relacion_laboral_empleado (relacion_laboral_empleado) 65
Indices y restricciones declarativas . . . 65
finanzas.esquema_remuneracional (esquema_remuneracional) 65
Indices y restricciones declarativas . . . 65
finanzas.asignacion_esquema_remuneracional (asignacion_esquema_remuneracional) 65
Indices y restricciones declarativas . . . 66
finanzas.asignacion_concepto_remuneracion_empleado (asignacion_concepto_remuneracion_empleado) 66
Indices y restricciones declarativas . . . 66
finanzas.tarifa_esquema_remuneracional (tarifa_esquema_remuneracional) 66
Indices y restricciones declarativas . . . 67
finanzas.detalle_material_orden_compra_m5 (detalle_material_orden_compra_m5) 67
Indices y restricciones declarativas . . . 67
finanzas.tratamiento_remuneracional_ejecucion (tratamiento_remuneracional_ejecucion) 67
Indices y restricciones declarativas . . . 68
finanzas.decision_remuneracional_retrabajo (decision_remuneracional_retrabajo) 68
Indices y restricciones declarativas . . . 69
finanzas.periodo_remuneracion (periodo_remuneracion) 69
Indices y restricciones declarativas . . . 69
finanzas.remuneracion (remuneracion) 69
Indices y restricciones declarativas . . . 70
finanzas.ajuste_posterior_remuneracion (ajuste_posterior_remuneracion) 70
Indices y restricciones declarativas . . . 71
finanzas.regularizacion_extraordinaria (regularizacion_extraordinaria) 71
Indices y restricciones declarativas . . . 71
finanzas.anticipo_remuneracion (anticipo_remuneracion) 72
Indices y restricciones declarativas . . . 72
finanzas.pago_remuneracion (pago_remuneracion) 72
Indices y restricciones declarativas . . . 73
finanzas.prestador_honorarios (prestador_honorarios) 73
Indices y restricciones declarativas . . . 73
finanzas.boleta_honorarios (boleta_honorarios) 73
Indices y restricciones declarativas . . . 73
finanzas.reversion_pago_remuneracion (reversion_pago_remuneracion) 74
Indices y restricciones declarativas . . . 74
finanzas.componente_remuneracion (componente_remuneracion) 74
Indices y restricciones declarativas . . . 75
finanzas.configuracion_concepto_remuneracion (configuracion_concepto_remuneracion) 75
Indices y restricciones declarativas . . . 75

finanzas.parametro_remuneracional (parametro_remuneracional) 75
Indices y restricciones declarativas . . . 76
finanzas.tramo_impuesto_renta (tramo_impuesto_renta) 76
Indices y restricciones declarativas . . . 76
finanzas.configuracion_conservacion_documental (configuracion_conservacion_documental) 76
Indices y restricciones declarativas . . . 76
inventario.alerta_faltante_pedido (alerta_faltante_pedido) 77
Indices y restricciones declarativas . . . 77
inventario.alerta_inventario (alerta_inventario) 77
Indices y restricciones declarativas . . . 78
inventario.alerta_inventario_nivel_prioridad (alerta_inventario_nivel_prioridad) 78
Indices y restricciones declarativas . . . 78
inventario.alerta_inventario_tipo_alerta (alerta_inventario_tipo_alerta) 78
Indices y restricciones declarativas . . . 78
inventario.anaquel (anaquel) 79
Indices y restricciones declarativas . . . 79
inventario.bodega (bodega) 79
Indices y restricciones declarativas . . . 79
inventario.factura_compra (factura_compra) 79
Indices y restricciones declarativas . . . 80
inventario.factura_compra_tipo_cambio (factura_compra_tipo_cambio) 80
Indices y restricciones declarativas . . . 80
inventario.historial_alerta (historial_alerta) 80
Indices y restricciones declarativas . . . 80
inventario.insumo_estandar_proceso (insumo_estandar_proceso) 80
Indices y restricciones declarativas . . . 80
inventario.inventario_bodega (inventario_bodega) 81
Indices y restricciones declarativas . . . 81
inventario.lote (lote) 81
Indices y restricciones declarativas . . . 82
inventario.lote_fecha_pedido (lote_fecha_pedido) 82
Indices y restricciones declarativas . . . 82
inventario.material (material) 82
Indices y restricciones declarativas . . . 83
inventario.material_categoria_funcional (material_categoria_funcional) 83
Indices y restricciones declarativas . . . 83
inventario.material_categoria_general (material_categoria_general) 83
Indices y restricciones declarativas . . . 84
inventario.material_clasificacion_categoria (material_clasificacion_categoria) 84
Indices y restricciones declarativas . . . 84
inventario.material_clasificacion_nivel_especifico (material_clasificacion_nivel_especifico) 84
Indices y restricciones declarativas . . . 84

inventario.material_clasificacion_subcategoria (material_clasificacion_subcategoria) 84
Indices y restricciones declarativas . . . 85
inventario.material_codigo_barras (material_codigo_barras) 85
Indices y restricciones declarativas . . . 85
inventario.material_orden_trabajo (material_orden_trabajo) 85
Indices y restricciones declarativas . . . 85
inventario.material_producto_terminado (material_producto_terminado) 85
Indices y restricciones declarativas . . . 86
inventario.material_proveedor (material_proveedor) 86
Indices y restricciones declarativas . . . 86
inventario.material_unidad_medida (material_unidad_medida) 86
Indices y restricciones declarativas . . . 86
inventario.movimiento_inventario (movimiento_inventario) 87
Indices y restricciones declarativas . . . 87
inventario.movimiento_inventario_clasificacion_salida (movimiento_inventario_clasificacion_salida) 88
Indices y restricciones declarativas . . . 88
inventario.movimiento_inventario_motivo_movimiento (movimiento_inventario_motivo_movimiento) 88
Indices y restricciones declarativas . . . 88
inventario.movimiento_inventario_tipo_movimiento (movimiento_inventario_tipo_movimiento) 88
Indices y restricciones declarativas . . . 88
inventario.notificacion (notificacion) 88
Indices y restricciones declarativas . . . 89
inventario.orden_trabajo (orden_trabajo) 89
Indices y restricciones declarativas . . . 90
inventario.preparacion_pedido (preparacion_pedido) 90
Indices y restricciones declarativas . . . 90
inventario.preparacion_pedido_estado (preparacion_pedido_estado) 90
Indices y restricciones declarativas . . . 90
inventario.producto_terminado (producto_terminado) 90
Indices y restricciones declarativas . . . 91
inventario.proveedor_contacto_correo (proveedor_contacto_correo) 91
Indices y restricciones declarativas . . . 91
inventario.proveedor_contacto_telefono (proveedor_contacto_telefono) 91
Indices y restricciones declarativas . . . 91
inventario.reporte (reporte) 91
Indices y restricciones declarativas . . . 92
inventario.reporte_movimiento_inventario (reporte_movimiento_inventario) 92
Indices y restricciones declarativas . . . 92
inventario.reserva_inventario (reserva_inventario) 92
Indices y restricciones declarativas . . . 93
terreno.adicionales_pagados (adicionales_pagados) 93
Indices y restricciones declarativas . . . 93

terreno.area_trabajo (area_trabajo) 93
Indices y restricciones declarativas . . . 94
terreno.checklist_de_materiales (checklist_de_materiales) 94
Indices y restricciones declarativas . . . 94
terreno.cliente (cliente) 94
Indices y restricciones declarativas . . . 95
terreno.detalles_herraje (detalles_herraje) 95
Indices y restricciones declarativas . . . 95
terreno.especificacion_metalmecanica (especificacion_metalmecanica) 95
Indices y restricciones declarativas . . . 96
terreno.especificacion_proyecto_terreno (especificacion_proyecto_terreno) 96
Indices y restricciones declarativas . . . 96
terreno.especificacion_servicio_terreno (especificacion_servicio_terreno) 96
Indices y restricciones declarativas . . . 97
terreno.especificacion_terminaciones (especificacion_terminaciones) 97
Indices y restricciones declarativas . . . 97
terreno.especificaciones_puerta (especificaciones_puerta) 97
Indices y restricciones declarativas . . . 98
terreno.evidencia_terreno (evidencia_terreno) 98
Indices y restricciones declarativas . . . 99
terreno.formulario_de_cierre (formulario_de_cierre) 99
Indices y restricciones declarativas . . . 99
terreno.historial_cambio_orden_trabajo (historial_cambio_orden_trabajo) 99
Indices y restricciones declarativas . . . 100
terreno.hoja_doble (hoja_doble) 100
Indices y restricciones declarativas . . . 100
terreno.hoja_simple (hoja_simple) 100
Indices y restricciones declarativas . . . 100
terreno.item_comercial (item_comercial) 100
Indices y restricciones declarativas . . . 101
terreno.medidas_puerta (medidas_puerta) 101
Indices y restricciones declarativas . . . 102
terreno.notificacion_tecnico (notificacion_tecnico) 102
Indices y restricciones declarativas . . . 102
terreno.notificacion_terreno (notificacion_terreno) 102
Indices y restricciones declarativas . . . 102
terreno.obra (obra) 102
Indices y restricciones declarativas . . . 103
terreno.perfil (perfil) 103
Indices y restricciones declarativas . . . 103
terreno.perfil_permiso (perfil_permiso) 103
Indices y restricciones declarativas . . . 104

terreno.permiso (permiso) **104**
Indices y restricciones declarativas . . . 104
terreno.prestamo_herramientas (prestamo_herramientas) **104**
Indices y restricciones declarativas . . . 105
terreno.proyecto (proyecto) **105**
Indices y restricciones declarativas . . . 105
terreno.proyecto_obra (proyecto_obra) **105**
Indices y restricciones declarativas . . . 106
terreno.receptor (receptor) **106**
Indices y restricciones declarativas . . . 106
terreno.servicio_terreno (servicio_terreno) **106**
Indices y restricciones declarativas . . . 107
terreno.servicio_tterreno_herramientas_materiales (servicio_tterreno_herramientas_materiales) **107**
Indices y restricciones declarativas . . . 107
terreno.tarea (tarea) **107**
Indices y restricciones declarativas . . . 108
terreno.tarea_tipo (tarea_tipo) **108**
Indices y restricciones declarativas . . . 108
terreno.tarea_usuario (tarea_usuario) **109**
Indices y restricciones declarativas . . . 109
terreno.ejecucion_tarea (ejecucion_tarea) **109**
Indices y restricciones declarativas . . . 109
terreno.incidencia_retrabajo_tarea (incidencia_retrabajo_tarea) **109**
Indices y restricciones declarativas . . . 110
terreno.categoria_incidencia_terreno (categoria_incidencia_terreno) **110**
Indices y restricciones declarativas . . . 110
terreno.usuario (usuario) **110**
Indices y restricciones declarativas . . . 113
finanzas.solicitud_crediticia_m8 (solicitud_crediticia_m8) **113**
Indices y restricciones declarativas . . . 114
finanzas.condicion_crediticia_m8 (condicion_crediticia_m8) **114**
Indices y restricciones declarativas . . . 115
finanzas.limite_global_credito_m8 (limite_global_credito_m8) **115**
Indices y restricciones declarativas . . . 115
finanzas.resolucion_solicitud_crediticia_m8 (resolucion_solicitud_crediticia_m8) **115**
Indices y restricciones declarativas . . . 115
finanzas.compromiso_credito_m8 (compromiso_credito_m8) **116**
Indices y restricciones declarativas . . . 116
finanzas.reduccion_compromiso_credito_m8 (reduccion_compromiso_credito_m8) **116**
Indices y restricciones declarativas . . . 116
finanzas.evento_credito_m8 (evento_credito_m8) **117**
Indices y restricciones declarativas . . . 117

terreno.usuario_contrasena (usuario_contrasena) **117**
Indices y restricciones declarativas . . . 117
finanzas.familia_producto_comercial (familia_producto_comercial) **117**
Indices y restricciones declarativas . . . 118
finanzas.historial_familia_producto_comercial (historial_familia_producto_comercial) **118**
Indices y restricciones declarativas . . . 118
finanzas.extension_producto_comercial (extension_producto_comercial) **118**
Indices y restricciones declarativas . . . 119
finanzas.catalogo_tarea_fabricacion (catalogo_tarea_fabricacion) **120**
Indices y restricciones declarativas . . . 120
finanzas.plantilla_fabricacion_familia (plantilla_fabricacion_familia) **120**
Indices y restricciones declarativas . . . 121
finanzas.version_plantilla_fabricacion (version_plantilla_fabricacion) **121**
Indices y restricciones declarativas . . . 121
finanzas.ajuste_producto_plantilla_fabricacion (ajuste_producto_plantilla_fabricacion) **121**
Indices y restricciones declarativas . . . 122
finanzas.unidad_fisica_orden_trabajo (unidad_fisica_orden_trabajo) **122**
Indices y restricciones declarativas . . . 123
finanzas.historial_unidad_fisica_ot (historial_unidad_fisica_ot) **123**
Indices y restricciones declarativas . . . 123
finanzas.rectificacion_orden_trabajo (rectificacion_orden_trabajo) **123**
Indices y restricciones declarativas . . . 124
finanzas.version_rectificacion_orden_trabajo (version_rectificacion_orden_trabajo) **124**
Indices y restricciones declarativas . . . 125
finanzas.historial_rectificacion_orden_trabajo (historial_rectificacion_orden_trabajo) **125**
Indices y restricciones declarativas . . . 125
finanzas.decision_rectificacion_orden_trabajo (decision_rectificacion_orden_trabajo) **125**
Indices y restricciones declarativas . . . 126
finanzas.liberacion_orden_trabajo (liberacion_orden_trabajo) **126**
Indices y restricciones declarativas . . . 126
finanzas.tarea_ejecutable_unidad_ot (tarea_ejecutable_unidad_ot) **126**
Indices y restricciones declarativas . . . 127
finanzas.estado_tarea_produccion_ot (estado_tarea_produccion_ot) **127**
Indices y restricciones declarativas . . . 128
finanzas.historial_cambio_produccion_ot (historial_cambio_produccion_ot) **128**
Indices y restricciones declarativas . . . 129
finanzas.etapa_adicional_orden_trabajo (etapa_adicional_orden_trabajo) **129**
Indices y restricciones declarativas . . . 129
finanzas.atribucion_ejecucion_tarea_ot (atribucion_ejecucion_tarea_ot) **129**
Indices y restricciones declarativas . . . 130
finanzas.solicitud_correccion_tecnica_ot (solicitud_correccion_tecnica_ot) **130**
Indices y restricciones declarativas . . . 130

finanzas.aplicacion_revision_tecnica_ot (aplicacion_revision_tecnica_ot) 130
Indices y restricciones declarativas . . . 131
finanzas.cierre_orden_trabajo_produccion (cierre_orden_trabajo_produccion) 131
Indices y restricciones declarativas . . . 131
finanzas.producto_comercial_version (producto_comercial_version) 131
Indices y restricciones declarativas . . . 132
finanzas.historial_producto_comercial (historial_producto_comercial) 132
Indices y restricciones declarativas . . . 132
finanzas.documento_logico (documento_logico) 133
Indices y restricciones declarativas . . . 133
finanzas.version_documento (version_documento) 133
Indices y restricciones declarativas . . . 134
finanzas.variante_documento (variante_documento) 134
Indices y restricciones declarativas . . . 135
finanzas.intencion_carga_documental (intencion_carga_documental) 135
Indices y restricciones declarativas . . . 135
finanzas.producto_comercial_documento (producto_comercial_documento) 136
Indices y restricciones declarativas . . . 136
finanzas.evento_operacional_documental (evento_operacional_documental) 136
Indices y restricciones declarativas . . . 137
finanzas.cotizacion_version (cotizacion_version) 137
Indices y restricciones declarativas . . . 137
finanzas.precio_producto_comercial (precio_producto_comercial) 138
Indices y restricciones declarativas . . . 138
finanzas.opcional_comercial (opcional_comercial) 138
Indices y restricciones declarativas . . . 139
finanzas.compatibilidad_opcional_producto (compatibilidad_opcional_producto) 139
Indices y restricciones declarativas . . . 139
finanzas.precio_opcional_comercial (precio_opcional_comercial) 139
Indices y restricciones declarativas . . . 140
finanzas.tarifa_instalacion_comercial (tarifa_instalacion_comercial) 140
Indices y restricciones declarativas . . . 141
finanzas.condicion_comercial (condicion_comercial) 141
Indices y restricciones declarativas . . . 141
finanzas.condicion_comercial_version (condicion_comercial_version) 141
Indices y restricciones declarativas . . . 142
finanzas.idempotencia_operacion_comercial (idempotencia_operacion_comercial) 142
Indices y restricciones declarativas . . . 142
finanzas.plantilla_documental_comercial (plantilla_documental_comercial) 142
Indices y restricciones declarativas . . . 143
finanzas.plantilla_documental_version (plantilla_documental_version) 143
Indices y restricciones declarativas . . . 143

finanzas.carta_comercial_b2c (carta_comercial_b2c) 143
Indices y restricciones declarativas . . . 144
finanzas.carta_comercial_b2c_version (carta_comercial_b2c_version) 144
Indices y restricciones declarativas . . . 145
finanzas.carta_comercial_b2c_version_producto (carta_comercial_b2c_version_producto) 145
Indices y restricciones declarativas . . . 145
finanzas.carta_comercial_b2c_version_fotografia (carta_comercial_b2c_version_fotografia) 145
Indices y restricciones declarativas . . . 146
finanzas.contacto_cotizacion_b2b (contacto_cotizacion_b2b) 146
Indices y restricciones declarativas . . . 146
finanzas.servicio_comercial (servicio_comercial) 147
Indices y restricciones declarativas . . . 147
finanzas.precio_servicio_comercial (precio_servicio_comercial) 147
Indices y restricciones declarativas . . . 148
finanzas.detalle_servicio_cotizacion (detalle_servicio_cotizacion) 148
Indices y restricciones declarativas . . . 148
finanzas.grupo_alternativas_b2c (grupo_alternativas_b2c) 148
Indices y restricciones declarativas . . . 149
finanzas.historial_seleccion_alternativa_b2c (historial_seleccion_alternativa_b2c) 149
Indices y restricciones declarativas . . . 150
finanzas.alternativa_b2c (alternativa_b2c) 150
Indices y restricciones declarativas . . . 151
finanzas.alternativa_b2c_opcional (alternativa_b2c_opcional) 151
Indices y restricciones declarativas . . . 151
finanzas.historial_decision_alternativa_b2c (historial_decision_alternativa_b2c) 151
Indices y restricciones declarativas . . . 152
finanzas.orden_compra_b2b (orden_compra_b2b) 152
Indices y restricciones declarativas . . . 152
finanzas.guia_despacho (guia_despacho) 152
Indices y restricciones declarativas . . . 152
finanzas.condicion_cobro_nv (condicion_cobro_nv) 153
Indices y restricciones declarativas . . . 153
finanzas.documento_tributario_nota_venta (documento_tributario_nota_venta) 153
Indices y restricciones declarativas . . . 153
finanzas.reversion_nota_venta (reversion_nota_venta) 153
Indices y restricciones declarativas . . . 154
finanzas.anulacion_pago (anulacion_pago) 154
Indices y restricciones declarativas . . . 154
finanzas.reversion_pago (reversion_pago) 154
Indices y restricciones declarativas . . . 154
finanzas.saldo_favor_cliente (saldo_favor_cliente) 154
Indices y restricciones declarativas . . . 155

finanzas.aplicacion_saldo_favor (aplicacion_saldo_favor) 155
Indices y restricciones declarativas . . . 155
finanzas.categoria_pago (categoria_pago) 155
Indices y restricciones declarativas . . . 155
finanzas.config_cuotas_tarjeta (config_cuotas_tarjeta) 155
Indices y restricciones declarativas . . . 155
finanzas.config_umbral_por_vencer (config_umbral_por_vencer) 156
Indices y restricciones declarativas . . . 156
terreno.usuario_permiso_particular (usuario_permiso_particular) 156
Indices y restricciones declarativas . . . 156
terreno.permiso_dependencia (permiso_dependencia) 156
Indices y restricciones declarativas . . . 156
terreno.estado_seguridad_usuario (estado_seguridad_usuario) 156
Indices y restricciones declarativas . . . 157
terreno.sesion_usuario (sesion_usuario) 157
Indices y restricciones declarativas . . . 157
terreno.token_recuperacion (token_recuperacion) 157
Indices y restricciones declarativas . . . 157
finanzas.evento_auditoria_m9 (evento_auditoria_m9) 158
Indices y restricciones declarativas . . . 158
finanzas.pendiente_evento_m9 (pendiente_evento_m9) 158
Indices y restricciones declarativas . . . 159
finanzas.intento_retry_m9 (intento_retry_m9) 159
Indices y restricciones declarativas . . . 159
finanzas.configuracion_alerta_m9 (configuracion_alerta_m9) 159
Indices y restricciones declarativas . . . 160
finanzas.categoria_retencion_m9 (categoria_retencion_m9) 160
Indices y restricciones declarativas . . . 160
finanzas.politica_tratamiento_m9 (politica_tratamiento_m9) 160
Indices y restricciones declarativas . . . 160
finanzas.tratamiento_privacidad_m9 (tratamiento_privacidad_m9) 161
Indices y restricciones declarativas . . . 161
Diferencias esenciales 161
Fuentes de verdad consultadas 161

Como leer este documento

- Comportamiento actual significa que existe codigo operativo y evidencia verificable.
- Preparado significa que existen contratos, modelos o interfaz, pero falta una dependencia o activacion.
- Bloqueado significa que el sistema impide deliberadamente la operacion por seguridad o falta de autorizacion.
- Pendiente significa que no existe una implementacion completa demostrable.
- Las rutas de archivos se expresan desde `CODIGO/`.

Convenciones

Prisma expresa modelos, campos, relaciones e indices. Las migraciones son la fuente de SQL historico; el schema representa el estado esperado actual. Nullable significa compatibilidad o ausencia valida, no permiso para inventar datos.

Resumen por schema

Schema	Modelos
finanzas	203
inventario	38
terreno	42

`finanzas.afp` (`afp`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:13`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_afp	Int	@id @default(autoincrement())
nombre_afp	String	@unique @db.VarChar(100)
estado_afp	String	@default("activo") @db.VarChar(20)
empleado	empleado[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.alerta_financiera` (`alerta_financiera`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:23`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_alerta_financiera	Int	@id @default(autoincrement())
tipo_alerta	String	@db.VarChar(80)
fecha_generacion	DateTime	@default(now()) @db.Timestamp(6)
descripcion_alerta	String	
nivel_alerta	String	@default("media") @db.VarChar(30)
estado_alerta	String	@default("abierta") @db.VarChar(30)
fecha_cierre	DateTime?	@db.Timestamp(6)
observacion	String?	
origen_alerta_financiera	origen_alerta_financiera[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("finanzas")`

finanzas.asignacion_pago_cliente (asignacion_pago_cliente)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:38`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_asignacion_pago_cliente	Int	@id @default(autoincrement())
id_pago_cliente	Int	@unique
id_nota_venta	Int	
id_documento_tributario	Int?	
id_hito_cobro	Int?	
monto_asignado	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
fecha_asignacion	DateTime	@default(now()) @db.Timestamp(6)
observacion	String?	
documento_tributario	documento_tributario?	@relation(fields: [id_documento_tributario], references: [id_documento_tributario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_asignacion_pago_cliente_documento")
hito_cobro	hito_cobro?	@relation(fields: [id_hito_cobro], references: [id_hito_cobro], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_asignacion_pago_cliente_hito")
nota_venta	nota_venta	@relation(fields: [id_nota_venta], references: [id_nota_venta], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_asignacion_pago_cliente_nota")
pago_cliente	pago_cliente	@relation(fields: [id_pago_cliente], references: [id_pago_cliente], onUpdate: NoAction, map: "fk_asignacion_pago_cliente_pago")

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_pago_cliente], map: "idx_asignacion_pago_cliente_pago")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.asignacion_pago_proveedor (asignacion_pago_proveedor)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:57`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_asignacion_pago_proveedor	Int	@id @default(autoincrement())
id_pago_proveedor	Int	
id_documento_compra_proveedor	Int	
monto_asignado	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
fecha_asignacion	DateTime	@default(now()) @db.Timestamp(6)
observacion	String?	
documento_compra_proveedor	documento_compra_proveedor	@relation(fields: [id_documento_compra_proveedor], references: [id_documento_compra_proveedor], onUpdate: NoAction, map: "fk_asignacion_pago_proveedor_documento")
pago_proveedor	pago_proveedor	@relation(fields: [id_pago_proveedor], references: [id_pago_proveedor], onUpdate: NoAction, map: "fk_asignacion_pago_proveedor_pago")

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_pago_proveedor], map: "idx_asignacion_pago_proveedor_pago")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.cargo (cargo)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:72.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_cargo	Int	@id @default(autoincrement())
nombre_cargo	String	@unique @db.VarChar(100)
descripcion_cargo	String?	
estado_cargo	String	@default("activo") @db.VarChar(20)
empleado	empleado[]	
asignaciones_esquema_remuneracional	asignacion_esquema_remuneracional[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("finanzas")`

finanzas.cliente_financiero (cliente_financiero)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:85.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
referencia_demostracion	String?	@unique @db.VarChar(80)
nivel_formalizacion	String	@default("formal") @db.VarChar(20)
saldo_favor_cliente	saldo_favor_cliente[]	
id_cliente_financiero	Int	@id @default(autoincrement())
rut_cliente	String?	@unique @db.VarChar(15)
id_tipo_cliente_financiero	Int	
nombre_razon_social_referencia	String	@db.VarChar(150)
contacto_financiero	String?	@db.VarChar(150)
correo_financiero	String?	@db.VarChar(150)
telefono_financiero	String?	@db.VarChar(30)
estado_financiero	String	@default("activo") @db.VarChar(20)
fecha_actualizacion_datos_cliente	DateTime	@default(now()) @db.Timestamp(6)
tipo_cliente_financiero	tipo_cliente_financiero	@relation(fields: [id_tipo_cliente_financiero], references: [id_tipo_cliente_financiero], onUpdate: NoAction, map: "fk_cliente_financiero_tipo_cliente")
ficha_cliente	ficha_cliente?	

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_tipo_cliente_financiero], map: "idx_cliente_financiero_tipo")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.concepto_remuneracion (concepto_remuneracion)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:108.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_concepto_remuneracion	Int	@id @default(autoincrement())
nombre_concepto	String	@unique @db.VarChar(100)
descripcion_concepto	String?	
naturaleza_concepto	String	@db.VarChar(30)
estado_concepto	String	@default("activo") @db.VarChar(20)
codigo_m6	String?	@unique @db.VarChar(40)

Campo	Tipo Prisma	Atributos
detalle_liquidacion_remuneracion	detalle_liquidacion_remuneracion[]	
asignaciones_empleado_m6	asignacion_concepto_remuneracion_empleado[]	
configuraciones_m6	configuracion_concepto_remuneracion[]	
componentes_m6	componente_remuneracion[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("finanzas")`

finanzas.conciliacion (conciliacion)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:124`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_pago_cliente	Int?	
evidencia	String?	
pago_cliente	pago_cliente?	@relation(fields: [id_pago_cliente], references: [id_pago_cliente], onDelete: Restrict)
id_conciliacion	Int	@id @default(autoincrement())
id_movimiento_financiero	Int?	
id_movimiento_bancario	Int?	
fecha_conciliacion	DateTime	@default(now()) @db.Timestamp(6)
monto_conciliado	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
diferencia_conciliacion	Decimal?	@default(0) @db.Decimal(14, 2)
estado_conciliacion	String	@default("pendiente") @db.VarChar(30)
responsable_conciliacion	String?	@db.VarChar(150)
observacion	String?	
movimiento_bancario	movimiento_bancario?	@relation(fields: [id_movimiento_bancario], references: [id_movimiento_bancario], onUpdate: NoAction, map: "fk_conciliacion_movimiento_bancario")
movimiento_financiero	movimiento_financiero?	@relation(fields: [id_movimiento_financiero], references: [id_movimiento_financiero], onUpdate: NoAction, map: "fk_conciliacion_movimiento_financiero")
detalle_conciliacion	detalle_conciliacion[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_movimiento_financiero, id_movimiento_bancario], map: "idx_conciliacion_movimientos")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.costo_proyecto (costo_proyecto)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:148`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_costo_proyecto	Int	@id @default(autoincrement())
id_proyecto_financiero	Int	
id_moneda	Int	
descripcion_costo	String	
categoria_costo	String?	@db.VarChar(80)
monto_costo	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
fecha_costo	DateTime	@db.Date

Campo	Tipo Prisma	Atributos
origen_costo	String?	@db.VarChar(80)
estado_costo	String	@default("registrado") @db.VarChar(30)
observacion	String?	
moneda	moneda	@relation(fields: [id_moneda], references: [id_moneda], onUpdate: NoAction, map: "fk_costo_proyecto_moneda")
proyecto_financiero	proyecto_financiero	@relation(fields: [id_proyecto_financiero], references: [id_proyecto_financiero], onUpdate: NoAction, map: "fk_costo_proyecto_proyecto")
detalle_costo_proyecto_documento_proveedor	detalle_costo_proyecto_documento_proveedor[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_proyecto_financiero], map: "idx_costo_proyecto_proyecto")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.cotizacion` (`cotizacion`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:168`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
referencia_demostracion	String?	@unique @db.VarChar(80)
exento_iva	Boolean	@default(false)
descuento_tipo	String?	@db.VarChar(20)
descuento_valor	Decimal	@default(0) @db.Decimal(14, 2)
monto_neto	Decimal?	@db.Decimal(14, 2)
monto_impuesto	Decimal?	@db.Decimal(14, 2)
cotizacion_version	cotizacion_version[]	
orden_compra_b2b	orden_compra_b2b?	
segmento_comercial	String?	@db.VarChar(3)
nombre_proyecto	String?	@db.VarChar(200)
referencia_comercial	String?	@db.VarChar(200)
alcance_comercial	String?	@db.VarChar(30)
requiere_instalacion	String?	@db.VarChar(20)
direccion_instalacion	String?	@db.VarChar(500)
region_instalacion	String?	@db.VarChar(120)
ciudad_instalacion	String?	@db.VarChar(120)
comuna_instalacion	String?	@db.VarChar(120)
estado_cobertura_instalacion	String?	@db.VarChar(30)
id_tarifa_instalacion_comercial	BigInt?	
precio_instalacion_aplicado	Decimal?	@db.Decimal(14, 2)
id_condicion_comercial_version	BigInt?	
responsable_comercial	BigInt?	
id_obra_contexto	BigInt?	
revision	Int	@default(1)
id_cotizacion	Int	@id @default(autoincrement())
id_ficha_cliente	Int	
id_moneda	Int	
fecha_emision	DateTime	@db.Date
fecha_vigencia	DateTime?	@db.Date
subtotal_costos_estimados	Decimal	@default(0) @db.Decimal(14, 2)

Campo	Tipo Prisma	Atributos
margen_esperado	Decimal?	@db.Decimal(5, 2)
precio_sugerido	Decimal?	@db.Decimal(14, 2)
monto_total_estimado	Decimal?	@db.Decimal(14, 2)
estado_cotizacion	String	@default("emitida") @db.VarChar(30)
observacion	String?	
ficha_cliente	ficha_cliente	@relation(fields: [id_ficha_cliente], references: [id_ficha_cliente], onUpdate: NoAction, map: "fk_cotizacion_ficha_cliente")
moneda	moneda	@relation(fields: [id_moneda], references: [id_moneda], onUpdate: NoAction, map: "fk_cotizacion_moneda")
detalle_cotizacion	detalle_cotizacion[]	
nota_venta	nota_venta?	
solicitudes_crediticias_m8	solicitud_crediticia_m8[]	
unidades_fisicas_ot	unidad_fisica_orden_trabajo[]	
tarifa_instalacion	tarifa_instalacion_comercial?	@relation(fields: [id_tarifa_instalacion_comercial], references: [id_tarifa_instalacion_comercial], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_cotizacion_tarifa_instalacion_comercial")
condicion_comercial	condicion_comercial_version?	@relation(fields: [id_condicion_comercial_version], references: [id_condicion_comercial_version], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_cotizacion_condicion_comercial")
responsable	usuario?	@relation("cotizacion_responsable_comercial", fields: [responsable_comercial], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_cotizacion_responsable_comercial")
obra_contexto	obra?	@relation("cotizacion_obra_contexto", fields: [id_obra_contexto], references: [obra_obra_id], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_cotizacion_obra_contexto")
proyecto_originado	proyecto?	@relation("proyecto_cotizacion_origen")
grupos_alternativas_b2c	grupo_alternativas_b2c[]	
contactos_b2b	contacto_cotizacion_b2b[]	
detalles_servicio	detalle_servicio_cotizacion[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_ficha_cliente], map: "idx_cotizacion_ficha")`
- `@@index([segmento_comercial, estado_cotizacion], map: "idx_cotizacion_segmento_estado")`
- `@@index([id_tarifa_instalacion_comercial], map: "idx_cotizacion_tarifa_instalacion")`
- `@@index([id_condicion_comercial_version], map: "idx_cotizacion_condicion_comercial")`
- `@@index([id_obra_contexto], map: "idx_cotizacion_obra_contexto")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.credito_proyecto (credito_proyecto)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:232`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_credito_proyecto	Int	@id @default(autoincrement())
id_ficha_cliente	Int	
id_proyecto_financiero	Int?	
id_limite_credito_cliente	Int	
id_fondo_global_credito	Int	

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_evaluacion_credito	Int	
monto_credito	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
fecha_otorgamiento	DateTime	@db.Date
fecha_vencimiento	DateTime?	@db.Date
estado_credito	String	@default("vigente") @db.VarChar(30)
motivo_aprobacion	String?	
observacion	String?	
evaluacion_credito	evaluacion_credito	@relation(fields: [id_evaluacion_credito], references: [id_evaluacion_credito], onUpdate: NoAction, map: "fk_credito_proyecto_evaluacion")
ficha_cliente	ficha_cliente	@relation(fields: [id_ficha_cliente], references: [id_ficha_cliente], onUpdate: NoAction, map: "fk_credito_proyecto_ficha_cliente")
fondo_global_credito	fondo_global_credito	@relation(fields: [id_fondo_global_credito], references: [id_fondo_global_credito], onUpdate: NoAction, map: "fk_credito_proyecto_fondo")
limite_credito_cliente	limite_credito_cliente	@relation(fields: [id_limite_credito_cliente], references: [id_limite_credito_cliente], onUpdate: NoAction, map: "fk_credito_proyecto_limite")
proyecto_financiero	proyecto_financiero?	@relation(fields: [id_proyecto_financiero], references: [id_proyecto_financiero], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_credito_proyecto_proyecto")

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_ficha_cliente], map: "idx_credito_proyecto_ficha")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.detalle_conciliacion` (`detalle_conciliacion`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:256`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_detalle_conciliacion	Int	@id @default(autoincrement())
id_conciliacion	Int	
descripcion_diferencia	String?	
monto_diferencia	Decimal?	@db.Decimal(14, 2)
tipo_diferencia	String?	@db.VarChar(50)
estado_revision	String	@default("pendiente") @db.VarChar(30)
observacion	String?	
conciliacion	conciliacion	@relation(fields: [id_conciliacion], references: [id_conciliacion], onUpdate: NoAction, map: "fk_detalle_conciliacion_conciliacion")

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.detalle_costo_material_cotizacion` (`detalle_costo_material_cotizacion`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:270`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_detalle_costo_material_cotizacion	Int	@id @default(autoincrement())

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_detalle_cotizacion	Int	
id_historial_precio_material	Int	
cantidad_material_estimada	Decimal	@db.Decimal(14, 4)
precio_unitario_usado	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
subtotal_material_estimado	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
observacion	String?	
detalle_cotizacion	detalle_cotizacion	@relation(fields: [id_detalle_cotizacion], references: [id_detalle_cotizacion], onUpdate: NoAction, map: "fk_detalle_costo_material_detalle_cotizacion")
historial_precio_material	historial_precio_material	@relation(fields: [id_historial_precio_material], references: [id_historial_precio_material], onUpdate: NoAction, map: "fk_detalle_costo_material_historial_precio")

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_detalle_cotizacion], map: "idx_detalle_costo_material_detalle")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.detalle_costo_proyecto_documento_proveedor (detalle_costo_proyecto_documento_proveedor)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:286`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_detalle_costo_proyecto_documento_proveedor	Int	@id @default(autoincrement())
id_documento_compra_proveedor	Int	
id_costo_proyecto	Int	
monto_imputado	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
porcentaje_imputado	Decimal?	@db.Decimal(5, 2)
observacion	String?	
costo_proyecto	costo_proyecto	@relation(fields: [id_costo_proyecto], references: [id_costo_proyecto], onUpdate: NoAction, map: "fk_detalle_costo_proyecto_costo")
documento_compra_proveedor	documento_compra_proveedor	@relation(fields: [id_documento_compra_proveedor], references: [id_documento_compra_proveedor], onUpdate: NoAction, map: "fk_detalle_costo_proyecto_documento")

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("finanzas")`

finanzas.detalle_cotizacion (detalle_cotizacion)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:301`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_detalle_cotizacion	Int	@id @default(autoincrement())
id_cotizacion	Int	
id_item_comercial	Int	
cantidad_item	Decimal	@default(1) @db.Decimal(12, 2)
medida_alto_referencial	Decimal?	@db.Decimal(10, 2)
medida_ancho_referencial	Decimal?	@db.Decimal(10, 2)
medida_espesor_referencial	Decimal?	@db.Decimal(10, 2)

Campo	Tipo Prisma	Atributos
descripcion_item_cotizado	String?	
observacion_medidas	String?	
subtotal_item_estimado	Decimal	@default(0) @db.Decimal(14, 2)
id_extension_producto_comercial	Int?	
id_producto_comercial_version	Int?	
id_precio_producto_comercial	BigInt?	
id_alternativa_b2c_aceptada	BigInt?	@unique(map: "uq_detalle_cotizacion_alternativa_aceptada")
tipo_linea_comercial	String?	@db.VarChar(30)
precio_lista_aplicado	Decimal?	@db.Decimal(14, 2)
precio_unitario_autorizado	Decimal?	@db.Decimal(14, 2)
descuento_elegible	Boolean?	
es_precio_excepcional	Boolean	@default(false)
motivo_precio_excepcional	String?	
precio_excepcional_autorizado_por	BigInt?	
snapshot_comercial	Json?	
revision	Int	@default(1)
detalle_costo_material_cotizacion	detalle_costo_material_cotizacion[]	
item_comercial	item_comercial	@relation(fields: [id_item_comercial], references: [id_item_comercial], onUpdate: NoAction, map: "fk_det_cot_item_ext")
cotizacion	cotizacion	@relation(fields: [id_cotizacion], references: [id_cotizacion], onUpdate: NoAction, map: "fk_detalle_cotizacion_cotizacion")
unidades_fisicas_ot	unidad_fisica_orden_trabajo[]	
producto_comercial	extension_producto_comercial?	@relation(fields: [id_extension_producto_comercial], references: [id_extension_producto_comercial], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_detalle_cotizacion_producto_comercial")
producto_version	producto_comercial_version?	@relation(fields: [id_producto_comercial_version], references: [id_producto_comercial_version], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_detalle_cotizacion_producto_version")
precio_comercial	precio_producto_comercial?	@relation(fields: [id_precio_producto_comercial], references: [id_precio_producto_comercial], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_detalle_cotizacion_precio_comercial")
alternativa_aceptada	alternativa_b2c?	@relation(fields: [id_alternativa_b2c_aceptada], references: [id_alternativa_b2c], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_detalle_cotizacion_alternativa_aceptada")
autorizador_precio_excepcional	usuario?	@relation("detalle_cotizacion_precio_excepcional", fields: [precio_excepcional_autorizado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_detalle_cotizacion_autorizador_precio")

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_cotizacion], map: "idx_detalle_cotizacion_cotizacion")`
- `@@index([id_item_comercial], map: "idx_detalle_cotizacion_item")`
- `@@index([id_extension_producto_comercial, id_producto_comercial_version], map: "idx_detalle_cotizacion_producto_version")`
- `@@index([id_precio_producto_comercial], map: "idx_detalle_cotizacion_precio_comercial")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.detalle_documento_compra_proveedor (detalle_documento_compra_proveedor)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:343.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_detalle_documento_compra_proveedor	Int	@id @default(autoincrement())
id_documento_compra_proveedor	Int	
id_historial_precio_material	Int	
cantidad_material	Decimal	@db.Decimal(14, 4)
unidad_medida	String?	@db.VarChar(30)
precio_unitario_documento	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
subtotal_linea	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
observacion	String?	
documento_compra_proveedor	documento_compra_proveedor	@relation(fields: [id_documento_compra_proveedor], references: [id_documento_compra_proveedor], onUpdate: NoAction, map: "fk_detalle_documento_compra_documento")
historial_precio_material	historial_precio_material	@relation(fields: [id_historial_precio_material], references: [id_historial_precio_material], onUpdate: NoAction, map: "fk_detalle_documento_compra_historial")

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_documento_compra_proveedor], map: "idx_detalle_doc_compra_documento")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.detalle_evento_auditoria (detalle_evento_auditoria)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:359.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_detalle_evento_auditoria	Int	@id @default(autoincrement())
id_evento_auditoria	Int	
atributo_modificado	String	@db.VarChar(100)
valor_anterior	String?	
valor_nuevo	String?	
observacion	String?	
evento_auditoria	evento_auditoria	@relation(fields: [id_evento_auditoria], references: [id_evento_auditoria], onUpdate: NoAction, map: "fk_detalle_evento_auditoria_evento")

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("finanzas")`

finanzas.detalle_liquidacion_remuneracion (detalle_liquidacion_remuneracion)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:372.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_detalle_liquidacion_remuneracion	Int	@id @default(autoincrement())
id_liquidacion_remuneracion	Int	
id_concepto_remuneracion	Int	

Campo	Tipo Prisma	Atributos
monto_concepto	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
observacion	String?	
concepto_remuneracion	concepto_remuneracion	@relation(fields: [id_concepto_remuneracion], references: [id_concepto_remuneracion], onUpdate: NoAction, map: "fk_detalle_liquidacion_concepto")
liquidacion_remuneracion	liquidacion_remuneracion	@relation(fields: [id_liquidacion_remuneracion], references: [id_liquidacion_remuneracion], onUpdate: NoAction, map: "fk_detalle_liquidacion_liquidacion")

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.documento_compra_proveedor` (`documento_compra_proveedor`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:385`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_documento_compra_proveedor	Int	@id @default(autoincrement())
id_proveedor	Int	
id_tipo_documento	Int	
id_moneda	Int	
numero_documento	String	@db.VarChar(80)
fecha_emision	DateTime	@db.Date
fecha_vencimiento	DateTime?	@db.Date
monto_neto	Decimal	@default(0) @db.Decimal(14, 2)
monto_impuesto	Decimal	@default(0) @db.Decimal(14, 2)
monto_total	Decimal	@default(0) @db.Decimal(14, 2)
tipo_cambio_usado	Decimal?	@db.Decimal(14, 4)
fecha_tipo_cambio	DateTime?	@db.Date
monto_convertido	Decimal?	@db.Decimal(14, 2)
estado_documento	String	@default("registrado") @db.VarChar(30)
respaldo_documento	String?	
observacion	String?	
asignacion_pago_proveedor	asignacion_pago_proveedor[]	
detalle_costo_proyecto_documento_proveedor	detalle_costo_proyecto_documento_proveedor[]	
detalle_documento_compra_proveedor	detalle_documento_compra_proveedor[]	
moneda	moneda	@relation(fields: [id_moneda], references: [id_moneda], onUpdate: NoAction, map: "fk_documento_compra_proveedor_moneda")
proveedor	proveedor	@relation(fields: [id_proveedor], references: [id_proveedor], onUpdate: NoAction, map: "fk_documento_compra_proveedor_proveedor")
tipo_documento	tipo_documento	@relation(fields: [id_tipo_documento], references: [id_tipo_documento], onUpdate: NoAction, map: "fk_documento_compra_proveedor_tipo_documento")

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([id_proveedor, numero_documento, id_tipo_documento], map: "uq_documento_compra_proveedor_numero")`
- `@@index([id_proveedor], map: "idx_documento_compra_proveedor_proveedor")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.documento_tributario (documento_tributario)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:415.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
documento_tributario_nota_venta	documento_tributario_nota_venta[]	
id_documento_tributario	Int	@id @default(autoincrement())
id_ficha_cliente	Int	
id_nota_venta	Int?	
id_tipo_documento	Int	
id_moneda	Int	
id_documento_referencia	Int?	
folio_documento	String	@db.VarChar(80)
fecha_emision	DateTime	@db.Date
fecha_vencimiento	DateTime?	@db.Date
monto_neto	Decimal	@default(0) @db.Decimal(14, 2)
monto_impuesto	Decimal	@default(0) @db.Decimal(14, 2)
monto_total	Decimal	@default(0) @db.Decimal(14, 2)
estado_documento	String	@default("emitido") @db.VarChar(30)
fecha_anulacion	DateTime?	@db.Timestamp(6)
respaldo_documento	String?	
observacion	String?	
asignacion_pago_cliente	asignacion_pago_cliente[]	
ficha_cliente	ficha_cliente	@relation(fields: [id_ficha_cliente], references: [id_ficha_cliente], onUpdate: NoAction, map: "fk_documento_tributario_ficha_cliente")
moneda	moneda	@relation(fields: [id_moneda], references: [id_moneda], onUpdate: NoAction, map: "fk_documento_tributario_moneda")
nota_venta	nota_venta?	@relation(fields: [id_nota_venta], references: [id_nota_venta], onUpdate: NoAction, map: "fk_documento_tributario_nota_venta")
documento_tributario	documento_tributario?	@relation("documento_tributarioTodocumento_tributario", fields: [id_documento_referencia], references: [id_documento_tributario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_documento_tributario_referencia")
other_documento_tributario	documento_tributario[]	@relation("documento_tributarioTodocumento_tributario")
tipo_documento	tipo_documento	@relation(fields: [id_tipo_documento], references: [id_tipo_documento], onUpdate: NoAction, map: "fk_documento_tributario_tipo_documento")

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([id_tipo_documento, folio_documento], map: "uq_documento_tributario_folio")`
- `@@index([id_ficha_cliente], map: "idx_documento_tributario_ficha")`
- `@@index([id_nota_venta], map: "idx_documento_tributario_nota")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.empleado (empleado)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:449.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
cuenta_m4	usuario?	@relation("empleado_m4")
id_empleado	Int	@unique @default(autoincrement())

Campo	Tipo Prisma	Atributos
rut_empleado	String	@id @db.VarChar(15)
id_cargo	Int?	
id_tipo_vinculo_laboral	Int?	
id_prevision_salud	Int?	
id_afp	Int?	
nombres	String	@db.VarChar(120)
apellido_paterno	String	@db.VarChar(80)
apellido_materno	String?	@db.VarChar(80)
fecha_nacimiento	DateTime?	@db.Date
fecha_ingreso	DateTime?	@db.Date
sueldo_base	Decimal?	@db.Decimal(14, 2)
fecha_aplicacion_sueldo_base	DateTime?	@db.Date
seguro_cesantia	Boolean	@default(true)
seguro_cesantia_fundamento_exclusion	String?	
estado_laboral	String	@default("activo") @db.VarChar(30)
correo_particular	String?	@db.VarChar(254)
telefono_particular	String?	@db.VarChar(30)
direccion_particular	String?	
tipo_correo	String?	@db.VarChar(30)
consentimiento_electronico	Boolean?	
canal_documental	String?	@db.VarChar(30)
afp	afp?	@relation(fields: [id_afp], references: [id_afp], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_empleado_afp")
cargo	cargo?	@relation(fields: [id_cargo], references: [id_cargo], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_empleado_cargo")
prevision_salud	prevision_salud?	@relation(fields: [id_prevision_salud], references: [id_prevision_salud], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_empleado_prevision_salud")
tipo_vinculo_laboral	tipo_vinculo_laboral?	@relation(fields: [id_tipo_vinculo_laboral], references: [id_tipo_vinculo_laboral], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_empleado_tipo_vinculo")
liquidacion_remuneracion	liquidacion_remuneracion[]	
tarea_remunerable	tarea_remunerable[]	
prestamo_herramientas	prestamo_herramientas[]	
usuario	usuario[]	
relaciones_laborales	relacion_laboral_empleado[]	
asignaciones_esquema_remuneracional	asignacion_esquema_remuneracional[]	
asignaciones_concepto_remuneracion	asignacion_concepto_remuneracion_empleado[]	
tratamientos_remuneracionales	tratamiento_remuneracional_ejecucion[]	
remuneraciones_m6	remuneracion[]	
anticipos_remuneracion_m6	anticipo_remuneracion[]	
cotizaciones_salud_m6	cotizacion_salud_empleado[]	
asignaciones_area_trabajo	asignacion_area_empleado[]	
rectificaciones_ot	rectificacion_orden_trabajo[]	
tareas_planificadas_ejecutables	tarea_ejecutable_unidad_ot[]	
tareas_produccion_responsables	estado_tarea_produccion_ot[]	
cambios_produccion_involucrados	historial_cambio_produccion_ot[]	
ejecuciones_productivas_realizadas	atribucion_ejecucion_tarea_ot[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_cargo], map: "idx_empleado_cargo")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.asignacion_area_empleado (asignacion_area_empleado)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:499`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_asignacion_area_empleado	Int	@id @default(autoincrement())
id_empleado	Int	
id_area_trabajo	BigInt	
vigencia_desde	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
vigencia_hasta	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
motivo	String	
asignado_por	BigInt	
finalizado_por	BigInt?	
empleado	empleado	@relation(fields: [id_empleado], references: [id_empleado], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
area	area_trabajo	@relation(fields: [id_area_trabajo], references: [area_trabajo_id_area], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
asignador	usuario	@relation("area_empleado_asignador", fields: [asignado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
finalizador	usuario?	@relation("area_empleado_finalizador", fields: [finalizado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_empleado, vigencia_desde])`
- `@@index([id_area_trabajo, vigencia_hasta])`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.configuracion_area_trabajo (configuracion_area_trabajo)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:518`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_area_trabajo	BigInt	@id
descripcion	String?	
revision	Int	@default(1)
actualizado_en	DateTime	@default(now()) @updatedAt @db.Timestamptz(6)
area	area_trabajo	@relation(fields: [id_area_trabajo], references: [area_trabajo_id_area], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("finanzas")`

finanzas.evaluacion_credito (evaluacion_credito)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:529`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_evaluacion_credito	Int	@id @default(autoincrement())
id_ficha_cliente	Int	
fecha_evaluacion	DateTime	@db.Date
resultado_evaluacion	String	@db.VarChar(50)
puntaje_riesgo	Decimal?	@db.Decimal(6, 2)
comportamiento_pago_evaluado	String?	
fundamento_evaluacion	String?	
estado_evaluacion	String	@default("vigente") @db.VarChar(30)
observacion	String?	
credito_proyecto	credito_proyecto[]	
ficha_cliente	ficha_cliente	@relation(fields: [id_ficha_cliente], references: [id_ficha_cliente], onUpdate: NoAction, map: "fk_evaluacion_credito_ficha_cliente")
limite_credito_cliente	limite_credito_cliente[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_ficha_cliente], map: "idx_evaluacion_credito_ficha")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.evento_auditoria` (evento_auditoria)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:549`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_evento_auditoria	Int	@id @default(autoincrement())
id_usuario	BigInt	
fecha_evento	DateTime	@default(now()) @db.Timestamp(6)
tipo_evento	String	@db.VarChar(80)
entidad_afectada	String	@db.VarChar(80)
id_registro_afectado	Int	
accion_realizada	String	@db.VarChar(100)
descripcion_evento	String?	
resultado_evento	String	@default("registrado") @db.VarChar(30)
observacion	String?	
detalle_evento_auditoria	detalle_evento_auditoria[]	
usuario	usuario	@relation(fields: [id_usuario], references: [usuario_id_usuario], onUpdate: NoAction, map: "fk_evento_aud_usuario_ext")

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([entidad_afectada, id_registro_afectado], map: "idx_evento_auditoria_entidad")`
- `@@index([id_usuario], map: "idx_evento_auditoria_usuario")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.ficha_cliente` (ficha_cliente)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:569`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_ficha_cliente	Int	@id @default(autoincrement())
id_cliente_financiero	Int	@unique

Campo	Tipo Prisma	Atributos
fecha_creacion	DateTime	@default(now()) @db.Timestamp(6)
estado_ficha	String	@default("activa") @db.VarChar(20)
fecha_ultima_revision	DateTime?	@db.Timestamp(6)
observacion_financiera_general	String?	
cotizacion	cotizacion[]	
credito_proyecto	credito_proyecto[]	
documento_tributario	documento_tributario[]	
evaluacion_credito	evaluacion_credito[]	
cliente_financiero	cliente_financiero	@relation(fields: [id_cliente_financiero], references: [id_cliente_financiero], onUpdate: NoAction, map: "fk_ficha_cliente_cliente_financiero")
limite_credito_cliente	limite_credito_cliente[]	
nota_venta	nota_venta[]	
pago_cliente	pago_cliente[]	
proyecto_financiero	proyecto_financiero[]	
solicitudes_crediticias_m8	solicitud_crediticia_m8[]	
condicion_crediticia_m8	condicion_crediticia_m8?	
compromisos_credito_m8	compromiso_credito_m8[]	
eventos_credito_m8	evento_credito_m8[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_cliente_financiero], map: "idx_ficha_cliente_cliente")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.fondo_global_credito` (`fondo_global_credito`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:595`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_fondo_global_credito	Int	@id @default(autoincrement())
fecha_calculo	DateTime	@db.Date
monto_disponible	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
monto_comprometido	Decimal	@default(0) @db.Decimal(14, 2)
monto_restante	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
estado_fondo	String	@default("vigente") @db.VarChar(30)
observacion	String?	
credito_proyecto	credito_proyecto[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.gasto_caja_chica` (`gasto_caja_chica`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:609`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_gasto_caja_chica	Int	@id @default(autoincrement())
fecha_gasto	DateTime	@db.Date
monto_gasto	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
descripcion_gasto	String	

Campo	Tipo Prisma	Atributos
motivo_gasto	String?	
categoria_gasto	String?	@db.VarChar(80)
responsable_gasto	String?	@db.VarChar(150)
respaldo_gasto	String?	
estado_validacion	String	@default("pendiente") @db.VarChar(30)
observacion	String?	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.historial_precio_material` (`historial_precio_material`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:626`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_historial_precio_material	Int	@id @default(autoincrement())
material_sku	String	@db.VarChar(50)
id_proveedor	Int?	
id_moneda	Int	
precio_unitario	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
tipo_cambio_usado	Decimal?	@db.Decimal(14, 4)
precio_unitario_convertido	Decimal?	@db.Decimal(14, 2)
fecha_registro	DateTime	@default(now()) @db.Timestamp(6)
fecha_vigencia_inicio	DateTime	@db.Date
fecha_vigencia_fin	DateTime?	@db.Date
estado_precio	String	@default("vigente") @db.VarChar(20)
observacion	String?	
detalle_costo_material_cotizacion	detalle_costo_material_cotizacion[]	
detalle_documento_compra_proveedor	detalle_documento_compra_proveedor[]	
moneda	moneda	@relation(fields: [id_moneda], references: [id_moneda], onUpdate: NoAction, map: "fk_historial_precio_material_moneda")
proveedor	proveedor?	@relation(fields: [id_proveedor], references: [id_proveedor], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_historial_precio_material_proveedor")
material	material	@relation(fields: [material_sku], references: [material_sku], onUpdate: NoAction, map: "fk_hpm_material_ext")

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_proveedor], map: "idx_historial_precio_material_proveedor")`
- `@@index([material_sku], map: "idx_historial_precio_material_sku")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.historial_tarifa_tarea` (`historial_tarifa_tarea`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:651`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_historial_tarifa_tarea	Int	@id @default(autoincrement())
id_tarea_catalogada	Int	

Campo	Tipo Prisma	Atributos
valor_unitario_tarea	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
fecha_vigencia_inicio	DateTime	@db.Date
fecha_vigencia_fin	DateTime?	@db.Date
estado_tarifa	String	@default("vigente") @db.VarChar(30)
observacion	String?	
tarea_catalogada	tarea_catalogada	@relation(fields: [id_tarea_catalogada], references: [id_tarea_catalogada], onUpdate: NoAction, map: "fk_historial_tarifa_tarea_tarea")
tarea_remunerable	tarea_remunerable[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_tarea_catalogada], map: "idx_historial_tarifa_tarea_tarea")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.hito_cobro` (`hito_cobro`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:667`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_hito_cobro	Int	@id @default(autoincrement())
id_nota_venta	Int	
id_proyecto_financiero	Int?	
descripcion_hito	String	@db.VarChar(150)
fecha_programada_cobro	DateTime	@db.Date
monto_programado	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
estado_hito	String	@default("pendiente") @db.VarChar(30)
fecha_pago_real	DateTime?	@db.Date
observacion	String?	
asignacion_pago_cliente	asignacion_pago_cliente[]	
nota_venta	nota_venta	@relation(fields: [id_nota_venta], references: [id_nota_venta], onUpdate: NoAction, map: "fk_hito_cobro_nota_venta")
proyecto_financiero	proyecto_financiero?	@relation(fields: [id_proyecto_financiero], references: [id_proyecto_financiero], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_hito_cobro_proyecto_financiero")

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_nota_venta], map: "idx_hito_cobro_nota")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.limite_credito_cliente` (`limite_credito_cliente`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:686`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_limite_credito_cliente	Int	@id @default(autoincrement())
id_ficha_cliente	Int	
id_evaluacion_credito	Int	
monto_limite	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
fecha_inicio_vigencia	DateTime	@db.Date
fecha_fin_vigencia	DateTime?	@db.Date

Campo	Tipo Prisma	Atributos
estado_limite	String	@default("vigente") @db.VarChar(30)
motivo_modificacion	String?	
observacion	String?	
credito_proyecto	credito_proyecto[]	
evaluacion_credito	evaluacion_credito	@relation(fields: [id_evaluacion_credito], references: [id_evaluacion_credito], onUpdate: NoAction, map: "fk_limite_credito_cliente_evaluacion")
ficha_cliente	ficha_cliente	@relation(fields: [id_ficha_cliente], references: [id_ficha_cliente], onUpdate: NoAction, map: "fk_limite_credito_cliente_ficha")

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_ficha_cliente], map: "idx_limite_credito_ficha")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.liquidacion_remuneracion (liquidacion_remuneracion)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:705`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_liquidacion_remuneracion	Int	@id @default(autoincrement())
rut_empleado	String	@db.VarChar(15)
periodo_liquidacion	String	@db.VarChar(7)
fecha_generacion	DateTime	@db.Date
fecha_aprobacion	DateTime?	@db.Date
sueldo_base_periodo	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
total_bonos	Decimal	@default(0) @db.Decimal(14, 2)
total_descuentos	Decimal	@default(0) @db.Decimal(14, 2)
total_haberes	Decimal	@default(0) @db.Decimal(14, 2)
total_liquido	Decimal	@default(0) @db.Decimal(14, 2)
estado_liquidacion	String	@default("generada") @db.VarChar(30)
respaldo_liquidacion	String?	
observacion	String?	
detalle_liquidacion_remuneracion	detalle_liquidacion_remuneracion[]	
empleado	empleado	@relation(fields: [rut_empleado], references: [rut_empleado], onUpdate: NoAction, map: "fk_liquidacion_remuneracion_empleado")
tarea_remunerable	tarea_remunerable[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([rut_empleado, periodo_liquidacion], map: "uq_liquidacion_remuneracion_periodo")`
- `@@index([rut_empleado, periodo_liquidacion], map: "idx_liquidacion_empleado_periodo")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.medio_pago (medio_pago)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:729`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_medio_pago	Int	@id @default(autoincrement())
nombre_medio_pago	String	@unique @db.VarChar(80)

Campo	Tipo Prisma	Atributos
descripcion_medio_pago	String?	
estado_medio_pago	String	@default("activo") @db.VarChar(20)
codigo_medio_pago	String?	@unique @db.VarChar(40)
requiere_respaldo	Boolean?	
pago_cliente	pago_cliente[]	
pago_proveedor	pago_proveedor[]	
pago_remuneracion	pago_remuneracion[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.moneda` (moneda)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:744`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_moneda	Int	@id @default(autoincrement())
codigo_moneda	String	@unique @db.VarChar(10)
nombre_moneda	String	@db.VarChar(80)
simbolo_moneda	String?	@db.VarChar(10)
estado_moneda	String	@default("activo") @db.VarChar(20)
costo_proyecto	costo_proyecto[]	
cotizacion	cotizacion[]	
documento_compra_proveedor	documento_compra_proveedor[]	
documento_tributario	documento_tributario[]	
historial_precio_material	historial_precio_material[]	
movimiento_bancario	movimiento_bancario[]	
cuenta_bancaria_m7	cuenta_bancaria_m7[]	
movimiento_financiero	movimiento_financiero[]	
nota_venta	nota_venta[]	
pago_cliente	pago_cliente[]	
pago_proveedor	pago_proveedor[]	
proyeccion_financiera_m7	proyeccion_financiera_m7[]	
proveedor	proveedor[]	
proyecto_financiero	proyecto_financiero[]	
precios_producto_comercial	precio_producto_comercial[]	
precios_opcional_comercial	precio_opcional_comercial[]	
tarifas_instalacion	tarifa_instalacion_comercial[]	
alternativas_b2c	alternativa_b2c[]	
precios_servicio_comercial	precio_servicio_comercial[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.movimiento_bancario` (movimiento_bancario)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:774`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_movimiento_bancario	Int	@id @default(autoincrement())
id_moneda	Int	
id_cuenta_bancaria_m7	Int?	
fecha_movimiento_bancario	DateTime	@db.Timestamp(6)
monto_bancario	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
descripcion_bancaria	String?	
glosa_bancaria	String?	
tipo_movimiento_bancario	String?	@db.VarChar(50)
naturaleza_bancaria	String?	@db.VarChar(10)
banco	String?	@db.VarChar(100)
cuenta_bancaria	String?	@db.VarChar(80)
numero_operacion	String?	@db.VarChar(100)
estado_conciliacion	String	@default("pendiente") @db.VarChar(30)
conciliacion	conciliacion[]	
moneda	moneda	@relation(fields: [id_moneda], references: [id_moneda], onUpdate: NoAction, map: "fk_movimiento_bancario_moneda")
cuenta_bancaria_m7	cuenta_bancaria_m7?	@relation(fields: [id_cuenta_bancaria_m7], references: [id_cuenta_bancaria_m7], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_movimiento_bancario_cuenta_m7")

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([fecha_movimiento_bancario], map: "idx_movimiento_bancario_fecha")`
- `@@index([id_cuenta_bancaria_m7, fecha_movimiento_bancario], map: "idx_movimiento_bancario_cuenta_fecha_m7")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.cuenta_bancaria_m7` (`cuenta_bancaria_m7`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:798`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_cuenta_bancaria_m7	Int	@id @default(autoincrement())
banco	String	@db.VarChar(100)
alias_cuenta	String	@db.VarChar(100)
identificador_bancario	String	@db.VarChar(120)
id_moneda	Int	
estado	String	@default("activa") @db.VarChar(20)
creado_por	BigInt	
fecha_creacion	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
actualizado_por	BigInt?	
fecha_actualizacion	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
moneda	moneda	@relation(fields: [id_moneda], references: [id_moneda], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_cuenta_bancaria_m7_moneda")
creador	usuario	@relation("cuenta_bancaria_m7_creador", fields: [creado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
actualizador	usuario?	@relation("cuenta_bancaria_m7_actualizador", fields: [actualizado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
movimientos	movimiento_bancario[]	

Campo	Tipo Prisma	Atributos
saldos_iniciales	saldo_inicial_bancario_m7[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([banco, identificador_bancario, id_moneda], map: "uq_cuenta_bancaria_m7_identidad")`
- `@@index([estado, id_moneda], map: "idx_cuenta_bancaria_m7_estado_moneda")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.saldo_inicial_bancario_m7 (saldo_inicial_bancario_m7)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:821`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_saldo_inicial_bancario_m7	Int	@id @default(autoincrement())
id_cuenta_bancaria_m7	Int	
fecha_corte	DateTime	@db.Date
saldo_inicial	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
observacion	String	
estado	String	@default("activo") @db.VarChar(20)
creado_por	BigInt	
fecha_creacion	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
actualizado_por	BigInt?	
fecha_actualizacion	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
cuenta	cuenta_bancaria_m7	@relation(fields: [id_cuenta_bancaria_m7], references: [id_cuenta_bancaria_m7], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_saldo_inicial_bancario_m7_cuenta")
creador	usuario	@relation("saldo_inicial_bancario_m7_creador", fields: [creado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
actualizador	usuario?	@relation("saldo_inicial_bancario_m7_actualizador", fields: [actualizado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([id_cuenta_bancaria_m7, fecha_corte], map: "uq_saldo_inicial_bancario_m7_cuenta_corte")`
- `@@index([fecha_corte, estado], map: "idx_saldo_inicial_bancario_m7_corte_estado")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.movimiento_financiero (movimiento_financiero)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:842`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_movimiento_financiero	Int	@id @default(autoincrement())
id_moneda	Int	
fecha_movimiento	DateTime	@default(now()) @db.Timestamp(6)
tipo_movimiento_financiero	String	@db.VarChar(50)
naturaleza_movimiento	String	@db.VarChar(30)
motivo_movimiento	String?	
monto_movimiento	Decimal	@db.Decimal(14, 2)

Campo	Tipo Prisma	Atributos
estado_movimiento	String	@default("registrado") @db.VarChar(30)
observacion	String?	
conciliacion	conciliacion[]	
moneda	moneda	@relation(fields: [id_moneda], references: [id_moneda], onUpdate: NoAction, map: "fk_movimiento_financiero_moneda")
origen_movimiento_financiero	origen_movimiento_financiero[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([fecha_movimiento], map: "idx_movimiento_financiero_fecha")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.proyeccion_financiera_m7 (proyeccion_financiera_m7)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:861`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_proyeccion_financiera_m7	Int	@id @default(autoincrement())
tipo	String	@db.VarChar(30)
anio	Int	
mes	Int	
id_moneda	Int	
categoria	String	@db.VarChar(50)
monto_proyectado	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
observacion	String?	
estado	String	@default("activo") @db.VarChar(20)
creado_por	BigInt	
fecha_creacion	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
actualizado_por	BigInt?	
fecha_actualizacion	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
moneda	moneda	@relation(fields: [id_moneda], references: [id_moneda], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_proyeccion_m7_moneda")
creador	usuario	@relation("proyeccion_m7_creador", fields: [creado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
actualizador	usuario?	@relation("proyeccion_m7_actualizador", fields: [actualizado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([tipo, anio, mes, estado], map: "idx_proyeccion_m7_periodo")`
- `@@index([id_moneda, categoria], map: "idx_proyeccion_m7_moneda_categoria")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.nota_venta (nota_venta)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:885`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
exento_iva	Boolean	@default(false)
id_proyecto_contexto	BigInt?	

Campo	Tipo Prisma	Atributos
proyecto_contexto	proyecto?	@relation(fields: [id_proyecto_contexto], references: [proyecto_proyecto_id], onDelete: Restrict)
guia_despacho	guia_despacho[]	
condicion_cobro_nv	condicion_cobro_nv[]	
reversion_nota_venta	reversion_nota_venta[]	
documento_tributario_nota_venta	documento_tributario_nota_venta[]	
saldo_favor_cliente	saldo_favor_cliente[]	
aplicacion_saldo_favor	aplicacion_saldo_favor[]	
id_nota_venta	Int	@id @default(autoincrement())
id_ficha_cliente	Int	
id_cotizacion	Int?	@unique
id_moneda	Int	
numero_nota_venta	String	@unique @db.VarChar(50)
fecha_emision	DateTime	@db.Date
monto_neto	Decimal	@default(0) @db.Decimal(14, 2)
monto_impuesto	Decimal	@default(0) @db.Decimal(14, 2)
monto_total	Decimal	@default(0) @db.Decimal(14, 2)
tipo_cambio_usado	Decimal?	@db.Decimal(14, 4)
monto_convertido	Decimal?	@db.Decimal(14, 2)
estado_nota_venta	String	@default("emitida") @db.VarChar(30)
estado_pago	String	@default("pendiente") @db.VarChar(30)
descuento_aplicado	Decimal?	@default(0) @db.Decimal(14, 2)
motivo_descuento	String?	
fecha_anulacion	DateTime?	@db.Timestamp(6)
motivo_anulacion	String?	
observacion	String?	
fecha_vencimiento	DateTime?	@db.Date
asignacion_pago_cliente	asignacion_pago_cliente[]	
documento_tributario	documento_tributario[]	
hito_cobro	hito_cobro[]	
cotizacion	cotizacion?	@relation(fields: [id_cotizacion], references: [id_cotizacion], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_nota_venta_cotizacion")
ficha_cliente	ficha_cliente	@relation(fields: [id_ficha_cliente], references: [id_ficha_cliente], onUpdate: NoAction, map: "fk_nota_venta_ficha_cliente")
moneda	moneda	@relation(fields: [id_moneda], references: [id_moneda], onUpdate: NoAction, map: "fk_nota_venta_moneda")
proyecto_financiero	proyecto_financiero[]	
solicitudes_crediticias_m8	solicitud_crediticia_m8[]	
compromiso_credito_m8	compromiso_credito_m8?	

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_ficha_cliente], map: "idx_nota_venta_ficha")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.origen_alerta_financiera` (`origen_alerta_financiera`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:931`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_origen_alerta_financiera	Int	@id @default(autoincrement())
id_alerta_financiera	Int	
entidad_origen	String	@db.VarChar(80)
id_registro_origen	Int	
descripcion_origen	String?	
alerta_financiera	alerta_financiera	@relation(fields: [id_alerta_financiera], references: [id_alerta_financiera], onUpdate: NoAction, map: "fk_origen_alerta_financiera_alerta")

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_alerta_financiera], map: "idx_origen_alerta_alerta")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.origen_movimiento_financiero` (origen_movimiento_financiero)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:944`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_origen_movimiento_financiero	Int	@id @default(autoincrement())
id_movimiento_financiero	Int	
entidad_origen	String	@db.VarChar(80)
id_registro_origen	Int	
descripcion_origen	String?	
movimiento_financiero	movimiento_financiero	@relation(fields: [id_movimiento_financiero], references: [id_movimiento_financiero], onUpdate: NoAction, map: "fk_origen_movimiento_financiero_movimiento")

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_movimiento_financiero], map: "idx_origen_movimiento_financiero_movimiento")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.pago_cliente` (pago_cliente)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:957`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
referencia_demostracion	String?	@unique @db.VarChar(80)
id_categoria_pago	Int?	
cantidad_cuotas	Int?	
antecedentes_medio	Json?	
fecha_registro	DateTime	@default(now())
estado_conciliacion	String	@default("pendiente") @db.VarChar(20)
categoria_pago	categoria_pago?	@relation(fields: [id_categoria_pago], references: [id_categoria_pago], onDelete: Restrict)
anulacion_pago	anulacion_pago?	
reversion_pago	reversion_pago[]	
conciliacion	conciliacion[]	
id_pago_cliente	Int	@id @default(autoincrement())
id_ficha_cliente	Int	
id_moneda	Int	
id_medio_pago	Int	

Campo	Tipo Prisma	Atributos
fecha_pago	DateTime	@db.Date
monto_pago	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
tipo_cambio_usado	Decimal?	@db.Decimal(14, 4)
monto_convertido	Decimal?	@db.Decimal(14, 2)
naturaleza_pago	String	@default("ingreso_cliente") @db.VarChar(30)
estado_verificacion	String	@default("pendiente") @db.VarChar(30)
comprobante_pago	String?	
observacion	String?	
asignacion_pago_cliente	asignacion_pago_cliente?	
ficha_cliente	ficha_cliente	@relation(fields: [id_ficha_cliente], references: [id_ficha_cliente], onUpdate: NoAction, map: "fk_pago_cliente_ficha_cliente")
medio_pago	medio_pago	@relation(fields: [id_medio_pago], references: [id_medio_pago], onUpdate: NoAction, map: "fk_pago_cliente_medio_pago")
moneda	moneda	@relation(fields: [id_moneda], references: [id_moneda], onUpdate: NoAction, map: "fk_pago_cliente_moneda")
reducciones_credito_m8	reduccion_compromiso_credito_m8[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_ficha_cliente], map: "idx_pago_cliente_ficha")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.pago_proveedor` (pago_proveedor)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:992`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_pago_proveedor	Int	@id @default(autoincrement())
id_proveedor	Int	
id_moneda	Int	
id_medio_pago	Int	
fecha_pago	DateTime	@db.Date
monto_pago	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
tipo_cambio_usado	Decimal?	@db.Decimal(14, 4)
monto_convertido	Decimal?	@db.Decimal(14, 2)
estado_pago	String	@default("registrado") @db.VarChar(30)
comprobante_pago	String?	
observacion	String?	
asignacion_pago_proveedor	asignacion_pago_proveedor[]	
medio_pago	medio_pago	@relation(fields: [id_medio_pago], references: [id_medio_pago], onUpdate: NoAction, map: "fk_pago_proveedor_medio_pago")
moneda	moneda	@relation(fields: [id_moneda], references: [id_moneda], onUpdate: NoAction, map: "fk_pago_proveedor_moneda")
proveedor	proveedor	@relation(fields: [id_proveedor], references: [id_proveedor], onUpdate: NoAction, map: "fk_pago_proveedor_proveedor")

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_proveedor], map: "idx_pago_proveedor_proveedor")`

- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.pais` (`pais`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:1014`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_pais	Int	@id @default(autoincrement())
nombre_pais	String	@unique @db.VarChar(100)
codigo_iso_pais	String?	@db.VarChar(10)
estado_pais	String	@default("activo") @db.VarChar(20)
proveedor	proveedor[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.prevision_salud` (`prevision_salud`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:1025`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_prevision_salud	Int	@id @default(autoincrement())
nombre_prevision_salud	String	@unique @db.VarChar(100)
tipo_prevision_salud	String?	@db.VarChar(50)
estado_prevision_salud	String	@default("activo") @db.VarChar(20)
empleado	empleado[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.cotizacion_salud_empleado` (`cotizacion_salud_empleado`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:1035`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_cotizacion_salud	Int	@id @default(autoincrement())
id_empleado	Int	
valor	Decimal	@db.Decimal(14, 6)
unidad	String	@db.VarChar(20)
vigencia_desde	DateTime	@db.Date
vigencia_hasta	DateTime?	@db.Date
activa	Boolean	@default(true)
empleado	empleado	@relation(fields: [id_empleado], references: [id_empleado], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([id_empleado, vigencia_desde], map: "uq_cotizacion_salud_empleado_vigencia")`
- `@@index([id_empleado, vigencia_desde, vigencia_hasta], map: "idx_cotizacion_salud_empleado_resolucion")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.proveedor (proveedor)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:1051.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_proveedor	Int	@id @default(autoincrement())
id_tipo_identificador	Int	
id_pais	Int?	
id_moneda_preferente	Int?	
identificador_tributario	String	@db.VarChar(50)
nombre_razon_social	String	@db.VarChar(150)
tipo_proveedor_m5	String	@default("Ambos") @db.VarChar(30)
condicion_pago_dias_m5	Int?	
condicion_pago_tipo_m5	String?	@db.VarChar(20)
nacionalidad_origen	String?	@db.VarChar(80)
contacto_proveedor	String?	@db.VarChar(150)
correo_proveedor	String?	@db.VarChar(150)
telefono_proveedor	String?	@db.VarChar(30)
direccion_proveedor	String?	
estado_proveedor	String	@default("activo") @db.VarChar(30)
fecha_registro	DateTime	@default(dbgenerated("CURRENT_DATE")) @db.Date
documento_compra_proveedor	documento_compra_proveedor[]	
historial_precio_material	historial_precio_material[]	
pago_proveedor	pago_proveedor[]	
moneda	moneda?	@relation(fields: [id_moneda_preferente], references: [id_moneda], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_proveedor_moneda_preferente")
pais	pais?	@relation(fields: [id_pais], references: [id_pais], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_proveedor_pais")
tipo_identificador	tipo_identificador	@relation(fields: [id_tipo_identificador], references: [id_tipo_identificador], onUpdate: NoAction, map: "fk_proveedor_tipo_identificador")
alerta_faltante_pedido	alerta_faltante_pedido[]	
alerta_inventario	alerta_inventario[]	
factura_compra	factura_compra[]	
lote	lote[]	
material_proveedor	material_proveedor[]	
proveedor_contacto_correo	proveedor_contacto_correo[]	
proveedor_contacto_telefono	proveedor_contacto_telefono[]	
historial_proveedor_m5	historial_proveedor_m5[]	
orden_compra_servicio_m5	orden_compra_servicio_m5[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([id_pais, id_tipo_identificador, identificador_tributario], map: "uq_proveedor_identidad_m5")`
- `@@index([id_pais, id_tipo_identificador, identificador_tributario], map: "idx_proveedor_identidad_m5")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.historial_proveedor_m5 (historial_proveedor_m5)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:1090.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_historial_proveedor_m5	Int	@id @default(autoincrement())
id_proveedor	Int	
campo	String	@db.VarChar(80)
valor_anterior	String?	
valor_nuevo	String?	
motivo	String?	
usuario_id_usuario	BigInt	
fecha_hora	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
proveedor	proveedor	@relation(fields: [id_proveedor], references: [id_proveedor], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_historial_proveedor_m5_proveedor")
usuario	usuario	@relation(fields: [usuario_id_usuario], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_historial_proveedor_m5_usuario")

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_proveedor, fecha_hora], map: "idx_historial_proveedor_m5_proveedor_fecha")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.orden_compra_servicio_m5` (`orden_compra_servicio_m5`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:1107`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_orden_compra_servicio_m5	Int	@id @default(autoincrement())
id_proveedor	Int	
monto_autorizado	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
monto_autorizado_original	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
estado_ocs	String	@default("abierta") @db.VarChar(20)
referencia	String?	@db.VarChar(150)
periodo	String?	@db.VarChar(50)
descripcion	String?	
fecha_creacion	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
fecha_actualizacion	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
creado_por	BigInt	
id_moneda	Int?	
id_ficha_cliente_contexto	Int?	
id_cotizacion_contexto	Int?	
id_proyecto_financiero_contexto	Int?	
id_orden_trabajo_contexto	BigInt?	
fecha_esperada_recepcion	DateTime?	@db.Date
proveedor	proveedor	@relation(fields: [id_proveedor], references: [id_proveedor], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_ocs_m5_proveedor")
usuario_creador	usuario	@relation("ocs_m5_creador", fields: [creado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_ocs_m5_creador")
historial	historial_orden_compra_servicio_m5[]	
ajustes	ajuste_orden_compra_servicio_m5[]	
efectos_financieros	efecto_financiero_ocs_m5[]	
detalles_material	detalle_material_orden_compra_m5[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_proveedor, fecha_creacion], map: "idx_ocs_m5_proveedor_fecha")`
- `@@index([estado_ocs, fecha_creacion], map: "idx_ocs_m5_estado_fecha")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.documento_proveedor_m5 (documento_proveedor_m5)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:1138`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_documento_m5	Int	@id @default(autoincrement())
id_proveedor	Int	
clase	String	@db.VarChar(20)
id_tipo_documento	Int	
folio	String	@db.VarChar(80)
folio_normalizado	String	@db.VarChar(80)
fecha_emision	DateTime	@db.Date
id_moneda	Int	
monto_total	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
estado	String	@default("borrador") @db.VarChar(20)
respaldo	String?	
descripcion	String?	
excepcion_sin_oc_tipo	String?	@db.VarChar(40)
excepcion_sin_oc_descripcion	String?	
fecha_vencimiento	DateTime?	@db.Date
condicion_pago_dias_snapshot	Int?	
condicion_pago_tipo_snapshot	String?	@db.VarChar(20)
vencimiento_justificacion	String?	
carga_historica	Boolean	@default(false)
tipo_cambio	Decimal?	@db.Decimal(14, 4)
tipo_cambio_origen	String?	@db.VarChar(40)
tipo_cambio_justificacion	String?	
tipo_cambio_usuario	BigInt?	
tipo_cambio_fecha	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
creado_por	BigInt	
fecha_creacion	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
confirmado_por	BigInt?	
fecha_confirmacion	DateTime?	@db.Timestamptz(6)

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_proveedor, fecha_creacion], map: "idx_documento_m5_proveedor_fecha")`
- `@@index([estado, fecha_creacion], map: "idx_documento_m5_estado_fecha")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.asociacion_documento_oc_m5 (asociacion_documento_oc_m5)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:1174`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_asociacion_m5	Int	@id @default(autoincrement())
id_documento_m5	Int	
tipo_orden	String	@db.VarChar(10)
id_ocs_m5	Int?	
id_orden_externa	String?	@db.VarChar(100)
monto_asignado	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
estado_diferencia	String	@default("sin_evaluar") @db.VarChar(30)
es_documento_final	Boolean	@default(false)
justificacion	String?	
monto_disponible_snapshot	Decimal?	@db.Decimal(14, 2)
monto_excedente	Decimal	@default(0) @db.Decimal(14, 2)
estado_excedente	String	@default("no_aplica") @db.VarChar(20)
excedente_solicitado_por	BigInt?	
excedente_fecha_solicitud	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
excedente_aprobado_por	BigInt?	
excedente_fecha_resolucion	DateTime?	@db.Timestamptz(6)

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([id_documento_m5, id_ocs_m5], map: "uq_asociacion_documento_m5_ocs")`
- `@@index([id_documento_m5], map: "idx_asociacion_documento_m5")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.categoria_egreso_m5 (categoria_egreso_m5)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:1198`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_categoria_egreso_m5	Int	@id @default(autoincrement())
nombre	String	@unique @db.VarChar(100)
activo	Boolean	@default(true)
nombre_normalizado	String	@unique(map: "uq_categoria_egreso_m5_nombre_normalizado") @db.VarChar(100)
creado_por	BigInt?	
fecha_creacion	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("finanzas")`

finanzas.clasificacion_asociacion_m5 (clasificacion_asociacion_m5)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:1209`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_clasificacion_m5	Int	@id @default(autoincrement())
id_asociacion_m5	Int	
id_categoria_egreso_m5	Int	
monto	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
nombre_categoria_snapshot	String?	@db.VarChar(100)

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([id_asociacion_m5, id_categoria_egreso_m5], map: "uq_clasificacion_m5_asociacion_categoria")`
- `@@index([id_asociacion_m5], map: "idx_clasificacion_m5_asociacion")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.propuesta_imputacion_m5` (`propuesta_imputacion_m5`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:1221`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_propuesta_imputacion_m5	Int	@id @default(autoincrement())
id_documento_m5	Int	
estado	String	@default("pendiente") @db.VarChar(20)
preparado_por	BigInt	
fecha_preparacion	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
confirmado_por	BigInt?	
fecha_confirmacion	DateTime?	@db.Timestamptz(6)

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_documento_m5, estado], map: "idx_imputacion_m5_documento_estado")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.detalle_imputacion_m5` (`detalle_imputacion_m5`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:1234`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_detalle_imputacion_m5	Int	@id @default(autoincrement())
id_propuesta_imputacion_m5	Int	
id_clasificacion_m5	Int	
destino	String	@db.VarChar(20)
id_proyecto	BigInt?	
id_orden_trabajo	BigInt?	
monto	Decimal	@db.Decimal(14, 2)

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_propuesta_imputacion_m5], map: "idx_detalle_imputacion_m5_propuesta")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.obligacion_proveedor_m5` (`obligacion_proveedor_m5`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:1248`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_obligacion_m5	Int	@id @default(autoincrement())
id_documento_m5	Int	@unique
id_proveedor	Int	
monto_original	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
id_moneda	Int	
saldo_inicial	Decimal	@db.Decimal(14, 2)

Campo	Tipo Prisma	Atributos
saldo_actual	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
fecha_emision	DateTime	@db.Date
fecha_vencimiento	DateTime	@db.Date
estado_pago	String	@default("Pendiente") @db.VarChar(20)
condicion_temporal	String?	@db.VarChar(20)
condicion_pago_dias_snapshot	Int?	
condicion_pago_tipo_snapshot	String?	@db.VarChar(20)
tipo_cambio	Decimal?	@db.Decimal(14, 4)
tipo_cambio_origen	String?	@db.VarChar(40)
fecha_generacion	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
generado_por	BigInt	

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_proveedor, fecha_vencimiento], map: "idx_obligacion_m5_proveedor_vencimiento")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.operacion_pago_proveedor_m5` (`operacion_pago_proveedor_m5`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:1272`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_operacion_pago_m5	Int	@id @default(autoincrement())
id_proveedor	Int	
estado	String	@default("borrador") @db.VarChar(20)
fecha_efectiva_pago	DateTime?	@db.Date
creado_por	BigInt	
fecha_creacion	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
preparado_por	BigInt?	
fecha_preparacion	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
confirmado_por	BigInt?	
fecha_confirmacion	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
descartado_por	BigInt?	
fecha_descarte	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
total_confirmado	Decimal?	@db.Decimal(14, 2)

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_proveedor, estado, fecha_creacion], map: "idx_operacion_pago_m5_proveedor_estado")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.movimiento_pago_proveedor_m5` (`movimiento_pago_proveedor_m5`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:1292`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_movimiento_pago_m5	Int	@id @default(autoincrement())
id_operacion_pago_m5	Int	
id_obligacion_m5	Int	
id_medio_pago	Int	
id_moneda	Int	

Campo	Tipo Prisma	Atributos
monto_aplicado	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
tasa_referencia	Decimal?	@db.Decimal(14, 4)
fuente_tasa	String?	@db.VarChar(80)
fecha_tasa	DateTime?	@db.Date
tasa_manual	Boolean	@default(false)
tasa_manual_justificacion	String?	
tasa_manual_usuario	BigInt?	
tasa_manual_fecha	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
tasa_bancaria_efectiva	Decimal?	@db.Decimal(14, 4)
equivalente_clp	Decimal?	@db.Decimal(14, 2)
estado	String	@default("borrador") @db.VarChar(20)
fecha_creacion	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_operacion_pago_m5, id_movimiento_pago_m5], map: "idx_movimiento_pago_m5_operacion")`
- `@@index([id_obligacion_m5], map: "idx_movimiento_pago_m5_obligacion")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.respaldo_pago_proveedor_m5 (respaldo_pago_proveedor_m5)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:1317`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_respaldo_pago_m5	Int	@id @default(autoincrement())
nombre_archivo	String	@db.VarChar(255)
contenido	String	
creado_por	BigInt	
fecha_creacion	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("finanzas")`

finanzas.asociacion_respaldo_pago_m5 (asociacion_respaldo_pago_m5)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:1327`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_asociacion_respaldo_m5	Int	@id @default(autoincrement())
id_respaldo_pago_m5	Int	
id_operacion_pago_m5	Int?	
id_movimiento_pago_m5	Int?	

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_respaldo_pago_m5], map: "idx_asociacion_respaldo_m5_respaldo")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.anulacion_movimiento_pago_m5 (anulacion_movimiento_pago_m5)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:1338`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_anulacion_movimiento_m5	Int	@id @default(autoincrement())
id_movimiento_pago_m5	Int	@unique
monto_anulado	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
motivo	String	
id_respaldo_pago_m5	Int	
usuario_id_usuario	BigInt	
fecha_hora	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
grupo_operacion	String?	@db.VarChar(36)

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([grupo_operacion], map: "idx_anulacion_pago_m5_grupo")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.reversion_movimiento_pago_m5 (reversion_movimiento_pago_m5)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:1353`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_reversion_movimiento_m5	Int	@id @default(autoincrement())
id_movimiento_pago_m5	Int	
monto_revertido	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
motivo	String	
id_respaldo_pago_m5	Int	
usuario_id_usuario	BigInt	
fecha_hora	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_movimiento_pago_m5, fecha_hora], map: "idx_reversion_pago_m5_movimiento")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.conciliacion_movimiento_pago_m5 (conciliacion_movimiento_pago_m5)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:1367`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_conciliacion_movimiento_m5	Int	@id @default(autoincrement())
id_movimiento_pago_m5	Int	
resultado	String	@db.VarChar(20)
observacion	String?	
usuario_id_usuario	BigInt	
fecha_hora	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_movimiento_pago_m5, fecha_hora, id_conciliacion_movimiento_m5], map: "idx_conciliacion_pago_m5_movimiento")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.ajuste_obligacion_proveedor_m5 (ajuste_obligacion_proveedor_m5)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:1380.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_ajuste_obligacion_m5	Int	@id @default(autoincrement())
id_documento_ajuste_m5	Int	@unique
id_obligacion_m5	Int	
id_proveedor	Int	
id_tipo_documento	Int	
folio_normalizado	String	@db.VarChar(80)
id_moneda	Int	
tipo_ajuste	String	@db.VarChar(2)
monto	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
monto_aplicado_obligacion	Decimal	@default(0) @db.Decimal(14, 2)
monto_saldo_favor	Decimal	@default(0) @db.Decimal(14, 2)
estado	String	@db.VarChar(30)
creado_por	BigInt	
fecha_creacion	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
anulado_por	BigInt?	
fecha_anulacion	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
motivo_anulacion	String?	
id_respaldo_anulacion	Int?	

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([id_proveedor, id_tipo_documento, folio_normalizado], map: "uq_ajuste_documental_m5_identidad")`
- `@@index([id_obligacion_m5, estado], map: "idx_ajuste_obligacion_m5_obligacion")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.saldo_favor_proveedor_m5 (saldo_favor_proveedor_m5)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:1406.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_saldo_favor_m5	Int	@id @default(autoincrement())
id_proveedor	Int	
id_ajuste_origen_m5	Int	@unique
id_moneda	Int	
monto_generado	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
monto_disponible	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
estado	String	@default("disponible") @db.VarChar(20)
fecha_creacion	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_proveedor, id_moneda, estado], map: "idx_saldo_favor_m5_proveedor_moneda")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.historial_respaldo_pago_m5 (historial_respaldo_pago_m5)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:1421.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_historial_respaldo_m5	Int	@id @default(autoincrement())
id_operacion_pago_m5	Int	
id_movimiento_pago_m5	Int?	
id_respaldo_anterior	Int	
id_respaldo_nuevo	Int	
motivo	String	
usuario_id_usuario	BigInt	
fecha_hora	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_operacion_pago_m5, fecha_hora], map: "idx_historial_respaldo_m5_operacion")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.compensacion_saldo_favor_m5 (compensacion_saldo_favor_m5)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:1435.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_compensacion_m5	Int	@id @default(autoincrement())
id_saldo_favor_m5	Int	
id_proveedor	Int	
id_moneda	Int	
monto_total	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
estado	String	@default("confirmada") @db.VarChar(20)
creado_por	BigInt	
fecha_creacion	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("finanzas")`

finanzas.detalle_compensacion_saldo_favor_m5 (detalle_compensacion_saldo_favor_m5)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:1448.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_detalle_compensacion_m5	Int	@id @default(autoincrement())
id_compensacion_m5	Int	
id_obligacion_m5	Int	
monto_aplicado	Decimal	@db.Decimal(14, 2)

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([id_compensacion_m5, id_obligacion_m5])`
- `@@index([id_obligacion_m5], map: "idx_detalle_compensacion_obligacion")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.reversion_compensacion_m5 (reversion_compensacion_m5)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:1459.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_reversion_compensacion_m5	Int	@id @default(autoincrement())
id_detalle_compensacion_m5	Int	
monto_revertido	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
motivo	String	
id_respaldo_pago_m5	Int	
usuario_id_usuario	BigInt	
fecha_hora	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)

Indices y restricciones declarativas

- @@schema("finanzas")

finanzas.historial_categoria_egreso_m5 (historial_categoria_egreso_m5)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:1471.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_historial_categoria_m5	Int	@id @default(autoincrement())
id_categoria_egreso_m5	Int	
nombre_anterior	String?	@db.VarChar(100)
nombre_nuevo	String?	@db.VarChar(100)
activo_anterior	Boolean?	
activo_nuevo	Boolean?	
motivo	String?	
usuario_id_usuario	BigInt	
fecha_hora	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)

Indices y restricciones declarativas

- @@schema("finanzas")

finanzas.config_umbral_reclasificacion_m5 (config_umbral_reclasificacion_m5)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:1485.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_configuracion	Int	@id
monto_clp	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
actualizado_por	BigInt?	
fecha_actualizacion	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)

Indices y restricciones declarativas

- @@schema("finanzas")

finanzas.historial_umbral_reclasificacion_m5 (historial_umbral_reclasificacion_m5)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:1494.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_historial_umbral_m5	Int	@id @default(autoincrement())
monto_anterior_clp	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
monto_nuevo_clp	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
usuario_id_usuario	BigInt	
fecha_hora	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)

Indices y restricciones declarativas

- @@schema("finanzas")

finanzas.reclasificacion_egreso_m5 (reclasificacion_egreso_m5)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:1504.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_reclasificacion_m5	Int	@id @default(autoincrement())
id_documento_m5	Int	
monto_total	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
monto_referencia_clp	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
umbral_snapshot_clp	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
motivo	String	
estado	String	@db.VarChar(20)
solicitado_por	BigInt	
fecha_solicitud	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
resuelto_por	BigInt?	
fecha_resolucion	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
motivo_rechazo	String?	

Indices y restricciones declarativas

- @@schema("finanzas")

finanzas.detalle_reclasificacion_egreso_m5 (detalle_reclasificacion_egreso_m5)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:1521.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_detalle_reclasificacion_m5	Int	@id @default(autoincrement())
id_reclasificacion_m5	Int	
id_clasificacion_origen_m5	Int	
id_asociacion_m5	Int	
id_categoria_origen_m5	Int	
id_categoria_destino_m5	Int	
monto	Decimal	@db.Decimal(14, 2)

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("finanzas")`

finanzas.historial_ot_imputacion_m5 (historial_ot_imputacion_m5)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:1534`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_historial_ot_m5	Int	@id @default(autoincrement())
id_detalle_imputacion_m5	Int	
id_proyecto	BigInt	
id_ot_anterior	BigInt?	
id_ot_nueva	BigInt	
monto_contexto	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
motivo	String	
usuario_id_usuario	BigInt	
fecha_hora	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_detalle_imputacion_m5, fecha_hora], map: "idx_historial_ot_imputacion_m5_detalle")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.solicitud_reasignacion_costo_m5 (solicitud_reasignacion_costo_m5)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:1550`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_solicitud_reasignacion_m5	Int	@id @default(autoincrement())
id_detalle_origen_m5	Int	
monto_total	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
motivo	String	
estado	String	@default("pendiente") @db.VarChar(20)
excepcional_proyecto_cerrado	Boolean	@default(false)
justificacion_excepcion	String?	
solicitado_por	BigInt	
fecha_solicitud	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
resuelto_por	BigInt?	
fecha_resolucion	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
motivo_rechazo	String?	

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_detalle_origen_m5, estado], map: "idx_reasignacion_costo_m5_origen_estado")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.detalle_reasignacion_costo_m5 (detalle_reasignacion_costo_m5)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:1568`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_detalle_reasignacion_m5	Int	@id @default(autoincrement())

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_solicitud_reasignacion_m5	Int	
destino	String	@db.VarChar(20)
id_proyecto	BigInt?	
id_orden_trabajo	BigInt?	
monto	Decimal	@db.Decimal(14, 2)

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_solicitud_reasignacion_m5], map: "idx_detalle_reasignacion_m5_solicitud")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.comision_bancaria_m5` (`comision_bancaria_m5`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:1581`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_comision_bancaria_m5	Int	@id @default(autoincrement())
id_operacion_pago_m5	Int	
id_movimiento_pago_m5	Int?	
id_moneda	Int	
monto	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
equivalente_clp	Decimal?	@db.Decimal(14, 2)
fecha_comision	DateTime	@db.Date
descripcion	String	
id_respaldo_pago_m5	Int	
registrado_por	BigInt	
fecha_registro	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_operacion_pago_m5, fecha_registro], map: "idx_comision_bancaria_m5_operacion")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.envio_importacion_m5` (`envio_importacion_m5`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:1599`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_envio_importacion_m5	Int	@id @default(autoincrement())
referencia	String	@db.VarChar(120)
referencia_normalizada	String	@unique(map: "uq_envio_importacion_m5_referencia") @db.VarChar(120)
fecha	DateTime	@db.Date
descripcion	String?	
estado	String	@default("abierto") @db.VarChar(30)
creado_por	BigInt	
fecha_creacion	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([estado, fecha], map: "idx_envio_importacion_m5_estado_fecha")`

- `@@schema("finanzas")`

finanzas.envio_orden_compra_m5 (envio_orden_compra_m5)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:1613`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_envio_orden_m5	Int	@id @default(autoincrement())
id_envio_importacion_m5	Int	
tipo_orden	String	@db.VarChar(10)
id_ocs_m5	Int?	
id_orden_externa	String?	@db.VarChar(100)
asociado_por	BigInt	
fecha_asociacion	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([id_envio_importacion_m5, id_ocs_m5], map: "uq_envio_orden_m5_ocs")`
- `@@unique([id_envio_importacion_m5, tipo_orden, id_orden_externa], map: "uq_envio_orden_m5_externa")`
- `@@index([id_envio_importacion_m5], map: "idx_envio_orden_m5_envio")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.costo_envio_importacion_m5 (costo_envio_importacion_m5)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:1628`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_costo_envio_m5	Int	@id @default(autoincrement())
id_envio_importacion_m5	Int	
tipo_costo	String	@db.VarChar(40)
fuente	String	@db.VarChar(20)
id_obligacion_m5	Int?	@unique(map: "uq_costo_envio_m5_obligacion")
id_comision_bancaria_m5	Int?	@unique(map: "uq_costo_envio_m5_comision")
id_moneda	Int	
monto	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
equivalente_clp	Decimal?	@db.Decimal(14, 2)
descripcion	String?	
id_respaldo_pago_m5	Int?	
registrado_por	BigInt	
fecha_registro	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_envio_importacion_m5, id_moneda], map: "idx_costo_envio_m5_envio_moneda")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.historial_envio_importacion_m5 (historial_envio_importacion_m5)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:1647`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_historial_envio_m5	Int	@id @default(autoincrement())

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_envio_importacion_m5	Int	
evento	String	@db.VarChar(40)
detalle	String	
usuario_id_usuario	BigInt	
fecha_hora	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_envio_importacion_m5, fecha_hora], map: "idx_historial_envio_m5_envio")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.fondo_caja_chica_m5 (fondo_caja_chica_m5)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:1660`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_fondo_caja_chica_m5	Int	@id @default(autoincrement())
anio	Int	
mes	Int	
monto	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
actualizado_por	BigInt	
fecha_actualizacion	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([anio, mes], map: "uq_fondo_caja_chica_m5_periodo")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.historial_fondo_caja_chica_m5 (historial_fondo_caja_chica_m5)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:1672`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_historial_fondo_m5	Int	@id @default(autoincrement())
id_fondo_caja_chica_m5	Int	
monto_anterior	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
monto_nuevo	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
usuario_id_usuario	BigInt	
fecha_hora	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_fondo_caja_chica_m5, fecha_hora], map: "idx_historial_fondo_caja_m5")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.gasto_caja_chica_m5 (gasto_caja_chica_m5)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:1685`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_gasto_caja_chica_m5	Int	@id @default(autoincrement())

Campo	Tipo Prisma	Atributos
anio	Int	
mes	Int	
monto	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
descripcion	String	
fecha_gasto	DateTime	@db.Date
comercio_emisor	String?	@db.VarChar(200)
estado	String	@default("pendiente") @db.VarChar(20)
registrado_por	BigInt	
fecha_registro	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
resuelto_por	BigInt?	
fecha_resolucion	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
condicion_aprobacion	String?	@db.VarChar(20)
motivo_rechazo	String?	

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([anio, mes, estado], map: "idx_gasto_caja_chica_m5_periodo_estado")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.respaldo_gasto_caja_chica_m5 (respaldo_gasto_caja_chica_m5)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:1705`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_respaldo_gasto_m5	Int	@id @default(autoincrement())
id_gasto_caja_chica_m5	Int	
nombre_archivo	String	@db.VarChar(255)
contenido	String	
tipo_respaldo	String?	@db.VarChar(40)
comercio_emisor	String?	@db.VarChar(200)
adjuntado_por	BigInt	
fecha_hora	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_gasto_caja_chica_m5, fecha_hora], map: "idx_respaldo_gasto_caja_m5")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.historial_gasto_caja_chica_m5 (historial_gasto_caja_chica_m5)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:1719`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_historial_gasto_m5	Int	@id @default(autoincrement())
id_gasto_caja_chica_m5	Int	
evento	String	@db.VarChar(30)
detalle	String	
usuario_id_usuario	BigInt	
fecha_hora	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_gasto_caja_chica_m5, fecha_hora], map: "idx_historial_gasto_caja_m5")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.feriado_chile_m5` (`feriado_chile_m5`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:1732`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
fecha	DateTime	@id @db.Date
descripcion	String	@db.VarChar(150)

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.config_umbral_por_vencer_m5` (`config_umbral_por_vencer_m5`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:1740`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_config_umbral_m5	Int	@id @default(autoincrement())
dias_habiles	Int	
usuario_id_usuario	BigInt	
fecha_hora	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([fecha_hora, id_config_umbral_m5], map: "idx_config_umbral_m5_vigente")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.historial_orden_compra_servicio_m5` (`historial_orden_compra_servicio_m5`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:1751`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_historial_ocs_m5	Int	@id @default(autoincrement())
id_ocs_m5	Int	
campo	String	@db.VarChar(80)
valor_anterior	String?	
valor_nuevo	String?	
motivo	String?	
usuario_id_usuario	BigInt	
fecha_hora	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
orden_compra	orden_compra_servicio_m5	@relation(fields: [id_ocs_m5], references: [id_orden_compra_servicio_m5], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_historial_ocs_m5_ocs")
usuario	usuario	@relation(fields: [usuario_id_usuario], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_historial_ocs_m5_usuario")

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_ocs_m5, fecha_hora], map: "idx_historial_ocs_m5_ocs_fecha")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.ajuste_orden_compra_servicio_m5 (ajuste_orden_compra_servicio_m5)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:1768`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_ajuste_ocs_m5	Int	@id @default(autoincrement())
id_ocs_m5	Int	
campo	String	@db.VarChar(80)
valor_anterior	String?	
valor_propuesto	String?	
motivo	String	
solicitado_por	BigInt	
fecha_solicitud	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
estado	String	@default("pendiente") @db.VarChar(20)
confirmado_por	BigInt?	
fecha_confirmacion	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
orden_compra	orden_compra_servicio_m5	@relation(fields: [id_ocs_m5], references: [id_orden_compra_servicio_m5], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_ajuste_ocs_m5_ocs")
usuario_solicitante	usuario	@relation("ajuste_ocs_solicitante", fields: [solicitado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_ajuste_ocs_m5_solicitante")
usuario_confirmante	usuario?	@relation("ajuste_ocs_confirmante", fields: [confirmado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_ajuste_ocs_m5_confirmante")

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_ocs_m5, estado], map: "idx_ajuste_ocs_m5_ocs_estado")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.efecto_financiero_ocs_m5 (efecto_financiero_ocs_m5)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:1789`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_efecto_financiero_ocs_m5	Int	@id @default(autoincrement())
id_ocs_m5	Int	
tipo_efecto	String	@db.VarChar(40)
referencia	String?	@db.VarChar(150)
monto_documentado	Decimal	@default(0) @db.Decimal(14, 2)
fecha_registro	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
orden_compra	orden_compra_servicio_m5	@relation(fields: [id_ocs_m5], references: [id_orden_compra_servicio_m5], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_efecto_ocs_m5_ocs")

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_ocs_m5], map: "idx_efecto_ocs_m5_ocs")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.proyecto_financiero (proyecto_financiero)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:1804.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_proyecto_financiero	Int	@id @default(autoincrement())
id_ficha_cliente	Int	
id_nota_venta	Int?	
id_proyecto_terreno	BigInt?	
id_moneda	Int	
codigo_proyecto_financiero	String	@unique @db.VarChar(80)
fecha_inicio_financiera	DateTime?	@db.Date
fecha_cierre_financiera	DateTime?	@db.Date
estado_financiero_proyecto	String	@default("activo") @db.VarChar(30)
monto_venta_estimado	Decimal?	@db.Decimal(14, 2)
monto_costo_estimado	Decimal?	@db.Decimal(14, 2)
monto_costo_real	Decimal?	@db.Decimal(14, 2)
margen_estimado	Decimal?	@db.Decimal(14, 2)
margen_real	Decimal?	@db.Decimal(14, 2)
observacion_financiera	String?	
costo_proyecto	costo_proyecto[]	
credito_proyecto	credito_proyecto[]	
hito_cobro	hito_cobro[]	
proyecto	proyecto?	@relation(fields: [id_proyecto_terreno], references: [proyecto_proyecto_id], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_proy_fin_terreno_ext")
ficha_cliente	ficha_cliente	@relation(fields: [id_ficha_cliente], references: [id_ficha_cliente], onUpdate: NoAction, map: "fk_proyecto_financiero_ficha_cliente")
moneda	moneda	@relation(fields: [id_moneda], references: [id_moneda], onUpdate: NoAction, map: "fk_proyecto_financiero_moneda")
nota_venta	nota_venta?	@relation(fields: [id_nota_venta], references: [id_nota_venta], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_proyecto_financiero_nota_venta")
tarea_remunerable	tarea_remunerable[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_ficha_cliente], map: "idx_proyecto_financiero_ficha")`
- `@@index([id_proyecto_terreno], map: "idx_proyecto_financiero_terreno")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.tarea_catalogada (tarea_catalogada)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:1835.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_tarea_catalogada	Int	@id @default(autoincrement())
nombre_tarea	String	@unique @db.VarChar(120)
descripcion_tarea	String?	
estado_tarea	String	@default("activa") @db.VarChar(30)
historial_tarifa_tarea	historial_tarifa_tarea[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.tarea_remunerable` (`tarea_remunerable`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:1847`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_tarea_remunerable	Int	@id @default(autoincrement())
rut_empleado	String	@db.VarChar(15)
id_historial_tarifa_tarea	Int	
id_proyecto_financiero	Int?	
id_liquidacion_remuneracion	Int?	
id_orden_trabajo	BigInt?	
fecha_tarea	DateTime	@db.Date
cantidad_realizada	Decimal	@db.Decimal(12, 2)
estado_validacion	String	@default("pendiente") @db.VarChar(30)
monto_calculado	Decimal	@default(0) @db.Decimal(14, 2)
referencia_unidad_terminada	String?	@db.VarChar(100)
observacion	String?	
orden_trabajo	orden_trabajo?	@relation(fields: [id_orden_trabajo], references: [orden_trabajo_id_orden], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_tarea_rem_orden_ext")
empleado	empleado	@relation(fields: [rut_empleado], references: [rut_empleado], onUpdate: NoAction, map: "fk_tarea_remunerable_empleado")
liquidacion_remuneracion	liquidacion_remuneracion?	@relation(fields: [id_liquidacion_remuneracion], references: [id_liquidacion_remuneracion], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_tarea_remunerable_liquidacion")
proyecto_financiero	proyecto_financiero?	@relation(fields: [id_proyecto_financiero], references: [id_proyecto_financiero], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_tarea_remunerable_proyecto")
historial_tarifa_tarea	historial_tarifa_tarea	@relation(fields: [id_historial_tarifa_tarea], references: [id_historial_tarifa_tarea], onUpdate: NoAction, map: "fk_tarea_remunerable_tarifa")

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([rut_empleado], map: "idx_tarea_remunerable_empleado")`
- `@@index([id_orden_trabajo], map: "idx_tarea_remunerable_orden")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.tipo_cliente_financiero` (`tipo_cliente_financiero`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:1872`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_tipo_cliente_financiero	Int	@id @default(autoincrement())
nombre_tipo_cliente_financiero	String	@unique @db.VarChar(80)
descripcion_tipo_cliente_financiero	String?	
estado_tipo_cliente_financiero	String	@default("activo") @db.VarChar(20)
cliente_financiero	cliente_financiero[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.tipo_documento` (`tipo_documento`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:1883`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_tipo_documento	Int	@id @default(autoincrement())
nombre_tipo_documento	String	@unique @db.VarChar(80)
descripcion_tipo_documento	String?	
aplica_venta	Boolean	@default(false)
aplica_compra	Boolean	@default(false)
requiere_vencimiento	Boolean	@default(false)
afecta_impuesto	Boolean	@default(true)
estado_tipo_documento	String	@default("activo") @db.VarChar(20)
documento_compra_proveedor	documento_compra_proveedor[]	
documento_tributario	documento_tributario[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.tipo_identificador` (`tipo_identificador`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:1899`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_tipo_identificador	Int	@id @default(autoincrement())
nombre_tipo_identificador	String	@unique @db.VarChar(80)
descripcion_tipo_identificador	String?	
estado_tipo_identificador	String	@default("activo") @db.VarChar(20)
proveedor	proveedor[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.tipo_vinculo_laboral` (`tipo_vinculo_laboral`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:1910`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_tipo_vinculo_laboral	Int	@id @default(autoincrement())
nombre_tipo_vinculo_laboral	String	@unique @db.VarChar(80)
descripcion_tipo_vinculo_laboral	String?	
estado_tipo_vinculo_laboral	String	@default("activo") @db.VarChar(20)
empleado	empleado[]	
relaciones_laborales	relacion_laboral_empleado[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("finanzas")`

finanzas.relacion_laboral_empleado (relacion_laboral_empleado)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:1921.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_relacion_laboral_empleado	Int	@id @default(autoincrement())
id_empleado	Int	
fecha_inicio	DateTime	@db.Date
fecha_termino	DateTime?	@db.Date
estado	String	@default("vigente") @db.VarChar(20)
id_tipo_vinculo_laboral	Int?	
jornada	String?	@db.VarChar(80)
empleado	empleado	@relation(fields: [id_empleado], references: [id_empleado], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_relacion_laboral_empleado")
tipo_vinculo_laboral	tipo_vinculo_laboral?	@relation(fields: [id_tipo_vinculo_laboral], references: [id_tipo_vinculo_laboral], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_relacion_laboral_tipo_vinculo")

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_empleado, fecha_inicio], map: "idx_relacion_laboral_empleado_fecha")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.esquema_remuneracional (esquema_remuneracional)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:1936.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_esquema_remuneracional	Int	@id @default(autoincrement())
codigo	String	@unique @db.VarChar(40)
nombre	String	@unique @db.VarChar(120)
descripcion	String?	
estado	String	@default("activo") @db.VarChar(20)
vigencia_desde	DateTime	@db.Date
vigencia_hasta	DateTime?	@db.Date
asignaciones	asignacion_esquema_remuneracional[]	
tarifas	tarifa_esquema_remuneracional[]	
tratamientos_remuneracionales	tratamiento_remuneracional_ejecucion[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([estado, vigencia_desde], map: "idx_esquema_remuneracional_estado_vigencia")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.asignacion_esquema_remuneracional (asignacion_esquema_remuneracional)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:1952.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_asignacion_esquema	Int	@id @default(autoincrement())
id_esquema	Int	
id_empleado	Int?	

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_cargo	Int?	
vigencia_desde	DateTime	@db.Date
vigencia_hasta	DateTime?	@db.Date
activa	Boolean	@default(true)
esquema	esquema_remuneracional	@relation(fields: [id_esquema], references: [id_esquema_remuneracional], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
empleado	empleado?	@relation(fields: [id_empleado], references: [id_empleado], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
cargo	cargo?	@relation(fields: [id_cargo], references: [id_cargo], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_empleado, vigencia_desde], map: "idx_asignacion_esquema_empleado")`
- `@@index([id_cargo, vigencia_desde], map: "idx_asignacion_esquema_cargo")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.asignacion_concepto_remuneracion_empleado (asignacion_concepto_remuneracion_empleado)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:1969`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_asignacion_concepto	Int	@id @default(autoincrement())
id_empleado	Int	
id_concepto	Int	
vigencia_desde	DateTime	@db.Date
vigencia_hasta	DateTime?	@db.Date
valor_aplicable	Decimal?	@db.Decimal(14, 4)
activa	Boolean	@default(true)
fundamento	String?	
autorizacion_referencia	String?	@db.VarChar(200)
empleado	empleado	@relation(fields: [id_empleado], references: [id_empleado], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
concepto	concepto_remuneracion	@relation(fields: [id_concepto], references: [id_concepto_remuneracion], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_empleado, vigencia_desde], map: "idx_asignacion_concepto_empleado")`
- `@@index([id_concepto, vigencia_desde], map: "idx_asignacion_concepto_concepto")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.tarifa_esquema_remuneracional (tarifa_esquema_remuneracional)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:1987`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_tarifa_esquema	Int	@id @default(autoincrement())

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_esquema	Int	
modalidad	String	@db.VarChar(20)
valor	Decimal?	@db.Decimal(14, 4)
regla_tipo	String?	@db.VarChar(40)
referencia	String?	@db.VarChar(120)
unidad	String?	@db.VarChar(30)
tipo_aplicacion	String?	@db.VarChar(20)
vigencia_desde	DateTime	@db.Date
vigencia_hasta	DateTime?	@db.Date
es_excepcion	Boolean	@default(false)
estado_revision	String	@default("pendiente") @db.VarChar(20)
causa_bloqueo	String?	
esquema	esquema_remuneracional	@relation(fields: [id_esquema], references: [id_esquema_remuneracional], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
tratamientos_remuneracionales	tratamiento_remuneracional_ejecucion[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_esquema, vigencia_desde], map: "idx_tarifa_esquema_vigencia")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.detalle_material_orden_compra_m5 (detalle_material_orden_compra_m5)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2009`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_detalle_material_oc_m5	Int	@id @default(autoincrement())
id_ocs_m5	Int	
material_sku	String	@db.VarChar(16)
cantidad_pedida	Decimal	@db.Decimal(12, 4)
cantidad_recibida	Decimal	@default(0) @db.Decimal(12, 4)
fecha_esperada	DateTime?	@db.Date
orden_compra	orden_compra_servicio_m5	@relation(fields: [id_ocs_m5], references: [id_orden_compra_servicio_m5], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
material	material	@relation(fields: [material_sku], references: [material_sku], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([id_ocs_m5, material_sku], map: "uq_detalle_material_oc_m5")`
- `@@index([material_sku, fecha_esperada], map: "idx_detalle_material_oc_m5_material_fecha")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.tratamiento_remuneracional_ejecucion (tratamiento_remuneracional_ejecucion)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2024`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_tratamiento_remuneracional	Int	@id @default(autoincrement())
id_ejecucion_tarea	BigInt	@unique
id_empleado	Int?	
estado_remunerabilidad	String	@default("pendiente") @db.VarChar(30)
estado_valorizacion	String	@default("pendiente") @db.VarChar(30)
motivo	String?	
id_esquema	Int?	
id_tarifa	Int?	
valor_propuesto	Decimal?	@db.Decimal(14, 4)
creado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
actualizado_en	DateTime	@updatedAt @db.Timestamptz(6)
ejecucion	ejecucion_tarea	@relation(fields: [id_ejecucion_tarea], references: [id_ejecucion_tarea], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
empleado	empleado?	@relation(fields: [id_empleado], references: [id_empleado], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
esquema	esquema_remuneracional?	@relation(fields: [id_esquema], references: [id_esquema_remuneracional], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
tarifa	tarifa_esquema_remuneracional?	@relation(fields: [id_tarifa], references: [id_tarifa_esquema], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
decisiones_retrabajo	decision_remuneracional_retrabajo[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([estado_remunerabilidad, estado_valorizacion], map: "idx_tratamiento_remuneracional_estado")`
- `@@index([id_empleado], map: "idx_tratamiento_remuneracional_empleado")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.decision_remuneracional_retrabajo (decision_remuneracional_retrabajo)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2047`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_decision_retrabajo	Int	@id @default(autoincrement())
id_incidencia_retrabajo	BigInt	@unique
id_tratamiento_remuneracional	Int	
decision	String	@db.VarChar(30)
motivo	String	
id_usuario_resolutor	BigInt	
fecha_resolucion	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
incidencia	incidencia_retrabajo_tarea	@relation(fields: [id_incidencia_retrabajo], references: [id_incidencia_retrabajo], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
tratamiento	tratamiento_remuneracional_ejecucion	@relation(fields: [id_tratamiento_remuneracional], references: [id_tratamiento_remuneracional], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
resolutor	usuario	@relation("decision_retrabajo_resolutor", fields: [id_usuario_resolutor], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_tratamiento_remuneracional], map: "idx_decision_retrabajo_tratamiento")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.periodo_remuneracion` (`periodo_remuneracion`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2063`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_periodo_remuneracion	Int	@id @default(autoincrement())
anio	Int	
mes	Int	
fecha_inicio	DateTime	@db.Date
fecha_fin	DateTime	@db.Date
creado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
cerrado_en	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
cerrado_por	BigInt?	
remuneraciones	remuneracion[]	
anticipos	anticipo_remuneracion[]	
cerrador	usuario?	@relation("periodo_remuneracion_cerrador", fields: [cerrado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([anio, mes], map: "uq_periodo_remuneracion_anio_mes")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.remuneracion` (`remuneracion`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2080`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_remuneracion	Int	@id @default(autoincrement())
id_periodo_remuneracion	Int	
id_empleado	Int	
reemplaza_a_id	Int?	
estado	String	@default("abierta") @db.VarChar(20)
creado_por	BigInt	
creado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
calculado_en	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
calculado_por	BigInt?	
total_haberes	Decimal?	@db.Decimal(14, 4)
total_deducciones	Decimal?	@db.Decimal(14, 4)
total_aportes_empleador	Decimal?	@db.Decimal(14, 4)
total_descuentos_previsionales	Decimal?	@db.Decimal(14, 4)
total_impuesto	Decimal?	@db.Decimal(14, 4)
total_otras_deducciones	Decimal?	@db.Decimal(14, 4)
costo_empresa	Decimal?	@db.Decimal(14, 4)
snapshot_previsional	Json?	
base_imponible	Decimal?	@db.Decimal(14, 4)
base_tributable	Decimal?	@db.Decimal(14, 4)

Campo	Tipo Prisma	Atributos
liquido_preliminar	Decimal?	@db.Decimal(14, 4)
cerrado_en	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
cerrado_por	BigInt?	
reapertura_solicitada_en	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
reapertura_solicitada_por	BigInt?	
reapertura_motivo	String?	
reapertura_aprobada_en	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
reapertura_aprobada_por	BigInt?	
periodo	periodo_remuneracion	@relation(fields: [id_periodo_remuneracion], references: [id_periodo_remuneracion], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
empleado	empleado	@relation(fields: [id_empleado], references: [id_empleado], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
creador	usuario	@relation("remuneracion_creador", fields: [creado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
calculador	usuario?	@relation("remuneracion_calculador", fields: [calculado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
cerrador	usuario?	@relation("remuneracion_cerrador", fields: [cerrado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
solicitante_reapertura	usuario?	@relation("remuneracion_reapertura_solicitante", fields: [reapertura_solicitada_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
aprobador_reapertura	usuario?	@relation("remuneracion_reapertura_aprobador", fields: [reapertura_aprobada_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
reemplaza_a	remuneracion?	@relation("reemplazo_remuneracion", fields: [reemplaza_a_id, id_periodo_remuneracion, id_empleado], references: [id_remuneracion, id_periodo_remuneracion, id_empleado], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
reemplazada_por	remuneracion?	@relation("reemplazo_remuneracion")
componentes	componente_remuneracion[]	
ajustes_posteriores	ajuste_posterior_remuneracion[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([id_remuneracion, id_periodo_remuneracion, id_empleado], map: "uq_remuneracion_identidad_contexto")`
- `@@unique([reemplaza_a_id, id_periodo_remuneracion, id_empleado], map: "uq_remuneracion_reemplazo_contexto")`
- `@@index([id_periodo_remuneracion, id_empleado], map: "idx_remuneracion_periodo_empleado")`
- `@@index([id_empleado, estado], map: "idx_remuneracion_empleado_estado")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.ajuste_posterior_remuneracion (ajuste_posterior_remuneracion)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2127`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_ajuste_posterior	Int	@id @default(autoincrement())
id_remuneracion	Int	

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_empleado	Int	
id_periodo_origen	Int	
fecha_hallazgo	DateTime	@db.Date
monto	Decimal	@db.Decimal(14, 4)
direccion	String	@db.VarChar(20)
motivo	String	
tratamiento	String	@default("PENDIENTE") @db.VarChar(30)
id_periodo_aplicable	Int?	
estado	String	@default("CONFIRMADO") @db.VarChar(20)
clave_idempotencia	String	@unique @db.VarChar(100)
motivo_tratamiento	String?	
requiere_resolucion_humana	Boolean	@default(false)
creado_por	BigInt	
creado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
postergado_por	BigInt?	
postergado_en	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
remuneracion	remuneracion	@relation(fields: [id_remuneracion], references: [id_remuneracion], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
regularizacion	regularizacion_extraordinaria?	

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_remuneracion, estado], map: "idx_ajuste_posterior_remuneracion")`
- `@@index([id_empleado, id_periodo_origen], map: "idx_ajuste_posterior_empleado_periodo")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.regularizacion_extraordinaria` (`regularizacion_extraordinaria`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2154`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_regularizacion	Int	@id @default(autoincrement())
id_ajuste_posterior	Int	@unique
monto	Decimal	@db.Decimal(14, 4)
motivo	String	
estado	String	@default("ABIERTA") @db.VarChar(20)
creado_por	BigInt	
creado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
actualizado_por	BigInt?	
actualizado_en	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
cerrado_por	BigInt?	
cerrado_en	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
ajuste	ajuste_posterior_remuneracion	@relation(fields: [id_ajuste_posterior], references: [id_ajuste_posterior], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([estado], map: "idx_regularizacion_extraordinaria_estado")`

- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.anticipo_remuneracion` (`anticipo_remuneracion`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2172`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_anticipo	Int	@id @default(autoincrement())
id_empleado	Int	
id_periodo_remuneracion	Int	
modalidad	String	@db.VarChar(20)
valor_ingresado	Decimal	@db.Decimal(14, 4)
codigo_base_porcentaje	String?	@db.VarChar(50)
monto_final	Decimal?	@db.Decimal(14, 4)
estado_valorizacion	String	@db.VarChar(30)
clave_idempotencia	String	@unique @db.VarChar(100)
creado_por	BigInt	
creado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
empleado	empleado	@relation(fields: [id_empleado], references: [id_empleado], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
periodo	periodo_remuneracion	@relation(fields: [id_periodo_remuneracion], references: [id_periodo_remuneracion], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_empleado, id_periodo_remuneracion], map: "idx_anticipo_empleado_periodo")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.pago_remuneracion` (`pago_remuneracion`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2192`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_pago_remuneracion	Int	@id @default(autoincrement())
origen_tipo	String	@db.VarChar(30)
origen_id	Int	
monto	Decimal	@db.Decimal(14, 4)
id_medio_pago	Int	
respaldo	String?	
referencia	String?	@db.VarChar(200)
estado	String	@default("PREPARADO") @db.VarChar(20)
clave_idempotencia	String	@unique @db.VarChar(100)
creado_por	BigInt	
creado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
confirmado_por	BigInt?	
confirmado_en	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
motivo_anulacion	String?	
anulado_por	BigInt?	
anulado_en	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
medio_pago	medio_pago	@relation(fields: [id_medio_pago], references: [id_medio_pago], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)

Campo	Tipo Prisma	Atributos
reversiones	reversion_pago_remuneracion[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([origen_tipo, origen_id, estado], map: "idx_pago_remuneracion_origen")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.prestador_honorarios` (`prestador_honorarios`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2216`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_prestador_honorarios	Int	@id @default(autoincrement())
identificador	String	@unique @db.VarChar(30)
nombre_razon_social	String	@db.VarChar(160)
contacto	String?	
estado	String	@default("ACTIVO") @db.VarChar(20)
boletas	boleta_honorarios[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.boleta_honorarios` (`boleta_honorarios`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2227`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_boleta_honorarios	Int	@id @default(autoincrement())
id_prestador	Int	
folio	String	@db.VarChar(80)
fecha_emision	DateTime	@db.Date
bruto	Decimal	@db.Decimal(14, 4)
modalidad_tributaria	String	@db.VarChar(40)
tasa_aplicada	Decimal?	@db.Decimal(10, 6)
retencion	Decimal?	@db.Decimal(14, 4)
liquido	Decimal?	@db.Decimal(14, 4)
estado_documental	String	@default("PENDIENTE_CONFIRMACION") @db.VarChar(30)
respaldo	String?	
referencia	String?	@db.VarChar(200)
prestador	prestador_honorarios	@relation(fields: [id_prestador], references: [id_prestador_honorarios], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([id_prestador, folio], map: "uq_boleta_honorarios_prestador_folio")`
- `@@index([estado_documental, fecha_emision], map: "idx_boleta_honorarios_estado_fecha")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.reversion_pago_remuneracion (reversion_pago_remuneracion)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:2247.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_reversion_pago_remuneracion	Int	@id @default(autoincrement())
id_pago_remuneracion	Int	
monto	Decimal	@db.Decimal(14, 4)
motivo	String	
registrado_por	BigInt	
registrado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
pago	pago_remuneracion	@relation(fields: [id_pago_remuneracion], references: [id_pago_remuneracion], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_pago_remuneracion, registrado_en], map: "idx_reversion_pago_remuneracion_pago")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.componente_remuneracion (componente_remuneracion)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:2260.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_componente_remuneracion	Int	@id @default(autoincrement())
id_remuneracion	Int	
id_concepto	Int?	
tipo	String	@db.VarChar(40)
modalidad	String	@default("MONTO") @db.VarChar(30)
descripcion	String	
monto	Decimal?	@db.Decimal(14, 4)
direccion	String?	@db.VarChar(20)
fuente_tipo	String	@db.VarChar(30)
clave_negocio	String?	@db.VarChar(120)
referencia_origen	String?	@db.VarChar(200)
version_origen	String?	@db.VarChar(100)
fecha_origen	DateTime?	@db.Date
estado_revision	String	@default("propuesto") @db.VarChar(30)
motivo	String?	
id_componente_origen	Int?	
tipo_relacion	String?	@db.VarChar(30)
creado_por	BigInt	
revisado_por	BigInt?	
fecha_revision	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
creado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
remuneracion	remuneracion	@relation(fields: [id_remuneracion], references: [id_remuneracion], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
concepto	concepto_remuneracion?	@relation(fields: [id_concepto], references: [id_concepto_remuneracion], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
creador	usuario	@relation("componente_remuneracion_creador", fields: [creado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)

Campo	Tipo Prisma	Atributos
revisor	usuario?	@relation("componente_remuneracion_revisor", fields: [revisado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
componente_origen	componente_remuneracion?	@relation("componente_remuneracion_origen", fields: [id_componente_origen], references: [id_componente_remuneracion], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
componentes_derivados	componente_remuneracion[]	@relation("componente_remuneracion_origen")

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_remuneracion, tipo, estado_revision], map: "idx_componente_remuneracion_contexto")`
- `@@index([clave_negocio], map: "idx_componente_remuneracion_clave")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.configuracion_concepto_remuneracion (configuracion_concepto_remuneracion)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2294`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_configuracion_concepto	Int	@id @default(autoincrement())
id_concepto	Int	
modalidad	String	@db.VarChar(20)
valor	Decimal?	@db.Decimal(14, 4)
regla_tipo	String?	@db.VarChar(40)
vigencia_desde	DateTime	@db.Date
vigencia_hasta	DateTime?	@db.Date
es_excepcion	Boolean	@default(false)
activa	Boolean	@default(true)
concepto	concepto_remuneracion	@relation(fields: [id_concepto], references: [id_concepto_remuneracion], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_concepto, vigencia_desde], map: "idx_configuracion_concepto_vigencia")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.parametro_remuneracional (parametro_remuneracional)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2310`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_parametro_remuneracional	Int	@id @default(autoincrement())
codigo	String	@db.VarChar(50)
tipo	String	@db.VarChar(30)
nombre	String	@db.VarChar(120)
descripcion	String?	
valor	Decimal?	@db.Decimal(18, 6)
unidad	String?	@db.VarChar(30)
vigencia_desde	DateTime	@db.Date
vigencia_hasta	DateTime?	@db.Date

Campo	Tipo Prisma	Atributos
fuente	String?	@db.VarChar(200)
referencia	String?	@db.VarChar(300)
estado	String	@default("pendiente") @db.VarChar(20)

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([codigo, vigencia_desde], map: "uq_parametro_remuneracional_codigo_vigencia")`
- `@@index([codigo, vigencia_desde], map: "idx_parametro_remuneracional_resolucion")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.tramo_impuesto_renta` (`tramo_impuesto_renta`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2329`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_tramo_impuesto_renta	Int	@id @default(autoincrement())
vigencia_desde	DateTime	@db.Date
vigencia_hasta	DateTime?	@db.Date
orden	Int	
limite_desde	Decimal	@db.Decimal(18, 6)
limite_hasta	Decimal?	@db.Decimal(18, 6)
factor	Decimal	@db.Decimal(18, 8)
rebaja	Decimal	@db.Decimal(18, 6)
unidad	String	@db.VarChar(30)
fuente	String?	@db.VarChar(200)
referencia	String?	@db.VarChar(300)
estado	String	@default("activo") @db.VarChar(20)

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([vigencia_desde, orden], map: "uq_tramo_impuesto_vigencia_orden")`
- `@@index([vigencia_desde, vigencia_hasta], map: "idx_tramo_impuesto_vigencia")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.configuracion_conservacion_documental` (`configuracion_conservacion_documental`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2348`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_configuracion_conservacion	Int	@id @default(autoincrement())
estado	String	@default("pendiente") @db.VarChar(20)
criterio_descriptivo	String?	
fuente	String?	@db.VarChar(200)
referencia	String?	@db.VarChar(300)
vigencia_desde	DateTime	@db.Date
vigencia_hasta	DateTime?	@db.Date
documentos_logicos	documento_logico[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([vigencia_desde], map: "uq_conservacion_documental_vigencia")`
- `@@index([vigencia_desde, vigencia_hasta], map: "idx_conservacion_documental_vigencia")`
- `@@schema("finanzas")`

inventario.alerta_faltante_pedido (alerta_faltante_pedido)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2363`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
alerta_faltante_pedido_id_alerta_faltante	BigInt	@id(map: "pk_alerta_faltante_pedido") @default(autoincrement())
alerta_faltante_pedido_fecha_generacion	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
alerta_faltante_pedido_cantidad_disponible	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
alerta_faltante_pedido_cantidad_requerida	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
alerta_faltante_pedido_horas_anticipacion	Int?	
alerta_faltante_pedido_estado	String?	@db.VarChar(50)
material_sku	String?	@db.VarChar(16)
proveedor_id_proveedor	Int?	
usuario_id_usuario	BigInt?	
proyecto_id_proyecto	BigInt?	
material	material?	@relation(fields: [material_sku], references: [material_sku], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_alerta_faltante_pedido_material_sku")
proveedor	proveedor?	@relation(fields: [proveedor_id_proveedor], references: [id_proveedor], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_alerta_faltante_pedido_proveedor_id_proveedor")
proyecto	proyecto?	@relation(fields: [proyecto_id_proyecto], references: [proyecto_proyecto_id], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_alerta_faltante_pedido_proyecto_id_proyecto")
usuario	usuario?	@relation(fields: [usuario_id_usuario], references: [usuario_id_usuario], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_alerta_faltante_pedido_usuario_id_usuario")

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("inventario")`

inventario.alerta_inventario (alerta_inventario)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2382`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
alerta_inventario_id_alerta	BigInt	@id(map: "pk_alerta_inventario") @default(autoincrement())
alerta_inventario_mensaje	String?	
alerta_inventario_fecha_generacion	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
alerta_inventario_fecha_est_agotamiento	DateTime?	@db.Date
alerta_inventario_estado	String?	@db.VarChar(50)
material_sku	String?	@db.VarChar(16)
proveedor_id_proveedor	Int?	
alerta_inventario_tipo_alerta_id_tipo_alerta	BigInt?	
historial_alerta_id_historial	BigInt?	

Campo	Tipo Prisma	Atributos
alerta_inventario_tipo_alerta	alerta_inventario_tipo_alerta?	@relation(fields: [alerta_inventario_tipo_alerta_id_tipo_alerta], references: [alerta_inventario_tipo_alerta_id_tipo_alerta], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_alerta_inventario_alerta_inventario_tipo_alerta__2344ac23")
historial_alerta	historial_alerta?	@relation(fields: [historial_alerta_id_historial], references: [historial_alerta_id_historial], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_alerta_inventario_historial_alerta_id_historial")
material	material?	@relation(fields: [material_sku], references: [material_sku], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_alerta_inventario_material_sku")
proveedor	proveedor?	@relation(fields: [proveedor_id_proveedor], references: [id_proveedor], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_alerta_inventario_proveedor_id_proveedor")
notificacion	notificacion[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("inventario")`

inventario.alerta_inventario_nivel_prioridad (alerta_inventario_nivel_prioridad)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2401`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
alerta_inventario_nivel_prioridad_id_nivel_prioridad	BigInt	@id(map: "pk_alerta_inventario_nivel_prioridad") @default(autoincrement())
alerta_inventario_prioridad_nombre	String?	@db.VarChar(100)
alerta_inventario_tipo_alerta	alerta_inventario_tipo_alerta[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("inventario")`

inventario.alerta_inventario_tipo_alerta (alerta_inventario_tipo_alerta)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2409`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
alerta_inventario_tipo_alerta_id_tipo_alerta	BigInt	@id(map: "pk_alerta_inventario_tipo_alerta") @default(autoincrement())
alerta_inventario_tipo_alerta_nombre	String?	@db.VarChar(150)
alerta_inventario_nivel_prioridad_id	BigInt?	
alerta_inventario	alerta_inventario[]	
alerta_inventario_nivel_prioridad	alerta_inventario_nivel_prioridad?	@relation(fields: [alerta_inventario_nivel_prioridad_id], references: [alerta_inventario_nivel_prioridad_id_nivel_prioridad], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_alerta_inventario_tipo_alerta_alerta_inventario__b68d21a3")

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("inventario")`

inventario.anaquel (anaquel)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:2419.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
anaquel_id_anaquel	BigInt	@id(map: "pk_anaquel") @default(autoincrement())
anaquel_descripcion	String?	
bodega_id_bodega	BigInt?	
bodega	bodega?	@relation(fields: [bodega_id_bodega], references: [bodega_id_bodega], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_anaquel_bodega_id_bodega")

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("inventario")`

inventario.bodega (bodega)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:2428.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
bodega_id_bodega	BigInt	@id(map: "pk_bodega") @default(autoincrement())
bodega_nombre_bodega	String?	@db.VarChar(150)
bodega_direccion	String?	
bodega_estado	String?	@db.VarChar(50)
anaquel	anaquel[]	
inventario_bodega	inventario_bodega[]	
movimiento_inventario	movimiento_inventario[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("inventario")`

inventario.factura_compra (factura_compra)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:2440.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
factura_compra_id_factura	BigInt	@id(map: "pk_factura_compra") @default(autoincrement())
factura_compra_numero_factura	String?	@db.VarChar(80)
factura_compra_monto_neto	Decimal?	@db.Decimal(14, 2)
factura_compra_tipo_compra	String?	@db.VarChar(100)
factura_compra_fecha_emision	DateTime?	@db.Date
proveedor_id_proveedor	Int?	
factura_compra_tipo_cambio_id_tipo_cambio	BigInt?	
factura_compra_tipo_cambio	factura_compra_tipo_cambio?	@relation(fields: [factura_compra_tipo_cambio_id_tipo_cambio], references: [factura_compra_tipo_cambio_id_tipo_cambio], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_factura_compra_factura_compra_tipo_cambio_id_tipo_cambio")
proveedor	proveedor?	@relation(fields: [proveedor_id_proveedor], references: [id_proveedor], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_factura_compra_proveedor_id_proveedor")
lote	lote[]	

Campo	Tipo Prisma	Atributos
movimiento_inventario	movimiento_inventario[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("inventario")`

`inventario.factura_compra_tipo_cambio` (`factura_compra_tipo_cambio`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2456`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
factura_compra_tipo_cambio_id_tipo_cambio	BigInt	@id(map: "pk_factura_compra_tipo_cambio") @default(autoincrement())
factura_compra_tipo_cambio_moneda	String?	@db.VarChar(10)
factura_compra_tipo_cambio_valor	Decimal?	@db.Decimal(14, 4)
factura_compra	factura_compra[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("inventario")`

`inventario.historial_alerta` (`historial_alerta`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2465`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
historial_alerta_id_historial	BigInt	@id(map: "pk_historial_alerta") @default(autoincrement())
historial_alerta_fecha_hora_resolucion	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
alerta_inventario	alerta_inventario[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("inventario")`

`inventario.insumo_estandar_proceso` (`insumo_estandar_proceso`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2473`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
insumo_estandar_proceso_id_insumo_estandar	BigInt	@id(map: "pk_insumo_estandar_proceso") @default(autoincrement())
insumo_estandar_proceso_cantidad_estandar	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
insumo_estandar_proceso_observacion	String?	
insumo_estandar_proceso_activo	Boolean?	
material_sku	String?	@db.VarChar(16)
area_trabajo_id_area	BigInt?	
area_trabajo	area_trabajo?	@relation(fields: [area_trabajo_id_area], references: [area_trabajo_id_area], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_insumo_estandar_proceso_area_trabajo_id_area")
material	material?	@relation(fields: [material_sku], references: [material_sku], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_insumo_estandar_proceso_material_sku")

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("inventario")`

inventario.inventario_bodega (inventario_bodega)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2486`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
material_sku	String	@db.VarChar(16)
lote_id_lote	BigInt	
bodega_id_bodega	BigInt	
inventario_bodega_cantidad_fisica	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
inventario_bodega_cantidad_reservada	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
bodega	bodega	@relation(fields: [bodega_id_bodega], references: [bodega_id_bodega], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_inventario_bodega_bodega_id_bodega")
lote	lote	@relation(fields: [lote_id_lote], references: [lote_id_lote], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_inventario_bodega_lote_id_lote")
material	material	@relation(fields: [material_sku], references: [material_sku], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_inventario_bodega_material_sku")

Indices y restricciones declarativas

- `@@id([material_sku, lote_id_lote, bodega_id_bodega], map: "pk_inventario_bodega")`
- `@@schema("inventario")`

inventario.lote (lote)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2500`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
lote_id_lote	BigInt	@id(map: "pk_lote") @default(autoincrement())
lote_numero_lote	String?	@db.VarChar(80)
lote_fecha_ingreso	DateTime?	@db.Date
lote_fecha_vencimiento	DateTime?	@db.Date
lote_fecha_recepcion	DateTime?	@db.Date
lote_estado	String?	@db.VarChar(50)
proveedor_id_proveedor	Int?	
factura_compra_id_factura	BigInt?	
proyecto_id_proyecto	BigInt?	
inventario_bodega	inventario_bodega[]	
factura_compra	factura_compra?	@relation(fields: [factura_compra_id_factura], references: [factura_compra_id_factura], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_lote_factura_compra_id_factura")
proveedor	proveedor?	@relation(fields: [proveedor_id_proveedor], references: [id_proveedor], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_lote_proveedor_id_proveedor")
proyecto	proyecto?	@relation(fields: [proyecto_id_proyecto], references: [proyecto_proyecto_id], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_lote_proyecto_id_proyecto")
lote_fecha_pedido	lote_fecha_pedido[]	
movimiento_inventario	movimiento_inventario[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("inventario")`

`inventario.lote_fecha_pedido` (`lote_fecha_pedido`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2520`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
lote_fecha_pedido_id	BigInt	@id(map: "pk_lote_fecha_pedido") @default(autoincrement())
lote_fecha_pedido_fecha_pedido	DateTime?	@db.Date
lote_fecha_pedido_precio_unitario	Decimal?	@db.Decimal(14, 2)
lote_id_lote	BigInt?	
lote	lote?	@relation(fields: [lote_id_lote], references: [lote_id_lote], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_lote_fecha_pedido_lote_id_lote")

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("inventario")`

`inventario.material` (`material`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2530`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
material_sku	String	@id(map: "pk_material") @db.VarChar(16)
material_nombre_material	String?	@db.VarChar(200)
material_descripcion	String?	
material_material_critico	Boolean?	
material_presentacion	String?	@db.VarChar(150)
material_stock_critico	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
material_sotck_maximo	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
material_stock_minimo	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
material_es_rotativo	Boolean?	
material_estado	String?	@db.VarChar(50)
es_material_pintura_custom	Boolean?	
material_pintura_custom	String?	@db.VarChar(100)
es_material_pintura_no_custom	Boolean?	
material_pintura_no_custom	String?	@db.VarChar(100)
material_categoria_general_id_categoria_general	BigInt?	
material_categoria_funcional_id_categoria_funcional	BigInt?	
material_clasificacion_nivel_especifico	BigInt?	
material_unidad_medida_id_medida	BigInt?	
historial_precio_material	historial_precio_material[]	
alerta_faltante_pedido	alerta_faltante_pedido[]	
alerta_inventario	alerta_inventario[]	
insumo_estandar_proceso	insumo_estandar_proceso[]	
inventario_bodega	inventario_bodega[]	

Campo	Tipo Prisma	Atributos
material_categoria_funcional	material_categoria_funcional?	@relation(fields: [material_categoria_funcional_id_categoria_funcional], references: [material_categoria_funcional_id_categoria_funcional], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_material_material_categoria_funcional_id_categor_7cec335a")
material_categoria_general	material_categoria_general?	@relation(fields: [material_categoria_general_id_categoria_general], references: [material_categoria_general_id_categoria_general], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_material_material_categoria_general_id_categoria_general")
material_clasificacion_nivel_especifico_material_material_clasificacion_nivel_especificoTomaterial_clasificacion_nivel_especifico	material_clasificacion_nivel_especifico?	@relation("material_material_clasificacion_nivel_especificoTomaterial_clasificacion_nivel_especifico", fields: [material_clasificacion_nivel_especifico], references: [material_clasificacion_nivel_especifico_id], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_material_material_clasificacion_nivel_especifico")
material_unidad_medida	material_unidad_medida?	@relation(fields: [material_unidad_medida_id_medida], references: [material_unidad_medida_id_unidad_medida], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_material_material_unidad_medida_id_medida")
material_codigo_barras	material_codigo_barras[]	
material_orden_trabajo	material_orden_trabajo[]	
detalle_material_orden_compra_m5	detalle_material_orden_compra_m5[]	
material_producto_terminado	material_producto_terminado[]	
material_proveedor	material_proveedor[]	
movimiento_inventario	movimiento_inventario[]	
reserva_inventario	reserva_inventario[]	
detalles_herraje	detalles_herraje[]	
prestamo_herramientas	prestamo_herramientas[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("inventario")`

`inventario.material_categoria_funcional` (`material_categoria_funcional`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2571`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
material_categoria_funcional_id_categoria_funcional	BigInt	@id(map: "pk_material_categoria_funcional") @default(autoincrement())
material_categoria_funcional_nombre	String?	@db.VarChar(150)
material	material[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("inventario")`

`inventario.material_categoria_general` (`material_categoria_general`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2579`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
material_categoria_general_id_categoria_general	BigInt	@id(map: "pk_material_categoria_general") @default(autoincrement())

Campo	Tipo Prisma	Atributos
material_categoria_general_nombre	String?	@db.VarChar(150)
material	material[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("inventario")`

inventario.material_clasificacion_categoria (material_clasificacion_categoria)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2587`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
material_clasificacion_categoria_id	BigInt	@id(map: "pk_material_clasificacion_categoria") @default(autoincrement())
material_clasificacion_categoria_nombre_categoria	String?	@db.VarChar(150)
material_clasificacion_subcategoria	material_clasificacion_subcategoria[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("inventario")`

inventario.material_clasificacion_nivel_especifico (material_clasificacion_nivel_especifico)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2595`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
material_clasificacion_nivel_especifico_id	BigInt	@id(map: "pk_material_clasificacion_nivel_especifico") @default(autoincrement())
material_clasificacion_nivel_especifico_nombre_nivel_especifico	String?	@db.VarChar(150)
material_clasificacion_subcategoria_id	BigInt?	
material_material_material_clasificacion_nivel_especificoTomaterial_clasificacion_nivel_especifico	material[]	@relation("material_material_clasificacion_nivel_especificoTomaterial_clasificacion_nivel_especifico")
material_clasificacion_subcategoria	material_clasificacion_subcategoria?	@relation(fields: [material_clasificacion_subcategoria_id], references: [material_clasificacion_subcategoria_id], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_material_clasificacion_nivel_especifico_material_295c8a27")

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("inventario")`

inventario.material_clasificacion_subcategoria (material_clasificacion_subcategoria)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2605`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
material_clasificacion_subcategoria_id	BigInt	@id(map: "pk_material_clasificacion_subcategoria") @default(autoincrement())
material_clasificacion_subcategoria_nombre_subcategoria	String?	@db.VarChar(150)
material_clasificacion_subcategoria_es_color_custom	Boolean?	

Campo	Tipo Prisma	Atributos
material_clasificacion_categoria_id	BigInt?	
material_clasificacion_nivel_especifico	material_clasificacion_nivel_especifico[]	
material_clasificacion_categoria	material_clasificacion_categoria?	@relation(fields: [material_clasificacion_categoria_id], references: [material_clasificacion_categoria_id], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_material_clasificacion_subcategoria_material_cla_e8cfce14")

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("inventario")`

inventario.material_codigo_barras (material_codigo_barras)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2616`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
material_sku	String	@db.VarChar(16)
material_codigo_barras	String	@db.VarChar(100)
material	material	@relation(fields: [material_sku], references: [material_sku], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_material_codigo_barras_material_sku")

Indices y restricciones declarativas

- `@@id([material_sku, material_codigo_barras], map: "pk_material_codigo_barras")`
- `@@schema("inventario")`

inventario.material_orden_trabajo (material_orden_trabajo)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2625`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
material_sku	String	@db.VarChar(16)
orden_trabajo_id_orden	BigInt	
material_orden_trabajo_consumo_estimado	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
material_orden_trabajo_consumo_real	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
material	material	@relation(fields: [material_sku], references: [material_sku], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_material_orden_trabajo_material_sku")
orden_trabajo	orden_trabajo	@relation(fields: [orden_trabajo_id_orden], references: [orden_trabajo_id_orden], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_material_orden_trabajo_orden_trabajo_id_orden")

Indices y restricciones declarativas

- `@@id([material_sku, orden_trabajo_id_orden], map: "pk_material_orden_trabajo")`
- `@@schema("inventario")`

inventario.material_producto_terminado (material_producto_terminado)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2637`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
material_sku	String	@db.VarChar(16)

Campo	Tipo Prisma	Atributos
producto_terminado_id_producto	BigInt	
material_producto_terminado_cantidad_estimada	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
material_producto_terminado_merma_estimada	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
material	material	@relation(fields: [material_sku], references: [material_sku], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_material_producto_terminado_material_sku")
producto_terminado	producto_terminado	@relation(fields: [producto_terminado_id_producto], references: [producto_terminado_id_producto], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_material_producto_terminado_producto_terminado_i_5cce9a2a")

Indices y restricciones declarativas

- `@@id([material_sku, producto_terminado_id_producto], map: "pk_material_producto_terminado")`
- `@@schema("inventario")`

inventario.material_proveedor (material_proveedor)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2649`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
material_sku	String	@db.VarChar(16)
proveedor_id_proveedor	Int	
material_proveedor_tiempo_reposicion	Int?	
material_proveedor_precio_referencial	Decimal?	@db.Decimal(14, 2)
material_proveedor_proveedor_principal	Boolean?	
material	material	@relation(fields: [material_sku], references: [material_sku], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_material_proveedor_material_sku")
proveedor	proveedor	@relation(fields: [proveedor_id_proveedor], references: [id_proveedor], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_material_proveedor_proveedor_id_proveedor")

Indices y restricciones declarativas

- `@@id([material_sku, proveedor_id_proveedor], map: "pk_material_proveedor")`
- `@@schema("inventario")`

inventario.material_unidad_medida (material_unidad_medida)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2662`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
material_unidad_medida_id_unidad_medida	BigInt	@id(map: "pk_material_unidad_medida") @default(autoincrement())
material_unidad_medida_nombre	String?	@db.VarChar(100)
material	material[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("inventario")`

inventario.movimiento_inventario (movimiento_inventario)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:2670.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
movimiento_inventario_id_movimiento	BigInt	@id(map: "pk_movimiento_inventario") @default(autoincrement())
movimiento_inventario_fecha_hora	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
movimiento_inventario_cantidad	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
movimiento_inventario_estado	String?	@db.VarChar(50)
material_sku	String?	@db.VarChar(16)
bodega_id_bodega	BigInt?	
lote_id_lote	BigInt?	
proyecto_id_proyecto	BigInt?	
factura_compra_id_factura_compra	BigInt?	
usuario_id_usuario	BigInt?	
movimiento_inventario_tipo_movimiento_id_tipo_movimiento	BigInt?	
movimiento_inventario_motivo_movimiento_id_motivo_movimiento	BigInt?	
bodega	bodega?	@relation(fields: [bodega_id_bodega], references: [bodega_id_bodega], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_movimiento_inventario_bodega_id_bodega")
factura_compra	factura_compra?	@relation(fields: [factura_compra_id_factura_compra], references: [factura_compra_id_factura], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_movimiento_inventario_factura_compra_id_factura_compra")
lote	lote?	@relation(fields: [lote_id_lote], references: [lote_id_lote], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_movimiento_inventario_lote_id_lote")
material	material?	@relation(fields: [material_sku], references: [material_sku], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_movimiento_inventario_material_sku")
movimiento_inventario_motivo_movimiento	movimiento_inventario_motivo_movimiento?	@relation(fields: [movimiento_inventario_motivo_movimiento_id_motivo_movimiento], references: [movimiento_inventario_motivo_movimiento_id_motivo_movimiento], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_movimiento_inventario_movimiento_inventario_moti_5114c33e")
movimiento_inventario_tipo_movimiento	movimiento_inventario_tipo_movimiento?	@relation(fields: [movimiento_inventario_tipo_movimiento_id_tipo_movimiento], references: [movimiento_inventario_tipo_movimiento_id_tipo_movimiento], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_movimiento_inventario_movimiento_inventario_tipo_491f04a7")
proyecto	proyecto?	@relation(fields: [proyecto_id_proyecto], references: [proyecto_proyecto_id], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_movimiento_inventario_proyecto_id_proyecto")
usuario	usuario?	@relation(fields: [usuario_id_usuario], references: [usuario_id_usuario], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_movimiento_inventario_usuario_id_usuario")
reporte_movimiento_inventario	reporte_movimiento_inventario[]	

Indices y restricciones declarativas

- @@schema("inventario")

inventario.movimiento_inventario_clasificacion_salida (movimiento_inventario_clasificacion_salida)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:2696.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_clasificacion_salida	BigInt	@id(map: "pk_movimiento_inventario_clasificacion_salida") @default(autoincrement())
movimiento_inventario_clasificacion_salida_nombre	String?	@db.VarChar(150)
movimiento_inventario_motivo_movimiento	movimiento_inventario_motivo_movimiento[]	

Indices y restricciones declarativas

- @@schema("inventario")

inventario.movimiento_inventario_motivo_movimiento (movimiento_inventario_motivo_movimiento)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:2704.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
movimiento_inventario_motivo_movimiento_id_motivo_movimiento	BigInt	@id(map: "pk_movimiento_inventario_motivo_movimiento") @default(autoincrement())
movimiento_inventario_motivo_movimiento_nombre	String?	@db.VarChar(150)
id_clasificacion_salida	BigInt?	
movimiento_inventario	movimiento_inventario[]	
movimiento_inventario_clasificacion_salida	movimiento_inventario_clasificacion_salida?	@relation(fields: [id_clasificacion_salida], references: [id_clasificacion_salida], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_movimiento_inventario_motivo_movimiento_movimien_cf1b5d9c")

Indices y restricciones declarativas

- @@schema("inventario")

inventario.movimiento_inventario_tipo_movimiento (movimiento_inventario_tipo_movimiento)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:2714.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
movimiento_inventario_tipo_movimiento_id_tipo_movimiento	BigInt	@id(map: "pk_movimiento_inventario_tipo_movimiento") @default(autoincrement())
movimiento_inventario_tipo_movimiento_nombre	String?	@db.VarChar(150)
movimiento_inventario	movimiento_inventario[]	

Indices y restricciones declarativas

- @@schema("inventario")

inventario.notificacion (notificacion)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:2722.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
notificacion_id_notificacion	BigInt	@id(map: "pk_notificacion") @default(autoincrement())
notificacion_tipo_notificacion	String?	@db.VarChar(150)
notificacion_mensaje	String?	
notificacion_fecha_generacion	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
notificacion_estado_lectura	String?	@db.VarChar(50)
notificacion_origen	String?	@db.VarChar(150)
alerta_inventario_id_alerta	BigInt?	
usuario_id_usuario	BigInt?	
alerta_inventario	alerta_inventario?	@relation(fields: [alerta_inventario_id_alerta], references: [alerta_inventario_id_alerta], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_notificacion_alerta_inventario_id_alerta")
usuario	usuario?	@relation(fields: [usuario_id_usuario], references: [usuario_id_usuario], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_notificacion_usuario_id_usuario")

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("inventario")`

`inventario.orden_trabajo` (`orden_trabajo`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2737`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
orden_trabajo_id_orden	BigInt	@id(map: "pk_orden_trabajo") @default(autoincrement())
orden_trabajo_fecha_hora	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
orden_trabajo_estado	String?	@db.VarChar(50)
especificaciones_puerta_id_especificacion_puerta	BigInt?	
proyecto_id_proyecto	BigInt?	
area_trabajo_id_area	BigInt?	
usuario_id_usuario	BigInt?	
tarea_remunerable	tarea_remunerable[]	
tareas_produccion	tarea[]	
material_orden_trabajo	material_orden_trabajo[]	
area_trabajo	area_trabajo?	@relation(fields: [area_trabajo_id_area], references: [area_trabajo_id_area], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_orden_trabajo_area_trabajo_id_area")
especificaciones_puerta	especificaciones_puerta?	@relation(fields: [especificaciones_puerta_id_especificacion_puerta], references: [especificacion_puerta_especificacion_puerta_id], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_orden_trabajo_especificaciones_puerta_id_especif_6a769728")
proyecto	proyecto?	@relation(fields: [proyecto_id_proyecto], references: [proyecto_proyecto_id], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_orden_trabajo_proyecto_id_proyecto")
usuario	usuario?	@relation(fields: [usuario_id_usuario], references: [usuario_id_usuario], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_orden_trabajo_usuario_id_usuario")
reserva_inventario	reserva_inventario[]	
unidad_fisica_comercial	unidad_fisica_orden_trabajo?	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("inventario")`

inventario.preparacion_pedido (preparacion_pedido)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2758`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
preparacion_pedido_id_preparacion	BigInt	@id(map: "pk_preparacion_pedido") @default(autoincrement())
preparacion_pedido_observacion	String?	
reserva_inventario_id_reserva	BigInt?	
usuario_id_usuario	BigInt?	
reserva_inventario	reserva_inventario?	@relation(fields: [reserva_inventario_id_reserva], references: [reserva_inventario_id_reserva], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_preparacion_pedido_reserva_inventario_id_reserva")
usuario	usuario?	@relation(fields: [usuario_id_usuario], references: [usuario_id_usuario], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_preparacion_pedido_usuario_id_usuario")
preparacion_pedido_estado	preparacion_pedido_estado[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("inventario")`

inventario.preparacion_pedido_estado (preparacion_pedido_estado)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2770`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
preparacion_pedido_estado_id_estado_preparacion	BigInt	@id(map: "pk_preparacion_pedido_estado") @default(autoincrement())
pedido_preparacion_estado_nombre_estado	String?	@db.VarChar(100)
pedido_preparacion_estado_timestamp_accion	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
preparacion_pedido_id_preparacion	BigInt?	
preparacion_pedido	preparacion_pedido?	@relation(fields: [preparacion_pedido_id_preparacion], references: [preparacion_pedido_id_preparacion], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_preparacion_pedido_estado_preparacion_pedido_id__ee3b6a24")

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("inventario")`

inventario.producto_terminado (producto_terminado)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2780`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
producto_terminado_id_producto	BigInt	@id(map: "pk_producto_terminado") @default(autoincrement())
producto_terminado_tipo_producto	String?	@db.VarChar(150)
producto_terminado_nombre_producto	String?	@db.VarChar(200)
producto_terminado_codigo_producto	String?	@db.VarChar(80)
producto_terminado_requerimientos_certificacion	String?	

Campo	Tipo Prisma	Atributos
producto_terminado_requerimientos_medidas	String?	
producto_terminado_requerimientos_produccion	String?	
producto_terminado_requerimientos_instalacion	String?	
producto_terminado_activo	Boolean?	
material_producto_terminado	material_producto_terminado[]	
extensiones_comerciales	extension_producto_comercial[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("inventario")`

inventario.proveedor_contacto_correo (proveedor_contacto_correo)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2796`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
proveedor_id_proveedor	Int	
proveedor_contacto_correo	String	@db.VarChar(254)
proveedor	proveedor	@relation(fields: [proveedor_id_proveedor], references: [id_proveedor], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_proveedor_contacto_correo_proveedor_id_proveedor")

Indices y restricciones declarativas

- `@@id([proveedor_id_proveedor, proveedor_contacto_correo], map: "pk_proveedor_contacto_correo")`
- `@@schema("inventario")`

inventario.proveedor_contacto_telefono (proveedor_contacto_telefono)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2805`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
proveedor_id_proveedor	Int	
proveedor_contacto_telefono	String	@db.VarChar(30)
proveedor	proveedor	@relation(fields: [proveedor_id_proveedor], references: [id_proveedor], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_proveedor_contacto_telefono_proveedor_id_proveedor")

Indices y restricciones declarativas

- `@@id([proveedor_id_proveedor, proveedor_contacto_telefono], map: "pk_proveedor_contacto_telefono")`
- `@@schema("inventario")`

inventario.reporte (reporte)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2814`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
reporte_id_reporte	BigInt	@id(map: "pk_reporte") @default(autoincrement())
reporte_periodo_fin	DateTime?	@db.Date
reporte_fecha_generacion	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
reporte_formato_exportacion	String?	@db.VarChar(50)
reporte_estado	String?	@db.VarChar(50)

Campo	Tipo Prisma	Atributos
reporte_tipo_reporte	String?	@db.VarChar(50)
reporte_periodo_inicio	DateTime?	@db.Date
usuario_id_usuario	BigInt?	
usuario	usuario?	@relation(fields: [usuario_id_usuario], references: [usuario_id_usuario], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_reporte_usuario_id_usuario")
reporte_movimiento_inventario	reporte_movimiento_inventario[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("inventario")`

inventario.reporte_movimiento_inventario (reporte_movimiento_inventario)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2829`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
movimiento_inventario_id_movimiento	BigInt	
reporte_id_reporte	BigInt	
movimiento_inventario	movimiento_inventario	@relation(fields: [movimiento_inventario_id_movimiento], references: [movimiento_inventario_id_movimiento], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_reporte_movimiento_inventario_movimiento_inventa_c5801b43")
reporte	reporte	@relation(fields: [reporte_id_reporte], references: [reporte_id_reporte], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_reporte_movimiento_inventario_reporte_id_reporte")

Indices y restricciones declarativas

- `@@id([movimiento_inventario_id_movimiento, reporte_id_reporte], map: "pk_reporte_movimiento_inventario")`
- `@@schema("inventario")`

inventario.reserva_inventario (reserva_inventario)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2839`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
reserva_inventario_id_reserva	BigInt	@id(map: "pk_reserva_inventario") @default(autoincrement())
reserva_inventario_cantidad_reservada	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
reserva_inventario_fecha_reserva	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
reserva_inventario_fecha_liberacion	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
reserva_inventario_estado_reserva	String?	@db.VarChar(50)
material_sku	String?	@db.VarChar(16)
proyecto_id_proyecto	BigInt?	
orden_trabajo_id_orden	BigInt?	
preparacion_pedido	preparacion_pedido[]	
material	material?	@relation(fields: [material_sku], references: [material_sku], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_reserva_inventario_material_sku")

Campo	Tipo Prisma	Atributos
orden_trabajo	orden_trabajo?	@relation(fields: [orden_trabajo_id_orden], references: [orden_trabajo_id_orden], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_reserva_inventario_orden_trabajo_id_orden")
proyecto	proyecto?	@relation(fields: [proyecto_id_proyecto], references: [proyecto_proyecto_id], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_reserva_inventario_proyecto_id_proyecto")

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("inventario")`

terreno.adicionales_pagados (adicionales_pagados)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2856`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
adicionales_pagados_id_adicionales	BigInt	@id(map: "pk_adicionales_pagados") @default(autoincrement())
adicionales_pagados_retiro_escombros	Boolean?	
adicionales_pagados_retiro_puerta_actual	Boolean?	
adicionales_pagados_alarma	Boolean?	
adicionales_pagados_subida_escalera	String?	
adicionales_pagados_endolados	Boolean?	
adicionales_pagados_pilastras_alto	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
adicionales_pagados_pilastras_ancho	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
adicionales_pagados_pilastras_espesor	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
adicionales_pagados_observaciones	String?	
id_especificaciones_puerta	BigInt?	
especificaciones_puerta	especificaciones_puerta?	@relation(fields: [id_especificaciones_puerta], references: [especificacion_puerta_especificacion_puerta_id], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_adicionales_pagados_id_especificaciones_puerta")

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("terreno")`

terreno.area_trabajo (area_trabajo)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2873`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
area_trabajo_id_area	BigInt	@id(map: "pk_area_trabajo") @default(autoincrement())
area_trabajo_clasificacion	String?	@db.VarChar(150)
area_trabajo_activo	Boolean?	
area_trabajo_nombre_area	String?	@db.VarChar(150)
insumo_estandar_proceso	insumo_estandar_proceso[]	
orden_trabajo	orden_trabajo[]	
incidencias	incidencia_retrabajo_tarea[]	
asignaciones_empleados	asignacion_area_empleado[]	
configuracion	configuracion_area_trabajo?	
tareas_fabricacion	catalogo_tarea_fabricacion[]	

Campo	Tipo Prisma	Atributos
estados_tareas_produccion	estado_tarea_produccion_ot[]	
etapas_adicionales_ot	etapa_adicional_orden_trabajo[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("terreno")`

`terreno.checklist_de_materiales` (`checklist_de_materiales`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2890`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
checklist_de_materiales_checklist_de_materials_id	BigInt	@id(map: "pk_checklist_de_materiales") @default(autoincrement())
checklist_de_materiales_tipo_inicio_tarea	String?	
checklist_de_materiales_tipo_cierre_tarea	String?	
checklist_de_materiales_item	String?	
checklist_de_materiales_es_marcado	Boolean?	
checklist_de_materiales_marcado	String?	
checklist_de_materiales_es_no_marcado	Boolean?	
checklist_de_materiales_no_marcado	String?	
servicio_terreno	servicio_terreno[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("terreno")`

`terreno.cliente` (`cliente`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2904`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
cliente_cliente_rut	String	@id(map: "pk_cliente") @db.VarChar(12)
cliente_razon_social	String?	
cliente_contacto_principal	String?	
cliente_correo	String?	
cliente_telefono	String?	
cliente_es_cliente_b2c	Boolean?	
cliente_cliente_b2c_rut	String?	@db.VarChar(12)
cliente_cliente_b2c_correo	String?	
cliente_cliente_b2c_primer_nombre	String?	
cliente_cliente_b2c_segundo_nombre	String?	
cliente_cliente_b2c_primer_apellido	String?	
cliente_cliente_b2c_segundo_apellido	String?	
cliente_cliente_b2c_telefono_contacto	String?	
cliente_cliente_b2c_fecha_registro	DateTime?	@db.Date
cliente_cliente_b2c_telefono_contacto_adicional	String?	
cliente_cliente_b2c_fecha_ultima_edicion	DateTime?	@db.Date
cliente_es_cliente_b2b	Boolean?	
cliente_cliente_b2b_fecha_ultima_edicion	DateTime?	@db.Date
cliente_cliente_b2b_correo_institucional	String?	
cliente_cliente_b2b_fecha_registro	DateTime?	@db.Date

Campo	Tipo Prisma	Atributos
cliente_cliente_b2b_telefono_corporativo	String?	
cliente_cliente_b2b_razon_social	String?	
cliente_cliente_b2b_rut_empresa	String?	@db.VarChar(12)
cliente_cliente_b2b_telefono_corp_adicional	String?	
cliente_cliente_b2b_representante_legal_primer_nombre	String?	
cliente_cliente_b2b_representante_legal_segundo_nombre	String?	
cliente_cliente_b2b_representante_legal_primer_apellido	String?	
cliente_cliente_b2b_representante_legal_segundo_apellido	String?	
obra	obra[]	
proyecto	proyecto[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("terreno")`

`terreno.detalles_herraje` (`detalles_herraje`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2939`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
detalles_herraje_detalle_herraje_id	BigInt	@id(map: "pk_detalles_herraje") @default(autoincrement())
detalles_herraje_ubicacion	String?	
detalles_herraje_color	String?	
detalles_herraje_cantidad	Int?	
detalles_herraje_observacion	String?	
material_sku	String?	@db.VarChar(16)
id_especificacion_puerta	BigInt?	
especificaciones_puerta	especificaciones_puerta?	@relation(fields: [id_especificacion_puerta], references: [especificacion_puerta_especificacion_puerta_id], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_detalles_herraje_id_especificacion_puerta")
material	material?	@relation(fields: [material_sku], references: [material_sku], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_detalles_herraje_material_sku")

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("terreno")`

`terreno.especificacion_metalmecanica` (`especificacion_metalmecanica`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2953`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
especificacion_metalmecanica_id_metalmecanica	BigInt	@id(map: "pk_especificacion_metalmecanica") @default(autoincrement())
especificacion_metalmecanica_bastidor	String?	
especificacion_metalmecanica_cerradura	String?	
especificacion_metalmecanica_manillon	String?	
especificacion_metalmecanica_pernos_fijos	String?	

Campo	Tipo Prisma	Atributos
especificacion_metalmecanica_manilla	String?	
especificacion_metalmecanica_herraje	String?	
especificacion_metalmecanica_cerrojo	String?	
especificacion_metalmecanica_ojo	String?	
especificacion_metalmecanica_otros	String?	
id_especificacion_puerta	BigInt?	
especificaciones_puerta	especificaciones_puerta?	@relation(fields: [id_especificacion_puerta], references: [especificacion_puerta_especificacion_puerta_id], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_especificacion_metalmecanica_id_especificacion_puerta")

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("terreno")`

terreno.especificacion_proyecto_terreno (especificacion_proyecto_terreno)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2970`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_especificacion_proyecto_terreno	BigInt	@id(map: "pk_especificacion_proyecto_terreno") @default(autoincrement())
especificacion_proyecto_terreno_estado_operacional	String?	
especificacion_proyecto_terreno_estado_produccion	String?	
especificacion_proyecto_terreno_estado_instalacion	String?	
especificacion_proyecto_terreno_fecha_inicio	DateTime?	@db.Date
especificacion_proyecto_terreno_fecha_cierre_operativo	DateTime?	@db.Date
especificacion_proyecto_terreno_observacion_estado	String?	
especificacion_proyecto_terreno_conformidad_cliente	String?	
id_especificacion_puerta	BigInt?	
especificaciones_puerta	especificaciones_puerta?	@relation(fields: [id_especificacion_puerta], references: [especificacion_puerta_especificacion_puerta_id], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_especificacion_proyecto_terreno_id_especificacion_puerta")

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("terreno")`

terreno.especificacion_servicio_terreno (especificacion_servicio_terreno)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2985`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
especificacion_servicio_terreno_servicio_terreno_id	BigInt	
especificacion_servicio_terreno_especificacion_puerta_id	BigInt	

Campo	Tipo Prisma	Atributos
servicio_terreno	servicio_terreno	@relation(fields: [especificacion_servicio_terreno_servicio_terreno_id], references: [servicio_terreno_servicio_terreno_id], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_especificacion_servicio_terreno_especificacion_s_79bfd2c7")
especificaciones_puerta	especificaciones_puerta	@relation(fields: [especificacion_servicio_terreno_especificacion_puerta_id], references: [especificacion_puerta_especificacion_puerta_id], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_especificacion_servicio_terreno_especificacion_s_ca0b84a5")

Indices y restricciones declarativas

- `@@id([especificacion_servicio_terreno_servicio_terreno_id, especificacion_servicio_terreno_especificacion_puerta_id], map: "pk_especificacion_servicio_terreno")`
- `@@schema("terreno")`

terreno.especificacion_terminaciones (especificacion_terminaciones)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:2995`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
especificacion_terminaciones_id_terminacion	BigInt	@id(map: "pk_especificacion_terminaciones") @default(autoincrement())
especificacion_terminaciones_herrajes	String?	
especificacion_terminaciones_pletina	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
especificacion_terminaciones_funda	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
especificacion_terminaciones_medida_final	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
especificacion_terminaciones_manilla	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
especificacion_terminaciones_marco_metalico	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
especificacion_terminaciones_bisagras	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
especificacion_terminaciones_molduras	String?	
especificacion_terminaciones_rebaje	String?	
especificacion_terminaciones_canterias	String?	
especificacion_terminaciones_pura	String?	
especificacion_terminaciones_enchape	String?	
id_especificacion_puerta	BigInt?	
especificaciones_puerta	especificaciones_puerta?	@relation(fields: [id_especificacion_puerta], references: [especificacion_puerta_especificacion_puerta_id], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_especificacion_terminaciones_id_especificacion_puerta")

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("terreno")`

terreno.especificaciones_puerta (especificaciones_puerta)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:3015`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
especificacion_puerta_especificacion_puerta_id	BigInt	@id(map: "pk_especificaciones_puerta") @default(autoincrement())
especificacion_puerta_modelo_puerta	String?	

Campo	Tipo Prisma	Atributos
especificacion_puerta_zona	String?	
especificacion_puerta_sentido_apertura	String?	
especificacion_puerta_materialidad_vano	String?	
especificacion_puerta_materialidad_marco_actual	String?	
especificacion_puerta_solucion_marco	String?	
especificacion_puerta_hoja_pasiva	String?	
especificacion_puerta_hoja_activa	String?	
especificacion_puerta_diseno_puerta	String?	
especificacion_puerta_observaciones_de_diseno	String?	
especificacion_puerta_cubrejuntas	Boolean?	
especificacion_puerta_bisagras	String?	
especificacion_puerta_observaciones	String?	
id_medidas	BigInt?	
orden_trabajo	orden_trabajo[]	
adicionales_pagados	adicionales_pagados[]	
detalles_herraje	detalles_herraje[]	
especificacion_metalmecanica	especificacion_metalmecanica[]	
especificacion_proyecto_terreno	especificacion_proyecto_terreno[]	
especificacion_servicio_terreno	especificacion_servicio_terreno[]	
especificacion_terminaciones	especificacion_terminaciones[]	
historial_cambio_orden_trabajo	historial_cambio_orden_trabajo[]	
medidas_puerta	medidas_puerta[]	
obra	obra[]	
tarea	tarea[]	
rectificaciones_ot	rectificacion_orden_trabajo[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("terreno")`

`terreno.evidencia_terreno` (`evidencia_terreno`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:3047`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
evidencia_terreno_evidencia_terreno_id	BigInt	@id(map: "pk_evidencia_terreno") @default(autoincrement())
evidencia_terreno_tipo_evidencia	String?	
evidencia_terreno_fecha_captura	DateTime?	@db.Date
evidencia_terreno_imagen_o_vector	Bytes?	
evidencia_terreno_metadata_dispositivo	String?	
evidencia_terreno_estado_temporal	String?	
evidencia_terreno_estado_evidencia	String?	
evidencia_terreno_observacion	String?	
id_formulario_de_cierre	BigInt?	
id_servicio_terreno	BigInt?	
id_incidencia_retrabajo	BigInt?	
formulario_de_cierre	formulario_de_cierre?	@relation(fields: [id_formulario_de_cierre], references: [formulario_de_cierre_formulario_de_cierre_id], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_evidencia_terreno_id_formulario_de_cierre")

Campo	Tipo Prisma	Atributos
servicio_terreno	servicio_terreno?	@relation(fields: [id_servicio_terreno], references: [servicio_terreno_servicio_terreno_id], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_evidencia_terreno_id_servicio_terreno")
incidencia_retrabajo	incidencia_retrabajo_tarea?	@relation(fields: [id_incidencia_retrabajo], references: [id_incidencia_retrabajo], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_evidencia_terreno_incidencia")

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_incidencia_retrabajo], map: "idx_evidencia_terreno_incidencia")`
- `@@schema("terreno")`

terreno.formulario_de_cierre (formulario_de_cierre)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:3067`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
formulario_de_cierre_formulario_de_cierre_id	BigInt	@id(map: "pk_formulario_de_cierre") @default(autoincrement())
formulario_de_cierre_detalle_de_observaciones	String?	
formulario_de_cierre_sentido_de_apertura_correcto	Boolean?	
formulario_de_cierre_pilastras_incluidas_y_ajustadas	Boolean?	
formulario_de_cierre_resultado_finalizado	String?	
formulario_de_cierre_cilindro_correcto	Boolean?	
formulario_de_cierre_ausencia_de_rayones_o_danos	Boolean?	
id_tarea	BigInt?	
evidencia_terreno	evidencia_terreno[]	
tarea	tarea?	@relation(fields: [id_tarea], references: [tarea_tarea_id], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_formulario_de_cierre_id_tarea")

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("terreno")`

terreno.historial_cambio_orden_trabajo (historial_cambio_orden_trabajo)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:3082`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
historial_cambio_orden_trabajo_id_cambio	BigInt	@id(map: "pk_historial_cambio_orden_trabajo") @default(autoincrement())
historial_cambio_orden_trabajo_version_nueva	String?	
historial_cambio_orden_trabajo_version_antigua	String?	
historial_cambio_orden_trabajo_fecha_hora	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
historial_cambio_orden_trabajo_descripcion	String?	
id_especificaciones_puerta	BigInt?	
especificaciones_puerta	especificaciones_puerta?	@relation(fields: [id_especificaciones_puerta], references: [especificacion_puerta_especificacion_puerta_id], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_historial_cambio_orden_trabajo_id_especificaciones_puerta")

Campo	Tipo Prisma	Atributos
medidas_puerta	medidas_puerta[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("terreno")`

terreno.hoja_doble (hoja_doble)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:3095`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
hoja_doble_especificacion_puerta_id	BigInt	@id(map: "pk_hoja_doble")
hoja_doble_actividad_derecha	String?	
hoja_doble_medidas_derecha_vertical_alto	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
hoja_doble_medidas_derecha_vertical_ancho	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
hoja_doble_medidas_derecha_vertical_espesor	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
hoja_doble_medidas_derecha_horizontal_alto	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
hoja_doble_medidas_derecha_horizontal_ancho	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
hoja_doble_medidas_derecha_horizontal_espesor	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
hoja_doble_actividad_izquierda	String?	
hoja_doble_medidas_izquierda_vertical_alto	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
hoja_doble_medidas_izquierda_vertical_ancho	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
hoja_doble_medidas_izquierda_vertical_espesor	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
hoja_doble_medidas_izquierda_horizontal_alto	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
hoja_doble_medidas_izquierda_horizontal_ancho	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
hoja_doble_medidas_izquierda_horizontal_espesor	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("terreno")`

terreno.hoja_simple (hoja_simple)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:3115`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
hoja_simple_especificacion_puerta_id	BigInt	@id(map: "pk_hoja_simple")
hoja_simple_medidas_vertical_alto	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
hoja_simple_medidas_vertical_ancho	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
hoja_simple_medidas_vertical_espesor	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
hoja_simple_medidas_horizontal_alto	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
hoja_simple_medidas_horizontal_ancho	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
hoja_simple_medidas_horizontal_espesor	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("terreno")`

terreno.item_comercial (item_comercial)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:3128`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_item_comercial	Int	@id(map: "pk_terreno_item_comercial") @default(autoincrement())
nombre_item	String	@db.VarChar(150)
descripcion_item	String?	
tipo_item	String?	@db.VarChar(50)
estado_item	String	@default("activo") @db.VarChar(30)
detalle_cotizacion	detalle_cotizacion[]	
extensiones_comerciales	extension_producto_comercial[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("terreno")`

`terreno.medidas_puerta` (`medidas_puerta`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:3140`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
medidas_puerta_medidas_id	BigInt	@id(map: "pk_medidas_puerta") @default(autoincrement())
medidas_puerta_medidas_marco_ancho	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
medidas_puerta_medidas_marco_alto	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
medidas_puerta_medidas_marco_espesor	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
medidas_puerta_medidas_vano_vertical_ancho	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
medidas_puerta_medidas_vano_vertical_alto	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
medidas_puerta_medidas_vano_vertical_espesor	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
medidas_puerta_medidas_vano_horizontal_ancho	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
medidas_puerta_medidas_vano_horizontal_alto	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
medidas_puerta_medidas_vano_horizontal_espesor	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
medidas_puerta_medidas_alojamiento_vertical_alto	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
medidas_puerta_medidas_alojamiento_vertical_ancho	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
medidas_puerta_medidas_alojamiento_vertical_espesor	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
medidas_puerta_medidas_alojamiento_horizontal_alto	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
medidas_puerta_medidas_alojamiento_horizontal_ancho	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
medidas_puerta_medidas_alojamiento_horizontal_espesor	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
medidas_puerta_alojamiento_vertical	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
medidas_puerta_medidas_de_marco_ancho	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
medidas_puerta_medidas_de_marco_alto	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
medidas_puerta_medidas_de_marco_espesor	Decimal?	@db.Decimal(12, 4)
id_especificacion_puerta	BigInt?	
id_cambio	BigInt?	
historial_cambio_orden_trabajo	historial_cambio_orden_trabajo?	@relation(fields: [id_cambio], references: [historial_cambio_orden_trabajo_id_cambio], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_medidas_puerta_id_cambio")
especificaciones_puerta	especificaciones_puerta?	@relation(fields: [id_especificacion_puerta], references: [especificacion_puerta_especificacion_puerta_id], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_medidas_puerta_id_especificacion_puerta")

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("terreno")`

terreno.notificacion_tecnico (notificacion_tecnico)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:3169`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
notificacion_tecnico_id_notificacion_tecnico	BigInt	@id(map: "pk_notificacion_tecnico") @default(autoincrement())
notificacion_tecnico_fecha_emision	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
notificacion_tecnico_mensaje	String?	
usuario_id_usuario	BigInt?	
servicio_terreno_id_servicio_terreno	BigInt?	
servicio_terreno	servicio_terreno?	@relation(fields: [servicio_terreno_id_servicio_terreno], references: [servicio_terreno_servicio_terreno_id], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_notificacion_tecnico_servicio_terreno_id_servicio_terreno")
usuario	usuario?	@relation(fields: [usuario_id_usuario], references: [usuario_id_usuario], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_notificacion_tecnico_usuario_id_usuario")

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("terreno")`

terreno.notificacion_terreno (notificacion_terreno)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:3181`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
notificacion_terreno_id_notificacion_terreno	BigInt	@id(map: "pk_notificacion_terreno") @default(autoincrement())
notificacion_terreno_mensaje	String?	
usuario_id_usuario	BigInt?	
tarea_id_tarea	BigInt?	
tarea	tarea?	@relation(fields: [tarea_id_tarea], references: [tarea_tarea_id], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_notificacion_terreno_tarea_id_tarea")
usuario	usuario?	@relation(fields: [usuario_id_usuario], references: [usuario_id_usuario], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_notificacion_terreno_usuario_id_usuario")

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("terreno")`

terreno.obra (obra)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:3192`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
obra_obra_id	BigInt	@id(map: "pk_obra") @default(autoincrement())
obra_nombre_obra	String?	
obra_direccion_obra	String?	
obra_comuna	String?	

Campo	Tipo Prisma	Atributos
obra_ciudad	String?	
obra_region	String?	
obra_tipo_obra	String?	
obra_fecha_de_creacion	DateTime?	@db.Date
obra_fecha_de_ultima_edicion	DateTime?	@db.Date
obra_estado	String?	
obra_cantidad_puerta	Int?	
obra_referencia	String?	
obra_observaciones	String?	
obra_edificio	String?	@db.VarChar(150)
obra_unidad	String?	@db.VarChar(100)
clave_ubicacion_normalizada	String?	@unique(map: "uq_obra_clave_ubicacion") @db.VarChar(700)
revision_comercial	Int	@default(1)
rut_cliente	String?	@db.VarChar(12)
id_especificacion_puerta	BigInt?	
especificaciones_puerta	especificaciones_puerta?	@relation(fields: [id_especificacion_puerta], references: [especificacion_puerta_especificacion_puerta_id], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_obra_id_especificacion_puerta")
cliente	cliente?	@relation(fields: [rut_cliente], references: [cliente_cliente_rut], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_obra_rut_cliente")
servicios_terreno	servicio_terreno[]	
cotizaciones_contexto	cotizacion[]	@relation("cotizacion_obra_contexto")
proyectos_vinculados	proyecto_obra[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("terreno")`

`terreno.perfil` (`perfil`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:3221`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
codigo_m4	String?	@unique
activo_m4	Boolean	@default(false)
admite_particulares	Boolean	@default(false)
perfil_id_perfil	BigInt	@id(map: "pk_perfil") @default(autoincrement())
perfil_nombre_perfil	String?	@db.VarChar(150)
perfil_descripcion	String?	
perfil_permiso	perfil_permiso[]	
usuario	usuario[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("terreno")`

`terreno.perfil_permiso` (`perfil_permiso`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:3234`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
perfil_id_perfil	BigInt	
permiso_id_permiso	BigInt	
perfil_permiso_activo	Boolean?	
perfil	perfil	@relation(fields: [perfil_id_perfil], references: [perfil_id_perfil], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_perfil_permiso_perfil_id_perfil")
permiso	permiso	@relation(fields: [permiso_id_permiso], references: [permiso_id_permiso], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_perfil_permiso_permiso_id_permiso")

Indices y restricciones declarativas

- `@@id([perfil_id_perfil, permiso_id_permiso], map: "pk_perfil_permiso")`
- `@@schema("terreno")`

`terreno.permiso` (`permiso`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:3245`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
codigo_m4	String?	@unique
activo_m4	Boolean	@default(false)
requiere_administrador	Boolean	@default(false)
particulares	usuario_permiso_particular[]	
dependencias	permiso_dependencia[]	@relation("permiso_dependiente")
requerido_por	permiso_dependencia[]	@relation("permiso_requerido")
permiso_id_permiso	BigInt	@id(map: "pk_permiso") @default(autoincrement())
permiso_modulo	String?	@db.VarChar(150)
permiso_accion	String?	@db.VarChar(150)
permiso_descripcion	String?	
permiso_nombre_del_permiso	String?	@db.VarChar(150)
perfil_permiso	perfil_permiso[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("terreno")`

`terreno.prestamo_herramientas` (`prestamo_herramientas`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:3262`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
prestamo_herramienta_prestamo_herramienta_id	BigInt	@id(map: "pk_prestamo_herramientas") @default(autoincrement())
prestamo_herramienta_fecha_entrega	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
prestamo_herramienta_fecha_devolucion	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
prestamo_herramienta_cantidad	Int?	
prestamo_herramienta_estado_prestamo	String?	
prestamo_herramienta_observacion	String?	
rut_empleado	String?	@db.VarChar(12)
sku_material	String?	@db.VarChar(16)

Campo	Tipo Prisma	Atributos
empleado	empleado?	@relation(fields: [rut_empleado], references: [rut_empleado], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_prestamo_herramientas_rut_empleado")
material	material?	@relation(fields: [sku_material], references: [material_sku], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_prestamo_herramientas_sku_material")

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("terreno")`

terreno.proyecto (proyecto)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:3277`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
notas_venta_contexto	nota_venta[]	
proyecto_proyecto_id	BigInt	@id(map: "pk_proyecto") @default(autoincrement())
proyecto_codigo_proyecto	String?	
proyecto_nombre_referencia	String?	
proyecto_fecha_instalacion	DateTime?	@db.Date
proyecto_fecha_ingreso	DateTime?	@db.Date
proyecto_estado_operacional	String?	
proyecto_estado_produccion	String?	
rut_cliente	String?	@db.VarChar(12)
id_cotizacion_origen	Int?	@unique(map: "uq_proyecto_cotizacion_origen")
proyecto_financiero	proyecto_financiero[]	
alerta_faltante_pedido	alerta_faltante_pedido[]	
lote	lote[]	
movimiento_inventario	movimiento_inventario[]	
orden_trabajo	orden_trabajo[]	
reserva_inventario	reserva_inventario[]	
cliente	cliente?	@relation(fields: [rut_cliente], references: [cliente_cliente_rut], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_proyecto_rut_cliente")
cotizacion_origen	cotizacion?	@relation("proyecto_cotizacion_origen", fields: [id_cotizacion_origen], references: [id_cotizacion], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_proyecto_cotizacion_origen")
obras	proyecto_obra[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([rut_cliente, proyecto_fecha_ingreso], map: "idx_proyecto_cliente_fecha")`
- `@@schema("terreno")`

terreno.proyecto_obra (proyecto_obra)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:3305`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_proyecto_obra	BigInt	@id @default(autoincrement())
id_proyecto	BigInt	
id_obra	BigInt	

Campo	Tipo Prisma	Atributos
es_principal	Boolean	@default(false)
origen	String	@default("COTIZACION") @db.VarChar(30)
creado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
proyecto	proyecto	@relation(fields: [id_proyecto], references: [proyecto_proyecto_id], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_proyecto_obra_proyecto")
obra	obra	@relation(fields: [id_obra], references: [obra_obra_id], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_proyecto_obra_obra")

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([id_proyecto, id_obra], map: "uq_proyecto_obra")`
- `@@index([id_obra, id_proyecto], map: "idx_proyecto_obra_obra")`
- `@@schema("terreno")`

terreno.receptor (receptor)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:3320`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
receptor_receptor_id	BigInt	@id(map: "pk_receptor") @default(autoincrement())
receptor_primer_nombre_receptor	String?	
receptor_segundo_nombre_receptor	String?	
receptor_primer_apellido_receptor	String?	
receptor_segundo_apellido_receptor	String?	
receptor_rut_receptor	String?	
id_tarea	BigInt?	
tarea	tarea?	@relation(fields: [id_tarea], references: [tarea_tarea_id], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_receptor_id_tarea")

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("terreno")`

terreno.servicio_terreno (servicio_terreno)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:3333`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
servicio_terreno_servicio_terreno_id	BigInt	@id(map: "pk_servicio_terreno") @default(autoincrement())
servicio_terreno_tipo_servicio	String?	@db.VarChar(50)
servicio_terreno_fecha_real	DateTime?	@db.Date
servicio_terreno_bloque_horario	DateTime?	@db.Time(6)
servicio_terreno_prioridad	String?	
servicio_terreno_fecha_programada	DateTime?	@db.Time(6)
servicio_terreno_estado	String?	
servicio_terreno_observaciones	String?	
id_usuario	BigInt?	
id_obra	BigInt?	
id_checklist_de_materials	BigInt?	

Campo	Tipo Prisma	Atributos
especificacion_servicio_terreno	especificacion_servicio_terreno[]	
evidencia_terreno	evidencia_terreno[]	
notificacion_tecnico	notificacion_tecnico[]	
checklist_de_materiales	checklist_de_materiales?	@relation(fields: [id_checklist_de_materials], references: [checklist_de_materiales_checklist_de_materials_id], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_servicio_terreno_id_checklist_de_materials")
usuario	usuario?	@relation(fields: [id_usuario], references: [usuario_id_usuario], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_servicio_terreno_id_usuario")
obra	obra?	@relation(fields: [id_obra], references: [obra_obra_id], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_servicio_terreno_id_obra")
servicio_tterreno_herramientas_materiales	servicio_tterreno_herramientas_materiales[]	
tarea	tarea[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("terreno")`

terreno.servicio_tterreno_herramientas_materiales (servicio_tterreno_herramientas_materiales)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:3357`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_servicio_terreno_herr_material	BigInt	
servicio_terreno_herramientas_materiales_servicio_terreno_id	BigInt	
servicio_terreno	servicio_terreno	@relation(fields: [servicio_terreno_herramientas_materiales_servicio_terreno_id], references: [servicio_terreno_servicio_terreno_id], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_servicio_tterreno_herramientas_materiales_servic_58285965")

Indices y restricciones declarativas

- `@@id([id_servicio_terreno_herr_material, servicio_terreno_herramientas_materiales_servicio_terreno_id], map: "pk_servicio_tterreno_herramientas_materiales")`
- `@@schema("terreno")`

terreno.tarea (tarea)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:3366`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
tarea_tarea_id	BigInt	@id(map: "pk_tarea") @default(autoincrement())
tarea_descripcion	String?	
tarea_fecha_de_visita	DateTime?	@db.Date
tarea_fecha_de_termino	DateTime?	@db.Date
tarea_bloque_horario	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
tarea_fecha_de_creacion	DateTime?	@db.Date
tarea_fecha_de_ultima_actualizacion	DateTime?	@db.Date
tarea_fecha_de_inicio	DateTime?	@db.Date

Campo	Tipo Prisma	Atributos
tarea_fecha_de_inicio_en_terreno	DateTime?	@db.Date
tarea_titulo	String?	
tarea_horario_limite	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
tarea_instrucciones_de_oficina	String?	
tarea_urgencia	String?	
tarea_estado_de_tarea	String?	
id_usuario	BigInt?	
id_servicio_terreno	BigInt?	
id_especificacion_puerta	BigInt?	
id_orden_trabajo	BigInt?	
formulario_de_cierre	formulario_de_cierre[]	
notificacion_terreno	notificacion_terreno[]	
receptor	receptor[]	
especificaciones_puerta	especificaciones_puerta?	@relation(fields: [id_especificacion_puerta], references: [especificacion_puerta_especificacion_puerta_id], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_tarea_id_especificacion_puerta")
servicio_terreno	servicio_terreno?	@relation(fields: [id_servicio_terreno], references: [servicio_terreno_servicio_terreno_id], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_tarea_id_servicio_terreno")
usuario	usuario?	@relation(fields: [id_usuario], references: [usuario_id_usuario], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_tarea_id_usuario")
orden_trabajo	orden_trabajo?	@relation(fields: [id_orden_trabajo], references: [orden_trabajo_id_orden], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_tarea_orden_trabajo")
tarea_tipo	tarea_tipo[]	
ejecuciones	ejecucion_tarea[]	
origen_planificacion_ot	tarea_ejecutable_unidad_ot?	

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_orden_trabajo], map: "idx_tarea_orden_trabajo")`
- `@@schema("terreno")`

`terreno.tarea_tipo` (`tarea_tipo`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:3400`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
tarea_tipo_tarea_tipo_id	BigInt	@id(map: "pk_tarea_tipo") @default(autoincrement())
tarea_tipo_tiempo_estimado_tarea	DateTime?	@db.Time(6)
tarea_tipo_remuneracion_tarea	Int?	
id_tarea	BigInt?	
tarea	tarea?	@relation(fields: [id_tarea], references: [tarea_tarea_id], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_tarea_tipo_id_tarea")

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("terreno")`

terreno.tarea_usuario (tarea_usuario)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:3410.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
tarea_usuario_tarea_id	BigInt	
tarea_usuario_usuario_id	BigInt	

Indices y restricciones declarativas

- `@@id([tarea_usuario_tarea_id, tarea_usuario_usuario_id], map: "pk_tarea_usuario")`
- `@@schema("terreno")`

terreno.ejecucion_tarea (ejecucion_tarea)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:3418.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_ejecucion_tarea	BigInt	@id @default(autoincrement())
id_tarea	BigInt	
id_usuario_ejecutor	BigInt	
fecha_ejecucion	DateTime	@db.Timestamptz(6)
estado_ejecucion	String	@default("pendiente") @db.VarChar(20)
estado_validacion_productiva	String	@default("pendiente") @db.VarChar(20)
cantidad	Decimal?	@db.Decimal(14, 4)
unidad	String?	@db.VarChar(30)
tarea	tarea	@relation(fields: [id_tarea], references: [tarea_tarea_id], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
ejecutor	usuario	@relation("ejecucion_tarea_ejecutor", fields: [id_usuario_ejecutor], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
incidencias	incidencia_retrabajo_tarea[]	
tratamiento_remuneracional	tratamiento_remuneracional_ejecucion?	
atribucion_productiva	atribucion_ejecucion_tarea_ot?	

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([estado_ejecucion, estado_validacion_productiva, fecha_ejecucion], map: "idx_ejecucion_tarea_revision_m6")`
- `@@index([id_usuario_ejecutor, fecha_ejecucion], map: "idx_ejecucion_tarea_ejecutor")`
- `@@schema("terreno")`

terreno.incidencia_retrabajo_tarea (incidencia_retrabajo_tarea)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:3438.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_incidencia_retrabajo	BigInt	@id @default(autoincrement())
id_ejecucion_tarea	BigInt	
descripcion	String	
causa_referencia	String?	
estado	String	@default("pendiente") @db.VarChar(20)
responsabilidad	String?	@db.VarChar(120)

Campo	Tipo Prisma	Atributos
fecha_registro	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
id_categoria_incidencia	Int?	
id_area_responsable	BigInt?	
id_usuario_creador	BigInt?	
estado_revision	String	@default("pendiente_revision") @db.VarChar(30)
id_usuario_revisor	BigInt?	
fecha_revision	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
observacion_revision	String?	
ejecucion	ejecucion_tarea	@relation(fields: [id_ejecucion_tarea], references: [id_ejecucion_tarea], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
categoria	categoria_incidencia_terreno?	@relation(fields: [id_categoria_incidencia], references: [id_categoria_incidencia], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
area_responsable	area_trabajo?	@relation(fields: [id_area_responsable], references: [area_trabajo_id_area], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
creador	usuario?	@relation("incidencia_creador", fields: [id_usuario_creador], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
revisor	usuario?	@relation("incidencia_revisor", fields: [id_usuario_revisor], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
evidencias	evidencia_terreno[]	
decision_remuneracional	decision_remuneracional_retrabajo?	

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([estado, fecha_registro], map: "idx_incidencia_retrabajo_pendiente")`
- `@@index([id_ejecucion_tarea], map: "idx_incidencia_retrabajo_ejecucion")`
- `@@index([id_categoria_incidencia, estado_revision], map: "idx_incidencia_categoria_revision")`
- `@@index([id_area_responsable], map: "idx_incidencia_area")`
- `@@schema("terreno")`

terreno.categoria_incidencia_terreno (categoria_incidencia_terreno)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:3468`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_categoria_incidencia	Int	@id @default(autoincrement())
codigo	String	@unique @db.VarChar(30)
nombre	String	@db.VarChar(100)
activa	Boolean	@default(true)
incidencias	incidencia_retrabajo_tarea[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("terreno")`

terreno.usuario (usuario)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:3478`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
acceso_m4	String?	@unique
empleado_m4	String?	@unique @db.VarChar(15)
configuracion_particular	Boolean	@default(false)
administrador_original	Boolean	@default(false)
version_seguridad	Int	@default(0)
empleado_seguridad	empleado?	@relation("empleado_m4", fields: [empleado_m4], references: [rut_empleado])
particulares	usuario_permiso_particular[]	
proyecciones_m7_creadas	proyeccion_financiera_m7[]	@relation("proyeccion_m7_creador")
cuentas_bancarias_m7_creadas	cuenta_bancaria_m7[]	@relation("cuenta_bancaria_m7_creador")
cuentas_bancarias_m7_actualizadas	cuenta_bancaria_m7[]	@relation("cuenta_bancaria_m7_actualizador")
saldos_bancarios_m7_creados	saldo_inicial_bancario_m7[]	@relation("saldo_inicial_bancario_m7_creador")
saldos_bancarios_m7_actualizados	saldo_inicial_bancario_m7[]	@relation("saldo_inicial_bancario_m7_actualizador")
proyecciones_m7_actualizadas	proyeccion_financiera_m7[]	@relation("proyeccion_m7_actualizador")
familias_comerciales_creadas	familia_producto_comercial[]	@relation("familia_producto_creador")
familias_comerciales_actualizadas	familia_producto_comercial[]	@relation("familia_producto_actualizador")
historial_familias_comerciales	historial_familia_producto_comercial[]	
productos_comerciales_creados	extension_producto_comercial[]	@relation("producto_comercial_creador")
productos_comerciales_actualizados	extension_producto_comercial[]	@relation("producto_comercial_actualizador")
historial_productos_comerciales	historial_producto_comercial[]	
versiones_productos_comerciales	producto_comercial_version[]	
tareas_fabricacion_creadas	catalogo_tarea_fabricacion[]	@relation("tarea_fabricacion_creador")
tareas_fabricacion_actualizadas	catalogo_tarea_fabricacion[]	@relation("tarea_fabricacion_actualizador")
plantillas_fabricacion_creadas	plantilla_fabricacion_familia[]	@relation("plantilla_fabricacion_creador")
plantillas_fabricacion_actualizadas	plantilla_fabricacion_familia[]	@relation("plantilla_fabricacion_actualizador")
versiones_plantilla_fabricacion_publicadas	version_plantilla_fabricacion[]	@relation("version_plantilla_publicador")
ajustes_plantilla_producto_creados	ajuste_producto_plantilla_fabricacion[]	@relation("ajuste_plantilla_creador")
ajustes_plantilla_producto_actualizados	ajuste_producto_plantilla_fabricacion[]	@relation("ajuste_plantilla_actualizador")
unidades_fisicas_ot_creadas	unidad_fisica_orden_trabajo[]	@relation("unidad_fisica_ot_creador")
historial_unidades_fisicas_ot	historial_unidad_fisica_ot[]	
rectificaciones_ot_asignadas	rectificacion_orden_trabajo[]	@relation("rectificacion_ot_asignador")
rectificaciones_ot_actualizadas	rectificacion_orden_trabajo[]	@relation("rectificacion_ot_actualizador")
versiones_rectificacion_enviadas	version_rectificacion_orden_trabajo[]	@relation("rectificacion_version_enviador")
historial_rectificaciones_ot	historial_rectificacion_orden_trabajo[]	@relation("rectificacion_historial_actor")
decisiones_rectificacion_ot	decision_rectificacion_orden_trabajo[]	@relation("decision_rectificacion_actor")
liberaciones_ot	liberacion_orden_trabajo[]	@relation("liberacion_ot_actor")
estados_tareas_produccion_actualizados	estado_tarea_produccion_ot[]	@relation("estado_tarea_produccion_actualizador")
cambios_produccion_ot	historial_cambio_produccion_ot[]	@relation("historial_produccion_actor")
etapas_adicionales_ot_creadas	etapa_adicional_orden_trabajo[]	@relation("etapa_adicional_ot_creador")
ejecuciones_productivas_registradas	atribucion_ejecucion_tarea_ot[]	@relation("atribucion_ejecucion_registrador")
solicitudes_correccion_tecnica_ot	solicitud_correccion_tecnica_ot[]	@relation("solicitud_correccion_actor")
aplicaciones_revision_tecnica_ot	aplicacion_revision_tecnica_ot[]	@relation("aplicacion_revision_actor")
cierres_ot	cierre_orden_trabajo_produccion[]	@relation("cierre_ot_actor")
documentos_logicos_creados	documento_logico[]	@relation("documento_logico_creador")
versiones_documentales_creadas	version_documento[]	@relation("version_documento_creador")
intenciones_documentales	intencion_carga_documental[]	@relation("intencion_documental_solicitante")
asociaciones_documentales_producto	producto_comercial_documento[]	@relation("producto_documento_responsable")
cotizaciones_responsable_comercial	cotizacion[]	@relation("cotizacion_responsable_comercial")

Campo	Tipo Prisma	Atributos
detalles_precio_excepcional_autorizados	detalle_cotizacion[]	@relation("detalle_cotizacion_precio_excepcional")
precios_producto_creados	precio_producto_comercial[]	@relation("precio_producto_creador")
opcionales_comerciales_creados	opcional_comercial[]	@relation("opcional_comercial_creador")
precios_opcional_creados	precio_opcional_comercial[]	@relation("precio_opcional_creador")
tarifas_instalacion_creadas	tarifa_instalacion_comercial[]	@relation("tarifa_instalacion_creador")
condiciones_comerciales_creadas	condicion_comercial[]	@relation("condicion_comercial_creador")
operaciones_comerciales_idempotentes	idempotencia_operacion_comercial[]	
condiciones_comerciales_publicadas	condicion_comercial_version[]	@relation("condicion_comercial_publicador")
plantillas_documentales_creadas	plantilla_documental_comercial[]	@relation("plantilla_documental_creador")
plantillas_documentales_publicadas	plantilla_documental_version[]	@relation("plantilla_documental_publicador")
cartas_b2c_creadas	carta_comercial_b2c[]	@relation("carta_b2c_creador")
cartas_b2c_publicadas	carta_comercial_b2c_version[]	@relation("carta_b2c_publicador")
versiones_cotizacion_comercial	cotizacion_version[]	@relation("cotizacion_version_actor")
alternativas_b2c_decididas	alternativa_b2c[]	@relation("alternativa_b2c_decisor")
historial_alternativas_b2c	historial_decision_alternativa_b2c[]	@relation("historial_alternativa_actor")
contactos_cotizacion_b2b_creados	contacto_cotizacion_b2b[]	@relation("contacto_cotizacion_b2b_actor")
servicios_comerciales_creados	servicio_comercial[]	@relation("servicio_comercial_actor")
precios_servicio_comercial_creados	precio_servicio_comercial[]	@relation("precio_servicio_comercial_actor")
selecciones_alternativas_b2c	grupo_alternativas_b2c[]	@relation("grupo_alternativa_selector")
historial_selecciones_alternativas_b2c	historial_seleccion_alternativa_b2c[]	@relation("historial_seleccion_alternativa_actor")
asignaciones_area_empleado_creadas	asignacion_area_empleado[]	@relation("area_empleado_asignador")
asignaciones_area_empleado_finalizadas	asignacion_area_empleado[]	@relation("area_empleado_finalizador")
seguridad	estado_seguridad_usuario?	
sesiones	sesion_usuario[]	
recuperaciones	token_recuperacion[]	
usuario_id_usuario	BigInt	@id(map: "pk_usuario") @default(autoincrement())
usuario_fecha_de_ultima_edicion	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
usuario_rut_usuario	String?	@db.VarChar(12)
usuario_fecha_de_creacion	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
usuario_correo	String?	@db.VarChar(254)
usuario_username	String?	@db.VarChar(100)
usuario_estado_cuenta	String?	@db.VarChar(50)
usuario_fecha_ultima_conexion	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
usuario_nombre_completo_primer_nombre_usuario	String?	@db.VarChar(100)
usuario_nombre_completo_segundo_nombre_usuario	String?	@db.VarChar(100)
usuario_nombre_completo_primer_apellido_usuario	String?	@db.VarChar(100)
usuario_nombre_completo_segundo_apellido_usuario	String?	@db.VarChar(100)
usuario_es_gerencia	Boolean?	
gerencia	String?	
usuario_es_tecnico	Boolean?	
tecnico	String?	
usuario_es_jop	Boolean?	
jop	String?	
usuario_es_administrador	Boolean?	
administrador	String?	
usuario_es_secretaria	Boolean?	
secretaria	String?	

Campo	Tipo Prisma	Atributos
perfil_id_perfil	BigInt?	
empleado_rut_empleado	String?	@db.VarChar(12)
evento_auditoria	evento_auditoria[]	
alerta_faltante_pedido	alerta_faltante_pedido[]	
movimiento_inventario	movimiento_inventario[]	
notificacion	notificacion[]	
orden_trabajo	orden_trabajo[]	
preparacion_pedido	preparacion_pedido[]	
reporte	reporte[]	
notificacion_tecnico	notificacion_tecnico[]	
notificacion_terreno	notificacion_terreno[]	
servicio_terreno	servicio_terreno[]	
tarea	tarea[]	
ejecuciones_tarea	ejecucion_tarea[]	@relation("ejecucion_tarea_ejecutor")
decisiones_retrabajo_resueltas	decision_remuneracional_retrabajo[]	@relation("decision_retrabajo_resolutor")
incidencias_terreno_creadas	incidencia_retrabajo_tarea[]	@relation("incidencia_creador")
incidencias_terreno_revisadas	incidencia_retrabajo_tarea[]	@relation("incidencia_revisor")
remuneraciones_creadas	remuneracion[]	@relation("remuneracion_creador")
periodos_remuneracion_cerrados	periodo_remuneracion[]	@relation("periodo_remuneracion_cerrador")
remuneraciones_calculadas	remuneracion[]	@relation("remuneracion_calculador")
remuneraciones_cerradas	remuneracion[]	@relation("remuneracion_cerrador")
reaperturas_remuneracion_solicitadas	remuneracion[]	@relation("remuneracion_reapertura_solicitante")
reaperturas_remuneracion_aprobadas	remuneracion[]	@relation("remuneracion_reapertura_aprobador")
componentes_remuneracion_creados	componente_remuneracion[]	@relation("componente_remuneracion_creador")
componentes_remuneracion_revisados	componente_remuneracion[]	@relation("componente_remuneracion_revisor")
empleado	empleado?	@relation(fields: [empleado_rut_empleado], references: [rut_empleado], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_usuario_empleado_rut_empleado")
perfil	perfil?	@relation(fields: [perfil_id_perfil], references: [perfil_id_perfil], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_usuario_perfil_id_perfil")
usuario_contrasena	usuario_contrasena[]	
historial_proveedor_m5	historial_proveedor_m5[]	
orden_compra_servicio_m5	orden_compra_servicio_m5[]	@relation("ocs_m5_creador")
solicitudes_crediticias_m8	solicitud_crediticia_m8[]	@relation("solicitud_crediticia_m8_solicitante")
resoluciones_crediticias_m8	resolucion_solicitud_crediticia_m8[]	@relation("resolucion_crediticia_m8_responsable")
eventos_credito_m8	evento_credito_m8[]	@relation("evento_credito_m8_responsable")
historial_orden_compra_servicio_m5	historial_orden_compra_servicio_m5[]	
ajustes_ocs_solicitados	ajuste_orden_compra_servicio_m5[]	@relation("ajuste_ocs_solicitante")
ajustes_ocs_confirmados	ajuste_orden_compra_servicio_m5[]	@relation("ajuste_ocs_confirmante")

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("terreno")`

`finanzas.solicitud_crediticia_m8` (`solicitud_crediticia_m8`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:3614`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_solicitud_crediticia	Int	@id @default(autoincrement())

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_ficha_cliente	Int	
tipo_solicitud	String	@db.VarChar(20)
estado_solicitud	String	@default("BORRADOR") @db.VarChar(20)
id_usuario_solicitante	BigInt?	
id_cotizacion	Int?	
id_nota_venta	Int?	
referencia_contexto	String?	@db.VarChar(120)
antecedentes_resumen	String?	
motivo_solicitud	String?	
condiciones_solicitadas	String?	
fecha_creacion	DateTime	@default(now()) @db.Timestamp(6)
fecha_actualizacion	DateTime	@updatedAt @db.Timestamp(6)
ficha_cliente	ficha_cliente	@relation(fields: [id_ficha_cliente], references: [id_ficha_cliente], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_solicitud_crediticia_m8_ficha")
solicitante	usuario?	@relation("solicitud_crediticia_m8_solicitante", fields: [id_usuario_solicitante], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_solicitud_crediticia_m8_solicitante")
cotizacion	cotizacion?	@relation(fields: [id_cotizacion], references: [id_cotizacion], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_solicitud_crediticia_m8_cotizacion")
nota_venta	nota_venta?	@relation(fields: [id_nota_venta], references: [id_nota_venta], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_solicitud_crediticia_m8_nota_venta")
resolucion	resolucion_solicitud_crediticia_m8?	
compromisos_autorizados	compromiso_credito_m8[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([estado_solicitud, tipo_solicitud, fecha_creacion], map: "idx_solicitud_crediticia_m8_bandeja")`
- `@@index([id_ficha_cliente], map: "idx_solicitud_crediticia_m8_cliente")`
- `@@index([id_usuario_solicitante], map: "idx_solicitud_crediticia_m8_solicitante")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.condicion_crediticia_m8` (`condicion_crediticia_m8`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:3642`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_condicion_crediticia	Int	@id @default(autoincrement())
id_ficha_cliente	Int	@unique
credito_habilitado	Boolean	@default(false)
monto_cupo	Decimal?	@db.Decimal(14, 2)
vigencia_desde	DateTime?	@db.Date
vigencia_hasta	DateTime?	@db.Date
suspendido	Boolean	@default(false)
motivo_suspension	String?	
fecha_suspension	DateTime?	@db.Timestamp(6)
fecha_reactivacion	DateTime?	@db.Timestamp(6)

Campo	Tipo Prisma	Atributos
actualizado_en	DateTime	@default(now()) @updatedAt @db.Timestamp(6)
ficha_cliente	ficha_cliente	@relation(fields: [id_ficha_cliente], references: [id_ficha_cliente], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_condicion_crediticia_m8_ficha")

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("finanzas")`

finanzas.limite_global_credito_m8 (limite_global_credito_m8)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:3659`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_limite_global	Int	@id @default(autoincrement())
monto_limite	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
vigencia_desde	DateTime	@db.Date
vigencia_hasta	DateTime?	@db.Date
motivo	String	
id_responsable	BigInt	
creado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamp(6)

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([vigencia_desde, vigencia_hasta], map: "idx_limite_global_credito_m8_vigencia")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.resolucion_solicitud_crediticia_m8 (resolucion_solicitud_crediticia_m8)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:3672`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_resolucion	Int	@id @default(autoincrement())
id_solicitud_crediticia	Int	@unique
decision	String	@db.VarChar(20)
motivo	String	
monto_cupo_aprobado	Decimal?	@db.Decimal(14, 2)
vigencia_desde	DateTime?	@db.Date
vigencia_hasta	DateTime?	@db.Date
condiciones_aprobadas	String?	
id_usuario_responsable	BigInt	
fecha_resolucion	DateTime	@default(now()) @db.Timestamp(6)
solicitud	solicitud_crediticia_m8	@relation(fields: [id_solicitud_crediticia], references: [id_solicitud_crediticia], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_resolucion_crediticia_m8_solicitud")
responsable	usuario	@relation("resolucion_crediticia_m8_responsable", fields: [id_usuario_responsable], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_resolucion_crediticia_m8_responsable")

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("finanzas")`

finanzas.compromiso_credito_m8 (compromiso_credito_m8)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:3689`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_compromiso	Int	@id @default(autoincrement())
id_ficha_cliente	Int	
id_nota_venta	Int	@unique
id_solicitud_excepcion	Int?	
monto_original	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
monto_pendiente	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
condiciones	String?	
estado	String	@default("VIGENTE") @db.VarChar(20)
fecha_formalizacion	DateTime	@default(now()) @db.Timestamp(6)
fecha_liberacion	DateTime?	@db.Timestamp(6)
ficha_cliente	ficha_cliente	@relation(fields: [id_ficha_cliente], references: [id_ficha_cliente], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_compromiso_credito_m8_ficha")
nota_venta	nota_venta	@relation(fields: [id_nota_venta], references: [id_nota_venta], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_compromiso_credito_m8_nota")
solicitud_excepcion	solicitud_crediticia_m8?	@relation(fields: [id_solicitud_excepcion], references: [id_solicitud_crediticia], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_compromiso_credito_m8_excepcion")
reducciones	reduccion_compromiso_credito_m8[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_ficha_cliente, estado], map: "idx_compromiso_credito_m8_cliente_estado")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.reduccion_compromiso_credito_m8 (reduccion_compromiso_credito_m8)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:3709`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_reduccion	Int	@id @default(autoincrement())
id_compromiso	Int	
id_pago_cliente	Int	@unique
monto_reduccion	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
fecha_reduccion	DateTime	@default(now()) @db.Timestamp(6)
compromiso	compromiso_credito_m8	@relation(fields: [id_compromiso], references: [id_compromiso], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_reduccion_credito_m8_compromiso")
pago_cliente	pago_cliente	@relation(fields: [id_pago_cliente], references: [id_pago_cliente], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_reduccion_credito_m8_pago")

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_compromiso], map: "idx_reduccion_credito_m8_compromiso")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.evento_credito_m8 (evento_credito_m8)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:3723.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_evento	Int	@id @default(autoincrement())
id_ficha_cliente	Int	
tipo_evento	String	@db.VarChar(40)
motivo	String?	
valor_anterior	String?	
valor_nuevo	String?	
id_referencia	Int?	
id_usuario	BigInt	
fecha_evento	DateTime	@default(now()) @db.Timestamp(6)
ficha_cliente	ficha_cliente	@relation(fields: [id_ficha_cliente], references: [id_ficha_cliente], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_evento_credito_m8_ficha")
responsable	usuario	@relation("evento_credito_m8_responsable", fields: [id_usuario], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_evento_credito_m8_responsable")

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_ficha_cliente, fecha_evento], map: "idx_evento_credito_m8_cliente_fecha")`
- `@@schema("finanzas")`

terreno.usuario_contrasena (usuario_contrasena)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:3741.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
activa	Boolean	@default(false)
temporal	Boolean	@default(false)
creada	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
vence	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
invalidada	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
usuario_id_usuario	BigInt	
usuario_contrasena	String	
usuario	usuario	@relation(fields: [usuario_id_usuario], references: [usuario_id_usuario], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_usuario_contrasena_usuario_id_usuario")

Indices y restricciones declarativas

- `@@id([usuario_id_usuario, usuario_contrasena], map: "pk_usuario_contrasena")`
- `@@schema("terreno")`

finanzas.familia_producto_comercial (familia_producto_comercial)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:3800.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_familia_producto_comercial	Int	@id @default(autoincrement())
codigo	String	@unique @db.VarChar(40)
nombre	String	@db.VarChar(150)

Campo	Tipo Prisma	Atributos
descripcion	String?	
estado	String	@default("ACTIVA") @db.VarChar(20)
revision	Int	@default(1)
creado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamp(6)
actualizado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamp(6)
creado_por	BigInt	
actualizado_por	BigInt	
creador	usuario	@relation("familia_producto_creador", fields: [creado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict)
actualizador	usuario	@relation("familia_producto_actualizador", fields: [actualizado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict)
productos	extension_producto_comercial[]	
versiones	producto_comercial_version[]	
historial	historial_familia_producto_comercial[]	
plantilla_fabricacion	plantilla_fabricacion_familia?	
unidades_fisicas_ot	unidad_fisica_orden_trabajo[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([estado, nombre])`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.historial_familia_producto_comercial (historial_familia_producto_comercial)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:3823`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_historial_familia_producto_comercial	Int	@id @default(autoincrement())
id_familia_producto_comercial	Int	
evento	String	@db.VarChar(40)
valor_anterior	Json?	
valor_nuevo	Json?	
motivo	String?	
usuario_id_usuario	BigInt	
fecha_evento	DateTime	@default(now()) @db.Timestamp(6)
familia	familia_producto_comercial	@relation(fields: [id_familia_producto_comercial], references: [id_familia_producto_comercial], onDelete: Restrict)
usuario	usuario	@relation(fields: [usuario_id_usuario], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict)

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_familia_producto_comercial, fecha_evento])`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.extension_producto_comercial (extension_producto_comercial)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:3839`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_extension_producto_comercial	Int	@id @default(autoincrement())
codigo_comercial	String	@unique @db.VarChar(60)
nombre_comercial	String	@db.VarChar(200)
id_familia_producto_comercial	Int	
subfamilia	String?	@db.VarChar(120)
tipo_producto	String?	@db.VarChar(100)
descripcion_general	String?	
descripcion_b2b	String?	
descripcion_b2c	String?	
observaciones	String?	
garantia_referencial	String?	
condiciones_particulares	String?	
caracteristicas_destacadas	Json	@default("[]")
caracteristicas_tecnicas	Json	@default("{}")
estado	String	@default("BORRADOR") @db.VarChar(20)
id_item_comercial	Int?	@unique
producto_terminado_id_producto	BigInt?	@unique
numero_version_vigente	Int?	
revision	Int	@default(1)
creado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamp(6)
actualizado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamp(6)
creado_por	BigInt	
actualizado_por	BigInt	
familia	familia_producto_comercial	@relation(fields: [id_familia_producto_comercial], references: [id_familia_producto_comercial], onDelete: Restrict)
item_comercial	item_comercial?	@relation(fields: [id_item_comercial], references: [id_item_comercial], onDelete: Restrict)
producto_terminado	producto_terminado?	@relation(fields: [producto_terminado_id_producto], references: [producto_terminado_id_producto], onDelete: Restrict)
creador	usuario	@relation("producto_comercial_creador", fields: [creado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict)
actualizador	usuario	@relation("producto_comercial_actualizador", fields: [actualizado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict)
versiones	producto_comercial_version[]	
historial	historial_producto_comercial[]	
documentos	producto_comercial_documento[]	
ajuste_plantilla_fabricacion	ajuste_producto_plantilla_fabricacion?	
unidades_fisicas_ot	unidad_fisica_orden_trabajo[]	
precios_comerciales	precio_producto_comercial[]	
compatibilidades_opcionales	compatibilidad_opcional_producto[]	
detalles_cotizacion	detalle_cotizacion[]	
alternativas_b2c	alternativa_b2c[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_familia_producto_comercial, estado])`
- `@@index([nombre_comercial])`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.catalogo_tarea_fabricacion (catalogo_tarea_fabricacion)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:3884.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_tarea_fabricacion	Int	@id @default(autoincrement())
nombre	String	@db.VarChar(150)
descripcion	String?	
id_area_trabajo	BigInt	
tiempo_estimado_min	Int?	
estado	String	@default("ACTIVA") @db.VarChar(20)
revision	Int	@default(1)
creado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
actualizado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
creado_por	BigInt	
actualizado_por	BigInt	
area	area_trabajo	@relation(fields: [id_area_trabajo], references: [area_trabajo_id_area], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
creador	usuario	@relation("tarea_fabricacion_creador", fields: [creado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
actualizador	usuario	@relation("tarea_fabricacion_actualizador", fields: [actualizado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)

Indices y restricciones declarativas

- @@index([id_area_trabajo, estado])
- @@index([estado, nombre])
- @@schema("finanzas")

finanzas.plantilla_fabricacion_familia (plantilla_fabricacion_familia)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:3906.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_plantilla_fabricacion	Int	@id @default(autoincrement())
id_familia_producto_comercial	Int	@unique
borrador	Json	@default("{\"etapas\":[]}")
numero_version_vigente	Int?	
revision	Int	@default(1)
creado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
actualizado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
creado_por	BigInt	
actualizado_por	BigInt	
familia	familia_producto_comercial	@relation(fields: [id_familia_producto_comercial], references: [id_familia_producto_comercial], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
creador	usuario	@relation("plantilla_fabricacion_creador", fields: [creado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
actualizador	usuario	@relation("plantilla_fabricacion_actualizador", fields: [actualizado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
versiones	version_plantilla_fabricacion[]	

Campo	Tipo Prisma	Atributos
ajustes_producto	ajuste_producto_plantilla_fabricacion[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.version_plantilla_fabricacion` (`version_plantilla_fabricacion`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:3926`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_version_plantilla	Int	@id @default(autoincrement())
id_plantilla_fabricacion	Int	
numero_version	Int	
contenido	Json	
motivo	String	
publicado_por	BigInt	
publicado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
plantilla	plantilla_fabricacion_familia	@relation(fields: [id_plantilla_fabricacion], references: [id_plantilla_fabricacion], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
publicador	usuario	@relation("version_plantilla_publicador", fields: [publicado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
ajustes_producto	ajuste_producto_plantilla_fabricacion[]	
unidades_fisicas_ot	unidad_fisica_orden_trabajo[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([id_plantilla_fabricacion, numero_version])`
- `@@index([id_plantilla_fabricacion, publicado_en])`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.ajuste_producto_plantilla_fabricacion` (`ajuste_producto_plantilla_fabricacion`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:3945`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_ajuste_plantilla	Int	@id @default(autoincrement())
id_extension_producto_comercial	Int	@unique
id_plantilla_fabricacion	Int	
id_version_plantilla_base	Int	
cambios	Json	@default("{\"operaciones\":[]}")
estado	String	@default("BORRADOR") @db.VarChar(20)
revision	Int	@default(1)
creado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
actualizado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
creado_por	BigInt	
actualizado_por	BigInt	

Campo	Tipo Prisma	Atributos
producto	extension_producto_comercial	@relation(fields: [id_extension_producto_comercial], references: [id_extension_producto_comercial], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
plantilla	plantilla_fabricacion_familia	@relation(fields: [id_plantilla_fabricacion], references: [id_plantilla_fabricacion], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
version_base	version_plantilla_fabricacion	@relation(fields: [id_version_plantilla_base], references: [id_version_plantilla], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
creador	usuario	@relation("ajuste_plantilla_creador", fields: [creado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
actualizador	usuario	@relation("ajuste_plantilla_actualizador", fields: [actualizado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_plantilla_fabricacion, estado])`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.unidad_fisica_orden_trabajo` (`unidad_fisica_orden_trabajo`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:3968`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_unidad_fisica_ot	BigInt	@id @default(autoincrement())
id_cotizacion	Int	
id_detalle_cotizacion	Int	
id_extension_producto_comercial	Int	
id_familia_producto_comercial	Int	
numero_unidad	Int	
id_version_plantilla	Int	
id_orden_trabajo	BigInt	@unique
estado	String	@default("PENDIENTE_RECTIFICACION") @db.VarChar(40)
planificacion_inicial	Json	
planificacion_actual	Json	
revision	Int	@default(1)
creado_por	BigInt	
creado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
actualizado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
cotizacion	cotizacion	@relation(fields: [id_cotizacion], references: [id_cotizacion], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
detalle	detalle_cotizacion	@relation(fields: [id_detalle_cotizacion], references: [id_detalle_cotizacion], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
producto	extension_producto_comercial	@relation(fields: [id_extension_producto_comercial], references: [id_extension_producto_comercial], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
familia	familia_producto_comercial	@relation(fields: [id_familia_producto_comercial], references: [id_familia_producto_comercial], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
version_plantilla	version_plantilla_fabricacion	@relation(fields: [id_version_plantilla], references: [id_version_plantilla], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)

Campo	Tipo Prisma	Atributos
orden_trabajo	orden_trabajo	@relation(fields: [id_orden_trabajo], references: [orden_trabajo_id_orden], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
creador	usuario	@relation("unidad_fisica_ot_creador", fields: [creado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
historial	historial_unidad_fisica_ot[]	
rectificacion	rectificacion_orden_trabajo?	
liberacion	liberacion_orden_trabajo?	
tareas_ejecutables	tarea_ejecutable_unidad_ot[]	
historial_produccion	historial_cambio_produccion_ot[]	
etapas_adicionales	etapa_adicional_orden_trabajo[]	
solicitudes_correccion_tecnica	solicitud_correccion_tecnica_ot[]	
aplicaciones_revision_tecnica	aplicacion_revision_tecnica_ot[]	
cierre_produccion	cierre_orden_trabajo_produccion?	

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([id_detalle_cotizacion, numero_unidad])`
- `@@index([id_cotizacion, estado])`
- `@@index([id_extension_producto_comercial, id_familia_producto_comercial])`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.historial_unidad_fisica_ot` (`historial_unidad_fisica_ot`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:4008`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_historial_unidad_fisica_ot	BigInt	@id @default(autoincrement())
id_unidad_fisica_ot	BigInt	
evento	String	@db.VarChar(50)
valor_anterior	Json?	
valor_nuevo	Json?	
motivo	String?	
usuario_id_usuario	BigInt	
fecha_evento	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
unidad	unidad_fisica_orden_trabajo	@relation(fields: [id_unidad_fisica_ot], references: [id_unidad_fisica_ot], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
usuario	usuario	@relation(fields: [usuario_id_usuario], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_unidad_fisica_ot, fecha_evento])`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.rectificacion_orden_trabajo` (`rectificacion_orden_trabajo`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:4025`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_rectificacion_ot	BigInt	@id @default(autoincrement())

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_unidad_fisica_ot	BigInt	@unique
id_empleado_rectificador	Int?	
id_especificacion_puerta	BigInt?	@unique
estado	String	@default("PENDIENTE_RECTIFICACION") @db.VarChar(50)
fecha_asignacion	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
fecha_inicio	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
fecha_rectificacion	DateTime?	@db.Date
observaciones_tecnicas	String?	
caracteristicas_particulares	Json	@default("{}")
necesita_tareas_adicionales	Boolean	@default(false)
comentarios_fabricacion	String?	
comentarios_instalacion	String?	
revision	Int	@default(1)
asignado_por	BigInt?	
actualizado_por	BigInt	
creado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
actualizado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
unidad	unidad_fisica_orden_trabajo	@relation(fields: [id_unidad_fisica_ot], references: [id_unidad_fisica_ot], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
empleado_rectificador	empleado?	@relation(fields: [id_empleado_rectificador], references: [id_empleado], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
especificacion	especificaciones_puerta?	@relation(fields: [id_especificacion_puerta], references: [especificacion_puerta_especificacion_puerta_id], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
asignador	usuario?	@relation("rectificacion_ot_asignador", fields: [asignado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
actualizador	usuario	@relation("rectificacion_ot_actualizador", fields: [actualizado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
versiones	version_rectificacion_orden_trabajo[]	
historial	historial_rectificacion_orden_trabajo[]	
decisiones	decision_rectificacion_orden_trabajo[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([estado, id_empleado_rectificador])`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.version_rectificacion_orden_trabajo` (`version_rectificacion_orden_trabajo`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:4058`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_version_rectificacion	BigInt	@id @default(autoincrement())
id_rectificacion_ot	BigInt	
numero_version	Int	
datos_rectificacion	Json	
planificacion	Json	

Campo	Tipo Prisma	Atributos
enviado_por	BigInt	
enviado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
rectificacion	rectificacion_orden_trabajo	@relation(fields: [id_rectificacion_ot], references: [id_rectificacion_ot], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
enviador	usuario	@relation("rectificacion_version_enviador", fields: [enviado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
decision	decision_rectificacion_orden_trabajo?	
liberacion	liberacion_orden_trabajo?	
tareas_ejecutables	tarea_ejecutable_unidad_ot[]	
cambios_produccion	historial_cambio_produccion_ot[]	
solicitudes_correccion	solicitud_correccion_tecnica_ot[]	@relation("solicitud_correccion_version_base")
aplicaciones_produccion	aplicacion_revision_tecnica_ot[]	
cierres_produccion	cierre_orden_trabajo_produccion[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([id_rectificacion_ot, numero_version])`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.historial_rectificacion_orden_trabajo (historial_rectificacion_orden_trabajo)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:4081`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_historial_rectificacion	BigInt	@id @default(autoincrement())
id_rectificacion_ot	BigInt	
entidad	String	@db.VarChar(50)
tipo_modificacion	String	@db.VarChar(60)
valor_anterior	Json?	
valor_nuevo	Json?	
motivo	String?	
usuario_id_usuario	BigInt	
fecha_evento	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
rectificacion	rectificacion_orden_trabajo	@relation(fields: [id_rectificacion_ot], references: [id_rectificacion_ot], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
usuario	usuario	@relation("rectificacion_historial_actor", fields: [usuario_id_usuario], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_rectificacion_ot, fecha_evento])`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.decision_rectificacion_orden_trabajo (decision_rectificacion_orden_trabajo)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:4099`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_decision_rectificacion	BigInt	@id @default(autoincrement())
id_rectificacion_ot	BigInt	
id_version_rectificacion	BigInt	@unique
decision	String	@db.VarChar(20)
motivo	String?	
observaciones_tecnicas	String?	
decidido_por	BigInt	
decidido_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
rectificacion	rectificacion_orden_trabajo	@relation(fields: [id_rectificacion_ot], references: [id_rectificacion_ot], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
version	version_rectificacion_orden_trabajo	@relation(fields: [id_version_rectificacion], references: [id_version_rectificacion], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
actor	usuario	@relation("decision_rectificacion_actor", fields: [decidido_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_rectificacion_ot, decidido_en])`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.liberacion_orden_trabajo` (`liberacion_orden_trabajo`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:4117`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_liberacion_ot	BigInt	@id @default(autoincrement())
id_unidad_fisica_ot	BigInt	@unique
id_version_rectificacion	BigInt	@unique
liberado_por	BigInt	
liberado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
unidad	unidad_fisica_orden_trabajo	@relation(fields: [id_unidad_fisica_ot], references: [id_unidad_fisica_ot], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
version	version_rectificacion_orden_trabajo	@relation(fields: [id_version_rectificacion], references: [id_version_rectificacion], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
actor	usuario	@relation("liberacion_ot_actor", fields: [liberado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.tarea_ejecutable_unidad_ot` (`tarea_ejecutable_unidad_ot`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:4131`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_tarea_ejecutable_ot	BigInt	@id @default(autoincrement())
id_unidad_fisica_ot	BigInt	
id_version_rectificacion	BigInt	
id_tarea	BigInt	@unique

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_etapa_planificacion	String	@db.VarChar(120)
id_tarea_planificacion	String	@db.VarChar(120)
orden_etapa	Int	
orden_tarea	Int	
id_empleado_planificado	Int?	
origen	String	@default("PLAN_APROBADO") @db.VarChar(30)
id_etapa_adicional_ot	BigInt?	
clave_idempotencia	String?	@unique @db.VarChar(120)
id_tarea_origen_correctiva	BigInt?	
creado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
unidad	unidad_fisica_orden_trabajo	@relation(fields: [id_unidad_fisica_ot], references: [id_unidad_fisica_ot], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
version	version_rectificacion_orden_trabajo	@relation(fields: [id_version_rectificacion], references: [id_version_rectificacion], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
tarea	tarea	@relation(fields: [id_tarea], references: [tarea_tarea_id], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
empleado_planificado	empleado?	@relation(fields: [id_empleado_planificado], references: [id_empleado], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
etapa_adicional	etapa_adicional_orden_trabajo?	@relation(fields: [id_etapa_adicional_ot], references: [id_etapa_adicional_ot], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
tarea_origen_correctiva	tarea_ejecutable_unidad_ot?	@relation("tarea_correctiva_origen", fields: [id_tarea_origen_correctiva], references: [id_tarea_ejecutable_ot], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
tareas_correctivas	tarea_ejecutable_unidad_ot[]	@relation("tarea_correctiva_origen")
estado_operacional	estado_tarea_produccion_ot?	
historial_produccion	historial_cambio_produccion_ot[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([id_unidad_fisica_ot, id_version_rectificacion, id_tarea_planificacion])`
- `@@index([id_unidad_fisica_ot, orden_etapa, orden_tarea])`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.estado_tarea_produccion_ot` (`estado_tarea_produccion_ot`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:4162`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_estado_tarea_produccion	BigInt	@id @default(autoincrement())
id_tarea_ejecutable_ot	BigInt	@unique
id_area_trabajo	BigInt	
id_empleado_responsable	Int?	
estado	String	@default("PENDIENTE") @db.VarChar(30)
prioridad	String?	@db.VarChar(30)
tiempo_estimado_min	Int?	
instrucciones	String?	
observaciones	String?	
fecha_planificada	DateTime?	@db.Date
revision	Int	@default(1)

Campo	Tipo Prisma	Atributos
actualizado_por	BigInt	
actualizado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
tarea_ejecutable	tarea_ejecutable_unidad_ot	@relation(fields: [id_tarea_ejecutable_ot], references: [id_tarea_ejecutable_ot], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
area	area_trabajo	@relation(fields: [id_area_trabajo], references: [area_trabajo_id_area], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
empleado_responsable	empleado?	@relation(fields: [id_empleado_responsable], references: [id_empleado], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
actualizador	usuario	@relation("estado_tarea_produccion_actualizador", fields: [actualizado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_area_trabajo, estado])`
- `@@index([id_empleado_responsable, estado])`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.historial_cambio_produccion_ot` (`historial_cambio_produccion_ot`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:4187`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_historial_cambio	BigInt	@id @default(autoincrement())
id_unidad_fisica_ot	BigInt	
id_tarea_ejecutable_ot	BigInt?	
id_version_rectificacion	BigInt?	
entidad	String	@db.VarChar(40)
evento	String	@db.VarChar(60)
valor_anterior	Json?	
valor_nuevo	Json?	
motivo	String	
id_empleado_involucrado	Int?	
usuario_id_usuario	BigInt	
fecha_evento	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
unidad	unidad_fisica_orden_trabajo	@relation(fields: [id_unidad_fisica_ot], references: [id_unidad_fisica_ot], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
tarea_ejecutable	tarea_ejecutable_unidad_ot?	@relation(fields: [id_tarea_ejecutable_ot], references: [id_tarea_ejecutable_ot], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
version	version_rectificacion_orden_trabajo?	@relation(fields: [id_version_rectificacion], references: [id_version_rectificacion], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
empleado_involucrado	empleado?	@relation(fields: [id_empleado_involucrado], references: [id_empleado], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
actor	usuario	@relation("historial_produccion_actor", fields: [usuario_id_usuario], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_unidad_fisica_ot, fecha_evento])`
- `@@index([id_tarea_ejecutable_ot, fecha_evento])`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.etapa_adicional_orden_trabajo` (`etapa_adicional_orden_trabajo`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:4211`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_etapa_adicional_ot	BigInt	@id @default(autoincrement())
id_unidad_fisica_ot	BigInt	
id_area_trabajo	BigInt	
nombre	String	@db.VarChar(150)
descripcion	String?	
orden	Int	
motivo	String	
clave_idempotencia	String	@unique @db.VarChar(120)
creado_por	BigInt	
creado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
unidad	unidad_fisica_orden_trabajo	@relation(fields: [id_unidad_fisica_ot], references: [id_unidad_fisica_ot], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
area	area_trabajo	@relation(fields: [id_area_trabajo], references: [area_trabajo_id_area], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
creador	usuario	@relation("etapa_adicional_ot_creador", fields: [creado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
tareas	tarea_ejecutable_unidad_ot[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([id_unidad_fisica_ot, orden])`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.atribucion_ejecucion_tarea_ot` (`atribucion_ejecucion_tarea_ot`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:4232`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_atribucion_ejecucion	BigInt	@id @default(autoincrement())
id_ejecucion_tarea	BigInt	@unique
id_empleado_ejecutor	Int	
registrado_por	BigInt	
registrado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
ejecucion	ejecucion_tarea	@relation(fields: [id_ejecucion_tarea], references: [id_ejecucion_tarea], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
empleado_ejecutor	empleado	@relation(fields: [id_empleado_ejecutor], references: [id_empleado], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)

Campo	Tipo Prisma	Atributos
registrador	usuario	@relation("atribucion_ejecucion_registrador", fields: [registrado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_empleado_ejecutor, registrado_en])`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.solicitud_correccion_tecnica_ot (solicitud_correccion_tecnica_ot)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:4246`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_solicitud_correccion	BigInt	@id @default(autoincrement())
id_unidad_fisica_ot	BigInt	
id_version_base	BigInt	
medida_original	Json	
medida_propuesta	Json	
motivo	String	
solicitado_por	BigInt	
solicitado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
unidad	unidad_fisica_orden_trabajo	@relation(fields: [id_unidad_fisica_ot], references: [id_unidad_fisica_ot], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
version_base	version_rectificacion_orden_trabajo	@relation("solicitud_correccion_version_base", fields: [id_version_base], references: [id_version_rectificacion], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
solicitante	usuario	@relation("solicitud_correccion_actor", fields: [solicitado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_unidad_fisica_ot, solicitado_en])`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.aplicacion_revision_tecnica_ot (aplicacion_revision_tecnica_ot)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:4263`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_aplicacion_revision	BigInt	@id @default(autoincrement())
id_unidad_fisica_ot	BigInt	
id_version_rectificacion	BigInt	@unique
aplicado_por	BigInt	
aplicado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
unidad	unidad_fisica_orden_trabajo	@relation(fields: [id_unidad_fisica_ot], references: [id_unidad_fisica_ot], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
version	version_rectificacion_orden_trabajo	@relation(fields: [id_version_rectificacion], references: [id_version_rectificacion], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)

Campo	Tipo Prisma	Atributos
actor	usuario	@relation("aplicacion_revision_actor", fields: [aplicado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([id_unidad_fisica_ot, id_version_rectificacion])`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.cierre_orden_trabajo_produccion` (`cierre_orden_trabajo_produccion`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:4277`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_cierre_ot	BigInt	@id @default(autoincrement())
id_unidad_fisica_ot	BigInt	@unique
id_version_rectificacion	BigInt	
resumen_tareas	Json	
observaciones	String?	
estado_anterior	String	@db.VarChar(40)
estado_final	String	@db.VarChar(40)
finalizado_por	BigInt	
finalizado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
unidad	unidad_fisica_orden_trabajo	@relation(fields: [id_unidad_fisica_ot], references: [id_unidad_fisica_ot], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
version	version_rectificacion_orden_trabajo	@relation(fields: [id_version_rectificacion], references: [id_version_rectificacion], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)
actor	usuario	@relation("cierre_ot_actor", fields: [finalizado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction)

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.producto_comercial_version` (`producto_comercial_version`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:4294`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_producto_comercial_version	Int	@id @default(autoincrement())
id_extension_producto_comercial	Int	
numero_version	Int	
codigo_comercial	String	@db.VarChar(60)
nombre_comercial	String	@db.VarChar(200)
id_familia_producto_comercial	Int	
codigo_familia	String	@db.VarChar(40)
nombre_familia	String	@db.VarChar(150)
subfamilia	String?	@db.VarChar(120)
tipo_producto	String?	@db.VarChar(100)
descripcion_general	String?	

Campo	Tipo Prisma	Atributos
descripcion_b2b	String?	
descripcion_b2c	String?	
observaciones	String?	
garantia_referencial	String?	
condiciones_particulares	String?	
caracteristicas_destacadas	Json	
caracteristicas_tecnicas	Json	
id_item_comercial	Int?	
producto_terminado_id_producto	BigInt?	
vigencia_desde	DateTime	@db.Date
motivo	String	
usuario_id_usuario	BigInt	
creado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamp(6)
producto	extension_producto_comercial	@relation(fields: [id_extension_producto_comercial], references: [id_extension_producto_comercial], onDelete: Restrict)
familia	familia_producto_comercial	@relation(fields: [id_familia_producto_comercial], references: [id_familia_producto_comercial], onDelete: Restrict)
usuario	usuario	@relation(fields: [usuario_id_usuario], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict)
detalles_cotizacion	detalle_cotizacion[]	
alternativas_b2c	alternativa_b2c[]	
productos_carta_b2c	carta_comercial_b2c_version_producto[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([id_extension_producto_comercial, numero_version])`
- `@@index([id_extension_producto_comercial, creado_en])`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.historial_producto_comercial` (`historial_producto_comercial`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:4331`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_historial_producto_comercial	Int	@id @default(autoincrement())
id_extension_producto_comercial	Int	
evento	String	@db.VarChar(50)
valor_anterior	Json?	
valor_nuevo	Json?	
motivo	String?	
usuario_id_usuario	BigInt	
fecha_evento	DateTime	@default(now()) @db.Timestamp(6)
producto	extension_producto_comercial	@relation(fields: [id_extension_producto_comercial], references: [id_extension_producto_comercial], onDelete: Restrict)
usuario	usuario	@relation(fields: [usuario_id_usuario], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict)

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_extension_producto_comercial, fecha_evento])`

- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.documento_logico` (`documento_logico`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:4348`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_documento_logico	BigInt	@id @default(autoincrement())
titulo	String	@db.VarChar(200)
clasificacion	String	@db.VarChar(60)
estado	String	@default("ACTIVO") @db.VarChar(20)
es_historico	Boolean	@default(false)
numero_version_actual	Int?	
id_configuracion_conservacion	Int?	
creado_por	BigInt	
creado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
actualizado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
desactivado_en	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
motivo_desactivacion	String?	
revision	Int	@default(1)
configuracion_conservacion	configuracion_conservacion_documental?	@relation(fields: [id_configuracion_conservacion], references: [id_configuracion_conservacion], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_documento_logico_conservacion")
creador	usuario	@relation("documento_logico_creador", fields: [creado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_documento_logico_creador")
versiones	version_documento[]	
intenciones_carga	intencion_carga_documental[]	
asociaciones_producto	producto_comercial_documento[]	
eventos_operacionales	evento_operacional_documental[]	
versiones_cotizacion	cotizacion_version[]	
versiones_carta_b2c	carta_comercial_b2c_version[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([clasificacion, estado, creado_en], map: "idx_documento_logico_clasificacion_estado")`
- `@@index([id_configuracion_conservacion], map: "idx_documento_logico_conservacion")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.version_documento` (`version_documento`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:4377`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_version_documento	BigInt	@id @default(autoincrement())
id_documento_logico	BigInt	
numero_version	Int	
proveedor_logico	String	@db.VarChar(20)
contenedor_logico	String	@db.VarChar(80)
clave_objeto	String	@db.VarChar(700)
version_proveedor	String?	@db.VarChar(300)
nombre_original	String	@db.VarChar(255)

Campo	Tipo Prisma	Atributos
nombre_seguro	String	@db.VarChar(255)
mime_declarado	String	@db.VarChar(150)
mime_detectado	String?	@db.VarChar(150)
tamano_bytes	BigInt	
sha256	String?	@db.Char(64)
estado	String	@default("PENDIENTE") @db.VarChar(20)
creado_por	BigInt	
creado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
validado_en	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
id_version_reemplazada	BigInt?	@unique
resultado_validaciones	Json?	
revision	Int	@default(1)
documento	documento_logico	@relation(fields: [id_documento_logico], references: [id_documento_logico], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_version_documento_logico")
creador	usuario	@relation("version_documento_creador", fields: [creado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_version_documento_creador")
version_reemplazada	version_documento?	@relation("version_documento_reemplazo", fields: [id_version_reemplazada], references: [id_version_documento], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_version_documento_reemplazada")
reemplazo	version_documento?	@relation("version_documento_reemplazo")
variantes_origen	variante_documento[]	@relation("variante_documento_original")
variante_derivada	variante_documento?	@relation("variante_documento_derivada")
eventos_operacionales	evento_operacional_documental[]	
fotografias_carta_b2c	carta_comercial_b2c_version_fotografia[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([id_documento_logico, numero_version], map: "uq_version_documento_numero")`
- `@@unique([proveedor_logico, contenedor_logico, clave_objeto], map: "uq_version_documento_objeto")`
- `@@index([id_documento_logico, estado, creado_en], map: "idx_version_documento_historial")`
- `@@index([sha256], map: "idx_version_documento_sha256")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.variante_documento` (`variante_documento`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:4414`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_variante_documento	BigInt	@id @default(autoincrement())
id_version_original	BigInt	
id_version_derivada	BigInt	@unique
tipo_variante	String	@db.VarChar(30)
parametros_tecnicos	Json?	
creado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
version_original	version_documento	@relation("variante_documento_original", fields: [id_version_original], references: [id_version_documento], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_variante_documento_original")

Campo	Tipo Prisma	Atributos
version_derivada	version_documento	@relation("variante_documento_derivada", fields: [id_version_derivada], references: [id_version_documento], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_variante_documento_derivada")

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([id_version_original, tipo_variante], map: "uq_variante_documento_tipo")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.intencion_carga_documental` (`intencion_carga_documental`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:4428`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_intencion_carga	BigInt	@id @default(autoincrement())
id_publico	String	@unique @default(dbgenerated("gen_random_uuid()")) @db.Uuid
id_documento_logico	BigInt?	
usuario_solicitante	BigInt	
clasificacion	String	@db.VarChar(60)
nombre_declarado	String	@db.VarChar(255)
mime_declarado	String	@db.VarChar(150)
tamano_esperado	BigInt	
clave_temporal	String	@unique @db.VarChar(700)
clave_idempotencia	String	@db.VarChar(160)
estado	String	@default("PENDIENTE") @db.VarChar(20)
creado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
expira_en	DateTime	@db.Timestamptz(6)
confirmado_en	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
identificador_multipart	String?	@db.VarChar(500)
cantidad_reintentos	Int	@default(0)
codigo_error	String?	@db.VarChar(100)
revision	Int	@default(1)
solicitante	usuario	@relation("intencion_documental_solicitante", fields: [usuario_solicitante], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_intencion_documental_solicitante")
documento	documento_logico?	@relation(fields: [id_documento_logico], references: [id_documento_logico], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_intencion_documental_documento")

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([usuario_solicitante, clave_idempotencia], map: "uq_intencion_documental_idempotencia")`
- `@@index([estado, expira_en], map: "idx_intencion_documental_estado_expira")`
- `@@index([id_documento_logico, estado], map: "idx_intencion_documental_documento_estado")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.producto_comercial_documento (producto_comercial_documento)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:4456.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_producto_comercial_documento	BigInt	@id @default(autoincrement())
id_extension_producto_comercial	Int	
id_documento_logico	BigInt	
tipo_documento	String	@db.VarChar(40)
orden_presentacion	Int	@default(0)
es_imagen_principal	Boolean	@default(false)
habilitado_b2b	Boolean	@default(false)
habilitado_b2c	Boolean	@default(false)
estado	String	@default("ACTIVO") @db.VarChar(20)
asociado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
usuario_responsable	BigInt	
revision	Int	@default(1)
producto	extension_producto_comercial	@relation(fields: [id_extension_producto_comercial], references: [id_extension_producto_comercial], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_producto_documento_producto")
documento	documento_logico	@relation(fields: [id_documento_logico], references: [id_documento_logico], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_producto_documento_documento")
responsable	usuario	@relation("producto_documento_responsable", fields: [usuario_responsable], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_producto_documento_responsable")
fotografias_carta_b2c	carta_comercial_b2c_version_fotografia[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([id_extension_producto_comercial, id_documento_logico, tipo_documento], map: "uq_producto_documento_asociacion")`
- `@@index([id_extension_producto_comercial, estado, orden_presentacion], map: "idx_producto_documento_presentacion")`
- `@@index([id_documento_logico], map: "idx_producto_documento_documento")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.evento_operacional_documental (evento_operacional_documental)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:4481.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_evento_operacional	BigInt	@id @default(autoincrement())
tipo_evento	String	@db.VarChar(80)
id_documento_logico	BigInt?	
id_version_documento	BigInt?	
estado	String	@default("PENDIENTE") @db.VarChar(20)
creado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
procesado_en	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
cantidad_intentos	Int	@default(0)
proximo_intento_en	DateTime?	@db.Timestamptz(6)

Campo	Tipo Prisma	Atributos
lease_token	String?	@db.Uuid
lease_hasta	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
codigo_error	String?	@db.VarChar(100)
clave_idempotencia	String	@unique @db.VarChar(180)
payload_tecnico	Json?	
documento	documento_logico?	@relation(fields: [id_documento_logico], references: [id_documento_logico], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_evento_documental_documento")
version	version_documento?	@relation(fields: [id_version_documento], references: [id_version_documento], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_evento_documental_version")

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([estado, proximo_intento_en, creado_en], map: "idx_evento_documental_pendiente")`
- `@@index([estado, lease_hasta], map: "idx_evento_documental_lease")`
- `@@index([id_documento_logico, creado_en], map: "idx_evento_documental_documento")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.cotizacion_version` (`cotizacion_version`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:4506`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_cotizacion_version	Int	@id @default(autoincrement())
id_cotizacion	Int	
fecha	DateTime	@default(now())
antecedentes	Json	
motivo	String	
numero_version_comercial	Int?	
tipo_version	String?	@db.VarChar(30)
snapshot_comercial	Json?	
id_documento_logico	BigInt?	@unique(map: "uq_cotizacion_version_documento")
estado_documental	String?	@db.VarChar(30)
usuario_id_usuario	BigInt?	
clave_idempotencia	String?	@unique(map: "uq_cotizacion_version_idempotencia") @db.VarChar(160)
cotizacion	cotizacion	@relation(fields: [id_cotizacion], references: [id_cotizacion], onDelete: Restrict)
documento	documento_logico?	@relation(fields: [id_documento_logico], references: [id_documento_logico], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_cotizacion_version_documento")
actor	usuario?	@relation("cotizacion_version_actor", fields: [usuario_id_usuario], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_cotizacion_version_actor")

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([id_cotizacion, numero_version_comercial], map: "uq_cotizacion_version_comercial")`
- `@@index([id_cotizacion, fecha], map: "idx_cotizacion_version_fecha")`
- `@@index([estado_documental], map: "idx_cotizacion_version_estado_documental")`

- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.precio_producto_comercial` (`precio_producto_comercial`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:4530`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_precio_producto_comercial	BigInt	@id @default(autoincrement())
id_extension_producto_comercial	Int	
segmento_comercial	String	@db.VarChar(3)
id_moneda	Int	
monto	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
vigencia_desde	DateTime	@db.Date
vigencia_hasta	DateTime?	@db.Date
estado	String	@default("ACTIVO") @db.VarChar(20)
motivo	String?	
revision	Int	@default(1)
creado_por	BigInt	
creado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
actualizado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
producto	extension_producto_comercial	@relation(fields: [id_extension_producto_comercial], references: [id_extension_producto_comercial], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_precio_producto_comercial_producto")
moneda	moneda	@relation(fields: [id_moneda], references: [id_moneda], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_precio_producto_comercial_moneda")
creador	usuario	@relation("precio_producto_creador", fields: [creado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_precio_producto_comercial_creador")
detalles_cotizacion	detalle_cotizacion[]	
alternativas_b2c	alternativa_b2c[]	
publicaciones_carta	carta_comercial_b2c_version_producto[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([id_extension_producto_comercial, segmento_comercial, id_moneda, vigencia_desde], map: "uq_precio_producto_inicio")`
- `@@index([id_extension_producto_comercial, segmento_comercial, estado, vigencia_desde, vigencia_hasta], map: "idx_precio_producto_vigencia")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.opcional_comercial` (`opcional_comercial`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:4556`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_opcional_comercial	BigInt	@id @default(autoincrement())
codigo	String	@unique @db.VarChar(60)
nombre	String	@db.VarChar(200)
descripcion_b2b	String?	
descripcion_b2c	String?	
estado	String	@default("ACTIVO") @db.VarChar(20)
revision	Int	@default(1)

Campo	Tipo Prisma	Atributos
creado_por	BigInt	
creado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
actualizado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
creador	usuario	@relation("opcional_comercial_creador", fields: [creado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_opcional_comercial_creador")
compatibilidades	compatibilidad_opcional_producto[]	
precios	precio_opcional_comercial[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([estado, nombre], map: "idx_opcional_comercial_estado")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.compatibilidad_opcional_producto (compatibilidad_opcional_producto)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:4575`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_compatibilidad_opcional	BigInt	@id @default(autoincrement())
id_extension_producto_comercial	Int	
id_opcional_comercial	BigInt	
habilitado_b2b	Boolean	@default(false)
habilitado_b2c	Boolean	@default(false)
condiciones_compatibilidad	String?	
estado	String	@default("ACTIVA") @db.VarChar(20)
revision	Int	@default(1)
producto	extension_producto_comercial	@relation(fields: [id_extension_producto_comercial], references: [id_extension_producto_comercial], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_compatibilidad_opcional_producto")
opcional	opcional_comercial	@relation(fields: [id_opcional_comercial], references: [id_opcional_comercial], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_compatibilidad_opcional_catalogo")
alternativas	alternativa_b2c_opcional[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([id_extension_producto_comercial, id_opcional_comercial], map: "uq_compatibilidad_opcional_producto")`
- `@@index([id_extension_producto_comercial, estado], map: "idx_compatibilidad_opcional_estado")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.precio_opcional_comercial (precio_opcional_comercial)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:4593`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_precio_opcional_comercial	BigInt	@id @default(autoincrement())
id_opcional_comercial	BigInt	
segmento_comercial	String	@db.VarChar(3)
id_moneda	Int	

Campo	Tipo Prisma	Atributos
monto	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
vigencia_desde	DateTime	@db.Date
vigencia_hasta	DateTime?	@db.Date
estado	String	@default("ACTIVO") @db.VarChar(20)
motivo	String?	
revision	Int	@default(1)
creado_por	BigInt	
creado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
actualizado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
opcional	opcional_comercial	@relation(fields: [id_opcional_comercial], references: [id_opcional_comercial], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_precio_opcional_catalogo")
moneda	moneda	@relation(fields: [id_moneda], references: [id_moneda], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_precio_opcional_moneda")
creador	usuario	@relation("precio_opcional_creador", fields: [creado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_precio_opcional_creador")
alternativas	alternativa_b2c_opcional[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([id_opcional_comercial, segmento_comercial, id_moneda, vigencia_desde], map: "uq_precio_opcional_inicio")`
- `@@index([id_opcional_comercial, segmento_comercial, estado, vigencia_desde, vigencia_hasta], map: "idx_precio_opcional_vigencia")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.tarifa_instalacion_comercial` (`tarifa_instalacion_comercial`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:4618`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_tarifa_instalacion_comercial	BigInt	@id @default(autoincrement())
alcance_geografico	String	@db.VarChar(20)
region	String	@db.VarChar(120)
region_normalizada	String	@db.VarChar(120)
ciudad	String?	@db.VarChar(120)
comuna	String?	@db.VarChar(120)
comuna_normalizada	String?	@db.VarChar(120)
estado_cobertura	String	@db.VarChar(30)
id_moneda	Int?	
precio_comercial	Decimal?	@db.Decimal(14, 2)
vigencia_desde	DateTime	@db.Date
vigencia_hasta	DateTime?	@db.Date
condiciones	String?	
observaciones	String?	
estado	String	@default("ACTIVA") @db.VarChar(20)
revision	Int	@default(1)
creado_por	BigInt	
creado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)

Campo	Tipo Prisma	Atributos
actualizado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
moneda	moneda?	@relation(fields: [id_moneda], references: [id_moneda], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_tarifa_instalacion_moneda")
creador	usuario	@relation("tarifa_instalacion_creador", fields: [creado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_tarifa_instalacion_creador")
cotizaciones	cotizacion[]	
alternativas	alternativa_b2c[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([alcance_geografico, region_normalizada, comuna_normalizada, vigencia_desde], map: "uq_tarifa_instalacion_inicio")`
- `@@index([region_normalizada, comuna_normalizada, estado, vigencia_desde, vigencia_hasta], map: "idx_tarifa_instalacion_busqueda")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.condicion_comercial (condicion_comercial)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:4648`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_condicion_comercial	BigInt	@id @default(autoincrement())
codigo	String	@unique @db.VarChar(60)
nombre	String	@db.VarChar(200)
segmento	String	@db.VarChar(20)
estado	String	@default("ACTIVA") @db.VarChar(20)
revision	Int	@default(1)
creado_por	BigInt	
creado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
actualizado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
creador	usuario	@relation("condicion_comercial_creador", fields: [creado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_condicion_comercial_creador")
versiones	condicion_comercial_version[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([segmento, estado], map: "idx_condicion_comercial_segmento")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.condicion_comercial_version (condicion_comercial_version)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:4665`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_condicion_comercial_version	BigInt	@id @default(autoincrement())
id_condicion_comercial	BigInt	
numero_version	Int	
contenido	Json	
vigencia_desde	DateTime	@db.Date
vigencia_hasta	DateTime?	@db.Date

Campo	Tipo Prisma	Atributos
estado	String	@default("BORRADOR") @db.VarChar(20)
motivo	String	
publicado_por	BigInt?	
publicado_en	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
condicion	condicion_comercial	@relation(fields: [id_condicion_comercial], references: [id_condicion_comercial], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_condicion_version_raiz")
publicador	usuario?	@relation("condicion_comercial_publicador", fields: [publicado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_condicion_version_publicador")
cotizaciones	cotizacion[]	
alternativas	alternativa_b2c[]	
versiones_plantilla	plantilla_documental_version[]	
versiones_carta	carta_comercial_b2c_version[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([id_condicion_comercial, numero_version], map: "uq_condicion_comercial_version")`
- `@@index([id_condicion_comercial, estado, vigencia_desde, vigencia_hasta], map: "idx_condicion_version_vigencia")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.idempotencia_operacion_comercial (idempotencia_operacion_comercial)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:4688`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
clave	String	@id @db.VarChar(160)
operacion	String	@db.VarChar(80)
actor_id	BigInt	
respuesta	Json?	
creado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
completado_en	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
actor	usuario	@relation(fields: [actor_id], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_idempotencia_operacion_actor")

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([actor_id, creado_en], map: "idx_idempotencia_operacion_actor")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.plantilla_documental_comercial (plantilla_documental_comercial)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:4701`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_plantilla_documental	BigInt	@id @default(autoincrement())
codigo	String	@unique @db.VarChar(60)
nombre	String	@db.VarChar(200)

Campo	Tipo Prisma	Atributos
tipo_documento	String	@db.VarChar(30)
segmento	String	@db.VarChar(20)
estado	String	@default("ACTIVA") @db.VarChar(20)
revision	Int	@default(1)
creado_por	BigInt	
creado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
actualizado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
creador	usuario	@relation("plantilla_documental_creador", fields: [creado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_plantilla_documental_creador")
versiones	plantilla_documental_version[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([tipo_documento, segmento, estado], map: "idx_plantilla_documental_tipo")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.plantilla_documental_version` (`plantilla_documental_version`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:4719`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_plantilla_documental_version	BigInt	@id @default(autoincrement())
id_plantilla_documental	BigInt	
numero_version	Int	
esquema_contenido	Json	
id_condicion_comercial_version	BigInt?	
estado	String	@default("BORRADOR") @db.VarChar(20)
motivo	String	
publicado_por	BigInt?	
publicado_en	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
plantilla	plantilla_documental_comercial	@relation(fields: [id_plantilla_documental], references: [id_plantilla_documental], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_plantilla_documental_version_raiz")
condicion	condicion_comercial_version?	@relation(fields: [id_condicion_comercial_version], references: [id_condicion_comercial_version], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_plantilla_documental_condicion")
publicador	usuario?	@relation("plantilla_documental_publicador", fields: [publicado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_plantilla_documental_publicador")
cartas_b2c	carta_comercial_b2c_version[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([id_plantilla_documental, numero_version], map: "uq_plantilla_documental_version")`
- `@@index([id_plantilla_documental, estado], map: "idx_plantilla_documental_version_estado")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.carta_comercial_b2c` (`carta_comercial_b2c`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:4739`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_carta_comercial_b2c	BigInt	@id @default(autoincrement())
codigo	String	@unique @db.VarChar(60)
titulo	String	@db.VarChar(200)
contenido_borrador	Json	
estado	String	@default("BORRADOR") @db.VarChar(20)
revision	Int	@default(1)
creado_por	BigInt	
creado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
actualizado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
creador	usuario	@relation("carta_b2c_creador", fields: [creado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_carta_b2c_creador")
versiones	carta_comercial_b2c_version[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([estado, actualizado_en], map: "idx_carta_b2c_estado")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.carta_comercial_b2c_version` (`carta_comercial_b2c_version`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:4756`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_carta_comercial_b2c_version	BigInt	@id @default(autoincrement())
id_carta_comercial_b2c	BigInt	
numero_version	Int	
id_plantilla_documental_version	BigInt	
id_condicion_comercial_version	BigInt?	
snapshot_publicacion	Json	
id_documento_logico	BigInt?	@unique(map: "uq_carta_b2c_version_documento")
estado_documental	String	@default("PENDIENTE_DOCUMENTO") @db.VarChar(30)
clave_idempotencia	String	@unique @db.VarChar(160)
motivo	String	
publicado_por	BigInt	
creado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
confirmado_en	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
carta	carta_comercial_b2c	@relation(fields: [id_carta_comercial_b2c], references: [id_carta_comercial_b2c], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_carta_b2c_version_raiz")
plantilla	plantilla_documental_version	@relation(fields: [id_plantilla_documental_version], references: [id_plantilla_documental_version], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_carta_b2c_version_plantilla")
condicion	condicion_comercial_version?	@relation(fields: [id_condicion_comercial_version], references: [id_condicion_comercial_version], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_carta_b2c_version_condicion")
documento	documento_logico?	@relation(fields: [id_documento_logico], references: [id_documento_logico], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_carta_b2c_version_documento")

Campo	Tipo Prisma	Atributos
publicador	usuario	@relation("carta_b2c_publicador", fields: [publicado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_carta_b2c_version_publicador")
productos	carta_comercial_b2c_version_producto[]	
fotografias	carta_comercial_b2c_version_fotografia[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([id_carta_comercial_b2c, numero_version], map: "uq_carta_b2c_version")`
- `@@index([id_carta_comercial_b2c, estado_documental], map: "idx_carta_b2c_version_estado")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.carta_comercial_b2c_version_producto (carta_comercial_b2c_version_producto)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:4783`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_carta_version_producto	BigInt	@id @default(autoincrement())
id_carta_comercial_b2c_version	BigInt	
id_producto_comercial_version	Int	
id_precio_producto_comercial	BigInt	
orden_presentacion	Int	
snapshot_producto	Json	
carta_version	carta_comercial_b2c_version	@relation(fields: [id_carta_comercial_b2c_version], references: [id_carta_comercial_b2c_version], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_carta_b2c_producto_version_carta")
producto_version	producto_comercial_version	@relation(fields: [id_producto_comercial_version], references: [id_producto_comercial_version], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_carta_b2c_producto_version_producto")
precio	precio_producto_comercial	@relation(fields: [id_precio_producto_comercial], references: [id_precio_producto_comercial], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_carta_b2c_producto_version_precio")

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([id_carta_comercial_b2c_version, id_producto_comercial_version], map: "uq_carta_b2c_version_producto")`
- `@@unique([id_carta_comercial_b2c_version, orden_presentacion], map: "uq_carta_b2c_version_orden")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.carta_comercial_b2c_version_fotografia (carta_comercial_b2c_version_fotografia)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:4799`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_carta_version_fotografia	BigInt	@id @default(autoincrement())
id_carta_comercial_b2c_version	BigInt	
id_producto_comercial_documento	BigInt	
id_version_documento	BigInt	

Campo	Tipo Prisma	Atributos
orden_presentacion	Int	
carta_version	carta_comercial_b2c_version	@relation(fields: [id_carta_comercial_b2c_version], references: [id_carta_comercial_b2c_version], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_carta_b2c_fotografia_version_carta")
asociacion_producto	producto_comercial_documento	@relation(fields: [id_producto_comercial_documento], references: [id_producto_comercial_documento], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_carta_b2c_fotografia_asociacion")
version_documento	version_documento	@relation(fields: [id_version_documento], references: [id_version_documento], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_carta_b2c_fotografia_documento")

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([id_carta_comercial_b2c_version, id_producto_comercial_documento, id_version_documento], map: "uq_carta_b2c_version_fotografia")`
- `@@index([id_carta_comercial_b2c_version, orden_presentacion], map: "idx_carta_b2c_fotografia_orden")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.contacto_cotizacion_b2b` (`contacto_cotizacion_b2b`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:4815`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_contacto_cotizacion_b2b	BigInt	@id @default(autoincrement())
id_cotizacion	Int	
nombre	String	@db.VarChar(120)
apellido	String?	@db.VarChar(120)
cargo	String?	@db.VarChar(120)
empresa_relacionada	String?	@db.VarChar(200)
correo	String?	@db.VarChar(254)
telefono	String?	@db.VarChar(40)
tipo_contacto	String	@default("COMERCIAL") @db.VarChar(30)
es_principal	Boolean	@default(false)
observaciones	String?	
estado	String	@default("ACTIVO") @db.VarChar(20)
revision	Int	@default(1)
creado_por	BigInt	
creado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
actualizado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
cotizacion	cotizacion	@relation(fields: [id_cotizacion], references: [id_cotizacion], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_contacto_cotizacion_b2b_cotizacion")
actor	usuario	@relation("contacto_cotizacion_b2b_actor", fields: [creado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_contacto_cotizacion_b2b_actor")

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_cotizacion, estado], map: "idx_contacto_cotizacion_b2b_estado")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.servicio_comercial (servicio_comercial)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:4840.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_servicio_comercial	BigInt	@id @default(autoincrement())
codigo	String	@unique @db.VarChar(50)
nombre	String	@db.VarChar(160)
descripcion	String?	
unidad_cobro	String	@db.VarChar(40)
habilitado_b2b	Boolean	@default(true)
habilitado_b2c	Boolean	@default(false)
estado	String	@default("ACTIVO") @db.VarChar(20)
revision	Int	@default(1)
creado_por	BigInt	
creado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
actualizado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
actor	usuario	@relation("servicio_comercial_actor", fields: [creado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_servicio_comercial_actor")
precios	precio_servicio_comercial[]	
detalles	detalle_servicio_cotizacion[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([estado, habilitado_b2b], map: "idx_servicio_comercial_b2b")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.precio_servicio_comercial (precio_servicio_comercial)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:4862.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_precio_servicio_comercial	BigInt	@id @default(autoincrement())
id_servicio_comercial	BigInt	
segmento_comercial	String	@db.VarChar(3)
id_moneda	Int	
monto	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
vigencia_desde	DateTime	@db.Date
vigencia_hasta	DateTime?	@db.Date
estado	String	@default("ACTIVO") @db.VarChar(20)
motivo	String?	
revision	Int	@default(1)
creado_por	BigInt	
creado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
actualizado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
servicio	servicio_comercial	@relation(fields: [id_servicio_comercial], references: [id_servicio_comercial], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_precio_servicio_comercial_servicio")
moneda	moneda	@relation(fields: [id_moneda], references: [id_moneda], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_precio_servicio_comercial_moneda")

Campo	Tipo Prisma	Atributos
actor	usuario	@relation("precio_servicio_comercial_actor", fields: [creado_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_precio_servicio_comercial_actor")
detalles	detalle_servicio_cotizacion[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([id_servicio_comercial, segmento_comercial, id_moneda, vigencia_desde], map: "uq_precio_servicio_inicio")`
- `@@index([id_servicio_comercial, segmento_comercial, estado, vigencia_desde, vigencia_hasta], map: "idx_precio_servicio_vigencia")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.detalle_servicio_cotizacion (detalle_servicio_cotizacion)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:4887`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_detalle_servicio_cotizacion	BigInt	@id @default(autoincrement())
id_cotizacion	Int	
id_servicio_comercial	BigInt	
id_precio_servicio_comercial	BigInt	
tipo_linea_comercial	String	@db.VarChar(30)
descripcion_cotizada	String	
cantidad	Decimal	@db.Decimal(12, 2)
unidad_cobro_cotizada	String	@db.VarChar(40)
precio_unitario_autorizado	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
descuento_elegible	Boolean	@default(true)
subtotal	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
snapshot_comercial	Json	
revision	Int	@default(1)
cotizacion	cotizacion	@relation(fields: [id_cotizacion], references: [id_cotizacion], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_detalle_servicio_cotizacion")
servicio	servicio_comercial	@relation(fields: [id_servicio_comercial], references: [id_servicio_comercial], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_detalle_servicio_catalogo")
precio	precio_servicio_comercial	@relation(fields: [id_precio_servicio_comercial], references: [id_precio_servicio_comercial], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_detalle_servicio_precio")

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_cotizacion], map: "idx_detalle_servicio_cotizacion")`
- `@@index([id_servicio_comercial, id_precio_servicio_comercial], map: "idx_detalle_servicio_catalogo_precio")`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.grupo_alternativas_b2c (grupo_alternativas_b2c)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:4911`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_grupo_alternativas_b2c	BigInt	@id @default(autoincrement())
id_cotizacion	Int	
numero_grupo	Int	
titulo	String?	@db.VarChar(200)
estado	String	@default("ABIERTO") @db.VarChar(20)
revision	Int	@default(1)
creado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
actualizado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
id_alternativa_seleccionada	BigInt?	@unique(map: "uq_grupo_alternativa_seleccionada")
seleccionada_en	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
seleccionada_por	BigInt?	
cotizacion	cotizacion	@relation(fields: [id_cotizacion], references: [id_cotizacion], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_grupo_alternativas_b2c_cotizacion")
alternativas	alternativa_b2c[]	
alternativa_seleccionada	alternativa_b2c?	@relation("grupo_alternativa_seleccionada", fields: [id_alternativa_seleccionada], references: [id_alternativa_b2c], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_grupo_alternativa_seleccionada")
selector	usuario?	@relation("grupo_alternativa_selector", fields: [seleccionada_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_grupo_alternativa_selector")
historial_seleccion	historial_seleccion_alternativa_b2c[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([id_cotizacion, numero_grupo], map: "uq_grupo_alternativas_b2c_numero")`
- `@@index([id_cotizacion, estado], map: "idx_grupo_alternativas_b2c_estado")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.historial_seleccion_alternativa_b2c` (`historial_seleccion_alternativa_b2c`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:4934`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_historial_seleccion	BigInt	@id @default(autoincrement())
id_grupo_alternativas_b2c	BigInt	
id_alternativa_anterior	BigInt?	
id_alternativa_nueva	BigInt?	
motivo	String	
actor_id	BigInt	
revision_grupo	Int	
fecha	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
grupo	grupo_alternativas_b2c	@relation(fields: [id_grupo_alternativas_b2c], references: [id_grupo_alternativas_b2c], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_historial_seleccion_grupo")
actor	usuario	@relation("historial_seleccion_alternativa_actor", fields: [actor_id], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_historial_seleccion_actor")

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_grupo_alternativas_b2c, fecha], map: "idx_historial_seleccion_fecha")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.alternativa_b2c` (`alternativa_b2c`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:4950`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_alternativa_b2c	BigInt	@id @default(autoincrement())
id_grupo_alternativas_b2c	BigInt	
numero_alternativa	Int	
id_extension_producto_comercial	Int	
id_producto_comercial_version	Int	
id_precio_producto_comercial	BigInt	
id_moneda	Int	
id_condicion_comercial_version	BigInt?	
id_tarifa_instalacion_comercial	BigInt?	
cantidad	Int	@default(1)
configuracion_snapshot	Json	
precio_unitario	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
precio_instalacion	Decimal?	@db.Decimal(14, 2)
monto_neto	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
monto_impuesto	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
monto_total	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
estado	String	@default("PROPUESTA") @db.VarChar(20)
decidida_en	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
decidida_por	BigInt?	
motivo_decision	String?	
revision	Int	@default(1)
creado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
grupo	grupo_alternativas_b2c	@relation(fields: [id_grupo_alternativas_b2c], references: [id_grupo_alternativas_b2c], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_alternativa_b2c_grupo")
seleccionada_en_grupo	grupo_alternativas_b2c?	@relation("grupo_alternativa_seleccionada")
producto	extension_producto_comercial	@relation(fields: [id_extension_producto_comercial], references: [id_extension_producto_comercial], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_alternativa_b2c_producto")
producto_version	producto_comercial_version	@relation(fields: [id_producto_comercial_version], references: [id_producto_comercial_version], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_alternativa_b2c_producto_version")
precio	precio_producto_comercial	@relation(fields: [id_precio_producto_comercial], references: [id_precio_producto_comercial], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_alternativa_b2c_precio")
moneda	moneda	@relation(fields: [id_moneda], references: [id_moneda], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_alternativa_b2c_moneda")
condicion	condicion_comercial_version?	@relation(fields: [id_condicion_comercial_version], references: [id_condicion_comercial_version], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_alternativa_b2c_condicion")

Campo	Tipo Prisma	Atributos
tarifa_instalacion	tarifa_instalacion_comercial?	@relation(fields: [id_tarifa_instalacion_comercial], references: [id_tarifa_instalacion_comercial], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_alternativa_b2c_tarifa_instalacion")
decisor	usuario?	@relation("alternativa_b2c_decisor", fields: [decidida_por], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_alternativa_b2c_decisor")
opcionales	alternativa_b2c_opcional[]	
historial	historial_decision_alternativa_b2c[]	
detalle_contratado	detalle_cotizacion?	

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([id_grupo_alternativas_b2c, numero_alternativa], map: "uq_alternativa_b2c_numero")`
- `@@index([id_grupo_alternativas_b2c, estado], map: "idx_alternativa_b2c_estado")`
- `@@index([id_extension_producto_comercial, id_producto_comercial_version], map: "idx_alternativa_b2c_producto_version")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.alternativa_b2c_opcional` (`alternativa_b2c_opcional`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:4992`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_alternativa_b2c_opcional	BigInt	@id @default(autoincrement())
id_alternativa_b2c	BigInt	
id_compatibilidad_opcional	BigInt	
id_precio_opcional_comercial	BigInt	
cantidad	Int	@default(1)
precio_unitario	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
snapshot_opcional	Json	
alternativa	alternativa_b2c	@relation(fields: [id_alternativa_b2c], references: [id_alternativa_b2c], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_alternativa_b2c_opcional_alternativa")
compatibilidad	compatibilidad_opcional_producto	@relation(fields: [id_compatibilidad_opcional], references: [id_compatibilidad_opcional], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_alternativa_b2c_opcional_compatibilidad")
precio	precio_opcional_comercial	@relation(fields: [id_precio_opcional_comercial], references: [id_precio_opcional_comercial], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_alternativa_b2c_opcional_precio")

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([id_alternativa_b2c, id_compatibilidad_opcional], map: "uq_alternativa_b2c_opcional")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.historial_decision_alternativa_b2c` (`historial_decision_alternativa_b2c`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:5008`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_historial_decision	BigInt	@id @default(autoincrement())

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_alternativa_b2c	BigInt	
estado_anterior	String?	@db.VarChar(20)
estado_nuevo	String	@db.VarChar(20)
motivo	String	
actor_id	BigInt	
fecha	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
alternativa	alternativa_b2c	@relation(fields: [id_alternativa_b2c], references: [id_alternativa_b2c], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_historial_alternativa_b2c_alternativa")
actor	usuario	@relation("historial_alternativa_actor", fields: [actor_id], references: [usuario_id_usuario], onDelete: Restrict, onUpdate: NoAction, map: "fk_historial_alternativa_b2c_actor")

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_alternativa_b2c, fecha], map: "idx_historial_alternativa_b2c_fecha")`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.orden_compra_b2b` (`orden_compra_b2b`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:5024`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_orden_compra_b2b	Int	@id @default(autoincrement())
id_cotizacion	Int	@unique
folio	String	
respaldo	String	
fecha	DateTime	@db.Date
cotizacion	cotizacion	@relation(fields: [id_cotizacion], references: [id_cotizacion], onDelete: Restrict)

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.guia_despacho` (`guia_despacho`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:5036`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_guia_despacho	Int	@id @default(autoincrement())
id_nota_venta	Int	
folio	String	@unique
fecha_emision	DateTime	@db.Date
estado	String	@default("emitida")
antecedentes	Json?	
nota_venta	nota_venta	@relation(fields: [id_nota_venta], references: [id_nota_venta], onDelete: Restrict)

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("finanzas")`

finanzas.condicion_cobro_nv (condicion_cobro_nv)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:5049.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_condicion_cobro_nv	Int	@id @default(autoincrement())
id_nota_venta	Int	
descripcion	String	
monto_referencia	Decimal?	@db.Decimal(14, 2)
porcentaje_referencia	Decimal?	@db.Decimal(5, 2)
evento_referencia	String?	
nota_venta	nota_venta	@relation(fields: [id_nota_venta], references: [id_nota_venta], onDelete: Restrict)

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("finanzas")`

finanzas.documento_tributario_nota_venta (documento_tributario_nota_venta)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:5062.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_documento_tributario	Int	
id_nota_venta	Int	
documento_tributario	documento_tributario	@relation(fields: [id_documento_tributario], references: [id_documento_tributario], onDelete: Restrict)
nota_venta	nota_venta	@relation(fields: [id_nota_venta], references: [id_nota_venta], onDelete: Restrict)

Indices y restricciones declarativas

- `@@id([id_documento_tributario, id_nota_venta])`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.reversion_nota_venta (reversion_nota_venta)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:5073.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
destino_excedente	String?	@db.VarChar(30)
id_reversion_nota_venta	Int	@id @default(autoincrement())
id_nota_venta	Int	
monto	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
fecha	DateTime	@default(now())
motivo	String	
responsable	String	
folio_nota_credito	String	@unique
respaldo_pdf	String	
nota_venta	nota_venta	@relation(fields: [id_nota_venta], references: [id_nota_venta], onDelete: Restrict)
saldo_favor_cliente	saldo_favor_cliente[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.anulacion_pago` (`anulacion_pago`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:5090`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_anulacion_pago	Int	@id @default(autoincrement())
id_pago_cliente	Int	@unique
fecha	DateTime	@default(now())
motivo	String	
responsable	String	
respaldo	String	
pago_cliente	pago_cliente	@relation(fields: [id_pago_cliente], references: [id_pago_cliente], onDelete: Restrict)

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.reversion_pago` (`reversion_pago`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:5103`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_reversion_pago	Int	@id @default(autoincrement())
id_pago_cliente	Int	
monto	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
fecha	DateTime	@default(now())
motivo	String	
responsable	String	
respaldo	String	
pago_cliente	pago_cliente	@relation(fields: [id_pago_cliente], references: [id_pago_cliente], onDelete: Restrict)

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.saldo_favor_cliente` (`saldo_favor_cliente`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:5117`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_saldo_favor_cliente	Int	@id @default(autoincrement())
id_cliente_financiero	Int	
id_nota_venta	Int	
id_reversion_nota_venta	Int	
monto_original	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
monto_disponible	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
fecha	DateTime	@default(now())
cliente_financiero	cliente_financiero	@relation(fields: [id_cliente_financiero], references: [id_cliente_financiero], onDelete: Restrict)

Campo	Tipo Prisma	Atributos
nota_venta	nota_venta	@relation(fields: [id_nota_venta], references: [id_nota_venta], onDelete: Restrict)
reversion_nota_venta	reversion_nota_venta	@relation(fields: [id_reversion_nota_venta], references: [id_reversion_nota_venta], onDelete: Restrict)
aplicacion_saldo_favor	aplicacion_saldo_favor[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("finanzas")`

finanzas.aplicacion_saldo_favor (aplicacion_saldo_favor)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:5134`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_aplicacion_saldo_favor	Int	@id @default(autoincrement())
id_saldo_favor_cliente	Int	
id_nota_venta	Int	
monto	Decimal	@db.Decimal(14, 2)
fecha	DateTime	@default(now())
responsable	String	
saldo_favor_cliente	saldo_favor_cliente	@relation(fields: [id_saldo_favor_cliente], references: [id_saldo_favor_cliente], onDelete: Restrict)
nota_venta	nota_venta	@relation(fields: [id_nota_venta], references: [id_nota_venta], onDelete: Restrict)

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("finanzas")`

finanzas.categoria_pago (categoria_pago)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:5148`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_categoria_pago	Int	@id @default(autoincrement())
nombre	String	@unique
activo	Boolean	@default(true)
pago_cliente	pago_cliente[]	

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("finanzas")`

finanzas.config_cuotas_tarjeta (config_cuotas_tarjeta)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:5158`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
cantidad	Int	@id
activo	Boolean	@default(true)

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.config_umbral_por_vencer` (`config_umbral_por_vencer`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:5166`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_configuracion	Int	@id @default(autoincrement())
dias_habiles	Int	
fecha	DateTime	@default(now())

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("finanzas")`

`terreno.usuario_permiso_particular` (`usuario_permiso_particular`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:5175`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_usuario	BigInt	
id_permiso	BigInt	
usuario	usuario	@relation(fields: [id_usuario], references: [usuario_id_usuario])
permiso	permiso	@relation(fields: [id_permiso], references: [permiso_id_permiso])

Indices y restricciones declarativas

- `@@id([id_usuario, id_permiso])`
- `@@schema("terreno")`

`terreno.permiso_dependencia` (`permiso_dependencia`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:5185`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_permiso	BigInt	
id_requerido	BigInt	
permiso	permiso	@relation("permiso_dependiente", fields: [id_permiso], references: [permiso_id_permiso])
requerido	permiso	@relation("permiso_requerido", fields: [id_requerido], references: [permiso_id_permiso])

Indices y restricciones declarativas

- `@@id([id_permiso, id_requerido])`
- `@@schema("terreno")`

`terreno.estado_seguridad_usuario` (`estado_seguridad_usuario`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:5196`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_usuario	BigInt	@id
intentos	Int	@default(0)
bloqueos	Int	@default(0)

Campo	Tipo Prisma	Atributos
bloqueo_hasta	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
bloqueo_persistente	Boolean	@default(false)
actualizado	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
responsable	String?	
usuario	usuario	@relation(fields: [id_usuario], references: [usuario_id_usuario])

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("terreno")`

`terreno.sesion_usuario` (`sesion_usuario`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:5210`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id	String	@id @default(uuid())
id_usuario	BigInt	
secreto_hash	String	@unique
inicio	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
vence	DateTime	@db.Timestamptz(6)
invalidada	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
motivo	String?	
direccion	String?	
agente	String?	
version_seguridad	Int	
usuario	usuario	@relation(fields: [id_usuario], references: [usuario_id_usuario])

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_usuario])`
- `@@schema("terreno")`

`terreno.token_recuperacion` (`token_recuperacion`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:5228`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id	String	@id @default(uuid())
id_usuario	BigInt	
secreto_hash	String	@unique
creado	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
vence	DateTime	@db.Timestamptz(6)
utilizado	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
usuario	usuario	@relation(fields: [id_usuario], references: [usuario_id_usuario])

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([id_usuario])`
- `@@schema("terreno")`

finanzas.evento_auditoria_m9 (evento_auditoria_m9)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:5242.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_evento_m9	Int	@id @default(autoincrement())
identidad_logica	String	@unique @db.VarChar(160)
version_contrato	String	@db.VarChar(20)
fecha_ocurrencia	DateTime	@db.Timestamptz(6)
zona_horaria	String	@db.VarChar(80)
fecha_persistencia	DateTime	@db.Timestamptz(6)
ejecutor_tipo	String	@db.VarChar(10)
ejecutor_referencia	String?	@db.VarChar(120)
productor	String	@db.VarChar(80)
modulo_origen	String	@db.VarChar(40)
operacion	String	@db.VarChar(100)
resultado	String	@db.VarChar(10)
entidad_tipo	String?	@db.VarChar(80)
entidad_referencia	String?	@db.VarChar(160)
secuencia	Int?	
valores_anteriores	Json?	
valores_nuevos	Json?	
motivo	String?	
causa	String?	
id_evento_origen	Int?	
id_evento_correctivo	Int?	
contexto_terminal	Boolean	@default(false)
evento_privacidad	Boolean	@default(false)
metadatos_tecnicos	Json?	
hash_contenido	String	@db.Char(64)
hash_integridad	String	@db.Char(64)
evento_origen	evento_auditoria_m9?	@relation("m9_origen_derivado", fields: [id_evento_origen], references: [id_evento_m9], onDelete: Restrict)
derivados	evento_auditoria_m9[]	@relation("m9_origen_derivado")
evento_correctivo	evento_auditoria_m9?	@relation("m9_original_correctivo", fields: [id_evento_correctivo], references: [id_evento_m9], onDelete: Restrict)
correcciones	evento_auditoria_m9[]	@relation("m9_original_correctivo")

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([fecha_ocurrencia, id_evento_m9])`
- `@@index([modulo_origen, operacion, resultado])`
- `@@index([entidad_tipo, entidad_referencia])`
- `@@index([productor, secuencia])`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.pendiente_evento_m9 (pendiente_evento_m9)

Definido en Controladores/prisma/schema.prisma:5282.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_pendiente_m9	Int	@id @default(autoincrement())
identidad_logica	String	@unique @db.VarChar(160)
productor	String	@db.VarChar(80)
modulo_origen	String	@db.VarChar(40)
operacion	String	@db.VarChar(100)
fecha_ocurrencia	DateTime	@db.Timestamptz(6)
creado_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
proximo_intento_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)
resuelto_en	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
estado	String	@default("PENDIENTE") @db.VarChar(20)
cantidad_intentos	Int	@default(0)
ultimo_error_codigo	String?	@db.VarChar(100)
ultimo_error_en	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
payload_evento	Json	

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([estado, proximo_intento_en])`
- `@@index([productor, estado])`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.intento_retry_m9` (`intento_retry_m9`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:5304`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_intento_m9	Int	@id @default(autoincrement())
id_pendiente_m9	Int	
numero_intento	Int	
estado	String	@db.VarChar(20)
error_codigo	String?	@db.VarChar(100)
iniciado_en	DateTime	@db.Timestamptz(6)
finalizado_en	DateTime	@db.Timestamptz(6)

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([id_pendiente_m9, numero_intento])`
- `@@index([estado, finalizado_en])`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.configuracion_alerta_m9` (`configuracion_alerta_m9`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:5319`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_configuracion_alerta	Int	@id @default(autoincrement())
codigo	String	@unique @db.VarChar(100)
metrica	String	@db.VarChar(80)
operador	String	@db.VarChar(4)
umbral	Decimal	@db.Decimal(24, 6)
activa	Boolean	@default(true)

Campo	Tipo Prisma	Atributos
vigencia_desde	DateTime	@db.Timestamptz(6)
vigencia_hasta	DateTime?	@db.Timestamptz(6)

Indices y restricciones declarativas

- `@@index([metrica, activa, vigencia_desde])`
- `@@schema("finanzas")`

finanzas.categoria_retencion_m9 (categoria_retencion_m9)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:5333`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_categoria_retencion	Int	@id @default(autoincrement())
codigo	String	@unique @db.VarChar(100)
descripcion	String?	@db.VarChar(300)
ownership	String	@db.VarChar(40)
creada_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)

Indices y restricciones declarativas

- `@@schema("finanzas")`

finanzas.politica_tratamiento_m9 (politica_tratamiento_m9)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:5344`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_politica_m9	Int	@id @default(autoincrement())
id_categoria_retencion	Int	
version	Int	
accion	String	@db.VarChar(20)
modulo_objetivo	String?	@db.VarChar(40)
entidad_objetivo	String?	@db.VarChar(80)
estrategia_ref	String?	@db.VarChar(100)
permite_correlacion	Boolean	@default(false)
preservar_minimo	Boolean	@default(false)
finalidad_ref	String?	@db.VarChar(200)
base_ref	String?	@db.VarChar(200)
politica_owner_ref	String?	@db.VarChar(200)
vigencia_desde	DateTime	@db.Timestamptz(6)
vigencia_hasta	DateTime?	@db.Timestamptz(6)
creada_en	DateTime	@default(now()) @db.Timestamptz(6)

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([id_categoria_retencion, version])`
- `@@index([id_categoria_retencion, vigencia_desde, vigencia_hasta])`
- `@@schema("finanzas")`

`finanzas.tratamiento_privacidad_m9` (`tratamiento_privacidad_m9`)

Definido en `Controladores/prisma/schema.prisma:5367`.

Campo	Tipo Prisma	Atributos
id_tratamiento_m9	Int	@id @default(autoincrement())
id_evento_m9	Int	
id_politica_m9	Int	
accion	String	@db.VarChar(20)
estado	String	@db.VarChar(30)
correlacion_anonima	String?	@db.VarChar(160)
aplicado_en	DateTime	@db.Timestamptz(6)
evidencia_terminal_id	Int?	

Indices y restricciones declarativas

- `@@unique([id_evento_m9, id_politica_m9])`
- `@@index([id_evento_m9, aplicado_en])`
- `@@schema("finanzas")`

Diferencias esenciales

Producto maestro: definicion reutilizable del catalogo. Linea comercial: agrupacion cotizada. Unidad fisica: puerta individual contratada. OT: orden operacional asociada a esa unidad. Obra: lugar fisico. Proyecto: pedido o trabajo especifico. Una obra puede tener varios proyectos sin duplicarse.

Fuentes de verdad consultadas

- `Controladores/prisma/schema.prisma`
- `Controladores/pruebas`
- `Controladores/src/controladores/C_Finanzas.ts`
- `Controladores/src/rutas/finanzas.ts`
- `Vistas/src`
- `Vistas/src/App.tsx`