Tecnologias y dependencias

Version 1.0 | feature/terreno-agenda-visitas | d0735003f88a6b6a5d540049866bd74a680c2e04

2026-10-19 14:31 Hora verano Sudamérica Pacífico

DOCUMENTACION TECNICA Y PEDAGOGICA

Proyecto: Puertas Blindadas Documento: 25 Version: 1.0 Fecha de corte: 2026-10-19 14:31 Hora verano Sudamérica Pacífico
Rama: `feature/terreno-agenda-visitas` SHA documentado: `d0735003f88a6b6a5d540049866bd74a680c2e04`

> Alcance de evidencia: este manual describe el codigo, schema Prisma, migraciones, pruebas y documentacion presentes en el SHA indicado. Cuando una capacidad no puede demostrarse desde esas fuentes se marca como NO CONFIRMADO EN EL REPOSITORIO. Implementado, preparado, bloqueado, legacy y pendiente son estados distintos.

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos 2

Como leer este documento 3

Inventario 4

Actualizaciones 5

Fuentes de verdad consultadas 5

Como leer este documento

- Comportamiento actual significa que existe codigo operativo y evidencia verificable.
- Preparado significa que existen contratos, modelos o interfaz, pero falta una dependencia o activacion.
- Bloqueado significa que el sistema impide deliberadamente la operacion por seguridad o falta de autorizacion.
- Pendiente significa que no existe una implementacion completa demostrable.
- Las rutas de archivos se expresan desde `CODIGO/`.

Inventario

Workspace	Tipo	Dependencia	Version	Uso/riesgo
Controladores	dependencies	@aws-sdk/client-s3	^3.1149.0	Contrato S3-compatible
Controladores	dependencies	@aws-sdk/s3-request-presigner	^3.1149.0	Dependencia declarada; localizar imports antes de actualizar
Controladores	dependencies	@prisma/adapter-pg	^7.8.0	Dependencia declarada; localizar imports antes de actualizar
Controladores	dependencies	@prisma/client	^7.8.0	Cliente tipado para PostgreSQL
Controladores	dependencies	cors	^2.8.6	Dependencia declarada; localizar imports antes de actualizar
Controladores	dependencies	dotenv	^17.4.2	Dependencia declarada; localizar imports antes de actualizar
Controladores	dependencies	exceljs	^4.4.0	Generacion/lectura de Excel
Controladores	dependencies	express	^5.3.0	Servidor y rutas HTTP
Controladores	dependencies	pg	^8.21.0	Dependencia declarada; localizar imports antes de actualizar
Controladores	devDependencies	@types/cors	^2.8.19	Dependencia declarada; localizar imports antes de actualizar
Controladores	devDependencies	@types/express	^5.0.6	Dependencia declarada; localizar imports antes de actualizar
Controladores	devDependencies	@types/node	^25.9.3	Dependencia declarada; localizar imports antes de actualizar
Controladores	devDependencies	@types/pg	^8.20.0	Dependencia declarada; localizar imports antes de actualizar
Controladores	devDependencies	nodemon	^3.1.14	Dependencia declarada; localizar imports antes de actualizar
Controladores	devDependencies	prisma	^7.8.0	Schema, migraciones y generacion
Controladores	devDependencies	ts-node	^10.9.2	Dependencia declarada; localizar imports antes de actualizar
Controladores	devDependencies	typescript	^6.0.3	Tipos y compilacion
Vistas	dependencies	lucide-react	^1.17.0	Iconografia
Vistas	dependencies	react	^19.2.6	Interfaz declarativa
Vistas	dependencies	react-dom	^19.2.6	Dependencia declarada; localizar imports antes de actualizar
Vistas	dependencies	react-router-dom	^7.17.0	Navegacion
Vistas	dependencies	recharts	^3.10.1	Graficos
Vistas	devDependencies	@eslint/js	^10.0.1	Dependencia declarada; localizar imports antes de actualizar
Vistas	devDependencies	@testing-library/jest-dom	^6.9.1	Dependencia declarada; localizar imports antes de actualizar
Vistas	devDependencies	@testing-library/react	^16.3.3	Pruebas desde conducta visible
Vistas	devDependencies	@testing-library/user-event	^14.6.7	Dependencia declarada; localizar imports antes de actualizar

Workspace	Tipo	Dependencia	Version	Uso/riesgo
Vistas	devDependencies	@types/node	^24.12.3	Dependencia declarada; localizar imports antes de actualizar
Vistas	devDependencies	@types/react	^19.2.14	Dependencia declarada; localizar imports antes de actualizar
Vistas	devDependencies	@types/react-dom	^19.2.3	Dependencia declarada; localizar imports antes de actualizar
Vistas	devDependencies	@vitejs/plugin-react	^6.0.1	Dependencia declarada; localizar imports antes de actualizar
Vistas	devDependencies	autoprefixer	^10.5.0	Dependencia declarada; localizar imports antes de actualizar
Vistas	devDependencies	eslint	^10.3.0	Dependencia declarada; localizar imports antes de actualizar
Vistas	devDependencies	eslint-plugin-react-hooks	^7.1.1	Dependencia declarada; localizar imports antes de actualizar
Vistas	devDependencies	eslint-plugin-react-refresh	^0.5.2	Dependencia declarada; localizar imports antes de actualizar
Vistas	devDependencies	globals	^17.6.0	Dependencia declarada; localizar imports antes de actualizar
Vistas	devDependencies	jsdom	^26.1.0	Dependencia declarada; localizar imports antes de actualizar
Vistas	devDependencies	postcss	^8.5.15	Dependencia declarada; localizar imports antes de actualizar
Vistas	devDependencies	tailwindcss	^3.4.19	Dependencia declarada; localizar imports antes de actualizar
Vistas	devDependencies	typescript	~6.0.2	Tipos y compilacion
Vistas	devDependencies	typescript-eslint	^8.59.2	Dependencia declarada; localizar imports antes de actualizar
Vistas	devDependencies	vite	^8.0.12	Desarrollo y empaquetado frontend
Vistas	devDependencies	vitest	^4.1.11	Pruebas frontend

Actualizaciones

Actualizar una dependencia puede cambiar tipos, bundle, SQL generado o comportamiento. Revisar changelog oficial, ejecutar pruebas focales y completas segun riesgo, y no mezclar actualizacion masiva con una correccion funcional.

Fuentes de verdad consultadas

- `Controladores/prisma/schema.prisma`
- `Controladores/pruebas`
- `Controladores/src/controladores/C_Finanzas.ts`
- `Controladores/src/rutas/finanzas.ts`
- `Vistas/src`
- `Vistas/src/App.tsx`