Diccionario de errores

Version 1.0 | feature/terreno-agenda-visitas | d0735003f88a6b6a5d540049866bd74a680c2e04

2026-10-19 14:31 Hora verano Sudamérica Pacífico

DOCUMENTACION TECNICA Y PEDAGOGICA

Proyecto: Puertas Blindadas Documento: 36 Version: 1.0 Fecha de corte: 2026-10-19 14:31 Hora verano Sudamérica Pacífico
Rama: `feature/terreno-agenda-visitas` SHA documentado: `d0735003f88a6b6a5d540049866bd74a680c2e04`

Alcance de evidencia: este manual describe el codigo, schema Prisma, migraciones, pruebas y documentacion presentes en el SHA indicado. Cuando una capacidad no puede demostrarse desde esas fuentes se marca como NO CONFIRMADO EN EL REPOSITORIO. Implementado, preparado, bloqueado, legacy y pendiente son estados distintos.

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos 2

Como leer este documento 3

Inventario de ErrorAplicacion 4

Interpretacion 75

Fuentes de verdad consultadas 75

Como leer este documento

- Comportamiento actual significa que existe codigo operativo y evidencia verificable.
- Preparado significa que existen contratos, modelos o interfaz, pero falta una dependencia o activacion.
- Bloqueado significa que el sistema impide deliberadamente la operacion por seguridad o falta de autorizacion.
- Pendiente significa que no existe una implementacion completa demostrable.
- Las rutas de archivos se expresan desde `CODIGO/`.

Inventario de ErrorAplicacion

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
400	${campo} inválida	Controladores/src/comercial/SeguridadCapacidadesComerciales.ts	76	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	${campo} inválido	Controladores/src/comercial/SeguridadCapacidadesComerciales.ts	70	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	${campo} inválido	Controladores/src/comercial/ServicioCatalogoComercial.ts	16	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	${nombre} debe ser un entero positivo	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	87	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	${nombre} debe ser un monto no negativo con hasta cuatro decimales	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	101	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	${nombre} debe ser un número entero mayor a cero	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	66	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	${nombre} debe ser un número válido no negativo	Controladores/src/validaciones/solicitudes.ts	17	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	${nombre} debe usar formato AAAA-MM-DD	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	83	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	${nombre} debe usar letras, números, punto, guion o guion bajo	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	24	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	${nombre} es obligatorio	Controladores/src/validaciones/solicitudes.ts	15	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	${nombre} es obligatorio y admite hasta ${maximo} caracteres	Controladores/src/comercial/documentos/ServicioDocumentosComerciales.ts	51	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	${nombre} inválida	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	143	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	${nombre} inválida	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	70	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	${nombre} inválido	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	103	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	${nombre} inválido	Controladores/src/m9/seguridad.ts	17	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	${nombre} no es una fecha válida	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	85	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	${n} debe ser ${cero?	Controladores/src/controladores/M8Controller.ts	14	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
400	${n} inválida	Controladores/src/controladores/M8Controller.ts	15	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	${n} inválido	Controladores/src/comercial/ServicioEscrituraComercial.ts	8	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	${n} inválido	Controladores/src/controladores/M8Controller.ts	13	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Acción de incidencia inválida	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3450	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Adjunta la Nota de Crédito PDF	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	791	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Alcance geográfico inválido	Controladores/src/comercial/SeguridadCapacidadesComerciales.ts	102	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Antecedentes inválidos	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1406	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Archivo PDF no válido	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	793	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Archivo y contenido del respaldo son obligatorios	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1956	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Año inválido	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	361	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Año y mes válidos son obligatorios	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1321	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Banco, alias e identificador bancario válidos son obligatorios	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	336	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	CLP no requiere tipo de cambio	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1114	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	CU160 sólo permite conceptos HABER	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	810	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	CU186 sólo paga remuneraciones o regularizaciones	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2030	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	CU214 sólo permite conceptos DEDUCCION activos	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3501	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Cada condición necesita una descripción	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1411	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
400	Cada contacto debe incluir nombre y correo o teléfono	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	142	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Cada modelo debe indicar producto y precio versionados	Controladores/src/comercial/documentos/ServicioDocumentosComerciales.ts	327	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Campo de ajuste no permitido	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	746	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Canal de entrega inválido	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2347	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Canal documental inválido	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	847	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Cantidad y unidad deben informarse juntas	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3180	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Característica destacada inválida	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	54	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Categoría de Estado de Resultados inválida	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	925	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Categoría de flujo inválida	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	924	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Categoría de incidencia no disponible	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3365	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Categoría o área no disponible	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3459	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Ciudad y comuna son obligatorias	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	1736	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Clase, fuente, clave y descripción válidas son obligatorias	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1696	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Clave de idempotencia inválida	Controladores/src/comercial/documentos/ServicioDocumentosComerciales.ts	56	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Clave de idempotencia inválida	Controladores/src/comercial/SeguridadCapacidadesComerciales.ts	87	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Clave de idempotencia inválida	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	712	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Cliente inválido	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3305	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
400	Cliente inválido	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	1266	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Cliente no disponible	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1159	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Cliente y orden de trabajo deben informarse juntos	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3353	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Cobertura inválida	Controladores/src/comercial/SeguridadCapacidadesComerciales.ts	101	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Completa las tres medidas del producto	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	174	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Completa motivo, folio y revisión del monto del PDF	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	789	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Completa nombre o Razón Social y tipo de cliente	Controladores/src/controladores/M1Controller.ts	14	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Configuración no válida	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	157	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Configuración particular no válida	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	161	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Confirma el registro del cliente	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	647	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Confirma la operación	Controladores/src/controladores/M1Controller.ts	47	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Consentimiento electrónico inválido	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	679	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Contraseña actual incorrecta	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	127	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Correo inválido	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	158	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Correo particular inválido	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	672	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Cubrejuntas debe ser verdadero, falso o vacío	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2701	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Cubrejuntas inválido	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2964	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
400	Cuenta bancaria inválida	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	343	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Código obligatorio	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1163	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Código y nombre son obligatorios	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	868	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Código, nombre y modalidad HABER válidos son obligatorios	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	946	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Código, nombre y naturaleza válidos son obligatorios	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1093	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Código, nombre y requisito de respaldo son obligatorios	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1153	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Código, tipo y nombre válidos son obligatorios	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1011	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Datos comerciales inválidos	Controladores/src/comercial/SeguridadCapacidadesComerciales.ts	66	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Debe existir exactamente un contacto principal	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	136	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Debe identificar al empleado que inicia el trabajo	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3174	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Debe identificar al empleado que realizó el trabajo	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3186	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Debe seleccionar una tarea de catálogo o indicar un nombre particular	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3219	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Debes confirmar la operación	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	19	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Debes confirmar la operación	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	502	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Debes confirmar la reapertura	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	843	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Debes indicar al menos un campo para corregir	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2751	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Debes indicar al menos una Orden de Compra	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	964	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
400	Debes ingresar al menos una tarea de producción	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3061	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Debes revisar y confirmar la planificación de todas las puertas antes de aprobar la Cotización	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	564	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Decisión productiva inválida	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3201	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Decisión y motivo son obligatorios	Controladores/src/controladores/M8Controller.ts	27	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Define al menos una etapa de cobro	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	773	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Descripción y modalidad válida son obligatorias	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1651	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Descuento fuera de límites	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	117	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Destino de imputación inválido	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1086	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Destino de reasignación inválido	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1730	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Dirección permitida: asc o desc	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	153	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Dirección y motivo son obligatorios	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1788	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Dirección, descripción y motivo son obligatorios	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1731	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Ejecutor inválido	Controladores/src/controladores/M9Controller.ts	66	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El Proyecto destino es obligatorio	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1735	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El Proyecto u OT cerrado requiere justificación excepcional	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1772	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El RUT del empleado es obligatorio	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	152	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El RUT es obligatorio para clientes B2B	Controladores/src/controladores/M1Controller.ts	15	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
400	El RUT es obligatorio para clientes B2B	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	644	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El RUT es obligatorio para formalizar	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	758	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El RUT ingresado no es válido	Controladores/src/utilidades/rut.ts	33	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El ajuste no presenta cambios	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	781	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El apellido paterno es obligatorio	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	469	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El archivo generado no es un PDF válido	Controladores/src/comercial/documentos/ServicioDocumentosComerciales.ts	277	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El bruto de la boleta debe ser mayor que cero	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2162	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El consentimiento debe indicarse explícitamente	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	845	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El contacto es obligatorio para clientes B2B	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	646	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El contenido documental contiene código no autorizado	Controladores/src/comercial/documentos/ServicioDocumentosComerciales.ts	74	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El correo de contacto no es válido	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	143	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El crédito requiere cuotas	Controladores/src/utilidades/pago.ts	24	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El default debe quedar dentro de la vigencia del esquema	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	895	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El documento tributario debe existir y pertenecer al mismo cliente	Controladores/src/controladores/M3Controller.ts	32	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El documento tributario no está relacionado con la Nota de Venta	Controladores/src/controladores/M3Controller.ts	33	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El evento contiene un campo prohibido	Controladores/src/m9/seguridad.ts	11	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El excedente de la Nota de Débito requiere justificación	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1553	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
400	El folio es obligatorio	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1401	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El folio es obligatorio	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2130	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El folio o número es obligatorio	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	148	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El folio y respaldo de la Orden de Compra son obligatorios	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	614	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El fundamento es obligatorio	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1760	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El horizonte debe ser un entero entre 1 y 90 días	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	1586	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El identificador fiscal es obligatorio	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	378	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El límite hasta no puede ser menor al límite desde	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1069	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El margen debe ser menor a 100	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1197	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El margen debe ser menor a 100 para calcular el precio	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1148	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El medio de pago exige respaldo	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1953	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El monto autorizado debe ser numérico y mayor que cero	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	158	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El monto conciliado debe ser positivo	Controladores/src/controladores/M3Controller.ts	157	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El monto conciliado no puede superar el pago	Controladores/src/controladores/M3Controller.ts	162	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El monto debe ser mayor a cero	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1301	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El monto debe ser mayor que cero	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	1693	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El monto debe ser numérico y mayor o igual que cero	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	163	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
400	El monto debe ser positivo	Controladores/src/controladores/M3Controller.ts	126	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El monto financiado debe ser positivo y no superar el total	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	625	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El monto neto no coincide con el detalle comercial	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1322	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El motivo de anulación es obligatorio	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2232	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El motivo de la asignación es obligatorio	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2933	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El motivo de la corrección es obligatorio	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2726	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El motivo de la reasignación es obligatorio	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3137	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El motivo de postergación es obligatorio	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1821	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El motivo de reapertura es obligatorio	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1617	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El motivo de reversión es obligatorio	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2237	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El motivo del ajuste es obligatorio	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3156	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El motivo del cambio es obligatorio	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	332	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El motivo del registro o modificación es obligatorio	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2958	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El motivo es obligatorio	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	29	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El motivo es obligatorio	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	137	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El motivo es obligatorio	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1857	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El motivo es obligatorio	Controladores/src/controladores/M8Controller.ts	26	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
400	El motivo es obligatorio	Controladores/src/controladores/M9Controller.ts	68	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El motivo extraordinario es obligatorio	Controladores/src/controladores/M8Controller.ts	24	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El motivo y las observaciones técnicas son obligatorios	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3003	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El nombre comercial es obligatorio	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	876	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El nombre de la etapa ${indice + 1} es obligatorio	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1050	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El nombre de la familia es obligatorio	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	820	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El nombre de la tarea es obligatorio	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	997	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El nombre del área es obligatorio	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	266	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El nombre es obligatorio	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1688	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El nombre o Razón Social es obligatorio	Controladores/src/controladores/M1Controller.ts	41	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El origen o contexto de la tasa es obligatorio	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1111	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El pago debe ser positivo y no superar el saldo disponible	Controladores/src/utilidades/pago.ts	16	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El país es obligatorio para definir la identidad fiscal	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	372	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El período debe usar formato YYYY-MM	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	169	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El período necesita fecha desde y hasta	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	93	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El porcentaje debe informarse como factor decimal	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	711	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El precio definido debe ser positivo	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1292	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
400	El precio inicial debe pertenecer a un segmento habilitado	Controladores/src/comercial/SeguridadCapacidadesComerciales.ts	98	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El rango de fechas es inválido	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	364	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El rechazo requiere motivo	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1667	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El respaldo del documento externo es obligatorio	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1390	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El respaldo del pago es obligatorio	Controladores/src/utilidades/pago.ts	28	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El respaldo es obligatorio	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1346	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El resultado del servicio es obligatorio	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3272	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El segmento B2B o B2C es obligatorio	Controladores/src/comercial/ServicioCatalogoComercial.ts	29	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El segmento B2B o B2C es obligatorio	Controladores/src/controladores/C_Finanzas.ts	569	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El segmento comercial debe ser B2B o B2C	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	226	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El servicio debe habilitar al menos un segmento	Controladores/src/comercial/SeguridadCapacidadesComerciales.ts	97	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El teléfono es obligatorio para clientes B2C provisionales	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	645	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El tipo de cambio USD/CLP debe ser mayor a cero	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	458	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El tipo de costo es obligatorio	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1860	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El título de la tarea ${indice + 1} es obligatorio	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3068	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El umbral debe estar entre 0 y 100	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	1123	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El umbral debe ser un entero mayor o igual que cero	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	362	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
400	El umbral debe ser un monto mayor o igual que cero	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1697	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El umbral debe ser un número de días válido	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1414	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El umbral debe ser un número válido	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	1122	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El umbral es obligatorio	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	1119	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El valor debe ser numérico y no negativo	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	1733	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	El vencimiento anterior a la emisión sólo se permite como carga histórica justificada	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1054	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Enlace de recuperación no válido	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	262	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Estado de cuenta inválido	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	338	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Estado de empleado inválido	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	167	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Estado de familia inválido	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	809	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Estado de pago inválido	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	341	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Estado de parámetro inválido	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1012	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Estado de política inválido	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1134	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Estado de prestador inválido	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2059	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Estado de producto inválido	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	869	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Estado de resolución inválido	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3387	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Estado de revisión inválido	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3386	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
400	Estado de tarea inválido	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	982	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Estado documental inválido	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2096	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Estado inválido	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	879	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Estado inválido	Controladores/src/controladores/M8Controller.ts	22	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Estado laboral inválido	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	476	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Estado permitido: Activo, Inactivo o Todos	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	524	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Estado permitido: activos, inactivos o todos	Controladores/src/validaciones/solicitudes.ts	23	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Estado temporal inválido	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	340	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Etapa ${indice + 1} inválida	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	522	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Etapa ${indice+1} inválida	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2950	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Etapa ${indice+1} sin nombre	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2950	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Etapa inválida: usa Anticipo, Abono parcial o Pago final	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	778	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Evento origen inexistente	Controladores/src/controladores/M9Controller.ts	71	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Evento original inexistente	Controladores/src/controladores/M9Controller.ts	72	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Existe una característica técnica no admitida	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	40	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Existe una tarea catalogada inexistente o inactiva	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1045	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Falta el antecedente del medio de pago	Controladores/src/utilidades/pago.ts	30	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
400	Faltan puertas en la planificación	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	538	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Familia de parámetro M7 inválida	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	1738	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Fecha de emisión inválida	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1386	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Fecha de incidencia inválida	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3380	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Fecha de vencimiento inválida	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1410	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Fecha de vencimiento obligatoria o inválida	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1387	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Fecha de vigencia inválida	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	60	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Filtro ${clave} inválido	Controladores/src/validaciones/solicitudes.ts	25	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Formato de evidencia no permitido	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	37	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Formato de exportación no soportado	Controladores/src/controladores/M9Controller.ts	228	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Fuente de costo inválida	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1865	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Fuente, referencia, versión, clave y descripción son obligatorias	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1716	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Fundamento y autorización son obligatorios	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3497	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Gasto general no admite Proyecto ni Orden de Trabajo	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1092	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Granularidad inválida; use dia, semana o mes	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	1039	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Horizonte inválido	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	1057	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Identificador inválido	Controladores/src/validaciones/solicitudes.ts	4	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
400	Identificador y nombre o razón social son obligatorios	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2058	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Incluye al menos un producto	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1149	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Incluye al menos una línea comercial válida	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1320	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Indica IVA o exención	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	114	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Indica dirección, región, comuna o texto de búsqueda	Controladores/src/comercial/ServicioObraProyectoComercial.ts	31	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Indica las distribuciones que serán revertidas	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1667	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Indica si la cotización requiere instalación	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	329	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La Cotización no pertenece al Cliente	Controladores/src/controladores/M8Controller.ts	24	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La Nota de Venta no pertenece al Cliente	Controladores/src/controladores/M8Controller.ts	24	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La OCS no presenta cambios	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	734	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La Obra seleccionada no existe	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	109	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La Orden de Trabajo no pertenece al Proyecto	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1091	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La Orden de Trabajo no pertenece al Proyecto de la imputación	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1722	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La Orden de Trabajo no pertenece al Proyecto destino	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1742	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La asignación debe quedar dentro de la vigencia del esquema	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	762	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La cantidad de días debe ser un entero mayor o igual que cero	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	175	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La cantidad de material debe ser mayor a cero	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	184	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
400	La cantidad de producto debe ser un entero mayor a cero	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	176	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La cantidad debe ser mayor a cero	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1263	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La cantidad del servicio debe ser mayor a cero	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	309	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La cantidad recibida no puede superar la cantidad pedida	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	670	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La característica ${campo} no es válida	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	45	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La categoría destino debe ser distinta	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1703	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La categoría es obligatoria	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3345	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La clasificación debe cuadrar exactamente con cada asociación	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1071	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La clasificación no pertenece al documento	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1703	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La clave de idempotencia es obligatoria	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1777	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La compatibilidad debe habilitar al menos un segmento	Controladores/src/comercial/SeguridadCapacidadesComerciales.ts	116	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La condición de pago no presenta cambios	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	607	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La contraseña debe tener entre ${politica.longitud} y 256 caracteres	Controladores/src/utilidades/seguridad.ts	34	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La contraseña ya fue utilizada recientemente	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	52	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La corrección completa debe enviarse en una sola solicitud	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1702	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La corrección de OT requiere una imputación a Proyecto	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1719	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La corrección requiere contexto, causa o responsabilidad	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3466	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
400	La cotización B2B requiere al menos un contacto propio	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	134	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La cotización pactada sólo corresponde a una Isapre	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	702	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La decisión debe ser REMUNERABLE o NO REMUNERABLE	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1261	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La decisión debe ser aprobar o rechazar	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1666	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La descripción es obligatoria	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3344	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La discrepancia requiere una observación	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1505	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La distribución de compensación es obligatoria y no admite obligaciones repetidas	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1643	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La distribución entre Órdenes de Compra debe ser exactamente igual al monto del documento	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	974	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La distribución no cuadra con el monto que se pretende reasignar	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1764	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La distribución propuesta es obligatoria	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1762	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La etapa ${indice + 1} requiere nombre	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	524	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La evidencia de conciliación es obligatoria	Controladores/src/controladores/M3Controller.ts	161	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La evidencia debe pesar entre 1 byte y 5 MB	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	39	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La evidencia debe ser un archivo válido	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	35	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La evidencia es obligatoria	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3436	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La excepción debe vincularse a una operación M2	Controladores/src/controladores/M8Controller.ts	24	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La exclusión del Seguro de Cesantía requiere fundamento	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	695	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
400	La exportación comparativa no está disponible para este origen	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	2190	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La fecha de cobro del cheque debe ser futura	Controladores/src/utilidades/pago.ts	32	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La fecha de término no puede ser anterior al inicio	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	534	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La fecha desde debe ser anterior o igual a la fecha hasta	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	105	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La fecha desde no puede ser posterior a la fecha hasta	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3529	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La identidad fiscal no presenta cambios	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	476	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La identidad fiscal sólo puede modificarse mediante CU77	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	431	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La imputación debe cuadrar exactamente con cada clasificación	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1084	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La justificación es obligatoria	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1002	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La justificación es obligatoria	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1262	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La justificación es obligatoria	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	1695	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La modalidad REGLA requiere metadata controlada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	949	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La modalidad requiere valor	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	948	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La modalidad tributaria es obligatoria	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2131	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La moneda del ajuste debe coincidir con la obligación	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1538	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La moneda es obligatoria	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	1697	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La nueva vigencia debe ser posterior a hoy	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	747	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
400	La observación es obligatoria y admite hasta 1000 caracteres	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	347	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La observación o motivo de cierre es obligatorio	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3223	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La observación supera el máximo de 1000 caracteres	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	928	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La planificación contiene una puerta que no pertenece a la Cotización	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	517	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La planificación debe contener exactamente ${base.unidades.length} puertas	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	507	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La planificación no puede quedar sin tareas	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2951	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La planificación requiere al menos una etapa	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2948	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La plantilla contiene una medida obligatoria no admitida	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1064	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La plantilla debe contener una lista de hasta 60 etapas	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1036	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La plantilla debe tener al menos una etapa antes de publicarse	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1101	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La puerta ${esperada.producto} #${numeroUnidad} no puede generar una OT vacía	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	535	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La puerta ${esperada.producto} #${numeroUnidad} requiere al menos una etapa	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	519	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La razón social es obligatoria	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	403	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La referencia es obligatoria	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1846	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La región es obligatoria	Controladores/src/comercial/ServicioCatalogoComercial.ts	141	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La región es obligatoria cuando se solicita instalación	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	336	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La regla requiere metadata controlada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1095	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
400	La regla temporal requiere una referencia controlada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1654	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La resolución debe venir decidida y fundada por el owner	Controladores/src/m9/contratosPostM9.ts	16	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La resolución del conflicto requiere fundamento	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1676	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La reversión supera el monto aún disponible	Controladores/src/controladores/M3Controller.ts	117	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La revisión optimista es obligatoria	Controladores/src/comercial/documentos/ServicioDocumentosComerciales.ts	66	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La selección de permisos no es válida	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	202	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La tarea ${catalogada.nombre} no pertenece al área de su etapa	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1055	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La tarea ${posicion + 1} requiere nombre	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	529	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La tarea particular ${posicion + 1} de la etapa ${indice + 1} requiere nombre	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1057	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La validación de cierre debe confirmarse	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	53	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La venta directa requiere cliente activo y formal	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1316	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La ventana histórica debe contener entre 1 y 24 meses	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	391	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La vigencia debe ser posterior a hoy	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1146	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La vigencia hasta no puede ser anterior a la vigencia desde	Controladores/src/comercial/SeguridadCapacidadesComerciales.ts	80	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La vigencia hasta no puede ser anterior a la vigencia desde	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	728	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	La vigencia no puede estar vencida	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1216	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Las alternativas B2C deben ser una lista de hasta 8 modelos	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	372	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
400	Las características destacadas deben ser una lista de hasta 20 elementos	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	52	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Las características técnicas deben ser un objeto	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	38	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Las medidas obligatorias no pueden repetirse	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1066	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Las tareas de la etapa ${indice + 1} no son válidas	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1051	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Los contactos B2B deben ser una lista de hasta 20 registros	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	132	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Los días deben ser un entero positivo	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	1737	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Los materiales de la Cotización deben tener un costo vigente en CLP	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	182	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Los montos del documento no son coherentes	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1389	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Los nombres son obligatorios	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	464	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Los servicios deben ser una lista de hasta 30 partidas	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	303	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Límite de retry inválido	Controladores/src/controladores/M9Controller.ts	266	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Límites, factor, rebaja y unidad son obligatorios	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1068	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	M9 no clasifica incidentes	Controladores/src/m9/contratosPostM9.ts	22	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Material ajeno o duplicado	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1261	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Materiales o productos inválidos	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1198	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Modalidad inválida	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	913	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Modalidad tributaria de boleta inválida	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2161	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
400	Modo de permisos no válido	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	215	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Moneda inválida	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	337	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Moneda no disponible	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	927	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Moneda no habilitada	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1152	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Moneda y monto no negativo son obligatorios	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	926	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Monto de reversión inconsistente con la Nota de Crédito	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	787	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Monto inválido	Controladores/src/comercial/SeguridadCapacidadesComerciales.ts	90	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Monto proyectado inválido	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	921	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Monto, motivo y respaldo son obligatorios	Controladores/src/controladores/M3Controller.ts	112	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Motivo y clave de idempotencia son obligatorios	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3217	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Motivo y medida propuesta son obligatorios	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3225	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Motivo y respaldo son obligatorios	Controladores/src/controladores/M3Controller.ts	98	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Naturaleza permitida: entrada o salida	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	1691	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	No hay cambios para guardar	Controladores/src/controladores/M1Controller.ts	40	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	No hay cambios para guardar	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	455	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	No puede modificarse ID, creador, fecha de creación ni estado mediante CU90	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	711	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	No repitas un opcional dentro de una alternativa	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	398	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
400	No repitas un opcional en el mismo producto	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	271	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	No repitas una etapa de cobro	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	779	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	No se informaron cambios de checklist	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3263	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	No se puede repetir un material en la Orden de Compra	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	674	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Nombre obligatorio	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	877	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Nombre y contenido del respaldo son obligatorios	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1331	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Nombre y teléfono son obligatorios para formalizar	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	759	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Nombre y tipo de cliente son obligatorios	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	643	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Nombre, motivo y clave de idempotencia son obligatorios	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3212	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Operación M4 desconocida	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	240	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Operación comercial no soportada	Controladores/src/comercial/ServicioEscrituraComercial.ts	120	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Orden de Trabajo inválida	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3385	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Orden de trabajo inválida	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3354	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Orden permitido: razonSocial, identificador o saldoPendiente	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	527	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Ordenamiento de empleados inválido	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	170	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Ordenamiento inválido	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	342	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Ordenamiento inválido	Controladores/src/validaciones/solicitudes.ts	28	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
400	Origen de Dashboard inválido	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	2186	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Origen de pago inválido	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1933	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Origen inválido	Controladores/src/controladores/M8Controller.ts	41	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Owner o referencia ausente	Controladores/src/m9/contratosPostM9.ts	15	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Paginación inválida	Controladores/src/controladores/M9Controller.ts	182	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	País no válido o inactivo	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	375	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Permiso no asignable	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	144	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Período de proyección inválido	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	923	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Período mensual inválido	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	101	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Planificación de puerta inválida	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	512	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Planificación inválida	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2947	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Proyecto inválido	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	1436	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	REGLA requiere metadata controlada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	970	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	RUT, nombres y apellido paterno son obligatorios	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	136	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Rango de fecha inválido	Controladores/src/controladores/M9Controller.ts	183	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Región, comuna y dirección son obligatorias para identificar una Obra	Controladores/src/comercial/ServicioObraProyectoComercial.ts	15	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Requisito de respaldo inválido	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1166	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
400	Resultado de conciliación inválido	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1503	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Resultado de entrega inválido	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2348	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Resultado no soportado	Controladores/src/m9/seguridad.ts	25	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Saldo inicial inválido	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	345	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Secuencia inválida	Controladores/src/controladores/M9Controller.ts	69	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Segmento comercial inválido	Controladores/src/comercial/ServicioCatalogoComercial.ts	10	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Segmento comercial inválido	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	217	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Segmento de condición inválido	Controladores/src/comercial/SeguridadCapacidadesComerciales.ts	109	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Segmento documental inválido	Controladores/src/comercial/documentos/ServicioDocumentosComerciales.ts	202	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Segmento inválido	Controladores/src/comercial/SeguridadCapacidadesComerciales.ts	91	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Segmento permitido: B2B o B2C	Controladores/src/validaciones/solicitudes.ts	30	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Seguro de cesantía inválido	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	666	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Selecciona al menos una medida obligatoria para la rectificación	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1063	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Selecciona la operación o al menos un movimiento	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1336	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Selecciona los materiales	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	177	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Selecciona permisos	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	218	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Selecciona un canal electrónico disponible	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	849	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
400	Selecciona un cliente	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1144	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Selecciona un documento tributario existente del mismo cliente	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	595	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Selecciona un medio activo	Controladores/src/utilidades/pago.ts	18	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Selecciona un medio de pago	Controladores/src/utilidades/pago.ts	17	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Selecciona un producto activo del catálogo	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	172	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Selecciona un área activa	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1000	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Selecciona una cantidad de cuotas habilitada	Controladores/src/utilidades/pago.ts	27	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Selecciona una categoría activa	Controladores/src/utilidades/pago.ts	21	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Selecciona una categoría de pago	Controladores/src/utilidades/pago.ts	19	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Situación permitida: Vencida, Por vencer, Por pagar, Sin deuda o Todos	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	526	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Sólo puede crearse una cuenta para un Empleado activo	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	154	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Sólo se consulta tipo de cambio para USD	Controladores/src/utilidades/C_BancoCentral.ts	16	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	TEMPORAL_M5_REGLA_MONEDA_COMPENSACION: crédito y obligación deben usar la misma moneda	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1653	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Tarea ${indice + 1} contiene campos que pertenecen a otro flujo	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3066	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Tarea ${indice + 1} inválida	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3063	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Tarea ${posicion + 1} inválida	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	528	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Tarea ${posicion+1} sin nombre	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2950	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
400	Tareas de etapa ${indice + 1} inválidas	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	525	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Texto inválido	Controladores/src/controladores/M8Controller.ts	12	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Texto inválido o demasiado largo	Controladores/src/validaciones/solicitudes.ts	11	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Timestamp inválido	Controladores/src/m9/seguridad.ts	61	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Timestamp sin zona horaria	Controladores/src/m9/seguridad.ts	54	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Timestamp y zona horaria no son coherentes	Controladores/src/m9/seguridad.ts	63	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Tipo de Orden de Compra inválido	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	968	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Tipo de antecedente permitido: historial, documentos, pagos o todos	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	566	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Tipo de aplicación de tarifa inválido	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	916	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Tipo de cambio inválido	Controladores/src/utilidades/pago.ts	35	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Tipo de cliente no configurado	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	650	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Tipo de cliente no válido	Controladores/src/controladores/M1Controller.ts	18	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Tipo de contacto no válido	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	145	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Tipo de cómputo permitido: DIAS_CORRIDOS o DIAS_HABILES	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	176	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Tipo de descuento inválido	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	116	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Tipo de documento no soportado	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2303	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Tipo de evento inválido	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	366	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
400	Tipo de excepción sin OC no permitido	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	929	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Tipo de exportación inválido	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	2024	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Tipo de identificación fiscal no válido o inactivo	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	376	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Tipo de partida de servicio no autorizado	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	311	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Tipo de parámetro inválido	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	994	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Tipo de proveedor permitido: Insumos/Materiales, Servicios o Ambos	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	132	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Tipo de proyección inválido	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	892	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Tipo de servicio es obligatorio	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2454	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Tipo inválido	Controladores/src/controladores/M8Controller.ts	22	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Tipo y folio son obligatorios	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1363	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Todas las etapas deben pertenecer a áreas activas	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1041	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Todas las obligaciones deben pertenecer al mismo proveedor	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1653	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Umbral externo inválido	Controladores/src/controladores/M9Controller.ts	258	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Un evento no puede ser derivado y correctivo simultáneamente	Controladores/src/controladores/M9Controller.ts	70	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Un parámetro activo requiere valor	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1013	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Una cobertura disponible requiere precio y moneda	Controladores/src/comercial/SeguridadCapacidadesComerciales.ts	105	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Una cobertura no disponible o evaluable no debe informar precio	Controladores/src/comercial/SeguridadCapacidadesComerciales.ts	106	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
400	Una fecha distinta de la propuesta exige justificación	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1053	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Una política configurada requiere un criterio descriptivo	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1135	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Una tarifa global no utiliza unidad	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	917	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Una tarifa por unidad requiere unidad	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	918	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Unidad de cobro inválida	Controladores/src/comercial/SeguridadCapacidadesComerciales.ts	96	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Unidad de cotización de salud inválida	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	710	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Uno de los movimientos no pertenece a la operación	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1334	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Uno de los ítems comerciales no existe o está inactivo	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1324	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Usuario inválido	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	18	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Versión de contrato no soportada	Controladores/src/controladores/M9Controller.ts	62	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Vigencia inválida	Controladores/src/controladores/M8Controller.ts	27	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Zona horaria inválida	Controladores/src/m9/seguridad.ts	68	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Área inválida	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3384	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Área responsable inválida	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3347	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
400	Área responsable no disponible	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3366	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
401	Credencial no disponible	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	47	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
401	Cuenta bloqueada	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	76	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
401	Inicia sesión para continuar	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	70	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
401	La persistencia de alternativas requiere un actor autenticado	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	377	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
401	La sesión finalizó; vuelve a iniciar sesión	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	74	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
401	Los contactos de la cotización requieren un actor autenticado	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	131	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
401	Se requiere una sesión backend autenticada	Controladores/src/comercial/SeguridadCapacidadesComerciales.ts	57	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	Asignar permisos requiere autorización administrativa	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	208	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	Cambiar a permisos del perfil requiere autorización para cambiar configuración	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	196	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	Capacidad técnica insuficiente	Controladores/src/controladores/M9Controller.ts	59	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	Contador no puede aprobar su propia reclasificación	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1707	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	Contador no puede aprobar un excedente que originó	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1016	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	Contador no puede autoaprobar su propio gasto cuando implica exceso	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1961	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	Debes cambiar tu contraseña antes de continuar	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	80	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	El actor no posee el permiso comercial requerido	Controladores/src/comercial/SeguridadCapacidadesComerciales.ts	61	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	El empleado que realizó la rectificación no puede aprobarla	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2988	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	El pago no pertenece al caso de uso autorizado	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2040	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	La Orden de Trabajo no está asignada al empleado autenticado	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2822	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	La consulta de entregas requiere un usuario interno	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2358	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
403	La cuenta no está vinculada a un empleado para autoservicio documental	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2242	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	La ejecución de otro responsable requiere un encargado autorizado	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3186	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	La entrega documental manual requiere un usuario interno	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2344	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	La mantención comercial requiere un permiso M4 específico pendiente de autorización	Controladores/src/comercial/ServicioCatalogoComercial.ts	189	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	La operación ${operacion} no tiene permiso M4 registrado	Controladores/src/comercial/SeguridadCapacidadesComerciales.ts	60	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	La operación comercial no posee una política M4 definida	Controladores/src/comercial/SeguridadCapacidadesComerciales.ts	59	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	La operación requiere configuración de Gerencia	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	83	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	La operación requiere rol Administrador	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	84	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	La tarea no está asignada al usuario autenticado	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2625	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	Módulo fuera del scope	Controladores/src/controladores/M9Controller.ts	151	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	No tienes alcance para consultar Órdenes de Trabajo; solicita una asignación de empleado o un permiso de gestión	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2913	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	No tienes permiso ${p}	Controladores/src/controladores/M8Controller.ts	16	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	No tienes permiso para aplicar descuentos	Controladores/src/controladores/C_Finanzas.ts	197	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	No tienes permiso para consultar el análisis de origen	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	2187	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	No tienes permiso para consultar el detalle solicitado	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	2026	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	No tienes permiso para descargar PDF de Dashboard	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	2172	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	No tienes permiso para esta operación	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	85	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
403	No tienes permiso para exportar información del Dashboard	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	2022	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	No tienes permiso para los filtros o condiciones solicitados	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	86	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	Productor fuera del scope	Controladores/src/controladores/M9Controller.ts	152	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	Quien registró o envió la rectificación no puede aprobarla	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2984	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	Reautenticación fallida	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	230	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	Retirar permisos requiere autorización administrativa	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	209	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	Secretaría no puede ingresar una tasa manual	Controladores/src/controladores/C_Finanzas.ts	200	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	Sólo Gerencia o Contador pueden confirmar la imputación	Controladores/src/controladores/C_Finanzas.ts	199	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	Sólo Gerencia o Contador pueden confirmar pagos a proveedores	Controladores/src/controladores/C_Finanzas.ts	201	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	Sólo Gerencia o Contador pueden ejecutar esta operación	Controladores/src/controladores/C_Finanzas.ts	202	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	Sólo Gerencia o Contador pueden ingresar una tasa manual	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1384	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	Sólo Gerencia puede ajustar costos o precio sugerido	Controladores/src/controladores/C_Finanzas.ts	206	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	Sólo Gerencia puede confirmar un ajuste de OCS	Controladores/src/controladores/C_Finanzas.ts	198	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	Sólo Gerencia puede resolver reasignaciones de costo	Controladores/src/controladores/C_Finanzas.ts	203	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	Sólo el creador o un revisor autorizado puede adjuntar evidencia	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3440	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	Sólo puedes acceder a tus propios documentos de remuneración	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2244	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	Sólo un Administrador puede registrar ajustes manuales de liquidez	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	1689	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
403	Sólo un administrador puede registrar la ejecución de otro usuario	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3185	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
403	Sólo un encargado autorizado puede iniciar la tarea para otro responsable	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3174	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	AFP activa no encontrada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	689	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Ajuste documental no encontrado	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1573	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Ajuste posterior no encontrado	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1816	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Alternativa no encontrada en la cotización	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	701	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Anticipo no encontrado	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1900	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Asignación de esquema no encontrada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	780	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Asignación de haber no encontrada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	824	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Asociación documental no encontrada	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	999	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Boleta de honorarios no encontrada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1929	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Cargo activo no encontrado	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	688	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Carta comercial B2C no encontrada	Controladores/src/comercial/documentos/ServicioDocumentosComerciales.ts	177	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Categoría de egreso activa no encontrada	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1070	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Categoría destino activa no encontrada	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1703	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Categoría no encontrada	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1693	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Clasificación de origen no encontrada	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1699	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
404	Cliente no encontrado	Controladores/src/controladores/M1Controller.ts	50	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Cliente no encontrado	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	1270	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Cliente no encontrado	Controladores/src/utilidades/creditoM8.ts	13	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Comisión bancaria referenciada no encontrada	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1863	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Compensación no encontrada	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1631	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Componente no encontrado	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1671	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Concepto activo no encontrado	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	809	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Concepto de deducción o aporte no encontrado	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1107	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Costo de envío no encontrado	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1877	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Cotización de contexto no encontrada	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	682	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Cotización no encontrada	Controladores/src/comercial/documentos/ServicioDocumentosComerciales.ts	543	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Cotización no encontrada	Controladores/src/comercial/ServicioObraProyectoComercial.ts	76	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Cotización no encontrada	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	475	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Cuenta bancaria activa no encontrada	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	984	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Cuenta bancaria no encontrada	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	966	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Deducción no encontrada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3513	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Diferencia documental no encontrada	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1014	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
404	Distribución de compensación no encontrada	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1670	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Documento M5 de proveedor no encontrado	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	877	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Documento de proveedor no encontrado	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1998	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Documento histórico confirmado no encontrado	Controladores/src/comercial/documentos/ServicioDocumentosComerciales.ts	520	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Ejecución no encontrada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3360	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Ejecución terminada y validada no encontrada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1211	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	El producto no está publicado o no posee una equivalencia operativa activa	Controladores/src/comercial/ServicioCatalogoComercial.ts	76	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	El respaldo no pertenece a la operación confirmada	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1359	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Empleado no encontrado	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	233	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Envío o importación no encontrado	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1835	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Esquema activo no encontrado	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	761	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Esquema no encontrado	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	875	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Etapa adicional no encontrada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3218	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Etapa planificada no encontrada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3218	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Evidencia no encontrada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3430	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Evidencia no encontrada	Controladores/src/controladores/M9Controller.ts	214	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Familia comercial activa no encontrada	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1078	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
404	Familia comercial no encontrada	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	835	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Ficha de Cliente de contexto no encontrada	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	680	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Gasto de Caja Chica no encontrado	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1943	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Guarda primero un borrador de la plantilla	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1097	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Guía de Despacho no encontrada	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1403	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	HABER no encontrado	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	958	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Imputación de origen no encontrada	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1750	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Imputación no encontrada	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1716	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Incidencia no encontrada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3439	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Institución de salud activa no encontrada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	694	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Medio de pago no encontrado	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1161	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Moneda activa no encontrada	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	679	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Moneda no encontrada	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	1700	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Movimiento confirmado no encontrado	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1371	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Movimiento internacional relacionado no encontrado	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1822	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Movimiento no encontrado	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1321	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	No existe configuración HABER aplicable para la fecha	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	979	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
404	No existe parámetro efectivo para la fecha	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1052	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	No existen remuneraciones oficiales vigentes para los filtros	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2388	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Nota de Venta no encontrada	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	775	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Nota de Venta no encontrada	Controladores/src/controladores/M3Controller.ts	73	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Obligación M5 no encontrada	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1532	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Obligación no encontrada	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1650	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Obligación referenciada no encontrada	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1862	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Obra no encontrada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2456	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Opcional no encontrado	Controladores/src/comercial/ServicioEscrituraComercial.ts	70	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Operación de pago no encontrada	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1152	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Orden de Trabajo de contexto no encontrada	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	685	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Orden de Trabajo del flujo comercial no encontrada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2923	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Orden de Trabajo destino no encontrada	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1741	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Orden de Trabajo no encontrada	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1091	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Orden de Trabajo no encontrada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2935	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Orden de compra de servicios no encontrada	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	649	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Pago de remuneración no encontrado	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1963	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
404	Pago no encontrado	Controladores/src/controladores/M3Controller.ts	68	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Pago no encontrado	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2233	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Parámetro remuneracional no encontrado	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1030	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Plantilla documental no encontrada	Controladores/src/comercial/documentos/ServicioDocumentosComerciales.ts	219	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Prestador de honorarios no encontrado	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2132	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Producto comercial no encontrado	Controladores/src/comercial/ServicioCatalogoComercial.ts	176	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Producto comercial no encontrado	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	909	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Proveedor no encontrado	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	434	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Proyección no encontrada	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	932	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Proyecto de contexto no encontrado	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	684	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Proyecto destino no encontrado	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1737	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Proyecto no encontrado	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1089	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Proyecto no encontrado	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	1439	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Publicación histórica confirmada no encontrada	Controladores/src/comercial/documentos/ServicioDocumentosComerciales.ts	507	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Rectificación no encontrada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2994	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Regularización no encontrada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1850	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Relación laboral no encontrada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	562	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
404	Remuneración no encontrada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1376	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Retrabajo no encontrado	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1264	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Saldo a favor disponible no encontrado	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1620	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Saldo inicial no encontrado	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	986	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Solicitud de ajuste no encontrada	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	791	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Solicitud de reasignación no encontrada	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1787	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Solicitud de reclasificación no encontrada	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1707	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Solicitud no encontrada	Controladores/src/controladores/M8Controller.ts	23	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Tarea de fabricación no encontrada	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1014	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Tarea de producción no encontrada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3110	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Tarea no encontrada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2622	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Tarifa no encontrada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	931	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Tipo de documento no encontrado	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	938	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Tipo de vínculo laboral activo no encontrado	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	541	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Una OCS no existe	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	976	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Uno o más materiales no existen	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	686	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Usuario no encontrado	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	39	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
404	Usuario responsable no encontrado	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2560	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Valor externo de origen no encontrado	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1737	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Valor externo o ajuste no encontrado	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1746	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Versión no encontrada	Controladores/src/comercial/ServicioEscrituraComercial.ts	114	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Visita no encontrada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2495	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
404	Área de trabajo no encontrada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	284	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	${autorizacionCredito.resultado}: ${autorizacionCredito.motivos.join(	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	627	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	AFP y previsión de salud son obligatorias para calcular la remuneración	Controladores/src/m6/calculoPrevisional.ts	57	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Aprobación requiere evidencia	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	46	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Asigna un empleado rectificador antes de registrar información	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2960	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Cada etapa requiere un área y al menos una tarea	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3025	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Cliente sin Crédito habilitado	Controladores/src/controladores/M8Controller.ts	28	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Completa empleado, fecha y especificación técnica	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2976	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Completa las condiciones comerciales antes de consolidar	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	587	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Configuración base no habilitada	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	185	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Conflicto concurrente al registrar el costo	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1867	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Conflicto concurrente al revertir la compensación	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1678	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
409	Conflicto concurrente: el ajuste no fue anulado	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1599	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Conflicto concurrente: la reversa no fue registrada	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1497	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Conflicto concurrente: vuelve a revisar el saldo disponible	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1661	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Conflicto concurrente: vuelve a revisar la obligación	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1565	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Conflicto concurrente: vuelve a revisar los saldos	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1452	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Continuidad administrativa insuficiente: debe quedar otra cuenta Activa habilitada	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	174	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Cotización no emitida/vigente o ya consolidada	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	582	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Crédito sólo aplica a Cliente B2B	Controladores/src/utilidades/creditoM8.ts	15	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Cuenta no habilitada para Administrador	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	228	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Cuenta no habilitada para el procedimiento	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	236	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Debes cerrar las tareas anteriores antes de ejecutar esta etapa	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3187	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Debes cerrar las tareas anteriores antes de iniciar esta etapa	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3174	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Documento definitivo no disponible para generar obligación	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1121	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El Cliente ya tiene Crédito habilitado	Controladores/src/controladores/M8Controller.ts	24	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El Empleado ya tiene un Usuario asociado	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	155	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El PDF almacenado no supera la verificación de integridad	Controladores/src/comercial/documentos/ServicioDocumentosComerciales.ts	294	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El PDF histórico no supera la verificación SHA-256	Controladores/src/comercial/documentos/ServicioDocumentosComerciales.ts	525	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
409	El Proyecto ya fue formalizado con otra Obra; requiere control de cambios	Controladores/src/comercial/ServicioObraProyectoComercial.ts	95	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El RUT ya está asociado a otro cliente	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	765	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El ajuste posterior exige una remuneración oficial CERRADA	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1795	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El ajuste ya fue postergado o cambió concurrentemente	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1827	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El anticipo está PENDIENTE DE VALORIZACIÓN	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1922	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El anticipo no posee un pago confirmado para emitir comprobante oficial	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2264	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El aprobador debe ser distinto del solicitante	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1638	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El borrador cambió antes de publicarse; vuelve a cargarlo	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1099	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El borrador debe actualizar sus materiales a costos locales CLP	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1275	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El borrador fue actualizado por otra sesión; recarga antes de guardar	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1212	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El borrador fue modificado por otra persona; vuelve a cargarlo	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1087	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El borrador no tiene un costeo completo; requiere la edición ampliada de M2	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1273	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El canal documental no posee un correo disponible	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2331	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El catálogo seleccionado ya no está disponible	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	720	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El cliente no corresponde al segmento comercial seleccionado	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1164	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El cliente no corresponde al segmento persistido de la Cotización	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	671	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El cliente no está disponible para formalización B2C	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	762	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
409	El cliente ya está ${estado}	Controladores/src/controladores/M1Controller.ts	51	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El cliente ya existe	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	651	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El componente aún está pendiente de valorización	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1675	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El componente cambió concurrentemente	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1678	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El componente ya fue resuelto	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1674	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El contacto fue modificado por otra sesión	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	149	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El contacto no pertenece a esta cotización	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	148	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El creador no puede aprobar ni rechazar su propia incidencia	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	44	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El código del umbral está ocupado por una configuración incompatible	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	1129	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El default por cargo se superpone con otra vigencia del mismo esquema	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	898	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El destino cerró y requiere una nueva solicitud excepcional	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1795	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El detalle postpago sólo está disponible para operaciones confirmadas	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1285	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El documento debe estar confirmado	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1703	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El documento ya fue confirmado	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	971	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El documento ya tiene obligación	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1122	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El ejecutor debe estar activo en el área de la tarea	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3174	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El ejecutor debe ser un empleado activo del área de la tarea	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3186	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
409	El empleado debe estar activo y asignado actualmente al área Terreno	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2936	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El empleado debe estar activo y pertenecer actualmente al área de la tarea	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3145	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El empleado no es exigible en el período	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1567	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El empleado no posee consentimiento y canal documental vigentes	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2329	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El empleado no tiene correo corporativo	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	851	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El empleado no tiene correo particular	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	850	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El empleado ya pertenece a esta área	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	344	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El empleado ya tiene una relación laboral vigente o cambió concurrentemente	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	552	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El envío cambió concurrentemente	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1904	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El envío debe estar En revisión para cerrarse	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1911	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El envío no está editable	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1856	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El envío no tiene costos consolidados	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1912	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El excedente no está pendiente	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1015	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El fondo del mes debe configurarse antes de registrar gastos	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1952	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El fondo histórico del gasto no existe	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1961	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El fondo mensual cambió concurrentemente	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1947	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El gasto cambió concurrentemente	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1961	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
409	El gasto requiere respaldo antes de aprobarse	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1961	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El gasto ya fue resuelto	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1957	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El levantamiento fue corregido concurrentemente; vuelve a intentarlo	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2772	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El levantamiento fue modificado concurrentemente; vuelve a intentarlo	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2719	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El medio de pago no tiene configuración M6 válida	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1952	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El monto preparado no coincide con el saldo económico pendiente del origen	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2011	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El monto supera la clasificación vigente	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1703	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El monto supera la imputación vigente disponible	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1769	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El movimiento cambió concurrentemente; vuelve a revisar el pago	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1466	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El movimiento no conserva efecto vigente anulable	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1461	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El opcional fue modificado por otro usuario	Controladores/src/comercial/ServicioEscrituraComercial.ts	72	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El pago cambió concurrentemente	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2013	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El pago no está PREPARADO	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2004	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El pago no está disponible para conciliación	Controladores/src/controladores/M3Controller.ts	160	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El pago no está disponible para reversión	Controladores/src/controladores/M3Controller.ts	115	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El pago no tiene todos los antecedentes obligatorios para generar el comprobante	Controladores/src/controladores/M3Controller.ts	152	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El pago tiene una reversión previa y no puede anularse	Controladores/src/controladores/M3Controller.ts	103	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
409	El pago ya está anulado	Controladores/src/controladores/M3Controller.ts	102	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El parámetro cambió concurrentemente	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	1746	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El parámetro tributario vigente no tiene el código, unidad o valor esperado	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2175	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El período cambió concurrentemente	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1605	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El período global está CERRADO	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1388	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El precio fue modificado por otro usuario	Controladores/src/comercial/ServicioEscrituraComercial.ts	47	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El precio no corresponde al producto seleccionado	Controladores/src/comercial/documentos/ServicioDocumentosComerciales.ts	338	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El producto ${producto.codigo_comercial} · ${producto.nombre_comercial} requiere una plantilla de fabricación publicada	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	493	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El producto cambió concurrentemente o el código ya está en uso	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	919	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El producto cambió mientras lo editabas; vuelve a cargarlo	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	915	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El producto cambió mientras se publicaba; vuelve a cargarlo	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	963	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El producto no tiene un precio comercial vigente para el segmento y moneda seleccionados	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	259	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El producto o su versión comercial ya no están publicados	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	253	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El producto terminado no existe o no está activo	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	942	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El producto ya está ${estado.toLowerCase()}	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	926	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El proveedor debe estar Activo para compensar	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1619	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El proveedor no está habilitado	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1124	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
409	El proveedor no está habilitado operacionalmente	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	937	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El proveedor no está habilitado operacionalmente para registrar ajustes	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1535	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El proveedor no está habilitado para iniciar pagos	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1265	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El proveedor no tiene condición de pago vigente	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1043	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El proveedor no tiene obligaciones pendientes	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1266	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El proveedor propuesto ya no está Activo	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	801	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El proveedor ya no está habilitado	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1399	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El proyecto no está activo	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1090	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El proyecto seleccionado no existe o no está activo	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1326	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El registro de Terreno o Inventario ya está vinculado a otra ficha comercial	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	951	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El registro no existe o fue modificado por otro usuario	Controladores/src/comercial/ServicioEscrituraComercial.ts	127	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El responsable debe estar activo en el área de la tarea	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3219	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El retrabajo ya tiene una decisión remuneracional incompatible	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1271	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El régimen de salud ${entrada.salud.nombre} no tiene una regla previsional configurada	Controladores/src/m6/calculoPrevisional.ts	80	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El saldo inicial ya existe o cambió concurrentemente	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	996	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El segmento persistido del borrador no puede sustituirse silenciosamente	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1222	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El servicio no está activo	Controladores/src/comercial/ServicioEscrituraComercial.ts	45	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
409	El servicio no tiene un precio B2B vigente para la moneda seleccionada	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	315	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El tipo de relación laboral no está resuelto de forma única para el período	Controladores/src/m6/calculoPrevisional.ts	104	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El tipo de vínculo laboral no permite resolver el Seguro de Cesantía	Controladores/src/m6/calculoPrevisional.ts	118	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El tramo se superpone con otro del mismo conjunto	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1077	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El umbral cambió concurrentemente	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	1143	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El umbral de margen efectivo tiene una configuración inválida	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	1106	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El usuario no está asignado a la tarea histórica	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3185	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El vencimiento sólo se determina para un documento definitivo en preparación	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1041	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El área seleccionada no está activa	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3213	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	El ítem comercial no existe o no está activo	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	941	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Esta configuración base no admite permisos particulares	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	201	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Evento fuera de orden	Controladores/src/controladores/M9Controller.ts	77	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Existe excedente; elige devolución o saldo a favor antes de confirmar	Controladores/src/controladores/M3Controller.ts	53	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Existe más de un conjunto tributario efectivo para la fecha	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1060	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Existe más de un límite global vigente	Controladores/src/utilidades/creditoM8.ts	34	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Existe más de un umbral de margen efectivo para la fecha	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	1103	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Existe más de una tasa de retención/PPM vigente para la fecha de emisión	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2172	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
409	Existe un excedente sin aprobación	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1128	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Existe un responsable que ya no está activo en el área planificada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3026	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Existen Obras parecidas. Revisa y confirma expresamente que se trata de una ubicación distinta	Controladores/src/comercial/ServicioObraProyectoComercial.ts	55	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Existen costos sin equivalente confiable para el cierre	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1913	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Existen diferencias o excedentes pendientes vinculados al envío	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1917	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Existen documentos o validaciones relevantes todavía en preparación	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1921	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Existen ejecuciones pendientes de validación	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3227	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Existen etapas adicionales sin tareas productivas	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3227	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Existen incidencias productivas bloqueantes	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3227	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Falta configuración previsional única para ${codigo} en ${fechaClave(entrada.fechaInicio)}	Controladores/src/m6/calculoPrevisional.ts	44	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Falta determinar vencimiento	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1129	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Falta la fecha efectiva de pago	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1398	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Falta resolver la tasa de un movimiento en moneda extranjera	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1408	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Faltan medidas obligatorias: ${faltantes.join(	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2977	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Hay identidades heredadas duplicadas; revisa el cliente antes de continuar	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1157	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Identidad lógica duplicada con contenido distinto	Controladores/src/controladores/M9Controller.ts	107	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La Cotización USD no conserva un tipo de cambio histórico válido	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	443	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
409	La Cotización contiene productos comerciales incompletos	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	674	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La Cotización debe estar en elaboración	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	657	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La Cotización está incompleta	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	668	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La Cotización está vencida; no se puede aceptar	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	612	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La Cotización fue modificada por otra sesión	Controladores/src/comercial/ServicioObraProyectoComercial.ts	78	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La Cotización no está disponible para aceptación	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	610	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La Cotización no está vencida	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	749	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La Cotización no pertenece al Cliente indicado	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	683	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La Cotización no pertenece al segmento B2B	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	611	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La Cotización no pertenece al segmento B2C	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	584	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La Cotización ya no está disponible o no pertenece al cliente	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	764	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La Guía de Despacho ya no permite modificaciones	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1404	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La Nota de Crédito tiene saldo a favor utilizado; primero deben revertirse sus compensaciones	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1589	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La Nota de Venta no está habilitada para recibir pagos	Controladores/src/utilidades/pago.ts	14	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La OCS cambió y ya no está disponible	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1139	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La OCS no está disponible o no corresponde al proveedor	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	978	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La OCS no tiene efectos financieros y debe modificarse mediante CU90	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	777	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
409	La OCS no tiene moneda verificable y no puede compararse de forma segura	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	979	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La OCS tiene efectos financieros y no puede anularse directamente; utiliza el ajuste trazable cuando corresponda	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	817	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La OCS tiene un excedente pendiente de aprobación y no puede cerrarse	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	832	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La OCS ya tiene efectos financieros; debe utilizarse el flujo de ajuste CU91	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	716	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La OT comercial todavía no está liberada para producción	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3112	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La OT debe estar liberada y abierta para agregar etapas	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3213	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La OT debe estar liberada y abierta para agregar tareas	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3218	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La OT debe estar liberada y sin correcciones técnicas pendientes	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3227	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La OT fue liberada concurrentemente	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3028	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La OT no cuenta con liberación técnica	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3227	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La OT no tiene rectificación registrada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2976	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La OT no tiene tareas ejecutables	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3227	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La OT no tiene una revisión técnica aprobada vigente	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3218	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La OT requiere rectificación aprobada y liberación técnica antes de generar tareas productivas	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3078	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La OT requiere una versión vigente aprobada antes de liberarse	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3024	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La Obra no está disponible para nuevas vinculaciones	Controladores/src/comercial/ServicioObraProyectoComercial.ts	80	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La Obra pertenece a otro cliente; requiere revisión explícita	Controladores/src/comercial/ServicioObraProyectoComercial.ts	82	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
409	La Obra seleccionada no admite nuevas vinculaciones	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	110	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La Orden de Compra ya está asociada al envío	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1856	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La Orden de Trabajo debe estar liberada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3113	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La Orden de Trabajo debe estar liberada para generar tareas de producción	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3079	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La Orden de Trabajo fue generada concurrentemente; vuelve a consultar	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2801	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La Orden de Trabajo fue liberada o modificada concurrentemente	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3051	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La Orden de Trabajo no pertenece al levantamiento indicado	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3044	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La Orden de Trabajo no tiene una especificación asociada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3081	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La Orden de Trabajo requiere una medida vigente antes de liberarse	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3040	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La Orden de Trabajo ya no admite ajustes técnicos antes de su liberación	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2733	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La aceptación requiere un PDF documental confirmado	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	719	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La aceptación requiere una cotización B2C	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	717	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La aceptación se encuentra en proceso	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	715	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La alternativa aceptada debe corresponder exactamente a una partida física ya emitida; requiere rectificación comercial	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	725	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La alternativa no está disponible para selección	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	689	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La alternativa no pertenece al borrador actual	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	409	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La alternativa seleccionada no está disponible	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	723	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
409	La alternativa ya fue decidida o cambió de revisión	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	702	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La asignación cambió concurrentemente; vuelve a intentarlo	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	351	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La asignación de esquema fue finalizada o modificada concurrentemente	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	784	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La asignación de esquema ya fue finalizada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	781	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La asignación de haber fue finalizada o modificada concurrentemente	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	828	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La asignación de haber ya fue finalizada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	825	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La asignación del haber se superpone con otra vigencia	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	812	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La asignación se superpone con otra vigencia del mismo esquema	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	768	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La asociación documental no está completa	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1126	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La boleta cambió concurrentemente	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2151	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La boleta no está CONFIRMADA con antecedentes económicos coherentes	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1930	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La cantidad de ${producto.nombre_comercial} debe ser un entero positivo para generar sus OT	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	490	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La carta debe publicar modelos en una sola moneda	Controladores/src/comercial/documentos/ServicioDocumentosComerciales.ts	344	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La carta fue modificada durante la publicación	Controladores/src/comercial/documentos/ServicioDocumentosComerciales.ts	362	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La carta fue modificada por otra sesión	Controladores/src/comercial/documentos/ServicioDocumentosComerciales.ts	272	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La carta histórica no supera la verificación SHA-256	Controladores/src/comercial/documentos/ServicioDocumentosComerciales.ts	511	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La carta requiere al menos un modelo comercial	Controladores/src/comercial/documentos/ServicioDocumentosComerciales.ts	320	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
409	La carta requiere condiciones comerciales publicadas	Controladores/src/comercial/documentos/ServicioDocumentosComerciales.ts	324	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La carta requiere una plantilla CARTA_B2C publicada	Controladores/src/comercial/documentos/ServicioDocumentosComerciales.ts	323	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La clasificación no está completa	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1131	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La clasificación original cambió y ya no tiene monto suficiente	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1707	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La clave de idempotencia pertenece a otra cotización	Controladores/src/comercial/documentos/ServicioDocumentosComerciales.ts	399	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La clave de idempotencia pertenece a otra operación	Controladores/src/comercial/ServicioEscrituraComercial.ts	26	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La clave de idempotencia pertenece a otra publicación	Controladores/src/comercial/documentos/ServicioDocumentosComerciales.ts	312	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La clave de idempotencia ya fue utilizada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3213	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La clave pertenece a otra operación	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	715	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La cobertura de instalación es inconsistente	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	675	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La comisión bancaria sólo aplica a un pago internacional	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1820	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La compensación supera el saldo a favor disponible	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1652	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La compensación supera el saldo de una obligación	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1653	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La condición comercial seleccionada no está publicada o vigente	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	358	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La configuración del HABER se superpone con otra vigencia equivalente	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	972	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La configuración del aporte previsional del empleador está incompleta para el período	Controladores/src/m6/calculoPrevisional.ts	125	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La configuración histórica del umbral es ambigua	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	1133	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
409	La configuración se superpone con otra vigencia equivalente	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	923	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La consolidación exige cliente B2C activo y formalizado	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	586	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La cotización B2B requiere un cliente formal con RUT	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1165	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La cotización cambió durante la emisión	Controladores/src/comercial/documentos/ServicioDocumentosComerciales.ts	416	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La cotización debe estar emitida antes de aceptar una alternativa	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	718	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La cotización fue modificada por otra sesión	Controladores/src/comercial/documentos/ServicioDocumentosComerciales.ts	407	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La cotización no posee un grupo de alternativas abierto	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	686	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La cotización no posee un segmento documental válido	Controladores/src/comercial/documentos/ServicioDocumentosComerciales.ts	544	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La cotización no puede emitirse: falta ${snapshot.camposPendientes.join(	Controladores/src/comercial/documentos/ServicioDocumentosComerciales.ts	403	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La cotización pactada de Isapre no está configurada de forma única para el período	Controladores/src/m6/calculoPrevisional.ts	88	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La cuenta administrativa original está protegida	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	171	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La cuenta bancaria ya existe o cambió concurrentemente	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	976	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La cuenta no es Administrador	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	233	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La cuenta no está Activa	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	180	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La cuenta no tiene bloqueo persistente	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	237	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La cuenta raíz Midas no puede modificarse	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	179	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La cuenta seleccionada no está vinculada a un empleado	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3143	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
409	La deducción fue finalizada o modificada concurrentemente	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3517	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La deducción se superpone con otra vigencia	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3503	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La deducción ya fue finalizada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3514	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La ejecución no está terminada y validada productivamente	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1219	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La ejecución no existe, no está terminada o ya fue revisada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3204	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La ejecución no pertenece a la orden de trabajo y cliente seleccionados	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3363	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La ejecución no tiene tratamiento remuneracional	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1269	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La emisión B2B requiere exactamente un contacto principal propio de la cotización	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	673	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La emisión B2B requiere un cliente formal con RUT	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	672	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La emisión definitiva requiere revisión, motivo y clave de idempotencia	Controladores/src/comercial/documentos/ServicioDocumentosComerciales.ts	446	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La emisión requiere una plantilla documental publicada	Controladores/src/comercial/documentos/ServicioDocumentosComerciales.ts	404	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La exclusión del Seguro de Cesantía requiere fundamento	Controladores/src/m6/calculoPrevisional.ts	107	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La familia cambió mientras la editabas; vuelve a cargarla	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	841	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La familia debe estar activa para publicar	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	959	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La familia ya está ${estado.toLowerCase()}	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	853	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La fuente financiera ya fue vinculada a un envío	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1867	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La identidad fiscal resultante ya pertenece a otro proveedor	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	469	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
409	La imputación cambió concurrentemente	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1779	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La imputación de origen ya no está confirmada	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1752	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La imputación debe estar confirmada	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1718	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La imputación no está confirmada	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1132	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La imputación original cambió y no tiene monto suficiente	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1791	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La incidencia cambió concurrentemente	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3480	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La incidencia cambió concurrentemente o la transición no es válida	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3468	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La incidencia requiere categoría estructurada antes de revisión	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	45	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La incidencia ya fue revisada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	43	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La instalación no está disponible para la ubicación seleccionada	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	342	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La integración OCI aún no puede validarse	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1127	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La integridad previa al almacenamiento no coincide	Controladores/src/comercial/documentos/ServicioDocumentosComerciales.ts	281	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La liquidación sólo se deriva de una remuneración CERRADA	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1591	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La medida vigente del levantamiento no pertenece a la puerta asociada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2636	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La moneda del documento no coincide con la OCS	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	980	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La moneda local CLP no está disponible para costear materiales	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1168	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La nueva versión debe conservar su alcance geográfico	Controladores/src/comercial/ServicioEscrituraComercial.ts	93	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
409	La nueva versión no corresponde al mismo producto, segmento y moneda	Controladores/src/comercial/ServicioEscrituraComercial.ts	55	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La obligación no es elegible para este proveedor	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1300	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La operación cambió concurrentemente y no fue anulada	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1483	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La operación de pago debe estar confirmada	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1817	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La operación debe estar confirmada	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1369	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La operación debe estar preparada antes de confirmar	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1447	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La operación idempotente se encuentra en proceso	Controladores/src/comercial/ServicioEscrituraComercial.ts	28	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La operación no contiene movimientos anulables	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1476	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La operación requiere al menos un movimiento	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1400	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La operación requiere respaldo	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1402	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La operación supera el saldo actual de una obligación	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1411	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La operación ya no admite cambios	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1385	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La operación ya no está disponible	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1397	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La partida presupuestaria cambió concurrentemente; vuelve a cargarla	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	942	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La planificación actual no contiene tareas válidas	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2977	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La planificación aprobada contiene una tarea sin nombre	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3025	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La planificación aprobada contiene áreas inactivas	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3025	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
409	La planificación contiene un área inactiva o inexistente	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	541	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La planificación contiene áreas inactivas	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2951	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La plantilla cambió o no está en borrador	Controladores/src/comercial/documentos/ServicioDocumentosComerciales.ts	248	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La plantilla de ${esperada.producto}, unidad ${numeroUnidad}, cambió; vuelve a abrir la planificación	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	518	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La plantilla fue modificada por otra sesión	Controladores/src/comercial/documentos/ServicioDocumentosComerciales.ts	220	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La plantilla no posee contenido publicable	Controladores/src/comercial/documentos/ServicioDocumentosComerciales.ts	246	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La plantilla requiere título y secciones antes de publicarse	Controladores/src/comercial/documentos/ServicioDocumentosComerciales.ts	250	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La plantilla vigente de ${producto.nombre_comercial} no contiene etapas	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	498	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La política se superpone con otra vigencia	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1139	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La posición ya está ocupada; use una posición posterior sin reordenar etapas existentes	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3213	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La reactivación requiere cuenta Inactiva y Empleado activo	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	182	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La reapertura cambió concurrentemente	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1641	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La reapertura de un período global cerrado está pendiente de definición	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1622	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La rectificación cambió; recarga antes de enviar	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2976	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La rectificación debe estar en proceso antes de enviarse	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2976	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La rectificación enviada ya no admite reasignación silenciosa	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2937	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La rectificación fue modificada concurrentemente	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2967	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
409	La rectificación fue modificada por otro usuario; recarga la ficha	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2960	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La rectificación fue revisada concurrentemente	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2998	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La rectificación no está pendiente de aprobación técnica	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2996	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La rectificación no está pendiente de revisión	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3005	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La rectificación técnica vigente no está aprobada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3227	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La regularización no está editable	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1862	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La regularización no puede cerrarse	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1870	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La regularización pagada es inmutable	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1860	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La relación laboral afecta el período de remuneración cerrado ${afectados.anio}-${String(afectados.mes).padStart(2,	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	527	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La relación laboral cambió concurrentemente	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	588	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La remuneración cambió concurrentemente	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1581	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La remuneración cerrada no pagada debe corregirse por CU182 o justificar su tratamiento posterior	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1797	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La remuneración del período ya está CERRADA	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1887	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La remuneración mantiene bloqueos de cálculo	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1579	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La remuneración no está ABIERTA	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1403	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La remuneración no posee una liquidación oficial	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2256	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La remuneración no tiene saldo positivo pagable	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1910	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
409	La remuneración ya tiene pago registrado	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1624	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La reversa supera el efecto neto vigente del movimiento	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1492	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La reversa supera lo compensado en una distribución	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1672	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La reversión requiere una NV vigente con pagos asociados	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	785	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La revisión técnica vigente debe estar aprobada antes de aplicarse	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3016	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La selección fue modificada por otra sesión	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	687	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La sesión del administrador original está protegida	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	285	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La sesión seleccionada ya no está activa	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	283	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La solicitud de ajuste ya fue resuelta	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	792	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La solicitud ya fue resuelta	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1707	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La solicitud ya tiene una decisión	Controladores/src/controladores/M8Controller.ts	26	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La suma de movimientos supera el saldo actual de la obligación	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1302	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La suma de reversiones excede el monto del pago	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2238	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La tarea de catálogo no está activa en el área de la etapa	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3219	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La tarea fue cerrada o modificada concurrentemente	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3223	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La tarea fue iniciada o modificada concurrentemente	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3174	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La tarea fue modificada concurrentemente	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3159	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
409	La tarea fue modificada por otra persona; vuelve a cargarla	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1018	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La tarea fue modificada por otro usuario; recarga la ficha	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3144	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La tarea fue reasignada concurrentemente	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3146	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La tarea no pertenece a la visita	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3279	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La tarea no pertenece al flujo productivo versionado	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3141	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La tarea no puede iniciarse en su estado actual	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3174	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La tarea no tiene una visita asociada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2628	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La tarea requiere al menos una ejecución validada antes del cierre	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3223	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La tarea tiene ejecuciones pendientes de validación	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3223	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La tarea todavía no tiene un levantamiento técnico registrado	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2732	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La tarea ya está cerrada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3185	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La tarifa de instalación no corresponde a la moneda seleccionada	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	349	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La tarifa fue modificada por otro usuario	Controladores/src/comercial/ServicioEscrituraComercial.ts	96	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La tasa tributaria vigente es inválida	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2178	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La tasa tributaria vigente produce un líquido inválido	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2183	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La transición de resolución no es válida	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	52	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La unidad de la cotización pactada de Isapre es inválida	Controladores/src/m6/calculoPrevisional.ts	94	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
409	La variable ya fue registrada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1702	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La versión aprobada no contiene etapas válidas	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3025	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La versión aprobada ya no es la vigente	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3013	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La versión enviada no puede editarse silenciosamente	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2960	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La versión ya fue revisada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2995	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La vigencia del parámetro es ambigua	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1053	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La vigencia del parámetro se superpone con otra configuración	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1017	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La vigencia histórica del parámetro es ambigua	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	1742	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La vigencia se superpone con otro conjunto tributario	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1074	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La vinculación cambió concurrentemente	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	951	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La visita no tiene un checklist existente que pueda actualizarse	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3257	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	La visita no tiene una obra asociada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2629	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Las Notas de Venta deben pertenecer al mismo cliente y moneda	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1378	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Las OT provenientes de cotizaciones requieren aprobación técnica antes de liberarse	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3043	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Las alternativas de este borrador ya fueron decididas	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	381	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Las partidas de servicios de C3.3 sólo están habilitadas para B2B	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	304	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Las reversas superan la compensación original	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	246	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
409	Las tareas de producción fueron generadas concurrentemente; vuelve a consultar	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3099	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Los ajustes reducen la deuda por debajo de cero	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	247	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Los efectos postpago superan el monto original	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	237	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Los efectos vigentes superan la deuda ajustada de la obligación	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	248	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	No es posible anular la operación completa porque uno de sus movimientos ya no conserva efecto anulable	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1478	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	No existe cobertura autorizada para exportar el reporte	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3610	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	No existe cobertura comercial configurada para la ubicación seleccionada	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	343	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	No existe una liquidación oficial vigente para reenviar	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2318	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	No existe una solicitud de reapertura aprobable	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1637	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	No existe una tabla tributaria única y completa para el período	Controladores/src/m6/calculoPrevisional.ts	147	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	No existe una tasa de retención/PPM vigente para la fecha de emisión	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2171	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	No existe una versión técnica aprobada como base	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3225	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	No se permiten nuevas asignaciones a un área inactiva	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	343	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	No se puede agregar evidencia después de la revisión	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3441	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	No se puede desactivar una familia con productos activos	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	854	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	No se puede desactivar: el cliente mantiene operaciones abiertas	Controladores/src/controladores/M1Controller.ts	54	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	No se puede desactivar: existen ${bloqueos.length} procesos externos pendientes	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	510	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
409	No se puede insertar una etapa antes de etapas ya cerradas	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3213	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	No se puede insertar una vigencia anterior a una configuración futura	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	1131	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	No se puede mantener un permiso sin sus dependencias	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	145	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	No se puede reclasificar una incidencia ya revisada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3455	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	No se pueden mezclar OCS y OCI en un mismo documento	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	966	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Nota de Venta no disponible	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1368	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Nota de Venta no disponible para anular	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1354	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Otra publicación actualizó la plantilla; vuelve a cargarla	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1109	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Otra publicación modificó el producto; vuelve a cargarlo	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	966	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Propuesta de imputación no disponible	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1104	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Reactiva el producto antes de administrar sus vínculos	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	940	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Reactiva el producto antes de modificarlo	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	910	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Registra medidas reales antes de enviar	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2976	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Regulariza los permisos antes de reactivar	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	183	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Retira primero el rol Administrador, respetando continuidad	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	190	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Saldo a favor o Nota de Venta no elegible para la aplicación	Controladores/src/controladores/M3Controller.ts	132	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Se requiere referencia cambiaria confirmada	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1134	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
409	Selecciona un medio de pago activo	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1301	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Selecciona un tipo de documento de venta configurado	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1384	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Selecciona una NV de un cliente activo	Controladores/src/controladores/M3Controller.ts	29	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Selecciona una alternativa vigente y recarga su revisión	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	721	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Selecciona una familia activa	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	897	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Sólo los empleados activos pueden asignarse a producción	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	341	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Sólo puede ajustarse una OCS Abierta	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	776	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Sólo puede anularse un ajuste confirmado y vigente	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1584	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Sólo puede anularse una OCS Abierta	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	816	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Sólo puede aprobarse la versión vigente enviada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2994	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Sólo puede cerrarse una OCS Abierta	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	828	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Sólo puede confirmarse un ajuste sobre una OCS Abierta	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	795	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Sólo puede corregirse evidencia de una operación confirmada	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1354	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Sólo puede devolverse la versión vigente enviada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3005	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Sólo puede editarse directamente una OCS Abierta	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	715	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Sólo puede pagarse una regularización CERRADA y positiva	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1916	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Sólo puede pagarse una remuneración CERRADA y actual	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1909	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
409	Sólo puede reabrirse una OCS Cerrada	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	847	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Sólo puede utilizarse un proveedor Activo para una OCS	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	678	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Sólo se adjuntan respaldos a un borrador	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1329	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Sólo se descartan operaciones en borrador	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1440	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Sólo se editan operaciones en borrador	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1291	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Sólo se guarda una operación en borrador	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1421	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Sólo se puede confirmar una Nota de Venta emitida	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1341	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Sólo se puede descartar una cotización en Borrador	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1428	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Sólo se puede editar un Borrador; las condiciones emitidas se conservan	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1211	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Sólo se puede emitir un borrador disponible	Controladores/src/comercial/documentos/ServicioDocumentosComerciales.ts	406	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Sólo se puede emitir un borrador disponible	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	667	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Sólo se puede publicar un borrador	Controladores/src/comercial/ServicioEscrituraComercial.ts	115	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Sólo se retoman operaciones en borrador	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1437	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Sólo un ajuste POSITIVO puede originar una regularización	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1838	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Sólo un borrador puede cambiar su Obra vinculada	Controladores/src/comercial/ServicioObraProyectoComercial.ts	77	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Sólo un borrador puede enviarse	Controladores/src/controladores/M8Controller.ts	25	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Sólo un pago CONFIRMADO admite reversión	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2238	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
409	Sólo un pago CONFIRMADO puede anularse	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2233	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Sólo un pago PREPARADO puede corregirse	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1982	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Sólo un producto vinculado a un ítem operativo activo puede publicarse	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	958	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Sólo una OT liberada y abierta admite corrección técnica	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3225	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Sólo una boleta PENDIENTE_CONFIRMACION puede confirmarse	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2190	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Sólo una boleta PENDIENTE_CONFIRMACION puede editarse	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2147	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Sólo una cotización B2B puede guardar contactos propios	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	129	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Sólo una cotización B2C puede guardar alternativas	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	374	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Sólo una incidencia aprobada puede avanzar a corrección o cierre	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	50	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Sólo una remuneración ABIERTA puede exportarse como cálculo preliminar	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2370	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Sólo una remuneración CERRADA sin solicitud vigente puede solicitar reapertura	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1623	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Sólo una solicitud Pendiente puede resolverse	Controladores/src/controladores/M8Controller.ts	27	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	TEMPORAL_M5_DB_PATCH_PENDIENTE: integración OCI aún no disponible	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	967	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	TEMPORAL_M5_DB_PATCH_PENDIENTE: no es posible validar el autorizado OCI	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1546	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	TEMPORAL_M5_DB_PATCH_PENDIENTE_INTEGRACION_OCI: la fuente oficial OCI no está disponible	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1853	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	TEMPORAL_M5_REGLA_UMBRAL_MONEDA: no existe equivalente CLP confirmado	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1704	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Tiene pagos asociados: utiliza la reversión comercial desde el detalle de la Nota de Venta	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1353	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
409	Todas las remuneraciones exigibles deben estar CERRADAS	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	1603	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Todas las tareas obligatorias y adicionales deben estar cerradas	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3227	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Todos los movimientos requieren respaldo	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1407	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Un costo referenciado se corrige en su fuente financiera	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1878	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Un empleado seleccionado ya no está activo en el área indicada	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	544	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Un medio de pago ya no está activo	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1406	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Un opcional de la alternativa no es compatible o no tiene precio B2C vigente	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	401	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Un opcional dejó de ser compatible o no tiene precio vigente	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	284	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Un pago con reversiones no puede anularse sin una regla explícita	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2233	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Un responsable de tarea ya no está activo en el área seleccionada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2953	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Una OCS vinculada está anulada o no tiene moneda compatible	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1550	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Una alternativa decidida no puede sobrescribirse	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	410	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Una alternativa usa un producto, versión o precio B2C que dejó de estar vigente	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	392	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Una categoría destino ya no está activa	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1707	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Una cuenta Activa particular debe conservar permisos efectivos	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	204	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Una de las Notas de Venta no está disponible	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1376	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Una obligación ya no está disponible	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1405	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
409	Una relación terminada no se reactiva; registra un nuevo período	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	566	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Una tarea cerrada no puede editarse; crea una tarea correctiva	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3157	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Una tarea cerrada no puede reasignarse	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3142	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Una tarea correctiva debe relacionarse con una tarea cerrada de la misma OT	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	3219	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Una tarea de catálogo ya no está activa en el área seleccionada	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2952	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Uno o más modelos o precios B2C no están vigentes	Controladores/src/comercial/documentos/ServicioDocumentosComerciales.ts	332	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Utiliza el desbloqueo administrativo	Controladores/src/controladores/M4Controller.ts	238	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Vigencia superpuesta	Controladores/src/controladores/M8Controller.ts	31	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Ya existe un ajuste con el mismo proveedor, tipo y folio	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1539	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Ya existe un ajuste pendiente para este campo	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	778	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Ya existe un cliente con ese RUT	Controladores/src/controladores/M1Controller.ts	19	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Ya existe un documento definitivo con el mismo proveedor, tipo y folio	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	940	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Ya existe un empleado con ese RUT	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	152	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Ya existe un envío con esa referencia	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1848	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Ya existe un prestador con ese identificador	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2064	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Ya existe un producto con ese código comercial	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	903	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Ya existe un proveedor con esa identidad fiscal	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	425	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
409	Ya existe un saldo inicial para la cuenta y fecha de corte; edita el registro existente	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	988	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Ya existe un área con ese nombre	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	270	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Ya existe una Obra con esa ubicación (ID ${existente.obra_obra_id.toString()}); selecciónala explícitamente	Controladores/src/comercial/ServicioObraProyectoComercial.ts	52	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Ya existe una categoría con ese nombre	Controladores/src/controladores/M5Controller.ts	1689	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Ya existe una configuración del umbral para esa fecha	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	1130	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Ya existe una cuenta bancaria con la misma identidad exacta	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	968	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Ya existe una familia con ese código	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	829	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Ya existe una partida activa equivalente; edita el registro existente	Controladores/src/controladores/M7Controller.ts	934	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
409	Ya existe una tarea con ese nombre en el área	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	1004	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
413	El contenido documental excede el límite permitido	Controladores/src/comercial/documentos/ServicioDocumentosComerciales.ts	72	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
413	El documento excede el límite de recuperación	Controladores/src/comercial/documentos/ServicioDocumentosComerciales.ts	83	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
500	Integridad de evidencia comprometida	Controladores/src/controladores/M9Controller.ts	140	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
502	Banco Central entregó un tipo de cambio inválido	Controladores/src/controladores/M2Controller.ts	453	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
503	Auditoría crítica no confirmada	Controladores/src/m9/contratoProductor.ts	221	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
503	Banco Central no devolvió un tipo de cambio válido	Controladores/src/utilidades/C_BancoCentral.ts	31	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
503	Banco Central respondió ${respuesta.status}	Controladores/src/utilidades/C_BancoCentral.ts	22	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
503	C_BancoCentral no está configurado	Controladores/src/utilidades/C_BancoCentral.ts	17	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

HTTP	Mensaje	Origen	Linea	Accion usuario/soporte
503	El storage no permite recuperar documentos	Controladores/src/comercial/documentos/ServicioDocumentosComerciales.ts	508	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
503	El storage no soporta escritura exclusiva y recuperación	Controladores/src/comercial/documentos/ServicioDocumentosComerciales.ts	283	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
503	No fue posible confirmar la evidencia crítica	Controladores/src/controladores/M9Controller.ts	130	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
503	No fue posible enviar el documento: ${(error as Error).message}	Controladores/src/controladores/M6Controller.ts	2339	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico
504	Timeout M9	Controladores/src/m9/contratoProductor.ts	205	Leer contexto, verificar permiso/estado/datos; no repetir escritura sin diagnostico

Interpretacion

400 datos invalidos; 401 sesion/autenticacion; 403 autorizacion/alcance; 404 entidad; 409 conflicto/idempotencia/revision; 422 regla de negocio; 500 fallo no controlado. Confirmar siempre el uso real en el archivo citado.

Fuentes de verdad consultadas

- `Controladores/prisma/schema.prisma`
- `Controladores/pruebas`
- `Controladores/src/controladores/C_Finanzas.ts`
- `Controladores/src/rutas/finanzas.ts`
- `Vistas/src`
- `Vistas/src/App.tsx`