

L'OVAIRE

Pr A.Dia

1. Introduction

1.1 Définition

- Glande sexuelle paire femme latéro-utérine.

1. 2 Intérêt

- Double fonction :
 - Endocrine : hormones sexuelles
 - Exocrine : production ovules
- Tumeurs :
 - cancers
 - kystes, Abcès.

2. Anatomie descriptive

2.1 Morphologie externe

- Ovoïde et aplati
- Blanchâtre
- Surface irrégulière et mamelonnée. Saillies et dépressions
- 2 faces : - latérale - médiale
- 2 bords : - antérieur ou mésovarique - postérieur ou libre
- 2 extrémités : - supérieure ou tubaire - inférieure ou utérine.

2.2 Consistance – Dimensions

- Ferme
- 8 à 10g (Adulte).
- L= 4cm; l= 2cm; épaisseur : 1cm
- Après ménopause :
 - involution – Disparition saillies vésiculaires
 - Surface lisse.
 - Poids : 1 – 2g.

2.3 Structure

- Pas de péritoine mais d'un épithélium superficiel.

2.3.1 L'Épithélium superficiel

- Recouvre ovaire
- Cellules cubiques avec microvillosités
- Se déchire => ovules au moment de ponte.

2.3.2 La tunique albuginée

- Sous épithélium superficiel
- Mince couche tissu conjonctif lâche.

2.3.3 Le stroma ovarique

- Tissu conjonctif cellulaire dense
- En tourbillon dans cortex
- Endocrinocytes interstitiels.

2.3.4 Le cortex ovarique

- Zone parenchymateuse, follicules, corps jaunes et corps blancs.

2.3.5 La médulla ovarique

- Vaisseaux, neurofibres, myocytes lisses et vestiges embryonnaires.

2.4 Fixité

- Mobile

2.4.1 Ligament suspenseur de l'ovaire ou lombo-ovarien

- Vaisseaux ovariques
- Dépendance tissu cellulaire pelvien
- Se fixe sur extrémité tubaire de l'ovaire.

2.4.2 Ligament infundibulaire ovarique

- Frange ovarique
- Pavillon tubaire – pôle tubaire ovaire
- Assure contact entre ovaire et pavillon.

2.4.3 Ligament propre de l'ovaire (ligament utéro-ovarien)

- Corne utérine – pôle utérin ovaire . 30mm de long.

2.4.4 Mésovarium

- Ovaire – feuillet postérieur ligament large . Se fixe autour du hile ovarique par ses 2 feuillets.

3. Rapports

3.1 Face latérale

3.1.1 Chez la nullipare

- Fossette ovarique :
 - En arrière :
 - * vaisseaux iliaques internes
 - * uretère
 - En avant : * attache pelvienne ligament large
 - En haut : * vaisseaux iliaques externes
 - En bas : * artères ombilicale et utérine
 - Contenu : nerf et vaisseaux obturateurs.

3.1.2 chez la multipare

- Fossette infra-ovarique :
 - En arrière : sacrum
 - En avant :
 - * uretère
 - * vaisseaux iliaques internes
 - En bas : * muscle piriforme.

3.2 Face médiale

- Trompe utérine
- Anses grêles
- Caecum et appendice , à droite
- Côlon sigmoïde, à gauche.

3.3 Bord mésovarique

- Hile ovaire
- Mésovarium.

3.4 Bord libre

- Frange ovarique

3.5 Extrémité tubaire

- Ligament lombo-ovarien

3.6 Extrémité utérine

- Ligament utéro-ovarien.

4. Vaisseaux – Nerfs

4.1 Vaisseaux

A.1.1 Artères

4.1.1.1 Artère ovarique

- Origine : AO. L2 – L3
- Trajet : - croise VCI (à droite). m.grand psoas (à gauche)
 - précroise uretère L3 – L4
 - ligament suspenseur ovaire avec vaisseaux ovaire
 - Au DS : précroise vaisseaux iliaques et uretère
 - pénètre dans ligament large.
- Terminaison : - extrémité supérieure ovaire
 - 2 branches, tubaire et ovarique.
- Anastomoses : 4 types.

4.1.2 Veines

- Satellites artères
- VCI, à droite
- VRG, à gauche.

4.1.3 Lymphatiques

- A droite => nœuds lymphatiques latéro et pré-caves
- A gauche => nœuds lymphatiques latéro et pré-aortiques.

4.2 Nerfs

- Plexus ovarique
- Plexus intermésentérique.

5. Exploration

5.1 Clinique :

- Douleur
- Toucher vaginal.

5.2 Paraclinique

- Echographie
- Imagerie médicale
- Coelioscopie.

Conclusion

- . Organe extrapéritonéal
- . Double fonction
- . Cancers.