

TRACHEE

Laboratoire d'anatomie et d'organogénèse

INTRODUCTION

Conduit aérifère fibro-cartilagineux

Destinée à véhiculer le flux aérien respiratoire du larynx aux bronches

Intérêt:


- Pathologique: fistules œso-trachéales, obstructions tumorales ou mécaniques
- Chirurgical: trachéotomie en cas obstruction voies aériennes supérieures

ORGANOGENESE

Trachée dérive du tube laryngo-trachéal.

Développement anormal conduit à des malformations.

Malformations trachéo-oesophagiennes plus fréquentes telles que fistules oeso-trachéales.




ANATOMIE DESCRIPTIVE

SITUATION

Cervico-thoracique, en avant de l'œsophage.

Segment cervical contenu dans gaine cervicale du cou, dans région sous hyoïdienne médiane.

Segment thoracique occupe partie supérieure du médiastin moyen




ANATOMIE DESCRIPTIVE

ORIGINE -TRAJET - TERMINAISON

fait suite au larynx au bord inférieur du cartilage cricoïde en regard de C6 à son bord inférieur.

descend en avant de l'œsophage
légèrement oblique d'avant en arrière
avec deux segments : cervical dans gaine viscérale du cou et thoracique dans partie supérieure du médiastin moyen

Terminaison en bifurquant en regard de T5
légèrement à droite de la ligne médiane
en 2 bronches principales D et G



ANATOMIE DESCRIPTIVE


CONFIGURATION EXTERNE

Forme d'un conduit cylindrique aplati en arrière

Partie en avant constituée par superposition de 16 à 20 anneaux cartilagineux saillants

Anneaux séparés par des dépressions inter-annulaires

Partie postérieure constituée par une membrane plane et souple




COUPE HORIZONTALE TRACHEE

ANATOMIE DESCRIPTIVE

DIMENSIONS

Longueur : 12 à 14 cm, 6 à 7 cm
pour chaque segment cervical et
thoracique

Calibre : 12 à 16 mm en
augmentant de haut en bas




ANATOMIE DESCRIPTIVE

CONFIGURATION INTERNE

Visible par endoscopie

Muqueuse blanche rosée
soulevée en avant par une série
de bourrelets correspondant
aux anneaux.

Les 2 orifices bronchiques
séparées par une saillie antéro-
postérieure presque médiane =
caréna ou éperon trachéale



Bifurcation trachéale (vue supéro-postérieure et interne)

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. cartilage trachéal | 4. lig. annulaire |
| 2. carina de la trachée | 5. paroi membraneuse |
| 3. bronche principale droite | 6. bronche principale gauche |

ANATOMIE DESCRIPTIVE


STRUCTURE

Conduit semi-rigide constitué par 2 tuniques :

tunique interne avec des cellules ciliées et glandes séro-muqueuses

tunique externe fibro-musculo-cartilagineux comprenant:

- 16 à 20 anneaux cartilagineux incomplets en arrière
- Ligaments annulaires (membranes fibro-élastiques enveloppant les cartilages et les réunissant)
- Fibres musculaires lisses doublant la membrane trachéale à la face postérieure de la trachée



Structure de la trachée (coupe transversale)

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. cartilage trachéal | 3. glande trachéale |
| 2. muqueuse et glandes trachéales | 4. m. trachéal |
| | 5. adventice |

ANATOMIE DESCRIPTIVE

FIXITE

En haut :

larynx et

Accessoirement par l'œsophage et
la crosse de l'aorte

Relativement mobile suivant les
mouvements du larynx lors de
inspiration et déglutition

RAPPORTS

SEGMENT CERVICAL


Gaine viscérale = membrane mince commune à la trachée et à l'œsophage

En avant:

Isthme de la glande thyroïde recouvrant 2^{ème}, 3^{ème} et 4^{ème} cartilages trachéaux

Artères thyroïdiennes inférieures, veines thyroïdiennes inférieures et artère brachio-céphalique

Superficiellement plan de couverture région sous hyoïdienne médiane (peau, TCSC, fascia et muscles)



Rapports de la trachée : coupe horizontale au niveau de C7 (partie antérieure)

- | | | | |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1. lame superficielle du fascia cervical | 8. platysma | 15. œsophage | 21. lame prétrachéale musculaire |
| 2. vv. thyroïdiennes inf. | 9. m. omo-hyoïdien | 16. n. laryngé récurrent | 22. trachée |
| 3. m. sterno-hyoïdien | 10. lymphonœuds jugulaires latéraux | 17. parathyroïde inf. | 23. a. et v. thyroïdiennes inf. |
| 4. m. sterno-thyroïdien | 11. m. scalène ant. | 18. r. cardiaques sup. | 24. racine sup. de l'anse cervicale |
| 5. v. jugulaire ant. | 12. a. vertébrale | 19. ganglion cervical moyen, a. thyroïdienne inf. | 25. a. carotide commune droite |
| 6. lig. thyro-trachéal latéral | 13. m. long du cou | 20. n. phrénique et lame prévertébrale | 26. v. jugulaire interne droite |
| 7. m. sterno-cléido-mastoïdien | 14. espace rétro-œsophagien | | 27. n. vague droit |

RAPPORTS

SEGMENT CERVICAL

Gaine viscérale = membrane mince commune à la trachée et à l'œsophage

En arrière:


Œsophage déborde trachée à G et relié à elle par un tractus musculaire

Nerf récurrent laryngé de chaque côté de l'œsophage

Latéralement:

Artères thyroïdiennes inférieures, veines thyroïdiennes inférieures et artère brachio-céphalique

Paquet vasculo-nerveux du cou contenu dans gaine vasculaire



Rapports de la trachée : coupe horizontale au niveau de C7 (partie antérieure)

- | | | | |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1. lame superficielle du fascia cervical | 8. platysma | 15. œsophage | 21. lame prétrachéale musculaire |
| 2. vv. thyroïdiennes inf. | 9. m. omo-hyoïdien | 16. n. laryngé récurrent | 22. trachée |
| 3. m. sterno-hyoïdien | 10. lymphonœuds jugulaires latéraux | 17. parathyroïde inf. | 23. a. et v. thyroïdiennes inf. |
| 4. m. sterno-thyroïdien | 11. m. scalène ant. | 18. r. cardiaques sup. | 24. racine sup. de l'anse cervicale |
| 5. v. jugulaire ant. | 12. a. vertébrale | 19. ganglion cervical moyen, a. thyroïdienne inf. | 25. a. carotide commune droite |
| 6. lig. thyro-trachéal latéral | 13. m. long du cou | 20. n. phrénique et lame prévertébrale | 26. v. jugulaire interne droite |
| 7. m. sterno-cléido-mastoïdien | 14. espace rétro-œsophagien | | 27. n. vague droit |

RAPPORTS

SEGMENT CERVICAL

Gaine viscérale = membrane mince commune à la trachée et à l'œsophage


Latéralement:

Lobes thyroïdiens recouvrant les 6 premiers cartilages trachéaux réunis à elle par ligaments latéraux

Artères thyroïdiennes inférieures

Glandes parathyroïdes

Paquet vasculo-nerveux du cou (artère carotide commune, veine jugulaire interne et nerf vague) contenu dans gaine vasculaire




RAPPORTS

SEGMENT THORACIQUE

Situé dans médiastin moyen, est en rapport avec:

En avant:

Thymus ou son reliquat, arc aortique, artère brachio-céphalique, artère carotide commune gauche, veine brachio-céphalique G, nerfs du plexus cardiaque, nœuds lymphatiques pré-vasculaires et manubrium sternal



Médiastin : coupe transversale schématisée au niveau de T4 (vue supérieure)

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. a. et v. thoraciques internes | 9. nœud lymphatique |
| 2. n. phrénique gauche | 10. v. cave inf. |
| 3. arc aortique | 11. n. phrénique |
| 4. n. vague gauche | 12. arc de la v. azygos |
| 5. n. laryngé récurrent gauche | 13. carina de la trachée |
| 6. conduit thoracique | 14. n. vague droit |
| 7. v. intercostale sup. gauche | 15. œsophage |
| 8. ganglion sympathique | |

RAPPORTS

SEGMENT THORACIQUE

Situé dans médiastin moyen, est en rapport avec:

En arrière: Œsophage


Latéralement:

Nœuds paratrachéaux

À D: poumon et plèvre droits, veine brachio-céphalique D, VCS, nerf vague D et veine azygos

À G: arc aortique, artères carotide commune gauche et subclavière gauche et nerf récurrent laryngé G

A Divisions de la cavité thoracique.



VASCULARISATION

ARTERES


Issues des artères thyroïdiennes inférieures, artères thoraciques internes, artère bronchique et artère trachéale

VEINES

Tributaires des veines thyroïdiennes inférieures et oesophagiennes

LYMPHATIQUES

Drainés vers les nœuds lymphatiques trachéaux et trachéo-bronchiques




INNERVATION

Issue:

du nerf vague par
l'intermédiaire des nerfs
récurrents laryngés

du sympathique par
l'intermédiaire des ganglions
cervicaux et thoraciques




EXPLORATION

Laryngo-trachéo-bronchoscopie

Scanner

IRM



BRONCHES

INTRODUCTION

Conduits aérifères fibro-cartilagineux

Destinées à véhiculer le flux aérien respiratoire de la trachée aux alvéoles pulmonaires


La division des bronches constitue l'arbre bronchique

ANATOMIE DESCRIPTIVE

ORIGINE

Naissance par bifurcation trachéale au niveau de T5 en arrière et en regard de l'angle sternal en avant, à 1cm à droite de la ligne médiane

Angle de 70° ouvert en bas et à gauche formé par les 2 bronches réunies par ligament interbronchique



Arbre bronchique (vue antérieure – schématique)

En bleu : bronches du lobe supérieur; en jaune : bronches du lobe inférieur; en rouge : bronches du lobe moyen

- | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. trachée | 7. b. linguale sup. (BIV) | 16. b. lobaire inf. gauche | 25. b.s. basale post. (BX) |
| 2. bronche segmentaire (b.s.) apicale (BI) | 8. b. linguale inf. (BV) | 17. b. lobaire sup. droite | 26. b.s. basale ant. (BVIII) |
| 3. b.s. post. (BII) | 9. b.s. sup. (BVI) | 18. b.s. sup. (BI) | 27. b.s. basale médiale (BVII) |
| 4. b.s. ant. (BIII) | 10. b.s. basale latérale (BIX) | 19. b.s. post. (BII) | 28. b. principale droite |
| 5. tronc crânial de la b. lobaire sup. gauche | 11. b.s. basale ant. (BVIII) | 20. b.s. ant. (BIII) | 29. b. intermédiaire droite |
| 6. tronc caudal de la b. lobaire sup. gauche | 12. b.s. basale post. (BX) | 21. b.s. sup. (BVI) | 30. b. lobaire moyenne |
| | 13. b.s. basale médiale (BVII) | 22. b.s. latérale (BIV) | 31. b. lobaire inf. droite |
| | 14. b. principale gauche | 23. b.s. médiale (BV) | |
| | 15. b. lobaire sup. gauche | 24. b.s. basale latérale (BIX) | |

ANATOMIE DESCRIPTIVE


TRAJET

Bronche principale droite:

oblique en bas, à droite et en arrière, presque vertical (angle de 20 à 25° avec la verticale)

Bronche principale gauche:

oblique en bas, à gauche et un peu en arrière, plus horizontale (angle de 45° avec la verticale)



VUE ANTERIEURE ARBRE BRONCHIQUE

- 1 - bronche segm^{ta} apicale
- 2 - bronche segmentaire postérieure
- 3 - bronche segmentaire antérieure
- 4 - bronche segmentaire latérale
- 5 - bronche segmentaire médiale
- 6 - bronche segmentaire supérieure du lobe inf.
- 7 - bronche segm^{ta} basale médiale
- 8 - bronche segm^{ta} basale antérieure
- 9 - bronche segm^{ta} basale latérale
- 10 - bronche segm^{ta} basale postérieure

- 1' - bronche segm^{ta} apico postérieure
- 4' - bronche segm^{ta} linguale supérieure
- 5' - bronche segm^{ta} linguale inférieure

ANATOMIE DESCRIPTIVE

TERMINAISON

Bronche principale droite:

Bronche lobaire supérieure D

Bronche segmentaire apicale B1

Bronche segmentaire postérieure B2

Bronche segmentaire antérieure B3

Bronche lobaire moyenne D

Bronche segmentaire latérale B4

Bronche segmentaire médiale B5

Bronche lobaire inférieure D


Bronche segmentaire supérieure B6

Bronche segmentaire basale médiale B7

Bronche segmentaire basale antérieure B8

Bronche segmentaire basale latérale B9

Bronche segmentaire basale postérieure B10



En bleu : bronches du lobe supérieur; en jaune : bronches du lobe inférieur; en rouge : bronches du lobe moyen

- | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. trachée | 7. b. linguale sup. (BIV) | 16. b. lobaire inf. gauche | 25. b.s. basale post. (BX) |
| 2. bronche segmentaire (b.s.) apicale (BI) | 8. b. linguale inf. (BV) | 17. b. lobaire sup. droite | 26. b.s. basale ant. (BVIII) |
| 3. b.s. post. (BII) | 9. b.s. sup. (BVI) | 18. b.s. sup. (BI) | 27. b.s. basale médiale (BVII) |
| 4. b.s. ant. (BIII) | 10. b.s. basale latérale (BIX) | 19. b.s. post. (BII) | 28. b. principale droite |
| 5. tronc crânial de la b. lobaire sup. gauche | 11. b.s. basale ant. (BVIII) | 20. b.s. ant. (BIII) | 29. b. intermédiaire droite |
| 6. tronc caudal de la b. lobaire sup. gauche | 12. b.s. basale post. (BX) | 21. b.s. sup. (BVI) | 30. b. lobaire moyenne |
| | 13. b.s. basale médiale (BVII) | 22. b.s. latérale (BIV) | 31. b. lobaire inf. droite |
| | 14. b. principale gauche | 23. b.s. médiale (BV) | |
| | 15. b. lobaire sup. gauche | 24. b.s. basale latérale (BIX) | |

ANATOMIE DESCRIPTIVE

TERMINAISON

Bronche principale gauche:

Bronche lobaire supérieure G

Tronc crânial

- Bronche segmentaire apico-postérieure (B1+B2)
- Bronche segmentaire antérieure B3

Tronc caudal

- Bronche segmentaire linguale supérieure B4
- Bronche segmentaire linguale inférieure B5

Bronche lobaire inférieure G


Bronche segmentaire supérieure B6

Bronche segmentaire basale médiale B7

Bronche segmentaire basale antérieure B8

Bronche segmentaire basale latérale B9

Bronche segmentaire basale postérieure B10



Arbre bronchique (vue antérieure - schématique)

En bleu : bronches du lobe supérieur; en jaune : bronches du lobe inférieur; en rouge : bronches du lobe moyen

- | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. trachée | 7. b. linguale sup. (BIV) | 16. b. lobaire inf. gauche | 25. b.s. basale post. (BX) |
| 2. bronche segmentaire (b.s.) apicale (BI) | 8. b. linguale inf. (BV) | 17. b. lobaire sup. droite | 26. b.s. basale ant. (BVIII) |
| 3. b.s. post. (BII) | 9. b.s. sup. (BVI) | 18. b.s. sup. (BI) | 27. b.s. basale médiale (BVII) |
| 4. b.s. ant. (BIII) | 10. b.s. basale latérale (BIX) | 19. b.s. post. (BII) | 28. b. principale droite |
| 5. tronc crânial de la b. lobaire sup. gauche | 11. b.s. basale ant. (BVIII) | 20. b.s. ant. (BIII) | 29. b. intermédiaire droite |
| 6. tronc caudal de la b. lobaire sup. gauche | 12. b.s. basale post. (BX) | 21. b.s. sup. (BVI) | 30. b. lobaire moyenne |
| | 13. b.s. basale médiale (BVII) | 22. b.s. latérale (BIV) | 31. b. lobaire inf. droite |
| | 14. b. principale gauche | 23. b.s. médiale (BV) | |
| | 15. b. lobaire sup. gauche | 24. b.s. basale latérale (BIX) | |

ANATOMIE DESCRIPTIVE

DIMENSIONS

Longueur:

2 à 3cm pour bronche principale D

5 à 6cm pour la bronche principale G


Calibre:

12 à 14mm pour la bronche principale D

9 à 11mm pour bronche principale G

STRUCTURE

Même structure que trachée sauf au niveau bronches intra-pulmonaires où anneaux cartilagineux remplacés par plaques cartilagineuses



En bleu : bronches du lobe supérieur; en jaune : bronches du lobe inférieur; en rouge : bronches du lobe moyen

- | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. trachée | 7. b. linguale sup. (BIV) | 16. b. lobaire inf. gauche | 25. b.s. basale post. (BX) |
| 2. bronche segmentaire (b.s.) apicale (BI) | 8. b. linguale inf. (BV) | 17. b. lobaire sup. droite | 26. b.s. basale ant. (BVIII) |
| 3. b.s. post. (BII) | 9. b.s. sup. (BVI) | 18. b.s. sup. (BI) | 27. b.s. basale médiale (BVII) |
| 4. b.s. ant. (BIII) | 10. b.s. basale latérale (BIX) | 19. b.s. post. (BII) | 28. b. principale droite |
| 5. tronc crânial de la b. lobaire sup. gauche | 11. b.s. basale ant. (BVIII) | 20. b.s. ant. (BIII) | 29. b. intermédiaire droite |
| 6. tronc caudal de la b. lobaire sup. gauche | 12. b.s. basale post. (BX) | 21. b.s. sup. (BVI) | 30. b. lobaire moyenne |
| | 13. b.s. basale médiale (BVII) | 22. b.s. latérale (BIV) | 31. b. lobaire inf. droite |
| | 14. b. principale gauche | 23. b.s. médiale (BV) | |
| | 15. b. lobaire sup. gauche | 24. b.s. basale latérale (BIX) | |

RAPPORTS

RAPPORTS BRONCHES EXTRA-PULMONAIRES

Bronche principale droite

En avant: artère et veines pulmonaires D, VCI

En arrière: vaisseaux bronchiques et nerfs vagues


En haut: arc veine azygos et son nœud lymphatique

Bronche principale gauche

En avant: artère et veines pulmonaires G

En haut: arc aortique, nœud du ligament artériel, nerf laryngé récurrent

En arrière: œsophage, aorte thoracique et nerf vague G



VASCULARISATION ET INNERVATION

ARTERES

Issues d'un tronc broncho-intercostal

VEINES


Tributaires de plexus veineux bronchiques drainés par les veines bronchiques

LYMPHATIQUES

Noeuds lymphatiques broncho-pulmonaires se drainent vers noeuds trachéo-bronchiques et trachéaux

NERFS

Issus du plexus pulmonaire



Arbre bronchique et vaisseaux pulmonaires



- | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. BI et a. et v. apicales | 11. v. pulmonaire inf. droite | 21. BVI et a. et v. apicales |
| 2. BII et a. et v. post. | 12. v. pulmonaire sup. droite | 22. BVIII et a. et v. basales ant. |
| 3. BIII et a. et v. ant. | 13. a. pulmonaire droite | 23. BIX et a. et v. basales lat. |
| 4. BVI et a. et v. apicales | 14. trachée | 24. BX et a. et v. basales post. |
| 5. BIV et a. et v. latérales | 15. aorte | 25. BVII et a. et v. basales médiales |
| 6. BV et a. et v. médiales | 16. BI et a. et v. apicales | 26. v. pulmonaire inf. gauche |
| 7. BVIII et a. et v. basales ant. | 17. BII et a. et v. post. | 27. v. pulmonaire sup. gauche |
| 8. BIX et a. et v. basales latérales | 18. BIII et a. et v. ant. | 28. a. pulmonaire gauche |
| 9. BX et a. et v. post. | 19. BIV et a. et v. linguales sup. | 29. tronc pulmonaire |
| 10. BVII et a. et v. basales médiales | 20. BV et a. et v. linguales inf. | |

EXPLORATION

Laryngo-trachéo-bronchoscopie

Scanner


IRM



POUMONS

INTRODUCTION

Organe pair siège des échanges gazeux entre le sang et l'air



Poumons *in situ* (vue antérieure; plèvres partiellement réséquées)

- | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1. clavicule | 8. lobe moyen | 15. coupole pleurale |
| 2. sternum | 9. scissure oblique droite | 16. lobe sup. gauche |
| 3. vestiges du thymus | 10. lobe inf. droit | 17. scissure oblique gauche |
| 4. plèvre médiastinale | 11. plèvre costale | 18. lobe inf. gauche |
| 5. lobe sup. droit | 12. plèvre diaphragmatique | 19. récessus costo-diaphragmatique gauche |
| 6. scissure horizontale droite | 13. diaphragme | |
| 7. péricarde | 14. récessus phrénico-diaphragmatique | |

ANATOMIE DESCRIPTIVE

SITUATION


Partie latérale cavité thoracique
de part et d'autre du médiastin

Chaque poumon dans sa cavité
pleurale

ASPECT EXTERIEUR

Lisse, brillant, rosé chez jeune

Gris bleuâtre chez sujet âgé



Poumons *in situ* (vue antérieure; plèvres partiellement réséquées)

- | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1. clavicule | 8. lobe moyen | 15. coupole pleurale |
| 2. sternum | 9. scissure oblique droite | 16. lobe sup. gauche |
| 3. vestiges du thymus | 10. lobe inf. droit | 17. scissure oblique gauche |
| 4. plèvre médiastinale | 11. plèvre costale | 18. lobe inf. gauche |
| 5. lobe sup. droit | 12. plèvre diaphragmatique | 19. récessus costo-diaphragmatique gauche |
| 6. scissure horizontale droite | 13. diaphragme | |
| 7. péricarde | 14. récessus phrénico-diaphragmatique | |

ANATOMIE DESCRIPTIVE

CONSISTANCE

Molle et élastique

MESURES

Poids: 700g à D et 600g à G


Capacité respiratoire: 5L

ANATOMIE DESCRIPTIVE

MORPHOLOGIE


Forme conique avec 3 faces, 3 bords et un apex

Subdivision en lobes (3 à D et 2 à G)
par des scissures (2 à D et 1 à G)



Poumon droit

1. segment apical du lobe sup. (SI)
2. segment post. (SII)
3. segment ant. (SIII)
4. segment latéral (SIV)
5. segment médial (SV)
6. segment sup. du lobe inf. (SVI)
7. segment basal médial (SVII)
8. segment basal ant. (SVIII)
9. segment basal latéral (SIX)
10. segment basal post. (SX)



Poumon gauche

1. segment apical du lobe sup. (SI)
2. segment post. (SII)
3. segment ant. (SIII)
4. segment linguilaire sup. (SIV)
5. segment linguilaire inf. (SV)
6. segment sup. du lobe inf. (SVI)
7. segment basal médial (SVII)
8. segment basal ant. (SVIII)
9. segment basal latéral (SIX)
10. segment basal post. (SX)

Segments pulmonaires (vue latérale)

ANATOMIE DESCRIPTIVE

MORPHOLOGIE

Face costale:


Moulée sur la paroi thoracique latérale

Lisse, convexe, parcourue par scissures interlobaires

Recouverte par plèvre costale

Face diaphragmatique

Concave, moulée sur diaphragme dont elle est séparée par plèvre diaphragmatique



ANATOMIE DESCRIPTIVE

MORPHOLOGIE


Face médiale:

2 parties:

Partie thoracique en rapport avec colonne vertébrale

Partie médiastinale en rapport avec cœur et gros vaisseaux comportant hile pulmonaire

- Hile pulmonaire ovalaire prolongé par ligament pulmonaire et traversé par pédicule pulmonaire
- Pédicule pulmonaire constitué par bronche principale, artère pulmonaire, veines pulmonaires, les artères, nerfs et lymphatiques bronchiques



Poumon droit (vue inféro-médiale)

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. apex | 7. scissure horizontale |
| 2. sillon de la v. subclavière droite | 8. bord. ant. |
| 3. aire trachéale | 9. empreinte cardiaque |
| 4. sillon de la v. cave sup. | 10. scissure oblique droite |
| 5. aa. pulmonaires droites sup. et inf. | 11. face diaphragmatique |
| 6. vv. pulmonaires droites | 12. sillon de l'oesophage |
| | 13. bronche principale droite |
| | 14. sillon de la v. azygos |




FIG. 7.8. Poumon gauche (vue inféro-médiale)

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. apex | 8. aire cardiaque |
| 2. aire trachéale | 9. lingula |
| 3. sillon de la v. subclavière gauche | 10. scissure oblique gauche |
| 4. sillon de la v. brachio-céphalique gauche | 11. a. pulmonaire droite |
| 5. sillon de la 1ère côte | 12. bronche principale gauche |
| 6. vv. pulmonaires gauches | 13. sillon de l'aorte |
| 7. bord ant. | 14. lig. pulmonaire |
| | 15. face diaphragmatique |

ANATOMIE DESCRIPTIVE

MORPHOLOGIE



Apex

Arrondi, faisant saillie au dessus
ouverture supérieure thorax

Limite inférieure marquée par sillon 1^{ère}
côte

Bords antérieur et postérieur
séparent faces costale et médiale

Bord inférieur circonscrit la base



ANATOMIE DESCRIPTIVE

STRUCTURE

Poumon constitué par :


Séreuse = plèvre pulmonaire

Sous-séreuse constitué par tissu
conjonctif riche en élastique

Parenchyme divisé en lobules

Chaque lobule est ventilé par
bronchiole terminale

Ramification bronchiole terminale ->
bronchioles respiratoires de 1^{er} puis de
2^{ème} ordre -> conduit alvéolaire -> sac
alvéolaire -> alvéole



Arbre alvéolaire

- 1. cartilage
- 2. artériole pulmonaire
- 3. bronchiole
- 4. veinule pulmonaire

- 5. atrium
- 6. conduit alvéolaire
- 7. bronchiole terminale
- 8. bronchiole respiratoire

- 9. saccule alvéolaire
- 10. alvéole pulmonaire

SEGMENTATION PULMONAIRE

Poumon droit

Divisé en 3 lobes par 2 scissures

Scissure oblique: oblique en bas et en avant

Scissure horizontale: branchée en avant de la scissure oblique séparant lobe supérieur et lobe moyen

SEGMENTATION PULMONAIRE

Poumon droit

Lobe supérieur D

Segment apical du lobe supérieur S1

Segment postérieur S2

Segment antérieur S3

Lobe moyen D

Segment latéral S4

Segment médial S5

Lobe inférieur D


Segment apical du lobe inférieur S6

Segment basal médial S7


Segment basal antérieur S8

Segment basal latéral S9

Segmentaire basal postérieur S10



Poumon droit



Poumon droit (vue médiale)

SEGMENTATION PULMONAIRE

Poumon gauche

Divisé en 2 lobes par la scissure
oblique

Scissure oblique dirigée en bas et en
avant

SEGMENTATION PULMONAIRE

Poumon gauche

Lobe supérieur G

Groupe supérieur

- Segment apical du lobe supérieur S1
- Segment postérieur S2
- Segment antérieur S3

Groupe inférieur

- Segment linguale supérieur S4
- Segment linguale inférieur S5

Lobe inférieur G


Segment apical du lobe inférieur S6

Segment basal médial S7


Segment basal antérieur S8

Segment basal latéral S9

Segmentaire basal postérieur S10



Poumon gauche (vue latérale)



Poumon gauche (vue médiale)

VASCULARISATION ET INNERVATION

ARTERES ET VEINES

Forment 2 systèmes:

Système fonctionnel comprenant
artères pulmonaires D et G et les
4 veines pulmonaires

Système nourricier comprenant
artères et veines bronchiques

LYMPHATIQUES

2 systèmes s'anastomosant au hile


Superficiel pleural

Profond suivant l'arbre
bronchique

NERFS

Issus du plexus pulmonaire

Nerf vague bronchodilatateur et
le sympathique inhibiteur



Arbre bronchique et vaisseaux pulmonaires

- | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. BI et a. et v. apicales | 11. v. pulmonaire inf. droite | 21. BVI et a. et v. apicales |
| 2. BII et a. et v. post. | 12. v. pulmonaire sup. droite | 22. BVIII et a. et v. basales ant. |
| 3. BIII et a. et v. ant. | 13. a. pulmonaire droite | 23. BIX et a. et v. basales lat. |
| 4. BVI et a. et v. apicales | 14. trachée | 24. BX et a. et v. basales post. |
| 5. BIV et a. et v. latérales | 15. aorte | 25. BVII et a. et v. basales médiales |
| 6. BV et a. et v. médiales | 16. BI et a. et v. apicales | 26. v. pulmonaire inf. gauche |
| 7. BVIII et a. et v. basales ant. | 17. BII et a. et v. post. | 27. v. pulmonaire sup. gauche |
| 8. BIX et a. et v. basales latérales | 18. BIII et a. et v. ant. | 28. a. pulmonaire gauche |
| 9. BX et a. et v. post. | 19. BIV et a. et v. linguales sup. | 29. tronc pulmonaire |
| 10. BVII et a. et v. basales médiales | 20. BV et a. et v. linguales inf. | |

EXPLORATION


Clinique

Radiographie standard


Scanner

IRM

EFR



Haut
L → G



VUE ANTERIEURE TRACHEE

MERCI