

TOPOGRAPHIE DE L ABDOMEN


TOPOGRAPHIE DE L ABDOMEN

I. DEFINITION

L'**abdomen** est la partie du tronc située entre le thorax et le petit bassin. Il est séparé du thorax par le diaphragme et du petit bassin par le détroit supérieur.

II. LIMITES


- Le **diaphragme** est une cloison musculo-tendineuse, en forme de voûte séparant les cavités thoracique et abdominale.
- Le **détroit supérieur** est un plan virtuel entre le promontoire (bord antérieur de la face supérieure de S1) en arrière et le bord supérieur du pubis en avant. Il sépare la cavité abdominale du petit bassin.



COUPE SAGITTALE ABDOMEN

TOPOGRAPHIE DE L ABDOMEN

II. LIMITES




TOPOGRAPHIE DE L ABDOMEN

II. LIMITES

La cavité est limitée sur les cotés par une enceinte musculaire constituée

- en avant par les muscles grands droits,
- latéralement par les muscles transverses et les obliques (externe – interne) et
- en arrière par le rachis lombaire.



- a- muscles droits
- b-muscles obliques et transverse
- c- psoas
- d- carré des lombes
- e- masse sacro-lombaire

Coupe transversale schématisée de la paroi abdominale

TOPOGRAPHIE DE L ABDOMEN


II. LIMITES

Le petit bassin ou pelvis ou cavité pelvienne est fermé en bas par le plancher pelvien ou périnée.

Le périnée ou plancher pelvien est l'ensemble des parties molles qui ferment l'excavation pelvienne dans sa partie basse.

Il supporte le poids des viscères lorsque le sujet est debout.

(prolapsus)



III- CONSTITUTION

III- 1 Le péritoine


Le **péritoine** est une membrane séreuse très mince et solide, formée de deux couches pouvant se glisser l'une sur l'autre : **le feuillet pariétal** qui recouvre toute la paroi interne de la cavité abdominale et **le feuillet viscéral** qui recouvre une partie ou la presque totalité de la face externe des organes contenus dans la cavité abdominale.

Ces 2 feuillets délimitent une cavité virtuelle : la cavité péritonéale

Il a une fonction de protection contre les infections, de nutrition (porte vaisseaux) et une fonction mécanique (glissement).

Il porte généralement le nom :

- de **ligament** quand il relie un organe a la paroi
- de **méso** quand il constitue un accolement d'un organe a la paroi
- d'**omentum** ou **épiploon** quand il relie 2 organes
- de **faux vasculaire** quand il constitue un accolement soulevé par un vaisseau



COUPE TRANSVERSALE SCHEMATIQUE DE L'ABDOMEN

III-2 Les régions profondes de l'abdomen



- La **grande cavité péritonéale** contient l'ensemble des viscères partiellement ou totalement péritonisés plus ou moins libres en son sein: foie, rate, estomac, colon etc. Elle est subdivisée en 2 étages par le mésocôlon transverse : étage sus-mésocolique et étage sous- mésocolique.




Arrière cavité des épiploons ou bourse omentale

- La **région retropéritonéale** est la région postérieure de la cavité abdominale située en arrière du péritoine pariétal postérieur : reins, surrénales, uretères, gros vaisseaux abdominaux (aorte, veine cave, etc)
- La **région sous-péritonéale** est la région inférieure de la cavité abdominale située en dessous du péritoine pelvien: vessie, prostate, utérus, ovaires, rectum etc. Elle correspond au pelvis

COUPE SAGITTALE DE L'ABDOMEN





Grande cavité péritonéale, en gris
Petite cavité péritonéale, en rose
Rétro-péritoine, en vert

Bourse omentale :
1-Foramen épiploïque (porte bleue)
2-Vestibule
3-Foramen bursæ omentalis (p. rouge)
4-Poche rétro-gastrique
5-Epiploon pancréatico-splénique
6-Epiploon gastro-splénique
7-Petit omentum (E. gastro-hépatique)


III-3 Les régions superficielles de l'abdomen

2 lignes verticales passant par le milieu des clavicules

2 lignes horizontales :

- passant par le bord inférieur de la cage thoracique
- passant par les épines iliaques ventro-craniales ou antéro-supérieures

➡ 9 quadrants abdominaux




LES QUADRANTS ABDOMINAUX


- 1 - Région épigastrique
- 2 - Région ombilicale
- 3 - Région hypogastrique
- 4 - Hypochondre droit
- 5 - Flanc droit
- 6 - Fosse iliaque droite
- 7 - Hypochondre gauche
- 8 - Flanc gauche
- 9 - Fosse iliaque gauche


PROJECTION DES VISCERES SUR LA PAROI ABDOMINALE


Hypochondre droit : foie vésicule biliaire	Région épigastrique : estomac œsophage abdominal	Hypochondre gauche : rate
Flanc droit : colon ascendant	Région ombilicale : anses grêles aorte abdominale	Flanc gauche : colon descendant
Fosse iliaque droite : coecum appendice (point de Mc Burney) ovaire droit	Région hypogastrique : vessie utérus	Fosse iliaque gauche : - colon sigmoïde ovaire gauche




PAROIS DE L'ABDOMEN











Vue médiale de l'os OE





Dentelé antérieur

Transverse de l'abdomen

Oblique interne
de l'abdomen

Oblique externe
de l'abdomen

Aponévrose
de l'oblique externe

Grand pectoral

Ligne blanche

Intersection tendineuse

Droit de l'abdomen

Ligament inguinal
(formé par le bord
inférieur libre de
l'aponévrose de
l'oblique externe)

(a)

Oblique
externe de
l'abdomen
Crête
iliaque

(b)

Droit
de l'abdomen

Oblique
interne de
l'abdomen


Tubercule
pubien


Fascia thoraco-lombaire


Transverse
de l'abdomen


Ligament
inguinal

Fascia
thoraco-
lombaire









Muscles des parois postérieure et antéro-latérale.

Aponeurosis of:

External oblique muscle

Internal oblique muscle

Aponeurosis of:

External oblique muscle

Internal oblique muscle

Transversus abdominis muscle

External oblique muscle

Internal oblique muscle

Transversus abdominis muscle

Latissimus dorsi muscle

Quadratus lumborum muscle

Sacrospinalis muscle

Linea alba

Rectus sheath:

Anterior layer

Posterior layer

Transversalis fascia

Rectus abdominis muscle

Rectus sheath

Anterior layer

Transversalis fascia

Psoas fascia

Psoas major muscle


Transversalis fascia


Refer to other chapters for details

Lumbar fascia:



Anterior layer

Posterior layer






Coupe horizontale :
 1 - Au dessus de l'ombilic
 2 - Au dessous de l'ombilic





Vue par le
de l'ombilic





Inguinal canal





VUE ANTÉRIEURE DU CANAL INGUINAL DROIT

