

SAUV

Hémodynamique

FC <40/min ou
> 140/min

PAS <90 ou
≥ 220mmHg avec
symptômes reliés.

Respiratoire

FR <8/min ou
>32/min

SpO2 <90% sous O2

Neurologique

GCS ≤12

Convulsions
répétées

Traumatique

Traumatisme violent + un symptôme (douleur, contusion..)

Plaie profonde face, cou, rachis, thorax, abdomen.

TC avec PC initiale et GCS <14 persistant.

Traumatisme délabrant de membre


AVP haute cinétique médicalisée SAMU

CIMU 1 Allo Méd SAUV + Déchoc

CIMU 2 Allo Méd SAUV

Patient orienté SAS

SAUV LES LOCAUX



SAUV LE MATERIEL

- DANS BOX (2 bras, 2 chariots, 1 ordi ...)
- DANS SAS (scope sur roulettes, imprimante ..)
- DANS PERMANENCE MED
- RESPIRATEURS (T75 et T60)
- ECHOGRAPHE
- STERILISATION: Création en cours d'un circuit pour le 2451 (Demande de mutualisation pour le 1510 et le 9292, A voir)

ORGANISATION SOIGNANTE SAUV

- 1 médecin H24
 - mutualisé avec AMT Box 5-12 de 00h–8h
 - Mutualisé avec UTOX Samedi matin
- 1 IDE 1 AS Aide par volante UHCD l'AM
- Appel de l'IOA au médecin pour entrée
- Accueil SAS : 2 entrées