


| | |
|--------------------------------------|---|
| Protocole Orientation Urgence | Service émetteur : Service d'Accueil des Urgences Pôle : Médecine d'Urgences |
| Fièvre | Version : 1 Date d'application : 07/2019 |

I. OBJET DU DOCUMENT :


1. Orientation en secteur de soin



Rédigé par : Dr BALEN F.
 Vérifié par : Dr LIAGRE RAMOS A.
 Approuvé par : Pr CHARPENTIER S.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Protocole Orientation Urgence | Service émetteur : Service d'Accueil des Urgences Pôle : Médecine d'Urgences |
| Fièvre | Version : 1 Date d'application : 07/2019 |

2. Check-List du patient orienté à l'AMCT/AMT



Rédigé par : Dr BALEN F.

Vérifié par : Dr LIAGRE RAMOS A.

Approuvé par : Pr CHARPENTIER S.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Protocole Orientation Urgence | Service émetteur : Service d'Accueil des Urgences Pôle : Médecine d'Urgences |
| Fièvre | Version : 1 Date d'application : 07/2019 |

3. Aide à l'orientation étiologique

Recherche étiologie bactérienne +++ :

- **Les plus fréquents** (« Poumon-Pipi ») : Pneumopathie ou Pyélonéphrite (+/- Prostatite)
- **Le reste** (intérêt de l'examen clinique complet +++): ORL (Angine (strepto test), otite moyenne aigue), cutanée (Erysipèle), abdominal (Cholecystite, angiocholite, abcès profond, gastro-entérite bactérienne), neurologie (Méningite), rhumatologique (Arthrite septique), post-chirurgical (infection de site opératoire), gynécologique (salpingite)
- **Le rare** : Endocardite, Lyme, Syphilis...

Recherche étiologie auto-immune : Horton +++, Sarcoidose...

Etiologie virale : Primo infection VIH, toutes les autres viroses du monde... Pas à bilancer au SAU.

Autre : Hyperthermie maligne aux neuroleptiques (attention aux neuroleptiques cachés)

4. Orientation après prise en charge initiale – A titre indicatif

Hub (AMT) / AMCT : Bilan initial, le malade peut être orienté vers un autre secteur après évaluation médicale séniorisée. L'antibiothérapie probabiliste adaptée au site infectieux suspecté doit être débutée dans l'heure si possible.

SAUV / Zone Rouge : Si aggravation du malade (cf critères en 1.) ou risque évolutif important après évaluation médicale.

Zone Orange (AMT) / AMCT : Scopé en attente des examens complémentaires, de la réponse aux thérapeutiques et orientation post SU, si FC>100, T°>39°C, suspicion méningite ou paludisme.

Zone Verte (AMT) / Zone de surveillance (AMCT) : Non scopé, en attente des examens complémentaires, de la réponse aux thérapeutiques et orientation post SU dans les autres cas. !! Chambre seule selon risque contagieux et nécessité isolement (ex : BMR, Tuberculose) !!

| | |
|--------------------------------------|---|
| Protocole Orientation Urgence | Service émetteur : Service d'Accueil des Urgences Pôle : Médecine d'Urgences |
| Fièvre | Version : 1 Date d'application : 07/2019 |

II - DOMAINE D'APPLICATION :

Service des Urgences de Rangueil et Purpan.

III- PERSONNES AUTORISEES (à compléter par le responsable médical signant le protocole) en fonction des références réglementaires.

A prescrire : X Médecin OU A entreprendre X IDE, ● IADE, ● Sage-femme, ● Manipulateur en électroradiologie, ● Masseurs kinésithérapeutes

A administrer : X IDE, X IADE, ● Sage-femme, ● Manipulateur en électroradiologie, ● Masseurs kinésithérapeutes

IV-DOCUMENT(S) DE REFERENCE :

| HISTORIQUE DES MODIFICATIONS | | |
|------------------------------|------|--------------------------|
| N°version | Date | Nature des modifications |
| | | |

ANNEE PREVISIONNELLE DE REVISION : 2021

Rédigé par : Dr BALEN F.
Vérifié par : Dr LIAGRE RAMOS A.
Approuvé par : Pr CHARPENTIER S.