

1. Батьки восьмирічного хлопчика скаржаться на підвищення температури тіла до  $38,5^{\circ}\text{C}$ , млявість та
- a. Паличка Борде-Жангу
  - b. Вірус простого герпесу
  - c. Вірус Епштейна-Барр
  - d. Гемолітичний стрептокок
  - e. Вірус Коксакі
2. Батьки восьмирічного хлопчика скаржаться на підвищення температури тіла до  $38,5^{\circ}\text{C}$ , млявість та
- a. Паличка Борде-Жангу
  - b. Вірус простого герпесу
  - c. Гемолітичний стрептокок
  - d. Вірус Епштейна-Барр
  - e. Вірус Коксакі
3. Батьки восьмирічної дівчинки звернулися до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль у ділянці верхн
- a. Гострий одонтогенний остеомиєліт верхньої щелепи
  - b. Гострий одонтогенний періостит верхньої щелепи
  - c. Загострення хронічного періодонтиту зуба 65
  - d. Одонтогенний гайморит
  - e. Одонтогенна кіста верхньої щелепи
4. Батьки восьмирічної дівчинки звернулися до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль у ділянці верхн
- a. Загострення хронічного періодонтиту зуба 65
  - b. Гострий одонтогенний остеомиєліт верхньої щелепи
  - c. Гострий одонтогенний періостит верхньої щелепи
  - d. Одонтогенний гайморит
  - e. Одонтогенна кіста верхньої щелепи
5. Батьки восьмирічної дівчинки скаржаться на болісність та кровоточивість ясен у дитини. Об'єктивно
- a. Синдрому Папійона-Лефевра
  - b. Хвороби Німана-Піка
  - c. Хвороби Таратина
  - d. Хвороби Гоше
  - e. Пародонтального синдрому при цукровому діабеті
6. Батьки восьмирічної дівчинки скаржаться на болісність та кровоточивість ясен у дитини. Об'єктивно
- a. Пародонтального синдрому при цукровому діабеті
  - b. Хвороби Німана-Піка
  - c. Хвороби Гоше
  - d. Синдрому Папійона-Лефевра
  - e. Хвороби Таратина
7. Батьки дев'ятирічного хлопчика звернулися до лікаря-стоматолога для санації порожнини рота дитини
- a. Вестибулярну поверхню зубів 13, 12, 11, 21, 22, 23
  - b. Оральну поверхню зубів 13, 12, 11, 21, 22, 23
  - c. Язикову поверхню зубів 43, 42, 41, 31, 32, 33
  - d. Вестибулярну поверхню зубів 16, 11, 26, 31 та язикову поверхню зубів 36, 46
  - e. Вестибулярну поверхню зубів 43, 42, 41, 31, 32, 33
8. Батьки дев'ятирічного хлопчика звернулися до лікаря-стоматолога для санації порожнини рота дитини
- a. Оральну поверхню зубів 13, 12, 11, 21, 22, 23
  - b. Вестибулярну поверхню зубів 43, 42, 41, 31, 32, 33
  - c. Язикову поверхню зубів 43, 42, 41, 31, 32, 33
  - d. Вестибулярну поверхню зубів 16, 11, 26, 31 та язикову поверхню зубів 36, 46
  - e. Вестибулярну поверхню зубів 13, 12, 11, 21, 22, 23
9. Батьки дев'ятирічної дівчинки звернулися до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність болісних
- a. Антигістамінні
  - b. Антибактеріальні
  - c. Протівірусні
  - d. Протигрибкові
  - e. Антисептичні
10. Батьки дев'ятирічної дівчинки звернулися до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність болісних

- a. Антисептичні
- b. Протигрибкові
- c. Антигістамінні
- d. Антибактеріальні
- e. Противірусні

11. Батьки одинадцятирічного хлопчика звернулися до лікаря-стоматолога-ортодонта зі скаргами на естетичний вигляд зубів.

- a. Створення місця та переміщення зуба 13 в зубний ряд
- b. Видалення зуба 14 та переміщення зуба 13 в зубний ряд
- c. Видалення зуба 13
- d. Диспансерне спостереження до 16 років
- e. Видалення зубів 14 та 24, очікування саморегуляції

12. Батьки одинадцятирічного хлопчика звернулися до лікаря-стоматолога-ортодонта зі скаргами на естетичний вигляд зубів.

- a. Створення місця та переміщення зуба 13 в зубний ряд
- b. Видалення зуба 14 та переміщення зуба 13 в зубний ряд
- c. Видалення зубів 14 та 24, очікування саморегуляції
- d. Диспансерне спостереження до 16 років
- e. Видалення зуба 13

13. Батьки одинадцятирічної дівчинки звернулися до лікаря-стоматолога-ортодонта зі скаргами на рецидив ринітоаномалії.

- a. Не проведено френулопластику
- b. Шкідливі звички
- c. Неналежна гігієна
- d. Порушення носового дихання
- e. Незбалансоване харчування

14. Батьки одинадцятирічної дівчинки звернулися до лікаря-стоматолога-ортодонта зі скаргами на рецидив ринітоаномалії.

- a. Шкідливі звички
- b. Незбалансоване харчування
- c. Не проведено френулопластику
- d. Порушення носового дихання
- e. Неналежна гігієна

15. Батьки однорічної дівчинки звернулися до дитячого лікаря-стоматолога зі скаргами на появу висипу на губах.

- a. Продромальний
- b. Розпалу хвороби
- c. -
- d. Інкубаційний
- e. Клінічного одужання

16. Батьки однорічної дівчинки звернулися до дитячого лікаря-стоматолога зі скаргами на появу висипу на губах.

- a. Продромальний
- b. -
- c. Клінічного одужання
- d. Інкубаційний
- e. Розпалу хвороби

17. Батьки семирічної дівчинки звернули увагу на наявність у неї множинних білих блискучих плям на вусиках.

- a. Магнію
- b. -
- c. Цинку
- d. Кальцію
- e. Фтору

18. Батьки семирічної дівчинки звернули увагу на наявність у неї множинних білих блискучих плям на вусиках.

- a. Фтору
- b. Кальцію
- c. Магнію
- d. Цинку
- e. -

19. Батьки трирічної дівчинки звернулися до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність на зубах дитини ерозивних змін.

- a. Ерозивну

- b. Плямисту
- c. Змішану
- d. Борозенчасту
- e. Апластичну

20. Батьки трирічної дівчинки звернулися до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність на зубах дит

- a. Змішану
- b. Ерозивну

- c. Плямисту
- d. Апластичну
- e. Борозенчасту

21. Батьки трирічної дівчинки скаржаться на погіршення загального стану, підвищення температури ті

- a. Стоматит при вітряній віспі
- b. Стоматит при корі
- c. Хронічний рецидивний афтозний стоматит
- d. Гострий герпетичний стоматит

- e. Стоматит при краснусі

22. Батьки трирічної дівчинки скаржаться на погіршення загального стану, підвищення температури ті

- a. Стоматит при корі
- b. Стоматит при вітряній віспі
- c. Хронічний рецидивний афтозний стоматит
- d. Гострий герпетичний стоматит

- e. Стоматит при краснусі

23. Батьки чотирирічного хлопчика звернулися до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль у передньому

- a. Видалення зуба 51
- b. Професійна гігієна порожнини рота
- c. Ендодонтичне лікування зуба 51
- d. Реплантація зуба 51

- e. Динамічне спостереження

24. Батьки чотирирічного хлопчика звернулися до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль у передньому

- a. Реплантація зуба 51
- b. Ендодонтичне лікування зуба 51

- c. Динамічне спостереження

- d. Видалення зуба 51
- e. Професійна гігієна порожнини рота

25. Батьки шестирічного хлопчика звернулися до лікаря-стоматолога для профілактичного огляду поро

- a. Диспансерний нагляд
- b. Неінвазивна герметизація фісур

- c. Аплікації фторвмісним гелем
- d. Інвазивна герметизація фісур
- e. Аплікації фторвмісним лаком

26. Батьки шестирічного хлопчика звернулися до лікаря-стоматолога для профілактичного огляду поро

- a. Диспансерний нагляд
- b. Аплікації фторвмісним лаком
- c. Неінвазивна герметизація фісур

- d. Аплікації фторвмісним гелем
- e. Інвазивна герметизація фісур

27. Батьки шестирічного хлопчика звернулися до лікаря-стоматолога зі скаргами на появу в дитини про

- a. Не потребує лікування
- b. Застосувати міогімнастику
- c. Рекомендувати не вживати тверду їжу
- d. Застосувати апаратурне лікування
- e. Провести вибіркове пришліфовування

28. Батьки шестирічного хлопчика звернулися до лікаря-стоматолога зі скаргами на появу в дитини про

- a. Не потребує лікування
- b. Застосувати міогімнастику

- с. Рекомендувати не вживати тверду їжу
- d. Провести вибіркове пришліфовування
- e. Застосувати апаратурне лікування

29. В одинадцятирічного хлопчика діагностовано гострий серозний дифузний пульпіт зуба 34. Під час р

- a. Гідроксиду кальцію
- b. Резорцин-формаліну
- c. Евгенолу
- d. -
- e. Епоксидної смоли

30. В одинадцятирічного хлопчика діагностовано гострий серозний дифузний пульпіт зуба 34. Під час р

- a. -
- b. Евгенолу
- c. Епоксидної смоли
- d. Резорцин-формаліну
- e. Гідроксиду кальцію

31. Дванадцятирічна дівчинка скаржиться на постійний пульсуючий, іррадіюючий біль у зубі нижньої щ

- a. Гострий гнійний пульпіт
- b. Гострий серозний періодонтит
- c. Гострий гнійний періодонтит
- d. Загострення хронічного періодонтиту
- e. Загострення хронічного пульпіту

32. Дванадцятирічна дівчинка скаржиться на постійний пульсуючий, іррадіюючий біль у зубі нижньої щ

- a. Гострий гнійний пульпіт
- b. Гострий серозний періодонтит
- c. Гострий гнійний періодонтит
- d. Загострення хронічного пульпіту
- e. Загострення хронічного періодонтиту

33. Дванадцятирічна дівчинка хворіє другий день. Спостерігається підвищення температури тіла до 38,

- a. Інфекційний мононуклеоз
- b. Вітряна віспа
- c. Синдром Бехчета
- d. Кіп
- e. Стоматит Сеттона

34. Дванадцятирічна дівчинка хворіє другий день. Спостерігається підвищення температури тіла до 38,

- a. Стоматит Сеттона
- b. Вітряна віспа
- c. Синдром Бехчета
- d. Кіп
- e. Інфекційний мононуклеоз

35. Дванадцятирічний хлопчик скаржиться на головний біль, загальну слабкість, підвищення температу

- a. Синдром Стівенса-Джонсона
- b. Хронічний рецидивний афтозний стоматит
- c. Багатоформна ексудативна еритема
- d. Гострий герпетичний стоматит
- e. Виразково-некротичний стоматит

36. Дванадцятирічний хлопчик скаржиться на головний біль, загальну слабкість, підвищення температу

- a. Хронічний рецидивний афтозний стоматит
- b. Багатоформна ексудативна еритема
- c. Синдром Стівенса-Джонсона
- d. Виразково-некротичний стоматит
- e. Гострий герпетичний стоматит

37. Дев'ятирічний хлопчик скаржиться на косметичний дефект. Під час внутрішньоротового обстеженн

- a. Апарат Осадчого
- b. Апарат Андресена-Гойпля
- c. Піднебінну пластинку з гвинтом для розширення верхнього зубного ряду

d. Піднебінну пластинку з рукоподібними кламерами

e. Брекет-систему

38. Дев'ятирічний хлопчик скаржиться на косметичний дефект. Під час внутрішньоротового обстеження

a. Брекет-систему

b. Апарат Андрезена-Гойпля

c. Піднебінну пластинку з рукоподібними кламерами

d. Піднебінну пластинку з гвинтом для розширення верхнього зубного ряду

e. Апарат Осадчого

39. Дитина грудного віку хворіє протягом двох днів. Вона неспокійна, вередує під час їжі, температур

a. Гострий кандидозний стоматит

b. Гострий герпетичний стоматит

c. Стоматит Венсана

d. М'яка форма лейкоплакії

e. Хронічний рецидивний афтозний стоматит

40. Дитина грудного віку хворіє протягом двох днів. Вона неспокійна, вередує під час їжі, температур

a. Хронічний рецидивний афтозний стоматит

b. Гострий кандидозний стоматит

c. М'яка форма лейкоплакії

d. Стоматит Венсана

e. Гострий герпетичний стоматит

41. До лікаря-стоматолога звернулися батьки дев'ятирічної дівчинки зі скаргами на біль у фронтальній

a. Повний вивих зуба 11, неповний вивих зуба 21

b. Вбитий вивих зуба 21, повний вивих зуба 11

c. Повний вивих зуба 21, перелом кореня зуба 11

d. Вбитий вивих зуба 11, повний вивих зуба 21

e. Неповний вивих зуба 11, перелом коронки зуба 21

42. До лікаря-стоматолога звернулися батьки дев'ятирічної дівчинки зі скаргами на біль у фронтальній

a. Вбитий вивих зуба 21, повний вивих зуба 11

b. Вбитий вивих зуба 11, повний вивих зуба 21

c. Неповний вивих зуба 11, перелом коронки зуба 21

d. Повний вивих зуба 21, перелом кореня зуба 11

e. Повний вивих зуба 11, неповний вивих зуба 21

43. До лікаря-стоматолога звернулися батьки шестирічної дівчинки зі скаргами на припухлість підщеле

a. Видалення зуба 74 в умовах стаціонару

b. Періостотомія, видалення зуба 74

c. Видалення зуба 74

d. Ендодонтичне лікування зуба 74

e. Динамічне спостереження

44. До лікаря-стоматолога звернулися батьки шестирічної дівчинки зі скаргами на припухлість підщеле

a. Динамічне спостереження

b. Періостотомія, видалення зуба 74

c. Видалення зуба 74

d. Ендодонтичне лікування зуба 74

e. Видалення зуба 74 в умовах стаціонару

45. До лікаря-стоматолога-ортодонта звернулася мати десятирічної дівчинки зі скаргами на естетичний

a. Глибокий прикус

b. Відкритий прикус

c. Дистальна оклюзія

d. Звуження нижнього зубного ряду

e. Звуження верхнього зубного ряду

46. До лікаря-стоматолога-ортодонта звернулася мати десятирічної дівчинки зі скаргами на естетичний

a. Глибокий прикус

b. Відкритий прикус

c. Звуження нижнього зубного ряду

d. Дистальна оклюзія

е. Звуження верхнього зубного ряду

47. До лікаря-стоматолога-ортодонта звернулася шістнадцятирічна дівчина зі скаргами на прикушування

а. Перша та друга

б. Перша та третя

в. Друга та четверта

г. Третя та четверта

е. Перша та четверта

48. До лікаря-стоматолога-ортодонта звернулася шістнадцятирічна дівчина зі скаргами на прикушування

а. Перша та четверта

б. Перша та друга

в. Третя та четверта

г. Перша та третя

е. Друга та четверта

49. До лікаря-стоматолога-ортодонта звернулися батьки дванадцятирічної дівчинки зі скаргами на неприємний запах

а. Середній

б. Дуже тяжкий

в. Легкий

г. -

е. Тяжкий

50. До лікаря-стоматолога-ортодонта звернулися батьки дванадцятирічної дівчинки зі скаргами на неприємний запах

а. Тяжкий

б. -

в. Легкий

г. Середній

е. Дуже тяжкий

51. До лікаря-стоматолога-хірурга звернувся пацієнт віком 23 роки після видалення зуба 47 зі скаргами на біль

а. Гострий гнійний періодонтит зуба 47

б. Паратонзиллярний абсцес

в. Остеомієліт нижньої щелепи

г. Неврит коміркового нерва

е. Альвеоліт лунки зуба 47

52. До лікаря-стоматолога-хірурга звернувся пацієнт віком 23 роки після видалення зуба 47 зі скаргами на біль

а. Неврит коміркового нерва

б. Гострий гнійний періодонтит зуба 47

в. Паратонзиллярний абсцес

г. Альвеоліт лунки зуба 47

е. Остеомієліт нижньої щелепи

53. Дівчина віком 16 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на косметичний дефект через

а. Бюгельний протез

б. Знімний протез із утримувальними кламерами

в. Знімний протез із денто-альвеолярними кламерами

г. Адгезивний мостоподібний протез

е. Металокерамічна коронка на імплантаті

54. Дівчина віком 16 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на косметичний дефект через

а. Знімний протез із утримувальними кламерами

б. Бюгельний протез

в. Адгезивний мостоподібний протез

г. Знімний протез із денто-альвеолярними кламерами

е. Металокерамічна коронка на імплантаті

55. Дівчина віком 16 років скаржиться на естетичний недолік зубів у вигляді множинних білих плям. Об'єкт

а. Інфільтрація Icon

б. Препарування та пломбування СІЦ

в. Системне застосування препаратів гліцерофосфату кальцію

г. Препарування та пломбування композитним матеріалом

е. Професійна гігієна

56. Дівчина віком 16 років скаржиться на естетичний недолік зубів у вигляді множинних білих плям. Об'

- a. Системне застосування препаратів гліцерофосфату кальцію
- b. Препарування та пломбування композитним матеріалом
- c. Професійна гігієна
- d. Препарування та пломбування СІЦ

e. Інфільтрація Іson

57. Дівчина віком 16 років скаржиться на кровоточивість під час вживання їжі в ділянці верхньої щеле

a. Хронічному гіпертрофічному пульпіту

- b. Хронічному гіпертрофічному гінгівіту
- c. Хронічному гангренозному пульпіту
- d. Гігантоклітинній гранульомі
- e. Хронічному фіброзному пульпіту

58. Дівчина віком 16 років скаржиться на кровоточивість під час вживання їжі в ділянці верхньої щеле

- a. Хронічному гангренозному пульпіту
- b. Хронічному гіпертрофічному гінгівіту
- c. Гігантоклітинній гранульомі
- d. Хронічному гіпертрофічному пульпіту
- e. Хронічному фіброзному пульпіту

e. Хронічному фіброзному пульпіту

59. Дівчина віком 16 років скаржиться на кровоточивість та болісність ясен. Об'єктивно спостерігаєть

- a. Катаральний гінгівіт
- b. Атрофічний гінгівіт
- c. Гіпертрофічний гінгівіт
- d. Виразковий гінгівіт
- e. Локалізований пародонтит

d. Виразковий гінгівіт

e. Локалізований пародонтит

60. Дівчина віком 16 років скаржиться на кровоточивість та болісність ясен. Об'єктивно спостерігаєть

- a. Катаральний гінгівіт
- b. Гіпертрофічний гінгівіт
- c. Локалізований пародонтит
- d. Атрофічний гінгівіт
- e. Виразковий гінгівіт

e. Виразковий гінгівіт

61. Дівчина віком 16 років скаржиться на швидку втомлюваність, сонливість, млявість, запаморочення,

- a. Гіповітаміноз групи В
- b. Перніціозна анемія
- c. Залізодефіцитна анемія
- d. Кандидозний стоматит
- e. Гіповітаміноз С

c. Залізодефіцитна анемія

d. Кандидозний стоматит

e. Гіповітаміноз С

62. Дівчина віком 16 років скаржиться на швидку втомлюваність, сонливість, млявість, запаморочення,

- a. Перніціозна анемія
- b. Гіповітаміноз С
- c. Кандидозний стоматит
- d. Залізодефіцитна анемія
- e. Гіповітаміноз групи В

d. Залізодефіцитна анемія

e. Гіповітаміноз групи В

63. Дівчина віком 18 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на естетичний недолік зубів

a. Контрольоване чищення зубів

- b. Бесіда про профілактику карієсу зубів
- c. Повторна професійна гігієна
- d. Відбілювання зубів
- e. Бесіда про профілактику захворювань пародонта

64. Дівчина віком 18 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на естетичний недолік зубів

- a. Відбілювання зубів
- b. Бесіда про профілактику карієсу зубів
- c. Повторна професійна гігієна
- d. Контрольоване чищення зубів
- e. Бесіда про профілактику захворювань пародонта

e. Бесіда про профілактику захворювань пародонта

65. Дівчина віком 19 років звернулася до лікаря-стоматолога-ортодонта зі скаргами на естетичний недо

a. Відкритий прикус

b. Мікрогнатія

c. Прогнатія

d. Перехресний прикус

e. Прогенія

66. Дівчина віком 19 років звернулася до лікаря-стоматолога-ортодонта зі скаргами на естетичний недо

a. Прогенія

b. Перехресний прикус

c. Мікрогнатія

d. Відкритий прикус

e. Прогнатія

67. Дівчинка віком 15 років скаржиться на естетичний недолік зубів. Під час огляду на вестибулярній

a. Формування кореня

b. Прорізування зубів

c. Дентиногенезу

d. Формування періодонта

e. Амелогенезу

68. Дівчинка віком 15 років скаржиться на естетичний недолік зубів. Під час огляду на вестибулярній

a. Формування періодонта

b. Формування кореня

c. Прорізування зубів

d. Амелогенезу

e. Дентиногенезу

69. Дівчині віком 19 років за ортодонтичними показаннями рекомендовано видалення нижніх третіх мо

a. Непритомність

b. Колапс

c. Асфіксія

d. Напад епілепсії

e. Напад стенокардії

70. Дівчині віком 19 років за ортодонтичними показаннями рекомендовано видалення нижніх третіх мо

a. Напад епілепсії

b. Непритомність

c. Колапс

d. Напад стенокардії

e. Асфіксія

71. Жінка віком 23 роки на 7-му тижні вагітності звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на різ

a. Новокаїн

b. Мепівакаїн

c. Бупівакаїн

d. Артикаїн

e. Лідокаїн

72. Жінка віком 23 роки на 7-му тижні вагітності звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на різ

a. Новокаїн

b. Мепівакаїн

c. Лідокаїн

d. Артикаїн

e. Бупівакаїн

73. Жінка віком 25 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність пухирців на черво

a. Противірусні

b. Знеболювальні

c. Кератопластики

d. Антимікотичні

e. Антибіотики

74. Жінка віком 25 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність пухирців на черво

a. Кератопластики



b. Антимікотичні

c. Противірусні

d. Антибіотики

e. Знеболювальні

75. Жінка віком 25 років наприкінці III триместру вагітності звернулася до лікаря-стоматолога для пр

a. Регулярна санація порожнини рота матері

b. -

c. Грудне вигодовування дитини

d. Регулярне професійне чищення зубів у матері

e. Збалансоване харчування матері

76. Жінка віком 25 років наприкінці III триместру вагітності звернулася до лікаря-стоматолога для пр

a. Регулярне професійне чищення зубів у матері

b. Регулярна санація порожнини рота матері

c. -

d. Збалансоване харчування матері

e. Грудне вигодовування дитини

77. Жінка віком 25 років, якій три доби тому видалено зуб 36, скаржиться на погіршення самопочуття,

a. Гострий остеомієліт нижньої щелепи

b. Нагноєння радикулярної кістки нижньої щелепи

c. Гострий періостит нижньої щелепи

d. Гострий гнійний лімфаденіт

e. Флегмона підщелепної ділянки

78. Жінка віком 25 років, якій три доби тому видалено зуб 36, скаржиться на погіршення самопочуття,

a. Гострий періостит нижньої щелепи

b. Нагноєння радикулярної кістки нижньої щелепи

c. Гострий гнійний лімфаденіт

d. Флегмона підщелепної ділянки

e. Гострий остеомієліт нижньої щелепи

79. Жінка віком 26 років скаржиться на біль, відчуття розпирання та збільшення нижньої губи. Об'єкти

a. Ексфоліативний

b. Гландулярний

c. Алергійний

d. Актинічний

e. Метеорологічний

80. Жінка віком 26 років скаржиться на біль, відчуття розпирання та збільшення нижньої губи. Об'єкти

a. Метеорологічний

b. Ексфоліативний

c. Алергійний

d. Гландулярний

e. Актинічний

81. Жінка віком 30 років перебуває на лікуванні з діагнозом: фурункул лівої щоки. Раптово стан паціє

a. Бешиха

b. Флегмона щоки

c. Карбункул щоки

d. Тромбофлебіт лицевих вен

e. Абсцес щоки

82. Жінка віком 30 років перебуває на лікуванні з діагнозом: фурункул лівої щоки. Раптово стан паціє

a. Карбункул щоки

b. Тромбофлебіт лицевих вен

c. Бешиха

d. Флегмона щоки

e. Абсцес щоки

83. Жінка віком 32 роки скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів. Об'єктивно спостері

a. Генералізований пародонтит I ступеня

b. Пародонтоз I ступеня

- c. Генералізований пародонтит II ступеня
- d. Пародонтоз II ступеня
- e. Гіпертрофічний гінгівіт

84. Жінка віком 32 роки скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів. Об'єктивно спостерігається

- a. Генералізований пародонтит II ступеня
- b. Генералізований пародонтит I ступеня

- c. Пародонтоз II ступеня
- d. Пародонтоз I ступеня
- e. Гіпертрофічний гінгівіт

85. Жінка віком 33 роки звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на відчуття печіння, оніміння та

- a. Глосодинія

- b. Неврит язикового нерва
- c. Глосит Гюнтера-Міллера
- d. Десквамативний глосит
- e. Хронічний атрофічний кандидоз

86. Жінка віком 33 роки звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на відчуття печіння, оніміння та

- a. Хронічний атрофічний кандидоз

- b. Глосодинія

- c. Десквамативний глосит
- d. Неврит язикового нерва
- e. Глосит Гюнтера-Міллера

87. Жінка віком 34 роки звернулася до лікаря-стоматолога для протезування. Об'єктивно спостерігається

- a. Інтрузія зуба 26 за рахунок мініімплантатів між зубами 25, 26 з реставрацією коронки зуба 36
- b. Видалення зуба 26 з наступною імплантацією та протезуванням, покриття коронкою зуба 36
- c. Інтрузія зуба 26 за рахунок мініімплантатів між зубами 26, 27 з покриттям коронкою зуба 36
- d. Депульпування зубів 25, 26, виготовлення зустрічних коронок на зуби 25, 26, 36

e. -

88. Жінка віком 34 роки звернулася до лікаря-стоматолога для протезування. Об'єктивно спостерігається

- a. Депульпування зубів 25, 26, виготовлення зустрічних коронок на зуби 25, 26, 36
- b. -
- c. Інтрузія зуба 26 за рахунок мініімплантатів між зубами 25, 26 з реставрацією коронки зуба 36
- d. Видалення зуба 26 з наступною імплантацією та протезуванням, покриття коронкою зуба 36
- e. Інтрузія зуба 26 за рахунок мініімплантатів між зубами 26, 27 з покриттям коронкою зуба 36

89. Жінка віком 35 років перебуває в інфекційному відділенні лікарні з приводу лікування грипу. Скар

- a. Повідон-йод

- b. Лізоцим

- c. Хлоргексидин
- d. Діоксидин
- e. Перекис водню

90. Жінка віком 35 років перебуває в інфекційному відділенні лікарні з приводу лікування грипу. Скар

- a. Хлоргексидин
- b. Повідон-йод
- c. Діоксидин
- d. Перекис водню

- e. Лізоцим

91. Жінка віком 37 років скаржиться на гострий постійний біль у зубі на нижній щелепі ліворуч, що по

- a. Гострий серозний періодонтит
- b. Загострення хронічного гранулематозного періодонтиту
- c. Загострення хронічного гранулюючого періодонтиту

- d. Гострий дифузний пульпіт
- e. Гострий гнійний періодонтит

92. Жінка віком 37 років скаржиться на гострий постійний біль у зубі на нижній щелепі ліворуч, що по

- a. Загострення хронічного гранулематозного періодонтиту
- b. Гострий гнійний періодонтит
- c. Гострий серозний періодонтит

**d. Загострення хронічного гранулюючого періодонтиту**

e. Гострий дифузний пульпіт

93. Жінка віком 40 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на кровоточивість ясен та рухо

a. Ступінь кровоточивості

b. Ступінь рецесії ясен

**c. Глибина зондування**

d. Ступінь рухомості зубів

e. Кількість зубних відкладень

94. Жінка віком 40 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на кровоточивість ясен та рухо

a. Ступінь кровоточивості

b. Ступінь рецесії ясен

c. Ступінь рухомості зубів

**d. Глибина зондування**

e. Кількість зубних відкладень

95. Жінка віком 43 роки скаржиться на появу безболісної симетричної червоної плями, розташованої в ц

**a. Червоний вовчак**

b. Бешиха

c. Оперізувальний лишай

d. Багатоформна ексудативна еритема

e. Хвороба Боуена

96. Жінка віком 43 роки скаржиться на появу безболісної симетричної червоної плями, розташованої в ц

a. Бешиха

b. Багатоформна ексудативна еритема

c. Хвороба Боуена

d. Оперізувальний лишай

**e. Червоний вовчак**

97. Жінка віком 44 роки скаржиться на напади самовільного болю в ділянці верхньої щелепи ліворуч, щ

**a. Гострий дифузний пульпіт**

b. Невралгія трійчастого нерва

c. Гострий серозний періодонтит

d. Глибоке активне ураження карієсом

e. Гострий гнійний пульпіт

98. Жінка віком 44 роки скаржиться на напади самовільного болю в ділянці верхньої щелепи ліворуч, щ

a. Гострий гнійний пульпіт

b. Глибоке активне ураження карієсом

c. Невралгія трійчастого нерва

**d. Гострий дифузний пульпіт**

e. Гострий серозний періодонтит

99. Жінка віком 49 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на відчуття стягнутості щік, о

a. Вторинний сифіліс

b. Лейкоплакія

c. Червоний вовчак

d. Кандидозний стоматит

**e. Червоний плоский лишай**

100. Жінка віком 49 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на відчуття стягнутості щік,

a. Червоний вовчак

**b. Червоний плоский лишай**

c. Вторинний сифіліс

d. Лейкоплакія

e. Кандидозний стоматит

101. Жінка віком 49 років скаржиться на новоутворення у правій підщелепній ділянці, що виникло місяц

a. Аденома слинної залози

b. Хронічний сіалоаденіт

**c. Хронічний лімфаденіт**

d. Атерома

е. Слинокам'яна хвороба

102. Жінка віком 49 років скаржиться на новоутворення у правій підщелепній ділянці, що виникло місяць тому.

а. Слинокам'яна хвороба

б. Аденома слинної залози

в. Хронічний лімфаденіт

г. Атерома

д. Хронічний сіалоаденіт

103. Жінка віком 53 роки скаржиться на новоутворення на нижній губі з орального боку, що з'явилося місяць тому.

а. Абсцес губи

б. Папілома

в. Ліпома

г. Ретенційна кіста

д. Фіброма

104. Жінка віком 53 роки скаржиться на новоутворення на нижній губі з орального боку, що з'явилося місяць тому.

а. Папілома

б. Абсцес губи

в. Ліпома

г. Фіброма

д. Ретенційна кіста

105. Жінка віком 57 років скаржиться на погіршення загального стану, сильний головний біль, підвищення температури тіла.

а. Бешиха

б. Стрептодермія

в. Сибірка

г. Червоний вовчак

д. Тромбофлебіт лицевої вени

106. Жінка віком 57 років скаржиться на погіршення загального стану, сильний головний біль, підвищення температури тіла.

а. Тромбофлебіт лицевої вени

б. Бешиха

в. Сибірка

г. Стрептодермія

д. Червоний вовчак

107. Жінка віком 58 років скаржиться на відсутність зубів 34, 35, 36, 37, 45, 46, 47. Зуби, що залишилися, мають нормальний стан.

а. Бюгельну шини-протез

б. Напівкоронкову шини

в. Частковий знімний пластинковий протез

г. Шини Ельбрехта

д. Шини на скловолоконній стрічці

108. Жінка віком 58 років скаржиться на відсутність зубів 34, 35, 36, 37, 45, 46, 47. Зуби, що залишилися, мають нормальний стан.

а. Шини Ельбрехта

б. Напівкоронкову шини

в. Бюгельну шини-протез

г. Шини на скловолоконній стрічці

д. Частковий знімний пластинковий протез

109. Жінка віком 59 років скаржиться на ниючий біль у ділянці лівого СНЩС, скутість у суглобі зранку.

а. Артроз

б. Анкілоз

в. Больова дисфункція

г. Гострий артрит

д. Хронічний артрит

110. Жінка віком 59 років скаржиться на ниючий біль у ділянці лівого СНЩС, скутість у суглобі зранку.

а. Гострий артрит

б. Анкілоз

в. Артроз

г. Больова дисфункція

д. Хронічний артрит

111. Жінка віком 60 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на значну сухість у порожнині

a. Шегрена

b. Мелькерсона-Розенталя

c. Костена

d. Бехчета

e. Робена

112. Жінка віком 60 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на значну сухість у порожнині

a. Костена

b. Мелькерсона-Розенталя

c. Бехчета

d. Шегрена

e. Робена

113. Жінка віком 64 роки звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль під час вживання їжі,

a. Тцанка

b. Мікуліча

c. Лангерганса

d. Березовського-Штернберга

e. Атипові

114. Жінка віком 64 роки звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль під час вживання їжі,

a. Березовського-Штернберга

b. Лангерганса

c. Атипові

d. Мікуліча

e. Тцанка

115. Жінці віком 46 років планується виготовити суцільнокерамічні коронки з опорою на зуби 12, 11. П

a. Цинк-оксидний без евгенолу

b. Полікарбосилатний

c. Склоіономерний

d. Цинк-фосфатний

e. Цинк-оксидний з евгенолом

116. Жінці віком 46 років планується виготовити суцільнокерамічні коронки з опорою на зуби 12, 11. П

a. Склоіономерний

b. Цинк-оксидний без евгенолу

c. Цинк-фосфатний

d. Полікарбосилатний

e. Цинк-оксидний з евгенолом

117. Жінці віком 56 років планується виготовлення керамічних коронок з опорою на раніше встановлені

a. Абатмени

b. Провізорні коронки

c. Гвинти заглушки

d. Трансфери

e. Формувачі ясен

118. Жінці віком 56 років планується виготовлення керамічних коронок з опорою на раніше встановлені

a. Абатмени

b. Формувачі ясен

c. Гвинти заглушки

d. Провізорні коронки

e. Трансфери

119. Жінці віком 72 роки виготовляють повні знімні протези для верхньої та нижньої щелеп. На етапі в

a. Розмістити нижню щелепу в центричному положенні

b. Визначити міжальвеолярну висоту

c. Полегшити проведення процедури

d. Визначити положення протетичної площини

e. Правильно накреслити прикусні валики

120. Жінці віком 72 роки виготовляють повні знімні протези для верхньої та нижньої щелеп. На етапі в

- a. Правильно накреслити прикусні валики
- b. Визначити міжальвеолярну висоту
- c. Розмістити нижню щелепу в центричному положенні
- d. Полегшити проведення процедури
- e. Визначити положення протетичної площини

121. Лікарю-стоматологу треба провести візуальний огляд коронкових частин зубів пацієнта. Які мають

- a. Зуби мають бути сухими та досліджуватися під джерелом світла
- b. Зуби мають бути чистими, сухими та досліджуватися під джерелом світла
- c. Зуби мають бути чистими, вологими та досліджуватися під джерелом світла
- d. Зуби мають бути чистими та вологими
- e. Зуби мають бути чистими та сухими

122. Лікарю-стоматологу треба провести візуальний огляд коронкових частин зубів пацієнта. Які мають

- a. Зуби мають бути чистими, вологими та досліджуватися під джерелом світла
- b. Зуби мають бути чистими та вологими
- c. Зуби мають бути чистими та сухими
- d. Зуби мають бути чистими, сухими та досліджуватися під джерелом світла
- e. Зуби мають бути сухими та досліджуватися під джерелом світла

123. На амбулаторному хірургічному стоматологічному прийомі, під час видалення зуба 16, пацієнт віком

- a. Епілептичний напад
- b. Анафілактичний шок
- c. Інфаркт міокарда
- d. Гіпертонічний криз
- e. Напад бронхіальної астми

124. На амбулаторному хірургічному стоматологічному прийомі, під час видалення зуба 16, пацієнт віком

- a. Гіпертонічний криз
- b. Інфаркт міокарда
- c. Анафілактичний шок
- d. Епілептичний напад
- e. Напад бронхіальної астми

125. На прийомі в лікаря-стоматолога під час препарування зубів жінка віком 49 років поскаржилася на

- a. Анафілактичний шок
- b. Больовий шок
- c. Непритомність
- d. Гіпертонічний криз
- e. Судинний колапс

126. На прийомі в лікаря-стоматолога під час препарування зубів жінка віком 49 років поскаржилася на

- a. Непритомність
- b. Больовий шок
- c. Гіпертонічний криз
- d. Анафілактичний шок
- e. Судинний колапс

127. Пацієнт віком 22 роки, який працює у дорожній службі, скаржиться на сухість, болісність, лущенн

- a. Фотозахисну мазь
- b. Зволожувальний гель
- c. Протизапальні суспензії
- d. Антисептичні розчини
- e. Антигістамінні препарати

128. Пацієнт віком 22 роки, який працює у дорожній службі, скаржиться на сухість, болісність, лущенн

- a. Зволожувальний гель
- b. Протизапальні суспензії
- c. Антигістамінні препарати
- d. Фотозахисну мазь
- e. Антисептичні розчини

129. Пацієнт віком 45 років скаржиться на наявність білої плями на щоці, яку помітив близько двох мі

- a. Червоний плоский лишай

**b. Лейкоплакія**

- c. Червоний вовчак
- d. Обмежений передраковий гіперкератоз
- e. Хронічний гіперпластичний кандидоз

130. Пацієнт віком 45 років скаржиться на наявність білої плями на щоці, яку помітив близько двох мі

- a. Червоний плоский лишай
- b. Обмежений передраковий гіперкератоз

**c. Лейкоплакія**

- d. Хронічний гіперпластичний кандидоз
- e. Червоний вовчак

131. Пацієнт віком 48 років перебуває на стаціонарному лікуванні в щелепно-лицевому відділенні прот

- a. Сифіліс

**b. Актиномікоз**

- c. Бешиху
- d. Хворобу Боуена
- e. Туберкульоз

132. Пацієнт віком 48 років перебуває на стаціонарному лікуванні в щелепно-лицевому відділенні прот

- a. Хворобу Боуена
- b. Бешиху
- c. Сифіліс
- d. Туберкульоз

**e. Актиномікоз**

133. Пацієнт віком 56 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на кровоточивість ясен, непр

**a. Досягнення стабілізації процесу**

- b. Усунення оклюзійної травми
- c. Видалення зубної бляшки
- d. Усунення запалення ясен
- e. Стимулювання регенерації

134. Пацієнт віком 56 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на кровоточивість ясен, непр

- a. Усунення запалення ясен
- b. Стимулювання регенерації

**c. Досягнення стабілізації процесу**

- d. Видалення зубної бляшки
- e. Усунення оклюзійної травми

135. Пацієнтка віком 47 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль та почервоніння в

**a. Неправильне моделювання проміжної частини**

- b. Відсутність множинних оклюзійних контактів
- c. Неправильне моделювання горбиків штучних зубів
- d. Неякісне лиття металевго каркаса
- e. Перевантаження опорних зубів

136. Пацієнтка віком 47 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль та почервоніння в

- a. Неякісне лиття металевго каркаса
- b. Неправильне моделювання горбиків штучних зубів
- c. Перевантаження опорних зубів

**d. Неправильне моделювання проміжної частини**

- e. Відсутність множинних оклюзійних контактів

137. Пацієнтка віком 47 років скаржиться на утруднене вживання їжі через травмування слизової оболо

**a. Декубітальна**

- b. Трофічна
- c. Актиномікотична
- d. Сифілітична
- e. Туберкульозна

138. Пацієнтка віком 47 років скаржиться на утруднене вживання їжі через травмування слизової оболо

- a. Актиномікотична
- b. Сифілітична

с. Декубітальна

d. Трофічна

е. Туберкульозна

139. Пацієнтка віком 65 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на неприємний запах з рота

a. Алергічна реакція на протез

b. Незадовільний гігієнічний догляд

с. "Парниковий ефект" під протезом

d. Травматичне ушкодження слизової оболонки

е. Недостатня фіксація знімного протеза

140. Пацієнтка віком 65 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на неприємний запах з рота

a. Недостатня фіксація знімного протеза

b. "Парниковий ефект" під протезом

с. Незадовільний гігієнічний догляд

d. Алергічна реакція на протез

е. Травматичне ушкодження слизової оболонки

141. Пацієнту віком 23 роки планується виготовити металокерамічну коронку на зуб 46 у зв'язку з дефектом

a. Профілактика захворювань тканин пародонта

b. Раціональність навантаження

с. Попередження сколів

d. Покращення ретенції коронки

е. Естетичність конструкції

142. Пацієнту віком 23 роки планується виготовити металокерамічну коронку на зуб 46 у зв'язку з дефектом

a. Раціональність навантаження

b. Попередження сколів

с. Профілактика захворювань тканин пародонта

d. Покращення ретенції коронки

е. Естетичність конструкції

143. Пацієнту віком 45 років за результатами клінічного та рентгенологічного обстеження встановлено

a. Вишкрібання пухлини в межах здорових тканин

b. Екскохлеацію

с. Цистектомію

d. Цистотомію

е. Резекцію нижньої щелепи

144. Пацієнту віком 45 років за результатами клінічного та рентгенологічного обстеження встановлено

a. Цистектомію

b. Резекцію нижньої щелепи

с. Вишкрібання пухлини в межах здорових тканин

d. Екскохлеацію

е. Цистотомію

145. Пацієнту на прийомі в лікаря-стоматолога діагностовано генералізований пародонтит II ступеня тяжкості

a. Знеболювальні засоби місцевої дії

b. Знеболювальні засоби системної дії

с. Антибіотики для системного застосування

d. Протизапальні засоби місцевого застосування

е. Антибіотики для місцевого застосування

146. Пацієнту на прийомі в лікаря-стоматолога діагностовано генералізований пародонтит II ступеня тяжкості

a. Знеболювальні засоби системної дії

b. Знеболювальні засоби місцевої дії

с. Антибіотики для місцевого застосування

d. Антибіотики для системного застосування

е. Протизапальні засоби місцевого застосування

147. Пацієнтці віком 54 роки з частковою відсутністю зубів I класу за Кеннеді на верхній щелепі проведено

a. Оклюзійну криву

b. Відносну паралельність зубів

с. Межі базису протеза



- d. Трансверзальну криву
- e. Центральне співвідношення щелеп

148. Пацієнтці віком 54 роки з частковою відсутністю зубів I класу за Кеннеді на верхній щелепі пров

- a. Трансверзальну криву
- b. Оклюзійну криву
- c. Центральне співвідношення щелеп
- d. Межі базису протеза

**e. Відносну паралельність зубів**

149. Під час боксування спортсмен віком 17 років отримав удар у фронтальну ділянку верхньої щелепи,

- a. -
- b. Віддалена імплантація
- c. Резекція верхівок коренів зубів 11 та 21
- d. Ушивання рани кетгутом

**e. Негайна реплантація зубів**

150. Під час боксування спортсмен віком 17 років отримав удар у фронтальну ділянку верхньої щелепи,

- a. Резекція верхівок коренів зубів 11 та 21

**b. Негайна реплантація зубів**

- c. Ушивання рани кетгутом
- d. Віддалена імплантація
- e. -

151. Під час ендодонтичного лікування постійного зуба у хлопчика віком 15 років лікар-стоматолог для

- a. Лікування зубів із облітерованими каналами
- b. Під час вторинного ендодонтичного лікування

**c. Лікування зубів із несформованим коренем**

- d. Лікування зубів мудрості
- e. Лікування методом девітальної екстирпації

152. Під час ендодонтичного лікування постійного зуба у хлопчика віком 15 років лікар-стоматолог для

- a. Під час вторинного ендодонтичного лікування
- b. Лікування зубів мудрості
- c. Лікування зубів із облітерованими каналами

**d. Лікування зубів із несформованим коренем**

- e. Лікування методом девітальної екстирпації

153. Під час огляду лікарем-стоматологом чоловік віком 54 роки поскаржився на загальну слабкість, го

- a. Гіпоглікемічна кома
- b. Епілептичний напад
- c. Анафілактичний шок
- d. Колапс

**e. Гіперглікемічна кома**

154. Під час огляду лікарем-стоматологом чоловік віком 54 роки поскаржився на загальну слабкість, го

- a. Колапс
- b. Гіпоглікемічна кома
- c. Гіперглікемічна кома
- d. Епілептичний напад
- e. Анафілактичний шок

155. Під час одержання відбитка альгінатною масою з верхньої щелепи в пацієнта раптово виникли при

- a. Конікотомію
- b. Прийом Геймліха**

- c. Оксигенотерапію
- d. Ударити долонею між лопатками
- e. Серцево-легеневу реанімацію

156. Під час одержання відбитка альгінатною масою з верхньої щелепи в пацієнта раптово виникли при

- a. Ударити долонею між лопатками
- b. Прийом Геймліха**
- c. Серцево-легеневу реанімацію
- d. Оксигенотерапію

е. Конікотомію

157. Під час проведення операції видалення зуба пацієнт випадково вдихнув марлевий тампон. Виникл

а. Аспіраційна

**б. Обтураційна**

с. Клапанна

д. Дислокаційна

е. Стенотична

158. Під час проведення операції видалення зуба пацієнт випадково вдихнув марлевий тампон. Виникл

а. Клапанна

б. Дислокаційна

с. Аспіраційна

д. Стенотична

**е. Обтураційна**

159. Під час профілактичного огляду десятирічного хлопчика лікар-стоматолог виявив на вестибулярній

а. Генціанвіолету

б. Йоду

с. Еритрозину

д. Хлоргексидину

**е. Метиленового синього**

160. Під час профілактичного огляду десятирічного хлопчика лікар-стоматолог виявив на вестибулярній

а. Еритрозину

б. Генціанвіолету

**с. Метиленового синього**

д. Хлоргексидину

е. Йоду

161. Під час профілактичного огляду дівчини віком 17 років лікар-стоматолог виявив утворення надлиш

а. Гіперцементоз

б. Недосконалий амелогенез

с. Гіпоплазія емалі

д. Недосконалий дентиногенез

**е. Гіперплазія емалі**

162. Під час профілактичного огляду дівчини віком 17 років лікар-стоматолог виявив утворення надлиш

а. Гіпоплазія емалі

**б. Гіперплазія емалі**

с. Гіперцементоз

д. Недосконалий дентиногенез

е. Недосконалий амелогенез

163. Під час профілактичного огляду одинадцятирічного хлопчика лікар-стоматолог виявив незначну гі

а. Алергійний

б. Мікробний

с. Атопічний

д. Ексфолюативний

**е. Метерологічний**

164. Під час профілактичного огляду одинадцятирічного хлопчика лікар-стоматолог виявив незначну гі

а. Ексфолюативний

б. Атопічний

с. Мікробний

д. Алергійний

**е. Метерологічний**

165. Під час стоматологічного огляду восьмирічної дівчинки виявлено наявність множинних білих блиск

а. Споживання продуктів із підвищеним вмістом заліза

**б. Усунення підвищеного вмісту фтору в питній воді**

с. Споживання продуктів із підвищеним вмістом клітковини

д. Споживання кисломолочних продуктів

е. Споживання продуктів із підвищеним вмістом кальцію

166. Під час стоматологічного огляду восьмирічної дівчинки виявлено наявність множинних білих блисків на слизовій оболонці.

- a. Споживання продуктів із підвищеним вмістом кальцію
- b. Споживання кисломолочних продуктів
- c. Споживання продуктів із підвищеним вмістом заліза
- d. Споживання продуктів із підвищеним вмістом клітковини
- e. Усунення підвищеного вмісту фтору в питній воді

167. Під час стоматологічного огляду восьмирічної дівчинки на вестибулярних поверхнях різців обох щелеп виявлено поодинокі плями.

- a. Дані ЕОД
- b. Дані рентгенографії
- c. Динаміка змін плям
- d. Час виникнення плям
- e. Результат термопроби

168. Під час стоматологічного огляду восьмирічної дівчинки на вестибулярних поверхнях різців обох щелеп виявлено поодинокі плями.

- a. Динаміка змін плям
- b. Час виникнення плям
- c. Дані ЕОД
- d. Результат термопроби
- e. Дані рентгенографії

169. Під час фіксації центрального співвідношення щелеп визначено умовний анатомічний орієнтир: лінійна лінія.

- a. Оклюзійна площина
- b. Камперівська горизонталь
- c. Трансверзальна крива Уілсона
- d. Франкфуртська горизонталь
- e. Сагітальна крива Шпее

170. Під час фіксації центрального співвідношення щелеп визначено умовний анатомічний орієнтир: лінійна лінія.

- a. Оклюзійна площина
- b. Сагітальна крива Шпее
- c. Франкфуртська горизонталь
- d. Камперівська горизонталь
- e. Трансверзальна крива Уілсона

171. Підліток віком 15 років скаржиться на постійну кровоточивість ясен під час чищення зубів та вживання їжі.

- a. Реопародонтографія
- b. Рентгенографія
- c. Телерентгенографія
- d. Електроодонтодіагностика
- e. Стоматоскопія

172. Підліток віком 15 років скаржиться на постійну кровоточивість ясен під час чищення зубів та вживання їжі.

- a. Телерентгенографія
- b. Стоматоскопія
- c. Рентгенографія
- d. Електроодонтодіагностика
- e. Реопародонтографія

173. Після атипичного видалення зуба 48 у пацієнта спостерігається парестезія в ділянці правої половини нижньої щелепи.

- a. Альвеоліт
- b. Неврит правого нижньоальвеолярного нерва
- c. Невралгія правого нижньоальвеолярного нерва
- d. Оперізувальний лишай
- e. Гострий остеомієліт тіла нижньої щелепи

174. Після атипичного видалення зуба 48 у пацієнта спостерігається парестезія в ділянці правої половини нижньої щелепи.

- a. Альвеоліт
- b. Гострий остеомієліт тіла нижньої щелепи
- c. Неврит правого нижньоальвеолярного нерва
- d. Невралгія правого нижньоальвеолярного нерва
- e. Оперізувальний лишай

175. Після обстеження пацієнта віком 83 роки лікар-стоматолог встановив попередній діагноз: фіброма.

- a. Протизапальна терапія
- b. Видалення утворення**
- c. Фізіотерапевтичні заходи
- d. Хіміотерапевтичне лікування
- e. Променева терапія

176. Після обстеження пацієнта віком 83 роки лікар-стоматолог встановив попередній діагноз: фіброма

- a. Протизапальна терапія
- b. Променева терапія
- c. Хіміотерапевтичне лікування

**d. Видалення утворення**

- e. Фізіотерапевтичні заходи

177. Після обстеження пацієнтки віком 33 роки встановлено діагноз: середнє активне ураження карієсом

- a. Висока токсичність
- b. Висока еластичність
- c. Нерентгенконтрастність

**d. Значна усадка**

- e. Низький рівень естетичності

178. Після обстеження пацієнтки віком 33 роки встановлено діагноз: середнє активне ураження карієсом

- a. Нерентгенконтрастність
- b. Низький рівень естетичності
- c. Висока еластичність
- d. Висока токсичність

**e. Значна усадка**

179. Сімнадцятирічний юнак скаржиться на незвичний вигляд ясен. Об'єктивно спостерігається: маргін

- a. Загострення катарального гінгівіту
- b. Фіброматоз ясен
- c. Генералізований пародонтит I ступеня

**d. Хронічний гіпертрофічний гінгівіт**

- e. Хронічний катаральний гінгівіт

180. Сімнадцятирічний юнак скаржиться на незвичний вигляд ясен. Об'єктивно спостерігається: маргін

- a. Фіброматоз ясен
- b. Хронічний гіпертрофічний гінгівіт**
- c. Генералізований пародонтит I ступеня

- d. Загострення катарального гінгівіту
- e. Хронічний катаральний гінгівіт

181. Тринадцятирічний хлопчик скаржиться на естетичний дефект у вигляді плями на верхньому перед

- a. Ендемічний флюороз
- b. Системна гіоплазія емалі
- c. Початкове активне ураження карієсом
- d. Початкове неактивне ураження карієсом

**e. Місцева гіоплазія емалі**

182. Тринадцятирічний хлопчик скаржиться на естетичний дефект у вигляді плями на верхньому перед

- a. Початкове активне ураження карієсом
- b. Ендемічний флюороз

**c. Місцева гіоплазія емалі**

- d. Початкове неактивне ураження карієсом
- e. Системна гіоплазія емалі

183. У пацієнта виявлено недорозвинення нижньої щелепи, щілина твердого та м'якого піднебіння, гло

- a. Шегрена

**b. Робена**

- c. Горліна-Гольтца
- d. Гольденхара
- e. Костена

184. У пацієнта виявлено недорозвинення нижньої щелепи, щілина твердого та м'якого піднебіння, гло

- a. Шегрена

- b. Горліна-Гольтця
- c. Костена

d. Робена

- e. Гольденхара

185. У пацієнта виявлено недорозвинення правої половини верхньої та нижньої щелеп, виличної дуги та

- a. Педжета

b. I та II зябрових дуг

- c. Робена

- d. Костена

- e. Реклінгхаузіна

186. У пацієнта виявлено недорозвинення правої половини верхньої та нижньої щелеп, виличної дуги та

- a. Педжета

- b. Реклінгхаузіна

- c. Робена

d. I та II зябрових дуг

- e. Костена

187. У пацієнта виявлено протрузію зубів у фронтальному відділі верхньої щелепи. До якої групи анома

- a. Вертикальних

- b. Супраоклюзійних

- c. Транспозиційних

d. Сагітальних

- e. Трансверзальних

188. У пацієнта виявлено протрузію зубів у фронтальному відділі верхньої щелепи. До якої групи анома

- a. Транспозиційних

- b. Трансверзальних

- c. Супраоклюзійних

d. Сагітальних

- e. Вертикальних

189. У пацієнта віком 20 років діагностовано утруднене прорізування зуба 48. Лікар визначив абсолютн

- a. Резорбція кісткової тканини в ділянці біфуркації коренів нижнього третього моляра

- b. Косе положення, медіальний нахил нижнього третього моляра

- c. Резорбція кісткової тканини в ділянці гілки нижньої щелепи

d. Резорбція кісткової тканини позаду коронки нижнього третього моляра

- e. Резорбція кісткової тканини на верхівці кореня нижнього третього моляра

190. У пацієнта віком 23 роки під час профілактичного огляду лікар-стоматолог виявив недорозвиненіст

- a. Зуби Гетчинсона

- b. Недосконалий амелогенез

- c. Зуби Фурньє

- d. Флюороз зубів

e. Зуби Пфлюгера

191. У пацієнта віком 23 роки під час профілактичного огляду лікар-стоматолог виявив недорозвиненіст

- a. Зуби Фурньє

- b. Зуби Гетчинсона

- c. Недосконалий амелогенез

- d. Флюороз зубів

e. Зуби Пфлюгера

192. У пацієнта віком 26 років, який захворів 3 дні тому, спостерігається підвищення температури тіл

- a. Гострий герпетичний стоматит

b. Багатоформна ексудативна еритема

- c. Червоний плоский лишай

- d. Стоматит Венсана

- e. Пухирчатка

193. У пацієнта віком 26 років, який захворів 3 дні тому, спостерігається підвищення температури тіл

- a. Гострий герпетичний стоматит

- b. Пухирчатка

- c. Червоний плоский лишай
- d. Стоматит Венсана

e. Багатоформна ексудативна еритема

194. У пацієнта віком 40 років, який перебуває на лікуванні в щелепно-лицевому стаціонарі з діагнозом

- a. Токсемія
- b. Тромбофлебіт
- c. Тромбоз
- d. Сепсис

e. Медіастиніт

195. У пацієнта віком 40 років, який перебуває на лікуванні в щелепно-лицевому стаціонарі з діагнозом

- a. Тромбофлебіт
- b. Сепсис
- c. Токсемія

d. Медіастиніт

e. Тромбоз

196. У пацієнта віком 52 роки під час профілактичного огляду лікар-стоматолог виявив на червоній обл

- a. Бородавчастий передрак
- b. Лейкоплакія
- c. Червоний плоский лишай

d. Передраковий гіперкератоз червоної облямівки губ

e. Хвороба Боуена

197. У пацієнта віком 52 роки під час профілактичного огляду лікар-стоматолог виявив на червоній обл

- a. Червоний плоский лишай
- b. Лейкоплакія

c. Передраковий гіперкератоз червоної облямівки губ

d. Хвороба Боуена

e. Бородавчастий передрак

198. У пацієнта з діагнозом: серцева недостатність II стадії - виявлено болісну виразку в ретромоляр

a. Місцеве знеболювання й репаранти

- b. Протигрибкове лікування
- c. Місцево глюкокортикостероїди
- d. Антисептичні або антибактеріальні засоби
- e. Хірургічне лікування

199. У пацієнта з діагнозом: серцева недостатність II стадії - виявлено болісну виразку в ретромоляр

a. Хірургічне лікування

b. Місцеве знеболювання й репаранти

- c. Антисептичні або антибактеріальні засоби
- d. Протигрибкове лікування
- e. Місцево глюкокортикостероїди

200. У план комплексного лікування ортодонтичної патології включено компактостеотомію. З якою метою

- a. Адаптації ортодонтичного апарату
- b. Підготовка до фіксації брекет-системи
- c. Для видалення надкомплектних зубів
- d. Альтернатива апаратного лікування

e. Скорочення терміну лікування

201. У план комплексного лікування ортодонтичної патології включено компактостеотомію. З якою метою

- a. Для видалення надкомплектних зубів
- b. Альтернатива апаратного лікування
- c. Адаптації ортодонтичного апарату

d. Скорочення терміну лікування

e. Підготовка до фіксації брекет-системи

202. У семирічній дівчинки під час огляду лікар-стоматолог виявив каріозну порожнину на жувальній по

- a. Водний дентин
- b. Композит
- c. Силант

d. Склоіономерний цемент

e. Компомер

203. У семирічної дівчинки під час огляду лікар-стоматолог виявив каріозну порожнину на жувальній по-

a. Композит

b. Водний дентин

c. Силант

d. Склоіономерний цемент

e. Компомер

204. У чоловіка віком 40 років діагностовано дефект зубного ряду II класу за Кеннеді: на нижній щеле

a. Мостоподібний з опорою на імплантати

b. Бюгельний із замковим кріпленням

c. Бюгельний з кламерною фіксацією

d. Консольний металокерамічний мостоподібний

e. Частковий знімний пластинковий

205. У чоловіка віком 40 років діагностовано дефект зубного ряду II класу за Кеннеді: на нижній щеле

a. Бюгельний з кламерною фіксацією

b. Частковий знімний пластинковий

c. Бюгельний із замковим кріпленням

d. Консольний металокерамічний мостоподібний

e. Мостоподібний з опорою на імплантати

206. У чоловіка віком 42 роки під час огляду лікар-стоматолог виявив збільшення ниткоподібних сосочк

a. Кератолітичні

b. Вітаміни

c. Антисептики

d. Противірусні

e. Кератопластичні

207. У чоловіка віком 42 роки під час огляду лікар-стоматолог виявив збільшення ниткоподібних сосочк

a. Противірусні

b. Вітаміни

c. Кератолітичні

d. Антисептики

e. Кератопластичні

208. У чоловіка віком 52 роки на шкірі правої щоки спостерігається щільна, болісна, конічної форми д

a. Бешиха

b. Карбункул

c. Нома

d. Фурункул

e. Сибірка

209. У чоловіка віком 52 роки на шкірі правої щоки спостерігається щільна, болісна, конічної форми д

a. Нома

b. Бешиха

c. Фурункул

d. Карбункул

e. Сибірка

210. У чоловіка віком 70 років порушена конфігурація обличчя через наявність горбистої пухлини з чіт

a. Нейрофіброматоз

b. Піогенна гранульома

c. Лімфогранулематоз

d. Лімфангіома

e. Гемангіома

211. У чоловіка віком 70 років порушена конфігурація обличчя через наявність горбистої пухлини з чіт

a. Лімфогранулематоз

b. Піогенна гранульома

c. Нейрофіброматоз

d. Гемангіома

е. Лімфангіома

212. У чоловіка віком 80 років спостерігаються множинні елементи ураження шкіри: висипи, нашарування

а. Кератоакантома

б. Базаліома

с. Гемангіома

d. Невус

е. Папілома

213. У чоловіка віком 80 років спостерігаються множинні елементи ураження шкіри: висипи, нашарування

а. Папілома

б. Базаліома

с. Гемангіома

d. Невус

е. Кератоакантома

214. У шестирічної дівчинки діагностовано остеомієліт кута нижньої щелепи праворуч. До ризику виник

a. Мікрогенії

б. Макрогенії

с. Відкритого прикусу

d. Дистального прикусу

е. Перехресного прикусу

215. У шестирічної дівчинки діагностовано остеомієліт кута нижньої щелепи праворуч. До ризику виник

а. Макрогенії

б. Перехресного прикусу

с. Дистального прикусу

d. Мікрогенії

е. Відкритого прикусу

216. Хлопець віком 16 років скаржиться на самовільний, іррадіюючий, пульсуючий біль у ділянці верхньої

а. Гострий гнійний періодонтит

б. Загострення хронічного пульпіту

с. Гострий обмежений пульпіт

d. Загострення хронічного періодонтиту

e. Гострий гнійний пульпіт

217. Хлопець віком 16 років скаржиться на самовільний, іррадіюючий, пульсуючий біль у ділянці верхньої

а. Загострення хронічного періодонтиту

б. Гострий обмежений пульпіт

с. Загострення хронічного пульпіту

d. Гострий гнійний періодонтит

e. Гострий гнійний пульпіт

218. Хлопець віком 18 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль у порожнині рота, пі

а. Оперізувальний лишай

b. Вітряна віспа

с. Скарлатина

d. COVID-19

е. Кір

219. Хлопець віком 18 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль у порожнині рота, пі

а. Оперізувальний лишай

б. Скарлатина

с. Кір

d. Вітряна віспа

е. COVID-19

220. Хлопець віком 18 років скаржиться на виражений біль у роті під час ковтання, погіршення апетиту

a. Герпетична ангіна

б. Багатоформна ексудативна еритема

с. Гострий герпетичний стоматит

d. Рецидивний герпетичний стоматит

е. Інфекційний мононуклеоз



221. Хлопець віком 18 років скаржиться на виражений біль у роті під час ковтання, погіршення апетиту

- a. Рецидивний герпетичний стоматит
- b. Багатоформна ексудативна еритема

c. Герпетична ангіна

- d. Гострий герпетичний стоматит
- e. Інфекційний моноклеоз

222. Хлопець віком 20 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль у ділянці верхнього

- a. Видалення багнетоподібними щипцями з люксаційними рухами
- b. Використання періотому з пікоподібною насадкою

c. Атравматичне видалення за допомогою п'єзотому

- d. Застосування фізіодиспенсера для препарування кісткової тканини
- e. Використання елеваторів із товстими щічками

223. Хлопець віком 20 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль у ділянці верхнього

- a. Використання елеваторів із товстими щічками
- b. Видалення багнетоподібними щипцями з люксаційними рухами

c. Атравматичне видалення за допомогою п'єзотому

- d. Застосування фізіодиспенсера для препарування кісткової тканини
- e. Використання періотому з пікоподібною насадкою

224. Чоловік віком 21 рік скаржиться на помірний біль у горлі, підвищення температури тіла, загальну

a. Паличка Леффлера

- b. Стафілокок
- c. Фузоспірилярний симбіоз
- d. Мікобактерія Коха
- e. Гемолітичний стрептокок

225. Чоловік віком 21 рік скаржиться на помірний біль у горлі, підвищення температури тіла, загальну

a. Паличка Леффлера

- b. Фузоспірилярний симбіоз
- c. Мікобактерія Коха
- d. Гемолітичний стрептокок
- e. Стафілокок

226. Чоловік віком 23 роки звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на інтенсивний нападopodobний

- a. Гострий дифузний пульпіт
- b. Гострий серозний періодонтит
- c. Гострий гнійний пульпіт
- d. Загострення хронічного пульпіту

e. Гострий обмежений пульпіт

227. Чоловік віком 23 роки звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на інтенсивний нападopodobний

- a. Гострий серозний періодонтит
- b. Загострення хронічного пульпіту

c. Гострий обмежений пульпіт

- d. Гострий дифузний пульпіт
- e. Гострий гнійний пульпіт

228. Чоловік віком 25 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на естетичний дефект через н

- a. Металокерамічні коронки
- b. Пластмасові коронки
- c. Керамічні коронки

d. Вініри

- e. Металопластмасові коронки

229. Чоловік віком 25 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на естетичний дефект через н

- a. Пластмасові коронки

b. Вініри

- c. Металопластмасові коронки
- d. Металокерамічні коронки
- e. Керамічні коронки

230. Чоловік віком 25 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на короткотривалий біль у зу

a. Середнє активне ураження карієсом

b. Гіперемія пульпи

c. Глибоке активне ураження карієсом

d. Хронічний фіброзний періодонтит

e. Хронічний фіброзний пульпіт

231. Чоловік віком 25 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на короткотривалий біль у зч

a. Хронічний фіброзний пульпіт

b. Гіперемія пульпи

c. Глибоке активне ураження карієсом

d. Середнє активне ураження карієсом

e. Хронічний фіброзний періодонтит

232. Чоловік віком 25 років скаржиться на печіння язика під час вживання кислої їжі. Об'єктивно спос

a. Вторинний сифіліс

b. Туберкульозна виразка

c. Хронічний кандидоз

d. Десквамативний глосит

e. Ромбоподібний глосит

233. Чоловік віком 25 років скаржиться на печіння язика під час вживання кислої їжі. Об'єктивно спос

a. Вторинний сифіліс

b. Хронічний кандидоз

c. Ромбоподібний глосит

d. Туберкульозна виразка

e. Десквамативний глосит

234. Чоловік віком 29 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на локальний біль у ділянці

a. Адамантинома нижньої щелепи

b. Парадентальна кіста

c. Рак нижньої щелепи

d. Остеосаркома нижньої щелепи

e. Остеобластокластома нижньої щелепи

235. Чоловік віком 29 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на локальний біль у ділянці

a. Остеобластокластома нижньої щелепи

b. Парадентальна кіста

c. Адамантинома нижньої щелепи

d. Остеосаркома нижньої щелепи

e. Рак нижньої щелепи

236. Чоловік віком 29 років скаржиться на погіршення загального стану, підвищення температури тіла

a. Наявність соматичних захворювань

b. Зниження реактивності організму

c. Нераціональне харчування

d. Куріння сигарет

e. Фузоспірилярна інфекція

237. Чоловік віком 29 років скаржиться на погіршення загального стану, підвищення температури тіла

a. Наявність соматичних захворювань

b. Куріння сигарет

c. Нераціональне харчування

d. Фузоспірилярна інфекція

e. Зниження реактивності організму

238. Чоловік віком 30 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на постійний ниючий біль у зч

a. Призначення протизапальних препаратів

b. Пришліфовування пломби

c. Рентгендіагностика та ендодонтичне лікування

d. Розтин по перехідній складці

e. Пломбування каріозної порожнини із застосуванням кальцієвмісної прокладки

239. Чоловік віком 30 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на постійний ниючий біль у зч

a. Пришліфовування пломби

- b. Пломбування каріозної порожнини із застосуванням кальцієвмісної прокладки
- c. Призначення протизапальних препаратів
- d. Розтин по перехідній складці

e. Рентгендіагностика та ендодонтичне лікування

240. Чоловік віком 30 років скаржиться на наявність у порожнині рота виразок, що з'являються періоди

a. Хронічний рецидивний афтозний стоматит

- b. Рецидивний герпес
- c. Багатоформна ексудативна еритема
- d. Стоматит Сеттона
- e. Первинний сифіліс

241. Чоловік віком 30 років скаржиться на наявність у порожнині рота виразок, що з'являються періоди

a. Первинний сифіліс

b. Хронічний рецидивний афтозний стоматит

- c. Багатоформна ексудативна еритема
- d. Стоматит Сеттона
- e. Рецидивний герпес

242. Чоловік віком 32 роки скаржиться на кровоточивість ясен під час вживання їжі та чищення зубів.

- a. Зниження висоти міжкоміркових перегородок
- b. Остеопороз альвеолярного відростка
- c. Розширення періодонтальної щілини в ділянці апексу

d. Остеопороз верхівок міжкоміркових перегородок

e. Остеосклероз альвеолярного відростка

243. Чоловік віком 32 роки скаржиться на кровоточивість ясен під час вживання їжі та чищення зубів.

- a. Розширення періодонтальної щілини в ділянці апексу
- b. Остеопороз альвеолярного відростка

c. Остеопороз верхівок міжкоміркових перегородок

- d. Остеосклероз альвеолярного відростка
- e. Зниження висоти міжкоміркових перегородок

244. Чоловік віком 35 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність новоутворення н

a. Бородавчастий передрак

- b. Кератоакантома
- c. Піогенна гранульома
- d. Папілома
- e. Передраковий гіперкератоз червоної облямівки губи

245. Чоловік віком 35 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність новоутворення н

- a. Піогенна гранульома
- b. Папілома
- c. Передраковий гіперкератоз червоної облямівки губи
- d. Кератоакантома

e. Бородавчастий передрак

246. Чоловік віком 38 років звернувся до університетської стоматологічної поліклініки зі скаргами на

a. Емфіземи обличчя

- b. Деформації верхнього зубного ряду
- c. Парезу лицевого нерва
- d. Невралгії трійчастого нерва
- e. Перелому верхньої щелепи

247. Чоловік віком 38 років звернувся до університетської стоматологічної поліклініки зі скаргами на

a. Парезу лицевого нерва

b. Емфіземи обличчя

- c. Перелому верхньої щелепи
- d. Деформації верхнього зубного ряду
- e. Невралгії трійчастого нерва

248. Чоловік віком 40 років скаржиться на біль у ділянці лівого слухового проходу та хрускіт у лівом

a. Дисфункція СНЩС

b. Анкілоз СНЩС

- с. Хронічний артрит СНЩС
- d. Деформуючий артроз СНЩС
- е. Ревматичний артрит СНЩС

249. Чоловік віком 40 років скаржиться на біль у ділянці лівого слухового проходу та хрускіт у лівом

- a. Анкілоз СНЩС
- b. Деформуючий артроз СНЩС

**с. Дисфункція СНЩС**

- d. Хронічний артрит СНЩС
- е. Ревматичний артрит СНЩС

250. Чоловік віком 40 років скаржиться на самовільний нападоподібний гострий біль, що іррадіює за пр

- a. Гострий одонтогенний гайморит
- b. Невралгія трійчастого нерва

**с. Хронічний конкрементозний пульпіт**

- d. Загострення хронічного періодонтиту
- е. Неврит трійчастого нерва

251. Чоловік віком 40 років скаржиться на самовільний нападоподібний гострий біль, що іррадіює за пр

- a. Невралгія трійчастого нерва
- b. Гострий одонтогенний гайморит
- с. Неврит трійчастого нерва

**d. Хронічний конкрементозний пульпіт**

- е. Загострення хронічного періодонтиту

252. Чоловік віком 43 роки скаржиться на болісну припухлість правої половини обличчя, болісне та обм

- a. Флегмона очної ямки
- b. Флегмона підскроневої ямки**
- с. Флегмона скроневої ділянки
- d. Флегмона крило-піднебінної ямки
- е. Флегмона виличної ділянки

253. Чоловік віком 43 роки скаржиться на болісну припухлість правої половини обличчя, болісне та обм

- a. Флегмона скроневої ділянки
- b. Флегмона очної ямки
- с. Флегмона крило-піднебінної ямки
- d. Флегмона виличної ділянки

**е. Флегмона підскроневої ямки**

254. Чоловік віком 45 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на появу на язиці болісної в

- a. Вірус простого герпесу
- b. Паличка Леффлера
- с. Гриби роду Candida
- d. Ентеровірус Коксакі

**е. Паличка Коха**

255. Чоловік віком 45 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на появу на язиці болісної в

- a. Паличка Леффлера
- b. Вірус простого герпесу
- с. Гриби роду Candida

**d. Паличка Коха**

- е. Ентеровірус Коксакі

256. Чоловік віком 50 років скаржиться на наявність новоутворення на верхній губі. Об'єктивно на шкі

- a. Бородавчастий передрак
- b. Кератоакантома
- с. Хвороба Боуена

**d. Шкірний ріг**

- е. Папілома

257. Чоловік віком 50 років скаржиться на наявність новоутворення на верхній губі. Об'єктивно на шкі

- a. Кератоакантома
- b. Хвороба Боуена
- с. Папілома

**d. Шкірний ріг**

е. Бородавчастий передрак

258. Чоловік віком 52 роки звернувся до лікаря-стоматолога-ортопеда зі скаргами на часте випадіння п

а. Пломбування кореневого каналу

**b. Наявність ферул-ефекту в зубі**

с. Зменшення навантаження

d. Фіксація куксової вкладки

е. Анатомічна форма коронки

259. Чоловік віком 52 роки звернувся до лікаря-стоматолога-ортопеда зі скаргами на часте випадіння п

а. Пломбування кореневого каналу

b. Зменшення навантаження

с. Анатомічна форма коронки

d. Фіксація куксової вкладки

**е. Наявність ферул-ефекту в зубі**

260. Чоловік віком 54 роки протягом 24-х днів перебував на стаціонарному лікуванні в щелепно-лицевов

**a. Контрактура нижньої щелепи**

b. Несправжній суглоб

с. Мікростомія

d. Неправильно зрощений перелом

е. Анкілоз скронево-нижньощелепного суглоба

261. Чоловік віком 54 роки протягом 24-х днів перебував на стаціонарному лікуванні в щелепно-лицевов

а. Мікростомія

b. Несправжній суглоб

**с. Контрактура нижньої щелепи**

d. Анкілоз скронево-нижньощелепного суглоба

е. Неправильно зрощений перелом

262. Чоловік віком 54 роки після травми скаржиться на кровотечу з носа, порушення чутливості верхнь

**a. Перелом виличної кістки праворуч**

b. Перелом верхньої щелепи за Лефор-II

с. Перелом верхньої щелепи за Лефор-I

d. Перелом верхньої щелепи за Лефор-III

е. Перелом кісток носа

263. Чоловік віком 54 роки після травми скаржиться на кровотечу з носа, порушення чутливості верхнь

а. Перелом верхньої щелепи за Лефор-I

b. Перелом верхньої щелепи за Лефор-III

с. Перелом верхньої щелепи за Лефор-II

d. Перелом кісток носа

**е. Перелом виличної кістки праворуч**

264. Чоловік віком 55 років під час стоматологічного прийому після проведення провідникового знеболк

**a. Ішемічний інсульт**

b. Гіпертонічний криз

с. Інфаркт міокарда

d. Анафілактичний шок

е. Гіпоглікемічна кома

265. Чоловік віком 55 років під час стоматологічного прийому після проведення провідникового знеболк

а. Гіпертонічний криз

**b. Ішемічний інсульт**

с. Інфаркт міокарда

d. Гіпоглікемічна кома

е. Анафілактичний шок

266. Чоловік віком 58 років скаржиться на сухість та печіння в порожнині рота, що посилюються під ча

**a. Хронічний кандидоз**

b. Десквамативний глосит

с. Червоний плоский лишай

d. Лейкоплакія

е. Глосодинія

267. Чоловік віком 58 років скаржиться на сухість та печіння в порожнині рота, що посилюються під час

- а. Червоний плоский лишай
- б. Лейкоплакія
- с. Глосодинія
- д. Десквамативний глосит

е. Хронічний кандидоз

268. Чоловік віком 62 роки скаржиться на рухомість бічних зубів верхньої щелепи ліворуч, періодичний

- а. Остеобластокластома верхньої щелепи
- б. Хронічний одонтогенний гайморит

с. Рак верхньої щелепи

- д. Адамантинома верхньої щелепи
- е. Хронічний остеомієліт верхньої щелепи

269. Чоловік віком 62 роки скаржиться на рухомість бічних зубів верхньої щелепи ліворуч, періодичний

- а. Хронічний остеомієліт верхньої щелепи

б. Рак верхньої щелепи

- с. Хронічний одонтогенний гайморит
- д. Остеобластокластома верхньої щелепи
- е. Адамантинома верхньої щелепи

270. Чоловік віком 67 років звернувся до лікаря-стоматолога для ортопедичного лікування. Об'єктивно

- а. Альвеолотомії
- б. Дентальній імплантації
- с. Тканинній регенерації

д. Вестибулопластиці

е. Френулопластиці

271. Чоловік віком 67 років звернувся до лікаря-стоматолога для ортопедичного лікування. Об'єктивно

- а. Дентальній імплантації
- б. Тканинній регенерації
- с. Френулопластиці
- д. Альвеолотомії

е. Вестибулопластиці

272. Чоловік віком 67 років скаржиться на біль під базисом повного знімного протеза на нижній щелепі

- а. -
- б. Провести корекцію базису протеза з внутрішньої поверхні

с. Провести корекцію оклюзійно-артикуляційних контактів

- д. Провести лабораторне перебазування базису протеза
- е. Провести клінічне перебазування базису протеза

273. Чоловік віком 67 років скаржиться на біль під базисом повного знімного протеза на нижній щелепі

- а. Провести лабораторне перебазування базису протеза
- б. -

с. Провести клінічне перебазування базису протеза

д. Провести корекцію оклюзійно-артикуляційних контактів

е. Провести корекцію базису протеза з внутрішньої поверхні

274. Чоловік віком 69 років скаржиться на біль під час вживання їжі, застрягання їжі в зубі на верхн

а. Мепівакаїн

- б. Артикаїн
- с. Бупівакаїн
- д. Лідокаїн
- е. Новокаїн

275. Чоловік віком 69 років скаржиться на біль під час вживання їжі, застрягання їжі в зубі на верхн

а. Мепівакаїн

- б. Лідокаїн
- с. Бупівакаїн
- д. Новокаїн
- е. Артикаїн

276. Чоловік віком 69 років скаржиться на прогресуючу асиметрію обличчя, парез м'язів обличчя

a. Аденокарцинома

b. Змішана пухлина

c. Ліпома

d. Атерома

e. Псевдопаротит Герценберга

277. Чоловік віком 69 років скаржиться на прогресуючу асиметрію обличчя, парез м'язів обличчя

a. Ліпома

b. Аденокарцинома

c. Псевдопаротит Герценберга

d. Атерома

e. Змішана пухлина

278. Чоловіка віком 45 років шпиталізовано до лікарні з місця ДТП із діагнозом: забійно-рвана рана щ

a. Ізольованих

b. Поєднаних

c. Комбінованих

d. Множинних

e. Поодиноких

279. Чоловіка віком 45 років шпиталізовано до лікарні з місця ДТП із діагнозом: забійно-рвана рана щ

a. Поодиноких

b. Множинних

c. Ізольованих

d. Комбінованих

e. Поєднаних

280. Чоловіку віком 45 років було проведено операцію гайморотомії з подальшою місцевою пластикою с

a. Промити верхньощелепну пазуху через нижній носовий хід

b. Здійснити повторну пластику співусть місцевими тканинами

c. Промити верхньощелепну пазуху через співусть з коміркою зуба 25

d. Здійснити повторну гайморотомію з тампонадою пазухи

e. Призначити судинозвужувальні засоби та фізіотерапевтичні процедури

281. Чоловіку віком 45 років було проведено операцію гайморотомії з подальшою місцевою пластикою с

a. Здійснити повторну гайморотомію з тампонадою пазухи

b. Здійснити повторну пластику співусть місцевими тканинами

c. Промити верхньощелепну пазуху через нижній носовий хід

d. Промити верхньощелепну пазуху через співусть з коміркою зуба 25

e. Призначити судинозвужувальні засоби та фізіотерапевтичні процедури

282. Чоловіку віком 53 роки проведено екстракцію зуба 16 внаслідок хронічного гранулематозного пері

a. Проведення пластичного ушивання

b. Тампонада комірки гемостатичною губкою

c. Проведення синус-ліфтингу

d. Тампонада комірки йодоформною турундою

e. Антибіотикотерапія

283. Чоловіку віком 53 роки проведено екстракцію зуба 16 внаслідок хронічного гранулематозного пері

a. Тампонада комірки гемостатичною губкою

b. Антибіотикотерапія

c. Проведення синус-ліфтингу

d. Проведення пластичного ушивання

e. Тампонада комірки йодоформною турундою

284. Чоловіку віком 59 років показано видалення зуба 28. Під час проведення провідникового знеболюв

a. Колапс

b. Інфаркт міокарда

c. Напад бронхіальної астми

d. Напад стенокардії

e. Анафілактичний шок

285. Чоловіку віком 59 років показано видалення зуба 28. Під час проведення провідникового знеболюв



- a. Напад бронхіальної астми
- b. Інфаркт міокарда
- c. Колапс

d. Напад стенокардії

- e. Анафілактичний шок

286. Чотирнадцятирічна дівчинка скаржиться на відчуття стягування губ, які вона постійно облизує. Об'

- a. Гландулярний
- b. Екзематозний

c. Ексфоліативний

- d. Метеорологічний
- e. Атопічний

287. Чотирнадцятирічна дівчинка скаржиться на відчуття стягування губ, які вона постійно облизує. Об'

- a. Екзематозний
- b. Атопічний

c. Ексфоліативний

- d. Гландулярний
- e. Метеорологічний

288. Чотирнадцятирічний хлопчик скаржиться на випадіння пломби та наявність порожнини в зубі нижньої

- a. Хронічний гранулематозний періодонтит
- b. Хронічний гангренозний пульпіт
- c. Хронічний фіброзний пульпіт
- d. Хронічний гранулюючий періодонтит

e. Хронічний фіброзний періодонтит

289. Чотирнадцятирічний хлопчик скаржиться на випадіння пломби та наявність порожнини в зубі нижньої

- a. Хронічний фіброзний пульпіт
- b. Хронічний гранулюючий періодонтит
- c. Хронічний гранулематозний періодонтит
- d. Хронічний гангренозний пульпіт

e. Хронічний фіброзний періодонтит

290. Що у конструкції ортодонтичного апарата має ознаки елементів функціонально-направляючої дії?

a. Похила площина

- b. Рукоподібні пружини
- c. Гвинт для розширення
- d. Базис апарата
- e. Вестибулярна дуга

291. Що у конструкції ортодонтичного апарата має ознаки елементів функціонально-направляючої дії?

- a. Базис апарата
- b. Рукоподібні пружини

c. Похила площина

- d. Гвинт для розширення
- e. Вестибулярна дуга

292. Що є основним недоліком під час використання методики зняття одноетапного двошарового відбитка?

- a. Відсутність явища тиксотропності
- b. Відсутність адгезії до ложки
- c. Укорочений час полімеризації
- d. Пришвидшена усадка

e. Відсутність відвідних каналів

293. Що є основним недоліком під час використання методики зняття одноетапного двошарового відбитка?

- a. Пришвидшена усадка
- b. Відсутність явища тиксотропності

c. Відсутність відвідних каналів

- d. Укорочений час полімеризації
- e. Відсутність адгезії до ложки

294. Юнак віком 16 років звернувся до лікаря-стоматолога для профілактичного огляду. Об'єктивно спостерігаються

a. Нитки-флоси



- b. Міжзубні стимулятори
- c. Ротовий іригатор
- d. Зубочистки
- e. Зубні йоржики

295. Юнак віком 16 років звернувся до лікаря-стоматолога для профілактичного огляду. Об'єктивно спо

- a. Міжзубні стимулятори
- b. Зубні йоржики
- c. Зубочистки
- d. Ротовий іригатор

e. Нитки-флоси

296. Юнак віком 18 років скаржиться на біль у ділянці фронтальних зубів верхньої щелепи. Зі слів пац

- a. Шину Порта
- b. Шину із зачіпними петлями
- c. Шину Лімберга
- d. Шину з розпірковим вигином

e. Гладку шину-скобу

297. Юнак віком 18 років скаржиться на біль у ділянці фронтальних зубів верхньої щелепи. Зі слів пац

- a. Шину з розпірковим вигином
- b. Шину Порта

c. Гладку шину-скобу

- d. Шину із зачіпними петлями
- e. Шину Лімберга

298. Який із нижченаведених антибіотиків не порушує процес формування зубної тканини і не призводи

- a. Доксидикліну гідроклорид
- b. Міноцикліну гідроклорид
- c. Метацикліну гідроклорид

d. Ампіциліну тригідрат

e. Тайгециклін

299. Який із нижченаведених антибіотиків не порушує процес формування зубної тканини і не призводи

- a. Тайгециклін
- b. Доксидикліну гідроклорид

c. Ампіциліну тригідрат

- d. Міноцикліну гідроклорид
- e. Метацикліну гідроклорид