

1. Із якими з нижченаведених анатомічних утворень межує верхньощелепна пазуха?

- a. Порожниною носа, орбітою, соскоподібним відростком
- b. Порожниною носа, собачою ямкою, комірковим відростком верхньої щелепи
- c. Порожниною рота, орбітою, соскоподібним відростком
- d. Порожниною носа, орбітою, комірковим відростком верхньої щелепи**
- e. Порожниною рота, орбітою, шилоподібним відростком

2. Із якими з нижченаведених анатомічних утворень межує верхньощелепна пазуха?

- a. Порожниною носа, собачою ямкою, комірковим відростком верхньої щелепи
- b. Порожниною носа, орбітою, соскоподібним відростком
- c. Порожниною носа, орбітою, комірковим відростком верхньої щелепи**
- d. Порожниною рота, орбітою, соскоподібним відростком
- e. Порожниною рота, орбітою, шилоподібним відростком

3. Із якою анатомічною структурою межує передня стінка зовнішнього слухового проходу?

- a. Привушною залозою
- b. Середньою черепною ямкою

c. Суглобом нижньої щелепи

- d. Соскоподібним відростком
- e. Барабанною перетинкою

4. Із якою анатомічною структурою межує передня стінка зовнішнього слухового проходу?

- a. Середньою черепною ямкою
- b. Привушною залозою

- c. Соскоподібним відростком
- d. Барабанною перетинкою

e. Суглобом нижньої щелепи

5. Із якою великою судиною межує передня стінка барабанної порожнини?

- a. Загальною сонною артерією
- b. Внутрішньою яремною веною
- c. Зовнішньою сонною артерією
- d. Хребетною артерією

e. Внутрішньою сонною артерією

6. Із якою великою судиною межує передня стінка барабанної порожнини?

- a. Зовнішньою сонною артерією
- b. Загальною сонною артерією
- c. Внутрішньою яремною веною
- d. Хребетною артерією

e. Внутрішньою сонною артерією

7. Батьки однорічної дитини скаржаться, що посеред ночі в дитини розвинувся специфічний гавкаючий

a. Середньої тяжкості

- b. Тяжкого ступеня
- c. Легкого ступеня
- d. Загроза дихальної недостатності
- e. Асфіксія

8. Батьки однорічної дитини скаржаться, що посеред ночі в дитини розвинувся специфічний гавкаючий

a. Асфіксія

b. Середньої тяжкості

- c. Загроза дихальної недостатності
- d. Легкого ступеня
- e. Тяжкого ступеня

9. Восьмирічна дитина скаржиться на біль у горлі, утруднене носове дихання, гугнявість, підвищення т

a. Інфекційний моноклеоз

- b. Токсична дифтерія ротоглотки
- c. Агранулоцитарна ангіна
- d. Лакунарна ангіна
- e. Скарлатинозна ангіна

10. Восьмирічна дитина скаржиться на біль у горлі, утруднене носове дихання, гугнявість, підвищення

a. Інфекційний мононуклеоз

b. Токсична дифтерія ротоглотки

c. Скарлатинозна ангіна

d. Агранулоцитарна ангіна

e. Лакунарна ангіна

11. Військовослужбовець під час виконання завдання унаслідок вибуху отримав акустичну баротравму.

a. Введення у слуховий хід стерильної марлевої турунди

b. Туга тампонада зовнішнього слухового ходу

c. Введення турунди з борним спиртом

d. Промивання вуха розчином фурациліну

e. Вушні краплі з розчином антисептика

12. Військовослужбовець під час виконання завдання унаслідок вибуху отримав акустичну баротравму.

a. Промивання вуха розчином фурациліну

b. Введення турунди з борним спиртом

c. Туга тампонада зовнішнього слухового ходу

d. Введення у слуховий хід стерильної марлевої турунди

e. Вушні краплі з розчином антисептика

13. Гілки якого нерва здійснюють чутливу іннервацію носа?

a. Трійчастого

b. Лицевого

c. Нюхового

d. -

e. Блукаючого

14. Гілки якого нерва здійснюють чутливу іннервацію носа?

a. Трійчастого

b. Нюхового

c. -

d. Блукаючого

e. Лицевого

15. Де знаходиться більшість кавернозної тканини у порожнині носа?

a. Нижній носовій раковині

b. Перегородці носа

c. Верхній носовій раковині

d. Середній носовій раковині

e. Присінку носа

16. Де знаходиться більшість кавернозної тканини у порожнині носа?

a. Середній носовій раковині

b. Присінку носа

c. Нижній носовій раковині

d. Верхній носовій раковині

e. Перегородці носа

17. Де знаходяться валекули?

a. Між язиковою поверхнею надгортанника та коренем язика

b. Між боковою стінкою глотки та гортанню

c. Між черпакувато-надгортанною складкою та боковою стінкою гортані

d. Між вестибулярною та голосовою складками

e. У грушоподібних ямках

18. Де знаходяться валекули?

a. Між вестибулярною та голосовою складками

b. Між черпакувато-надгортанною складкою та боковою стінкою гортані

c. Між боковою стінкою глотки та гортанню

d. У грушоподібних ямках

e. Між язиковою поверхнею надгортанника та коренем язика

19. Десятирічна дівчинка скаржиться на біль у горлі, слабкість, підвищення температури тіла до 38,5°

a. 1

b. 4

c. 5

d. 2

e. 3

20. Десятирічна дівчинка скаржиться на біль у горлі, слабкість, підвищення температури тіла до $38,5^{\circ}\text{C}$

a. 2

b. 4

c. 1

d. 3

e. 5

21. Десятирічного хлопчика шпиталізовано зі стенозом гортані IV стадії. Визначте оптимальний вид хірургічного лікування

a. Конікотомія

b. Ларингофісура

c. Трахеостомія

d. Інтубація гортані

e. Канюляція трахеї

22. Десятирічного хлопчика шпиталізовано зі стенозом гортані IV стадії. Визначте оптимальний вид хірургічного лікування

a. Конікотомія

b. Трахеостомія

c. Інтубація гортані

d. Ларингофісура

e. Канюляція трахеї

23. Для якого ускладнення гострого риносинуситу характерна така картина комп'ютерної томографії: с

a. Ретробульбарного абсцесу

b. Остеомієліту лобової пазухи (пухлини Потта)

c. Абсцесу лобової частки головного мозку

d. Остеоперіоститу лобової пазухи

e. Флегмони орбіти

24. Для якого ускладнення гострого риносинуситу характерна така картина комп'ютерної томографії: с

a. Флегмони орбіти

b. Абсцесу лобової частки головного мозку

c. Остеоперіоститу лобової пазухи

d. Остеомієліту лобової пазухи (пухлини Потта)

e. Ретробульбарного абсцесу

25. До лікаря-отоларинголога звернулася мати із п'ятирічною дитиною зі скаргами на те, що дитина по

a. Хронічний назофарингіт

b. Гіпертрофія аденоїда III стадії

c. Аденоїдит

d. Атрезія хоан

e. Гіпертрофія аденоїда IV стадії

26. До лікаря-отоларинголога звернулася мати із п'ятирічною дитиною зі скаргами на те, що дитина по

a. Хронічний назофарингіт

b. Гіпертрофія аденоїда III стадії

c. Гіпертрофія аденоїда IV стадії

d. Атрезія хоан

e. Аденоїдит

27. До приймального відділення лікарні звернулися схвильовані батьки із дворічним хлопчиком, який ра

a. Дексаметазон/преднізолон

b. Хлоропірамін/дезлоратадин

c. Епінефрин/дротаверин

d. Преднізолон/хлоропірамін

e. Дротаверин/дексаметазон

28. До приймального відділення лікарні звернулися схвильовані батьки із дворічним хлопчиком, який ра

a. Преднізолон/хлоропірамін

b. Дексаметазон/преднізолон

- c. Епінефрин/дротаверин
- d. Дротаверин/дексаметазон
- e. Хлоропірамін/дезлоратадин

29. До якої анатомічної структури може перейти інфекція у разі фурункула зовнішнього слухового проходу?

- a. Привушної слинної залози
- b. Печеристого синусу
- c. Підщелепної слинної залози
- d. Середньої мозкової ямки
- e. Очниці

30. До якої анатомічної структури може перейти інфекція у разі фурункула зовнішнього слухового проходу?

- a. Привушної слинної залози
- b. Середньої мозкової ямки
- c. Печеристого синусу
- d. Підщелепної слинної залози
- e. Очниці

31. За яким критерієм оцінюється ступінь важкості перебігу гострого тонзиліту?

- a. Генералізована лімфаденопатія
- b. ШОЕ
- c. Регіонарна лімфаденопатія
- d. Рівень болю в горлі

e. Температурна реакція

32. За яким критерієм оцінюється ступінь важкості перебігу гострого тонзиліту?

- a. Регіонарна лімфаденопатія
- b. Температурна реакція
- c. Генералізована лімфаденопатія
- d. Рівень болю в горлі
- e. ШОЕ

33. Мати семирічного хлопчика скаржиться на те, що в її дитини постійний нежить, відсутнє дихання носом.

- a. Викривлення носової перегородки
- b. Аденоїдні вегетації
- c. Ювенільна ангіофіброма носоглотки
- d. Хронічний поліпозний риносинусит
- e. Гострий бактеріальний риносинусит

34. Мати семирічного хлопчика скаржиться на те, що в її дитини постійний нежить, відсутнє дихання носом.

- a. Ювенільна ангіофіброма носоглотки
- b. Аденоїдні вегетації
- c. Хронічний поліпозний риносинусит
- d. Викривлення носової перегородки
- e. Гострий бактеріальний риносинусит

35. Мати чотирирічної дівчинки скаржиться на те, що дитина погано дихає носом, постійно ходить із відкритим ротом.

- a. Гіпертрофія глоткового мигдалика III ступеня
- b. Гіпертрофія глоткового мигдалика II ступеня
- c. Гострий тонзилофарингіт
- d. Хронічний назофарингіт
- e. Гіпертрофія глоткового мигдалика I ступеня

36. Мати чотирирічної дівчинки скаржиться на те, що дитина погано дихає носом, постійно ходить із відкритим ротом.

- a. Хронічний назофарингіт
- b. Гіпертрофія глоткового мигдалика III ступеня
- c. Гіпертрофія глоткового мигдалика II ступеня
- d. Гіпертрофія глоткового мигдалика I ступеня
- e. Гострий тонзилофарингіт

37. Між якими хрящами розташована конічна зв'язка?

- a. Клиноподібними
- b. Щитоподібним та перснеподібним
- c. Рожковидними

- d. Надгортанником та перснеподібним
- e. Черпакуватими

38. Між якими хрящами розташована конічна зв'язка?

- a. Черпакуватими
- b. Надгортанником та перснеподібним
- c. Клиноподібними

d. Щитоподібним та перснеподібним

- e. Рожковидними

39. На огляд до лікаря-отоларинголога звернувся пацієнт, якого турбує зміна голосу (осиплість) упрод

a. Непряму ларингоскопію

- b. Електроміографію гортані
- c. Рентгенографію гортані
- d. Стробоскопію гортані
- e. Пряму ларингоскопію

40. На огляд до лікаря-отоларинголога звернувся пацієнт, якого турбує зміна голосу (осиплість) упрод

a. Непряму ларингоскопію

- b. Стробоскопію гортані
- c. Пряму ларингоскопію
- d. Рентгенографію гортані
- e. Електроміографію гортані

41. Пацієнт віком 20 років отримав удар по передній поверхні шиї. Через кілька годин з'явилися задиш

- a. Гострий ларингіт
- b. Гематома глотки
- c. Перелом хрящів гортані

d. Гематома гортані

- e. Гострий хондроперихондрит гортані

42. Пацієнт віком 20 років отримав удар по передній поверхні шиї. Через кілька годин з'явилися задиш

- a. Перелом хрящів гортані
- b. Гематома гортані

- c. Гострий ларингіт

- d. Гематома глотки

- e. Гострий хондроперихондрит гортані

43. Пацієнт віком 22 роки скаржиться на різкий стріляючий біль у вусі з лівого боку, зниження слуху,

- a. Кісткова та повітряна провідність знижуються симетрично
- b. Повітряна провідність залишається в нормі на високих частотах
- c. Розрив між кістковою та повітряною провідністю, при зниженій кістковій

d. Розрив між кістковою та повітряною провідністю, при нормальній кістковій провідності

- e. Обидві криві ідуть по діагоналі вниз

44. Пацієнт віком 22 роки скаржиться на різкий стріляючий біль у вусі з лівого боку, зниження слуху,

- a. Обидві криві ідуть по діагоналі вниз
- b. Розрив між кістковою та повітряною провідністю, при зниженій кістковій

c. Розрив між кістковою та повітряною провідністю, при нормальній кістковій провідності

- d. Кісткова та повітряна провідність знижуються симетрично

- e. Повітряна провідність залишається в нормі на високих частотах

45. Пацієнт віком 22 роки скаржиться на головний біль, підвищення температури тіла до $38-38,5^{\circ}\text{C}$, ут

- a. Перелом лицевого черепа
- b. Посттравматична деформація носа

c. Абсцес носової перегородки

- d. Гематома носової перегородки

- e. Саркома капоші

46. Пацієнт віком 22 роки скаржиться на головний біль, підвищення температури тіла до $38-38,5^{\circ}\text{C}$, ут

- a. Посттравматична деформація носа
- b. Перелом лицевого черепа
- c. Саркома капоші
- d. Гематома носової перегородки

е. Абсцес носової перегородки

47. Пацієнт віком 26 років скаржиться на відчуття закладеності у вухах і зниження слуху, що з'явилося

а. Слухова труба

б. Ротоглотка

в. Носоглотка

г. Зовнішній слуховий хід

д. Носова порожнина

48. Пацієнт віком 26 років скаржиться на відчуття закладеності у вухах і зниження слуху, що з'явилося

а. Носоглотка

б. Ротоглотка

в. Слухова труба

г. Носова порожнина

д. Зовнішній слуховий хід

49. Пацієнт віком 27 років скаржиться на виражений біль у лівому крилі носа, набряк тканин, що розповсюджено

а. Тромбоз кавернозного синуса

б. Фурункул носа

в. Реактивний набряк повіки

г. Бешиха зовнішнього носа

д. Сикоз присінки носа

50. Пацієнт віком 27 років скаржиться на виражений біль у лівому крилі носа, набряк тканин, що розповсюджено

а. Тромбоз кавернозного синуса

б. Сикоз присінки носа

в. Реактивний набряк повіки

г. Фурункул носа

д. Бешиха зовнішнього носа

51. Пацієнт віком 28 років скаржиться на раптову втрату слуху на ліве вухо після санації зовнішнього

а. Обтуративний

б. Змішаний

в. Перцептивний

г. Побутовий

д. Кондуктивний

52. Пацієнт віком 28 років скаржиться на раптову втрату слуху на ліве вухо після санації зовнішнього

а. Побутовий

б. Кондуктивний

в. Обтуративний

г. Змішаний

д. Перцептивний

53. Пацієнт віком 28 років скаржиться на сильний біль у горлі, біль під час ковтання слини та їжі, по

а. Гострий катаральний тонзиліт

б. Хронічний тонзиліт

в. Гострий тонзиліт

г. Паратонзиллярний абсцес

д. Дифтерія глотки

54. Пацієнт віком 28 років скаржиться на сильний біль у горлі, біль під час ковтання слини та їжі, по

а. Хронічний тонзиліт

б. Дифтерія глотки

в. Паратонзиллярний абсцес

г. Гострий катаральний тонзиліт

д. Гострий тонзиліт

55. Пацієнт віком 28 років скаржиться на сильний біль у горлі, що посилюється під час ковтання, голо

а. Гострий вірусний тонзиліт

б. Гострий фарингіт

в. Гострий бактеріальний тонзиліт

г. Паратонзиліт

д. Гіпертрофія піднебінних мигдаликів

56. Пацієнт віком 28 років скаржиться на сильний біль у горлі, що посилюється під час ковтання, голо

- a. Гострий бактеріальний тонзиліт
- b. Паратонзиліт
- c. Гострий фарингіт
- d. Гіпертрофія піднебінних мигдаликів

e. Гострий вірусний тонзиліт

57. Пацієнт віком 28 років скаржиться, що з дитинства часто хворіє на гострий тонзиліт. Із анамнезу

a. Хронічний декомпенсований тонзиліт

- b. Хронічний фарингіт на фоні ГЕРХ
- c. Хронічний компенсований тонзиліт
- d. Ревматоїдна ангіна
- e. Хронічний субкомпенсований тонзиліт

58. Пацієнт віком 28 років скаржиться, що з дитинства часто хворіє на гострий тонзиліт. Із анамнезу

a. Хронічний фарингіт на фоні ГЕРХ

b. Хронічний декомпенсований тонзиліт

- c. Хронічний субкомпенсований тонзиліт
- d. Ревматоїдна ангіна
- e. Хронічний компенсований тонзиліт

59. Пацієнт віком 29 років скаржиться на сильний біль у горлі, утруднене ковтання, обмежене відкрива

a. Гострий паратонзиліт

b. Заглотковий абсцес

c. Паратонзиллярний абсцес

- d. Флегмона шиї
- e. Гострий тонзиліт

60. Пацієнт віком 29 років скаржиться на сильний біль у горлі, утруднене ковтання, обмежене відкрива

a. Флегмона шиї

b. Заглотковий абсцес

c. Гострий паратонзиліт

d. Паратонзиллярний абсцес

e. Гострий тонзиліт

61. Пацієнт віком 29 років скаржиться на сильний біль у правому вусі, зниженням слуху, підвищення те

a. Бульозний отит

b. Туберкульоз вуха

c. Синдром Рамзі-Ханта

d. Зовнішній дифузний отит

e. Фурункул зовнішнього слухового ходу

62. Пацієнт віком 29 років скаржиться на сильний біль у правому вусі, зниженням слуху, підвищення те

a. Туберкульоз вуха

b. Фурункул зовнішнього слухового ходу

c. Бульозний отит

d. Синдром Рамзі-Ханта

e. Зовнішній дифузний отит

63. Пацієнт віком 30 років скаржиться на загальну слабкість, головний біль, підвищення температури т

a. Дифтерія глотки

b. Агранулоцитарна ангіна

c. Паратонзиллярний абсцес

d. Гострий катаральний тонзиліт

e. Гострий лакунарний тонзиліт

64. Пацієнт віком 30 років скаржиться на загальну слабкість, головний біль, підвищення температури т

a. Гострий катаральний тонзиліт

b. Гострий лакунарний тонзиліт

c. Дифтерія глотки

d. Агранулоцитарна ангіна

e. Паратонзиллярний абсцес

65. Пацієнт віком 30 років скаржиться на погіршення самопочуття, підвищення температури тіла до 37,

а. Гострий бактеріальний риносинусит

- b. Кіста верхньощелепної пазухи
- c. Ретробульбарний абсцес
- d. Реактивний набряк щоки
- e. Парез лицевого нерва

66. Пацієнт віком 30 років скаржиться на погіршення самопочуття, підвищення температури тіла до 37,2°C.

- a. Парез лицевого нерва

b. Гострий бактеріальний риносинусит

- c. Реактивний набряк щоки
- d. Ретробульбарний абсцес
- e. Кіста верхньощелепної пазухи

67. Пацієнт віком 30 років скаржиться на утруднене носове дихання, гнійні виділення з носа, розпирання носа.

- a. Верхньощелепна пазуха, передні решітчасті комірки
- b. Лобова пазуха, клиноподібна пазуха, середні решітчасті комірки
- c. Клиноподібна пазуха, задні решітчасті комірки

d. Лобова пазуха, верхньощелепна пазуха, передні решітчасті комірки

- e. Передні, задні решітчасті комірки

68. Пацієнт віком 30 років скаржиться на утруднене носове дихання, гнійні виділення з носа, розпирання носа.

- a. Передні, задні решітчасті комірки

b. Лобова пазуха, верхньощелепна пазуха, передні решітчасті комірки

- c. Клиноподібна пазуха, задні решітчасті комірки
- d. Лобова пазуха, клиноподібна пазуха, середні решітчасті комірки
- e. Верхньощелепна пазуха, передні решітчасті комірки

69. Пацієнт віком 31 рік скаржиться на біль у правому вусі, зниження слуху, підвищення температури тіла до 38,5°C.

a. Правобічний гострий середній отит, правобічний мастоїдит

- b. Правобічний гострий середній отит, правобічний петрозит
- c. Правобічний гострий середній отит, правобічний отоантрит
- d. Фурункул зовнішнього слухового проходу праворуч
- e. Правобічний гострий середній отит, правобічний лабіринтит

70. Пацієнт віком 31 рік скаржиться на біль у правому вусі, зниження слуху, підвищення температури тіла до 38,5°C.

- a. Правобічний гострий середній отит, правобічний отоантрит
- b. Правобічний гострий середній отит, правобічний лабіринтит

c. Правобічний гострий середній отит, правобічний мастоїдит

- d. Фурункул зовнішнього слухового проходу праворуч
- e. Правобічний гострий середній отит, правобічний петрозит

71. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на осиплість голосу, яка з'явилася рік тому після застуди. З то

a. Хронічний дифузний гіперпластичний ларингіт

- b. Склерома гортані
- c. Парез гортані
- d. Стеноз гортані в стадії компенсації
- e. Рак гортані

72. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на осиплість голосу, яка з'явилася рік тому після застуди. З то

- a. Стеноз гортані в стадії компенсації
- b. Склерома гортані
- c. Рак гортані
- d. Парез гортані

e. Хронічний дифузний гіперпластичний ларингіт

73. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на сильний біль у горлі, появу білих нальотів на мигдаликах, як

- a. Гострий вірусний тонзиліт
- b. Гострий стрептококовий тонзиліт
- c. Паратонзиллярний абсцес
- d. Інфекційний моноклеоз

e. Гострий бактеріальний тонзиліт

74. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на сильний біль у горлі, появу білих нальотів на мигдаликах, як

- a. Гострий стрептококовий тонзиліт

b. Паратонзиллярний абсцес

c. Гострий бактеріальний тонзиліт

d. Гострий вірусний тонзиліт

e. Інфекційний моновірус

75. Пацієнт віком 32 роки, спортсмен, скаржиться на помірний біль та виражену набряклість лівої вушної раковини

a. Хондроперихондрит

b. Отогематома

c. Абсцес

d. Забій м'яких тканин

e. Бешигове запалення

76. Пацієнт віком 32 роки, спортсмен, скаржиться на помірний біль та виражену набряклість лівої вушної раковини

a. Хондроперихондрит

b. Бешигове запалення

c. Забій м'яких тканин

d. Отогематома

e. Абсцес

77. Пацієнт віком 33 роки скаржиться на зниження слуху у лівому вусі, гнійні виділення, біль у ділянці барабанної перетинки

a. Гострий гнійний середній отит

b. Хронічна нейросенсорна приглухуватість

c. Лівобічний хронічний гнійний тубо-тимпанальний отит

d. Отосклероз

e. Лівобічний хронічний гнійний епітимпано-антральний отит

78. Пацієнт віком 33 роки скаржиться на зниження слуху у лівому вусі, гнійні виділення, біль у ділянці барабанної перетинки

a. Хронічна нейросенсорна приглухуватість

b. Отосклероз

c. Гострий гнійний середній отит

d. Лівобічний хронічний гнійний тубо-тимпанальний отит

e. Лівобічний хронічний гнійний епітимпано-антральний отит

79. Пацієнт віком 33 роки скаржиться на незначний біль та дискомфорт у горлі ліворуч під час ковтання

a. Гострий стрептококовий тонзиліт

b. Паратонзиллярний абсцес

c. Ангін Симановського-Венсана-Плаута

d. Сифіліс-асоційований тонзиліт

e. Пухлина мигдалика

80. Пацієнт віком 33 роки скаржиться на незначний біль та дискомфорт у горлі ліворуч під час ковтання

a. Гострий стрептококовий тонзиліт

b. Сифіліс-асоційований тонзиліт

c. Паратонзиллярний абсцес

d. Пухлина мигдалика

e. Ангін Симановського-Венсана-Плаута

81. Пацієнт віком 35 років скаржиться на утруднене носове дихання у лівій половині носа протягом довгого часу

a. Антрохоанальний поліп

b. Етмоїдний поліп

c. Поліпозний риносинусит

d. Кровоточивий поліп перегородки носа

e. Кіста верхньощелепної пазухи

82. Пацієнт віком 35 років скаржиться на утруднене носове дихання у лівій половині носа протягом довгого часу

a. Кіста верхньощелепної пазухи

b. Поліпозний риносинусит

c. Етмоїдний поліп

d. Кровоточивий поліп перегородки носа

e. Антрохоанальний поліп

83. Пацієнт віком 35 років скаржиться на почервоніння, біль та набряклість кінчика носа, що розповсюджується на підлогу носа

a. Періостит верхньої щелепи, тромбоз печеристої пазухи

b. Тромбоз печеристої пазухи та сепсис

- c. Періостит верхньої щелепи, абсцес перегородки носа
- d. Лімфаденіт підщелепної та шийної ділянки
- e. Тромбоз печеристої пазухи, лімфаденіт підщелепової ділянки

84. Пацієнт віком 35 років скаржиться на почервоніння, біль та набряклість кінчика носа, що розповсю

- a. Тромбоз печеристої пазухи, лімфаденіт підщелепової ділянки
- b. Періостит верхньої щелепи, тромбоз печеристої пазухи

c. Тромбоз печеристої пазухи та сепсис

- d. Лімфаденіт підщелепної та шийної ділянки
- e. Періостит верхньої щелепи, абсцес перегородки носа

85. Пацієнт віком 37 років скаржиться на різке утруднення дихання через обидві половини носа, тяжкіс

- a. Хронічний двобічний гнійний етмоїдит
- b. Хронічний двобічний етмоїдальний риносинусит з поліпами
- c. Хронічний двобічний поліпозно-гнійний фронтит
- d. Хронічний двобічний поліпозний верхньощелепний синусит
- e. Хронічний двобічний поліпозний етмоїдит

86. Пацієнт віком 37 років скаржиться на різке утруднення дихання через обидві половини носа, тяжкіс

- a. Хронічний двобічний поліпозно-гнійний фронтит
- b. Хронічний двобічний поліпозний верхньощелепний синусит
- c. Хронічний двобічний етмоїдальний риносинусит з поліпами
- d. Хронічний двобічний поліпозний етмоїдит
- e. Хронічний двобічний гнійний етмоїдит

87. Пацієнт віком 37 років із перфорацією носової перегородки діаметром 0,3 см звернувся до лікаря-о

- a. Порушення носового дихання
- b. Ринорея

c. Назальний свист

- d. Носові кровотечі
- e. Утворення кірочок та сухість у носі

88. Пацієнт віком 38 років скаржиться на біль у правому вусі, гнійні виділення, зниження слуху. Із а

- a. Отосклероз, тимпанальна форма
- b. Секреторний отит

c. Хронічний епітимпаніт

- d. Хронічний мезотимпаніт
- e. Гострий середній отит

89. Пацієнт віком 38 років скаржиться на біль у правому вусі, гнійні виділення, зниження слуху. Із а

- a. Секреторний отит
- b. Отосклероз, тимпанальна форма

c. Хронічний епітимпаніт

- d. Гострий середній отит
- e. Хронічний мезотимпаніт

90. Пацієнт віком 40 років повністю втратив слух у лівому вусі впродовж тижня та потрапив до стаціон

- a. Гломусну пухлину
- b. Раптову сенсоневральну приглуховатість
- c. Хворобу Мен'єра

d. Акустичну невриному

- e. Параліч Белла

91. Пацієнт віком 40 років повністю втратив слух у лівому вусі впродовж тижня та потрапив до стаціон

- a. Хворобу Мен'єра
- b. Гломусну пухлину

c. Акустичну невриному

- d. Параліч Белла
- e. Раптову сенсоневральну приглуховатість

92. Пацієнт віком 40 років скаржиться на біль у ділянці лоба, закладеність носа, гнійні виділення з

- a. Лівобічний гострий гнійний етмоїдит
- b. Гострий бактеріальний фронтальний риносинусит
- c. Гострий лівобічний гнійний гемісинусит

- d. Лівобічний гострий гнійний сфеноїдит
- e. Загострення лівобічного гнійного фронтиту

93. Пацієнт віком 40 років скаржиться на біль у ділянці лоба, закладеність носа, гнійні виділення з

- a. Лівобічний гострий гнійний сфеноїдит
- b. Лівобічний гострий гнійний етмоїдит
- c. Загострення лівобічного гнійного фронтиту
- d. Гострий лівобічний гнійний гемісинусит
- e. Гострий бактеріальний фронтальний риносинусит

94. Пацієнт віком 40 років скаржиться на відчуття подряпання та лоскотання в горлі, сухий кашель, за

- a. Дифтерія гортані
- b. Набряк гортані
- c. Хондроперихондрит гортані
- d. Загострення хронічного катарального ларингіту
- e. Гострий катаральний ларингіт

95. Пацієнт віком 40 років скаржиться на відчуття подряпання та лоскотання в горлі, сухий кашель, за

- a. Набряк гортані
- b. Гострий катаральний ларингіт

- c. Дифтерія гортані
- d. Хондроперихондрит гортані
- e. Загострення хронічного катарального ларингіту

96. Пацієнт віком 40 років скаржиться на зниження слуху на ліве вухо після акустичної травми на виро

- a. Кондуктивний
- b. Травматичний

c. Перцептивний

- d. Змішаний
- e. Виробничий

97. Пацієнт віком 40 років скаржиться на зниження слуху на ліве вухо після акустичної травми на виро

- a. Травматичний
- b. Перцептивний

- c. Кондуктивний
- d. Змішаний
- e. Виробничий

98. Пацієнт віком 41 рік скаржиться на наявність пухлини на шиї з лівого боку, відчуття стороннього

- a. Пункційна біопсія під контролем ультразвукографії
- b. Интракапсулярна енуклеація пухлини через ротову порожнину
- c. Біопсія з використанням зовнішнього доступу
- d. Интракапсулярна енуклеація пухлини зовнішнім доступом
- e. Діагностична цервікотомія

99. Пацієнт віком 41 рік скаржиться на наявність пухлини на шиї з лівого боку, відчуття стороннього

- a. Діагностична цервікотомія
- b. Интракапсулярна енуклеація пухлини зовнішнім доступом
- c. Біопсія з використанням зовнішнього доступу
- d. Пункційна біопсія під контролем ультразвукографії

e. Интракапсулярна енуклеація пухлини через ротову порожнину

100. Пацієнт віком 42 роки скаржиться на запаморочення, порушення координації та ходьби, виражені

- a. Лівобічний хронічний епітимпаніт, абсцес скроневої частки мозку
- b. Лівобічний хронічний епітимпаніт, лівобічний лабіринтит

- c. Отосклероз
- d. Хвороба Мен'єра
- e. Лівобічний хронічний мезотимпаніт, лівобічний лабіринтит

101. Пацієнт віком 42 роки скаржиться на запаморочення, порушення координації та ходьби, виражені

- a. Хвороба Мен'єра
- b. Лівобічний хронічний епітимпаніт, абсцес скроневої частки мозку
- c. Лівобічний хронічний епітимпаніт, лівобічний лабіринтит
- d. Отосклероз

е. Лівобічний хронічний мезотимпаніт, лівобічний лабіринтит

102. Пацієнт віком 42 роки скаржиться на постійне утруднення носового дихання через обидві половини

a. Хронічний гіпертрофічний риніт

b. Хронічний катаральний риніт

c. Хронічний атрофічний риніт

d. Вазомоторний риніт (алергічна форма)

е. Вазомоторний риніт (нейровегетативна форма)

103. Пацієнт віком 42 роки скаржиться на постійне утруднення носового дихання через обидві половини

a. Вазомоторний риніт (нейровегетативна форма)

b. Хронічний катаральний риніт

c. Хронічний атрофічний риніт

d. Хронічний гіпертрофічний риніт

е. Вазомоторний риніт (алергічна форма)

104. Пацієнт віком 43 роки скаржиться на біль та почервоніння в ділянці лівого очного яблука. Із ана

a. Реактивний набряк повіки

b. Субперіостальний абсцес орбіти

c. Абсцес орбіти

d. Тромбофлебіт кавернозного синуса

е. Флегмона орбіти

105. Пацієнт віком 43 роки скаржиться на біль та почервоніння в ділянці лівого очного яблука. Із ана

a. Реактивний набряк повіки

b. Флегмона орбіти

c. Абсцес орбіти

d. Субперіостальний абсцес орбіти

е. Тромбофлебіт кавернозного синуса

106. Пацієнт віком 43 роки скаржиться на захриплість голосу, поступове прогресуюче порушення фонації

a. Фіброма гортані

b. Склерома гортані

c. Папіломатоз гортані

d. Туберкульоз гортані

е. Карцинома гортані

107. Пацієнт віком 43 роки скаржиться на захриплість голосу, поступове прогресуюче порушення фонації

a. Туберкульоз гортані

b. Папіломатоз гортані

c. Карцинома гортані

d. Фіброма гортані

е. Склерома гортані

108. Пацієнт віком 43 роки скаржиться на сухість та печію у горлі, утворення сухих кірок на задній стінці

a. Хронічний атрофічний фарингіт

b. Хронічний гіпертрофічний ларингофарингіт

c. Рецидивуючий тонзилофарингіт

d. Хронічний (рекурентний) тонзиліт

е. Дисбіоз глотки

109. Пацієнт віком 43 роки скаржиться на сухість та печію у горлі, утворення сухих кірок на задній стінці

a. Хронічний (рекурентний) тонзиліт

b. Хронічний гіпертрофічний ларингофарингіт

c. Хронічний атрофічний фарингіт

d. Рецидивуючий тонзилофарингіт

е. Дисбіоз глотки

110. Пацієнт віком 45 років скаржиться на біль у горлі, підвищення температури тіла до 38°C , загальне

a. Зберігати тампон у термостаті при температурі 37°C максимум 12 год

b. Зберігати тампон у холодильнику при температурі $4-6^{\circ}\text{C}$, доки не відкриють лабораторію

c. Зберігати тампон у холодильнику при температурі $4-6^{\circ}\text{C}$ максимум 12 год

d. Зберігати тампон у термостаті при температурі 37°C , доки не відкриють лабораторію

е. Зберігати тампон у термостаті при температурі 20°C максимум 24 год

111. Пацієнт віком 45 років скаржиться на біль у горлі, підвищення температури тіла до 38°C , загалом
- a. Зберігати тампон у термостаті при температурі 37°C , допоки не відкриють лабораторію
 - b. Зберігати тампон у термостаті при температурі 37°C максимум 12 год
 - c. Зберігати тампон у термостаті при температурі 20°C максимум 24 год
 - d. Зберігати тампон у холодильнику при температурі $4-6^{\circ}\text{C}$ максимум 12 год
 - e. Зберігати тампон у холодильнику при температурі $4-6^{\circ}\text{C}$, допоки не відкриють лабораторію
112. Пацієнт віком 47 років скаржиться на хрипіння, періодичні в'язкі виділення, що затікають із нос
- a. Хронічний назофарингіт
 - b. Хронічний риносинусит без поліпозу носа
 - c. Хронічний неалергічний риніт
 - d. Алергічний риніт (холодова алергія)
 - e. Гострий рецидивуючий риносинусит
113. Пацієнт віком 47 років скаржиться на хрипіння, періодичні в'язкі виділення, що затікають із нос
- a. Хронічний неалергічний риніт
 - b. Алергічний риніт (холодова алергія)
 - c. Хронічний риносинусит без поліпозу носа
 - d. Хронічний назофарингіт
 - e. Гострий рецидивуючий риносинусит
114. Пацієнт віком 48 років скаржиться на затруднене та болісне ковтання рідкої їжі та слини, кашель
- a. Рак гортані
 - b. Туберкульоз гортані
 - c. Дифтерія гортані
 - d. Склерома гортані
 - e. Гострий виразковий ларингіт
115. Пацієнт віком 48 років скаржиться на затруднене та болісне ковтання рідкої їжі та слини, кашель
- a. Склерома гортані
 - b. Гострий виразковий ларингіт
 - c. Рак гортані
 - d. Туберкульоз гортані
 - e. Дифтерія гортані
116. Пацієнт віком 49 років скаржиться на осиплість голосу, що турбує протягом року. Із анамнезу від
- a. Мікроларингоскопія
 - b. УЗД регіонарних лімфатичних вузлів
 - c. Цитологія
 - d. Томографія гортані
 - e. Біопсія
117. Пацієнт віком 49 років скаржиться на осиплість голосу, що турбує протягом року. Із анамнезу від
- a. Цитологія
 - b. Томографія гортані
 - c. Біопсія
 - d. Мікроларингоскопія
 - e. УЗД регіонарних лімфатичних вузлів
118. Пацієнт віком 50 років скаржиться на захриплість голосу, неприємні відчуття в горлі, періодичні
- a. Гострий ларингіт
 - b. Склерома гортані
 - c. Злоякісна пухлина гортані
 - d. Хронічний гіпертрофічний ларингіт, дифузна форма
 - e. Туберкульоз гортані
119. Пацієнт віком 50 років скаржиться на захриплість голосу, неприємні відчуття в горлі, періодичні
- a. Склерома гортані
 - b. Злоякісна пухлина гортані
 - c. Хронічний гіпертрофічний ларингіт, дифузна форма
 - d. Туберкульоз гортані
 - e. Гострий ларингіт
120. Пацієнт віком 55 років скаржиться на утруднене носове дихання та періодичні кровотечі через лів

a. Кровоточивий поліп носової перегородки

b. Ангіофіброма носоглотки

c. Естезіонейробластома

d. Антрохоанальний поліп

e. Поліпозний риносинусит

121. Пацієнт віком 55 років скаржиться на утруднене носове дихання та періодичні кровотечі через лів

a. Естезіонейробластома

b. Антрохоанальний поліп

c. Кровоточивий поліп носової перегородки

d. Ангіофіброма носоглотки

e. Поліпозний риносинусит

122. Пацієнт віком 56 років скаржиться на захриплість голосу протягом місяця, біль під час ковтання.

a. Рак гортані

b. Парез голосових складок

c. Туберкульоз гортані

d. Хронічний ларингіт

e. Папіломи гортані

123. Пацієнт віком 56 років скаржиться на захриплість голосу протягом місяця, біль під час ковтання.

a. Туберкульоз гортані

b. Папіломи гортані

c. Рак гортані

d. Хронічний ларингіт

e. Парез голосових складок

124. Пацієнт віком 60 років скаржиться на дискомфорт у горлі при ковтанні, скарги тривають кілька мі

a. T1N1Mx

b. T2N2Mx

c. T2N1M0

d. T1NxM0

e. T1N0Mx

125. Пацієнт віком 60 років скаржиться на дискомфорт у горлі при ковтанні, скарги тривають кілька мі

a. T1NxM0

b. T2N1M0

c. T2N2Mx

d. T1N0Mx

e. T1N1Mx

126. Пацієнт віком 60 років скаржиться на колючий біль під час ковтання. Із анамнезу відомо, що скар

a. Горловим корцангом при непрямій ларингоскопії

b. Горловим корцангом при фарингоскопії

c. Горловим корцангом при прямій ларингоскопії

d. Видалення кістки не є обов'язковим

e. Зовнішнім доступом

127. Пацієнт віком 60 років скаржиться на колючий біль під час ковтання. Із анамнезу відомо, що скар

a. Горловим корцангом при прямій ларингоскопії

b. Зовнішнім доступом

c. Горловим корцангом при непрямій ларингоскопії

d. Видалення кістки не є обов'язковим

e. Горловим корцангом при фарингоскопії

128. Пацієнт віком 62 роки протягом року лікувався з приводу хронічного гіперпластичного ларингіту.

a. Рак гортані вестибулярної локалізації T1, N0, M0

b. Рак гортані вестибулярної локалізації T2, N1, M1

c. Рак гортані вестибулярної локалізації T1, N1, M1

d. Рак гортані вестибулярної локалізації T2, N1, M0

e. Рак гортані вестибулярної локалізації T2, N0, M1

129. Пацієнт віком 62 роки протягом року лікувався з приводу хронічного гіперпластичного ларингіту.

a. Рак гортані вестибулярної локалізації T2, N0, M1

b. Рак гортані вестибулярної локалізації T1, N0, M0

c. Рак гортані вестибулярної локалізації T1, N1, M1

d. Рак гортані вестибулярної локалізації T2, N1, M0

e. Рак гортані вестибулярної локалізації T2, N1, M1

130. Пацієнт скаржиться на біль у правому вусі, що посилюється під час пальпації, підвищення температури тіла.

a. Гострий гнійний середній отит

b. Сірчана пробка

c. Катар зовнішнього вуха

d. Гострий катаральний середній отит

e. Фурункул зовнішнього слухового проходу

131. Пацієнт скаржиться на біль у правому вусі, що посилюється під час пальпації, підвищення температури тіла.

a. Сірчана пробка

b. Гострий гнійний середній отит

c. Гострий катаральний середній отит

d. Катар зовнішнього вуха

e. Фурункул зовнішнього слухового проходу

132. Пацієнта віком 32 роки шпиталізовано з явищами рясної носової кровотечі, яку неможливо зупинити.

a. Свіжозаморожену плазму

b. Протаміну сульфат

c. Тромбоцитарну масу

d. Еритроцитарну масу

e. 4-факторний концентрат протромбінового комплексу

133. Пацієнта віком 32 роки шпиталізовано з явищами рясної носової кровотечі, яку неможливо зупинити.

a. 4-факторний концентрат протромбінового комплексу

b. Протаміну сульфат

c. Еритроцитарну масу

d. Свіжозаморожену плазму

e. Тромбоцитарну масу

134. Пацієнта віком 35 років шпиталізовано у стані вираженого оглушення. Збір анамнезу утруднений.

a. Лівобічний хронічний середній отит, менінгіт

b. Гостре порушення мозкового кровообігу

c. Отосклероз

d. Хвороба Мен'єра

e. Лівобічний хронічний епітимпаніт, лівобічний лабіринтит

135. Пацієнта віком 35 років шпиталізовано у стані вираженого оглушення. Збір анамнезу утруднений.

a. Отосклероз

b. Лівобічний хронічний епітимпаніт, лівобічний лабіринтит

c. Лівобічний хронічний середній отит, менінгіт

d. Гостре порушення мозкового кровообігу

e. Хвороба Мен'єра

136. Пацієнта віком 50 років шпиталізовано до ЛОР-відділення з діагнозом: гострий гнійний середній отит.

a. Цефуроксим

b. Мономіцин

c. Гентаміцин

d. Амікацин

e. Канаміцин

137. Пацієнта віком 50 років шпиталізовано до ЛОР-відділення з діагнозом: гострий гнійний середній отит.

a. Мономіцин

b. Гентаміцин

c. Цефуроксим

d. Амікацин

e. Канаміцин

138. Пацієнтка віком 14 років скаржиться на біль у горлі, підвищення температури тіла до 38°C. Після прийому антибіотиків.

a. Гентаміцин

b. Норфлуксацин

c. Амоксицилін

d. Азитроміцин

e. Цефепім

139. Пацієнтка віком 14 років скаржиться на біль у горлі, підвищення температури тіла до 38°C . Після

a. Норфлуксацин

b. Гентаміцин

c. Цефепім

d. Амоксицилін

e. Азитроміцин

140. Пацієнтка віком 14 років скаржиться на біль у горлі, підвищення температури тіла до 39°C . Під

a. Афтозний стоматит

b. Хронічний фарингіт

c. Лептотрихоз

d. Рекурентний тонзиліт

e. Синдром PFAPA

141. Пацієнтка віком 14 років скаржиться на біль у горлі, підвищення температури тіла до 39°C . Під

a. Рекурентний тонзиліт

b. Афтозний стоматит

c. Лептотрихоз

d. Синдром PFAPA

e. Хронічний фарингіт

142. Пацієнтка віком 20 років скаржиться на загальну слабкість, біль у горлі, під час ковтання є бол

a. Гострий тонзиліт

b. Паратонзиліт

c. Гострий фарингіт

d. Стоматит

e. Гострий ларингіт

143. Пацієнтка віком 20 років скаржиться на загальну слабкість, біль у горлі, під час ковтання є бол

a. Стоматит

b. Паратонзиліт

c. Гострий тонзиліт

d. Гострий фарингіт

e. Гострий ларингіт

144. Пацієнтка віком 23 роки скаржиться на утруднене носове дихання, біль у горлі, зниження нюху та

a. Комп'ютерну томографію приносових пазух

b. Магнітно-резонансну томографію навколоносових пазух із контрастуванням

c. Передню риноскопії та задню риноскопії

d. Ольфактометрію

e. Рентгенографію навколоносових пазух

145. Пацієнтка віком 23 роки скаржиться на утруднене носове дихання, біль у горлі, зниження нюху та

a. Ольфактометрію

b. Рентгенографію навколоносових пазух

c. Передню риноскопії та задню риноскопії

d. Магнітно-резонансну томографію навколоносових пазух із контрастуванням

e. Комп'ютерну томографію приносових пазух

146. Пацієнтка віком 24 роки скаржиться на жовто-зелені виділення з лівої половини носа з неприємним

a. Алергічний риніт

b. Одонтогенний верхньощелепний синусит

c. Вазомоторний риніт

d. Стороннє тіло в носовій порожнині

e. Антрохоанальний поліп

147. Пацієнтка віком 24 роки скаржиться на жовто-зелені виділення з лівої половини носа з неприємним

a. Стороннє тіло в носовій порожнині

b. Вазомоторний риніт

c. Одонтогенний верхньощелепний синусит

- d. Алергічний риніт
- e. Антрохоанальний поліп

148. Пацієнтка віком 24 роки скаржиться на те, що її дворічна дитина (дівчинка) досі не почала говорити.

- a. Термінове консервативне лікування
- b. Оперативне втручання - кохлеарну імплантацію

- c. Оперативне втручання - стапедопластику
- d. Слухопротезування
- e. Відмовитися від будь-якого лікування

149. Пацієнтка віком 24 роки скаржиться на те, що її дворічна дитина (дівчинка) досі не почала говорити.

- a. Термінове консервативне лікування
- b. Оперативне втручання - стапедопластику
- c. Оперативне втручання - кохлеарну імплантацію

- d. Слухопротезування
- e. Відмовитися від будь-якого лікування

150. Пацієнтка віком 25 років скаржиться на однобічний біль у горлі, який іррадіює у вухо. Із анамнезу відомо, що пацієнтка перенесла захворювання, спричинені:

- a. *Corynebacterium diphtheriae*
- b. *Streptococcus pyogenes*
- c. Epstein Barr virus
- d. *Neisseria gonorrhoeae*
- e. Симбіоз *Fusobacterium nucleatum* і *Borrelia vincentii*

151. Пацієнтка віком 25 років скаржиться на однобічний біль у горлі, який іррадіює у вухо. Із анамнезу відомо, що пацієнтка перенесла захворювання, спричинені:

- a. *Streptococcus pyogenes*
- b. Epstein Barr virus
- c. *Neisseria gonorrhoeae*
- d. Симбіоз *Fusobacterium nucleatum* і *Borrelia vincentii*
- e. *Corynebacterium diphtheriae*

152. Пацієнтка віком 26 років скаржиться на утруднене носове дихання, масивні водянисті виділення з обох носових ходів.

- a. Промивання носа сольовим розчином, назальний кортикостероїд
- b. Антибактеріальна терапія
- c. Судинозвужувальні та секретолітичні препарати
- d. Нестероїдні протизапальні препарати, судинозвужувальні препарати
- e. Промивання носа сольовим розчином, в'яжучі антисептики до носа

153. Пацієнтка віком 26 років скаржиться на утруднене носове дихання, масивні водянисті виділення з обох носових ходів.

- a. Судинозвужувальні та секретолітичні препарати
- b. Промивання носа сольовим розчином, в'яжучі антисептики до носа
- c. Антибактеріальна терапія
- d. Нестероїдні протизапальні препарати, судинозвужувальні препарати
- e. Промивання носа сольовим розчином, назальний кортикостероїд

154. Пацієнтка віком 27 років скаржиться на гнійні виділення з обох половин носа, утруднення носового дихання.

- a. Захищені пеніциліни
- b. Аміноглікозиди
- c. Цефалоспорини третього покоління
- d. Макроліди
- e. Цефалоспорини другого покоління

155. Пацієнтка віком 27 років скаржиться на гнійні виділення з обох половин носа, утруднення носового дихання.

- a. Цефалоспорини третього покоління
- b. Захищені пеніциліни
- c. Цефалоспорини другого покоління
- d. Макроліди
- e. Аміноглікозиди

156. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на погіршення носового дихання, рясні водянисті виділення з обох носових ходів.

- a. Вазомоторний риніт, нейровегетативна форма
- b. Гострий поствірусний риносинусит
- c. Хронічний атрофічний риніт
- d. Персистуючий алергічний риніт

е. Інтермітуючий алергічний риніт

157. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на погіршення носового дихання, рясні водянисті виділення з

- a. Персистуючий алергічний риніт
- b. Хронічний атрофічний риніт
- c. Гострий поствірусний риносинусит
- d. Вазомоторний риніт, нейровегетативна форма

е. Інтермітуючий алергічний риніт

158. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на інтенсивний біль у правому вусі, з іррадіацією у скроню,

- a. Гострий правобічний середній отит
- b. Загострення хронічного мезотимпаніту
- c. Гострий мастоїдит
- d. Секреторний отит
- e. Гострий зовнішній дифузний отит

159. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на інтенсивний біль у правому вусі, з іррадіацією у скроню,

- a. Гострий мастоїдит
- b. Загострення хронічного мезотимпаніту

c. Гострий правобічний середній отит

- d. Гострий зовнішній дифузний отит
- e. Секреторний отит

160. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на виражений біль у правому вусі, що іррадіює в зуби та скр

- a. Гострий середній отит
- b. Гостра нейросенсорна приглухуватість
- c. Стороннє тіло вуха
- d. Загострення хронічного середнього отиту
- e. Фурункул зовнішнього вуха

161. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на виражений біль у правому вусі, що іррадіює в зуби та скр

- a. Гострий середній отит
- b. Стороннє тіло вуха
- c. Гостра нейросенсорна приглухуватість
- d. Загострення хронічного середнього отиту
- e. Фурункул зовнішнього вуха

162. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на зниження слуху на обидва вуха, шум у вухах. Із анамнезу

- a. Двобічна хронічна сенсоневральна приглухуватість
- b. Двобічна хронічний ексудативний отит
- c. Отосклероз, кохлеарна форма

d. Отосклероз, тимпанальна форма

- e. Двобічний хронічний катар середнього вуха

163. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на зниження слуху на обидва вуха, шум у вухах. Із анамнезу

- a. Отосклероз, кохлеарна форма
- b. Двобічна хронічна сенсоневральна приглухуватість
- c. Двобічна хронічний ексудативний отит
- d. Двобічний хронічний катар середнього вуха

e. Отосклероз, тимпанальна форма

164. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на зниження слуху у правому вусі, гнійні виділення, біль у

- a. Правобічний хронічний отит із холестеатомою
- b. Правобічний хронічний лабіринтит
- c. Гострий правобічний середній отит
- d. Правобічний хронічний мастоїдит
- e. Правобічний хронічний гнійний мезотимпаніт

165. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на зниження слуху у правому вусі, гнійні виділення, біль у

- a. Правобічний хронічний лабіринтит
- b. Правобічний хронічний гнійний мезотимпаніт
- c. Правобічний хронічний отит із холестеатомою
- d. Правобічний хронічний мастоїдит
- e. Гострий правобічний середній отит

166. Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на інтенсивний біль у лівому вусі з іррадіацією у ліву скрон

- a. Лівобічний тубоотит
- b. Гостра лівобічна сенсоневральна приглухуватість
- c. Лівобічний ексудативний отит
- d. Хронічний отит з лівого боку

e. Гострий гнійний середній отит з лівого боку

167. Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на інтенсивний біль у лівому вусі з іррадіацією у ліву скрон

- a. Хронічний отит з лівого боку
- b. Лівобічний тубоотит
- c. Лівобічний ексудативний отит
- d. Гостра лівобічна сенсоневральна приглухуватість

e. Гострий гнійний середній отит з лівого боку

168. Пацієнтка віком 32 роки, 30 тиждень вагітності, скаржиться на погіршення слуху в лівому вусі пр

- a. Гостра лівобічна сенсоневральна приглухуватість
- b. Лівобічна невринома слухового нерва
- c. Прогресуюча лівобічна сенсоневральна приглухуватість
- d. Лівобічне порушення цілісності ланцюга слухових кісточок

e. Лівобічний отосклероз

169. Пацієнтка віком 32 роки, 30 тиждень вагітності, скаржиться на погіршення слуху в лівому вусі пр

- a. Лівобічна невринома слухового нерва
- b. Прогресуюча лівобічна сенсоневральна приглухуватість

c. Лівобічний отосклероз

- d. Лівобічне порушення цілісності ланцюга слухових кісточок
- e. Гостра лівобічна сенсоневральна приглухуватість

170. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на зниження слуху та середньочастотний суб'єктивний шум н

- a. Хронічний двобічний секреторний середній отит
- b. Хвороба Мен'єра

c. Отосклероз

- d. Хронічна правобічна сенсоневральна приглухуватість
- e. Хронічна лівобічна сенсоневральна приглухуватість

171. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на зниження слуху та середньочастотний суб'єктивний шум н

- a. Хронічний двобічний секреторний середній отит
- b. Хронічна правобічна сенсоневральна приглухуватість

c. Отосклероз

- d. Хвороба Мен'єра
- e. Хронічна лівобічна сенсоневральна приглухуватість

172. Пацієнтка віком 36 років скаржиться на біль у правому вусі, підвищення температури тіла до 37,8

- a. Правобічний мастоїдит
- b. Фурункул правого зовнішнього слухового проходу

- c. Правобічний отоантрит
- d. Правобічний гострий середній отит
- e. Правобічний дифузний зовнішній отит

173. Пацієнтка віком 36 років скаржиться на біль у правому вусі, підвищення температури тіла до 37,8

- a. Правобічний отоантрит
- b. Правобічний дифузний зовнішній отит
- c. Правобічний мастоїдит
- d. Правобічний гострий середній отит

e. Фурункул правого зовнішнього слухового проходу

174. Пацієнтка віком 36 років скаржиться на закладеність і сухість у носі, носове дихання погіршуєть

- a. Вазомоторний риніт, алергічна форма
- b. Хронічний гіпертрофічний риніт
- c. Хронічний катаральний риніт

d. Вазомоторний риніт, нейровегетативна форма

e. Гострий катаральний риніт

175. Пацієнтка віком 36 років скаржиться на закладеність і сухість у носі, носове дихання погіршуєть

- a. Гострий катаральний риніт
- b. Хронічний гіпертрофічний риніт

c. Вазомоторний риніт, нейровегетативна форма

- d. Вазомоторний риніт, алергічна форма
- e. Хронічний катаральний риніт

176. Пацієнтка віком 36 років скаржиться на постійну охриплість та утруднення дихання під час респірації

a. Параліч лівого зворотного нерва

- b. Параліч лівого переднього верхнього гортанного нерва
- c. Параліч правого переднього верхнього гортанного нерва
- d. Параліч лівого заднього верхнього гортанного нерва
- e. Параліч правого зворотного нерва

177. Пацієнтка віком 36 років скаржиться на постійну охриплість та утруднення дихання під час респірації

- a. Параліч лівого заднього верхнього гортанного нерва
- b. Параліч правого переднього верхнього гортанного нерва

c. Параліч лівого зворотного нерва

- d. Параліч лівого переднього верхнього гортанного нерва
- e. Параліч правого зворотного нерва

178. Пацієнтка віком 37 років скаржиться на біль у вусі. Із анамнезу відомо, що хворіє 2 дні, скарги

- a. Стороннє тіло вуха
- b. Загострення хронічного середнього отиту

c. Дифузний зовнішній отит

- d. Фурункул зовнішнього вуха
- e. Екзема зовнішнього слухового проходу

179. Пацієнтка віком 37 років скаржиться на біль у вусі. Із анамнезу відомо, що хворіє 2 дні, скарги

- a. Фурункул зовнішнього вуха
- b. Екзема зовнішнього слухового проходу
- c. Загострення хронічного середнього отиту
- d. Стороннє тіло вуха

e. Дифузний зовнішній отит

180. Пацієнтка віком 38 років скаржиться на відчуття сухості, подрапання, лоскотання в носі, чхання,

a. Гострий травматичний риніт

b. Гострий вірусний риносинусит

- c. Загострення хронічного катарального риніту
- d. Гострий ринофарингіт
- e. Вазомоторний риніт, алергічна форма

181. Пацієнтка віком 38 років скаржиться на відчуття сухості, подрапання, лоскотання в носі, чхання,

- a. Загострення хронічного катарального риніту
- b. Вазомоторний риніт, алергічна форма
- c. Гострий травматичний риніт

d. Гострий вірусний риносинусит

e. Гострий ринофарингіт

182. Пацієнтка віком 38 років скаржиться на гнійні виділення з лівої половини носа, підвищення температури

- a. Абсцес носової передгородки
- b. Гострий вірусний риносинусит
- c. Гострий лівобічний бактеріальний фронтальний риносинусит
- d. Одонтогенний лівобічний верхньощелепний риносинусит

e. Гострий лівобічний бактеріальний верхньощелепний риносинусит

183. Пацієнтка віком 38 років скаржиться на гнійні виділення з лівої половини носа, підвищення температури

- a. Гострий лівобічний бактеріальний фронтальний риносинусит
- b. Гострий вірусний риносинусит
- c. Одонтогенний лівобічний верхньощелепний риносинусит
- d. Абсцес носової передгородки

e. Гострий лівобічний бактеріальний верхньощелепний риносинусит

184. Пацієнтка віком 40 років скаржиться на утруднення носового дихання, сухість у горлі, охриплість

a. Папіломатоз гортані

- b. Гранулематоз із поліангіїтом
- c. Дифтерія гортані
- d. Туберкульоз гортані

e. Склерома гортані

185. Пацієнтка віком 40 років скаржиться на утруднення носового дихання, сухість у горлі, охриплість

- a. Папіломатоз гортані
- b. Дифтерія гортані

c. Склерома гортані

- d. Гранулематоз із поліангіїтом
- e. Туберкульоз гортані

186. Пацієнтка віком 42 роки скаржиться на зниження слуху, періодичний біль у вусі з наявністю гнійн

- a. Консервативне лікування
- b. Сануюча операція на середньому вусі
- c. Кохлеарна імплантація
- d. Шунтування барабанної порожнини

e. Тимпаноластика

187. Пацієнтка віком 42 роки скаржиться на зниження слуху, періодичний біль у вусі з наявністю гнійн

- a. Кохлеарна імплантація
- b. Шунтування барабанної порожнини
- c. Сануюча операція на середньому вусі
- d. Консервативне лікування

e. Тимпаноластика

188. Пацієнтка віком 43 роки перед проведенням синусліфтингу була спрямована на КТ верхньої щелеп

- a. Двобічна гайморотомія за Калдвел-Люком
- b. Функціональна ендоскопічна хірургія синусів**
- c. Двобічна пункція верхньощелепних пазух
- d. Двобічна гайморо-етмоїдотомія зовнішнім доступом
- e. Двобічна мікрогайморотомія

189. Пацієнтка віком 43 роки перед проведенням синусліфтингу була спрямована на КТ верхньої щелеп

- a. Двобічна мікрогайморотомія
- b. Двобічна пункція верхньощелепних пазух
- c. Двобічна гайморотомія за Калдвел-Люком
- d. Двобічна гайморо-етмоїдотомія зовнішнім доступом

e. Функціональна ендоскопічна хірургія синусів

190. Пацієнтка віком 49 років захворіла раптово, коли вночі з'явився виражений головний біль, який н

- a. Гнійний менінгоенцефаліт. Двобічний тромбоз кавернозного синуса**
- b. Гнійний менінгоенцефаліт. Флегмона орбіти
- c. Двобічний ретробульбарний абсцес
- d. Двобічний тромбоз кавернозного синуса. Абсцес фронтальної долі головного мозку
- e. Гнійний менінгоенцефаліт. Набряк Квінке

191. Пацієнтка віком 49 років захворіла раптово, коли вночі з'явився виражений головний біль, який н

- a. Гнійний менінгоенцефаліт. Двобічний тромбоз кавернозного синуса**
- b. Двобічний ретробульбарний абсцес
- c. Гнійний менінгоенцефаліт. Флегмона орбіти
- d. Гнійний менінгоенцефаліт. Набряк Квінке
- e. Двобічний тромбоз кавернозного синуса. Абсцес фронтальної долі головного мозку

192. Пацієнтка віком 54 роки скаржиться на біль та поколювання з правого боку горла, що посилюється

- a. Гострий фарингіт
- b. Паратонзиліт
- c. Стomatит

d. Стороннє тіло у глотці

e. Гострий тонзиліт

193. Пацієнтка віком 54 роки скаржиться на біль та поколювання з правого боку горла, що посилюється

- a. Стomatит
- b. Гострий фарингіт

с. Стороннє тіло у глотці

d. Гострий тонзиліт

е. Паратонзиліт

194. Пацієнтка віком 55 років скаржиться на задишку під час незначного фізичного навантаження, захриплості.

a. Парез зворотного гортаного нерва

b. Посттравматична деформація гортані

с. Парез верхнього гортанного нерва

d. Гранулематоз Вегенера

е. Органічний центральний параліч гортані

195. Пацієнтка віком 55 років скаржиться на задишку під час незначного фізичного навантаження, захриплості.

a. Гранулематоз Вегенера

b. Парез зворотного гортаного нерва

с. Посттравматична деформація гортані

d. Органічний центральний параліч гортані

е. Парез верхнього гортанного нерва

196. Пацієнтка віком 56 років скаржиться на запаморочення, хиткість під час ходьби, слизисто-гнійні виділення з носа.

a. Хронічний гнійний епітимпаніт праворуч, ускладнений гострим серозним обмеженим лабіринтитом

b. Хронічний гнійний мезотимпаніт праворуч, ускладнений обмеженим лабіринтитом

с. Хронічний гнійний ексудативний отит, ускладнений обмеженим лабіринтитом

d. Хронічний гнійний епітимпаніт праворуч, ускладнений абсцесом мозочка

е. -

197. Пацієнтка віком 56 років скаржиться на запаморочення, хиткість під час ходьби, слизисто-гнійні виділення з носа.

a. -

b. Хронічний гнійний епітимпаніт праворуч, ускладнений гострим серозним обмеженим лабіринтитом

с. Хронічний гнійний епітимпаніт праворуч, ускладнений абсцесом мозочка

d. Хронічний гнійний мезотимпаніт праворуч, ускладнений обмеженим лабіринтитом

е. Хронічний гнійний ексудативний отит, ускладнений обмеженим лабіринтитом

198. Пацієнтка віком 56 років скаржиться на зниження слуху на обидва вуха, постійний шум у вухах. Із зовнішнього слуху.

a. Хронічний двосторонній адгезивний середній отит

b. Хронічна двостороння сенсоневральна приглухуватість

с. Тимпаносклероз

d. Отосклероз

е. Хронічний двосторонній катар середнього вуха

199. Пацієнтка віком 56 років скаржиться на зниження слуху на обидва вуха, постійний шум у вухах. Із зовнішнього слуху.

a. Хронічний двосторонній катар середнього вуха

b. Хронічний двосторонній адгезивний середній отит

с. Тимпаносклероз

d. Хронічна двостороння сенсоневральна приглухуватість

е. Отосклероз

200. Пацієнтка віком 57 років звернулася до лікаря-отоларинголога зі скаргами на зниження слуху, дзвін у вухах.

a. Тимпанопластику

b. Осиколопластику

с. Антромастоїдотомію

d. Шунтування барабанної перетинки

е. Стапедопластику

201. Пацієнтка віком 57 років звернулася до лікаря-отоларинголога зі скаргами на зниження слуху, дзвін у вухах.

a. Шунтування барабанної перетинки

b. Антромастоїдотомію

с. Тимпанопластику

d. Осиколопластику

е. Стапедопластику

202. Пацієнтка віком 63 роки скаржиться на зниження слуху ліворуч та на суб'єктивний шум у лівому вусі.

a. Хронічна лівобічна сенсоневральна приглухуватість

b. Хронічний двобічний секреторний середній отит

с. Отосклероз

- d. Хвороба Мен'єра
- e. Хронічна правобічна сенсоневральна приглухуватість

203. Пацієнтка віком 63 роки скаржиться на зниження слуху ліворуч та на суб'єктивний шум у лівому вуш

- a. Отосклероз
- b. Хронічна правобічна сенсоневральна приглухуватість
- c. Хвороба Мен'єра
- d. Хронічний двобічний секреторний середній отит
- e. Хронічна лівобічна сенсоневральна приглухуватість

204. Пацієнту встановлено попередній діагноз: правобічний мастоїдит. Який метод дослідження буде н

- a. Рентгенографія скроневої кістки по Майєру
- b. Рентгенографія скроневої кістки по Стенверсу
- c. Рентгенографія скроневої кістки по Шуллеру
- d. КТ скроневих кісток
- e. КТ голови

205. Пацієнту встановлено попередній діагноз: правобічний мастоїдит. Який метод дослідження буде н

- a. Рентгенографія скроневої кістки по Шуллеру
- b. Рентгенографія скроневої кістки по Стенверсу
- c. КТ скроневих кісток
- d. Рентгенографія скроневої кістки по Майєру
- e. КТ голови

206. При яких хворобах вуха утворюється холестеатома?

- a. Хронічному злоякісному гнійному отиті, ателектатичному отиті
- b. Хронічному секреторному отиті
- c. Гострому гнійному середньому отиті
- d. Хронічному доброякісному гнійному середньому отиті
- e. Хронічному гнійному середньому отиті з центральною перфорацією

207. При яких хворобах вуха утворюється холестеатома?

- a. Хронічному гнійному середньому отиті з центральною перфорацією
- b. Гострому гнійному середньому отиті
- c. Хронічному секреторному отиті
- d. Хронічному доброякісному гнійному середньому отиті
- e. Хронічному злоякісному гнійному отиті, ателектатичному отиті

208. Під час активних ворожих дій на лінії розмежування бойовий медик помітив, що його побратим гуч

- a. Накласти турнікет потерпілому
- b. Подбати про безпечність місця надання допомоги
- c. Очистити дихальні шляхи від сторонніх предметів
- d. Провести непрямий масаж серця
- e. -

209. Під час активних ворожих дій на лінії розмежування бойовий медик помітив, що його побратим гуч

- a. Накласти турнікет потерпілому
- b. Очистити дихальні шляхи від сторонніх предметів
- c. Провести непрямий масаж серця
- d. Подбати про безпечність місця надання допомоги
- e. -

210. Під час виконання бойової задачі військовослужбовець отримав мінно-вибухову травму із втратою

- a. Інтраназальне введення назофарингіальної трубки
- b. Інтубацію трахеї
- c. Трахеотомію
- d. Конікотомію
- e. Потрійний прийом Сафара

211. Під час виконання бойової задачі військовослужбовець отримав мінно-вибухову травму із втратою

- a. Трахеотомію
- b. Потрійний прийом Сафара
- c. Конікотомію
- d. Інтубацію трахеї

e. Інтраназальне введення назофарингіальної трубки

212. Під час ендоназальної максилотомії є вірогідність травмування суміжних анатомічних структур до

- a. Порожнину носа, собачу ямку, комірковий відросток верхньої щелепи
- b. Порожнину рота, орбіту, носову переділку
- c. Порожнину рота, орбіту, шилоподібний відросток
- d. Крилопіднебінну ямку, орбіту, соскоподібний відросток

e. Орбіту, носослізний канал, крилопіднебінну ямку

213. Під час ендоназальної максилотомії є вірогідність травмування суміжних анатомічних структур до

- a. Порожнину носа, собачу ямку, комірковий відросток верхньої щелепи
- b. Порожнину рота, орбіту, шилоподібний відросток
- c. Орбіту, носослізний канал, крилопіднебінну ямку
- d. Крилопіднебінну ямку, орбіту, соскоподібний відросток

- e. Порожнину рота, орбіту, носову переділку

214. Під час огляду пацієнта, якого шпиталізовано після побиття, виявлено утруднення носового дихання

- a. Рентгенографію придаткових пазух носа
- b. МРТ голови
- c. Ендоскопічне дослідження порожнин носа
- d. Рентгенографію кісток носа

- e. Риноманометрію

215. Під час огляду пацієнта, якого шпиталізовано після побиття, виявлено утруднення носового дихання

- a. Риноманометрію
- b. Рентгенографію кісток носа
- c. МРТ голови
- d. Ендоскопічне дослідження порожнин носа
- e. Рентгенографію придаткових пазух носа

216. Під час очищення зовнішнього слухового проходу у пацієнта виникла кровотеча. Яку невідкладну дію

- a. Промити слуховий прохід, увести марлеву турунду
- b. Покласти пацієнта на здоровий бік, увести в слуховий прохід стерильну турунду
- c. Шпиталізувати до спеціалізованого відділення
- d. Покласти пацієнта на здоровий бік, промити слуховий прохід та накласти асептичну пов'язку
- e. -

217. Під час очищення зовнішнього слухового проходу у пацієнта виникла кровотеча. Яку невідкладну дію

- a. Шпиталізувати до спеціалізованого відділення
- b. Промити слуховий прохід, увести марлеву турунду
- c. -
- d. Покласти пацієнта на здоровий бік, увести в слуховий прохід стерильну турунду
- e. Покласти пацієнта на здоровий бік, промити слуховий прохід та накласти асептичну пов'язку

218. Семирічна дитина скаржиться на біль у горлі, слабкість, підвищення температури тіла до $38,5^{\circ}\text{C}$.

- a. Загальний аналіз крові
- b. Кров на С-реактивний протеїн
- c. Експрес-тест на стрептокок

- d. Кров на антистрептолізин О
- e. Прокальцитонін крові

219. Семирічна дитина скаржиться на біль у горлі, слабкість, підвищення температури тіла до $38,5^{\circ}\text{C}$.

- a. Прокальцитонін крові
- b. Кров на антистрептолізин О
- c. Експрес-тест на стрептокок

- d. Кров на С-реактивний протеїн
- e. Загальний аналіз крові

220. Трирічна дитина вночі несподівано прокинулася. Об'єктивно спостерігається: грубий "гавкаючий" кашель

- a. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт
- b. Гострий флегмонозний ларингіт
- c. Гострий геморагічний ларингіт
- d. Дифтерія гортані
- e. Скарлатина

221. Трирічна дитина вночі несподівано прокинулася. Об'єктивно спостерігається: грубий "гавкаючий" кашель.

a. Скарлатина

b. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт

c. Дифтерія гортані

d. Гострий флегмонозний ларингіт

e. Гострий геморагічний ларингіт

222. У п'ятирічного хлопчика спостерігаються такі симптоми: відмовляється від їжі, важко ковтає, голосисто.

a. Інфекційний мононуклеоз

b. Аденоїдні вегетації

c. Гострий катаральний тонзиліт

d. Лівобічний паратонзиллярний абсцес

e. Заглотковий абсцес

223. У п'ятирічного хлопчика спостерігаються такі симптоми: відмовляється від їжі, важко ковтає, голосисто.

a. Аденоїдні вегетації

b. Лівобічний паратонзиллярний абсцес

c. Заглотковий абсцес

d. Гострий катаральний тонзиліт

e. Інфекційний мононуклеоз

224. У п'ятирічної дитини спостерігається утруднення дихання, що з'явилося після випадкового вдоху на повітря.

a. Введення кортикостероїдів внутрішньовенно

b. Введення адреналіну внутрішньовенно

c. Киснева маска

d. Ургентна трахеостомія

e. Інтубація трахеї

225. У п'ятирічної дитини спостерігається утруднення дихання, що з'явилося після випадкового вдоху на повітря.

a. Киснева маска

b. Введення адреналіну внутрішньовенно

c. Інтубація трахеї

d. Ургентна трахеостомія

e. Введення кортикостероїдів внутрішньовенно

226. У пацієнта віком 30 років виявлено ознаки правобічного гострого бактеріального верхньощелепного синуситу.

a. Лімфогенний

b. Гематогенний

c. Риногенний

d. Одонтогенний

e. Травматичний

227. У пацієнта віком 30 років виявлено ознаки правобічного гострого бактеріального верхньощелепного синуситу.

a. Травматичний

b. Риногенний

c. Гематогенний

d. Лімфогенний

e. Одонтогенний

228. У пацієнта віком 30 років під час проведення камертонального дослідження виявлено: Швабах под.

a. Ураження мозочка

b. Змішана приглухуватість

c. Ураження звукопроведення

d. Ураження звукосприйняття

e. Ураження стовбура мозку

229. У пацієнта віком 30 років під час проведення камертонального дослідження виявлено: Швабах под.

a. Ураження мозочка

b. Ураження стовбура мозку

c. Ураження звукосприйняття

d. Змішана приглухуватість

e. Ураження звукопроведення

230. У пацієнта віком 45 років, який скаржиться на хронічну захриплість голосу, під час непрямой ларингоскопії виявлено:

a. Рентгенографію грудної клітки у прямій і бічній проекціях

b. КТ голови та шиї, КТ органів грудної клітки

c. КТ головного мозку

d. МРТ шийного та грудного відділу хребта

e. Рентгенографію шиї в бічній проекції

231. У пацієнта віком 45 років, який скаржиться на хронічну захриплість голосу, під час непрямої лар

a. Рентгенографію шиї в бічній проекції

b. МРТ шийного та грудного відділу хребта

c. КТ голови та шиї, КТ органів грудної клітки

d. Рентгенографію грудної клітки у прямій і бічній проекціях

e. КТ головного мозку

232. У пацієнта віком 47 років 2 тижні тому з'явився набряк, почервоніння повік правого ока, сильний

a. Остеоперіостит орбіти

b. Реактивний набряк повіки

c. Флегмона орбіти

d. Субперіостальний абсцес орбіти

e. Ретробульбарний абсцес

233. У пацієнта віком 47 років 2 тижні тому з'явився набряк, почервоніння повік правого ока, сильний

a. Реактивний набряк повіки

b. Ретробульбарний абсцес

c. Остеоперіостит орбіти

d. Субперіостальний абсцес орбіти

e. Флегмона орбіти

234. У пацієнта під час профілактичного огляду виявили білувато-жовті "ріжки" на поверхні піднебіння

a. Мононуклеоз

b. Дифтерія глотки

c. Лептотрихоз глотки

d. Хронічний (рекурентний) тонзиліт

e. Фарингомикоз

235. У пацієнта під час профілактичного огляду виявили білувато-жовті "ріжки" на поверхні піднебіння

a. Фарингомикоз

b. Хронічний (рекурентний) тонзиліт

c. Лептотрихоз глотки

d. Дифтерія глотки

e. Мононуклеоз

236. У пацієнта із плоскоклітинним раком вестибулярного відділу гортані T2 після курсу радикальної п

a. Повторний курс променевої терапії

b. Хірургічне видалення + шийна дисекція, якщо виявлено метастаз

c. Променева терапія + хіміотерапія

d. Радикальна хіміотерапія + шийна дисекція, якщо виявлено метастаз

e. Паліативна хіміотерапія + шийна дисекція, якщо виявлено метастаз

237. У пацієнта із плоскоклітинним раком вестибулярного відділу гортані T2 після курсу радикальної п

a. Радикальна хіміотерапія + шийна дисекція, якщо виявлено метастаз

b. Паліативна хіміотерапія + шийна дисекція, якщо виявлено метастаз

c. Променева терапія + хіміотерапія

d. Повторний курс променевої терапії

e. Хірургічне видалення + шийна дисекція, якщо виявлено метастаз

238. У пацієнта із плоскоклітинним раком вестибулярного відділу гортані T2N1 після хірургічного ліку

a. Паліативна хіміотерапія

b. Спостереження, при виявленні активного росту - радикальна хіміотерапія

c. Спостереження, при виявленні активного росту - повторна резекція або променева терапія

d. Радикальна хіміотерапія

e. Повторна резекція або променева терапія

239. У пацієнта із плоскоклітинним раком вестибулярного відділу гортані T2N1 після хірургічного ліку

a. Спостереження, при виявленні активного росту - радикальна хіміотерапія

b. Паліативна хіміотерапія

c. Повторна резекція або променева терапія

d. Спостереження, при виявленні активного росту - повторна резекція або променева терапія

e. Радикальна хіміотерапія

240. У пацієнтки віком 36 років через 6 місяців після народження дитини виникли напад запаморочення

a. Вестибулярний нейроніт

b. Периферична вестибулопатія

c. Доброякісне позиційне пароксизмальне головокружіння

d. Хвороба Мен'єра

e. Гострий лабіринтит

241. У пацієнтки віком 36 років через 6 місяців після народження дитини виникли напад запаморочення

a. Гострий лабіринтит

b. Периферична вестибулопатія

c. Вестибулярний нейроніт

d. Хвороба Мен'єра

e. Доброякісне позиційне пароксизмальне головокружіння

242. У трирічної дитини вночі виник напад задишки. Із анамнезу відомо, що дитина перехворіла на ГРВІ

a. Між дугою щитоподібного та перснеподібного хрящів

b. Між щитоподібним хрящем і під'язиковою кісткою

c. Між щитоподібним хрящем і надгортанником

d. Між дугою перснеподібного хряща та першим кільцем трахеї

e. Між першим та другим кільцем трахеї

243. У трирічної дитини вночі виник напад задишки. Із анамнезу відомо, що дитина перехворіла на ГРВІ

a. Між дугою перснеподібного хряща та першим кільцем трахеї

b. Між дугою щитоподібного та перснеподібного хрящів

c. Між щитоподібним хрящем і під'язиковою кісткою

d. Між першим та другим кільцем трахеї

e. Між щитоподібним хрящем і надгортанником

244. У чоловіка віком 30 років після відвідування футбольного матчу на стадіоні виникла афонія. Під

a. Системні глюкокортикостероїди

b. Інгаляції з глюкокортикостероїдами

c. Фонопедія

d. Системна антибіотикотерапія

e. Голосовий відпочинок і нагляд у динаміці

245. У чоловіка віком 30 років після відвідування футбольного матчу на стадіоні виникла афонія. Під

a. Фонопедія

b. Інгаляції з глюкокортикостероїдами

c. Голосовий відпочинок і нагляд у динаміці

d. Системні глюкокортикостероїди

e. Системна антибіотикотерапія

246. У чотирирічної дитини протягом року прогресує дисфонія та утруднення дихання. На біль не скарж

a. Дифтерія гортані

b. Папіломатоз гортані

c. Пухлина гортані

d. Гранулематоз із поліангіїтом

e. Туберкульоз гортані

247. У чотирирічної дитини протягом року прогресує дисфонія та утруднення дихання. На біль не скарж

a. Пухлина гортані

b. Туберкульоз гортані

c. Дифтерія гортані

d. Гранулематоз із поліангіїтом

e. Папіломатоз гортані

248. У чотирирічної дитини спостерігаються: утруднення дихання, гавкаючий кашель, осиплість голосу.

a. Гострий ларинготрахеїт

b. Стороннє тіло гортані

- c. Заглотковий абсцес
- d. Дифтерія гортані
- e. Папіломатоз гортані

249. У чотирирічної дитини спостерігаються: утруднення дихання, гавкаючий кашель, осиплість голосу.

- a. Стороннє тіло гортані
- b. Папіломатоз гортані
- c. Гострий ларинготрахеїт

- d. Дифтерія гортані
- e. Заглотковий абсцес

250. У якому квадранті барабанної перетинки виконують парацентез або тимпанотомію?

- a. У задньо-нижньому
- b. У двох передніх
- c. У передньо-верхньому
- d. У задньо-верхньому
- e. У передньо-нижньому

251. У якому квадранті барабанної перетинки виконують парацентез або тимпанотомію?

- a. У двох передніх
- b. У передньо-нижньому
- c. У передньо-верхньому
- d. У задньо-нижньому
- e. У задньо-верхньому

252. Укажіть епітелій, що вкриває слизову оболонку порожнини носа та приносових пазух.

- a. Одношаровий багаторядний призматичний миготливий
- b. Багатошаровий плоский незроговілий
- c. Однорядний кубічний війчастий
- d. Однорядний одношаровий призматичний миготливий
- e. Багатошаровий однорядний призматичний війчастий

253. Укажіть епітелій, що вкриває слизову оболонку порожнини носа та приносових пазух.

- a. Багатошаровий плоский незроговілий
- b. Однорядний кубічний війчастий
- c. Однорядний одношаровий призматичний миготливий
- d. Одношаровий багаторядний призматичний миготливий
- e. Багатошаровий однорядний призматичний війчастий

254. Укажіть мінімальний термін тривалості симптомів для встановлення діагнозу: хронічний риносинусит.

- a. 2 роки
- b. 6 місяців
- c. 8 тижнів
- d. 20 тижнів
- e. 12 тижнів

255. Укажіть мінімальний термін тривалості симптомів для встановлення діагнозу: хронічний риносинусит.

- a. 6 місяців
- b. 2 роки
- c. 8 тижнів
- d. 12 тижнів
- e. 20 тижнів

256. Укажіть місце відкриття нососльозового каналу в носовій порожнині.

- a. Півмісяцева щілина
- b. Нижній носовий хід
- c. Верхній носовий хід
- d. Загальний носовий хід
- e. Середній носовий хід

257. Укажіть місце відкриття нососльозового каналу в носовій порожнині.

- a. Середній носовий хід
- b. Півмісяцева щілина
- c. Верхній носовий хід

d. Загальний носовий хід

e. Нижній носовий хід

258. Укажіть місце відкриття співустья лобової пазухи.

a. Середній носовий хід

b. Нижній носовий хід

c. Загальний носовий хід

d. Верхній носовий хід

e. -

259. Укажіть місце відкриття співустья лобової пазухи.

a. Загальний носовий хід

b. -

c. Середній носовий хід

d. Верхній носовий хід

e. Нижній носовий хід

260. Укажіть ранній симптом злоякісних пухлин середнього відділу гортані.

a. Захриплість

b. Утруднення дихання

c. Парез голосових складок

d. Біль під час ковтання

e. Кровохаркання

261. Укажіть ранній симптом злоякісних пухлин середнього відділу гортані.

a. Парез голосових складок

b. Захриплість

c. Утруднення дихання

d. Кровохаркання

e. Біль під час ковтання

262. Чим утворена верхня стінка порожнини носа?

a. -

b. Верхньою щелепою

c. Виличною кісткою

d. Перпендикулярною пластинкою решітчастої кістки

e. Ситоподібною пластинкою решітчастої кістки

263. Чим утворена верхня стінка порожнини носа?

a. Виличною кісткою

b. Перпендикулярною пластинкою решітчастої кістки

c. Ситоподібною пластинкою решітчастої кістки

d. Верхньою щелепою

e. -

264. Чоловік віком 55 років працює зварювальником. Курить протягом 25-ти років. Укажіть ризик розвитку

a. Група високого ризику виникнення раку гортані

b. Група виражено високого ризику виникнення раку гортані

c. Група виражено низького ризику виникнення раку гортані

d. Група низького ризику виникнення раку гортані

e. Група середнього ризику виникнення раку гортані

265. Чоловік віком 55 років працює зварювальником. Курить протягом 25-ти років. Укажіть ризик розвитку

a. Група виражено низького ризику виникнення раку гортані

b. Група низького ризику виникнення раку гортані

c. Група виражено високого ризику виникнення раку гортані

d. Група середнього ризику виникнення раку гортані

e. Група високого ризику виникнення раку гортані

266. Шестирічна дитина погано дихає носом, часто хворіє на респіраторні захворювання з явищами наз

a. Гіпертрофія глоткового мигдалика

b. Викривлення переділлки носа

c. Ювенільна ангіофіброма носоглотки

d. Хронічний декомпенсований тонзиліт

е. Хронічний гіпертрофічний фарингіт

267. Шестирічна дитина погано дихає носом, часто хворіє на респіраторні захворювання з явищами наз

а. Хронічний декомпенсований тонзиліт

б. Ювенільна ангіофіброма носоглотки

с. Викривлення переділki носа

д. Хронічний гіпертрофічний фарингіт

е. Гіпертрофія глоткового мигдалика

268. Шестирічна дитина скаржиться на біль у правому вусі. Із анамнезу відомо, що тиждень тому перех

а. МРТ приносових пазух

б. Пальцеве дослідження носоглотки

с. Тимпанометрія

д. Ендоскопія носоглотки

е. Задня риноскопія

269. Шестирічна дитина скаржиться на біль у правому вусі. Із анамнезу відомо, що тиждень тому перех

а. Пальцеве дослідження носоглотки

б. Ендоскопія носоглотки

с. Тимпанометрія

д. МРТ приносових пазух

е. Задня риноскопія

270. Що досліджується під час виконання досліду Тойнбі?

а. Пошкодження слуху за звукоприймальним типом

б. Визначається латералізація звуку

с. Прохідність внутрішньої слухової труби

д. Пошкодження слуху за звукопровідним типом

е. Рухомість стремінця

271. Що досліджується під час виконання досліду Тойнбі?

а. Рухомість стремінця

б. Пошкодження слуху за звукоприймальним типом

с. Визначається латералізація звуку

д. Пошкодження слуху за звукопровідним типом

е. Прохідність внутрішньої слухової труби

272. Що таке грушоподібні ямки?

а. Заглиблення між язиковою поверхнею надгортанника та коренем язика

б. Заглиблення між передньою та задньою піднебінними дужками

с. Заглиблення між боковою стінкою глотки та гортанню

д. Інша назва хоан

е. Заглиблення між вестибулярною та голосовою складками

273. Як скелетотопічно розташована глотка?

а. Від III шийного до II грудного хребця

б. Від основи черепа до VI шийного хребця

с. Від IV шийного до II грудного хребця

д. Від II шийного до I грудного хребця

е. Від VI шийного до III грудного хребця

274. Як скелетотопічно розташована глотка?

а. Від III шийного до II грудного хребця

б. Від IV шийного до II грудного хребця

с. Від II шийного до I грудного хребця

д. Від основи черепа до VI шийного хребця

е. Від VI шийного до III грудного хребця

275. Яке захворювання характеризується наявністю клітин Мікулича в біопатних зразках із носа та мо

а. Риносклерома

б. Ринофіма

с. Сифіліс

д. Гранулематоз із поліангіїтом

е. Туберкульоз

276. Яке захворювання характеризується наявністю клітин Мікулича в біопатних зразках із носа та мох

a. Ринофіма

b. Риносклерома

c. Гранулематоз із поліангіїтом

d. Сифіліс

e. Туберкульоз

277. Яке ймовірне ускладнення може виникнути після аплікаційного застосування 75%-го нітрату срібла

a. Перфорація носової перетинки

b. Інфаркт міокарда

c. Анафілактичний шок

d. Гіпертонічний криз

e. Стеноз гортані

278. Яке ймовірне ускладнення може виникнути після аплікаційного застосування 75%-го нітрату срібла

a. Перфорація носової перетинки

b. Анафілактичний шок

c. Стеноз гортані

d. Інфаркт міокарда

e. Гіпертонічний криз

279. Яке оперативне втручання необхідно провести пацієнту з хронічним гнійним середнім епітимпанітом

a. Розширену радикальну загальнопорожнинну операцію

b. Атикотомію з тимпанопластикою

c. Антромастоїдотомію

d. Тимпанопластику

e. Стапедопластику

280. Яке оперативне втручання необхідно провести пацієнту з хронічним гнійним середнім епітимпанітом

a. Тимпанопластику

b. Антромастоїдотомію

c. Атикотомію з тимпанопластикою

d. Розширену радикальну загальнопорожнинну операцію

e. Стапедопластику

281. Який буде результат дослідження Швабаха при ураженні звукосприймання?

a. Вкорочений

b. Позитивний

c. Подовжений

d. -

e. Негативний

282. Який буде результат дослідження Швабаха при ураженні звукосприймання?

a. -

b. Позитивний

c. Вкорочений

d. Негативний

e. Подовжений

283. Який напрямок завжди має ністагм?

a. Залежно від виду нервової системи

b. У протилежний до руху ендолімфи

c. У бік руху ендолімфи

d. Не залежить від руху ендолімфи

e. У залежності від руху

284. Який напрямок завжди має ністагм?

a. У бік руху ендолімфи

b. У залежності від руху

c. У протилежний до руху ендолімфи

d. Залежно від виду нервової системи

e. Не залежить від руху ендолімфи

285. Яким епітелієм вистилається носоглотка?

- a. Однорядним кубічним
- b. Миготливим багаторядним**
- c. Багатошаровим плоским
- d. Багаторядним кубічним
- e. Плоским зроговілим

286. Яким епітелієм вистилається носоглотка?

- a. Плоским зроговілим
- b. Багаторядним кубічним
- c. Багатошаровим плоским
- d. Миготливим багаторядним**
- e. Однорядним кубічним

287. Яким епітелієм вистилається ротоглотка?

- a. Миготливим багаторядним
- b. Багаторядним кубічним
- c. Однорядним кубічним
- d. Плоским зроговілим
- e. Багатошаровим плоским**

288. Яким епітелієм вистилається ротоглотка?

- a. Миготливим багаторядним
- b. Плоским зроговілим
- c. Багатошаровим плоским**
- d. Багаторядним кубічним
- e. Однорядним кубічним

289. Яким епітелієм вкрита слизова оболонка дихальної частини порожнини носа?

- a. Багаторядним циліндричним миготливим**
- b. Специфічним нюхальним
- c. Багатошаровим плоским
- d. Зроговілим плоским
- e. Одношаровим плоским

290. Яким епітелієм вкрита слизова оболонка дихальної частини порожнини носа?

- a. Одношаровим плоским
- b. Багаторядним циліндричним миготливим**
- c. Багатошаровим плоским
- d. Зроговілим плоским
- e. Специфічним нюхальним

291. Якою отоскопічно буде барабанна перетинка при секреторному отиті?

- a. Набрякла, ціанотична та випнута**
- b. Без змін
- c. Дещо мутна, з рубцевими змінами
- d. Мутна, гіперемована та різко втягнута
- e. Перфорована

292. Якою отоскопічно буде барабанна перетинка при секреторному отиті?

- a. Без змін
- b. Набрякла, ціанотична та випнута**
- c. Мутна, гіперемована та різко втягнута
- d. Перфорована
- e. Дещо мутна, з рубцевими змінами

293. Які з нижченаведених артерій беруть участь у кровопостачанні піднебінних мигдаликів?

- a. Язикова, лицева, висхідна глоткова, верхньощелепна та верхня щитоподібна
- b. Язикова, лицева, висхідна глоткова, верхня та нижня щитоподібна
- c. Язикова, лицева, висхідна глоткова та верхньощелепна**
- d. Язикова, лицева, висхідна глоткова, верхньощелепна та очна
- e. Язикова, лицева, висхідна глоткова, верхньощелепна та нижня щитоподібна

294. Які з нижченаведених артерій беруть участь у кровопостачанні піднебінних мигдаликів?

- a. Язикова, лицева, висхідна глоткова, верхньощелепна та очна

b. Язикова, лицева, висхідна глоткова та верхньощелепна

c. Язикова, лицева, висхідна глоткова, верхньощелепна та верхня щитоподібна

d. Язикова, лицева, висхідна глоткова, верхньощелепна та нижня щитоподібна

e. Язикова, лицева, висхідна глоткова, верхня та нижня щитоподібна

295. Які лімфатичні вузли є регіонарними для гортані?

a. Завушні

b. Білявушні

c. Защелепні

d. Підщелепні

e. Глибокі шийні

296. Які лімфатичні вузли є регіонарними для гортані?

a. Завушні

b. Защелепні

c. Підщелепні

d. Глибокі шийні

e. Білявушні

297. Які основні симптоми тимпанального отосклерозу?

a. Прогресуюче зниження слуху, середньочастотний шум

b. Флюктуюче зниження слуху, низькочастотний шум

c. Нормальний слух, високочастотний шум

d. Гноєтеча з вуха, прогресуюче зниження слуху, низькочастотний шум

e. Глухота, відсутність шуму

298. Які основні симптоми тимпанального отосклерозу?

a. Флюктуюче зниження слуху, низькочастотний шум

b. Глухота, відсутність шуму

c. Прогресуюче зниження слуху, середньочастотний шум

d. Гноєтеча з вуха, прогресуюче зниження слуху, низькочастотний шум

e. Нормальний слух, високочастотний шум