

1. 13-річний хлопчик скаржиться на біль та набряк обличчя зліва, який з'явився напередодні, підвищен
- a. Загострення хронічного періодонтиту 36 зуба
- b. Одонтогенна флегмона щічної ділянки
- c. Гострий одонтогенний остеомієліт
- d. Гострий гнійний одонтогенний періостит
- e. Гострий гнійний одонтогенний лімфаденіт
2. Батьки 12-річного хлопчика скаржаться на наявність білих плям на передніх зубах верхньої щелепи у
- a. Хронічний початковий карієс
- b. Флюороз зубів
- c. Системна гіоплазія емалі
- d. Гострий поверхневий карієс
- e. Гострий початковий карієс
3. Батьки 14-річної дівчинки звернулися до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність у дитини ново
- a. Папілома
- b. Гемангіома
- c. Лімфангіома
- d. Атерома
- e. Фіброма
4. Батьки 2,5-річної дитини скаржаться на руйнування передніх зубів верхньої щелепи протягом декіль
- a. Хронічний поверхневий карієс
- b. Хронічний глибокий карієс
- c. Гострий середній карієс
- d. Хронічний середній карієс
- e. Гострий глибокий карієс
5. Батьки 5-річної дитини звернулись до лікаря-стоматолога з метою санації її ротової порожнини. Об'
- a. Імпрегнаційна терапія
- b. Глибоке фторування
- c. Профілактичне пломбування
- d. Інвазивна герметизація
- e. ART-методика
6. Батьки 6-річної дитини скаржаться на наявність болю в ділянці молярів на верхній щелепі зліва. Об
- a. Загострення хронічного періодонтиту
- b. Гострий гнійний періодонтит
- c. Пульпіт, ускладнений періодонтитом
- d. Гострий серозний періодонтит
- e. Гострий гнійний пульпіт
7. Батьки 7,5-річної дитини скаржаться на косметичний недолік переднього зуба верхньої щелепи. На в
- a. Гострий початковий карієс
- b. Системна гіоплазія емалі
- c. Місцева гіоплазія емалі
- d. Флюороз зубів
- e. Гострий поверхневий карієс
8. Батьки восьмирічної дівчинки звернулися до лікаря-стоматолога-ортодонта для профілактичного огл
- a. Брекет-система
- b. Регулятор функції Френкля III типу
- c. Пропульсор Мюлемана
- d. Пластинка Шонхера
- e. Регулятор функції Френкля I типу
9. Батьки двомісячного хлопчика звернулися до лікаря-стоматолога з приводу вродженого дефекту вер
- a. Вроджене неповне лівостороннє незрощення верхньої губи
- b. Косе незрощення обличчя
- c. Вроджене повне лівостороннє незрощення верхньої губи
- d. Вроджене неповне двостороннє незрощення верхньої губи
- e. Вроджене приховане лівостороннє незрощення верхньої губи
10. Батьки десятирічного хлопчика скаржаться на незначну деформацію в ділянках кутів нижньої щеле

- a. Остеосаркома
- b. Остеоїд-остеома
- c. Фіброзна дисплазія
- d. Одонтома
- e. Амелобластома

11. Батьки десятирічної дівчинки звернулися до лікаря-стоматолога-ортодонта зі скаргами на естетичні

- a. Брекет-систему
- b. Регулятор функцій Френкля III типу
- c. Апарат Брюкля
- d. Пластинку Крауса
- e. Апарат Шварца

12. Батьки дитини 3-х років звернулися до лікаря-ортодонта зі скаргами на естетичний дефект. З анамнезу

- a. Пластинка Шонхера
- b. Диск Фріеля
- c. Пластинка Кербітца
- d. Пластинка Крауса
- e. Активатор Дасса

13. Батьки дитини 3-х років скаржаться на періодичне попадання їжі в порожнину носа під час годуван

- a. Ізольоване часткове незрощення м'якого піднебіння
- b. Прихована уроджена розщілина піднебіння
- c. Комбінована розщілина піднебіння
- d. Ізольоване незрощення твердого та м'якого піднебіння
- e. Розщілина твердого піднебіння

14. Батьки дитини 6-ти місяців скаржаться на наявність нальоту в порожнині рота у дитини. Об'єктивно

- a. Вірус простого герпеса
- b. Вірус Коксакі
- c. Вірус Епштейна-Барра
- d. Паличка Лефлера
- e. Гриби роду *Candida*

15. Батьки дитини 6-ти років звернулися до дитячого стоматолога зі скаргами на затримку залишків їжі

- a. Покриття фторлаком
- b. Глибоке фторування
- c. ART-методика
- d. Інвазивна герметизація
- e. Імпрегнація сріблом

16. Батьки дитини 6-ти років скаржаться на підвищення у неї температури тіла до 39°C протягом 3 дн

- a. Кір
- b. Дифтерія
- c. Інфекційний мононуклеоз
- d. Скарлатина
- e. Гострий псевдомембранозний кандидоз

17. Батьки дитини 7-ми років скаржаться на біль у горлі, підвищення температури тіла до $38,8^{\circ}\text{C}$ впр

- a. Скарлатина
- b. Кашлюк
- c. Кір
- d. Інфекційний мононуклеоз
- e. Вітряна віспа

18. Батьки дівчинки 5-ти років звернулись до стоматолога-педіатра з метою санації порожнини рота у д

- a. Композитний матеріал
- b. Цинк-фосфатний цемент
- c. Силікофосфатний цемент
- d. Силікатний цемент
- e. Склоіономерний цемент

19. Батьки дівчинки 8-ми років звернулися зі скаргами на естетичне порушення. Об'єктивно: нижня час

- a. Апарат Осадчого

- b. Регулятор функції Френкля-2
- c. Активатор Андреизена-Гойпля
- d. Регулятор функції Френкля-1

e. Регулятор функції Френкля-3

20. Батьки дівчинки віком 3 років скаржаться на рухомість зубів у дитини. Об'єктивно спостерігається

- a. Хвороба Німана-Піка
- b. Хвороба Таратінова

c. Хвороба Папійона-Лефевра

- d. Хвороба Такахара
- e. Хвороба Гоше

21. Батьки одинадцятирічного хлопчика звернулися до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль та кровотеча

- a. Стафілококи

b. Анаеробна мікрофлора

- c. Стрептококи
- d. Дріжджоподібні гриби
- e. Вірус герпесу

22. Батьки п'ятимісячного хлопчика звернулися до лікаря-стоматолога зі скаргами на плаксивість та ви

- a. Інфекційний моноклеоз
- b. Герпетична інфекція
- c. Скарлатина

d. Прорізування зубів

- e. Гострий кандидоз

23. Батьки п'ятимісячної дитини скаржаться на появу в неї білого нальоту в роті та відмову від годув

- a. Вірусологічний
- b. Імунологічний

c. Мікробіологічний

- d. Імунофлюоресцентний
- e. Цитологічний

24. Батьки семирічної дівчинки звернулися до лікаря-стоматолога для санації порожнини рота дитини.

- a. Інвазивна герметизація
- b. Глибоке фторування
- c. Неінвазивна герметизація
- d. Метод імпрегнації

e. Профілактичне пломбування

25. Батьки трирічної дитини скаржаться на появу у неї болісних висипань на губах та відмову від їжі,

- a. Антибіотики
- b. Протигрибкові

c. Противірусні

- d. Протизапальні
- e. Гіпосенсибілізуючі

26. Батьки трирічної дівчинки скаржаться на руйнування зубів верхньої щелепи у дитини. Об'єктивно сп

- a. Інвазивна герметизація

b. ART- методика

- c. Ремінералізуюча терапія
- d. Неінвазивна герметизація
- e. ICON

27. Батьки хлопчика 5 років звернулися до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль у ділянці верхніх п

- a. Шинування гладкою шиною-скобою

b. Видалення 51 та 61 зубів

- c. Лігатурна фіксація 51 та 61 зубів
- d. Шинування зубо-ясенною шиною
- e. Реплантація 51 та 61 зубів

28. Батьки хлопчика віком 6 років скаржаться на набряк обличчя у дитини справа, підвищення темпера

- a. Гострий одонтогенний гнійний лімфаденіт

b. Гострий одонтогенний остеомієліт

- c. Флемона піднижньощелепної ділянки справа
- d. Загострення хронічного періодонтиту 84 зуба
- e. Гострий одонтогенний періостит

29. Батьки хлопчика віком 6 років скаржаться на погіршення загального стану дитини, підвищення тем

a. Гострий неепідемічний паротит

b. Гострий епідемічний паротит

c. Хвороба Мікуліча

d. Псевдопаротит Герценберга

e. Флегмона привушної ділянки справа

30. Батьки чотирирічного хлопчика звернулися до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль у ділянці вер

a. Загострення хронічного періодонтиту 54 зуба

b. Остеобластокластома верхньої щелепи справа

c. Гострий гнійний одонтогенний періостит

d. Гострий одонтогенний гнійний лімфаденіт

e. Гострий одонтогенний остеомієліт

31. Батьки чотирирічної дитини скаржаться на зміну у неї кольору фронтальних зубів верхньої щелепи.

a. ART - методика

b. Глибоке фторування

c. Оперативне лікування

d. Зішліфовування дефектів

e. -

32. Батьки чотирирічної дівчинки скаржаться на наявність дефектів на зубах верхньої щелепи у дитини

a. Хронічний поверхневий карієс

b. Хронічний початковий карієс

c. Гострий поверхневий карієс

d. Гострий середній карієс

e. Гострий початковий карієс

33. Батьки шестирічної дівчинки звернулися до лікаря-стоматолога зі скаргами на припухлість у дитини

a. Загострення хронічного паренхіматозного паротиту

b. Змішана пухлина слинної залози

c. Епідемічний паротит

d. Псевдопаротит Герценберга

e. Гострий гнійний паротит

34. Батьки шестирічної дівчинки звернулися до лікаря-стоматолога зі скаргами на підвищення темпера

a. Кір

b. Скарлатина

c. Багатоформна ексудативна еритема

d. Вітряна віспа

e. Гострий герпетичний стоматит

35. Батьки шестирічної дівчинки скаржаться на різке підвищення температури тіла у дитини, погіршен

a. Гострий бактеріальний паротит

b. Епідемічний паротит

c. Хронічний паренхіматозний сіалoadеніт

d. Псевдопаротит Герценберга

e. Калькульозний сіалoadеніт

36. В амбулаторному хірургічному кабінеті пацієнту видаляють 36 зуб. Після проведення анестезії ліка

a. Анафілактичний шок

b. Колапс

c. Гіпоглікемічна кома

d. Непритомність

e. Шок

37. В клініку звернулися батьки семирічної дитини у перші години після травми центрального різця на

a. Травма слизової оболонки ротової порожнини в ділянці причинного зуба

b. Травма міжзубного сосочка

c. Порушена цілісність маргінального періодонта

d. Порушена цілісність судинно-нервового пучка

e. Порушена цілісність росткової зони

38. В клініку звернулися батьки хлопчика 8-ми років із скаргами на ниючий біль в зубі у дитині на н

a. Вітальна ампутація

b. Вітальна екстирпація

c. Девітальна екстирпація

d. Девітальна ампутація

e. Біологічний

39. В клініку ортопедичної стоматології з метою протезування звернувся пацієнт 55-ти років з відсутн

a. Провести імплантацію

b. Виготовити бюгельний протез

c. Виготовити мостоподібний протез з опорою на 12, 21

d. Тимчасово відмовити в протезуванні

e. Виготовити тимчасовий знімний протез

40. В клініку ортопедичної стоматології звернувся хворий 30-ти років з включеним дефектом нижнього

a. 1:1,5

b. 1:0,8

c. 1:2

d. 1:1

e. 1:2,5

41. В клініку ортопедичної стоматології звернувся хворий 42-х років із скаргами на неможливість пере

a. -

b. Часткові знімні пластинкові протези

c. Протези з металевим базисом

d. Незнімні суцільнолітні мостоподібні протези

e. Бюгельні протези з шинуючими елементами

42. В новому мікрорайоні великого міста відкривають стоматологічну поліклініку з ортопедичним відділ

a. Так, на 1,0 ставки

b. Так, на 0,5 ставки

c. Так, на 1,5 ставки

d. Визначають старшого лікаря на добровільних засадах

e. Не потрібна

43. В стоматологічну клініку звернувся пацієнт 45-ти років зі скаргами на біль при накушуванні в діл

a. 2-6 мкА

b. 100 мкА і більше

c. 10-12 мкА

d. 50-60 мкА

e. 20-40 мкА

44. В хірургічне відділення стоматологічної поліклініки звернувся пацієнт 29-ти років зі скаргами на

a. Субмасетеріальний абсцес справа

b. Фурункул правої привушно-жувальної ділянки

c. Хронічний гнійний лімфаденіт правої привушно-жувальної ділянки

d. Гострий гнійний паротит справа

e. Хронічний інтерстиціальний паротит справа

45. В шпиталь поступив поранений 19-ти років, з діагнозом: мінно-вибухове поранення, відкритий перел

a. Ендотрахеальний наркоз

b. Внутрішньовенний наркоз

c. Провідникове знеболювання на фоні премедикації

d. Нейролептаналгезія

e. Провідникове знеболювання

46. В якому лікувальному закладі поранені на полі бою у щелепно-лицеву ділянку одержують відповідн

a. У евакогоспіталях

b. У ОМедБ (окремому медичному батальйоні)

c. У ОМЗ (окремому медичному загоні)

d. У СВПХГ (спеціалізованому військово-польовому хірургічному госпіталі)

е. У цивільних медичних закладах

47. В якому періоді формування прикусу дитини нормою є фізіологічні трієми та діастеми?

- a. Постійному прикусі
- b. Формування молочного прикусу (6 місяців - 3 роки)
- c. Це є симптом патології
- d. Змінному прикусі

е. В періоді підготовки до зміни зубів (4,5-6 років)

48. Вкажіть, що з нижче перерахованого НЕ НАЛЕЖИТЬ до етапів типової операції видалення зубів

- a. Накладання щічок щипців на зуб
- b. Просування щічок щипців до емалево-цементної межі
- c. Накладання кінчика щічок щипців на край альвеолярного відростка
- d. Вивихування й екстракція зуба з комірки
- e. Змикання ручок щипців

49. Вкажіть, що з нижче перерахованого НЕ НАЛЕЖИТЬ до місцевих ускладнень, що виникають при видаленні зубів

- a. Диплопія
- b. Параліч функції або парез мимічних м'язів

с. Некроз слизової оболонки

- d. Ішемія шкіри
- e. Поранення судин ін'єкційною голкою

50. Внаслідок удару у хлопчика віком 15 років верхні центральні різці заглибилися у щелепу на половини

- a. Реплантація 11, 21 зубів у зубний ряд
- b. Трансплантація 11, 21 зубів у зубний ряд, ендодонтичне лікування

с. Оперативне виведення 11, 21 зубів у зубний ряд, іммобілізація зубів, подальше можливе ендодонтичне лікування

- d. Динамічне спостереження, з можливим подальшим ендодонтичним лікуванням 11, 21 зубів
- e. Видалення 11, 21 зубів, ортопедичне протезування їх

51. Восьмирічний хлопчик скаржиться на біль у зубі під час їжі. Об'єктивно спостерігається: на апрокс

- a. Миш'яковиста
- b. Тимолова
- c. Резорцин-формалінова

д. Параформальдегідна

- e. Кальційвмісна

52. Встановлено, що хворий отримав хімічний опік обличчя сірчаною кислотою. Яку речовину необхідно

- a. Антисептик
- b. Проточна вода

с. Луг

- d. Спирт
- e. Кислота

53. Військовослужбовець отримав осколкове поранення ротоглотки. Внаслідок западання язика та пере

- a. Аспіраційна
- b. Клапанна
- c. Стенотична
- d. Обтураційна

е. Дислокаційна

54. Група спеціалістів проводить епідеміологічне обстеження певних вікових груп по вивченню пошире

- a. PDI (Рамф'єрда)
- b. PI (Рассела)
- c. PHI-S (Гріна-Вермільйона)
- d. PMA (Парма)

е. SPITN (BOO3)

55. Дванадцятирічна дівчинка скаржиться на загальну слабкість, високу температуру, припухлість обличчя

- a. Загострення хронічного паренхіматозного паротиту
- b. Псевдопаротит Герценберга
- c. Гострий бактеріальний паротит
- d. Конкрементозний сіалоаденіт
- е. Гострий епідемічний паротит

56. Дванадцятирічна дівчинка скаржиться на періодичну кровотечу у ділянці зуба нижньої щелепи справа.

- a. Хронічний фіброзний пульпіт
- b. Хронічний гранулюючий періодонтит
- c. Хронічний гіпертрофічний пульпіт**
- d. Хронічний гангренозний пульпіт
- e. Хронічний локалізований гіпертрофічний гінгівіт

57. Дев'ятирічна дитина скаржиться на появу болісних висипань на губах. Об'єктивно спостерігається:

- a. Актинічний
- b. Екзематозний**
- c. Атопічний
- d. Ексфолюативний
- e. Метеорологічний

58. Дев'ятирічна дівчинка скаржиться на різкий, пульсуючий біль у зубі нижньої щелепи, що посилюється при жуванні.

- a. Накладання девіталізуючої пасти
- b. Ендодонтичне лікування з постійною обтурацією кореневих каналів
- c. Екстракцію зуба**

- d. Ендодонтичне лікування з накладанням тимчасової лікувальної пов'язки
- e. Розкриття зуба, призначення полоскання

59. Дев'ятирічний хлопчик скаржиться на біль у верхньому зубі справа, який посилюється під час накушування їжі.

- a. Загострення хронічного періодонтиту**
- b. Гострий одонтогенний остеомієліт
- c. Гострий серозний періодонтит
- d. Гострий гнійний періостит верхньої щелепи
- e. Гострий гнійний періодонтит

60. Дев'ятирічний хлопчик скаржиться на біль у горлі, підвищення температури тіла. Об'єктивно спостерігається:

- a. Герпетична ангіна
- b. Інфекційний мононуклеоз**
- c. Багатоформна ексудативна еритема
- d. Гострий герпетичний стоматит
- e. Синдром Стівенса-Джонсона

61. Десятирічна дівчинка скаржиться на біль у ділянці фронтальних верхніх зубів під час вживання холодної їжі.

- a. Склоіономерний цемент
- b. Мікрогібридний композит**
- c. Макронаповнений композит
- d. Компомер
- e. Амальгаму

62. Дитині 11-ти років, що перебуває на лікуванні у лікаря-ортодонта, призначений апарат комбінованої механіки.

- a. Похила площина, язична заслінка
- b. Оклюзійні накладки, гвинт**
- c. Оклюзійні накладки, губні пелоти
- d. Омегаподібна петля, гвинт
- e. Оклюзійні накладки, щічні щити

63. Дитина 1,5 років хворіє протягом двох днів, відмовляється від їжі, неспокійна. Батьки відзначають:

- a. Інфекційний мононуклеоз
- b. Багатоформна ексудативна еритема
- c. Гострий герпетичний стоматит**
- d. Гострий кандидозний стоматит
- e. Герпетична ангіна

64. Дитина 10-ти років направлена лікарем-ортодонтом для видалення 53 зуба. Об'єктивно: коронка 53 зуба з'явилася на місці 53 зуба.

- a. S-подібні коронкові щипці
- b. Дзьобоподібні кореневі щипці
- c. Прямий елеватор
- d. Прямі коронкові щипці**
- e. Кореневі байонетні щипці

65. Дитина 10-ти років скаржиться на постійний біль у 36 зубі пульсуючого характеру, що з'явився ден

a. Вітальної ампутації

b. Вітальної екстирпації

c. Девітальної ампутації

d. Девітальної екстирпації

e. Консервативний

66. Дитина 12 років скаржиться на підвищення температури тіла до $39,7^{\circ}\text{C}$, збільшення лімфатичних

a. Гемолітичний стрептокок

b. Вірус Епштейна-Барр

c. Вірус простого герпесу

d. Вірус Коксакі

e. Паличка Леффлера

67. Дитина 12,5 років звернулася до лікаря-стоматолога з метою санації ротової порожнини. Об'єктивно

a. Ферменти

b. Екстракти трав

c. Антисептики

d. Сольові добавки

e. Амінофториди

68. Дитина 13-ти років скаржиться на періодичну кровоточивість ясен під час чищення зубів протягом

a. Гліцерофосфат кальцію

b. Цитрат цинку

c. Екстракти трав

d. Сольові добавки

e. Амінофториди

69. Дитина 14-ти років скаржиться на сухість і лущення губ, особливо в осінньо-зимовий період. Об'єк

a. Актинічний хейліт

b. Атопічний хейліт

c. Контактний алергічний хейліт

d. Метеорологічний хейліт

e. Ексфолювативний хейліт

70. Дитина 2 років перебуває на лікуванні з приводу гострого герпетичного стоматиту, важкої форми. Г

a. Антисептиками

b. Протеолітичними ферментами

c. Кератопластичними

d. Знеболювальними

e. Противірусними

71. Дитина 2-х років отримала травму зубів. Об'єктивно: коронки 51 і 61 зубів коротші від сусідніх н

a. Лігатурне шинкування

b. Реплантація

c. Репозиція 51 і 61 зубів

d. Диспансерне спостереження

e. Видалення 51, 61 зубів

72. Дитина 4-х років, практично здорова, оглянута з метою санації. Об'єктивно: на жувальній поверхні

a. Фосфатний цемент

b. Силікофосфатний цемент

c. Склоіономерний цемент

d. Композитний матеріал

e. Силікатний цемент

73. Дитина 6 років звернулася зі скаргами на затримку їжі в зубі на нижній щелепі. Об'єктивно встано

a. Хронічний середній карієс

b. Хронічний фіброзний пульпіт

c. Хронічний поверхневий карієс

d. Гострий глибокий карієс

e. Хронічний глибокий карієс

74. Дитина 6-ти років направлена для видалення нижніх молочних центральних різців з приводу зміни

a. Провідникове знеболення

b. Інфільтраційне знеболення

c. Аплікаційне знеболення

d. Внутрішньокісткове знеболення

e. Інгаляційний наркоз

75. Дитина 7,5 років, практично здорова, скаржиться на перелом коронкової частини і біль у передньому

a. Біологічний метод

b. Девітальна екстирпація

c. Девітальна ампутація

d. Вітальна екстирпація

e. Вітальна ампутація

76. Дитина 9,5 років скаржиться на руйнування бічного зуба верхньої щелепи справа. Об'єктивно: корон

a. Хронічний фіброзний пульпіт

b. Хронічний гранулематозний періодонтит

c. Хронічний гранулюючий періодонтит

d. Хронічний фіброзний періодонтит

e. Хронічний гангренозний пульпіт

77. Дитина віком 13 років скаржиться на гострий біль в зубі верхньої щелепи, який посилюється під ча

a. Загострення хронічного періодонтиту

b. Гострий гнійний пульпіт

c. Гострий серозний періодонтит

d. Гострий гнійний періодонтит

e. Гострий обмежений пульпіт

78. Дитина віком 14 років скаржиться на косметичний дефект у ділянці передніх зубів. Об'єктивно спос

a. Місцева гіпоплазія емалі

b. Системна гіпоплазія емалі

c. Недосконалий амелогенез

d. Синдром Стентона-Капдепона

e. Недосконалий дентиногенез

79. Дитина віком 14 років скаржиться на кровоточивість і біль під час їжі в нижньому правому кутньому

a. Хронічний папіліт

b. Хронічний гранулюючий періодонтит

c. Хронічний фіброзний пульпіт

d. Хронічний гіпертрофічний пульпіт

e. Хронічний гангренозний пульпіт

80. Дитина віком 2,5 років неспокійна, відмовляється від їжі через біль в порожнині рота протягом де

a. Виразково - некротичний стоматит Венсана

b. Гострий кандидозний стоматит

c. Гострий герпетичний стоматит

d. М'яка форма лейкоплакії

e. Багатоформна ексудативна еритема

81. Дитина віком 6-ти років звернулася зі скаргами на біль і набряк в ділянці верхньої щелепи справа

a. Гострий гнійний періостит верхньої щелепи від 54 зуба

b. Хронічний одонтогенний остеомієліт верхньої щелепи

c. Загострення хронічного періодонтиту 54 зуба

d. Гострий серозний періостит верхньої щелепи від 54 зуба

e. Гострий одонтогенний остеомієліт верхньої щелепи

82. Дитина віком 7 років скаржиться на біль під час їжі у верхньому правому кутньому зубі. На жуваль

a. Хронічний гангренозний пульпіт

b. Загострення хронічного гангренозного пульпіту

c. Загострення хронічного фіброзного пульпіту

d. Хронічний гіпертрофічний пульпіт

e. Хронічний фіброзний пульпіт

83. Дитину в ділянці верхньої губи вкусила домашня собака. Яку допомогу необхідно надати насампер

a. Ввести протиправцеву сироватку

b. Промити рану водою з 10%-им розчином господарського мила

- с. Накласти стерильну марлеву серветку
- d. Ввести знеболювальний розчин
- е. Накласти джгут

84. Дитині 10 років. Скарги на сухість, біль, збільшення в об'ємі і лущення губ. Під час огляду вияв

- a. Ексфолювативний хейліт
- b. Метеорологічний хейліт
- с. Контактний алергічний хейліт
- d. Актинічний хейліт

е. Гландулярний хейліт

85. Дитині 4-х років встановлено діагноз: загострення хронічного періодонтиту 85 зуба. Рентгенологіч

a. Запломбувати кореневі канали в одне відвідування та виконати періостотомію

b. Виконати екстракцію 85 зуба

с. Ендодонтична та медикаментозна обробка корневих каналів 85 зуба, герметична пов'язка

d. Виконати періостотомію та гемісекцію резорбованого кореня

е. Зняти больові та запальні явища, виконати імпрегнацію корневих каналів і зберегти зуб відкритим

86. Дитині 5 років постановлено діагноз: хронічний гангренозний пульпіт 55 зуба. Оберіть раціональні

a. Розчин фурациліну

b. Розчин етонію

с. Розчин гіпохлориту натрію

d. Розчин формаліну

е. Розчин перекису водню

87. Дитині 5 років. Скарги на естетичний недолік. При зовнішньоротовому огляді: обличчя симетричне,

a. Частковий знімний протез на верхню щелепу

b. Апарат Френкеля

с. Апарат Андресена-Гойпля

d. Бюгельний протез

е. Мостоподібний протез

88. Дитині 7 років показана вестибулопластика на нижній щелепі. До якої патології найчастіше призвод

a. Тісне розташування фронтальних зубів

b. Захворювання тканин пародонта

с. Парафункція м'язів

d. Глибокий прикус

е. Затримка росту щелепи

89. Дитині 8 років під час обстеження вставлено діагноз тортоаномалія латеральних різців верхньої ще

a. Перші молочні моляри, перші премолляри, молочні ікла

b. Другі різці, молочні ікла та перший молочний мольяр

с. Молочні ікла, перші молочні моляри, перші премолляри

d. Перші молочні моляри, молочні ікла, другі премолляри

е. Перші молочні моляри, молочні ікла, перші премолляри

90. Дитині 8 років. Під час огляду порожнини рота в 46 зубі, який має сіро-коричневий колір, виявлен

a. 1:5000 розчин фурациліну

b. 3% розчин перекису водню

с. 40% розчин формаліну

d. 0,9% розчин натрію хлориду

е. 1% розчин гіпохлориту натрію

91. Дитині 8-ми років встановлений діагноз: гострий одонтогенний періостит нижньої щелепи справа ві

a. -

b. Видалення 74 зуба, періостотомія, медикаментозна терапія

с. Ендодонтичне лікування 74 зуба, медикаментозна терапія

d. Періостотомія, медикаментозна терапія

е. Ендодонтичне лікування 74 зуба, періостотомія

92. Дитині 9 років. Центральні різці верхньої щелепи повернуті навколо осі. Яке це анормальне положен

a. Тортооклюзія

b. Транспозиція

с. Вестибулярне

- d. Інфраоклюзія
- e. Супраоклюзія

93. Дитині з одностороннім незрощенням верхньої губи проведено хейлопластику за Лімбергом. Які опт

- a. 4-6 років
- b. У перші дні після народження
- c. 6-8 місяців
- d. 2-3 роки
- e. 1-1.5 рік

94. Дитині, яка народилася з розщелиною піднебіння, показане виготовлення obturatora. Який оптима

- a. Перші дні після народження
- b. 1,5 роки
- c. 5-6 років
- d. 3-4 роки
- e. 1 рік

95. Для лікування скупченості зубів у дівчинки 9 років було запропоновано метод системного видаленн

- a. Невідповідність розмірів зубів та щелеп
- b. Невідповідність розмірів щелеп
- c. Надкомплектні зуби
- d. Звуження щелеп
- e. Подовження передньої ділянки зубної дуги

96. Для переносу в артикулятор даних про положення верхньої щелепи відносно шарнірної вісі СНЩС в

- a. Паралелометр
- b. Прикусні шаблони
- c. Лицьову дугу
- d. Допоміжні відбитки
- e. Оклюдатор

97. До відділення хірургічної стоматології звернулася вагітна пацієнтка 27 років зі скаргами на гост

- a. Лідокаїн
- b. Новокаїн
- c. Мепівакаїн
- d. Артикаїн
- e. Прилокаїн

98. До відділення хірургічної стоматології надійшла хвора з скаргами на припухлість правої половини

- a. Флебіт лицевої вени
- b. Карбункул
- c. Фурункул
- d. Гострий лімфангоїт
- e. Гострий лімфаденіт

99. До відділення щелепно-лицевої хірургії звернувся хворий 38-ми років зі скаргами на раптове підви

- a. Бешиха обличчя
- b. набряк Квінке
- c. Синдром Лаєлла
- d. Флегмона щічної ділянки
- e. Червоний вовчак

100. До відділення щелепно-лицевої хірургії направлено хворого чоловіка 34 років із відмороженням шк

- a. III ступінь
- b. IV ступінь
- c. II ступінь
- d. I ступінь
- e. -

101. До клініки звернулася батьки дитини 7-ми років з метою санації порожнини рота. Хлопчик народив

- a. Ерозія зубів
- b. Недосконалий амелогенез
- c. Гіоплазія емалі
- d. Флюороз

е. Гіперплазія емалі

102. До клініки терапевтичної стоматології звернувся хворий зі скаргами на наявність поодиноких поплескуваних плям на емальних поверхнях зубів

а. Флюороз

б. Гіперплазія емалі

в. Ерозія твердих тканин зуба

г. Недосконалий амелогенез

е. Системна гіпоплазія емалі

103. До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на м'язову слабкість, закрепи, сухість у роті, нездатні

а. Холера

б. Харчове отруєння

в. Сальмонельоз

г. Шигельоз

е. Ботулізм

104. До лікаря звернулася хвора з приводу утвору в під'язиковій ділянці, який утруднює мову та проце

а. Ранула під'язикової слинної залози

б. Аденолімфома

в. Гемангіома під'язикової ділянки

г. Змішана пухлина підщелепної слинної залози

е. Калькульозний сіалоаденіт

105. До лікаря-стоматолога звернувся пацієнт зі скаргами на біль та припухлість у ділянці верхньої г

а. Інфраорбітальна (внутрішньоротовий метод) і піднебінна анестезія

б. Інфільтраційна анестезія

в. Наркоз

г. Туберальна і піднебінна анестезія

е. Інфраорбітальна (позаротовий метод) і різцева анестезія

106. До лікаря-стоматолога звернувся пацієнт із дефектом коронкової частини 26 зуба та скаргами на ч

а. Пломбування цементом

б. Видалення зуба і виготовлення мостоподібного протезу

в. Штифтовий зуб

г. Вкладка

е. Штучна коронка

107. До лікаря-стоматолога звернувся хлопець 17 років зі скаргами на значну кровоточивість ясен під

а. Гемофілія

б. Ревматоїдний поліартрит

в. Післятравматичний артрит

г. Гострий лейкоз

е. Тромбоцитопенічна пурпура

108. До лікаря-стоматолога звернувся хлопець 30 років зі скаргами на припухлість у ділянці верхньої

а. Повторне ендодонтичне лікування 21 зуба, протизапальна терапія

б. Видалення 12, 21, 22 зубів, періостеотомія, протизапальна терапія

в. Повторне ендодонтичне лікування 21 зуба, періостеотомія, протизапальна терапія

г. Видалення 21 зуба, періостеотомія

е. Видалення 21 зуба, періостеотомія, протизапальна терапія

109. До лікаря-стоматолога звернувся хлопчик віком 12 років із скаргами на наявність припухлості обл

а. Хронічний постратравматичний остеомієліт

б. Нагноєна гематома підборідної ділянки

в. Неодонтогенний абсцес підборідної ділянки

г. Хронічний гіперпластичний періостит

е. Хронічний неодонтогенний лімфаденіт

110. До лікаря-стоматолога звернувся чоловік віком 37 років зі скаргами на біль у нижній щелепі з лі

а. Гострий одонтогенний періостит

б. Абсцес біляглоткового простору

в. Загострення хронічного періодонтиту 38 зуба

г. Абсцес крило-щелепного простору

е. Перикоронарит 38 зуба

111. До лікаря-стоматолога звернувся чоловік віком 57 років зі скаргами на тупий, ниючий біль у діля
а. Гострий артрит правого скронево-нижньощелепного суглоба
б. Підвивих нижньої щелепи
в. Фіброзний анкілоз правого скронево-нижньощелепного суглоба
г. Нейромускулярний синдром
д. Артроз правого скронево-нижньощелепного суглоба

112. До лікаря-стоматолога звернувся чоловік зі скаргами на біль у ділянці нижньої щелепи зліва та о
а. Операція висічення каптура
б. Атипове видалення зуба
в. Резекція верхівки кореня зуба
г. Гемісекція
д. Коронаро-радикулярна сепарація

113. До лікаря-стоматолога звернулася 12-річна дівчинка зі скаргами на самовільний, нападоподібний б
а. Гострий обмежений пульпіт
б. Хронічний фіброзний пульпіт
в. Гострий дифузний пульпіт
г. Гострий гнійний пульпіт
д. Хронічний конкрементозний пульпіт

114. До лікаря-стоматолога звернулася дівчина 16 років зі скаргами на наявність каріозної порожнини
а. Видалення зуба
б. Накласти муміфікуючу пасту
в. Провести вітальну екстирпацію пульпи
г. Накласти одонтотропну пасту
д. Провести вітальну ампутацію пульпи

115. До лікаря-стоматолога звернулася жінка 28 років зі скаргами на наявність порожнини в зубі на ве
а. Хронічний фіброзний періодонтит
б. Хронічний середній карієс
в. Хронічний фіброзний пульпіт
г. Хронічний глибокий карієс
д. Хронічний гангренозний пульпіт

116. До лікаря-стоматолога звернулася жінка 45 років зі скаргами на кровоточивість ясен під час чище
а. Генералізований пародонтит, I ступінь, загострений перебіг
б. Хронічний катаральний гінгівіт
в. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, загострений перебіг
г. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг
д. Генералізований пародонтит, I ступінь, хронічний перебіг

117. До лікаря-стоматолога звернулася жінка віком 24 роки у терміні вагітності 22 тижні зі скаргами
а. Новокаїн
б. Артикаїн
в. Лідокаїн
г. Мепівакаїн
д. Бупівакаїн

118. До лікаря-стоматолога звернулася жінка віком 28 років зі скаргами на гострий нападоподібний, сп
а. Загострення хронічного фіброзного пульпіту
б. Гострий глибокий карієс
в. Гострий обмежений пульпіт
г. Гострий середній карієс
д. Гострий дифузний пульпіт

119. До лікаря-стоматолога звернулася жінка віком 28 років зі скаргами на наявність каріозної порожн
а. Крихкість
б. Хімічна адгезія до твердих тканин зуба
в. Недостатні естетичні властивості
г. Полімеризаційна усадка
д. Виділення іонів фтору

120. До лікаря-стоматолога звернулася мама з 11-річним хлопчиком зі скаргами у нього на виражений с

a. Гострий гнійний пульпіт

- b. Загострення хронічного гангренозного пульпіту
- c. Гострий обмежений пульпіт
- d. Травматичний пульпіт
- e. Гострий дифузний пульпіт

121. До лікаря-стоматолога звернулася мати трирічної дівчинки зі скаргами на руйнування передніх зубів

a. Препарування і пломбування склоіономерними цементами

b. Імпрегнація сріблом

- c. Препарування і пломбування цинк-фосфатними цементами
- d. Глибоке фторування емалі
- e. Препарування і пломбування фотополімерними матеріалами

122. До лікаря-стоматолога звернулася пацієнтка 23 років зі скаргами на підвищення температури тіла

a. Виразково-некротичний стоматит Венсана

- b. Третинний сифіліс
- c. Гострий лейкоз
- d. Хвороба Верльгофа
- e. Цукровий діабет

123. До лікаря-стоматолога звернулася пацієнтка зі скаргами на періодичний біль у ділянці 48 зуба. П

- a. Багнетоподібні
- b. Дзьобоподібні зі щічками, які сходяться
- c. S-подібні праві

d. Дзьобоподібні, зігнуті за площиною

e. Дзьобоподібні зігнуті по ребру

124. До лікаря-стоматолога звернулася пацієнтка зі скаргами на періодично виникаючий біль у ділянці

- a. Багнетоподібні
- b. Дзьобоподібні з шипами на щічках
- c. Дзьобоподібні зі щічками, що сходяться

d. Зігнуті за площиною

e. Дзьобоподібні зі щічками, що не сходяться

125. До лікаря-стоматолога звернулася хвора 28-років зі скаргами на ниючий біль при накушуванні в 16

a. Прямі щипці

b. S-подібної форми праві

- c. S-подібної форми ліві
- d. Дзьобоподібні щипці з щічками, що не сходяться
- e. Дзьобоподібні щипці, зігнуті по площині

126. До лікаря-стоматолога звернулася чотирнадцятирічна дівчина зі скаргами на сильний тривалий біль

a. Вітальну ампутацію

b. Вітальну екстирпацію

- c. Біологічний метод
- d. Девітальну екстирпацію
- e. Девітальну ампутацію

127. До лікаря-стоматолога звернулися батьки 7-річної дівчинки зі скаргами на травму після удару гою

- a. Повний вивих 21 зуба
- b. Перелом кореня 21 зуба
- c. Вколочений вивих 21 зуба
- d. Перелом коронки 21 зуба
- e. Неповний вивих 21 зуба**

128. До лікаря-стоматолога звернулися батьки восьмирічного хлопчика зі скаргами на відлам коронки п

a. Видалення зуба

b. Консервативний

- c. Вітальна ампутація
- d. Девітальна екстирпація
- e. Вітальна екстирпація

129. До лікаря-стоматолога звернулися батьки восьмирічної дівчинки для профілактичного огляду дити

a. 1000 ppm

- b. 500 ppm
- c. 900 ppm
- d. 1100 ppm
- e. 1500 ppm

130. До лікаря-стоматолога звернулися батьки семирічної дівчинки зі скаргами на біль у нижньому бічному

- a. Хронічний фіброзний періодонтит
- b. Хронічний фіброзний пульпіт
- c. Хронічний гіпертрофічний пульпіт
- d. Хронічний глибокий карієс
- e. Хронічний гранулюючий періодонтит

131. До лікаря-стоматолога звернулися батьки шестирічного хлопчика зі скаргами на прорізування постійних

- a. Аплікаційна анестезія
- b. Масковий наркоз
- c. Внутрішньовенний наркоз
- d. Провідникова анестезія
- e. Інфільтраційна анестезія

132. До лікаря-стоматолога-хірурга звернувся чоловік віком 44 років для встановлення зубних імплантів після

- a. 12 місяців
- b. 2 місяці
- c. 3 місяці
- d. 6 місяців
- e. 9 місяців

133. До лікаря-стоматолога-хірурга звернулися батьки 17-річного підлітка зі скаргами на новоутворення на

- a. Папілома
- b. Бородавчастий передрак
- c. Фіброма
- d. Шкірний ріг
- e. -

134. До медпункту звернулись мама з донькою 11-ти років. Зі слів матері, дівчинка, граючись, впала на

- a. Забиття
- b. Синець
- c. Гематома
- d. Садно
- e. Рана

135. До ортодонта звернулися батьки з дитиною 12-ти років зі скаргами на відсутність зуба на верхній

- a. Ортопедичний
- b. Апаратурний
- c. Фізіотерапевтичний
- d. Комбінований метод лікування [хірургічний та апаратурний]
- e. Хірургічний

136. До приймального відділення лікарні надійшов хворий 43-х років зі скаргами на набряк обличчя, збільшення

- a. Лімфедема губ
- b. Гландулярний хейліт
- c. Контактний алергічний хейліт
- d. Синдром Мелькерсона-Розенталя
- e. Набряк Квінке

137. До стоматолога звернулися батьки 9-річної дитини зі скаргами на збільшення лімфовузлів шиї праворуч

- a. Пункційна біопсія лімфатичних вузлів
- b. Клінічні аналізи крові та сечі
- c. Проба Пірке або Манту
- d. Реакція Вассермана
- e. КТ шийного відділу хребта

138. До стоматологічної поліклініки звернувся з приводу видалення 36-го зуба пацієнт, який страждає на

- a. Провести втручання в стаціонарі з доопераційною та післяопераційною підготовкою
- b. Провести видалення амбулаторно з подальшими рекомендаціями

с. Необхідна передопераційна підготовка в умовах поліклініки

d. -

e. Провести видалення під наглядом гематолога в поліклініці

139. До травмпункту доставлено чоловіка з приводу виробничої травми правої половини обличчя. Травма

a. Первинна відтермінована хірургічна обробка

b. Вторинна хірургічна обробка

c. Первинна пізня хірургічна обробка

d. -

e. Первинна рання хірургічна обробка

140. До хірурга-стоматолога звернулася жінка 35 років зі скаргами на наявність незначної деформації

a. Одонтома

b. Міксوما

c. Амелобластома

d. Остеома

e. Одонтогенна фіброма

141. До щелепно-лицевого відділення доставлено хворого зі скаргами на неможливість закрити рота. С

a. Двобічний вивих СНЩС

b. Вивих правого СНЩС

c. Больова дисфункція СНЩС

d. Перелом гілки нижньої щелепи

e. Гострий артрит СНЩС

142. До щелепно-лицевого відділення шпиталізовано восьмирічну дитину. Об'єктивно спостерігається:

a. Одонтогенна піднижньощелепна флегмона зліва

b. Неодонтогенна аденофлегмона піднижньощелепного простору зліва

c. Мігруюча гранульома

d. Одонтогенний остеомієліт зліва

e. Одонтогенний піднижньощелепний лімфаденіт зліва

143. До якого віку у дитини зростаються дві половини нижньої щелепи?

a. Внутрішньоутробно

b. До 6-ти років

c. До року

d. Після народження

e. До 3-х років

144. Дівчина 16 років звернулася до лікаря-ортодонта зі скаргами на порушення естетики зовнішнього

a. Опістогнатичний

b. Глибокий

c. Прямий

d. Ортогнатичний

e. Біпрогнатичний

145. Дівчина 16 років звернулася до лікаря-стоматолога для контролю якості герметизації фісур, яка б

a. Електрофорез з кальційвмісним розчином

b. Профілактичне пломбування

c. Аплікації фторвмісним гелем

d. Повторна неінвазивна герметизація

e. Інвазивна герметизація

146. Дівчина 16-ти років скаржиться на постійний ниючий біль у зубі нижньої щелепи, який посилюється

a. Гострий гнійний періодонтит

b. Загострення хронічного гранулематозного періодонтиту

c. Загострення хронічного гранулюючого періодонтиту

d. Загострення хронічного фіброзного періодонтиту

e. Гострий серозний періодонтит

147. Дівчина 18-ти років звернулася до стоматолога зі скаргами на біль в привушних ділянках загальне

a. Гострий гнійний лімфаденіт

b. Флегмона привушно-жувальної ділянки

c. Гострий епідемічний паротит

- d. Гострий неепідемічний паротит
- e. Псевдопаротит Герценберга

148. Дівчина 18-ти років після повернення з літньої відпустки скаржиться на незначну болючість, сухі

- a. Гландулярний хейліт
- b. Метеорологічний хейліт

c. Актинічний хейліт

- d. Хронічний екзематозний хейліт
- e. Ексфоліативний хейліт

149. Дівчина 19 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на періодичний біль під час накуш

a. Хронічний гранулюючий періодонтит

- b. Хронічний фіброзний періодонтит
- c. Хронічний фіброзний пульпіт
- d. Хронічний глибокий карієс
- e. Хронічний гангренозний пульпіт

150. Дівчина 20 років звернулася до лікаря-стоматолога для профілактичного огляду. Скарги відсутні.

- a. Хронічний початковий карієс
- b. Хронічний середній карієс

c. Хронічний поверхневий карієс

- d. Гострий поверхневий карієс
- e. Гострий початковий карієс

151. Дівчина 20 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на сильний біль у ділянці верхньо

a. Вітальна екстирпація

- b. Біологічний метод
- c. Видалення зуба
- d. Девітальна екстирпація
- e. Вітальна ампутація

152. Дівчина 20-ти років скаржиться на болісність і виражену кровоточивість ясен під час чищення і п

- a. Фторвмісну пасту
- b. Пасту, що містить протигрибкові засоби
- c. Пасту, що містить мінеральні компоненти
- d. Пасту, що містить настої лікарських трав

e. Гелеву з мікроелементами

153. Дівчина 21 року скаржиться на короткочасний біль від температурних подразників у зубі на нижній

- a. Хронічний середній карієс
- b. Гострий середній карієс

- c. Хронічний глибокий карієс
- d. Хронічний поверхневий карієс
- e. Гострий глибокий карієс

154. Дівчина віком 13 років скаржиться на різкий біль під час накушування на 21 зуб, що виник після

a. Видалення

- b. Шинування
- c. Реплантація
- d. Пломбування
- e. Спостереження протягом місяця

155. Дівчина віком 14 років, проводячи досліди на уроці хімії, отримала опік обличчя. Об'єктивно спо

- a. Електричний
- b. Лужний

c. Кислотний

- d. Термічний
- e. Променевий

156. Дівчина віком 15 років скаржиться на наявність пульсуючого болю та припухлість над верхньою гу

- a. Карбункул верхньої губи
- b. Гематома верхньої губи у стадії нагноєння
- c. Атерома верхньої губи у стадії нагноєння
- d. Абсцедуючий фурункул верхньої губи

е. Одонтогенний абсцес верхньої губи

157. Дівчина віком 16 років скаржиться на відчуття печіння, болісність і кровоточивість ясен. Об'єкт

a. II ступінь, загострений перебіг

b. I ступінь, хронічний перебіг

c. II ступінь, хронічний перебіг

d. I ступінь, загострений перебіг

e. III ступінь, хронічний перебіг

158. Дівчина віком 17 років скаржиться на мимовільний біль в зубі верхньої щелепи, який виник вперше

a. Гострий обмежений пульпіт

b. Гострий дифузний пульпіт

c. Гіперемія пульпи

d. Загострення хронічного пульпіту

e. Гострий періодонтит

159. Дівчина віком 18 років скаржиться на загальну слабкість, підвищення температури тіла до $38,2^{\circ}\text{C}$

a. Дифтерія

b. Герпетична ангіна

c. Інфекційний мононуклеоз

d. Скарлатина

e. Кір

160. Дівчинка 12-ти років скаржиться на болюче новоутворення під язиком зліва, яке з'являється під ч

a. Калькульозний субмаксиліт

b. Склерозуючий субмаксиліт

c. Паренхіматозний паротит

d. Сіалодохіт

e. Інтерстиціальний паротит

161. Дівчинка 12-ти років скаржиться на біль у роті, особливо під час вживання їжі. Із анамнезу: вка

a. Багатоформна ексудативна еритема

b. Токсично-алергічний медикаментозний стоматит

c. Хронічний рецидивуючий герпетичний стоматит

d. Гострий герпетичний стоматит

e. Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит

162. Дівчинка 12-ти років скаржиться на спонтанний біль в 16 зубі з короткими періодами ремісій (10

a. Гострий дифузний пульпіт

b. Гострий обмежений пульпіт

c. Гострий апікальний періодонтит

d. Хронічний фіброзний пульпіт

e. Хронічний конкрементозний пульпіт

163. Дівчинка 13,5 років скаржиться на припухлість і кровоточивість ясен при чищенні зубів впродовж

a. Гострий катаральний гінгівіт

b. Хронічний гіпертрофічний гінгівіт

c. Генералізований пародонтит I ступеня

d. Локалізований пародонтит I ступеня

e. Хронічний катаральний гінгівіт

164. Дівчинка 14 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на велику порожнину в кутньому з

a. Хронічний фіброзний пульпіт

b. Хронічний середній карієс

c. Хронічний фіброзний періодонтит

d. Гострий глибокий карієс

e. Хронічний глибокий карієс

165. Дівчинка 14 років звернулася до стоматолога зі скаргами на збільшення розміру ясенних сосочків

a. Центральної нервової системи

b. Травної системи

c. Серцево-судинної системи

d. Імунної системи

e. Ендокринної системи

166. Дівчинка 14-ти років звернулася із скаргами на затримку їжі в зубі на нижній щелепі зліва. Об'є

- a. Хронічний простий пульпіт
- b. Гострий глибокий карієс
- c. Хронічний середній карієс
- d. Хронічний глибокий карієс
- e. Хронічний гангренозний пульпіт

167. Дівчинка 14-ти років протягом 3 днів скаржиться на пульсуючий біль в зубах на верхній щелепі зл

- a. Пульпіт, ускладнений періодонтитом
- b. Гострий серозний пульпіт
- c. Гострий серозний періодонтит
- d. Гострий гнійний періодонтит
- e. Гострий гнійний пульпіт

168. Дівчинка 15-ти років скаржиться на наявність каріозної порожнини в зубі, мимовільний біль, який

- a. Хронічний глибокий карієс
- b. Гострий глибокий карієс
- c. Гострий обмежений пульпіт
- d. Гіперемія пульпи
- e. Гострий дифузний пульпіт

169. Дівчинка 16 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на потемніння коронок 11-го та 1

- a. Втручання не потрібне
- b. Видалення 11-го, 12-го зубів
- c. Консервативно-хірургічне лікування 11-го, 12-го зубів
- d. Консервативне лікування 11-го, 12-го зубів
- e. Спостереження за станом 11-го, 12-го зубів протягом 6 місяців

170. Дівчинка 6-ти років захворіла два дні тому, після прийому парацетамолу з приводу ГРВІ. Захворює

- a. Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит
- b. Пухирчатка
- c. Багатоформна ексудативна еритема
- d. Гострий герпетичний стоматит
- e. Синдром Стівенса-Джонсона

171. Дівчинка 7-ми років скаржиться на наявність новоутворення на нижній губі, яке з'явилося 3 міся

- a. Ретенційна кіста нижньої губи
- b. Гемангіома нижньої губи
- c. Фіброма нижньої губи
- d. Папілома нижньої губи
- e. Лімфангіома нижньої губи

172. Дівчинка 8 років скаржиться на болючість, печіння, сухість губ. З анамнезу з'ясовано наявність

- a. Метеорологічний хейліт
- b. Екзематозний хейліт
- c. Ексфоліативний хейліт
- d. Гландулярний хейліт
- e. Актинічний хейліт

173. Дівчинка 8-ми років скаржиться на зміну кольору 21 зуба, болі від теплого. Декілька місяців том

- a. Склоіономерний цемент
- b. Цинк-фосфатний цемент
- c. -
- d. Резорцин-формалінова паста
- e. Кальційгідроксидна паста

174. Дівчинка 8-ми років скаржиться на кровоточивість ясен. Дитина хворіє на цукровий діабет. Об'єкт

- a. Рентгенографія
- b. Вакуумна проба
- c. Індекс ПМА
- d. Стоматоскопія
- e. Реопародонтографія

175. Дівчинка 9-ти років звернулася зі скаргами на кровоточивість ясен. Хворіє на цукровий діабет. О

а. Проба Кулаженко

б. Рентгенографія

с. Реопародонтографія

д. Вакуумна проба

е. Проба Пісарева-Шилера

176. Дівчинка 9-ти років скаржиться на постійний біль в 11 зубі, який місяць тому був травмований з

а. Гострий гнійний дифузний пульпіт

б. Гострий травматичний періодонтит

с. Загострення хронічного періодонтиту

д. Хронічний гранулюючий періодонтит

е. Гострий гнійний періодонтит

177. Дівчинка віком 13 років скаржиться на болісність, кровоточивість ясен та неприємний запах з рот

а. Фізіотерапія

б. Вестибулопластика

с. Гінгівотомія

д. Кюретаж кишень

е. Повна професійна гігієна порожнини рота

178. Дівчинка віком 13 років скаржиться на біль та припухлість піднижньощелепної ділянки справа, під

а. Гострий одонтогенний гнійний періостит нижньої щелепи від 46 зуба

б. Загострення хронічного періодонтиту 46 зуба

с. Гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи від 46 зуба

д. Одонтогенний абсцес правої піднижньощелепної ділянки від 46 зуба

е. Гострий одонтогенний серозний періостит нижньої щелепи від 46 зуба

179. Дівчинка віком 14 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на сухість у роті, зменшен

а. В_1

б. К

с. D_3

д. В_2

е. А

180. Дівчинка віком 15 років скаржиться на збільшення ясен у ділянці фронтальних зубів верхньої та н

а. Гіповітамінозом

б. Захворюваннями органів травлення

с. Ендокринними захворюваннями

д. Незадовільною гігієною порожнини рота

е. Гормональною дисфункцією

181. Дівчинка віком 15 років скаржиться на зміну кольору верхніх передніх зубів. Під час огляду ліка

а. Ремінералізації

б. Препарування і пломбування

с. Імпрегнації

д. Інфільтрації

е. Зішліфовування

182. Дівчинка віком 5 років скаржиться на наявність порожнини в зубі нижньої щелепи. Об'єктивно спос

а. Хронічний середній карієс

б. Гострий середній карієс

с. Гострий поверхневий карієс

д. Хронічний глибокий карієс

е. Гострий глибокий карієс

183. Дівчинка віком 8 років скаржиться на біль у роті під час їжі. Об'єктивно спостерігається: на сл

а. Аффа Сетона

б. Гострий герпетичний стоматит

с. Синдром Бехчета

д. Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит

е. -

184. Дівчину 16 років скеровано на рентгенологічне обстеження перед терапевтичним лікуванням 46 з

а. Амелобластома

b. Цементома

- c. Одонтома
- d. Гігантоклітинний епуліс
- e. Остеома

185. Дівчинці 7-ми років проведена провідникова анестезія 2% розчином ультракаїну з приводу видалення зуба.

- a. Алергічна реакція на анестетик
- b. Анафілактичний шок
- c. Запаморочення
- d. Больовий шок

e. Колапс

186. Дівчині віком 15 років лікар-стоматолог встановив попередній діагноз: локалізований пародонтит.

- a. Пародонтологічний ніж
- b. Ендодонтична лінійка

c. Пародонтологічний зонд

- d. Кюрета Grasey
- e. Гудзиковий зонд

187. Дівчині віком 15 років проводять визначення ширини зубних рядів за методом Пона. Чому дорівнює ширина верхнього зубного ряду?

- a. Премолярний індекс 86 , молярний 72
- b. Премолярний індекс 82, молярний 68
- c. Премолярний індекс 74, молярний 68
- d. Премолярний індекс 78, молярний 32

e. Премолярний індекс 80, молярний 64

188. Жінка 20-ти років, на 22 тижні вагітності звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на чутливість зубів.

- a. Проведення професійного чищення зубів і ремінералізуючої терапії
- b. Ремінералізуюча терапія і пломбування 12, 11, 21, 22 зубів
- c. Проведення професійного чищення зубів і пломбування 12, 11, 21, 22 зубів
- d. Проведення професійного чищення зубів, ремінералізуючої терапії і пломбування 12, 11, 21, 22 зубів
- e. Відтермінувати лікування до 30-го тижня вагітності

189. Жінка 24-х років вагітна на III триместрі. Звернулася до стоматолога зі скаргами на виникнення болю при жуванні.

- a. Препарування без пломбування
- b. Імпрегнація нітратом срібла
- c. Препарування і пломбування

d. Ремінералізуюча терапія

- e. Застосування ART-методики

190. Жінка 26-ти років звернулася з приводу протезування зубів. 45, 46 відсутні. Зуби інтактні, стійкі до переміщення.

- a. Повна коронка

b. Вкладка

- c. Утримуючий кламер
- d. Напівкоронка
- e. Екваторна коронка

191. Жінка 27 років звернулася до стоматолога з приводу санації порожнини рота. Після проведення санації порожнини рота.

- a. Колапс
- b. Гостра серцева недостатність
- c. Гіпертонічний криз
- d. Гіперглікемічна кома

e. Непритомність

192. Жінка 28-ми років звернулася зі скаргами на постійні болі у 34 зубі, що посилюються під час жування.

- a. Промивають антидотом кореневий канал, зуб залишають відкритим
- b. Промивають антидотом і пломбують кореневий канал
- c. Видаляють дентинну пов'язку, призначають електрофорез з антидотом по перехідній складці
- d. -

e. Антидот миш'яку залишають у кореновому каналі під герметичною пов'язкою

193. Жінка 29-ти років скаржиться на гострий нападоподібний біль в ділянці верхньої щелепи зліва, по ходу верхнього зубного ряду.

- a. Загострений хронічний пульпіт
- b. Гострий серозний періодонтит

- с. Гострий обмежений пульпіт
- d. Загострення хронічного періодонтиту
- е. Гострий дифузний пульпіт

194. Жінка 35 років, яка працює вчителем, звернулася в клініку ортопедичної стоматології із скаргами

- a. Туберальна
- b. Аплікаційна
- с. Центральна провідникова
- d. Спонгіозна

е. Інфільтраційна

195. Жінка 36-ти років скаржиться на сухість та лущення червоної облямівки нижньої губи. Сухість і л

a. Червоний вовчак

- b. Червоний плескатий лишай
- с. Кандидозний хейліт
- d. Лейкоплакія
- е. Ексфоліативний хейліт

196. Жінка 37 років скаржиться на наявність пухлини на нижній губі з боку порожнини рота, яка з'вила

a. Ліпома губи

b. Ретенційна кіста губи

- с. Папілома губи
- d. Абсцес губи
- е. Фіброма губи

197. Жінка 37-ми років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на швидкоминучий біль від солод

a. Гострий поверхневий карієс

- b. Ендемічний флюороз
- с. Хронічний середній карієс
- d. Гіпоплазія емалі
- е. Гострий середній карієс

198. Жінка 38 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на відчуття печіння, біль та кровот

a. Генералізований пародонтит, початковий ступінь

b. -

с. Хронічний гіпертрофічний гінгівіт

d. Гострий катаральний гінгівіт

е. Виразково-некротичний гінгівіт

199. Жінка 39 років звернулася зі скаргами на неприємний запах з рота, кровоточивість та болючість я

- a. Генералізований пародонтит, I ступінь, хронічний перебіг
- b. Генералізований пародонтит, I ступінь, загострений перебіг
- с. Генералізований пародонтит, II ступінь, хронічний перебіг
- d. Генералізований пародонтит, III ступінь, хронічний перебіг

е. Генералізований пародонтит, II ступінь, загострений перебіг

200. Жінка 39-ти років звернулася зі скаргами на рухомість зубів нижньої щелепи. Об'єктивно: зубна ф

a. Сагітальна

b. Колова

с. Фронтальна

d. Фронтально-сагітальна

е. Парасагітальна

201. Жінка 42 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на неприємний запах з рота, рухоміс

- a. Хронічний гіпертрофічний гінгівіт II ступеня, загострення
- b. Генералізований пародонтит II ступеня, хронічний перебіг
- с. Локалізований пародонтит, хронічний перебіг
- d. Генералізований пародонтит I ступеня, хронічний перебіг

е. Генералізований пародонтит II ступеня, загострення

202. Жінка 42 років прийшла на прийом до лікаря-стоматолога. Лікар зауважив, що пацієнтка стала гл

- a. Епілептичний напад
- b. Гіпоглікемічна кома
- с. Гострий інфаркт міокарда

d. Гіперглікемічна кома

e. Напад бронхіальної астми

203. Жінка 43 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на чутливість передніх зубів верхньої щелеї.

a. Клиноподібні дефекти

b. Ерозія твердих тканин зуба

c. Гострий поверхневий карієс

d. Системна гіоплазія

e. Некроз твердих тканин зуба

204. Жінка 45 років скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів і вживання твердої їжі.

a. Локалізований пародонтит

b. Генералізований пародонтит, I ступінь

c. Катаральний гінгівіт

d. Генералізований пародонтит, початковий ступінь

e. Пародонтоз, I ступінь

205. Жінка 45 років, яка працює на хімічному підприємстві, звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль у верхній щелеї.

a. Некроз твердих тканин зубів

b. Клиноподібні дефекти

c. Системна гіоплазія

d. Ерозія емалі

e. Гострий поверхневий карієс

206. Жінка 45-ти років скаржиться на напади нестерпного болю у лівій половині обличчя тривалістю 1-2 години.

a. Невралгія I гілки трійчастого нерва

b. Неврит трійчастого нерва

c. Невралгія II гілки трійчастого нерва

d. Невралгія III гілки трійчастого нерва

e. Неврит лицевого нерва

207. Жінка 46-ти років скаржиться на кровотечу з ясен, виділення гною, рухомість зубів. Хворіє 10-ти років.

a. Клаптева операція

b. Остеопластика

c. Кюретаж

d. Гінгівотомія

e. Гінгівоектомія

208. Жінка 48-ми років скаржиться на свербіж в яснах, підвищену чутливість зубів до термічних та хімічних подразників.

a. Дифузний остеопороз

b. Нерівномірна резорбція альвеолярної кістки

c. Вертикальна резорбція

d. Горизонтальна резорбція

e. Утворення кісткових кишень

209. Жінка 54 років скаржиться на наявність новоутворення на нижній губі, яке з'явилося 6 місяців тому.

a. Кератоакантома

b. Хейліт Манганотті

c. Бородавчастий передрак

d. Лейкоплакія бородавчаста

e. Папілома

210. Жінка 58 років звернулася до лікаря-стоматолога-ортопеда зі скаргами на болі при жувальній функції.

a. Карбопласт

b. Фторакс

c. Редонт

d. Етакрил

e. Стомапласт

211. Жінка 58 років скаржиться на наявність плями червоного кольору на нижній губі, яка вперше з'явилася 3 роки тому.

a. Хвороба Боуена

b. Лейкоплакія, проста форма

c. Гемангіома

d. Бородавчастий передрак

е. Ексфолюативний хейліт

212. Жінка 60 років скаржиться на біль у суглобовій ділянці та вухах, клацання зубів під час розмови

а. Корекція оклюзійних контактів обох протезів

б. Виготовлення нових протезів

с. Виготовлення нового верхнього протеза

д. Корекція оклюзійної поверхні верхньо-го протеза

е. Корекція оклюзійної поверхні нижнього протеза

213. Жінка 62 років скаржиться на сильний нападаподібний біль у ділянці лівої половини нижньої щелепи

а. Неврит 3-ї гілки трійчастого нерва

б. Неврит лицевого нерва

с. Гангліоніт крилопіднебінного вузла

д. Невралгія 2-ї гілки трійчастого нерва

е. Невралгія 3-ї гілки трійчастого нерва

214. Жінка 69 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на стукіт зубів під час розмови та

а. Неправильно оформлені краї функціонального відбитку

б. Завищено висоту прикуса

с. Не створено трьохпунктний контакт Бонвіля

д. Неправильно визначено протетичну площину

е. Занижено висоту прикусу

215. Жінка віком 23 роки звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на короткотривалий різкий біль у

а. Гострий дифузний пульпіт

б. Гострий глибокий карієс

с. Гострий середній карієс

д. Гострий обмежений пульпіт

е. Загострення хронічного пульпіту

216. Жінка віком 24 років скаржиться на наявність новоутворення на яснах нижньої щелепи праворуч, ч

а. Фіброма

б. Ангіоматозний епулід

с. Фіброзний епулід

д. Кавернозна гемангіома

е. Гігантоклітинна гранульома

217. Жінка віком 25 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на підвищену чутливість від т

а. Місцева гіпоплазія емалі

б. Ерозія емалі

с. Гострий поверхневий карієс

д. Клиноподібний дефект

е. Некроз емалі

218. Жінка віком 25 років скаржиться на гострі тривалі напади болю в ділянці нижньої щелепи правору

а. Лімфогенне інфікування через верхівку кореня зуба

б. Гематогенне інфікування через верхівку кореня зуба

с. Ретроградно через апікальний отвір

д. Через дельтоподібні відгалуження кореневого каналу

е. З каріозної порожнини по дентинних каналцях

219. Жінка віком 28 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність припухлості в ді

а. Фолікулярна кіста

б. Глобуломаксилярна кіста

с. Амелобластома

д. Носопіднебінна кіста

е. Цементома

220. Жінка віком 28 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на періодичну появу нориці на

а. Реплантацію

б. Спостереження упродовж року

с. Видалення

д. Повторне ендодонтичне лікування

е. Резекцію верхівки кореня

221. Жінка віком 28 років скаржиться на біль під час приймання їжі та ковтання, загальну слабкість.

- a. Ящур
- b. Оперізуючий лишай
- c. Грипозний стоматит
- d. Гострий герпетичний стоматит
- e. Герпангіна

222. Жінка віком 28 років скаржиться на наявність порожнини в нижньому зубі з лівого боку. Під час о

a. Отримання відбитка

- b. Відливання вкладки
- c. Фіксація вкладки
- d. Відливання моделі
- e. Моделювання вкладки

223. Жінка віком 29 років скаржиться на короткочасний біль у ділянці передніх зубів від температурни

- a. Ерозія твердих тканин зуба
- b. Гострий середній карієс
- c. Системна гіоплазія емалі

d. Некроз твердих тканин зуба

e. Клиноподібний дефект

224. Жінка віком 29 років скаржиться на свербіж, печіння, болісність червоної облямівки губ, що з'яв

- a. Метеорологічний хейліт
- b. Гострий екзематозний хейліт
- c. Ексфоліативний хейліт, ексудативна форма
- d. Ерозивна форма червоного вовчаку червоної облямівки губ

e. Актинічний хейліт, ексудативна форма

225. Жінка віком 30 років скаржиться на порушення міміки обличчя з правого боку, підвищення темпер

- a. Лицевий геміспазм
- b. Прогресуюча геміатрофія обличчя

c. Неврит лицевого нерва

d. -

e. Невралгія трійчастого нерва

226. Жінка віком 30 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на зміну кольору переднього з

- a. Хронічний фіброзний пульпіт
- b. Хронічний фіброзний періодонтит
- c. Хронічний глибокий карієс
- d. Хронічний поверхневий карієс

e. Хронічний середній карієс

227. Жінка віком 30 років після переохолодження скаржиться на асиметрію обличчя, підвищення темпе

a. Невропатія лицевого нерва

- b. Прогресуюча геміатрофія обличчя
- c. Лицевий геміспазм
- d. Невралгія трійчастого нерва
- e. -

228. Жінка віком 30 років скаржиться на біль у ділянці різаної рани щоки. Отримала побутову травму 4

- a. Загоєння під струпом
- b. Первинним натягом

c. Вторинним натягом

d. -

e. Комбіноване

229. Жінка віком 32 років скаржиться на наявність білих та пігментованих плям на зубах. Мешкає в міс

- a. Що містять рослинні екстракти
- b. Триклозанвмісні
- c. Фторвмісні

d. Кальційфосфатвмісні

e. Високоабразивні

230. Жінка віком 32 років скаржиться на незначну болючість під час вживання їжі в ділянці 36 зуба, к

а. Травматична оклюзія

б. Нераціональне пломбування

с. Недостатня гігієна

д. Зниження місцевої резистентності

е. Вірулентна мікрофлора

231. Жінка віком 33 роки звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на естетичний дефект 11 і 21 з

а. Захворювання шлунково-кишкового тракту

б. Спадкове ураження

с. Захворювання серцево-судинної системи

д. Захворювання ендокринної системи

е. Карієсогенна мікрофлора

232. Жінка віком 34 роки звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на короткотривалий біль від те

а. Рентгендіагностика

б. Перкусія

с. Вітальне фарбування

д. Електроодонтодіагностика

е. Зондування

233. Жінка віком 34 роки звернулася зі скаргами на короткочасний біль від температурних подразників

а. Рентгендіагностика

б. Томографія

с. Зондування

д. Електроодонтодіагностика

е. Перкусія

234. Жінка віком 34 років скаржиться на наявність темних коричневих плям на зубах фронтальної ділян

а. Хронічний поверхневий карієс

б. Флюороз

с. Місцева гіоплазія емалі

д. Тетрациклінові зуби

е. Хронічний початковий карієс

235. Жінка віком 35 років звернулася до лікаря-стоматолога для лікування карієса 37 зуба. Після пров

а. Гостре порушення мозкового кровообігу

б. Колапс

с. Гострий інфаркт міокарда

д. Непритомність

е. Анафілактичний шок

236. Жінка віком 35 років скаржиться на виражений біль, появу вузлика під слизовою оболонкою вестиб

а. Травматична неврома

б. Папілома

с. Фіброма

д. Ліпома

е. Епулід

237. Жінка віком 36 років, яка користується кардіостимулятором, скаржиться на кровоточивість ясен пі

а. Хімічний

б. Інструментальний

с. Повітряно-абразивна система Air Flow

д. Ультразвуковий

е. -

238. Жінка віком 36-ти років, перебуваючи в нетверезому стані, 4 години тому отримала побутову трав

а. Наявністю жувальних м'язів

б. Наявністю м'язів

с. Сполученням з порожниною рота

д. Особливостями іннервації обличчя

е. Глибиною пошкодження

239. Жінка віком 39 років скаржиться на загальне нездужання, головний біль, підвищення температури

а. Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит

- b. Хронічний рецидивний герпес
- c. Вульгарна пухирчатка
- d. Червоний плоский лишай, ерозивно-виразкова форма

e. Багатоформна ексудативна еритема

240. Жінка віком 40 років скаржиться на періодичне виникнення різко болісних виразок у порожнині рота.

a. Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит

- b. Міліарно-виразковий туберкульоз
- c. Хронічний герпетичний стоматит
- d. Афти Сеттона

e. Первинний сифіліс

241. Жінка віком 42 років скаржиться на припухлість та гноєтечу з нориці у лівій привушній ділянці.

a. Хронічний дифузний остеомієліт кута і гілки нижньої щелепи

b. Актиномікоз привушної ділянки, шкірно-м'язова форма

- c. Паротит Герценберга
- d. Одонтогенна підшкірна гранульома привушної ділянки

e. -

242. Жінка віком 42 років скаржиться на різкий біль у ділянці правого СНЩС, який посилюється під час жування.

a. Гострий післятравматичний артрит правого СНЩС

- b. Больова дисфункція правого СНЩС
- c. Анкілоз правого СНЩС
- d. Правобічний передній вивих нижньої щелепи
- e. Ревматичний артрит СНЩС

243. Жінка віком 45 років скаржиться на відчуття печіння та сухість порожнини рота, яке посилюється при вживанні їжі.

a. Антибіотики

b. Протигрибкові

- c. Кератолітичні
- d. Антипротозойні
- e. Антигістамінні

244. Жінка віком 45 років скаржиться на гострий біль у ротовій порожнині, неможливість вживання їжі.

a. Багатоформна ексудативна еритема

- b. Хронічний рецидивний герпес
- c. Пухирчатка
- d. Хронічний рецидивний афтозний стоматит
- e. Виразково-некротичний стоматит Венсана

245. Жінка віком 45 років скаржиться на печіння у язичі, металевий присмак у роті. Три місяці тому бачила плями на губах.

a. Гальванічні струми

- b. Хімічні фактори
- c. Алергічна реакція
- d. -
- e. Механічна травма

246. Жінка віком 45 років скаржиться на пухлиноподібне слабкоболісне утворення в правій привушній ділянці.

a. Гострий неепідемічний паротит

b. Псевдопаротит Герценберга

- c. Атерома привушної ділянки
- d. -
- e. Сіалопатія Шегрена

247. Жінка віком 46 років скаржиться на болісне почервоніння шкіри обличчя, озноб, головний біль, задишка.

a. Оперізувальний лишай

- b. Скарлатина
- c. Червоний вовчак
- d. Гемангіома

e. Бешиха

248. Жінка віком 47 років скаржиться на відчуття печіння кінчика язика, яке зникає під час їжі, але залишається на губах.

a. Глосодинія

b. Ромбовидний глосит

- с. Хронічний кандидоз
- d. Десквамативний глосит
- е. Неврит язикового нерва

249. Жінка віком 48 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність болючої виразки

- a. Хронічний рецидивуючий герпес
- b. Трофічна виразка
- с. Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит**
- d. Багатоформна ексудативна еритема
- е. Первинний сифіліс

250. Жінка віком 48 років скаржиться на відсутність 38, 37, 36, 45, 46, 47, 48 зубів. 35, 44 інтактні

- a. Адгезивний мостоподібний протез
- b. Знімний пластинковий протез
- с. Бюгельний протез**
- d. Мостоподібний протез
- е. Мікропротез

251. Жінка віком 50 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на погіршення фіксації частки

- a. Перебазування протезу
- b. Зменшення базису протезу
- с. Активація утримуючих кламерів**
- d. Виготовлення нового протезу
- е. Виготовлення протезу з еластичною підкладкою

252. Жінка віком 50 років під час протезування зубів раптово поскаржилася на задишку та відчуття <<своє

- a. Хронічне обструктивне захворювання легенів, загострення
- b. Гостра серцева недостатність
- c. Гостра дихальна недостатність
- d. Напад бронхіальної астми**
- е. Алергічний риніт

253. Жінка віком 51 року звернулася в клініку зі скаргами на множинні опіки обличчя гарячою парою. Опік

- a. I**
- b. II
- c. IIIa
- d. IIIb
- е. IV

254. Жінка віком 51 року скаржиться на відчуття печіння та поколювання спинки і бічних поверхонь язика

- a. Глосит Гунтера-Міллера
- b. Глосодинія**
- c. Десквамативний глосит
- d. Гангліоніт під'язикових гангліїв
- е. Кандидозний глосит

255. Жінка віком 54 роки скаржиться на біль та хрускіт в ділянці СНЩС під час рухів нижньої щелепи,

- a. Електроміографія
- b. Телерентгенографія
- c. Ортопантомографія
- d. Аксиографія
- е. Комп'ютерна томографія СНЩС**

256. Жінка віком 54 роки скаржиться на наявність новоутворення на нижній губі, що з'явилося 6 місяців

- a. Бородавчатий передрак
- b. Лейкоплакія бородавчата
- c. Хейліт Манганотті
- d. Папілома
- е. Кератоакантома**

257. Жінка віком 55 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на печію у порожнині рота під

- a. Вторинний сифіліс
- b. Гострий псевдомембранозний кандидоз
- c. Червоний вовчак

d. Верукозна лейкоплакія

e. Червоний плескатий лишай

258. Жінка віком 55 років скаржиться на наявність ерозій у порожнині рота, біль під час їжі, осипліс

a. Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит

b. Хронічний герпетичний стоматит

c. Червоний плескатий лишай

d. Пухирчатка

e. Багатоформна ексудативна еритема

259. Жінка віком 59 років потребує шинування зубів нижньої щелепи. Об'єктивно спостерігається: ціліс

a. Зі спаяних коронок

b. Суцільнолита знімна

c. З екваторних коронок

d. З напівкоронок

e. Ковпачкова

260. Жінка віком 66 років у черзі на прийом до лікаря-стоматолога поскаржилася на погане самопочутт

a. Напад стенокардії

b. Гіпертонічний криз

c. Анафілактичний шок

d. Набряк Квінке

e. Інфаркт міокарда

261. Жінка віком 69 років скаржиться на сухість, відчуття печіння в порожнині рота. Протягом останні

a. Протівірусні

b. Протизапальні

c. Протигрибкові

d. Антибіотики

e. Антипротозойні

262. Жінка віком 73 роки звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність заїд у кутах рота

a. Деформація базисів протезів

b. Порушення гігієни порожнини рота

c. Вік пацієнтки

d. Зниження міжальвеолярної висоти

e. Постійне користування протезами

263. Жінку віком 48 років шпиталізовано після ДТП. Пацієнтка скаржиться на наявність рани щоки, сил

a. Поєднаних

b. Ізольованих

c. Комбінованих

d. Поодиноких

e. Множинних

264. Жінці 27 років потрібне протезування. Об'єктивно встановлено: відсутній 15-й зуб, 16-й і 14-й з

a. Частковий знімний пластинковий протез

b. Бюгельний протез

c. Штампований мостоподібний протез

d. Адгезивний мостоподібний протез

e. Металокерамічний мостоподібний протез

265. Жінці 43 років встановлено попередній діагноз генералізований пародонтит. Яке дослідження буд

a. Визначення глибини пародонтальних кишень

b. Визначення ступеня рухомості зубів

c. Панорамна рентгенографія

d. Визначення пародонтального індексу

e. Проба Шиллера-Писарева

266. Жінці 50 років, яка страждає на компенсовану форму інсулінозалежного цукрового діабету, робит

a. Інсулін

b. Розчин глюкози

c. Нітрогліцерин

d. Валокордин

е. Розчин аміаку

267. Жінці 68 років виготовляються повні знімні протези на обидві щелепи. Об'єктивно встановлено: ал

а. Перевірка конструкції протезів

б. Визначення центрального співвідношення щелеп

с. Виготовлення індивідуальних ложок

д. Отримання функціональних відбитків

е. Виготовлення воскових базисів з прикусними валиками

268. Жінці віком 47 років виготовляють бюгельний протез для нижньої щелепи. Об'єктивно спостерігає

а. 2,0-3,0 мм

б. 1,5-2,0 мм

с. 4,0-5,0 мм

д. 1,0-1,5 мм

е. 0,5-1,0 мм

269. Жінці віком 51 рік діагностовано хронічний інтерстиціальний паротит правої привушної слинної за

а. Чітко обмежений дефект наповнення ацинусів і проток залози

б. Нерівномірне розширення протоків II-IV порядку

с. Різке звуження протоків II-IV порядку

д. Велика кількість дрібних порожнин у паренхімі залози

е. Нерівні перервні межі протоків

270. Жінці віком 60 років виготовляються знімні протези з опорою на імплантати. Об'єктивно спостеріг

а. Компресійного

б. Подвійного

с. Розвантажувального

д. Відкритої ложки

е. Функціонального

271. З вогнища ураження в ретромолярній ділянці взято біоптат. Патогістологічні дані: спостерігаєтьс

а. Червоний вовчак

б. Кератоакантома

с. Хвороба Боуена

д. Бородавчаста форма червоного плескатоного лишаю

е. Лейкоплакія

272. З якою метою використовують алмазні бори з червоним маркуванням?

а. Для фінішного полірування композитних пломб

б. Для розкриття каріозних порожнин

с. Універсальне застосування

д. Для попереднього полірування пломб із композиту

е. Для швидкого видалення тканин зуба

273. З якою частотою проводиться генеральне прибирання в стоматологічному кабінеті?

а. Не рідше 1 разу на 2 тижні

б. Не рідше 1 разу на місяць

с. Не рідше 1 разу на рік

д. Не рідше 1 разу на тиждень

е. Не рідше 2 разів на тиждень

274. Клінічний тест за Ешлером-Бітнером проводився для диференціальної діагностики пацієнта з дист

а. Надмірний розвиток нижньої щелепи

б. Недостатній розвиток нижньої щелепи

с. Надмірний розвиток верхньої щелепи

д. Недостатній розвиток верхньої щелепи

е. Порушення росту та розвитку обох щелеп

275. Лікар отримав з лабораторії частковий знімний протез. При огляді виявлено наступний недолік: пр

а. Пакування в "пісочній" стадії

б. Надлишок мономеру

с. Неякісне перемішування пластмасового тіста

д. -

е. Пакування в "гумоподібній" стадії

276. Лікар-ортодонт з метою уточнення діагнозу у пацієнта провів клінічні діагностичні проби за Ешле
- a. Поєднана патологія обох щелеп
 - b. Макрогнатія нижньої щелепи
 - c. Мікрогнатія верхньої щелепи
 - d. Макрогнатія верхньої щелепи**
 - e. Мікрогнатія нижньої щелепи
277. Лікар-стоматолог виявився свідком ДТП. Йому довелося надавати невідкладну допомогу при кровотоці
- a. Взимку -на 2,5 год, влітку -на 3 год
 - b. Взимку -на 2 год, влітку -на 2,5 год
 - c. Взимку -на 3 год, влітку -на 3,5 год
 - d. Взимку і влітку -на 3 год
 - e. Взимку -на 1,5 год, влітку -на 2 год**
278. Лікар-стоматолог готується до прийому пацієнта. Стоматологічна установка не обладнана сучасними
- a. Дворазова обробка 6%-м розчином перекису водню і 70%-м спиртом з інтервалом 15 хв
 - b. Одноразова обробка 70%-м спиртом або <<Бацилолом АФ>>
 - c. Дворазова обробка 70%-м спиртом або <<Бацилолом АФ>> з інтервалом 15 хв**
 - d. Дворазова обробка 6%-м розчином перекису водню з інтервалом 15 хв
 - e. Дворазова обробка 70%-м спиртом або <<Бацилолом АФ>> з інтервалом 5 хв
279. Лікар-стоматолог ортопедичного відділення за зміну надав консультацію та обстежив пацієнта, перелому
- a. 9 УОП - 189 УОП
 - b. 6 УОП - 126 УОП**
 - c. 7 УОП - 147 УОП
 - d. 8 УОП - 168 УОП
 - e. 5 УОП - 105 УОП
280. Лікар-стоматолог проводить ендодонтичне лікування 46 зуба з приводу хронічного фіброзного пульпиту
- a. Вирівнювання стінок кореневого каналу
 - b. Формування середньої третини кореневого каналу
 - c. Розкриття верхівкового отвору
 - d. Формування апікального упору**
 - e. Формування верхньої третини кореневого каналу
281. Лікар-стоматолог проводить лікування хронічного гангренозного пульпіту 47-го зуба у пацієнта 28 років
- a. ЕОД - 60 мкА**
 - b. ЕОД - 110 мкА
 - c. ЕОД - 2-6 мкА
 - d. ЕОД - 20 мкА
 - e. ЕОД - 10-12 мкА
282. Лікар-стоматолог проводить профілактичний огляд дівчини віком 12 років. Об'єктивно спостерігає
- a. Гемофілія
 - b. Хвороба Верльгофа
 - c. Залізодефіцитна анемія**
 - d. Хвороба Вілльбранда
 - e. Гострий лейкоз
283. Лікар-стоматолог під час видалення 37 зуба випадково проштовхнув корінь у прищелепові м'які тканини
- a. Зробити рентгенологічне обстеження пацієнта для визначення подальшої тактики
 - b. Залишити корінь в м'яких тканинах
 - c. Зробити розтин м'яких тканин над коренем та видалити його**
 - d. Видалити корінь через комірку зуба
 - e. Видалити корінь через підщелеповий оперативний доступ
284. Лікар-стоматолог під час лікування хронічного пульпіту 32 зуба у пацієнта 45 років, закінчує роботу
- a. Цей етап не передбачає роботу з Н-файлом
 - b. Не дотримано техніки роботи інструментом**
 - c. Неправильно обраний розмір файла
 - d. Неправильно обраний метод інструментальної обробки каналу
 - e. Для цього метода Н-файл не використовується
285. Лікар-стоматолог під час проведення анестезії зробив укол у перехідну складку верхньої щелепи м'яких

а. Задні верхньоальвеолярні та "мала гусяча лапка"

б. Середні верхньоальвеолярні

в. Задні верхньоальвеолярні

г. Середні, передні верхньоальвеолярні та підочний нерв

д. Передні верхньоальвеолярні та носопіднебінний нерв

286. Лікар-стоматолог-ортопед проводить фіксацію штучної металокерамічної коронки на вітальний 47

а. Latelux

б. Fuji I

в. Evicrol

г. Унифас

д. Filtek Supreme

287. Лікар-стоматолог-ортопед, що має стаж роботи 7 років 6 місяців, за відповідності професійному с

а. 8 років

б. 9 років

в. 10 років

г. 12 років

д. 15 років

288. Мати хлопчика віком 3 роки скаржиться на підвищення температури тіла у дитини до 39°C, наявні

а. Вітряна віспа

б. Гострий кандидозний стоматит

в. Багатоформна ексудативна еритема

г. Гострий герпетичний стоматит

д. Виразково - некротичний гінгівіт

289. Мати чотирирічної дівчинки скаржиться на підвищення температури тіла у дитини до 39°C, каше

а. Гострий герпетичний стоматит

б. Кіп

в. Вітряна віспа

г. Інфекційний моноклеоз

д. Багатоформна ексудативна еритема

290. Мати шестирічної дівчинки скаржиться на підвищення температури тіла у дитини до 37,5°C, загал

а. Рецидивний герпетичний стоматит

б. Інфекційний моноклеоз

в. Хронічний рецидивний афтозний стоматит

г. Оперізувальний герпес

д. Багатоформна ексудативна еритема

291. Медична комісія проводить диспансеризацію пацієнтів, які тривалий час мешкали у радіаційно заб

а. Хлібобулочні вироби

б. М'ясні продукти

в. Молочні продукти

г. Макаронні вироби

д. Овочі та фрукти

292. На другий день після фіксації часткових пластинкових протезів хворий скаржиться на печіння в по

а. Наявність залишкового мономеру в базисі протеза

б. Погана якість базисної пластмаси

в. Порушення гігієни порожнини рота

г. Порушення правил користування протезами

д. Алергічна реакція на компоненти базисної пластмаси

293. На етапі ендодонтичного лікування 44 зуба через загострення хронічного пульпіту у пацієнта 25 р

а. Плагер

б. Спредер

в. Профайл

г. Каналонаповнювач

д. U-файл

294. На клінічному етапі перевірки каркаса бюгельного протеза у ротовій порожнині виявлено нерівном

а. Зазначений недолік не потребує виправлення

b. Вирівняти каркас за допомогою молоточка і ковадла

c. Вирівняти каркас за допомогою клямпових щипців

d. Виготовити новий каркас бюгельного протеза

e. Розігріти метал заново та вирівняти притисканням на моделі

295. На консультацію до лікаря-ортодонта звернулись батьки 5-річної дівчинки зі скаргами на те, що д

a. Використати фіксуючу ліктьову шину

b. Використати пластинку на нижню щелепу з ретродугою

c. Використати піднебінну пластинку з ретродугою

d. Використати пращеподібну пов'язку на ніч

e. Назначити міогімнастичні вправи для висувачів нижньої щелепи

296. На лікування до лікаря-стоматолога направлено пацієнтку із психіатричної клініки. Після проведе

a. Амальгама

b. Склоіономерний цемент

c. Макронаповнений композит

d. Гібридний композит

e. Мікронаповнений композит

297. На медичний пункт полка поступив поранений з ознаками двобічного перелому нижньої щелепи. Я

a. Боротьба з шоком, кровотечею, асфіксією, транспортна іммобілізація

b. Проведення симптоматичного лікування і догляду

c. Очищення порожнини рота від згортків крові, зруйнованих зубів і уламків щелеп

d. Контроль і виправлення раніше накладених пов'язок

e. Введення знеболюючих і серцевих засобів

298. На полі бою знайдено пацієнта 19-ти років з дислокаційною асфіксією. На якому етапі медичної е

a. На полі бою

b. МПБ

c. В спеціалізованому госпіталі

d. ОМедБ

e. МПП

299. На прийом до лікаря-стоматолога звернулася пацієнтка 28-ми років з метою санації порожнини рот

a. Проведення внутрішньошкірної проби на анестетик в стоматологічному кріслі безпосередньо перед а

b. Виконати анестезію анестетиком амідного ряду

c. Направлення до лікаря-алерголога для консультації і проведення алергологічних проб на анестетики

d. Виконати анестезію анестетиком ефірного ряду

e. Проведення скарифікаційної проби на анестетик в стоматологічному кріслі безпосередньо перед ане

300. На прийом до лікаря-стоматолога-хірурга звернулася пацієнтка 60 років для видалення центральн

a. Прямі

b. S-подібні праві

c. Багнетоподібні

d. Дзьобоподібні коронкові щипці без шипів

e. S-подібні

301. На прийом до стоматолога прийшов пацієнт з приводу різкого болю в зубі. Напередодні у нього з'я

a. Анафілактичний шок

b. Кропив'янка

c. Гостра серцева недостатність

d. Бронхообструктивний синдром

e. набряк гортані

302. На прийомі у стоматолога після лікування 26-го зуба у пацієнтки 46 років раптово з'явилися пуль

a. Гіпертонічний криз

b. Непритомність

c. Гіпоглікемічна кома

d. Гостре порушення мозкового кровообігу

e. Анафілактичний шок

303. На рентгенограмі нижньої щелепи у хлопчика 14 років було виявлено гомогенне просвітлення окр

a. Цементома

b. Фолікулярна кіста

c. Резидуальна кіста

d. Радикулярна кіста

e. Парадентальна кіста

304. На рентгенограмі у хворої визначається вогнище деструкції кісткової тканини тіла нижньої щелепи

a. Амелобластома нижньої щелепи

b. Рак нижньої щелепи

c. Остеобластокластома нижньої щелепи

d. Радикулярна кіста нижньої щелепи

e. М'яка одонтома нижньої щелепи

305. Наявність трем і діастем є ознакою фізіологічного розвитку в такий період прикусу:

a. Ранній змінний

b. Пізній змінний

c. Ранній постійний

d. Ранній молочний

e. Пізній молочний

306. Новонародженій дитині встановлено діагноз: вроджене одностороннє повне незрощення верхньої

a. 18 місяців

b. 24 місяці

c. 10 доба життя

d. 6 місяців

e. 12 місяців

307. Оглядаючи дитину віком 5 років, лікар-стоматолог виявив множинні крейдоподібні цятки яскраво-жовтого кольору

a. Недосконалий дентиногенез

b. Недосконалий амелогенез

c. Мармурова хвороба

d. Системна гіпоплазія емалі

e. Флюороз зубів

308. Одинадцятирічній дівчинці лікар-стоматолог встановив діагноз: хронічний гангренозний пульпіт 36

a. Етоній

b. Перекис водню

c. Гіпохлорит натрію

d. Спирт етиловий

e. Фурацилін

309. Одним з етапів виготовлення повного знімного протеза є припасування індивідуальної ложки і зняття сліпків

a. Стомальгін

b. Ортокор

c. Тіодент

d. Хромопан

e. Гіпс

310. Організовується міська стоматологічна поліклініка. В лікувально-хірургічному відділенні планується

a. 1

b. 2

c. 4

d. 5

e. 3

311. П'ятирічній дитині через ранню втрату молочних других молярів були виготовлені знімні протези.

a. 1,5 року

b. 2 роки

c. 2,5 роки

d. 1 рік

e. 0,5 року

312. П'ятнадцятирічній дівчинці встановлено попередній діагноз: хронічний паренхіматозний паротит

a. Рівномірне звуження вивідних протоків залози

b. Розширення вивідної протоки

c. Дефект наповнення

d. Округлі порожнини на місці протоків 3-4 порядку

e. Переривання протоки із подальшим її розширенням

313. Пацієнт 48 років звернувся зі скаргами на ниючий біль в ділянці 48-го зуба, що посилюється під

a. -

b. Флегмона піднижньощелепної ділянки

c. Гострий гнійний перикоронарит

d. Гострий гнійний періодонтит

e. Гострий гнійний періостит

314. Пацієнт 14-ти років скаржиться на підвищення температури тіла до 39-40,1[°]С, яке зберігається п

a. Кандидоз

b. Скарлатина

c. Інфекційний мононуклеоз

d. Герпетична ангіна

e. Тонзиліт

315. Пацієнт 22-х років звернувся до стоматолога зі скаргами на різкий біль в порожнині рота при при

a. Багатоформна ексудативна еритема

b. Синдромом Стівенса-Джонсона

c. Медикаментозний стоматит

d. Акантолітична пухирчатка

e. Гострий герпетичний стоматит

316. Пацієнт 22-х років направлений на видалення 36-го зуба. На прийомі у хірурга-стоматолога перед

a. Епілептичний напад

b. Зомління (Непритомність)

c. Колапс

d. Стенокардія

e. Анафілактичний шок

317. Пацієнт 24-х років звернулася в стоматологічний кабінет зі скаргами на наявність крейдоподібних

a. Хронічний поверхневий карієс

b. Гіперплазія емалі

c. Гіоплазія емалі

d. Ендемічний флюороз

e. Гострий поверхневий карієс

318. Пацієнт 25 років звернувся зі скаргами на ниючий біль у ділянці другого нижнього моляра справа.

a. Видалення зуба

b. Реплантація зуба

c. Закриття перфорації склоіономерним цементом

d. Провести подовження коронкової частини зуба

e. Закриття перфорації МТА

319. Пацієнт 25-ти років скаржиться на неправильне положення верхнього центрального різця зліва в н

a. Апаратурно-хірургічний

b. Хірургічний

c. Ортодонтичний

d. -

e. Шинуванням з наступним протезуванням

320. Пацієнт 28 років звернувся до стоматолога з метою санації. Об'єктивно встановлено: на жувальній

a. Хронічний фіброзний пульпіт 47-го зуба

b. Хронічний гангренозний пульпіт 47-го зуба

c. Хронічний фіброзний періодонтит 47-го зуба

d. Хронічний гранулюючий періодонтит 47-го зуба

e. Хронічний гранулематозний періодонтит 47-го зуба

321. Пацієнт 28-ми років скаржиться на естетичний дефект. Об'єктивно: коронки 12, 11 та 21, 22, 23 -

a. Виготовлення куксових вкладок та металокерамічних коронок

b. Куксові вкладки, облицьовані пластмасою

c. Виготовлення комбінованих штампованих коронок за Бородюком

d. Відновлення коронкових частин за допомогою фотополімерних пломбувальних матеріалів

е. Виготовлення іммедіат-протезу на штифтах

322. Пацієнт 30 років звернувся до лікаря-стоматолога для видалення 26 зуба через загострення хроніч

а. S-подібної форми без шипів

б. S-подібної форми з шипом на лівій щічці

с. S-подібної форми з шипом на правій щічці

д. Штикоподібні кореневі щипці

е. Прямі щипці

323. Пацієнт 30-ти років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на випадіння пломби з зуба на в

а. Вторинний

б. Третинний

с. Первинний

д. Гібридний

е. Предентин

324. Пацієнт 35 років 3 дні тому отримав травму обличчя. Об'єктивно спостерігається: обличчя асиметр

а. Передній односторонній вивих нижньої щелепи.

б. Перелом тіла нижньої щелепи.

с. Двосторонній перелом нижньої щелепи.

д. Гематома лівої білявушно-жувальної ділянки.

е. Перелом лівого кута нижньої щелепи.

325. Пацієнт 35 років скаржиться на відсутність зубів на нижній щелепі. Об'єктивно встановлено: відс

а. Адгезивний мостоподібний протез

б. Бюгельний протез з багатоланковим кламером на нижню щелепу

с. Частковий знімний пластинковий протез на нижню щелепу

д. Металокерамічний консольний протез з опорними коронками на 34-й, 35-й зуби

е. Металокерамічні коронки з опорою на імплантати в ділянці 36-го, 37-го зубів

326. Пацієнт 35-ти років скаржиться на постійний біль в 24 зубі, що посилюється при накушуванні. Об'

а. Гострий гнійний пульпіт

б. Гострий гнійний періодонтит

с. Гострий дифузний пульпіт

д. Гострий серозний періодонтит

е. Загострений хронічний періодонтит

327. Пацієнт 37 років скаржиться на неприємне відчуття в яснах на нижній щелепі зліва, яке з'явилося

а. Медикаментозне лікування

б. Професійна гігієна

с. Закритий кюретаж

д. Якісне пломбування

е. Ретельна індивідуальна гігієна

328. Пацієнт 38-ми років звернувся до лікаря. Після збору анамнезу і проведення обстеження виявлено

а. Клаптикова операція

б. Гінгівектомія

с. Кюретаж

д. Гінгівотомія

е. Пластика передсінка

329. Пацієнт 40 років скаржиться на постійне розцементування металокерамічної коронки на 11-му зубі

а. Конусоподібна форма, кут конвергенції 15-20 градусів, одноплощинне препарування, циркулярний у

б. Конусоподібна форма, кут конвергенції 5-7 градусів, двоплощинне препарування, циркулярний уст

с. Циліндрична форма, двоплощинне препарування, циркулярний уступ

д. Конусоподібна форма, кут конвергенції 10-15 градусів, одноплощинне препарування, циркулярний у

е. Циліндрична форма, одноплощинне препарування, без уступу

330. Пацієнт 40-ка років з вогнепальним пораненням нижньої щелепи і дефектом кісткової тканини роз

а. Однощелепна шина-скоба

б. Позаротовий апарат типу Рудько

с. Фіксація за допомогою спиць і стержнів

д. Кістковий шов

е. Двощелепна шина із зачіпними петлями і міжщелепним еластичним витягуванням

331. Пацієнт 42 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на кровоточивість ясен, неприємний

- a. Вимірювання глибини пародонтальних кишень
- b. Проба Кулаженко
- c. Проба Кетчке
- d. Рентгенографія

e. Визначення ступеню рухомості зубів

332. Пацієнт 42 років звернувся у клініку ортопедичної стоматології для протезування. Об'єктивно спо

- a. Дигестивний
- b. М'язовий
- c. Респіраторний
- d. Змішаний

e. Церебральний

333. Пацієнт 42-х років звернувся у клініку ортопедичної стоматології з метою протезування. Об'єктив

- a. 3% перекис водню
- b. 3% розчин гіпохлориту натрію
- c. 10% перекис водню
- d. Стериліум

e. 0,5% розчин гіпохлориду натрію

334. Пацієнт 42-х років скаржиться на утруднене пережовування їжі. Об'єктивно: відсутні 26, 25 зуби.

- a. Моделювальний віск
- b. Кориговальна силіконова маса
- c. Артикуляційний папір
- d. Базова силіконова маса
- e. -

335. Пацієнт 43-х років звернувся в клініку ортопедичної стоматології з скаргами на утруднене пережо

- a. На верхній - 3, на нижній - 2
- b. На верхній - 3, на нижній - 3
- c. На верхній - 1, на нижній - 3
- d. На верхній - 4, на нижній - 2
- e. На верхній - 2, на нижній - 2

336. Пацієнт 43-х років скаржиться на інтенсивний, нестерпний біль у ділянці верхньої щелепи, поруш

- a. Одонтогенний абсцес піднебіння
- b. Одонтогенний абсцес виличної ділянки
- c. Одонтогенний абсцес щічної ділянки
- d. Гострий одонтогенний остеомієліт верхньої щелепи
- e. Гострий одонтогенний періостит верхньої щелепи

337. Пацієнт 44-х років звернувся в клініку ортопедичної стоматології за скаргами на біль і хрускіт

- a. Вниз позаду суглобового горбка
- b. Вгору попереду суглобового горбка
- c. Вниз попереду суглобового горбка
- d. Займають центральне положення суглобової ямки
- e. Дистально і вглиб суглобової ямки

338. Пацієнт 44-х років звернувся до стоматологічної поліклініки з метою протезування. Скарги на утр

- a. 12%
- b. 20%
- c. 9%
- d. 18%
- e. 16%

339. Пацієнт 45 років скаржиться на біль у ділянці верхньої щелепи. З анамнезу відомо: 2 дні тому от

- a. Забій верхньої щелепи
- b. Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор II
- c. Перелом виличної кістки
- d. Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор I
- e. Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор III

340. Пацієнт 45-ти років на етапі виготовлення часткових знімних протезів на верхню та нижню щелепи

a. Глутаровий альдегід 2,5% рН- 7,0-8,7

b. -

c. Розчин фенолу 1:20

d. Розчин перекису водню 6%

e. Дезоксон 0,1%

341. Пацієнт 47 років звернувся до лікаря-стоматолога з приводу протезування. Об'єктивно встановлені

a. 1

b. 3

c. -

d. 4

e. 2

342. Пацієнт 48 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на гострий короточасний зубний біль

a. Гострий глибокий карієс

b. Хронічний фіброзний пульпіт

c. Хронічний гангренозний пульпіт

d. Гострий обмежений пульпіт

e. Гіперемія пульпи

343. Пацієнт 50-ти років, працівник типографії, звернувся з скаргами на неприємний запах з рота, та

a. Вісмутовий

b. Виразково-некротичний

c. Свинцевий

d. Ртутний

e. Катаральний

344. Пацієнт 52-х років скаржиться на появу осередків запалення та набряк м'яких тканин правої половини

a. Карбункул правої щічної ділянки

b. Абсцес правої щічної ділянки

c. Нагноєна атерома правої щічної ділянки

d. Сибірка правої щічної ділянки

e. Фурункул правої щічної ділянки

345. Пацієнт 62 років звернувся до стоматолога для видалення 44-го зуба. Під час огляду пацієнт раптом

a. Непритомність

b. Гіпертонічний криз

c. Приступ пароксизмальної тахікардії

d. Епілептичний напад

e. Гостре порушення мозкового кровообігу

346. Пацієнт 62-х років звернувся до стоматолога для видалення 44 зуба. Під час огляду пацієнт раптово

a. Гіпертонічний криз

b. Епілептичний напад

c. Непритомність

d. Напад пароксизмальної тахікардії

e. Гостре порушення мозкового кровообігу

347. Пацієнт 63-х років скаржиться на множинні болісні висипання у порожнині рота, на шкірі обличчя

a. Оперізувальний лишай

b. Вторинний сифіліс

c. Токсико-алергічний дермато-стоматит

d. Багатоформна ексудативна еритема

e. Хронічний рецидивуючий герпес

348. Пацієнт 70 років звернувся до лікаря-стоматолога-ортопеда зі скаргами на повну відсутність зубів

a. Третій

b. Перший

c. Четвертий

d. -

e. Другий

349. Пацієнт віком 72 роки звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на недостатню фіксацію повного

a. Переробити протез

- b. Розширення країв базису протеза
- c. Об'ємне моделювання базису протеза
- d. Корекцію та полірування країв базису протеза
- e. Корекцію оклюзійної площини протеза

350. Пацієнт віком 32 роки звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль у нижній щелепі справ

- a. Абсцес крило-нижньощелепного простору
- b. Гострий одонтогенний остеомієліт

c. Перикороніт

- d. Гострий одонтогенний періостит
- e. Загострення хронічного гранулюючого періодонтиту

351. Пацієнт віком 32 років скаржиться на наявність припухлості у ділянці кута нижньої щелепи зліва.

- a. Одонтома

b. Фолікулярна кіста

- c. Остеобластокластома
- d. Адамантинома
- e. Радикулярна кіста

352. Пацієнт віком 35 років скаржиться на біль та рухомість верхньої щелепи під час закривання рота

- a. Перелом верхньої щелепи за Le Fort III (верхній тип)
- b. Перелом виличної кістки зі зміщенням

c. Перелом верхньої щелепи за Le Fort I (нижній тип)

- d. Перелом верхньої щелепи за Le Fort II (середній тип)
- e. Перелом кісток носа

353. Пацієнт віком 43 років скаржиться на кровотечу з ясен під час чищення зубів, біль в яснах довго

a. Пришліфувати оклюзійні поверхні

- b. Виготовити металокерамічні коронки
- c. Виготовити металеві коронки
- d. Виготовити шини-капи
- e. Провести функціональні проби

354. Пацієнт віком 44 років після травми скаржиться на біль у нижній щелепі, що посилюється під час

- a. -
- b. Задній вивих нижньої щелепи зліва
- c. Двобічний перелом гілки нижньої щелепи
- d. Передній двобічний вивих нижньої щелепи

e. Перелом кута нижньої щелепи зліва

355. Пацієнт віком 45 років скаржиться на біль та хрускіт у ділянці СНЩС під час рухів нижньої щелепи

a. Комп'ютерна томографія СНЩС

- b. Рентгенографія по Парма
- c. Ортопантомографія
- d. Рентгенографія по Шюллеру
- e. Телерентгенографія

356. Пацієнт віком 45 років скаржиться на дискомфорт у 27 зубі, ниючий біль під час накушування на з

- a. Хронічний фіброзний пульпіт
- b. Хронічний фіброзний періодонтит
- c. Хронічний гангренозний пульпіт
- d. Хронічний гіпертрофічний пульпіт

e. Хронічний гранулюючий періодонтит

357. Пацієнт віком 48 років скаржиться на печіння у роті під час користування частковим знімним пласт

- a. Порушення гігієни порожнини рота
- b. Порушення правил користування протезом
- c. Погана якість базисної пластмаси

d. Наявність залишкового мономеру у базисі протеза

- e. Алергія на компоненти базисної пластмаси

358. Пацієнт віком 48 років скаржиться на порушення рухомості нижньої щелепи. Захворювання розпоч

- a. Фіброзний анкілоз
- b. Гострий артрит

с. Звичний вивих нижньої щелепи

d. Артроз

е. Хронічний артрит

359. Пацієнт віком 49 років скаржиться на кровоточивість, свербіж та болючість ясен. Об'єктивно спос

a. Нейтрофільний зсув вліво, підвищення ШОЕ

b. Нейтрофільний зсув вліво, поліцитемія

с. Нейтрофільний зсув вліво, зниження ШОЕ

d. Нейтрофільний зсув вліво, тромбоцитопенія

е. Нейтрофільний зсув вправо, підвищення ШОЕ

360. Пацієнт віком 49 років скаржиться на рухомість зубів нижньої щелепи справа та виділення гною з

a. Гострий альвеоліт

b. Гострий остеомієліт

с. Еозинофільна гранульома

d. Хронічний остеомієліт

е. Злоякісна пухлина

361. Пацієнт віком 51 рік скаржиться на рухомість металокерамічного мостовидного протеза з опорою н

a. Масивне зішліфування твердих тканин

b. Моделювання гірлянди у пришийковій ділянці

с. Функціональне перевантаження

d. Депульпування

е. Травмування кругової зв'язки краями коронок

362. Пацієнт віком 65 років скаржиться на погану фіксацію бюгельного протеза на нижній щелепі, виго

a. Моделювання кламерів

b. Отримання відбитків

с. Проведення паралелометрії

d. Відливання каркаса

е. Визначення центральної оклюзії

363. Пацієнт віком 67 років звернувся у клініку ортопедичної стоматології для протезування. Під час

a. Другий тип за Оксманом

b. Другий тип за Шредером

с. Перший тип за Оксманом

d. Перший тип за Шредером

е. Третій тип за Шредером

364. Пацієнт віком 67 років скаржиться на неможливість користування повними знімними пластинковим

a. Накладання протезів

b. Зняття функціональних відбитків

с. Перевірки воскової композиції протезів

d. Визначення центральної оклюзії

е. Постановки штучних зубів

365. Пацієнт годину тому отримав травму тупим предметом у середню зону обличчя. Після проведення

a. Перелом носових та виличних кісток

b. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор I

с. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор III

d. Перелом виличних кісток

е. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор II

366. Пацієнт звернувся до стоматолога для санації. Хворий страждає на цукровий діабет. За 30 хв. до

a. Колапс

b. Непритомність

с. Гіпоглікемічна кома

d. Гіперглікемічна кома

е. Анафілактичний шок

367. Пацієнт звернувся зі скаргами на асиметрію обличчя, втрату чутливості у лівій підочномковій ді

a. Перелом виличної дуги

b. Вивих нижньої щелепи

с. Перелом виличної кістки без зміщення

d. Перелом виличної кістки зі зміщенням

e. Перелом лівої верхньої щелепи

368. Пацієнт скаржиться на безболісне новоутворення на нижній губі, що з'явилося 2 тижні тому після

a. Ретенційна кіста малої слинної залози

b. Ангіоматозний епуліс

c. Трофічна виразка

d. Фіброзний епуліс

e. Декубітальна виразка

369. Пацієнт скаржиться на новоутворення у лівій половині лобної ділянки, що з'явилося 2 місяці тому

a. Фіброма

b. Атерома

c. Кератоакантома

d. Екзофітна форма раку шкіри

e. Ліпома

370. Пацієнт скаржиться на новоутворення, що повільно збільшується, у лівій половині лобної ділянки.

a. Екзофітна форма раку шкіри

b. Ліпома лобної ділянки

c. Кератоакантома лобної ділянки

d. Атерома лобної ділянки

e. Фіброма лобної ділянки

371. Пацієнт скаржиться на постійний ниючий біль у зубі верхньої щелепи зліва протягом доби. Об'єкти

a. Загострення хронічного періодонтиту

b. Гострий гнійний пульпіт

c. Гострий гнійний періодонтит

d. Гострий дифузний пульпіт

e. Гострий серозний періодонтит

372. Пацієнт, що хворіє на ІХС, стенокардію напруги, скаржиться на раптовий сильний стискаючий біль

a. Кардіалгія

b. Стабільна стенокардія

c. Гострий інфаркт міокарда

d. Напад стенокардії

e. Гіпотонія

373. Пацієнта 42 років госпіталізовано до щелепно-лицевого відділення після ДТП. Під час огляду сере

a. Виникає не раніше, ніж за 12 годин після травми та має розповсюджений характер

b. Виникає безпосередньо після травми та не виходить за межі кругового м'яза ока

c. Виникає не раніше, ніж за 12 годин після травми та не виходить за межі коловидного м'яза ока

d. Виникає безпосередньо після травми та має розповсюджений характер

e. Виникає не раніше, ніж за 24-48 годин після травми та має розповсюджений характер

374. Пацієнта 50 років госпіталізовано із вогнепальним пораненням нижньої щелепи та дефектом кісток

a. Двощелепна шина з розпірковим вигином

b. Двощелепна шина із зачіпними петлями та міжщелепним еластичним витягуванням

c. Кістковий шов

d. Позаротовий апарат типу Рудько

e. Однощелепна шина-скоба

375. Пацієнта віком 14 років скеровано на консультацію до лікаря-стоматолога-ортодонта. Об'єктивно с

a. Пона

b. Нансе

c. Тона

d. Герлаха

e. Рентгенологічний

376. Пацієнта віком 32 роки шпиталізовано з місця ДТП. Після проведення рентгенологічного обстеженн

a. Ванкевича

b. Порта

c. Гладку шину-скобу

d. Двощелепну з розпірковим вигином

е. Двощелепну з зачіпними петлями

377. Пацієнта віком 47 років після безуспішного консервативного лікування хронічного гранулюючого п

а. Байонетні

б. S-подібні праві

с. S-подібні

д. Прямі

е. S-подібні ліві

378. Пацієнта шпиталізовано до відділення щелепно-лицевої хірургії з діагнозом: травматичний відкрит

а. Донизу та всередину

б. Тільки у бік перелому

с. Вгору та всередину

д. Вгору та назовні

е. Донизу та назовні

379. Пацієнтка 18-ти років звернулась до лікаря-стоматолога на консультацію з приводу наявності ново

а. Нейрофіброматоз

б. Кавернозна гемангіома

с. Родима пляма (невус)

д. Лімфангіома

е. Капілярна гемангіома

380. Пацієнтка 22 років звернулася до лікаря-стоматолога для профілактичного огляду ротової порожни

а. Хронічний фіброзний періодонтит

б. Некроз твердих тканин зуба

с. Хронічний середній карієс

д. Клиноподібний дефект

е. Ерозія емалі

381. Пацієнтка 22-х років звернулася зі скаргами на наявність білих плям на передніх зубах верхньої

а. Гіпоплазія емалі

б. Клиноподібні дефекти

с. Кислотний некроз

д. Гострий поверхневий карієс

е. Гострий початковий карієс

382. Пацієнтка 26 років, яка працює на виробництві з хімічними речовинами, звернулася до стоматолога

а. Системна гіпоплазія емалі

б. Гіперестезія твердих тканин зубів

с. Некроз твердих тканин зубів

д. Ерозія твердих тканин зубів

е. Гострий початковий карієс

383. Пацієнтка 27-ми років звернулася в стоматологічну клініку зі скаргами на естетичний дефект в об

а. Мікронаповнені композити

б. Гібридні композити

с. Макронаповнені композити

д. Компомери

е. Рідкі композити

384. Пацієнтка 40 років звернулася до лікаря-стоматолога для протезування 12, 13 зубів, які раніше л

а. Гіпс

б. Ортокор

с. Репін

д. Спідекс

е. Стомальгін

385. Пацієнтка 48 років скаржиться на порушення жування, пов'язане із втратою зубів. Об'єктивно встан

а. Багатоланковий

б. Зубоальвеолярний

с. Утримуючий

д. Опорний

е. Вестибулярний

386. Пацієнтка 48-ми років звернувся зі скаргами на субфебрильну температуру та наявність виразки на губі.

- a. Сифіліс
- b. Гострий афтозний стоматит
- c. Трофічна виразка
- d. Туберкульоз

e. Ракова виразка

387. Пацієнтка 48-ми років скаржиться на біль під час прийому їжі та холодної води в 27 зубі. Біль з

- a. Гострий дифузний пульпіт
- b. Гострий обмежений пульпіт

c. Гострий глибокий карієс

d. Гострий середній карієс

e. Гіперемія пульпи

388. Пацієнтка 60-ти років скаржиться на біль в порожнині рота, який підсилюється під час вживання їжі.

a. Сифілітична виразка

b. Трофічна виразка

c. Декубітальна виразка

d. Туберкульозна виразка

e. Ракова виразка

389. Пацієнтка віком 25-ти років звернулася зі скаргами на сильний біль в ділянці верхньої щелепи, щ

a. Біологічний метод

b. Вітальна ампутація

c. Вітальна екстирпація

d. Девітальна ампутація

e. Девітальна екстирпація

390. Пацієнтка віком 30 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на неприємне відчуття роз

a. Хронічний гангренозний пульпіт

b. Хронічний фіброзний пульпіт

c. Гострий гнійний пульпіт

d. Загострення хронічного гранулюючого періодонтиту

e. Хронічний фіброзний періодонтит

391. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на безболісну припухлість у ділянці нижньої щелепи справа,

a. Одонтогенна фіброма

b. Фолікулярна кіста

c. Одонтома

d. Остеосаркома

e. Амелобластома

392. Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на періодичне виникнення вивихів нижньої щелепи. Об'єктивн

a. Катца

b. Дарсисака

c. Оксмана

d. Лімберга

e. Петросова

393. Пацієнтка віком 38 років звернулася до лікаря-стоматолога для протезування. Планується виготов

a. 1,5-2 мм

b. 0,25-0,3 мм

c. 0,5-0,9 мм

d. 2,1-2,5 мм

e. 1-1,4 мм

394. Пацієнтка віком 40 років скаржиться на біль у правому скронево-нижньощелепному суглобі. Під ча

a. Ортопантомографію

b. Паралелометрію

c. Оклюзіографію

d. Комп'ютерну томографію

e. Електроодонтодіагностику

395. Пацієнтка віком 47-ми років скаржиться на відчуття свербіння в яснах, підвищену чутливість зубі

a. Десенситайзери

b. Антисептики

c. Кератопластичні препарати

d. Кератолітичні препарати

e. Анестетики

396. Пацієнтка віком 55 років скаржиться на біль та хрускіт у лівому скронево-нижньощелепному суглобі.

a. Дисфункція скронево-нижньощелепного суглоба

b. Деформуючий артроз

c. Ревматичний артрит

d. Гострий післятравматичний артрит

e. Анкілоз суглоба

397. Пацієнтка віком 59 років скаржиться на погіршення фіксації часткового знімного пластинкового протеза.

a. Виготовлення нового протеза

b. Зменшення базису протеза

c. Перебазування протеза

d. Виготовлення протеза з еластичною підкладкою

e. Активація утримувальних кламерів

398. Пацієнтка віком 65 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на кровоточивість ясен, рани на губах.

a. Три

b. П'ять

c. Один

d. Два

e. Чотири

399. Пацієнтка звернулася в стоматологічний кабінет для лікування другого нижнього моляра справа. Біль виник під час лікування.

a. Колапс

b. Анафілактичний шок

c. Набряк Квінке

d. Епілептичний напад

e. Зомління (Непритомність)

400. Пацієнтка звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність утворення на обличчі. Об'єкт має розмір 1 см, твердий на дотик.

a. Фіброма

b. Ліпома

c. Лімфангіома

d. Атерома

e. Папілома

401. Пацієнтка скаржиться на біль від термічних подразників в нижній щелепі справа, що швидко зникає після застосування анестетика.

a. Хронічний поверхневий карієс

b. Хронічний середній карієс

c. Хронічний глибокий карієс

d. Гострий глибокий карієс

e. Гострий середній карієс

402. Пацієнту 20-ти років виготовляється порцелянова коронка на 21 зуб. Після виготовлення платиновий штифт встановлюється в коронку.

a. Нанесення емалевого шару

b. Нанесення дентинного шару

c. Підфарбування шийки коронки

d. Глазурування

e. Нанесення прозорого шару на ріжучий край

403. Пацієнту 20-ти років під час препарування каріозної порожнини випадково перфорували дно пульпи.

a. Вітальна екстирпація

b. Біологічний метод

c. Вітальна ампутація

d. Девітальна ампутація

e. Девітальна екстирпація

404. Пацієнту 24 років показано видалення 47 зуба через загострення хронічного періодонтиту. Обертів немає.

a. Позаротова мандибулярна

- b. Інфільтраційна
- c. Плексуальна
- d. Ментальна

e. Торусальна

405. Пацієнту 25-ти років встановлений діагноз: гострий глибокий карієс 13 зуба V клас за Блемом. Пл

a. Кальційвмісна паста

b. Резорцин-формалінова паста

c. Девіталізуюча паста

d. Дентин-паста

e. Йодоформна паста

406. Пацієнту 27-ми років був встановлений попередній діагноз: гострий гнійний одонтогенний синусит

a. Рентгенографія

b. Прицільний знімок

c. Панорамний знімок

d. Комп'ютерна томографія

e. -

407. Пацієнту 32 років після ретельного обстеження був встановлений діагноз: чорний "волосатий" яз

a. Кератопластичні

b. Протівірусні

c. Кератолітичні

d. Антисептики

e. Вітаміни

408. Пацієнту 33 років проводять лікування 15-го зуба з приводу гострого середнього карієсу. Який еф

a. Аплікаційна анестезія

b. Провідникова анестезія

c. Неінгаляційний наркоз

d. Інгаляційний наркоз

e. Інфільтраційна анестезія

409. Пацієнту 35-ти років проводиться лікування хронічного фіброзного пульпіту 25 зуба. Планується п

a. Коренева голка

b. Спредер

c. Ендодонтичний зонд

d. К-файл

e. Плагер

410. Пацієнту 44-х років після комплексного обстеження лікар-стоматолог встановив діагноз: генераліз

a. Визначення вмісту цукру в крові

b. Загальний розгорнутий аналіз крові

c. Визначення вмісту вітаміну С в крові

d. Імунологічне дослідження крові

e. Визначення вмісту заліза в крові

411. Пацієнту 54-х років показано виготовлення суцільнолитих металокерамічних мостоподібних протез

a. Гіпс

b. Силіконові

c. Альгінатні

d. Цинкооксидевгенолові

e. Термопластичні

412. Пацієнту 58 років виготовлено знімний частковий протез для верхньої щелепи. Під час оцінки якос

a. Мала товщина пластмаси

b. Швидке охолодження кювети після полімеризації пластмаси

c. Велика товщина пластмаси

d. Швидке зростання температури під час полімеризації пластмаси

e. Використання пластмаси з минулим терміном придатності

413. Пацієнту 60-ти років планується виготовлення часткового знімного протеза на верхню щелепу. Пр

a. Визначення та фіксація центрального співвідношення щелеп

b. Гіпсування гіпсових моделей в артикулятор

- c. Кінцеве полірування протезу
- d. Кінцеве моделювання базису протеза

e. Примірка та фіксація часткових знімних протезів в ротовій порожнині

414. Пацієнту 64 років виготовляється бюгельний протез на верхню щелепу за наявності дефекту зубно

- a. II тип
- b. V тип
- c. III тип
- d. IV тип

e. I тип

415. Пацієнту 65 років проводиться визначення міжальвеолярної висоти анатомо-фізіологічним методом

- a. На 5-6 мм меншою
- b. На 2-3 мм меншою
- c. Однакова відстань
- d. На 2-3 мм більшою
- e. На 5-6 мм більшою

416. Пацієнту 67 років виготовляється повний знімний протез на нижню щелепу. Проводиться припасування

- a. Повільне відкривання рота
- b. Провести язиком по червоній облямівці верхньої губи
- c. Активні рухи мимічної мускулатури
- d. Ковтання

e. Поперемінне дотикання язиком щоки

417. Пацієнту 67 років показано виготовлення часткового знімного протеза на верхню щелепу. Як прох

- a. Перекриває коронки на всю висоту
- b. Доходить до рівня шийок зубів
- c. Проходить нижче рівня шийок зубів
- d. Перекриває коронки на 1/3 висоти

e. Перекриває коронки на 2/3 висоти

418. Пацієнту 70 років з повною відсутністю зубів на обох щелепах та різко вираженою прогенією вигот

- a. На нижній щелепі - другі премоляри
- b. На верхній щелепі - другі моляри
- c. На нижній щелепі - перші премоляри
- d. На нижній щелепі - другі моляри

e. На верхній щелепі - другі премоляри

419. Пацієнту 70-ти років виготовляються часткові знімні протези на обидві щелепи. Для виготовлення

a. 3-5 хвилин

- b. Менше 1 хвилини
- c. Менше 3 хвилин
- d. 5-10 хвилин
- e. Більше 10 хвилин

420. Пацієнту 80-ти років показано виготовлення часткового знімного протеза на нижню щелепу. Як пр

a. Перекриває коронки на 2/3 висоти

- b. Перекриває коронку на всю висоту
- c. Перекриває коронки на 1/3 висоти
- d. Проходить нижче рівня шийок зубів
- e. Доходить до рівня шийок зубів

421. Пацієнту виготовляється бюгельний протез із кламерною фіксацією. Часткова відсутність зубів, I

- a. Дублювання моделі
- b. Встановлення ливникової системи
- c. Розкреслення каркасу протеза
- d. Отримання вогнетривкої моделі

e. Вивчення робочої моделі в паралелометрі

422. Пацієнту виготовляється металокерамічна коронка на 11 зуб. Планується зуб залишити вітальним.

- a. Призначення протизапальних препаратів
- b. Фізіотерапевтичні заходи
- c. Виготовлення провізорної коронки

d. Призначення кальційвмісних препаратів

e. Призначення фторвмісних препаратів

423. Пацієнту вперше виготовляються повні знімні протези. Після фіксації протезів у числі рекомендац

a. За 3 роки

b. За 5 років

c. За 2 роки

d. За 7 років

e. За рік

424. Пацієнту встановлено попередній діагноз: слино-кам'яна хвороба з локалізацією каменя в слинній

a. Реографія

b. УЗ-діагностика

c. Термометрія

d. Комп'ютерна рентгенографія

e. Прицільна рентгенографія

425. Пацієнту віком 24 роки вперше діагностовано слинокам'яну хворобу з локалізацією каменя у прото

a. Операція марсупіалізація

b. Медикаментозне лікування

c. Літотрипсія

d. Видалення слинної залози

e. Видалення каменя

426. Пацієнту віком 25 років лікар-стоматолог встановив діагноз: гострий обмежений пульпіт 26 зуба.

a. Збереження життєздатності коронкової та кореневої частин пульпи

b. Видалення коронкової частини пульпи з подальшим накладанням муміфікувальної пасти на устя коро

c. Екстирпацію пульпи з доступних для обробки каналів та її муміфікацію у важкопрохідних каналах зуб

d. Видалення коронкової та кореневої частин пульпи під анестезією

e. Видалення коронкової та збереження життєздатності кореневої частини пульпи

427. Пацієнту віком 32 років проводять виготовлення металокерамічної коронки на 24 зуб. На етапі при

a. Хімічного олівця

b. -

c. Копіювального паперу

d. Базисного воску

e. Корегуючої маси

428. Пацієнту віком 34 роки лікар-стоматолог виготовив металокерамічну коронку на 11 зуб. Препарува

a. Після фіксації коронки

b. Перед припасуванням каркаса

c. Перед зняттям відбитка

d. Після зняття відбитка

e. Після припасування каркаса

429. Пацієнту віком 38 років проведено перший етап операції двоетапної дентальної імплантації в діля

a. За 5-6 місяців

b. За 1-2 місяці

c. За 3-4 місяці

d. За 7-8 місяців

e. За 10-12 місяців

430. Пацієнту віком 42 роки показано видалення 46 зуба під місцевим знеболюванням. Вкажіть положе

a. Позаду та з правого боку

b. Попереду

c. Позаду

d. Попереду та з лівого боку

e. Позаду та з лівого боку

431. Пацієнту віком 43 років виготовляють мостоподібний протез. Перед препаруванням опорних зубів

a. Анафілактичний шок

b. Колапс

c. Епілептичний напад

d. Гостре порушення мозкового кровообігу

е. Гіпоглікемічна кома

432. Пацієнту віком 48 років планується виготовлення мостоподібного протеза на нижню щелепу із опорою на:

а. Медіальна

б. Дистальна

с. Язикова

д. Щічна

е. Жувальна

433. Пацієнту віком 53 роки діагностовано перелом нижньої щелепи у фронтальній ділянці без зміщення:

а. Шина Лімберга

б. Шина Васильєва

с. Шина Порто

д. Шина Ванкевича

е. Лігатурне зв'язування по Айві

434. Пацієнту віком 53 років планують виготовити частковий знімний пластинковий протез на верхню щелепу:

а. Лінійний діагональний

б. Лінійний сагітальний

с. Точковий

д. Площинний

е. Лінійний трансверзальний

435. Пацієнту віком 54 роки планується виготовлення бюгельного протеза для верхньої щелепи. Робочі моделі:

а. Дві робочі і одну допоміжну

б. Одну робочу і одну допоміжну

с. Одну робочу і дві допоміжні

д. Одну робочу модель

е. Дві робочі та дві допоміжні

436. Пацієнту віком 57 років три дні тому було проведено фіксацію повного знімного пластинкового протеза:

а. Провести артикуляційну корекцію жувальної поверхні штучних зубів

б. Виготовити новий частковий знімний пластинковий протез

с. Провести корекцію краю базису протеза у ділянці гіперемії

д. Перебазування знімного протеза непрямым методом

е. Перебазування знімного протеза прямим методом

437. Пацієнту віком 57 років із відсутністю бічних зубів на верхній щелепі виготовляють частковий знімний протез:

а. До рівня шийок

б. На 1/2 висоти коронки

с. На всю висоту коронки

д. На 1/3 висоти коронки

е. На 2/3 висоти коронки

438. Пацієнту віком 58 років з дефектом нижнього зубного ряду лікар-стоматолог виготовляє бюгельний протез:

а. Клапанний

б. Ретенційний

с. Оклюзійний

д. Гінгівальний

е. Нейтральний

439. Пацієнту віком 58 років із повною втратою зубів лікар-стоматолог виготовляє повні знімні пласти:

а. Других молярів

б. Перших премолярів

с. -

д. Перших молярів

е. Других премолярів

440. Пацієнту віком 59 років виготовляють часткові знімні пластинкові протези на верхню та нижню щелепи:

а. Постановка зубів

б. Виготовлення воскових валиків

с. Загіпсовка в кювету

д. Кінцеве моделювання

е. Загіпсовка моделей в оклюдатор

441. Пацієнту віком 65 років виготовляється повний знімний протез для нижньої щелепи. Проводиться п
- a. Від ікла до ікла з вестибулярного боку
 - b. Від місця позаду слизового горбика до щелепно – під'язикової лінії
 - c. Уздовж щелепно - під'язикової лінії
 - d. У ділянці премолярів з язикового боку
 - e. Від ікла до ікла з язикового боку
442. Пацієнту віком 67 років виготовляють повні знімні протези для верхньої та нижньої щелеп. Для по
- a. 12°
 - b. 63°
 - c. 110°
 - d. 33°
 - e. 17°
443. Пацієнту віком 70 років виготовляються часткові знімні пластинкові протези на обидві щелепи. Дл
- a. Менше 10 °C
 - b. 20-25°C
 - c. 10-15°C
 - d. 35-40°C
 - e. 45-50°C
444. Пацієнту віком 70 років для заміщення повного дефекту нижнього зубного ряду планується вигото
- a. 4
 - b. 1
 - c. 2
 - d. 6
 - e. 8
445. Пацієнту для видалення 38 зуба лікар-стоматолог проводить знеболювання 4%-им розчином артик
- a. 500 мг
 - b. 100 мг
 - c. 600 мг
 - d. 200 мг
 - e. 1000 мг
446. Пацієнту з метою видалення 27 зуба була проведена туберальна і піднебінна анестезія. При вивед
- a. Ввести внутрішньом'язово вікасол
 - b. Притиснути тампоном місце вколу
 - c. Перев'язати зовнішню сонну артерію
 - d. Накласти шви
 - e. Ввести внутрішньовенно 10% розчин хлористого кальцію
447. Пацієнту перед видаленням 28 зуба для знеболювання проведено туберальну та піднебінну анесте
- a. Еуфілін
 - b. Кальцію хлорид
 - c. Димедрол
 - d. Адреналіну гідрохлорид
 - e. Преднізолон
448. Пацієнту планується виготовлення бюгельного протеза на верхню щелепу. Робочий відбиток знято
- a. Дві робочі і одну допоміжну
 - b. Одну робочу і одну допоміжну
 - c. Дві робочі та дві допоміжні
 - d. Одну робочу модель
 - e. Одну робочу і дві допоміжні
449. Пацієнту планується виготовлення повного знімного пластинкового протезу на верхню щелепу. Об
- a. Об'ємне моделювання базису протезу
 - b. Зменшити площу базису протезу
 - c. Виготовлення металевого базису протезу
 - d. Після видалення папілом виготовити протез з двошаровим базисом з еластичною підкладкою
 - e. Користування знімним протезом протипоказано
450. Пацієнту планується ендодонтичне лікування 21 зуба через загострення хронічного пульпіту. Лікар

- a. Визначення довжини кореневих каналів
- b. Визначення прохідності кореневих каналів
- c. Розширення кореневих каналів
- d. Видалення пульпи з кореневих каналів
- e. Пломбування кореневих каналів

451. Пацієнту показане ендодонтичне лікування 21 зуба. Інструментальна обробка каналу проводиться

- a. К-ример
- b. К-файл
- c. Спредер
- d. Плагер
- e. Н-файл

452. Пацієнту показане проведення вестибулопластики на нижній щелепі. До якої патології найчастіше

- a. Глибокий прикус
- b. Парафункція м'язів
- c. Затримка росту щелепи
- d. Тісне розташування фронтальних зубів
- e. Захворювання тканин пародонта

453. Пацієнту проводиться припасування каркасу металокерамічного мостоподібного протеза з опорою

- a. 0,1 мм
- b. 0,3 мм
- c. 0,8 мм
- d. 0,5 мм
- e. 0,4 мм

454. Пацієнту проводять ендодонтичне лікування 11 зуба. Лікар провів інструментальне оброблення ко

- a. Плагер
- b. Спредер
- c. Гутаконденсор
- d. Коренева голка
- e. К-файл

455. Пацієнтці 31 року виготовляється металокерамічний мостоподібний протез з опорою на вітальні 33

- a. Провідникова (торусальна)
- b. Інтралігаментарна
- c. Аплікаційна
- d. Провідникова (туберальна і піднебінна)
- e. Інфільтраційна

456. Пацієнтці 35-ти років виготовляється незнімний металокерамічний мостоподібний протез. Одержан

- a. 0,5% розчин гіпохлориту натрію
- b. 70% розчин спирту
- c. 3% розчин хлораміну
- d. 1,5% розчин двовуглекислої соди
- e. 0,5% розчин перекису водню

457. Пацієнтці віком 39 років показано видалення 36 зуба через руйнування його біфуркації. Коронкову

- a. Кутовий елеватор на себе
- b. Дзьобоподібні щипці, що сходяться
- c. Прямий елеватор
- d. Кутовий елеватор від себе
- e. Багнетоподібні кореневі щипці

458. Пацієнтці віком 42 років 2 місяці тому видалили 36 зуб. У лівій щічній ділянці спостерігається

- a. Одонтогенний абсцес щічної ділянки
- b. Хронічний обмежений остеомієліт
- c. -
- d. Мігруюча гранульома обличчя
- e. Хронічний рарефікуючий періостит

459. Постраждалий доставлений у приймальне відділення після ДТП у непритомному стані у положенні

- a. Сидячи з запрокинутою головою

б. Сидячи з повітроводом у верхніх дихальних шляхах

с. Лежачи на животі на твердих ношах

д. Лежачи на боці на м'яких ношах

е. Лежачи на боці на твердих ношах

460. Постраждалий доставлений у приймальне відділення після ДТП у непритомному стані у положенні

а. Накладання трахеостоми та штучна вентиляція легень

б. Фіксація язика до коміра одягу постраждалого

с. Висічення клаптів травмованої слизової оболонки

д. Видалення сторонніх тіл із порожнини рота

е. Фіксація нижньої щелепи та язика за допомогою стандартної праці Ентіна

461. Практично здорова дитина 7 років скаржиться на злам коронкової частини і біль у правому верхньому

а. Девітальна ампутація

б. Девітальна екстирпація

с. Біологічний метод

д. Вітальна ампутація

е. Вітальна екстирпація

462. При внутрішньоротовому огляді пацієнта у лікаря-стоматолога ортопеда виникла підозра на наявність

а. Відмовити пацієнту в наданні стоматологічної допомоги

б. Продовжити огляд і почати препарування зубів

с. Закінчити огляд, направити пацієнта на відповідні аналізи

д. Сказати хворому про свою підозру і закінчити прийом

е. Зняти відбитки для вивчення діагностичних моделей

463. При лікуванні хворого з приводу хронічного гранулюючого періодонтиту 26 зуба проведена іригація

а. Розчин гіпохлориту натрію

б. Розчин перекису водню

с. Фізіологічний розчин

д. Розчин хлоргексидину

е. Розчин фурациліну

464. При об'єктивному огляді дитини 10-ти років було виявлено незначну гіперемію, інфільтрацію, сухість

а. Мікробний хейліт

б. Метеорологічний хейліт

с. Алергічний хейліт

д. Ексфоліативний хейліт

е. Атопічний хейліт

465. При обстеженні дитини виявлено мікрогнатію і відкритий прикус. На рентгенограмі суглобова щільність

а. Хронічний правосторонній артрит СНЩС

б. Склерозуючий правосторонній артроз СНЩС

с. Правосторонній thickspace фіброзний thickspace анкілоз thickspace СНЩС

д. Синдром 1-2 зяберних дуг

е. Правосторонній thickspace кістковий thickspace анкілоз thickspace СНЩС

466. При обстеженні дітей в школі стоматолог-ортодонт виявив в декількох з них напруження колового

а. Регулятор функції Френкеля-3

б. Активатор Андресена-Гойпля

с. Апарат Енгля

д. Апарат Брюкля

е. Активатор Дасса

467. При обстеженні хворого 7-ми років з переломом нижньої щелепи виявлено, що корінь 74 зуба знаходиться

а. Залишаємо в комірці

б. Трепанация, видалення пульпи, зуб залишаємо відкритим

с. Видалення

д. Ендодонтичне лікування

е. Видалення, ендодонтичне лікування, реплантація

468. При огляді дитини виявлено втягнуту слизову оболонку на м'якому піднебінні і язичку. Поставлено діагноз

а. Ринохейлопластика

б. Ураностафілопластика

с. Уранопластика

d. Велоластика

е. Хейлоластика

469. При профілактичному огляді дитини 10-ти років виявлено білі матові плями на вестибулярній поверхні

а. Застосування ART-методики

б. Імпрегнаційний метод

с. Препарування і пломбування

d. Ремінералізуюча терапія

е. Герметизація зубів

470. При профілактичному огляді ротової порожнини у хворого 40-ка років виявлені зміни наступного характеру

а. Хронічний гіпертрофічний гінгівіт

б. Гострий катаральний гінгівіт

с. Загострення хронічного катарального гінгівіту

d. Хронічний катаральний гінгівіт

е. Генералізований пародонтит

471. При профілактичному огляді стоматологом у пацієнта 20-ти років виявлені дефекти емалі у вигляді

а. Вогнищева гіоплазія емалі 11 і 12 зубів

б. Гострий поверхневий карієс 11 і 12 зубів III клас за Блекум

с. Гострий поверхневий карієс 11 і 12 зубів V клас за Блекум

d. Гострий початковий карієс 11 і 12 зубів V клас за Блекум

е. Гострий початковий карієс 11 і 12 зубів III клас за Блекум

472. Проводиться ендодонтичне лікування 46 зуба з приводу хронічного фіброзного періодонтиту. Корона

а. Гіпохлорит натрію

б. Хлоргексидину біглюконат

с. ЕДТА

д. Ортофосфорну кислоту

е. Амінокапронову кислоту

473. Протягом якого місяця внутрішньоутробного розвитку людини остаточно формується верхня губа?

а. Першого

б. Другого

с. П'ятого

д. Третього

е. Четвертого

474. Під час ДТП водій автобуса отримав травму голови, на місці діагностовано струс головного мозку.

а. Стенотична

б. Аспіраційна

с. Обтураційна

д. Дислокаційна

е. Клапанна

475. Під час аналізу складу питної води в регіоні виявлено, що концентрація фтору в ній становить 0,5 мг/л.

а. Некроз твердих тканин зубів

б. Карієс

с. Системна гіоплазія емалі

д. Ерозія твердих тканин зубів

е. Флюороз

476. Під час бойових дій у зубного техника спеціалізованого шпиталю для виготовлення зубних протезів

а. ЗТ-2

б. ЗП

с. ЗТ-3

д. ЗВ

е. ЗТ-1

477. Під час лікування 11 зуба через загострення хронічного пульпіту лікар-стоматолог проводить обтуру

а. Плагер

б. Спредер

с. Коренева голка

- d. Гутта-конденсор
- e. Ендодонтичний зонд

478. Під час лікування 26 зуба з приводу глибокого карієсу стоматолог-терапевт випадково відкрив ріг

- a. Вітальна екстирпація
- b. Вітальна ампутація
- c. Девітальна екстирпація

d. Біологічний метод

- e. Девітальна ампутація

479. Під час лікування гострого глибокого карієсу 16 зуба у пацієнтки 18-ти років було перфоровано п

- a. Накласти ізоляційну прокладку та постійну пломбу
- b. Девітальна ампутація
- c. Девітальна екстирпація

d. Біологічний метод

- e. Вітальна екстирпація

480. Під час лікування гострого дифузного пульпіту 16 зуба, за декілька хвилин після проведеної пров

a. Анафілактичний шок

- b. Гіпоглікемічна кома
- c. Напад бронхіальної астми
- d. Колапс
- e. Зомління

481. Під час лікування гострого пульпіту 35 зуба під інфільтраційною анестезією пацієнт віком 26 рок

- a. Гіперглікемічна кома
- b. Гіпоглікемічна кома

c. Непритомність

- d. Колапс
- e. Анафілактичний шок

482. Під час лікування хворого з приводу загостреного хронічного пульпіту 16 зуба було здійснено обт

- a. Плагер
- b. Штопфер
- c. Каналонаповнювач

d. Спредер

- e. Зонд

483. Під час обстеження одинадцятирічної дитини лікарем-стоматологом-ортодонтом встановлено діаг

- a. Pont
- b. Howes
- c. Gerlach

d. Tonn

- e. Korkhauz

484. Під час огляду отриманого із зуботехнічної лабораторії готового повного знімного пластинкового

- a. Недостатня кількість пластмасового тіста під час пакування
- b. Порушення температурного режиму полімеризації
- c. Недостатня кількість мономера в пластмасовому тісті під час пакування**

- d. Недостатнє полірування протеза
- e. Недостатній тиск на пластмасове тісто під час полімеризації

485. Під час огляду п'ятирічного хлопчика лікарем-стоматологом на контактних поверхнях 84 і 85 зубів

- a. Хронічний поверхневий карієс
- b. Хронічний фіброзний пульпіт
- c. Хронічний фіброзний періодонтит
- d. Хронічний глибокий карієс

e. Хронічний середній карієс

486. Під час огляду пацієнта віком 58 років лікар-стоматолог виявив деформацію та зменшення в розмір

- a. Вроджена аномалія язика
- b. Третинний період сифілісу**
- c. Ромбоподібний глосит
- d. Складчастий язык

е. Десквамативний глосит

487. Під час огляду порожнини рота на жувальній поверхні 37 зуба виявлена каріозна порожнина у межі

а. Ерозія емалі

б. Гострий поверхневий карієс

с. Гострий середній карієс

д. Хронічний середній карієс

е. Гострий глибокий карієс

488. Під час огляду ротової порожнини дитини 12 років у 46-му зубі на медіальній контактній поверхні

а. Фотополімерний композит

б. Амальгама

с. Склоіономерний цемент

д. Силікофосфатний цемент

е. Цинк-фосфатний цемент

489. Під час операції френулопластики вуздечки верхньої губи, під інфільтраційною анестезією Sol. U

а. Анафілактичний шок

б. Епілептичний напад

с. Колапс

д. Гіперглікемічна кома

е. Непритомність

490. Під час перебування в черзі на прийом до лікаря-стоматолога жінку 48 років у шию вкусила бджола

а. Колапс

б. Епілептичний напад

с. набряк Квінке

д. Асептичний шок

е. Анафілактичний шок

491. Під час планового огляду у хлопця 15 років виявлене скупчення зубів у фронтальній частині ниж

а. Гострий катаральний гінгівіт

б. Гострий виразковий гінгівіт

с. Хронічний катаральний гінгівіт

д. Хронічний гіпертрофічний гінгівіт

е. Десквамативний гінгівіт

492. Під час планового профілактичного огляду дівчинки 5 років виявлено утруднене носове дихання. Д

а. Розширення верхнього зубного ряду

б. Часткова адентія

с. Неповне прорізування фронтальних зубів

д. Звуження верхнього зубного ряду в бокових ділянках

е. Поворот зубів навколо вісі

493. Під час препарування зубів під ортопедичну конструкцію пацієнтка 65-ти років нерозбірливо поска

а. Стенокардія

б. Гостре порушення мозкового кровообігу

с. Інфаркт міокарда

д. Непритомність

е. Пневмоторакс

494. Під час препарування зубів під ортопедичну конструкцію пацієнтка віком 65 років поскаржилася на

а. Інфаркт міокарда

б. Непритомність

с. Гостре порушення мозкового кровообігу

д. Стенокардія

е. Гіпертензивна криза

495. Під час пресування пластмасового тіста зубний технік декілька разів відкривав та закривав кювет

а. Виникнення пористості від стискання

б. Виникнення гранулярної пористості

с. Виникнення газової пористості

д. Залишкові напруження в конструкції протеза

е. Розтріскування пластмаси

496. Під час пресування пластмасового тіста зубний технік декілька разів відкривав та закривав кювет
- a. Залишкові напруження в конструкції протеза
 - b. Виникнення газової пористості
 - c. Виникнення пористості стиснення
 - d. Розтріскування пластмаси
 - e. Виникнення гранулярної пористості
497. Під час припасування металевого каркасу металокерамічного мостоподібного протеза встановленого
- a. Відправити каркас на наступний лабораторний етап
 - b. Допрепарувати опорні зуби, зняти робочий відбиток
 - c. Визначити ділянки, що заважають накладанню мостоподібного протеза
 - d. Отримати відбиток із припасованим у порожнині рота каркасом
 - e. Зішліфувати металевий каркас у ділянках контакту із зубами-антагоністами
498. Під час проведення епідеміологічного обстеження певних вікових груп для вивчення поширеності
- a. OHI-S (Гріна-Вермільйона)
 - b. РМА (Парма)
 - c. PI (Рассела)
 - d. IR (Рамфйорда)
 - e. CPITN (BOOЗ)
499. Під час проведення одинадцятирічній дівчинці туберальної анестезії лікарем-стоматологом, у пацієнтки
- a. Призначити місцево троксевазин
 - b. Прикласти холод до місця вколу
 - c. Прикласти тепловий компрес до місця вколу
 - d. Призначити фізіопроцедури
 - e. Притиснути рукою місце вколу голки
500. Під час проведення припасовки каркаса металокерамічного мостоподібного протеза встановленого
- a. Визначити ділянки, що заважають накладанню мостоподібного протеза
 - b. Отримати відбиток із встановленим каркасом
 - c. Допрепарувати опорні зуби, зняти робочий відбиток
 - d. Відправити каркас на наступний лабораторний етап
 - e. Зішліфувати металевий каркас у ділянках контакту з зубами-антагоністами
501. Під час проведення проби Ешлера-Бітнера у пацієнтки 12-ти років з дистальним прикусом профіль
- a. Недорозвиток верхньої щелепи
 - b. Надмірний розвиток нижньої щелепи
 - c. Недорозвиток нижньої щелепи
 - d. Недорозвиток нижньої щелепи та надмірний розвиток верхньої щелепи
 - e. Надмірний розвиток верхньої щелепи
502. Під час проведення провідникової анестезії у дитини 15-ти років з'явилися скарги на осиплість г
- a. Колапс
 - b. набряк Квінке
 - c. Запаморочення
 - d. Непритомність
 - e. Анафілактичний шок
503. Під час проведення інфраорбітальної анестезії у пацієнта виник осередок збліднення шкіри у підоч
- a. Дати понюхати нашатирний спирт
 - b. Увести 1 мл 10% розчину кофеїну підшкірно
 - c. Увести розчин тавегілу або супрастину внутрішньом'язово
 - d. Пацієнт лікування не потребує, ішемія минає самостійно
 - e. Увести 1 мл кордіаміну внутрішньом'язово
504. Під час профілактичного огляду дитини 11 років лікарем-стоматологом-ортодонтом спостерігається
- a. Видалення 24 зуба, переміщення 22 зуба в зубний ряд
 - b. Видалення 22 зуба, ретракція фронтальних зубів верхньої щелепи
 - c. Розширення верхнього зубного ряду з переміщенням 22 зуба в зубний ряд
 - d. Розширення верхнього зубного ряду, розімкнення прикусу, переміщення 22 зуба в зубний ряд
 - e. Реплантація 22 зуба
505. Під час профілактичного огляду дівчинки 7 років виявлені крейдоподібні плями на вестибулярній п

a. Глибоке фторування 11-го, 21-го зубів

b. Зішліфовування дефектів 11-го, 21-го зубів

c. Імпрегнаційна терапія 11-го, 21-го зубів

d. Диспансерне спостереження

e. Пломбування 11-го, 21-го зубів

506. Під час профілактичного огляду у 7-річної дитини в обмеженій ділянці фісури 36-го зуба виявлено

a. Оброблення зуба антисептичним розчином

b. Аплікації фторвмісними лаками

c. Неінвазивна герметизація

d. Аплікації кальційвмісними гелями

e. Інвазивна герметизація

507. Під час профілактичного огляду у пацієнтки 19 років після зняття зубних відкладень на вестибулярній поверхні 11-го зуба виявлено

a. Зміни в плащовому дентині

b. Підповерхнева демінералізація емалі

c. Поверхнева демінералізація емалі

d. Дегенеративні зміни одонтобластів

e. Пошкодження емалево – дентинного з'єднання

508. Під час профілактичного огляду хлопчика 8-ти років виявлені крейдоподібні плями на вестибулярній поверхні 11-го зуба

a. Внутрішньоротова рентгенографія

b. Вітальне зафарбовування

c. ЕОД

d. Ортопантомографія

e. Стоматоскопія в ультрафіолетовому світлі

509. Під час підготовки до протезування у пацієнта 38-ми років виявлена перфорація дна пульпової камери 11-го зуба

a. Резекція

b. Ампутація

c. Реплантація

d. Гемісекція

e. Коронаро-радикулярна сепарація

510. Під час спілкування із батьками дитини 5 років встановлено, що останнім часом вона стала жувати їжу з однієї сторони

a. Хронічний фіброзний пульпіт

b. Гострий середній карієс

c. Хронічний гангренозний пульпіт

d. Хронічний гіпертрофічний пульпіт

e. Гострий глибокий карієс

511. Під час стоматологічного прийому пацієнт поскаржився на погане самопочуття. Об'єктивно спостерігається

a. Інфаркт міокарда

b. Гіпертонічний криз

c. Непритомність

d. Анафілактичний шок

e. Колапс

512. Підліток скаржиться на обмежене болісне відкривання рота, утруднений прийом їжі, припухлість в області нижньої щелепи

a. Перелом нижньої щелепи у фронтальному відділі нижньої щелепи

b. Перелом нижньої щелепи в області кута зліва

c. Одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи

d. Періостит нижньої щелепи зліва

e. Перелом альвеолярного паростку нижньої щелепи

513. Після ДТП до стаціонару госпіталізовано чоловіка 42 років. Під час обстеження спостерігається

a. Перелом кісток носа

b. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор I

c. Перелом виличних кісток

d. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор II

e. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор III

514. Після атипового видалення 38 зуба у пацієнтки з'явилися напади струмоподібного болю в лівій половині щелепи

a. Глосодинія

- b. Нейропатія язико-глоткового нерва
- c. Дентальна плексалгія

d. Неврит трійчастого нерва

- e. Невралгія трійчастого нерва

515. Після виготовлення бюгельного протезу на верхню щелепу оцінюється якість виготовленої констру

a. 5-8 мм

b. 12-15 мм

c. 1,5-2 мм

d. 10-12 мм

e. 3-5 мм

516. Після видалення 27 зуба у хірурга-стоматолога виникла підозра на перфорацію гайморової пазухи.

a. Вдихнути повітря через ніс, слідкуючи за лункою 27 зуба

b. Вдихнути повітря через рот, слідкуючи за лункою 27 зуба

c. Зробити вдих через ніс і видихнути через рот, затуливши при цьому ніс

d. Закрити пальцями ніс і видихнути повітря через рот, слідкуючи за лункою 27 зуба

e. Закрити пальцями ніс і намагатися видихнути повітря через ніс, при цьому стежити за лункою 27 зуб

517. Після видалення 38 зуба у пацієнта виникла кровотеча з лунки. Лікар-стоматолог провів тампонува

a. Повторити тампонування

b. Завершити прийом, надати рекомендації пацієнту щодо догляду за лункою після видалення

c. Скерувати пацієнта на консультацію до лікаря-гематолога

d. Ушити лунку

e. Скерувати пацієнта до стаціонарного відділення

518. Після клінічного обстеження пацієнта віком 28 років лікар-стоматолог встановив діагноз: гострий

a. Колесоподібний, діамантовий

b. Циліндричний, твердосплавний

c. Кулястий, діамантовий

d. Зворотньоконусний, діамантовий

e. Кулястий, твердосплавний

519. Після проведення піднебінної анестезії під час виведення голки з м'яких тканин виникла кровотеч

a. Перев'язати зовнішню сонну артерію

b. Накласти шви

c. Увести внутрішньом'язово вікасол

d. Увести внутрішньовенно 10% розчин хлористого кальцію

e. Притиснути тампоном місце ін'єкції

520. Після проведеного обстеження пацієнту віком 34 роки встановлено діагноз: синдром Мелькерсона.

a. Зуби Гетчінсона, вроджена глухота, вроджена сліпота

b. Макрохейліт, складчастий язик та парез лицевого нерва

c. Червоний плоский лишай, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет

d. Складчастий язик, атопічний хейліт та неврит трійчастого нерва

e. Ромбоподібний глосит, екзематозний хейліт та парез лицевого нерва

521. Після проведеного обстеження хворого 6-ти місяців йому був встановлений діаг-ноз: повне незрош

a. Френулоектомія

b. Хейлопластика

c. Ураностафілопластика

d. Уранопластика

e. Френулотомія

522. Після удару в області СНЩС з'явились гематома на обличчі, тугорухомість, скутість рухів нижньої

a. РЕГ та консультація невропатолога

b. Консультація невропатолога та рентгенобстеження

c. Рентгенограма СНЩС справа і зліва при відкритому та закритому роті

d. Панорамна рентгенограма щелеп

e. Обмеження рухів у суглобі

523. Семирічна дитина хворіє 3 дні. Спостерігається підвищення температури тіла до 38^oC, слабкість,

a. Гострий одонтогенний остеомиєліт верхньої щелепи зліва

b. Флегмона інфраорбітального простору зліва

с. Гострий гнійний одонтогенний лімфаденіт

д. Гострий серозний періодонтит 63 зуба

е. Гострий гнійний одонтогенний періостит верхньої щелепи зліва

524. Скільки ставок лікарів-ортопедів повинна мати районна лікарня міста, якщо кількість населення с

а. 2

б. 6

с. 3,5

д. 5,5

е. 4

525. Сума поперечних розмірів яких зубів лежить в основі побудови діаграми Хаулея-Гербера-Гербста і

а. 11, 12, 13

б. 51, 52, 61, 62

с. 31, 32, 33

д. 31, 32, 41, 42

е. 11, 12, 21, 22

526. У 7-річної практично здорової дитини під час препарування каріозної порожнини у 46 зубі з приво

а. Девітальна ампутація

б. Вітальна ампутація

с. Біологічний метод

д. Вітальна екстирпація

е. Девітальна екстирпація

527. У вогнищі природної катастрофи виявлений хворий з рваною раною м'яких тканин обличчя у ділянці

а. Надійно перев'язати судину у рані, вкласти клапті у правильне положення, накласти пластинкові шви

б. Вкласти клапті у правильне положення і накласти пластинкові шви

с. Первинна хірургічна обробка рани, накладання швів

д. Знеболювання 2% розчином промедолу з шприц-тюбика аптечки індивідуальної

е. Зупинка зовнішньої кровотечі, тампонада рани, накладання стерильної пов'язки, транспортна іммобілізація

528. У восьмирічної дитини визначається нейтральне співвідношення перших постійних молярів, вертика

а. Знімний ортодонтичний апарат на верхню щелепу з похилою площиною і вестибулярною дугою

б. Регулятор функції Френкеля III типу

с. Знімний ортодонтичний апарат на верхню щелепу з оклюзійними накладками та петлями Рудольфа

д. Апарат Брюкля

е. Регулятор функції Френкеля II типу

529. У відділення ортопедичної стоматології звернувся військовослужбовець 40 років зі скаргами на ту

а. Підвивих нижньої щелепи

б. Артроз лівого СНЩС

с. Кістковий анкілоз лівого СНЩС

д. Гострий артрит лівого СНЩС

е. Больова дисфункція лівого СНЩС

530. У дворічної дівчинки третій день спостерігається підвищення температури тіла до 38^oC) Вона не

а. Клотримазол

б. Солкосерил

с. Ацикловір

д. Метрогил

е. Гідрокортизон

531. У десятирічної дитини під час обстеження лікарем-стоматологом-ортодонтом виявлено виступання

а. Апарат Брюкля

б. Активатор Кламта

с. Вестибуло-оральна пластинка

д. Регулятор функції Френкеля I

е. Апарат Хірургіної

532. У дитини 11 років визначається потовщення нижньої щелепи у фронтальному відділі, яке з'явилося

а. Рарефікуючий періостит

б. Деформівний остоз

с. Хронічний гранулематозний періодонтит

d. Хронічний остеомієліт, деструктивно- продуктивна форма

e. Хронічний остеомієліт, деструктивна форма

533. У дитини 11-ти років виявлено протрузію верхніх фронтальних зубів, тріси і діастема між ними. Д

a. Мерсона

b. Френкеля III типу

c. Василенко

d. Брюкля

e. Осадчого

534. У дитини 12-ти років температура - 38^oC, озноб, нудота, блювання, марення, слабкість. На обличч

a. Стрептодермія. Підщелепний лімфаденіт

b. Флебіт лицевих вен

c. Гострий неондонтогенний гайморит

d. Бешихове запалення

e. Шкірна форма актиномікозу

535. У дитини 13-ти років в пунктаті шийних лімфовузлів виявлено гігантські клітини Березовського-Шт

a. Інфекційний мононуклеоз

b. Лімфогранулематоз

c. Лімфолейкоз

d. Актиномікоз лімфовузлів

e. Туберкульозний лімфаденіт

536. У дитини 14 років двобічний перелом нижньої щелепи у ділянці ментальних отворів. На фоні перел

a. Зміщення кореня язика з фрагментом нижньої щелепи дозад

b. Наявність сторонніх тіл у порожнині рота

c. Рясне слиновиділення

d. Формування гематоми дна порожнини рота

e. набряк слизової порожнини рота

537. У дитини 3-х років під час планової санації в 54 зубі виявлено глибоку каріозну порожнину, запо

a. Параформальдегідну пасту

b. Кальційвмісну пасту

c. Йодоформну пасту

d. Цинк-евгенолову пасту

e. Дентин-пасту

538. У дитини 4-х років після проведеної аденотонзилектомії потрібно усунути шкідливу звичку ротовог

a. Власне жувальний

b. Скроневий

c. Медіальний крилоподібний

d. Латеральний крилоподібний

e. Коловий

539. У дитини 5-ти років після екстирпації пульпи з 74 зуба з приводу загостреного хронічного пульпі

a. Тампонувати комірку з епсилон-амінокапроною кислотою

b. Госпіталізувати дитину у гематологічне відділення

c. Тампонувати комірку гемостатичною губкою

d. Госпіталізувати дитину у щелепно-лицеве відділення

e. Накласти шви на слизову оболонку

540. У дитини 5-ти років інфантильний тип ковтання. Який конструктивний елемент потрібно використ

a. Губні пелоти

b. Петлі Рудольфа

c. Похила площина

d. Накушувальна площадка

e. Щічні щити

541. У дитини 6,5 років під час профілактичного огляду виявлено каріозну порожнину на дистально-апр

a. Гострий середній карієс

b. Хронічний глибокий карієс

c. Хронічний гранулюючий періодонтит

d. Хронічний середній карієс

е. Хронічний фіброзний пульпіт

542. У дитини 6,5 років індекс інтенсивності карієсу КПУ+кп=7. Гігієнічний індекс за Федоровим-Волод

а. Електрофорез ремрозчином

б. Покриття зубів фторлаком

с. Неінвазивний метод герметизації фісур

д. Аплікації ремрозчином

е. Інвазивний метод герметизації фісур

543. У дитини 6-ти місяців діагностовано двобічну бронхопневмонію. Призначено антибіотики широкого

а. Синдром Стейнтона-Капдепона

б. Зуби Фурньє

с. Системна гіоплазія емалі

д. Місцева гіоплазія

е. Зуби Гетчінсона

544. У дитини 6-ти місяців прорізулися 71 та 81 зуби, нижня щелепа у стані ретрогенії, піднебіння пл

а. Аномальний

б. Субкомпенсований

с. Фізіологічний

д. Декомпенсований

е. Патологічний

545. У дитини 6-ти років третій день підвищена температура тіла до $38-39^{\circ}\text{C}$, болісність при ковтанні

а. Гострий герпетичний стоматит

б. Інфекційний мононуклеоз

с. Багатоформна ексудативна еритема

д. Дифтерія

е. Герпетична ангіна

546. У дитини латеральні різці розвернуті навколо осі на 45° . Яка це аномалія положення зубів?

а. Інфраоклюзія

б. Дистопія

с. Супраоклюзія

д. Тортоаномалія

е. Транспозиція

547. У дівчини віком 16 років лікар-стоматолог виявив ділянки емалі білого кольору, що втратили прир

а. ICON

б. Розчин нітрату срібла

с. Гідроксидкальційвмісна паста

д. Компомер

е. Склоіономерний цемент

548. У дівчинки 11-ти років діагностовано хронічний паренхіматозний паротит. Назвіть рентгенологічну

а. Симптом роси

б. Симптом флюктуації

с. Симптом дефекту наповнення

д. Симптом "грона винограду"

е. Симптом "сухого дерева"

549. У дівчинки 2 років у ділянці верхньої губи виявлено утворення розміром $1 \times 1,5$ см, яскраво-червон

а. Капілярна гемангіома

б. Кавернозна гемангіома

с. Капілярна лімфангіома

д. Кавернозна лімфангіома

е. Системний гемангіоматоз

550. У дівчинки 7 років під час профілактичного огляду на вестибулярній поверхні ближче до ріжучого

а. Гіперплазія

б. Місцева гіоплазія

с. Гострий поверхневий карієс

д. Системна гіоплазія

е. Карієс в стадії плями

551. У дівчинки віком 5 років діагностовано загострення хронічного періодонтиту 75 зуба. Об'єктивно

a. Ендодонтичне лікування 75 зуба та призначення протизапальної терапії

b. Видалення 75 зуба та періостотомія

c. Видалення 75 зуба

d. Ендодонтичне лікування 75 зуба

e. Ендодонтичне лікування 75 зуба та періостотомія

552. У жінки 39 років під час прийому у лікаря-стоматолога розвинувся набряк Квінке. Спостерігаються

a. Проведення трахеостомії

b. Введення адреноміметиків

c. Введення глюкокортикоїдів

d. Проведення штучного дихання

e. Введення десенсибілізуючих засобів

553. У жінки 48 років діагностовано ревматоїдний артрит СНЩС. Що є характерною ознакою ревматоїдного

a. Поєднання з артрогенною контрактурою

b. Зниження гостроти слуху

c. Наявність у анамнезі хронічної травми

d. "Тугорухомість" нижньої щелепи зранку

e. Двобічність ураження

554. У жінки 56 років під час профілактичного огляду лікарем-стоматологом виявлено ерозію червоної губи

a. Хвороба Боуена

b. Обмежений передраковий гіперкератоз червоної облямівки губи

c. Еритроплазія

d. Бородавчастий передрак червоної облямівки губи

e. Абразивний прекарцинозний хейліт Манганотті

555. У жінки 63 років на бічній поверхні шиї виявлене новоутворення овальної форми з гладенькою поверхнею

a. Фіброма

b. Лімфома

c. Бічна кіста шиї

d. Аденома

e. Ліпома

556. У жінки віком 27 років під час профілактичного огляду лікарем-стоматологом виявлено безболісне

a. Сифіліс вторинний

b. Червоний плоский лишай

c. Багатоформна ексудативна еритема

d. Стоматит Сеттона

e. Пухирчатка вульгарна

557. У жінки віком 42 роки, яка хворіє на цукровий діабет, після фізичного навантаження з'явилися сл

a. Кетоацидотична кома

b. Гіперосмолярна кома

c. Молочнокисла кома

d. Гіпоглікемічна кома

e. Уремична кома

558. У жінки віком 45 років під час рентгенологічного обстеження з приводу протезування відсутніх 24

a. Провести курс фізіотерапії

b. Провести повторне ендодонтичне лікування

c. Провести повторне рентгенологічне обстеження через 6 місяців

d. Зробити резекцію верхівки кореня

e. Видалити зуб

559. У жінки віком 56 років під час профілактичного огляду лікарем-стоматологом виявлено ерозію червоної губи

a. Обмежений передраковий гіперкератоз червоної облямівки губи

b. Червоний вовчак

c. Хвороба Боуена

d. Бородавчастий передрак червоної облямівки губи

e. Абразивний преанцерозний хейліт Манганотті

560. У жінки віком 62 роки знижена висота прикусу, що призводить до тиску голівок нижньої щелепи на

- a. Артрогенної контрактури нижньої щелепи
- b. Внутрішньосуглобового анкілозу
- c. Ювенільної дисфункції СНЩС
- d. Синдрому Робена
- e. Синдрому Костена**

561. У жіночій консультації було проведено бесіди з вагітними жінками про значення характеру харчування

- a. 15-ий
- b. 4-ий
- c. 12-ий
- d. 7-ий**
- e. 18-ий

562. У зв'язку з тим, що у хворого мілкий присінок рота та беззуба нижня щелепа, було проведено операцію

- a. За Тіршем
- b. За Казаньяном
- c. За Рерман
- d. За Траунер
- e. За Румпелем**

563. У клініці ортопедичної стоматології на етапі здачі часткового знімного пластинкового протеза дитині

- a. Неякісне полірування поверхні протеза
- b. Недостатність стискання частин кювети
- c. Різде охолодження під час полімеризації
- d. Різде підвищення температури на етапі полімеризації
- e. Недостатня кількість мономера**

564. У клініці ортопедичної стоматології хворому 26-ти років проводиться підготовка до зубного протезування

- a. Оклюзійної корекції
- b. Ортодонтичний**
- c. Хірургічний
- d. Вкорочення зубів
- e. Видалення зубів

565. У клініці ортопедичної стоматології, на етапі примірки металевого каркаса металокерамічного мосту

- a. 0,4
- b. 0,3**
- c. 0,5
- d. 0,1
- e. 0,6

566. У лікаря-стоматолога-ортодонта на диспансерному обліку перебуває дитина 4 років із ротовим типом прикусу

- a. Вестибуло-оральна пластинка Крауса
- b. Біонатор Янсон
- c. Регулятор функцій Френкеля I типу
- d. Стандартна вестибулярна пластинка Шонхера**
- e. Активатор Дасса

567. У новонародженої дитини відзначається пряме співвідношення щелеп. Дитина народилася вчасно, вага 3,5 кг

- a. Прямий
- b. Мезіальний**
- c. Відкритий
- d. Дистальний
- e. Глибокий

568. У ортодонта на диспансерному обліку перебуває дитина 2,5 років. Визначте, прорізуванню якої групи зубів

- a. Тимчасових латеральних різців
- b. Тимчасових іклів
- c. Тимчасових молярів**
- d. Фронтальної групи зубів
- e. Тимчасових центральних різців

569. У п'ятирічного хлопчика під час огляду лікар-стоматолог виявив глибоку каріозну порожнину у 84

- a. Препарат на основі фенолу

b. Препарат на основі мінерал триоксид агрегату

c. Паста на основі цинку оксиду й еugenolu

d. Паста на основі кальцію гідроксиду

e. Паста на основі епоксидної смоли

570. У пацієнта 19-ти років, що очікував прийому стоматолога, раптово почався напад: обличчя стало бліде

a. Синдром Морган'ї-Адамса-Стокса

b. Тромбоемболія легеневої артерії

c. Симпатоадреналова криза

d. Напад епілепсії

e. Спазмофілія

571. У пацієнта 24 років по передньому краю груднинно-ключично-соскоподібного м'яза у верхній ділянці шиї

a. Бічна кіста шиї

b. Дермоїдна кіста шиї

c. Хронічний лімфаденіт

d. Кіста піднижньощелепної слинної залози

e. Серединна кіста шиї

572. У пацієнта 25 років вестибулярні поверхні верхніх різців уражені флюорозом. Яка з наведених конструкцій

a. Вінір

b. Керамічна коронка

c. Металокерамічна коронка

d. Пластмасова коронка

e. Металопластмасова коронка за Мате

573. У пацієнта 27-ми років вестибулярні поверхні верхніх і нижніх різців уражені деструктивною формою кариєсу

a. Пластмасові коронки

b. Керамічні вініри

c. Металокерамічні коронки

d. Керамічні коронки

e. -

574. У пацієнта 29 років під час стоматологічного втручання та проведення анестезії раптово виник щільний набряк

a. Напад бронхіальної астми

b. набряк Квінке

c. Кропивниця

d. Анафілактичний шок

e. Контактний дерматит

575. У пацієнта 33 років під час препарування зубів без анестезії раптово виникло запаморочення, слабкість

a. Колапс

b. Гіпертонічний криз

c. Стенокардія

d. Непритомність

e. Інфаркт міокарда

576. У пацієнта 34 років після оперативного розкриття одонтогенної флегмони лівого крилощелепного простору

a. Тромбоз печеристої пазухи

b. Задній медіастиніт

c. Передній медіастиніт

d. Флегмона дна порожнини рота

e. Флегмона біляглоткового простору

577. У пацієнта 34-х років постійні ниючі болі у зубі, що посилюються під час накушування. Тиждень тому

a. Порушення крайового прилягання

b. Пломба, що завищує прикус

c. Пломбування без лікувальної прокладки

d. Пломбування без ізолюючої прокладки

e. Ізолююча прокладка виходить за межі емалево-дентинного сполучення

578. У пацієнта 35 років відсутній 12 зуб відновлюється керамічною коронкою, зафіксованою на імпланті

a. Склоіономерний

b. Полікарбоксилатний

с. Силікатний

d. Композитний

е. Фосфатний

579. У пацієнта 35 років свіжий ментальний перелом нижньої щелепи без видимого зміщення уламків. Я

а. Репонуючий

б. Заміщуючий

с. Фіксуючий

д. Формуючий

е. Комбінований

580. У пацієнта 37-ми років діагностовано: гострий остеомієліт нижньої щелепи справа в ділянці 45, 4

а. Біль при перкусії причинного і сусідніх зубів

б. Рухомість причинного і сусідніх зубів

с. Наявність інфільтрату з обох боків альвео-лярного відростку

д. Відчуття оніміння м'яких тканин нижньої губи і підборіддя

е. Інтенсивний біль в ділянці причинного зуба

581. У пацієнта 41-го року після видалення 46 зуба, на контактено-дистальній поверхні 45 зуба виявлен

а. Хронічний початковий карієс IV клас за Блемом

б. Хронічний поверхневий карієс II клас за Блемом

с. Хронічний початковий карієс II клас за Блемом

д. Хронічний поверхневий карієс IV клас за Блемом

е. Хронічний середній карієс IV клас за Блемом

582. У пацієнта 42-х років на прийомі у стоматолога після застосування анестетика розвинувся анафіла

а. Кисень

б. Преднізолон

с. Супрастин

д. Сальбутамол

е. Адреналін

583. У пацієнта 47-ми років після втрати премоларів на н/щ зліва зуби, що обмежують дефект, поступов

а. Феномен відносного зубоальвеолярного видовження

б. Феномен Попова-Годона

с. Синдром Папійона-Лефевра

д. Синдром Костена

е. Феномен Курляндського

584. У пацієнта 48-ми років на слизовій оболонці щоки виявлені бородавчасті, щільні, сірувато-білі р

а. Папіломатоз

б. Ерозивна лейкоплакія

с. Верукозна лейкоплакія

д. Еритроплазія Кейра

е. Хвороба Боуена

585. У пацієнта 50 років під час лікування зуба виникли пекучий за грудинний біль, задишка, різка заг

а. Гострий інфаркт міокарда

б. Анафілактичний шок

с. Напад стенокардії

д. Непритомність

е. Гостре порушення мозкового кровообігу

586. У пацієнта 54 років, що звернувся до лікаря-стоматолога для санації ротової порожнини, на черво

а. Хвороба Боуена

б. Абразивний прекаncerозний хейліт Манганотті

с. Ерозивна форма первинної сифіломи

д. Лейкоплакія, ерозивна форма

е. Рецидивний герпес

587. У пацієнта 62-х років встановлено діагноз: хронічний генералізований пародонтит середньої форми

а. Виготовлення шини Ельбрехта

б. Раціональне протезування

с. Тимчасове шинування

d. Використання постійних шинуючих протезів

e. Вибіркове пришліфовування зубів

588. У пацієнта 75 років діагностовано перелом нижньої щелепи справа в ділянці ментального отвору. С

a. Шина Ванкевич

b. Апарат Рудько

c. Шина Васильєва

d. Шину Порта

e. Апарат Збаржа

589. У пацієнта встановлені клінічні симптоми, що нагадують симптоми гострого герпетичного стоматит

a. Наявність клітин Гоше

b. Наявність клітин Німана-Піка

c. Наявність клітин Тцанка

d. Наявність гігантських багатоядерних клітин

e. Наявність атипових мононуклеарів

590. У пацієнта віком 14 років під час огляду лікарем-стоматологом виявлено аномалію положення зубів

a. Напівретенція 23 і 24 зубів

b. Транспозиція 23 і 24 зубів

c. Мезіальне положення 24 зуба

d. Мезіальне положення 24 зуба і дистальне положення 23 зуба

e. Дистальне положення 23 зуба

591. У пацієнта віком 18 років на жувальній поверхні 36 зуба виявлено пляму білого кольору без блиск

a. Визначення індексів гігієни

b. Термодіагностика

c. ЕОД

d. Кольорові тести з барвниками

e. Рентгенографія

592. У пацієнта віком 32 років спостерігається підвищення температури тіла до $38,9^{\circ}\text{C}$, загальна слаб

a. Гострий герпетичний стоматит

b. Багатоформна ексудативна еритема

c. Неакантолітична пухирчатка

d. Герпетичний дерматит Дюрінга

e. Вульгарна пухирчатка

593. У пацієнта діагностовано фібропапілому шкіри обличчя. Який метод лікування необхідно застосува

a. Комбінований

b. Променевий

c. Хірургічний

d. Медикаментозний

e. Фізіотерапевтичний

594. У пацієнта з вогнепальним пораненням обличчя, розривом тканин піднебіння і глотки, наростає ди

a. Дислокаційної

b. Аспіраційної

c. Клапанної

d. Стенотичної

e. Обтураційної

595. У пацієнта односторонній лінійний перелом нижньої щелепи у ділянці кута. Проведена іммобілізація

a. Через 5 тижнів

b. Через 2 тижні

c. Через 7 днів

d. Через 10 днів

e. Через 3 тижні

596. У пацієнта після операції видалення зуба діагностовано кровотечу із лунки видаленого зуба. Вибе

a. Туга тампонада лунки зуба смужкою йодоформної марлі

b. Накладання тампону, змоченого 3% розчином перекису водню

c. Внутрішньовенне введення 5-10 мл 10% розчину кальцію хлориду

d. Накладання швів на м'які тканини

е. Внутрішньом'язове введення розчину вікасолу

597. У пацієнта скарги на короткочасний біль у зубі на верхній щелепі від солодкого та холодного. Бі

а. Хронічний фіброзний пульпіт

б. Гострий середній карієс

с. Гострий початковий карієс

д. Гіперемія пульпи

е. Хронічний глибокий карієс

598. У пацієнта, хворого на генералізований пародонтит I ступеня тяжкості, хронічного перебігу, спос

а. Зниження рівня сенсibilізації організму

б. Підвищення рівня неспецифічної резистентності організму

с. Стабілізацію патологічного процесу

д. Зниження захисних функцій слизової оболонки порожнини рота та несприятливий перебіг захворювання

е. Зменшення активності запального процесу в тканинах пародонту

599. У пацієнтки 67 років на прийомі у лікаря-стоматолога під час лікувальної процедури з'явилися с

а. Розрив аневризми аорти

б. Гіпоглікемічна кома

с. Гостре порушення мозкового кровообігу

д. Напад стенокардії

е. Гіпертонічний криз

600. У пацієнтки 21-го року після побутової травми виник перелом альвеолярного відростка верхньої щ

а. З розпирковим вигином

б. З похилою площиною

с. Із зачіпними петлями

д. З опорною площиною

е. Гладку шину-скобу

601. У пацієнтки віком 45 років із діагнозом тромбофлебіт кутової вени обличчя виник екзофтальм. Про

а. Виникнення перифлебиту

б. Поширення запального процесу в крило-піднебінну ямку

с. Розвиток гнійного менінгіту як ускладнення тромбофлебиту

д. Поширення запального процесу на ретробульбарну клітковину

е. Нагноєння кутової вени обличчя

602. У пацієнтки віком 47 років діагностовано хронічний генералізований пародонтит II ступеня тяжкості

а. Ортопедичне лікування

б. Медикаментозна терапія

с. Фізіотерапевтичне лікування

д. Професійна гігієна порожнини рота

е. Закритий кюретаж

603. У результаті чого утворюються смуги Гунтера-Шрегера на поздовжніх шліфах емалі?

а. Неоднорідності розміщення емалевих пучків

б. Неоднорідності мінералізації емалевих призм

с. Чергування поздовжніх і поперечних зрізів емалевих призм

д. Мінералізації міжпризматичних проміжків

е. Циклічних порушень у формуванні емалевих призм

604. У ротовій порожнині 5-річної дитини наявні всі тимчасові зуби, спостерігаються проміжки між зуб

а. Пізній змінний прикус

б. Період стабілізації тимчасового прикусу

с. Період формування тимчасового прикусу

д. Період старіння тимчасового прикусу

е. Ранній змінний прикус

605. У семирічного хлопчика діагностовано загострення хронічного гранулюючого періодонтиту 75 зуба

а. Інфільтраційна анестезія

б. Масковий наркоз

с. Аплікаційна анестезія

д. Внутрішньовенний наркоз

е. Провідникова анестезія

606. У стоматологічній поліклініці, що за районом обслуговування забезпечує стоматологічною допомогою

- a. 1 посада на 4 тисячі населення
- b. 1 посада на 2,5 тисячі населення
- c. 1 посада на 2 тисячі населення

d. В залежності від потреби населення та обсягу роботи

- e. 1 посада на 3 тисячі населення

607. У трирічної дитини на жувальній поверхні 74 зуба лікарем-стоматологом виявлено каріозну порожнину

- a. Цинкфосфатний цемент
- b. Амальгаму
- c. ICON
- d. Композитний пломбувальний матеріал

e. Склоіономерний цемент

608. У хворого 22-х років слизова оболонка ретромоларної області набрякла, гіперемована, 38 зуб покривається каріозною порожниною

- a. Антибіотикотерапія
- b. Розсічення каптура і антибактеріальна терапія
- c. Висічення каптура
- d. Видалення 38 зуба
- e. Розсічення каптура

609. У хворого 27-ми років відсутня коронкова частина 11 зуба. Об'єктивно 21 та 12 зуби інтактні, на 11 зубі каріозна порожнина

a. Виготовлення куксової металевої вкладки та покривної металокерамічної коронки

- b. Видалити корінь 11 зуба, провести імплантацію
- c. Виготовлення куксової вкладки та покривної суцільнолитої металевої коронки
- d. Виготовлення куксової вкладки та покривної штампованої коронки
- e. Виготовлення куксової вкладки та покривної пластмасової коронки

610. У хворого 29-ти років через 3 дні після видалення 46 зуба є скарги на ниючий біль в ділянці альвеоли

- a. Хронічний обмежений остеомієліт
- b. Гострий гнійний альвеоліт
- c. Гострий гнійно-некротичний альвеоліт
- d. Неврит альвеолярного нерва

e. Гострий серозний альвеоліт

611. У хворого 30-ти років діагностовано гострий гнійний одонтогенний періостит лівої верхньої щелепи

- a. Видалення причинного зуба, медикаментозне лікування
- b. Періостотомія, медикаментозне лікування з подальшим лікуванням причинного зуба

- c. -
- d. Видалення причинного зуба, фізіотерапевтичне лікування
- e. Видалення причинного зуба, періостотомія

612. У хворого 30-ти років свіжий серединний перелом нижньої щелепи без видимого зміщення відламків

- a. Заміщаючий
- b. Формуючий

c. Фіксуєчий

- d. Направляючий
- e. Вправляючий

613. У хворого 40-ка років патологічне стирання зубів, викликане функціональним перевантаженням під час жування

- a. Протетичним методом
- b. Протезування із збільшенням міжальвеолярної висоти

- c. Ортопедичним методом
- d. Вкорочення зубів
- e. Апаратурно-хірургічним методом

614. У хворого 40-ка років серединний дефект твердого піднебіння розміром 2х3 см. Зубні ряди інтактні

- a. Плаваючий obturator
- b. Пластинковий протез з obturуючою частиною

c. Піднебінна пластинка

- d. Obturator за Померанцевою-Урбанською
- e. Obturator за Ільїною-Маркосян

615. У хворого 44-х років внаслідок несвоєчасного надання спеціалізованої допомоги фрагменти нижньої щелепи зміщені

- a. Виготовити незнімний мостоподібний протез з шарнірним кріпленням
- b. Виправити деформацію прикусу апаратурно-хірургічним методом
- c. Виготовити протез з подвійним рядом зубів
- d. Виготовити назубоясенну пластинку
- e. Виправити деформацію прикусу шляхом зішліфовування зубів

616. У хворого 45-ти років виявлено асиметрію обличчя за рахунок щільного відмежованого інфільтрату

- a. Фурункул щічної ділянки
- b. Мігруюча гранульома обличчя
- c. Хронічний остеомієліт нижньої щелепи
- d. Актиномікоз
- e. Одонтогенний лімфаденіт

617. У хворого 57-ми років звичний вивих нижньої щелепи. Для обмеження відкривання рота виготовле

- a. 9 місяців
- b. 12 місяців
- c. 18 місяців
- d. 6 місяців
- e. 3 місяці

618. У хворого 59-ти років внаслідок виробничої травми стався перелом нижньої щелепи. Раніше корист

- a. Шину Ентіна
- b. Протези пацієнта з підборідною пращею Ентіна
- c. Шину Васильєва
- d. Шину Тігерштедта
- e. Апарат Збаржа

619. У хворого 70-ти років повна відсутність зубів на верхній щелепі. Об'єктивно: верхньощелепні гор

- a. II тип за Келлером
- b. III тип за Келлером
- c. -
- d. II тип за Шредером
- e. III тип за Шредером

620. У хворого діагностовано амелобластому нижньої щелепи. Який вид хірургічного лікування показан

- a. Вишкрібання пухлини в межах здорових тканин
- b. Цистектомія
- c. Кріодеструкція пухлини
- d. Проводиться тільки консервативне лікування
- e. Резекція нижньої щелепи, відступивши 1,5 см від вогнища ураження

621. У хворого на верхній губі пухлина 1,5x2,0 см синюшного кольору. Позитивний симптом "стиснення

- a. Гемангіома
- b. Фіброма
- c. Епуліс
- d. Гематома
- e. Пігментна пляма

622. У хворого під час проведення туберальної анестезії внутрішньоротовим шляхом з'явився набряк тк

- a. Гематома
- b. Емфізема
- c. Ішемія
- d. Набряк Квінке
- e. Абсцес

623. У хворого після отриманої травми з'явилися кровотеча з носа, обмежене відкривання рота, відчутт

- a. Перелом виличної кістки без зміщення уламків
- b. Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор II
- c. Перелом виличної кістки зі зміщенням уламків
- d. Перелом верхньої щелепи за Ле-Фор I
- e. Перелом виличної дуги

624. У хворого після травми виникли скарги на зміну положення 32-го зуба та біль, що посилюється під

- a. Вбитий вивих 32-го зуба

b. Неповний вивих 32-го зуба

c. Перелом кореня 32-го зуба

d. Забій 32-го зуба

e. Повний вивих 32-го зуба

625. У хворої 35-ти років на прийомі у лікаря-стоматолога перед анестезією з'явилися слабкість, зап

a. Анафілактичний шок

b. Колапс

c. Інтоксикація анестетиком

d. Зомління

e. Набряк Квінке

626. У хлопчика 7 років діагностовано хронічний періодонтит 64 та 85 зубів. Дитина хворіє на гемофіл

a. Видалення зубів протипоказане через високу імовірність кровотечі

b. Видалення зубів можливе в щелепно-лицевому відділенні

c. Видалення можливе як в щелепно-лицевому стаціонарі, так і в амбулаторії після відповідної підгото

d. Видалення зубів можливе в амбулаторних умовах; після видалення треба тампонувати альвеоли гемо

e. Видалення можливе в гематологічному відділенні, після проведення відповідної підготовки

627. У хлопчика 7-ми років діагностовано епідемічний паротит. Визначте найбільш імовірне ускладненн

a. Холецистит

b. Орхіт

c. Дерматит

d. Пневмонія

e. Коліт

628. У хлопчика 7-ми років під час первинного огляду ортодонтом визначена звичка спати, підклавши к

a. Глибокий прикус

b. Мезіальний прикус

c. Прогнатія

d. Косий прикус

e. Відкритий прикус

629. У хлопчика віком 12 років у ділянці 46 зуба виникає тривалий ниючий біль після прийому гарячої

a. Хронічний гангренозний пульпіт

b. Хронічний фіброзний пульпіт

c. Хронічний гіпертрофічний пульпіт

d. Хронічний гранулюючий періодонтит

e. Хронічний глибокий карієс

630. У хлопчика віком 13 років під час лікування гострого глибокого карієсу 25 зуба на етапі препару

a. Провести вітальну екстирпацію пульпи

b. Провести діатермокоагуляцію пульпи

c. Застосувати матеріал групи МТА

d. Запломбувати каріозну порожнину склоіономерним цементом

e. Застосувати девіталізуючу пасту

631. У хлопчика віком 8 років лікар-стоматолог діагностував хронічний фіброзний пульпіт 36 зуба. Ран

a. Вітальна ампутація

b. Девітальна ампутація

c. Вітальна екстерпація

d. Біологічний метод

e. Девітальна екстерпація

632. У чоловіка 25 років скарги на короткочасний біль від солодкого в зубі на нижній щелепі, затримк

a. Хронічний фіброзний пульпіт

b. Гострий середній карієс

c. Хронічний глибокий карієс

d. Гострий глибокий карієс

e. Гіперемія пульпи

633. У чоловіка 29 років, який хворіє на цукровий діабет, після ін'єкції 30 ОД інсуліну виникло коро

a. Гіперглікемічна кома

b. Гіпоглікемічна кома

- с. Кетоацидотична кома
- d. Інфаркт міокарда
- е. Інсульт

634. У чоловіка 35 років відкритий односторонній перелом тіла нижньої щелепи зліва без зміщення. Лін

- a. Гладенька шина-скоба
- b. Шина Порта

с. Шина Тігерштедта з розпірковим вигином

- d. Шина з похилою площиною
- е. Двощелепна шина із зачіпними петлями

635. У чоловіка 35 років на шкірі обличчя в ділянці крил носа з'явилися набряк і гіперемія, що пошир

- a. Екзема
- b. Алергічний дерматит
- с. Лімфангоїт

d. Бешиха

- е. Одонтогенна підшкірна гранульома

636. У чоловіка 40 років свіжий ментальний перелом нижньої щелепи без видимих зміщень уламків. Яки

- a. Замісний
- b. Формуючий
- с. Репонуючий

d. Фіксуєчий

- е. Спрямовуючий

637. У чоловіка 40-ка років біля 6 місяців тому після видалення 26 зуба з'явилися сполучення між пор

a. Гайморотомія з одночасною пластикою нориці

- b. Тампонада нориці йодоформною турундою
- с. Гайморотомія за Колдуелом-Люком
- d. Ушивання нориці
- е. Остеотомія альвеолярного відростка

638. У чоловіка 49-ти років через два роки після променевої терапії діагностовано рецидив раку нижнь

a. Комбінований метод

- b. Прямокутна резекція нижньої губи
- с. Операція Ванаха
- d. Трапецієподібна резекція нижньої губи
- е. Клиноподібна резекція нижньої губи

639. У чоловіка 54 років на шкірі підборіддя з'явилася пустула, яка швидко розвинулася до твердого р

a. Карбункул

- b. Фурункул
- с. Бешиха
- d. Алергічний дерматит
- е. Нагноєна атерома

640. У чоловіка 56 років на червоній облямівці нижньої губи між кутом рота і середньою лінією виявле

a. Абразивний прекарцинозний хейліт Манганотті

- b. Червоний вовчак
- с. Хвороба Боуена
- d. Обмежений передраковий гіперкератоз червоної облямівки губи
- е. Актинічний хейліт

641. У чоловіка 56-ти років під час отримання повного анатомічного відбитку з верхньої щелепи альгін

- a. Пневмоторакс
- b. Гострий бронхіт
- с. Підвищений блювотний рефлекс
- d. Напад бронхіальної астми

е. Аспіраційна асфіксія

642. У чоловіка 69 років 7 дня після операції на черевній порожнині виникли біль і припухлість у ді

- a. Гострий епідемічний паротит
- b. Флегмона субмасетеріальної ділянки
- с. Флегмона привушно-жувальної ділянки

d. Паротит Герценберга

e. Гострий неепідемічний паротит

643. У чоловіка віком 25 років вестибулярні поверхні верхніх різців уражені флюорозом у вигляді марм

a. Пластмасові коронки

b. Вініри

c. Керамічні коронки

d. Металокерамічні коронки

e. Керамічні коронки зафіксовані на імплантати

644. У чоловіка віком 28 років діагностовано серединний перелом нижньої щелепи без зміщення відлам

a. Шина з похилою площиною

b. Шинування за Айві

c. Двощелепна шина з зачіпними петлями

d. Гладку шину скобу

e. Двощелепна шина з розпірковим вигином

645. У чоловіка віком 38 років діагностовано хронічний генералізований пародонтит початкового ступен

a. Зубочистки

b. Гігієнічну зубну щітку

c. Зубну нитку

d. Іригатор

e. Міжзубний стимулятор

646. У чоловіка віком 43 роки під час видалення зуба з'явилися різкий головний біль, запаморочення,

a. Інсульт

b. Гіпертензивна криза

c. Напад стенокардії

d. Анафілактичний шок

e. Інфаркт міокарда

647. У чоловіка віком 45 років діагностовано серединний перелом нижньої щелепи без зміщення відлам

a. Репонуючих

b. Заміщуючих

c. Формуючих

d. Фіксуючих

e. Комбінованих

648. У чоловіка віком 45 років після проведення туберальної анестезії різко з'явився набряк обличчя

a. Ангіоневротичний набряк

b. Обтураційна асфіксія

c. Епілептичний напад

d. Напад бронхіальної астми

e. Набряк легень

649. У чоловіка віком 55 років у порожнині рота без продромальних явищ періодично раз на декілька мі

a. Папульозний сифіліс

b. Хронічний кандидозний стоматит

c. Герпетичний рецидивний стоматит

d. Хронічний рецидивний афтозний стоматит

e. Червоний вовчак

650. У шестимісячної дитини на слизовій оболонці гребеня альвеолярного відростка верхньої щелепи ви

a. Фіброма

b. Гематома прорізування

c. Папілома

d. Радикулярна кіста

e. Фолікулярна кіста

651. У шестирічної дівчинки індекс КПУ+кп дорівнює 3. ГІ за Федоровим-Володкіною - 3. У перших пості

a. Імпрегнація азотнокислим сріблом

b. Препарування і профілактичне пломбування

c. Герметизація фісур

d. Аплікації 3% розчину ремодента

е. Покриття зубів фтористим лаком

652. У щелепно-лицеве відділення госпіталізований 6-місячний хлопчик з приводу кровотечі з рани на в

а. Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура

б. Хвороба Віллебранда

с. Нагноєна рана язика

д. Гемофілія В

е. Залізодефіцитна анемія

653. У щелепно-лицеве відділення госпіталізовано дитину віком до 1 року з вродженою вадою обличчя.

а. Приховане незрощення твердого та м'якого піднебіння

б. Ізольоване повне незрощення твердого та м'якого піднебіння

с. Комбіноване незрощення піднебіння

д. Ізольоване неповне незрощення твердого та м'якого піднебіння

е. Повне незрощення м'якого та неповне незрощення твердого піднебіння

654. Хвора 18-ти років у дитинстві була оперована з приводу двобічного повного незрощення верхньої п

а. Нижня щелепа внаслідок зменшення жувального навантаження відстає у рості, сплющуються верхні

б. Верхня та нижня щелепи внаслідок зменшення функціонального навантаження недорозвинені, сплю

с. Верхні щелепи відстають у рості, міжщелепна кістка внаслідок порушення безперервності м'язового

д. Верхні щелепи недорозвинені у фронтальній ділянці, у бічних відділах не змінені

е. Верхня та нижня щелепи внаслідок порушення носового дихання сплюснені у бічних відділах та сплю

655. Хвора 20-ти років має скарги на біль у ділянці 38 зуба, який посилюється при ковтанні та широко

а. Гострий гнійний перикоронарит

б. Гострий серозний періостит

с. Гострий гнійний періостит

д. Гострий виразковий перикоронарит

е. Гострий катаральний перикоронарит

656. Хвора 23-х років скаржиться на різкий біль в яснах, неможливість прийому їжі, неприємний запах

а. Панорамну рентгенограму

б. Аналіз вмісту цукру в крові

с. Алергологічні проби

д. Загальний аналіз сечі

е. Загальний аналіз крові

657. Хвора 24-х років звернулася в хірургічний кабінет стоматологічної поліклініки з метою видалення

а. Туберальна

б. Інфільтраційна

с. Торусальна

д. Мандибулярна

е. Плексуальна

658. Хвора 24-х років скаржиться на постійний наростаючий біль у зубі на нижній щелепі справа, що по

а. Гострий гнійний періодонтит

б. Гострий дифузний пульпіт

с. Гострий обмежений пульпіт

д. Загострення хронічного періодонтиту

е. Гострий серозний періодонтит

659. Хвора 25-ти років звернулася до хірурга-стоматолога з метою санації ротової порожнини. Об'єктив

а. Туберальна

б. Мандибулярна та щічна

с. Мандибулярна

д. Внутрішньоротова інфраорбітальна

е. Ментальна

660. Хвора 26-ти років звернулася з приводу протезування зубів. Об'єктивно: коронка 16 зуба зруйнова

а. Твердокристалічні матеріали

б. Термопластичні матеріали

с. Віск

д. Силіконові матеріали

е. Золота або платинова фольга

661. Хвора 27-ми років скаржиться на загальну слабкість, біль в нижній щелепі, при ковтанні. Два дні
- a. Ментальна
 - b. Інфільтраційна
 - c. За Берше-Дубовим
 - d. Туберальна
 - e. За Верлоцьким
662. Хвора 30-ти років скаржиться на незначне печіння та сухість нижньої губи. Хвора скусує лусочки
- a. Червоний вовчак
 - b. Екسفоліативний хейліт
 - c. Екзематозний хейліт
 - d. Метеорологічний хейліт
 - e. Алергічний хейліт
663. Хвора 32-х років звернулася з метою протезування. Після об'єктивного обстеження вибрана конструкція
- a. Стомальгін
 - b. Стомафлекс
 - c. Ортокор
 - d. Стенс
 - e. Репін
664. Хвора 34 років звернулася зі скаргами на біль у лівій половині нижньої щелепи. 2 місяці тому була діагностована
- a. Гострий серозний альвеоліт
 - b. Хронічний одонтогенний остеомієліт
 - c. Амелобластома
 - d. Саркома нижньої щелепи
 - e. Гострий гнійний періостит
665. Хвора 35-ти років звернулася в стоматологічну клініку зі скаргами на рухливість зубів. Об'єктивно виявлено
- a. 3 екваторних коронок
 - b. Ковпачкову
 - c. Бюгельний протез
 - d. 3 армованого композиту
 - e. 3 напівкоронок
666. Хвора 36-ти років звернулася з приводу протезування зубів. Об'єктивно: на жувальній і мезіальній ділянці
- a. 5
 - b. 2
 - c. 3
 - d. 1
 - e. 4
667. Хвора 37-ми років звернулася до лікаря-стоматолога з метою видалення 25 зуба. Який метод знеболення вибрати
- a. Одностороння туберальна і палатинальна анестезія
 - b. Одностороння інфраорбітальна і палатинальна анестезія
 - c. Двостороння центральна анестезія
 - d. Одностороння інфраорбітальна і різцева анестезія
 - e. Одностороння туберальна, інфраорбітальна, палатинальна анестезія
668. Хвора 37-ми років має скарги на наявність білого утворення слизової оболонки верхньої губи, яке не зникає після видалення
- a. Вторинний сифіліс
 - b. Лейкоплакія
 - c. Кандидозний хейліт
 - d. Червоний вовчак
 - e. Червоний плескатий лишай
669. Хвора 42-х років скаржиться на припухлість і гноетечу з нориці в лівій привушній ділянці, обмежену
- a. Одонтогенна підшкірна гранульома
 - b. Аденофлегмона
 - c. Туберкульоз
 - d. Актиномікоз
 - e. Паротит Герценберга
670. Хвора 42-х років скаржиться на різке збільшення губ, свербіж, відчуття напруги. Свій стан хвора

- a. Актинічний хейліт
- b. Гландулярний хейліт
- c. Метеорологічний хейліт
- d. Ексфолюативний хейліт

e. Контактний алергічний хейліт

671. Хвора 43-х років звернулася зі скаргами на рухомість зубів нижньої щелепи. Об'єктивно: рухомість

- a. Сплав золота 900-ї проби
- b. EI-95
- c. Сплав ПД-250
- d. Нержавіюча сталь

e. Сплав КХС

672. Хвора 50-ти років звернулася зі скаргами на біль і хрускіт в ділянці СНЩС. Об'єктивно: виявлені

- a. 1-2 відвідування протягом року
- b. Одноразово
- c. 2-3 відвідування через день

d. 3-4 відвідування через тиждень

e. 2-3 відвідування через місяць

673. Хвора 52-х років звернулася в клініку з метою протезування. Після об'єктивного обстеження вибрати

a. Ортокор

- b. Стенс
- c. Гіпс
- d. Віск
- e. Сіласт

674. Хвора 52-х років скаржиться на косметичні дефекти зубів, які помітила декілька років тому. Об'є

- a. Некроз твердих тканин зуба
- b. Ерозія твердих тканин зубів

c. Клиноподібний дефект

- d. Хронічний середній карієс
- e. Гострий середній карієс

675. Хвора 55-ти років лікується в клініці з приводу генералізованого пародонтиту (II-III ст.). В хо

a. В день видалення зубів

- b. Через 2 місяці
- c. Через 7 діб
- d. Через 14 діб
- e. Через добу

676. Хвора 62-х років скаржиться на наявність болючих пухирів, які швидко лопаються й утворюють еро

a. ХРАС

b. Пухирчатка

- c. Герпетичний стоматит
- d. Багатоформна ексудативна еритема
- e. Пемфігоїд

677. Хвора 65-ти років скаржиться на утворення на верхній губі, яке повільно збільшується, безболісн

- a. Хвороба Боуена
- b. Шкірний ріг
- c. Лейкоплакія плоска
- d. Бородавчастий передрак

e. Кератоакантома

678. Хвора 66-ти років скаржиться на ниючий біль в лівій привушно-жувальній ділянці, наростання ас

- a. Псевдопаротит Герценберга
- b. Актиномікоз лівої привушно-жувальної ділянки
- c. Змішана пухлина лівої привушної слинної залози
- d. Загострення хронічного паротиту

e. Аденокарцинома

679. Хвора 67-ми років скаржиться на появу виразки на слизовій оболонці порожнини рота, біль при пр

a. Виразково-некротичний стоматит

- b. Туберкульозна виразка
- c. Декубітальна виразка

d. Трофічна виразка

- e. Ракова виразка

680. Хвора звернулась зі скаргами на біль у яснах, неприємний запах з рота, утруднене споживання їжі

a. Метронідазол

- b. Кератолін
- c. Хімотрипсин
- d. Хлоргексидин
- e. Галаскорбін

681. Хвора звернулася до хірурга зі скаргами на рухливість зубів. Після об'єктивного огляду та аналі

a. Зуби з 2-3 ступенем рухливості

- b. Зуби з болісною перкусією
- c. Зуби, вражені карієсом
- d. Зуби з 1 ступенем рухливості
- e. Інтактні зуби

682. Хвора скаржиться на гострий, мимовільний, нападаподібний біль, майже без періоду інтермісій, з

- a. Хронічний фіброзний пульпіт
- b. Гіперемія пульпи

c. Гострий гнійний пульпіт

- d. Хронічний гіпертрофічний пульпіт
- e. Гострий дифузний пульпіт

683. Хворий 15-ти років скаржиться на кровоточивість ясен та біль при прийомі їжі упродовж року. Об'

a. Гіпертрофічний гінгівіт

- b. Локалізований пародонтит
- c. Катаральний гінгівіт
- d. Генералізований пародонтит
- e. Виразковий гінгівіт

684. Хворий 16-ти років звернувся зі скаргами на підвищення температури тіла до $38,7^{\circ}\text{C}$, біль під ча

- a. Герпетична ангіна
- b. Гострий герпетичний стоматит

c. Інфекційний мононуклеоз

- d. Монобластний лейкоз
- e. Стоматит Венсана

685. Хворий 18-ти років скаржиться на наявність порожнини в 27 зубі, біль під час вживання твердої ї

a. Хронічний фіброзний періодонтит

b. Хронічний гіпертрофічний пульпіт

- c. Хронічний фіброзний пульпіт
- d. Хронічний гранулюючий періодонтит
- e. Хронічний гіпертрофічний гінгівіт

686. Хворий 19-ти років звернувся в травмпункт зі скаргами на біль і асиметрію обличчя, кровотечу з

a. Перелом правої виличної кістки

- b. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор II (середній тип)
- c. Перелом кісток носа
- d. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор I (нижній тип)
- e. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор III (верхній тип)

687. Хворий 19-ти років звернувся зі скаргами на наявність косметичного дефекту всіх зубів, який з'я

- a. Хронічний поверхневий карієс
- b. Ерозія емалі
- c. Хронічний початковий карієс
- d. Системна гіоплазія

e. Флюороз

688. Хворий 19-ти років скаржиться на постійний біль в 22 зубі, який підсилюється при накушуванні на

a. ЕОД

b. Рентгенографія

- c. Реодентографія
- d. Трансілюмінація
- e. Термометрія

689. Хворий 20-ти років звернувся зі скаргами на виникнення безпричинних больових нападів (5-7 хвилин).

a. Вітальна екстирпація

- b. Біологічний метод
- c. Девітальна ампутація
- d. Пломбування каріозної порожнини
- e. Вітальна ампутація

690. Хворий 21-го року звернувся зі скаргами на утруднене відкривання рота, зміну зовнішнього вигляду.

a. Передній вивих нижньої щелепи

b. Анкілоз лівого СНЩС

- c. Артроз лівого СНЩС
- d. Загострення хронічного артрити СНЩС зліва
- e. Гострий артрит лівого СНЩС

691. Хворий 21-го року три години тому отримав ножове поранення в ділянці правої щоки; була кровотеча.

- a. Первинні зближуючі
- b. Ранні вторинні
- c. Первинні направляючі
- d. Первинні глухі

e. Пізні вторинні

692. Хворий 22-х років скаржиться на рвучий, пульсуючий, постійний наростаючий біль у зубі на лівій

- a. Гострий серозний періодонтит
- b. Загострення хронічного періодонтиту
- c. Гострий обмежений пульпіт
- d. Гострий гнійний пульпіт

e. Гострий гнійний періодонтит

693. Хворий 23-х років скаржиться на різку кровотечу з ясен, неприємний запах з рота, що з'явилися 5 днів тому.

- a. Гіповітаміноз С
- b. Генералізований пародонтит, II ступінь, загострений перебіг

c. Гострий катаральний гінгівіт

- d. Гострий лейкоз
- e. Гострий виразково-некротичний гінгівіт

694. Хворий 25-ти років доставлений у відділення для надання спеціалізованої допомоги через 48 годин після початку захворювання.

- a. Відтермінована первинна
- b. Рання первинна
- c. -
- d. Вторинна

e. Пізня первинна

695. Хворий 25-ти років має скарги на біль в ділянці 16 зуба, відчуття важкості та розпирання у правій

a. Хронічний одонтогенний гайморит

b. Гострий одонтогенний гайморит

- c. Гострий одонтогенний остеомієліт
- d. Гострий періостит верхньої щелепи
- e. Гострий риногенний гайморит

696. Хворий 25-ти років скаржиться на загальне нездужання, підвищення температури тіла, різку кровотечу з ясен.

a. Імунологічне дослідження

b. Розгорнутий аналіз крові

- c. Аналіз крові на цукор
- d. Бактеріоскопічне дослідження
- e. Проба Ясиновського

697. Хворий 25-ти років скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів. Об'єктивно: гіперемія ясен.

- a. Хронічний гіпертрофічний гінгівіт
- b. Гострий катаральний гінгівіт
- c. Хронічний катаральний гінгівіт

д. Генералізований пародонтит I ступеня

е. Гострий виразковий гінгівіт

698. Хворий 25-ти років скаржиться на наявність порожнини у зубі на нижній щелепі зліва, біль від со

а. Хронічний глибокий карієс

б. Хронічний фіброзний пульпіт

с. Гострий вогнищевий пульпіт

д. Гострий глибокий карієс

е. Гострий середній карієс

699. Хворий 26 років звернувся по допомогу до стоматологічної клініки. Було встановлено діагноз: пер

а. Шина Васильєва

б. Гладенька шина-скоба

с. Шина Тігерштедта з похилою площиною

д. Шина Тігерштедта із зачіпними петлями

е. Шина Тігерштедта з розпіркою

700. Хворий 27-ми років отримав травму нижньої щелепи. Після проведення рентгенологічного обстеж

а. Двощелепна шина із зачіпними петлями

б. Двощелепна шина з розпірковим вигином

с. Гладка шина-скоба

д. Шина з похилою площиною

е. Шина з коригувальною петлею

701. Хворий 28-ми років звернувся у відділення ЩЛХ зі скаргами на наявність новоутворення на шкірі в

а. Видалення папіломи. Післяопераційна променева терапія

б. Виключення малігнізації папіломи. Видалення папіломи

с. Антибактеріальна, протизапальна терапія, спостереження

д. Протизапальна терапія з наступним спостереженням

е. Протизапальна терапія, після чого видалення папіломи

702. Хворий 28-ми років направлений на санацію порожнини рота. Під час огляду: на жувальній поверх

а. Хронічний гранулюючий періодонтит

б. Хронічний фіброзний пульпіт

с. Хронічний фіброзний періодонтит

д. Радикулярна паста

е. Хронічний гранулематозний періодонтит

703. Хворий 28-ми років отримав удар в підборіддя. Скаржиться на біль в боковій ділянці обличчя спра

а. Травматичний перелом шийки суглобового відростку нижньої щелепи зі зміщенням відламків

б. Травматичний ментальний перелом нижньої щелепи зі зміщенням відламків

с. Травматичний однобічний перелом тіла нижньої щелепи зі зміщенням відламків

д. Травматичний подвійний перелом тіла нижньої щелепи зі зміщенням відламків

е. Травматичний центральний перелом нижньої щелепи зі зміщенням відламків

704. Хворий 29-ти років потребує заміщення дефектів зубного ряду верхньої щелепи, яке може бути зді

а. Якісного полірування каркасу

б. Лаку ЕДА

с. Ретенційних кульок

д. Обробки в піскоструменевому апараті

е. Лаку "Коналор"

705. Хворий 30 років скаржиться на наявність каріозної порожнини в зубі на нижній щелепі зліва. Об'є

а. Хронічний глибокий карієс

б. Хронічний фіброзний пульпіт

с. Хронічний гіпертрофічний пульпіт

д. Хронічний фіброзний періодонтит

е. Хронічний гранулюючий періодонтит

706. Хворий 32-х років скаржиться на затримку їжі та періодичний, постійний ниючий біль у зубі на ве

а. Локалізований пародонтит I ступеня

б. Хронічний катаральний папіліт

с. Хронічний катаральний гінгівіт

д. Локалізований пародонтит II ступеня

е. Генералізований пародонтит I ступеня

707. Хворий 32-х років скаржиться на помірний, періодичний, тупий, ниючий біль у лівому СНЩС, відзна

а. Анкілоз лівого СНЩС

б. Больова дисфункція лівого СНЩС

с. Гострий артрит лівого СНЩС

д. Артроз лівого СНЩС

е. Хронічний артрит лівого СНЩС

708. Хворий 34-х років звернувся до лікаря зі скаргами на наявність набряку м'яких тканин нижньої щ

а. Антибактеріальна терапія

б. Пункція запального процесу

с. Видалення 36, 37 зубів і секвестректомія нижньої щелепи

д. Секвестректомія нижньої щелепи

е. Видалення 36, 37 зубів

709. Хворий 35-ти років звернувся до клініки ортопедичної стоматології зі скаргами на рухливість зуб

а. Сагітальний

б. Фронтосагітальний

с. Парасагітальний

д. Фронтальний

е. По дузі

710. Хворий 35-ти років звернувся до лікаря-стоматолога з приводу санації. При об'єктивному обстежен

а. Вітальне фарбування

б. Стоматоскопія

с. Рентгенологічний

д. Транслюмінісцентна діагностика

е. Реопародонтографія

711. Хворий 35-ти років звернувся зі скаргами на відчуття оскомини, чутливість фронтальних зубів до

а. Гіпоплазія емалі

б. Ерозія емалі

с. Некроз твердих тканин зуба

д. Патологічна стертість зубів

е. Флюороз

712. Хворий 35-ти років страждає на локалізований пародонтит фронтальних зубів нижньої щелепи. Об

а. Відновити оклюзійну висоту частковим знімним пластинковим протезом

б. Виконати тимчасове шинування зубів нижньої щелепи

с. Шинувати рухливі зуби з подальшим протезуванням

д. Відновити оклюзійну висоту бюгельним протезом

е. Ортодонтичне лікування з подальшим шинуванням і протезуванням

713. Хворий 36-ти років звернувся зі скаргами на наявність виразки на нижній губі зліва. Три тижні т

а. Рак губи

б. Трофічна виразка

с. Червоний вовчак

д. Сифіліс (первинний період)

е. Виразковий хейліт

714. Хворий 38-ми років, електрозварник, зловживає палінням, з'явився для протезування зубів, але на

а. Червоний плескатий лишай, гіперкератотична форма

б. Обмежений передраковий гіперкератоз

с. Рак нижньої губи

д. Бородавчатий передрак

е. Червоний вовчак

715. Хворий 42-х років звернувся до хірурга-стоматолога з метою санації порожнини рота. Після проведен

а. Анафілактичний шок

б. Непритомність

с. Травматичний шок

д. Епілептичний напад

е. Колапс

716. Хворий 42-х років поступив до клініки в тяжкому стані: млявий, температура тіла - 39,1^oC, різк

a. Одонтогенна флегмона дна порожнини рота

b. Гнилісно-некротична флегмона дна порожнини рота

c. Аденофлегмона дна порожнини рота

d. Злоякісна пухлина дна порожнини рота

e. Актиномікоз дна порожнини рота

717. Хворий 42-х років скаржиться на періодичний біль у 48 зубі. Під час огляду: 48 зуб частково про

a. Розтин каптура

b. Висічення каптура

c. Атипове видалення 48 зуба

d. Типове видалення 48 зуба

e. Коронаро-радикулярна сепарація

718. Хворий 43-х років скаржиться на гострий пульсуючий біль в ділянці верхньої щелепи праворуч. Біл

a. Гострий серозний періодонтит

b. Загострення хронічного періодонтиту

c. Періостит верхньої щелепи

d. Пародонтальний абсцес

e. Гострий гнійний періодонтит

719. Хворий 44 років скаржиться на постійний ниючий біль, що посилюється під час вживання їжі, у діл

a. Гострий серозний періостит

b. Перикоронарит

c. Хронічний деструктивний остеомієліт

d. Гострий серозний альвеоліт

e. Гострий одонтогенний остеомієліт

720. Хворий 44-х років звернувся для видалення зруйнованого 24 зуба. Об'єктивно: обличчя симетричне

a. Хронічний гранулематозний періодонтит 24

b. Хронічний гангренозний періодонтит 24

c. Хронічний фіброзний періодонтит 24

d. Хронічний гранулюючий періодонтит 24

e. Загострення хронічного періодонтиту 24

721. Хворий 45-ти років з'явився зі скаргами на кровоточивість ясен, неприємний запах з рота. Після

a. Провести пробу Кулаженко

b. Визначити рухомість зубів

c. Визначити глибину пародонтальних кишень

d. Зробити рентгенографію

e. Провести пробу Кетчке

722. Хворий 45-ти років звернувся до ортопедичного відділення з метою протезування. Перед препарув

a. Колапс

b. Больовий шок

c. Анафілактичний шок

d. Зомління

e. Серцева недостатність

723. Хворий 45-ти років скаржиться на ниючий, тривалий біль в 46 зубі, який з'являється під дією те

a. Хронічний гангренозний пульпіт

b. Гострий глибокий карієс

c. Хронічний фіброзний пульпіт

d. Хронічний глибокий карієс

e. Хронічний фіброзний періодонтит

724. Хворий 46-ти років звернувся до лікаря-стоматолога ортопеда з метою протезування. Об'єктивно: п

a. Обробка лізоцимом 5 хвилин

b. Розчин фурациліну

c. Промивання 70% етиловим спиртом

d. Хлорамін 0,1%

e. Дезоксон 0,1%

725. Хворий 46-ти років, викладач, звернувся зі скаргами на рухомість зубів нижньої щелепи, що утруд

a. Шина Мамлока

b. Знімна багатоланкова шина для фронтальних зубів

c. Шина з амбразурними кламерами

d. Шина з напівкоронок

e. Коронково-ковпачкова шина

726. Хворий 47-ми років після безуспішного лікування у терапевта-стоматолога з приводу хронічного гр

a. Багнетоподібні

b. S-подібні ліві

c. Прямі

d. S-подібні

e. S-подібні праві

727. Хворий 47-ми років скаржиться на часткову відсутність зубів на верхній щелепі. З анамнезу з'ясо

a. Пластмасовий мостоподібний

b. Частковий знімний пластинковий на верхню щелепу

c. Бюгельний з фіксацією на атачменах

d. Металокерамічний мостоподібний

e. Металічний штампований мостоподібний з фасетками

728. Хворий 48-ми років з'явився до лікаря зі скаргами на розростання ясен ("ясна напливають на зуб

a. Фіброматоз ясен

b. Гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма III ступеня

c. Гіпертрофічний гінгівіт, набрякова форма III ступеня

d. Гіпертрофічний гінгівіт, набрякова форма II ступеня

e. Гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма II ступеня

729. Хворий 48-ми років скаржиться на пухлиноподібне утворення на твердому піднебінні. Під час обсто

a. Остеобластокластома верхньої щелепи

b. Фолікулярна кіста верхньої щелепи

c. Радикулярна кіста верхньої щелепи

d. Кіста носо-піднебінного каналу

e. Амелобластома верхньої щелепи

730. Хворий 49-ти років скаржиться на прогресуюче утруднене відкривання рота, болісне ковтання злів

a. Флегмона піднижньощелепного простору

b. Флегмона позадущелепної ділянки

c. Флегмона приглоткового простору

d. Флегмона крило-щелепного простору

e. Абсцес щелепно-язикового жолобка

731. Хворий 50-ти років скаржиться на болісний дефект щілиноподібної форми нижньої губи, який з'яви

a. Атопічний хейліт

b. Гранулематозний хейліт Мішера

c. Хронічна лімфедема губ

d. Хронічна тріщина губи

e. Синдром Мелькерсона-Розенталя

732. Хворий 50-ти років скаржиться на зміну кольору ясен, біль при вживанні гострої їжі, слабкість,

a. Виразково-некротичний стоматит Венсана

b. Багатоформна ексудативна еритема

c. Отруєння солями ртуті

d. Гострий лейкоз

e. Інтоксикація солями свинцю

733. Хворий 50-ти років скаржиться на наявність утворення розмірами до 4 см у підпідборідній ділянці

a. Серединна кіста

b. Ліпома

c. Фіброма

d. Мігруюча гранулема

e. Фіброміома

734. Хворий 50-ти років скаржиться на порушення зовнішності, скорочення нижньої третини обличчя, п

a. Фізіотерапія

b. Відновлення міжальвеолярної висоти

- c. Механотерапія
- d. Нормалізація мезіодистального співвідношення щелеп
- e. Протизапальна терапія

735. Хворий 53-х років страждає на цукровий діабет, має скарги на печіння, сухість в роті, біль при

- a. Гострий атрофічний кандидоз
- b. Червоний плесканий лишай, ексудативно-гіперемічна форма

c. Хронічний атрофічний кандидоз

- d. Червоний плесканий лишай, ерозивно-виразкова форма
- e. Лейкоплакія, ерозивна форма

736. Хворий 55-ти років поступив з двостороннім переломом нижньої щелепи в межах зубного ряду. Об

- a. Шина Порта
- b. Гладка шина-скоба

c. Вебера

- d. Тігерштедта
- e. Ванкевич

737. Хворий 55-ти років скаржиться на печіння, неприємні почуття у язиці. Близько 5-ти років хворіє

- a. Обкладеність язика
- b. Гіпертрофія сосочків

c. Атрофія і згладженість сосочків

- d. Ерозії на бічних поверхнях язика
- e. Складчастість язика

738. Хворий 56-ти років звернувся зі скаргами на наявність припухлості у правій білявушній ділянці,

- a. Змішана пухлина правої привушної слинної залози
- b. Хронічний неепідемічний паротит
- c. Актиномікоз правої привушної слинної залози

d. Аденокарцинома правої привушної слинної залози

- e. Хронічний лімфаденіт правої привушної області

739. Хворий 57-ми років звернувся до лікаря зі скаргами на біль і хрускіт у правому СНЩС під час при

- a. Больова дисфункція СНЩС
- b. Анкілоз правого СНЩС
- c. Контрактура правого СНЩС
- d. Гострий артрит правого СНЩС

e. Артроз правого СНЩС

740. Хворий 60-ти років звернувся в щелепно-лицевий стаціонар зі скаргами на біль, кровотечу, поруше

a. Наясенна шина Порта

- b. Зубо-ясенна шина Ванкевич
- c. Наясенна шина Гунінга
- d. Зубо-ясенна шина Вебера
- e. Апарат Рудько

741. Хворий 60-ти років скаржиться на свербіж ясен, підвищену чутливість зубів до хімічних, термічни

a. Рентгендіагностика

- b. Мікробіологічне дослідження
- c. Цитологія
- d. Проба Шиллера-Писарева
- e. Ехоостеометрія

742. Хворий 67-ми років скаржиться на погану фіксацію повного знімного пластинкового протеза на вер

- a. Провести перебазування протеза
- b. Пришліфувати штучні зуби в протезі

c. Виготовити новий протез

- d. Провести корекцію протеза
- e. Виготовити еластичну підкладку

743. Хворий 75-ти років скаржиться на погану фіксацію повного знімного протезу на нижній щелепі, по

- a. Внутрішню косу лінію

b. Ретроальвеолярний простір

- с. Присінок ротової порожнини
- d. Перехідну складку
- е. Щелепно-під'язиковий валик

744. Хворий ВІЛ-інфікований, звернувся в клініку з метою протезування. Лікар планує виготовлення мостового протезу.

a. За спеціальною схемою

- b. В сухожаровій шафі
- с. Обробка лізоформіном
- d. Без особливостей
- е. Обробка в 3% р-ні хлораміна

745. Хворий віком 21 рік звернувся до стоматолога зі скаргами на загальну слабкість, біль у м'язах, лихоманка.

a. Ящур

- b. Синдром Бехчета
- с. Герпетичний стоматит
- d. Інфекційний моноклеоз
- е. Оперізувальний лишай

746. Хворий віком 27-ми років скаржиться на періодично виникаючий біль у фронтальному відділі верхньої щелепи.

- a. Реплантація 12 зуба
- b. Періостотомія

с. Резекція верхівки кореня 12 зуба

- d. Кістектомія
- е. Видалення 12 зуба

747. Хворий віком 28-ми років скаржиться на наявність безболісної виразки в роті, яка не зникає після загоєння.

- a. Туберкульозний вовчак
- b. Рак
- с. Декубітальна виразка

d. Первинний сифіліс

- е. Вторинний сифіліс

748. Хворий звернувся зі скаргами на біль в нижній щелепі справа, утруднене відкривання рота. Об'єктивно: набряк м'яких тканин.

a. Перикоронарит

- b. Абсцес крило-нижньощелепного простору
- с. Гострий одонтогенний остеомієліт
- d. Гострий одонтогенний періостит
- е. Загострення хронічного гранулюючого періодонтиту

749. Хворий звернувся зі скаргами на зруйновану коронку 16 зуба. При об'єктивному обстеженні: коронка зруйнована.

- a. Туберальна анестезія
- b. Інфраорбітальна анестезія
- с. Інфраорбітальна та туберальна анестезія
- d. Туберальна і різцева анестезія

е. Туберальна і палатинальна анестезія

750. Хворий скаржиться на біль у яснах на верхній щелепі зліва, кровотечу при чищенні зубів та вживає анальгетик.

- a. Направити до стоматолога-терапевта
- b. Направити на клінічний аналіз крові

с. Зняти мостоподібний протез

- d. Виготовити металокерамічний мостоподібний протез
- е. Провести рентгенологічну діагностику

751. Хворий скаржиться на кровоточивість ясен впродовж останніх 2 років. Об'єктивно: дифузний хронічний пародонтит.

a. Генералізований пародонтит, I ступінь, хронічний перебіг

- b. Генералізований пародонтит, I ступінь, загострений перебіг
- с. Хронічний катаральний гінгівіт
- d. Пародонтоз, I ступінь
- е. Генералізований пародонтит, початковий ступінь, хронічний перебіг

752. Хворий скаржиться на наявність каріозної порожнини в 11 зубі. Пломба випала тиждень тому. Коронка зруйнована.

a. Хронічний гранульоматозний періодонтит

- b. Радикулярна кіста
- с. Хронічний гранулюючий періодонтит

d. Загострення хронічного періодонтиту

e. Хронічний фіброзний періодонтит

753. Хворий чоловік 28 років отримав травму підборіддя. Рентгенологічно діагностовано двосторонній м

a. Не зміщується

b. Униз і назад

c. Угору і назад

d. -

e. Униз і вперед

754. Хворий чоловік 38 років має скарги на наявність новоутворення розміром до 1 см на яснах у ділян

a. Мігруюча гранульома

b. Ангіоматозний епулід

c. Еозинофільна гранульома

d. Фіброма

e. Фіброзний епулід

755. Хворий чоловік 47 років скаржиться на вивих щелепи, що часто повторюється. Об'єктивно встанов

a. Міогімнастика, лікувальна фізкультура

b. Обмеження відкривання рота апаратом Петросова

c. Фізіотерапевтичне лікування

d. Імобілізація щелепи лігатурним скріпленням зубів

e. Обмеження відкривання рота апаратом Шредера

756. Хворий чоловік 52 років скаржиться на біль і клацання в ділянці СНЩС зліва. Об'єктивно встановл

a. Деформівний артроз

b. Гострий посттравматичний артрит

c. Фіброзний анкілоз суглоба

d. Ревматоїдний артрит

e. Нейром'язовий синдром суглоба

757. Хворого віком 21 рік доставлено в щелепно-лицеве відділення з фурункулom обличчя. Фурункули т

a. Нижньої губи та кута щелепи

b. Щоки, привушно-жувальної ділянки

c. Верхньої губи, підочної ділянки

d. Носа та зовнішнього кута ока

e. Нижньої губи та підборіддя

758. Хворому 28-ми років виготовляється вкладка на 24 зуб непрямым методом. Сформована порожнин

a. Фіксація вкладки

b. Виготовлення моделі

c. Отримання відбитка

d. Моделювання вкладки

e. Відливка вкладки

759. Хворому 32-х років був поставлений діагноз хронічний гранулематозний періо-донтит 21 зуба. Ліка

a. Епоксидна смола і гутаперча

b. МТА

c. Цинк-евгенольний матеріал і гутаперча

d. Склоіономерний цемент

e. Резорцин-формалінова паста

760. Хворому 32-х років виготовляють металеву вкладку на 36 зуб I класу за Блеком. Які поверхні вкла

a. Оклюзійна

b. Дно вкладки

c. Усі поверхні

d. Бічні і дно вкладки

e. Бічні

761. Хворому 32-х років поставлений діагноз хронічний фіброзний пульпіт 27 зуба. Планується проведе

a. Мепівастезин 3%

b. Новокаїн 2%

c. Дикаїн 2%

d. Анестезин 5%

е. Лідокаїн 10%

762. Хворому 35-ти років після об'єктивного та суб'єктивного обстеження поставлено остаточний діагноз

а. Швидко твердне

б. Виділяє іони фтору, має гідрофільні властивості

с. Технологічна простота

д. Не вимагає ізолювальної прокладки

е. Відносна дешевизна

763. Хворому 37-ми років зі звичним вивихом нижньої щелепи, виготовляється незнімний апарат для об'

а. 3-4 тижні

б. 4-5 років

с. 1-2 тижні

д. 6-12 місяців

е. 2-3 місяці

764. Хворому 37-ми років показано видалення 25 зуба під місцевим знеболенням. Де повинен знаходити

а. Попереду від хворого

б. Попереду та зліва від хворого

с. Попереду та з правого боку від хворого

д. Позаду та зліва від хворого

е. Позаду та з правого боку від хворого

765. Хворому 38-ми років показане видалення 12 зуба. Який метод знеболення слід застосувати при ви

а. Підочну та піднебінну

б. Різцеву

с. Підочну

д. Підочну, піднебінну та різцеву

е. Підочну та різцеву

766. Хворому 45-ти років встановлено діагноз: патологічна стертість, горизонтальна генералізована фо

а. 0,5-1 мм

б. 4-6 мм

с. 3-4 мм

д. 9-10 мм

е. 1-2 мм

767. Хворому 46-ти років з метою протезування показана класична 2-х етапна хірургічна установка імпл

а. 3-6 місяців

б. 1,5 місяця

с. 0,5 місяця

д. 1 місяць

е. 2 місяці

768. Хворому 50-ти років було встановлено діагноз: слинокам'яна хвороба з локалізацією каменя в товщ

а. Променева терапія

б. Видалення підщелепної слинної залози

с. Медикаментозне консервативне лікування

д. Видалення каменя із збереженням залози

е. Склерозуюча терапія

769. Хворому 60-ти років виготовляються часткові знімні протези на обидві щелепи. З анамнезу відомо,

а. Вибір відбиткового матеріалу

б. Кінцеву обробку базисів протезів

с. Відновлення міжальвеолярної висоти

д. Санацію порожнини рота

е. Вибір матеріалу для базисів протезів

770. Хворому 62-х років для виготовлення ектопротезу необхідно отримати маску обличчя за Гіппократ

а. Стомафлекс

б. Репін

с. Гіпс

д. Стенс

е. Дентафоль

771. Хворому 64-х років проводиться фіксація часткового знімного протеза на нижню щелепу. При огляді

- a. Нерівномірне зволоження мономером акрилової пластмаси
- b. Сторонні включення в товщі базису протеза
- c. Порушення процесу поліровки базису протеза
- d. Тріщини в базисі протезу в результаті механічного пошкодження

e. Порушення процесу полімеризації акрилової пластмаси

772. Хворому 65-ти років виготовляються повні знімні протези. Визначено прогенічне співвідношення щелеп

- a. Передні зуби ставлять у ортогнатичному змиканні
- b. Зуби фронтальної частини ставлять на "приточці"
- c. Нижню зубну дугу скорочують на два премолари
- d. Передні зуби ставлять у прямому змиканні

e. Верхню зубну дугу скорочують на два премолари

773. Хворому 65-ти років з повною відсутністю зубів на верхній щелепі для виготовлення повних знімних

- a. 1% розчин димедролу
- b. 10% розчин лідокаїну
- c. 10% розчин глюкози
- d. 0,2% розчин норадреналіну
- e. 0,1% розчин атропіну

774. Хворому 68-ми років виготовляють часткові знімні протези. На етапі перевірки конструкції протез

- a. Зафіксована бічна оклюзія
- b. Занижена висота ЦО
- c. Неправильна побудова протетичної площини
- d. Завищена висота ЦО

e. Зафіксована передня оклюзія

775. Хворому 75-ти років виготовляється повний знімний протез для нижньої щелепи. Об'єктивно: альве

- a. Від ікла до ікла з вестибулярної сторони
- b. Від ікла до ікла з язикової сторони
- c. Від місця позаду слизового горбика до щелепно-під'язикової лінії
- d. В ділянці премоларів з язикової сторони
- e. Уздовж щелепно-під'язикової лінії

776. Хворому поставлений діагноз: рак правої привушної слинної залози T2N2M0. Який метод лікування

- a. Хіміотерапія
- b. Променева терапія
- c. Хірургічне видалення лімфатичного вузла
- d. Хірургічне видалення новоутворення

e. Комбінована терапія

777. Хворому тиждень тому були накладені знімні протези на верхню і нижню щелепи. Під час чергово

- a. Зафіксована передня оклюзія
- b. Горбки молярів верхньої та нижньої щелеп змикаються в одній вертикальній площині
- c. Токсико-алергічна дія компонентів базисної пластмаси
- d. Травматичність слизової внаслідок діабету
- e. Неправильно визначена висота прикусу

778. Хворій 25-ти років відсутній 21 зуб відновлюється коронкою на основі діоксиду цирконію, зафіксо

- a. 0,5 мм
- b. 2,0 мм
- c. 1,5 мм
- d. 3,0 мм
- e. 1,0 мм

779. Хворій 39 років поставлено попередній діагноз: генералізований пародонтит, I ступінь, хронічний

- a. Клаптеву операцію
- b. Відкритий кюретаж
- c. Гінгівотомію
- d. Гінгівоостеопластику

e. Закритий кюретаж

780. Хворій 42-х років після обстеження було поставлено діагноз: закритий серединний перелом нижньої

a. Зубо-ясенна шина Вебера

b. Шина Тігерштедта

c. Шина Тігерштедта із зачіпними гачками

d. Зубо-ясенна шина Ванкевич

e. Наясенна шина Порта

781. Хворій 55-ти років планується виготовлення знімних протезів на обидві щелепи з опорою на імплан

a. Оклюзіографія

b. Вивчення діагностичних моделей

c. Комп'ютерна томографія

d. Прицільна рентгенографія

e. Ультразвукова денситометрія

782. Хворій виготовляється частковий знімний пластинковий протез на в/щ. Який клінічний етап є насту

a. Заміна воску на пластмасу

b. Визначення міжальвеолярної висоти

c. Визначення меж базису

d. Перевірка воскової композиції протеза в порожнині рота

e. Постановка штучних зубів

783. Хлопець 16 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на часте травмування внутрішньої г

a. Зубний ряд і альвеолярний відросток нижньої щелепи

b. Зубний ряд верхньої щелепи

c. Зубний ряд, альвеолярний відросток і тверде піднебіння верхньої щелепи

d. На зубних рядах верхньої та нижньої щелепи одночасно

e. Зубний ряд нижньої щелепи

784. Хлопець 18 років скаржиться на наявність порожнини в 37-му зубі, біль під час потрапляння тверд

a. Хронічний гіпертрофічний пульпіт

b. Хронічний фіброзний пульпіт

c. Грануляції з ділянки біфуркації коренів

d. Хронічний гранулюючий періодонтит

e. Гіпертрофічний папіліт

785. Хлопець 18-ти років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на чутливість зубів при вживанн

a. Хронічний початковий карієс 37 зуба

b. Хронічний середній карієс 37 зуба

c. Хронічний поверхневий карієс 37 зуба

d. Гострий початковий карієс 37 зуба

e. Гострий поверхневий карієс 37 зуба

786. Хлопець 19 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність кулькоподібного потов

a. Мармурова хвороба

b. Гіперплазія

c. Надкомплектний зуб

d. Місцева гіпоплазія

e. Флюороз

787. Хлопець 21 року звернувся до лікаря-ортодонта зі скаргами на значну вираженість підборідної ск

a. Дистальний

b. Глибокий

c. Відкритий

d. Перехресний

e. Мезіальний

788. Хлопець 25 років, кореспондент, скаржиться на мимовільний нападоподібний біль у лівій скроні. Б

a. Курс новокаїнової блокади з вітаміном B₁

b. Вітальна екстирпація пульпи 24 зуба

c. Електрофорез з йодидом калію в проєкції верхівки 24 зуба

d. Вітальна ампутація 24 зуба

e. Реміналізуюча терапія пришийкових ділянок 24 і 36 зуба

789. Хлопець 28 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність виразки на язиці. Об'

a. ХРАС

- b. Туберкульозна виразка
- c. Декубітальна виразка

d. Первинний сифіліс

- e. Актиномікоз язика

790. Хлопець 28 років після падіння звернувся до клініки щелепно-лицевої хірургії зі скаргами на обм

a. Перелом виличної кістки зі зміщенням

b. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор II

c. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор III

d. Перелом виличної дуги зліва

e. Перелом виличної кістки без зміщення

791. Хлопець віком 14 років скаржиться на появу висипу в порожнині рота та на губах, що з'явився піс

a. Кератопластичні

b. Протигрибкові

c. Антигістамінні

d. Противірусні

e. Протизапальні

792. Хлопець віком 15 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на припухлість верхньої губи

a. Атерома верхньої губи

b. Фурункул верхньої губи

c. Абсцес верхньої губи

d. Дермоїдна кіста

e. Карбункул верхньої губи

793. Хлопець віком 16 років скаржиться на загальне нездужання, підвищення температури тіла до 37,8

a. Гемолітичний стрептокок

b. Вірус Коксакі

c. Вірус Епштейна-Барр

d. Вірус простого герпесу

e. Паличка Лефлера

794. Хлопець віком 16 років скаржиться на загальне нездужання, підвищення температури тіла, біль пі

a. Дифтерія

b. Гострий псевдомембранозний кандидоз

c. Виразко-некротична ангіна Венсана

d. Інфекційний моноклеоз

e. Кіп

795. Хлопець віком 18 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на різкий біль у зубі верхнь

a. Консервативно-хірургічне лікування

b. Консервативне лікування, відкритий метод

c. Видалення 21 зуба

d. Спостереження за зубом протягом 6 місяців

e. Консервативне лікування, закритий метод

796. Хлопець віком 18 років скаржиться на болісний набряк підщелепної ділянки зліва, який виник післ

a. Фурункул

b. Карбункул

c. Лімфаденіт

d. Актиномікоз

e. Піодермія

797. Хлопець віком 20 років скаржиться на відсутність зуба на верхній щелепі справа, естетичний дефе

a. Пластмасовий мостоподібний протез

b. Металокерамічний мостоподібний протез із опорою на 14, 13 зуби

c. Металопластмасовий мостоподібний протез

d. Адгезивний мостоподібний протез

e. Штамповано-паяний мостоподібний протез

798. Хлопець віком 24 років сильно перехвилювався перед прийомом до лікаря-стоматолога-хірурга. У п

a. Анафілактичний шок

b. Гіпертонічний криз

с. Непритомність

- d. Епілептичний напад
- e. Колапс

799. Хлопець віком 28 років скаржиться на наявність пухлини на обличчі. Клінічний діагноз: ліпома пі

a. Інфільтраційна анестезія

- b. Двостороння мандибулярна анестезія
- c. Двостороння ментальна анестезія
- d. Загальне знеболювання
- e. Аплікаційна анестезія

800. Хлопчик 12-ти років скаржиться на біль і пошкодження тканин щоки справа. Травму отримав в авт

a. Первинно-ранню

- b. Первинно-відкладену
- c. -
- d. Первинно-пізню
- e. Вторинну

801. Хлопчик 12-ти років скаржиться на постійний біль у зубі верхньої щелепи, який посилюється при н

a. Загострення хронічного періодонтиту

b. Гострий серозний періодонтит

- c. Гострий гнійний періодонтит
- d. Хронічний гранулюючий періодонтит
- e. Гострий гнійний пульпіт

802. Хлопчик 14-ти років після невдалого лікування у стоматолога-терапевта з приводу хронічного гран

a. Дзьобоподібні щипці зі щічками, які мають шипи

- b. Прямі коронкові
- c. Байонетні кореневі
- d. S-подібні коронкові
- e. Дзьобоподібні щипці, зігнуті по площині

803. Хлопчик 6-ти років, який має вроджену ваду серця - стеноз легеневої артерії, хворий на гострий

a. В умовах щелепно-лицевого дитячого відділення

- b. Амбулаторно без жодних обмежень
- c. На базі кардіологічного відділення
- d. Амбулаторно після попередньої кардіологічної підготовки
- e. Амбулаторно чи стаціонарно, за вибором батьків

804. Хлопчик 8 років скаржиться на гострий біль у ділянці нижньої щелепи зліва, загальну слабкість,

- a. Неодонтогенний гострий гнійний лімфаденіт
- b. Загострення хронічного періодонтиту
- c. Запальний інфільтрат лівої щоки

d. Гострий одонтогенний остеомієліт

- e. Одонтогенна флегмона піднижньощелепної ділянки

805. Хлопчик 9 років скаржиться на спонтанний пульсуючий біль у ділянці нижніх зубів справа, що ірра

a. Біологічний метод лікування

b. Вітальна екстирпація пульпи

- c. Девітальна ампутація пульпи
- d. Вітальна ампутація пульпи
- e. Девітальна екстирпація пульпи

806. Хлопчик віком 10 років скаржиться на наявність болючої виразки в роті, яка збільшується і не го

a. Туберкульоз

- b. Рак
- c. Червоний плескатий лишай
- d. Сифіліс
- e. Актиномікоз

807. Хлопчик віком 12 років скаржиться на постійний інтенсивний пульсуючий біль у зубі, який посилю

a. Гострий одонтогенний періостит

b. Гострий гнійний періодонтит

- c. Загострення хронічного періодонтиту

d. Гострий серозний періодонтит

e. Гострий гнійний пульпіт

808. Хлопчик віком 15 років звернувся до лікаря стоматолога з приводу видалення 26 зуба. Під час про

a. Анафілактичний шок

b. Ішемія шкіри

c. Травма нервових стовбурів

d. Травма судин

e. Травма м'язів під час проведення анестезії

809. Хлопчик віком 15 років упав з велосипеда та вдарився обличчям. Звернувся до лікаря по медичну д

a. Забиття

b. Садно

c. Синець

d. Гематома

e. Рана

810. Хлопчика 5 років скеровано на консультацію у відділення дитячої щелепно-лицевої хірургії. Під ч

a. Гострий гнійний неонтогенний лімфаденіт

b. Бічна кіста шиї

c. Гострий серозний неонтогенний лімфаденіт

d. Гострий серозний одонтогенний лімфаденіт

e. Гострий гнійний одонтогенний лімфаденіт

811. Хлопчика 7-ми років привели на консультацію до лікаря-стоматолога. Об'єктивно: ясна гіперемован

a. Хвороба Леттера-Сіве

b. Хвороба Хенда-Шюллера-Крістчена

c. Хвороба Таратина

d. Синдром Папійона-Лефевра

e. Хвороба Гоше

812. Хлопчику 14-ти років встановлено діагноз: хронічний гіперпластичний одонтогенний лімфаденіт лі

a. Видалення 37 зуба

b. Ендодонтичне лікування 37 зуба, перетинання сполучнотканинного тяжа

c. Ендодонтичне лікування 37 зуба, хірургічне видалення гіперплазованого лімфовузла

d. Хірургічне видалення гіперплазованого лімфовузла

e. Ендодонтичне лікування 37 зуба, видалення лімфовузла та перетинання сполучнотканинного тяжа

813. Хлопчику 7 років було проведено герметизацію фісур 36 та 46 зубів. Коли найбільш ефективно про

a. Одразу ж після прорізування постійного зуба

b. Через 3-4 роки після прорізування

c. Після формування постійного прикусу

d. Через 1-2 роки після прорізування

e. Після виявлення карієсу постійних зубів

814. Хлопчику 9 років. Скарги на неправильне положення зубів. Знаходиться на обліку у отоларинголог

a. Шкідливі звички

b. Травма щелеп

c. Зменшення сагітальних розмірів верхньої щелепи

d. Патологія верхніх дихальних шляхів

e. Спадковість

815. Чоловік 55-ти років отримав удар у фронтальну ділянку нижньої щелепи. Діагностовано перелом н

a. Апарат Збаржа

b. Шина Вебера

c. Протези пацієнта

d. Шина Васильєва

e. Шина Ванкевич

816. Чоловік 21-го року скаржиться на неприємні відчуття в 26 зубі. Інколи виникає біль при вживанні

a. Загострення хронічного фіброзного пульпіту

b. Хронічний фіброзний періодонтит

c. Хронічний гангренозний пульпіт

d. Хронічний фіброзний пульпіт

е. Хронічний гіпертрофічний пульпіт

817. Чоловік 26 років звернувся до лікаря-стоматолога для санації ротової порожнини. Під час об'єкти

а. Хронічний поверхневий карієс

б. Хронічний глибокий карієс

с. Хронічний середній карієс

д. Гострий глибокий карієс

е. Гострий середній карієс

818. Чоловік 26 років звернувся до стоматолога зі скаргами на асиметрію обличчя, що виникла через бо

а. Гострий гнійний паротит

б. Плеоморфна аденома привушної залози

с. Хвороба Мікуліча

д. Загострення хронічного паротиту

е. Паротит Герценберга

819. Чоловік 27 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль у яснах та неприємний запа

а. Протеолітичні ферменти

б. Антигістамінні

с. Антибактеріальні

д. Стероїдні протизапальні

е. Нестероїдні протизапальні

820. Чоловік 29 років звернувся до лікаря-стоматолога для протезування зі скаргами на часте руйнуван

а. Телескопічна коронка

б. Пластмасова коронка

с. Коронка за Белкіним

д. Металокерамічна коронка

е. Штампована металева коронка

821. Чоловік 30 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль у ділянці передніх зубів н

а. Гладка шина-скоба

б. Шина Васильєва

с. Шина Порто

д. Шина Лімберга

е. Шина Вебера

822. Чоловік 30 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на короткочасну болючість від холо

а. Хронічний фіброзний періодонтит

б. Гострий обмежений пульпіт

с. Хронічний фіброзний пульпіт

д. Гострий глибокий карієс

е. Гострий середній карієс

823. Чоловік 32 років надійшов до клініки, до щелепно-лицевого відділення, з діагнозом відкритий дво

а. Виготовити шину Порто для фіксації нижньої щелепи

б. Накладання шини із зачіпними петлями на нижню щелепу

с. Двосторонній остеосинтез нижньої щелепи

д. Виготовити шину Ванкевич для фіксації нижньої щелепи

е. Накладання гладенької шини-скоби

824. Чоловік 33 років звернувся до лікаря-стоматолога-хірурга зі скаргами на часті загострення болю

а. Провести висікання "каптура" над 48 зубом

б. Провести операцію атипного видалення 48 зуба

с. Спостереження до повного прорізування 48 зуба

д. Провести видалення 47 зуба

е. Скерувати пацієнта на ортодонтичне лікування

825. Чоловік 34 років звернувся в стоматологічну поліклініку для видалення 38 зуба. Запальна контрак

а. Ментальну

б. За Берше-Дубовим

с. Торусальну

д. За Гоу-Гейтсом

е. Мандибулярну

826. Чоловік 35 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль у ділянці тіла нижньої щелепи.
а. Виготовити апарат Бетельмана

б. Алюмінієві шини із зачіпними гачками і міжщелепною тягою

с. Виготовити апарат Ванкевич

д. Провести медикаментозне лікування

е. Виготовити пружну дугу Енгля на нижню щелепу

827. Чоловік 35-ти років звернувся зі скаргами на потовщення альвеолярного відростка верхньої щелепи.

а. Каламутний інфільтрат

б. Епітелій

с. Кров

д. Гній

е. Жовтувата рідина

828. Чоловік 40 років звернувся до хірурга-стоматолога для видалення 16-го зуба. Коронка 16-го зуба

а. S-подібні праві

б. S-подібні

с. Прямі

д. Багнетоподібні коронкові

е. S-подібні ліві

829. Чоловік 40 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на кровоточивість та набряк ясен.

а. Рентгенологічний

б. Клінічний

с. Імунологічний

д. Мікробіологічний

е. Біохімічний

830. Чоловік 40 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на рухомість передніх зубів нижньої щелепи.

а. Шина Мамлока

б. Шина-протез з багатоланковим кламером

с. -

д. Шина Ван-Тіля

е. Шина Ельбрехта

831. Чоловік 40 років звернувся до стоматологічної клініки зі скаргами на кровоточивість, набряк, гіперемію ясен.

а. Міографія

б. Мастікаціографія

с. Гальванометрія

д. Реопародонтографія

е. Рентгенографія

832. Чоловік 42 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на припухлість у ділянці лівої щелепи.

а. Флегмона щоки

б. Фурункул щоки

с. Підшкірна мігруюча гранульома

д. Карбункул щоки.

е. Лімфаденіт щоки

833. Чоловік 42 років, за професією вчитель, звернувся до лікаря-стоматолога для протезування зубів.

а. За 1 тиждень

б. За 1 місяць

с. Відразу після видалення

д. За 1 день

е. За 3 дні

834. Чоловік 43 років звернувся зі скаргами на поступове болюче "почервоніння" обличчя, збільшення

а. I

б. II

с. IV

д. IIIб

е. IIIа

835. Чоловік 43-х років звернувся до щелепно-лицевого хірурга зі скаргами на естетичний дефект. При

a. Ліпома

b. Хвороба Маделунга

c. Фіброма

d. Лімфангіома

e. Нейрофіброматоз

836. Чоловік 45 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль та кровоточивість у ділянці

a. Хронічний катаральний гінгівіт

b. Гострий катаральний гінгівіт

c. Хронічний гіпертрофічний гінгівіт I ступеня

d. Локалізований пародонтит

e. Генералізований пародонтит I ступеня

837. Чоловік 45 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на відсутність зубів верхньої щеле

a. Альгінатний

b. Силіконовий

c. Термопластичний

d. Гіпс

e. Цинкооксидевогеноловий

838. Чоловік 45 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на гострий нападоподібний біль у д

a. Гострий обмежений пульпіт

b. Загострення хронічного періодонтиту

c. Гострий дифузний пульпіт

d. Гострий серозний періодонтит

e. Загострення хронічного пульпіту

839. Чоловік 45 років звернувся до стоматологічної клініки для протезування. Об'єктивно спостерігаєт

a. Штаповано-паяний мостоподібний

b. Дуговий з опорно-утримуючими кламерами

c. Дуговий з телескопічними коронками

d. ЧЗПП

e. -

840. Чоловік 45 років звернувся у клініку ортопедичної стоматології зі скаргою на неможливість закри

a. Анкілоз

b. Деформуючий артроз

c. Повний вивих суглобової головки

d. Хронічний артрит

e. Підвивих суглобової головки

841. Чоловік 45 років скаржиться на біль і рухомість передніх зубів нижньої щелепи. Об'єктивно встан

a. За 3-4 дні після видалення зубів

b. У день видалення зубів

c. За 14 днів після видалення зубів

d. За 7 днів після видалення зубів

e. За 1-2 дні після видалення зубів

842. Чоловік 45-ти років скаржиться на болі і рухомість передніх зубів верхньої щелепи. Об'єктивно:

a. Через 3-4 дні

b. В день видалення зубів

c. Через 1-2 дні

d. Через 5-6 днів

e. Через 6-7 днів

843. Чоловік 46 років звернувся до стоматологічної клініки для профілактичного огляду. Об'єктивно сп

a. Ортогнатичний

b. Косий

c. Прямий

d. Прогнатичний

e. Відкритий

844. Чоловік 47 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на відсутність 12, 11, 21 зубів. П

a. 2,5 - 3,0

b. 0,5 -1,0

c. 3,0 - 3,2

d. 2,0 - 2,5

e. 0,1 - 0,2

845. Чоловік 47 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність на нижній губі розрос

a. Кератоакантома

b. Рак нижньої губи

c. Бородавчастий передрак червоної облямівки

d. Піогенна гранульома

e. Обмежений передраковий гіперкератоз

846. Чоловік 47 років має скарги на біль, припухлість у піднижньощелепній ділянці ліворуч та біль пі

a. Остеома нижньої щелепи

b. Слинокам'яна хвороба

c. Ліпома піднижньощелепної ділянки

d. Ранула під'язикової слинної залози

e. Лімфаденіт піднижньощелепної ділянки

847. Чоловік 48 років звернувся в клініку з метою санації порожнини рота. В анамнезі зазначено легку

a. Лейкоплакія

b. Червоний плескатий лишай

c. Червоний вовчак

d. Вторинний сифіліс

e. Хронічний атрофічний кандидоз

848. Чоловік 48 років звернувся до хірурга-стоматолога з приводу видалення коренів 37-го зуба. Який

a. Дзьобоподібні щипці зі щічками, що не сходяться

b. Дзьобоподібні щипці зі щічками, що сходяться

c. Багнетоподібні

d. S-подібні щипці

e. Дзьобоподібні щипці, зігнуті по площині

849. Чоловік 48 років, який впродовж декількох років хворіє на ентероколіт, скаржитись на болісні ур

a. Алергічний стоматит

b. Вторинний сифіліс

c. Багатоформна ексудативна еритема

d. Хронічний рецидивуючий герпес

e. Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит

850. Чоловік 49-ти років з'явився через 2 днів після видалення 38 зуба. Скаржитись на біль та утрудн

a. Рухових волокон трійчастого нерва

b. Щічного та нижньокоміркового нервів

c. Язикового, щічного та нижньокоміркового нервів

d. Язикового та нижньокоміркового нервів

e. Нижньокоміркового нерва

851. Чоловік 52 років скаржитись на неприємні відчуття під час ковтання, появу ерозій на слизовій об

a. Кортикостероїди

b. Протигрибкові засоби

c. Протеолітичні ферменти

d. Антибіотики

e. Нестероїдні протизапальні засоби

852. Чоловік 53 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль від хімічних, термічних та

a. Патологічна стертість зубів

b. Ерозія емалі

c. Гіоплазія емалі

d. Некроз твердих тканин зубів

e. Синдром Стентона-Капдепона

853. Чоловік 57 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на рухомість значної групи зубів.

a. Утримуючі

b. Вестибулярні

с. Опорні

d. Багатоланкові і перекидні

е. Зубо-альвеолярні

854. Чоловік 60 років звернувся до лікаря-стоматолога за 2 дні після фіксації часткового знімного пр

a. Помилки у доборі штучних зубів

b. Неправильне розміщення кламерів

c. Механічна травма слизової оболонки краєм базису

d. Уживання грубої їжі

е. Погана фіксація протеза

855. Чоловік 62 років звернувся до лікаря-стоматолога-ортопеда для протезування. Об'єктивно спостер

a. Точковий

b. Лінійний діагональний

c. Площинний

d. Лінійний трансверзальний

е. Лінійний сагітальний

856. Чоловік 63 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на безболісне утворення із широкою

a. Меланома

b. Атерома

c. Кератоакантома

d. Шкірний ріг

е. Фіброма

857. Чоловік 71 року звернувся до стоматолога-ортопеда з приводу протезування. Під час огляду стома

a. Четвертий

b. Перший

c. -

d. Третій

е. Другий

858. Чоловік 78-ми років скаржиться на болючу виразку в порожнині рота, яка не загоюється протягом

a. Сифілітична виразка

b. Туберкульозна виразка

c. Декубітальна виразка

d. Ракова виразка

е. Трофічна виразка

859. Чоловік віком 28 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль у зубі нижньої щелеп

a. Хронічний глибокий карієс

b. Хронічний фіброзний періодонтит

c. Гострий глибокий карієс

d. Хронічний гангренозний пульпіт

е. Гострий обмежений пульпіт

860. Чоловік віком 28 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність виразки на язиц

a. Декубітальна виразка

b. Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит

c. Туберкульозна виразка

d. Сифілітична виразка

е. Актиномікотична виразка

861. Чоловік віком 29 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на косметичну ваду у вигляді

a. Хронічний поверхневий карієс

b. Місцева гіоплазія емалі

c. Ендемічний флюороз

d. Некроз емалі

е. Хронічний початковий карієс

862. Чоловік віком 29 років скаржиться на біль у порожнині рота, неможливість вживання їжі, підвищен

a. Виразково-некротичний стоматит Венсана

b. Багатоформна ексудативна еритема

c. Акантолітична пухирчатка

d. Міліарно-виразковий туберкульоз

e. Стоматит Сеттона

863. Чоловік віком 30 років скаржиться на біль, відчуття тяжкості та розпирання в правій половині об

a. Гострий гнійний одонтогенний періостит від 15 зуба

b. Гострий правобічний одонтогенний гайморит від 15 зуба

c. Одонтогенна флегмона щічної ділянки справа від 15 зуба

d. Одонтогенна флегмона підочної ділянки справа від 15 зуба

e. Хронічний правобічний одонтогенний гайморит від 15 зуба

864. Чоловік віком 30 років скаржиться на ниючий біль у зубі, що посилюється під час вживання гарячо

a. Хронічний конкрементозний пульпіт

b. Загострення хронічного періодонтиту

c. Гострий гнійний пульпіт

d. Гострий дифузний пульпіт

e. Загострення хронічного пульпіту

865. Чоловік віком 31 рік скаржиться на біль у верхній щелепі, рухомість зубів верхньої щелепи. З ан

a. Специфічний верхньощелепний синусит

b. Амелобластома верхньої щелепи

c. Рак верхньої щелепи

d. Хронічний остеомієліт верхньої щелепи

e. Остеосаркома верхньої щелепи

866. Чоловік віком 32 роки звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на припухлість та почервонінн

a. Фурункул

b. Підшкірна мігруюча гранульома

c. Карбункул

d. Флегмона щічної ділянки

e. Хронічний лімфаденіт

867. Чоловік віком 32 роки отримав удар тупим предметом в обличчя. Була короткотривала втрата свід

a. Верхньої щелепи за Ле-Фор III

b. Кісток носа

c. Верхньої щелепи за Ле-Фор II

d. Виличних кісток

e. Верхньої щелепи за Ле-Фор I

868. Чоловік віком 33 роки скаржиться на нападоподібний біль у зубі верхньої щелепи ліворуч, що поси

a. Гострий серозний періодонтит

b. Загострення хронічного пульпіту

c. Гострий дифузний пульпіт

d. Загострення хронічного періодонтиту

e. Гострий гнійний пульпіт

869. Чоловік віком 35 років перебуває на лікуванні у хірурга-стоматолога через гострий одонтогенний

a. Через 2-3 дні

b. Через 4-5 днів

c. Через місяць

d. Через тиждень

e. До кінця 2-го тижня

870. Чоловік віком 35 років скаржиться на мимовільний гострий нападоподібний біль у 25 зубі, що трив

a. Загострення хронічного періодонтиту

b. Гострий обмежений пульпіт

c. Гострий дифузний пульпіт

d. Гіперемія пульпи

e. Гострий гнійний пульпіт

871. Чоловік віком 35 років скаржиться на постійний біль у ділянці бічного зуба верхньої щелепи злів

a. Гострий серозний періодонтит

b. Гострий гнійний періодонтит

c. Гострий гнійний пульпіт

d. Гострий дифузний пульпіт

е. Загострення хронічного періодонтиту

872. Чоловік віком 36 років скаржиться на свербіж, почервоніння, наявність висипання на губах та шкі

а. Ескфоліатичний хейліт, ексудативна форма

б. Гострий екзематозний хейліт

с. Гландулярний хейліт

д. Хронічний рецидивуючий герпес

е. Актинічний хейліт, ексудативна форма

873. Чоловік віком 36 років скаржиться на сильний головний біль, температуру до 38,5°C, нездужання.

а. Гострий одонтогенний періостит

б. Флегмона підчочномкової ділянки

с. Гострий одонтогенний гнійний лімфаденіт

д. Гострий одонтогенний остеомієліт

е. Гострий гнійний одонтогенний гайморит

874. Чоловік віком 37 років скаржиться на асиметрію обличчя через припухлість привушно-жувальної ді

а. Злоякісна пухлина привушної слинної залози

б. Центральний парез лицевого нерва

с. Флегмона привушно-жувальної ділянки

д. Невралгія трійчастого нерва

е. Периферичний парез лицевого нерва

875. Чоловік віком 37 років скаржиться на наявність на червоній облямівці нижньої губи білястої плям

а. Червоний плоский лишай

б. Лейкоплакія, плоска форма

с. Обмежений передраковий гіперкератоз

д. Рак нижньої губи

е. Хейліт Манганотті

876. Чоловік віком 38 років скаржиться на ниючий біль у ділянці зуба нижньої щелепи праворуч упродов

а. Гострий гнійний періодонтит

б. Загострення локалізованого пародонтиту

с. Гострий серозний періодонтит

д. Гострий гнійний пульпіт

е. Загострення хронічного пульпіту

877. Чоловік віком 38 років скаржиться на постійний біль у ділянці нижньої щелепи з правого боку, що

а. Гострий гнійний одонтогенний лімфаденіт

б. Загострення хронічного періодонтиту 46 зуба

с. Гострий одонтогенний остеомієліт

д. Одонтогенний абсцес піднижньощелепної ділянки праворуч

е. Гострий одонтогенний періостит

878. Чоловік віком 39 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на рухомість зубів верхньої

а. По дузі

б. Сагітальна

с. -

д. Парасагітальна.

е. Фронтосагітальна

879. Чоловік віком 40 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на випадіння пломби із зуба

а. Хронічний фіброзний періодонтит

б. Хронічний гангренозний пульпіт

с. Хронічний гранулюючий періодонтит

д. Хронічний глибокий карієс

е. Хронічний фіброзний пульпіт

880. Чоловік віком 40 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на кровоточивість ясен, рухо

а. Коронкові шини

б. Ковпачкові шини

с. Бюгельні протези з багатоланковими кламерами

д. Литі багатоланкові шини за Ельбрехтом

е. Шини Мамлока

881. Чоловік віком 40 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на рухомість зубів, біль та

- a. Виготовлення зубних протезів за 3 місяці після видалення
- b. Виготовлення зубних протезів за місяць після видалення
- c. Виготовлення зубних протезів за день після видалення
- d. Виготовлення зубних протезів за десять днів після видалення

e. Виготовлення зубних протезів перед видаленням зубів і фіксація його відразу після видалення

882. Чоловік віком 40 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргою на новоутворення на слизовій

a. Абсцес малої слинної залози

b. Ліпома нижньої губи

c. Кіста малої слинної залози

d. Папілома нижньої губи

e. Фіброма нижньої губи

883. Чоловік віком 42 роки звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на кровоточивість ясен та неп

a. Глибини пародонтальних кишень

b. Рухомості зубів

c. Проби Кулаженко

d. Рентгенографії

e. Проби Кетчке

884. Чоловік віком 42 років скаржиться на біль і кровоточивість ясен, особливо під час їжі. Також є

a. Вітаміну B1

b. Вітаміну PP

c. Вітаміну A

d. Вітаміну B2

e. Вітаміну C

885. Чоловік віком 43 роки скаржиться на періодичне відчуття важкості у правій щічній ділянці, солон

a. Паротит Герценберга

b. Синдром Шегрена

c. Хронічний інтерстиціальний паротит

d. Хронічний паренхіматозний паротит

e. Плеоморфна аденома привушної залози

886. Чоловік віком 43 років скаржиться на рухомість 34, 36, 37 зубів, виділення гною з лунки видален

a. Хронічний обмежений остеомієліт

b. Хронічний альвеоліт

c. Загострення хронічного періодонтиту

d. Локалізований пародонтит

e. Хронічний рарефікуючий періостит

887. Чоловік віком 44 роки звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль у ділянці щоки лівору

a. Розтин слизової оболонки з боку порожнини рота

b. Зовнішній розтин щоки над центром інфільтрату

c. Розтин по краю нижньої щелепи

d. Розтин шкіри під нижньою щелепою на 2 см нижче від її краю

e. Розтин по носогубній складці

888. Чоловік віком 44 роки скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів. Об'єктивно спост

a. Бензидінова

b. Формалінова

c. Роттера

d. Вакуумна

e. Глікогенова

889. Чоловік віком 44 роки скаржиться на погіршення самопочуття, підвищення температури тіла до 38

a. Гострий гнійний лімфаденіт

b. Хронічний лімфаденіт

c. Фурункул

d. Гострий серозний лімфаденіт

e. Абсцес піднижньощелепної ділянки

890. Чоловік віком 45 років звернувся до лікаря-стоматолога для видалення зуба. Лікар обрав S-подібн

- a. 14, 15
- b. 16, 17
- c. 36, 37
- d. 26, 27
- e. 24, 25

891. Чоловік віком 45 років звернувся до лікаря-стоматолога для протезування. Об'єктивно спостерігає:

- a. Виведення коронок із прикусу
- b. Зменшення ширини коронок
- c. Зменшення висоти коронок
- d. Зменшення висоти горбів зубів-антагоністів
- e. Поглиблення фісур на коронках

892. Чоловік віком 45 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на рухомість зубів. Об'єктив

- a. Іклів
- b. Премолярів
- c. Першого моляру
- d. Латеральних різців
- e. Другого моляру

893. Чоловік віком 45 років після видалення зуба лікарем-стоматологом поскаржився на різку слабкість

- a. Напад стенокардії
- b. Інфаркт міокарда
- c. Кардіогенна форма анафілактичного шоку
- d. Колапс
- e. Гіпертонічний криз

894. Чоловік віком 46 років скаржиться на асиметрію обличчя, сильний біль у ділянці 17, 18 зубів, си

- a. Гострий одонтогенний гайморит
- b. Одонтогенний абсцес крилопіднебінної ямки
- c. Гострий одонтогенний остеомієліт
- d. Одонтогенний гострий гнійний періостит
- e. Одонтогенна флегмона щічної ділянки

895. Чоловік віком 47 років скаржиться на наявність безболісного новоутворення на нижній губі, що з'

- a. Шкірний ріг
- b. Піогенна гранульома
- c. Бородавчастий передрак
- d. Папілома
- e. Кератоакантома

896. Чоловік віком 47 років скаржиться на зміну кольору 11 та 21 зубів. Об'єктивно спостерігається:

- a. 20°
- b. 15°
- c. 5°
- d. 10°
- e. 0°

897. Чоловік віком 47 років скаржиться на наявність виразки на спинці язика. З анамнезу відомо, що д

- a. Туберкульозна виразка
- b. Первинний сифіліс
- c. Декубітальна виразка
- d. Абсцес язика
- e. Актиномікоз язика

898. Чоловік віком 49 років звернувся до лікаря-стоматолога для протезування. Об'єктивно спостерігає

- a. Бонвіля
- b. Аккера
- c. Зворотної дії
- d. Роуча
- e. Кільцевий

899. Чоловік віком 49 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на естетичний недолік, поруш

- a. Частковий знімний пластинковий протез

b. Бюгельний протез із багатоланковими кламерами

c. Коронкова шина на бічні зуби та частковий знімний пластинковий протез

d. Бюгельний протез із балковою системою фіксації

e. Бюгельний протез із телескопічною системою фіксації

900. Чоловік віком 50 років звернувся до лікаря-стоматолога для протезування. Об'єктивно спостерігає

a. Силіконовий ключ

b. Реєстрант прикусу

c. Лицьова дуга

d. Прикусні валики

e. Паралелометр

901. Чоловік віком 50 років звернувся до лікаря-стоматолога для протезування. Під час препарування з

a. Непритомність

b. Гіпоглікемічна кома

c. Епілептичний напад

d. Анафілактичний шок

e. Гіперглікемічна кома

902. Чоловік віком 50 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на рухомість зубів нижньої щ

a. Ковпачкову

b. З повних коронок

c. Мамлока

d. Ельбрехта

e. З екваторних коронок

903. Чоловік віком 50 років звернувся до лікаря-стоматолога із скаргами на біль та хрускіт у ділянці

a. Гострий артрит лівого СНЩС

b. Анкілоз лівого СНЩС

c. Больова дисфункція СНЩС

d. Артроз лівого СНЩС

e. Хронічний артрит лівого СНЩС

904. Чоловік віком 50 років скаржиться на кровоточивість ясен та рухомість зубів. Після клінічного о

a. Горизонтальний тип резорбції

b. Вертикальний тип резорбції

c. Змішаний тип резорбції

d. Остеопороз

e. Остеосклероз

905. Чоловік віком 52 роки звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на появу декілька місяців том

a. Гемангіома

b. Червоний плоский лишай

c. Трофічна виразка

d. Хвороба Боуена

e. Лейкоплакія

906. Чоловік віком 52 роки звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на рухомість передніх зубів н

a. З напівкоронок

b. Інтрадентальну

c. Ковпачкову

d. З пластмасових коронок

e. Скловолоконну

907. Чоловік віком 53 років скаржиться на підвищену чутливість зубів до хімічних подразників. Об'єкт

a. Генералізований пародонтит II ступеня важкості

b. Пародонтоз I ступеня важкості

c. Гіпертрофічний гінгівіт

d. Генералізований пародонтит I ступеня важкості

e. Катаральний гінгівіт

908. Чоловік віком 56 років скаржиться на біль та припухлість у лівій щічній ділянці, прогресуючу ас

a. Гострий неепідемічний паротит

b. Хронічний сіалоаденіт

с. Аденокарцинома

- d. Кіста привушної залози
- e. Хронічний лімфаденіт

909. Чоловік віком 58 років звернувся до лікаря-стоматолога по ортопедичну допомогу після видалення

- a. Провести дентальну імплантацію та виготовлення металокерамічної коронки
- b. Провести реконструкцію часткового знімного пластинкового протеза методом приварки штучного зчеплення**
- c. Виготовити новий частковий знімний пластинковий протез
- d. Відтермінувати протезування на два місяці
- e. Виготовити металокерамічний мостоподібний протез

910. Чоловік віком 58 років скаржиться на безболісне збільшення ясен. З анамнезу відомо, що пацієнт

a. Гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма

- b. Гіперпластичний синдром при лейкозі
- c. Вірусні бородавки
- d. Фіброматоз ясен
- e. Гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча форма

911. Чоловік віком 58 років скаржиться на наявність новоутворення на нижній губі, яке з'явилося 6 місяців тому

a. Папілома

b. Кератоакантома

- c. Абразивний преканцерозний хейліт Манганотті
- d. Верукозна лейкоплакія
- e. Бородавчатий передрак

912. Чоловік віком 60 років звернувся до лікаря-стоматолога для протезування. Об'єктивно спостерігається

- a. Установки абатментів
- b. Фіксації супраконструкції
- c. Оклюзійної корекції
- d. Вибіркового пришліфовування

e. Установки імплантатів

913. Чоловік віком 60 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль під час відкривання рота

- a. -
- b. Перед козелком вуха
- c. Позаду вушної раковини

d. На передній стінці зовнішніх слухових проходів

e. На задній стінці зовнішніх слухових проходів

914. Чоловік віком 60 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на погіршення фіксації повного протеза

- a. 1-2 роки
- b. 7-8 років

c. 3-4 роки

- d. 5-6 років
- e. 9-10 років

915. Чоловік віком 60 років із повною втратою зубів на верхній та нижній щелепах скаржиться на біль при жувальній функції

- a. Шина Вебера
- b. Шина Тігерштедта

c. Шина Порта

- d. Шина Васильєва
- e. Шина Ванкевич

916. Чоловік віком 60 років із повною відсутністю зубів. Користується протезами 15 років. Об'єктивно спостерігається

- a. Функціональний компресійний стенсом
- b. Функціональний декомпресійний дентафлексом**

- c. Повні анатомічні гіпсом
- d. Функціональний диференційований репіном
- e. Повні анатомічні стомальгіном

917. Чоловік віком 63 років направлений на видалення 36 зуба через загострення хронічного періодонтиту

- a. Дзьобоподібні щипці, зігнуті по ребру без шипа
- b. S-подібні ліві щипці
- c. Дзьобоподібні щипці, зігнуті за площиною

d. Багнетоподібні щипці

e. Дзьобоподібні щипці, зігнуті по ребру з шипом

918. Чоловік віком 70 років з повною відсутністю зубів на нижній щелепі звернувся до лікаря-стоматолога

a. Четвертий тип за Келлером

b. Другий тип за Келлером

c. Третій тип за Келлером

d. Перший тип за Келлером

e. Другий тип за Оксманом

919. Чоловік віком 70 років скаржиться на зміщення нижньої щелепи вправо під час відкривання рота, к

a. Одонтома

b. Хондрома

c. Остеома

d. Остеоїд-остеома

e. Остеобластокластома

920. Чоловік звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність безболісного пухлиноподібного

a. Кератокіста нижньої щелепи

b. Радикулярна кіста нижньої щелепи

c. Остеобластокластома

d. Амелобластома нижньої щелепи

e. Фолікулярна кіста нижньої щелепи

921. Чоловік скаржиться на печіння в ділянці слизової оболонки твердого піднебіння при користуванні

a. Накладання виготовленого протезу з частим полосканням водою, та прийомом гіпосенсибілізуючих з

b. Виготовлення нового знімного протезу з металевим базисом

c. Виготовлення нового протезу з додаванням в пластмасове тісто меншої кількості мономеру

d. Виготовлення нового протезу з додаванням в пластмасове тісто меншої кількості полімеру

e. Кип'ятіння раніше виготовленого протезу в дистильованій воді протягом 10 хвилин

922. Чоловік, який хворіє на гемофілію, звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль у зубі н

a. Провести видалення у стоматологічній поліклініці з перед- та післяопераційною підготовкою

b. Провести видалення у відділенні судинної хірургії

c. Скерувати на видалення у гематологічне відділення

d. Провести видалення у стоматологічній поліклініці з передопераційною підготовкою

e. Провести видалення у відділенні щелепно-лицевої хірургії

923. Чоловіка віком 49 років шпиталізовано до щелепно-лицевого відділення в тяжкому стані з діагнозо

a. Надати пацієнту вертикальне положення

b. Провести медикаментозне симптоматичне лікування

c. Виконати трахеотомію

d. Зафіксувати язик

e. Виконати розтин флегмони під масковим наркозом

924. Чоловікові 29-ти років поставлено діагноз: перелом верхньої щелепи за середнім типом. Лінія роз

a. Від 15 до 25 зуба

b. Від 13 до 23 зуба

c. -

d. Від 18 до 28 зуба

e. Від 11 до 21 зуба

925. Чоловікові 30-ти років встановлено діагноз перелом верхньої щелепи за верхнім типом. Лінія розл

a. Від 18 до 28 зуба

b. Від 11 до 21 зуба

c. Від 15 до 25 зуба

d. Чутливість може не порушуватись

e. Від 13 до 23 зуба

926. Чоловікові 35-ти років планується виготовлення адгезивного мостоподібного протеза. Об'єктивно:

a. Комбіновані коронки

b. Куксові вкладки

c. Литі панцерні або перфоровані накладки

d. Повні литі коронки

е. Екваторні коронки

927. Чоловікові 50 років виготовляється повний знімний протез на нижню щелепу. На етапі припасуван

а. Торкання язиком почергово правої та лівої щоки

б. Висування язика в напрямку кінчика носа

с. Широке відкривання рота

д. Ковтання слини

е. Облизування язиком верхньої губи

928. Чоловіку 32-х років встановлений діагноз: виразковий гінгівіт. Після антисептичної обробки поро

а. Контрикал

б. Метронідазол

с. Пімафуцин

д. Метилурацил

е. Терилітин

929. Чоловіку 38 років планується препарування вітального 34-го зуба для виготовлення суцільнокерам

а. Ментальну

б. Інфільтраційну

с. Торусальну

д. Туберальну

е. Інтралігаментарну

930. Чоловіку 43 років поставлено діагноз: хронічний фіброзний пульпіт 24 зуба. Проведено препаруван

а. До рентгенологічної верхівки

б. До анатомічної верхівки

с. 1мм за верхівку

д. До фізіологічної верхівки

е. -

931. Чоловіку 65 років діагностовано двобічний неускладнений перелом нижньої щелепи в ментальних

а. Протези пацієнта

б. Шина Вебера

с. Шина Порта

д. Шина Ванкевич

е. Шина Васильєва

932. Чоловіку віком 38 років виготовляється керамічний мостоподібний протез з опорою на вітальні 33

а. Провідникову анестезію

б. Анестезію охолодженням

с. Аплікаційну анестезію

д. Інфільтраційну анестезію

е. Інгаляційний наркоз

933. Чоловіку віком 38 років під час лікування виразкового гінгівіту місцево призначено препарат, що

а. Пеніцилін

б. Лізоцим

с. Інтерлейкін

д. Інтерферон

е. Іманін

934. Чоловіку віком 40 років виготовляють металокерамічний мостоподібний протез для верхньої щелеп

а. Базисний віск

б. Копіювальний папір

с. Базову силіконову масу

д. Коригувальну силіконову масу

е. Масу "Ортокор"

935. Чоловіку віком 44 роки встановлено діагноз: генералізований пародонтит II ступеня, хронічний пе

а. Адгезивне шинкування рухомих зубів

б. Професійна гігієна порожнини рота

с. Видалення рухомих зубів

д. Ліквідація травматичної оклюзії

е. Кюретаж пародонтальних кишень

936. Чоловіку віком 45 років діагностовано перелом нижньої щелепи в ділянці між 43 і 44 зубами. На з
- a. Ванкевич
 - b. Лімберга
 - c. Збаржа
 - d. Порта
 - e. Васильєва
937. Чоловіку віком 45 років лікар-стоматолог виготовляє мостоподібний протез на нижню щелепу чере
- a. Гостре порушення мозкового кровообігу
 - b. Токсичний прояв
 - c. Непритомність
 - d. Анафілактичний шок
 - e. Колапс
938. Чоловіку віком 59 років виготовляють бюгельний протез на нижню щелепу. На етапі планування ко
- a. Серединна лінія
 - b. Екваторна лінія
 - c. Лінія посмішки
 - d. Межова лінія
 - e. Лінія А
939. Чоловіку віком 65 років виготовляють часткові знімні пластинкові протези. Альгінатним матеріал
- a. 0,2%-ий "Дезоксон-1"
 - b. 70%-ий спирт етиловий
 - c. 0,75%-ий хлорамін Б
 - d. 0,5%-ий гіпохлорит натрію
 - e. 0,6%-ий перекис водню
940. Чоловіку віком 69 років виготовляється повний знімний пластинковий протез для верхньої щелепи.
- a. На 5-6 мм перекривати лінію "А"
 - b. Не доходити до лінії "А" на 5-6 мм
 - c. -
 - d. На 1-2 мм перекривати лінію "А"
 - e. Не доходити до лінії "А" на 1-2 мм
941. Чоловіку віком 75 років виготовляються повні знімні протези на верхню та нижню щелепи. На етап
- a. Відсутність контакту між прикусними валиками у фронтальній ділянці
 - b. Деформація робочої моделі
 - c. Помилка під час постановки зубів
 - d. Фіксація передньої оклюзії
 - e. Відсутність контакту між прикусними валиками у бічних ділянках
942. Чоловіку віком 82 роки показано виготовлення повного знімного пластинкового протеза на нижню
- a. Уздовж щелепно-під'язикової лінії з лівого боку
 - b. Від ікла до ікла з вестибулярного боку
 - c. Біля вуздечки язика
 - d. На відстані 1 см від середньої лінії на під'язиковому краї ложки зліва
 - e. На відстані 1 см від середньої лінії на під'язиковому краї ложки справа
943. Шестирічній дитині проводиться лікування гострого дифузного пульпіту 85 зуба методом вітально
- a. Пасти на основі епоксидної смоли з гутаперчевими штифтами
 - b. Пасти на основі гідроксиду кальцію
 - c. Склоіономерні цементи
 - d. Цинк-евгенольні пасти
 - e. Цинк-фосфатні цементи
944. Що дозволяє визначити вивчення моделей щелеп у період постійного прикусу за Коркгаузом?
- a. Довжину переднього відрізка верхнього та нижнього зубних рядів у сагітальному напрямку
 - b. Співвідношення ширини поперечних розмірів верхніх та нижніх різців
 - c. Невідповідність розташування бічних зубів у зубному ряді в сагітальному та трансверзальному напрямку
 - d. Лонгітудинальну довжину зубних рядів
 - e. Розміри зубних рядів у трансверзальній площині
945. Юнак 18-ти років звернувся зі скаргами на біль, кровоточивість ясен. Захворів 4 дні тому. Об'єк

- a. -
- b. Гострий катаральний гінгівіт
- c. Хронічний гіпертрофічний гінгівіт
- d. Хронічний катаральний гінгівіт
- e. Виразково-некротичний гінгівіт

946. Юнак призовного армійського віку проходить обстеження в клініці ортопедичної стоматології. Об'єкт

- a. 12%
- b. 6%
- c. 5%
- d. 10%
- e. 24%

947. Явище, за якого нормально розвинений зуб не прорізався у відповідний час на тому місці в зубном

- a. Тортоаномалія
- b. Надкомплектний зуб
- c. Ретенція
- d. Інклюзія
- e. Дистопія

948. Як провести сепарацію зубів під орто-донтичні коронки?

- a. Проводити не потрібно
- b. Сепараційними дисками
- c. Вулканітовими дисками
- d. Алмазними головками
- e. З допомогою еластиків

949. Яка форма верхнього зубного ряду повинна бути в постійному прикусі?

- a. Парабола
- b. Напівколо
- c. Трапеція
- d. Сідлоподібна
- e. Напівеліпс

950. Який з перерахованих ортопедичних апаратів належить до групи механічної дії?

- a. Капа Биніна
- b. Розширювальна пластинка з пружиною Коффіна
- c. Обтуратор Кеза
- d. Вестибулярна пластинка Шонхера
- e. Регулятор функції Френкеля

951. Яку концентрацію розчину артикаїну використовують для інфраорбітальної анестезії?

- a. 4%
- b. 10%
- c. 2%
- d. 5%
- e. 1%

952. Які апарати використовують для лікування дистального прикусу в період молочного прикусу?

- a. Еджуайз-техніку
- b. Комбінованої дії
- c. Механічної дії
- d. Екстраоральні
- e. Функціональної дії

953. Які конструкції протезів треба використати при множинній адентії в ранній змінний період прикус

- a. Мостоподібні протези
- b. Бюгельні протези
- c. Повні знімні протези
- d. Не потребує протезування
- e. Часткові знімні протези

954. Які препарати не використовують для премедикації в стоматології?

- a. Антигістамінні препарати

b. Седативні препарати

c. Психостимулятори та адаптогени

d. Анальгетики

e. Блокатори М-холінорецепторів

955. Які протипоказання до застосування рідкотекучих композитів у стоматологічній практиці?

a. Пломбування каріозних порожнин IV класу за Блемом

b. Пломбування невеликих пришийкових порожнин

c. Інвазивне закриття фісур

d. Створення "амортизаційної" прокладки під реставрацією на жувальних зубах

e. Неінвазивне закриття фісур

956. Які терміни заміщення дитячих зубних протезів в молочному періоді прикусу за даними Ільїної-Мар

a. Через 8-10 місяців

b. Через 16 місяців

c. Через 10-12 місяців

d. Через 12-16 місяців

e. Через 6-8 місяців