

1. Із анамнезу відомо, що пацієнт віком 56 років 2 роки тому переніс інфаркт міокарда по передньо-постеріоральному типу.
а. < 1,4 ммоль/л або зниження на 50% від висхідного рівня
б. < 1,8 ммоль/л або зниження на 30% від висхідного рівня
в. < 2,6% або зниження на 50% від висхідного рівня
г. < 1,4 ммоль/л або зниження на 30% від висхідного рівня
д. < 1,8 ммоль/л або зниження на 50% від висхідного рівня
2. Із анамнезу відомо, що пацієнт віком 56 років 2 роки тому переніс інфаркт міокарда по передньо-постеріоральному типу.
а. < 1,4 ммоль/л або зниження на 50% від висхідного рівня
б. < 2,6% або зниження на 50% від висхідного рівня
в. < 1,8 ммоль/л або зниження на 50% від висхідного рівня
г. < 1,8 ммоль/л або зниження на 30% від висхідного рівня
д. < 1,4 ммоль/л або зниження на 30% від висхідного рівня
3. Пацієнт віком 18 років скаржиться на набряклість та біль у колінних, ліктьових суглобах, прискорення серцебиття.
а. Ревматоїдний артрит
б. Остеоартроз
в. Хвороба Рейтера
г. Гостра ревматична гарячка
д. Подагра
4. Пацієнт віком 18 років скаржиться на набряклість та біль у колінних, ліктьових суглобах, прискорення серцебиття.
а. Хвороба Рейтера
б. Подагра
в. Ревматоїдний артрит
г. Гостра ревматична гарячка
д. Остеоартроз
5. Пацієнт віком 19 років скаржиться на головний біль, підвищення АТ, набряки навколо очей (особливо вранці).
а. Папілярний некроз
б. Швидкопрогресуючий гломерулонефрит
в. Туберкульоз нирок
г. Гострий пієлонефрит
д. Гострий гломерулонефрит
6. Пацієнт віком 19 років скаржиться на головний біль, підвищення АТ, набряки навколо очей (особливо вранці).
а. Швидкопрогресуючий гломерулонефрит
б. Папілярний некроз
в. Гострий пієлонефрит
г. Гострий гломерулонефрит
д. Туберкульоз нирок
7. Пацієнт віком 19 років скаржиться на печущий біль за грудниною, часом в епігастрії, що виникає після їди.
а. Stool-тест
б. Ультрасонографія органів черевної порожнини
в. Тест з інгібітором протонної помпи
г. Копрограма
д. Езофагогастродуоденоскопія
8. Пацієнт віком 19 років скаржиться на печущий біль за грудниною, часом в епігастрії, що виникає після їди.
а. Езофагогастродуоденоскопія
б. Ультрасонографія органів черевної порожнини
в. Копрограма
г. Stool-тест
д. Тест з інгібітором протонної помпи
9. Пацієнт віком 22 роки скаржиться на помірний біль у правому коліні. Із анамнезу відомо, що скаржилися на набряк стоп.
а. Концентрат фактора VIII
б. Антидіуретичний гормон (вазопресин)
в. Концентрат фактора IX
г. Вітамін К
д. Свіжозаморожену плазму
10. Пацієнт віком 22 роки скаржиться на помірний біль у правому коліні. Із анамнезу відомо, що скаржилися на набряк стоп.

- a. Вітамін К
- b. Свіжозаморожену плазму
- c. Концентрат фактора ІХ
- d. Антидіуретичний гормон (вазопресин)

e. Концентрат фактора VIII

11. Пацієнт віком 22 роки скаржиться на підвищення температури тіла до 38-39^oC, неприємні відчуття

a. Реактивний артрит

- b. Анкілозуючий спондилоартрит
- c. Подагра
- d. Остеоартроз
- e. Ревматоїдний артрит

12. Пацієнт віком 22 роки скаржиться на підвищення температури тіла до 38-39^oC, неприємні відчуття

a. Анкілозуючий спондилоартрит

b. Реактивний артрит

- c. Ревматоїдний артрит
- d. Подагра
- e. Остеоартроз

13. Пацієнт віком 23 роки скаржиться на помірний постійний біль та відчуття скутості в грудному і по

a. Хронічний подагричний артрит

b. Реактивний артрит

c. Анкілозуючий спондилоартрит

- d. Ревматоїдний артрит
- e. Розповсюджений остеохондроз хребта

14. Пацієнт віком 23 роки скаржиться на помірний постійний біль та відчуття скутості в грудному і по

a. Хронічний подагричний артрит

b. Ревматоїдний артрит

c. Анкілозуючий спондилоартрит

- d. Розповсюджений остеохондроз хребта
- e. Реактивний артрит

15. Пацієнт віком 25 років скаржиться на часті рідкі смердючі випорожнення світлого кольору та втрат

a. Виразковий коліт

b. Целиакія

- c. Апластична анемія
- d. Синдром подразненого кишечника
- e. Хвороба Крона

16. Пацієнт віком 25 років скаржиться на часті рідкі смердючі випорожнення світлого кольору та втрат

a. Синдром подразненого кишечника

b. Целиакія

- c. Хвороба Крона
- d. Виразковий коліт
- e. Апластична анемія

17. Пацієнт віком 27 років скаржиться на напади експіраторної задишки, епізоди свистячого дихання, н

a. Будесонід/формотерол 160/4,5 мкг в режимі MART

- b. Флутиказон 100 мкг двічі на день
- c. Сальбутамол 100 мкг за потреби
- d. Монтелукаст 10 мг щоденно
- e. Левоцетиризин 5 мг щоденно

18. Пацієнт віком 27 років скаржиться на напади експіраторної задишки, епізоди свистячого дихання, н

a. Сальбутамол 100 мкг за потреби

b. Левоцетиризин 5 мг щоденно

c. Монтелукаст 10 мг щоденно

d. Флутиказон 100 мкг двічі на день

e. Будесонід/формотерол 160/4,5 мкг в режимі MART

19. Пацієнт віком 28 років скаржиться на біль у поперековій ділянці ліворуч, озноб, біль у м'язах. І

a. Загальний аналіз сечі

- b. Оглядова ренографія
- c. Екскреторна урографія
- d. Комп'ютерна томографія органів сечовидільної системи
- e. Бактеріологічне дослідження сечі

20. Пацієнт віком 28 років скаржиться на біль у поперековій ділянці ліворуч, озноб, біль у м'язах. І

- a. Оглядова ренографія
- b. Екскреторна урографія
- c. Бактеріологічне дослідження сечі

d. Загальний аналіз сечі

- e. Комп'ютерна томографія органів сечовидільної системи

21. Пацієнт віком 28 років скаржиться на періодичне підвищення температури тіла, що супроводжується

- a. КТ кишечника з контрастуванням
- b. Іригоскопію
- c. Ректороманоскопію
- d. Бактеріологічний посів калу

e. Колоноскопію

22. Пацієнт віком 28 років скаржиться на періодичне підвищення температури тіла, що супроводжується

- a. Ректороманоскопію
- b. Бактеріологічний посів калу
- c. КТ кишечника з контрастуванням
- d. Іригоскопію

e. Колоноскопію

23. Пацієнт віком 28 років скаржиться на слабкість, набір маси тіла, сонливість. Об'єктивно спостері

- a. Аліментарне ожиріння
- b. Гіпертонічна хвороба

c. Хвороба Іценко-Кушинга

- d. Цукровий діабет 2-го типу
- e. Метаболічний синдром

24. Пацієнт віком 28 років скаржиться на слабкість, набір маси тіла, сонливість. Об'єктивно спостері

- a. Гіпертонічна хвороба

b. Хвороба Іценко-Кушинга

- c. Метаболічний синдром
- d. Аліментарне ожиріння
- e. Цукровий діабет 2-го типу

25. Пацієнт віком 30 років скаржиться на головний біль, надмірну пітливість, зміни голосу, артеріаль

- a. MEN-1 синдром Вернера
- b. Синдром Карнея
- c. Гігантизм
- d. Синдром Іценко-Кушинга

e. Акромегалія

26. Пацієнт віком 30 років скаржиться на головний біль, надмірну пітливість, зміни голосу, артеріаль

- a. Гігантизм
- b. MEN-1 синдром Вернера
- c. Синдром Іценко-Кушинга
- d. Синдром Карнея

e. Акромегалія

27. Пацієнт віком 30 років скаржиться на печію, кислий присмак у роті, підвищене слиновиділення, осип

- a. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, ступінь А
- b. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, ступінь D
- c. Рак стравоходу
- d. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, ступінь С
- e. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, ступінь В

28. Пацієнт віком 30 років скаржиться на печію, кислий присмак у роті, підвищене слиновиділення, осип

- a. Рак стравоходу
- b. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, ступінь А

- c. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, ступінь D
- d. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, ступінь C
- e. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, ступінь B

29. Пацієнт віком 30 років скаржиться на підвищення температури тіла до 38°C , біль у суглобах рук і

- a. IgA-асоційований васкуліт (Шенлейна-Геноха)
- b. Гранулематозний поліангіт (хвороба Вегенера)

- c. Хвороба Кавасакі
- d. Мікроскопічний поліангіт
- e. Хвороба Вальденстрема

30. Пацієнт віком 30 років скаржиться на підвищення температури тіла до 38°C , біль у суглобах рук і

- a. Хвороба Кавасакі
- b. Хвороба Вальденстрема
- c. Гранулематозний поліангіт (хвороба Вегенера)

- d. Мікроскопічний поліангіт
- e. IgA-асоційований васкуліт (Шенлейна-Геноха)

31. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на біль у животі, нудоту, блювання, головний біль, диплопію, ту

- a. Гострий панкреатит
- b. Черевний тиф
- c. Харчове отруєння
- d. Отруєння метиловим спиртом

- e. Виразкова хвороба

32. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на біль у животі, нудоту, блювання, головний біль, диплопію, ту

- a. Харчове отруєння
- b. Гострий панкреатит
- c. Черевний тиф
- d. Отруєння метиловим спиртом

- e. Виразкова хвороба

33. Пацієнт віком 34 роки скаржиться на печію після їди, що супроводжується відчуттям жару за грудни

- a. Гостре катаральне запалення
- b. Переважають сполучнотканинні елементи, волокна над запальним детритом
- c. Запальний детрит, слиз, набряк слизової оболонки, скупчення лейкоцитів
- d. У біоптаті серед запальних елементів виявлено поодинокі атипові клітини

e. Метаплазія епітелію слизової оболонки стравоходу циліндричним, шлунковим та кишковим епітелієм

34. Пацієнт віком 34 роки скаржиться на печію після їди, що супроводжується відчуттям жару за грудни

- a. Запальний детрит, слиз, набряк слизової оболонки, скупчення лейкоцитів
- b. У біоптаті серед запальних елементів виявлено поодинокі атипові клітини

c. Метаплазія епітелію слизової оболонки стравоходу циліндричним, шлунковим та кишковим епітелієм

- d. Гостре катаральне запалення
- e. Переважають сполучнотканинні елементи, волокна над запальним детритом

35. Пацієнт віком 35 років скаржиться на напади задишки в нічний час протягом 4-х місяців. В анамнез

- a. Гострий бронхіт
- b. Хронічний бронхіт
- c. Пневмонія

d. Бронхіальна астма

- e. ХОЗЛ

36. Пацієнт віком 35 років скаржиться на напади задишки в нічний час протягом 4-х місяців. В анамнез

- a. ХОЗЛ
- b. Пневмонія
- c. Гострий бронхіт
- d. Хронічний бронхіт

e. Бронхіальна астма

37. Пацієнт віком 36 років звернувся із скаргами на біль в епігастрії, який посилюється під час вжив

- a. Спрага
- b. Блювання
- c. Нудота

- d. Метеоризм
- e. Флатуленція

38. Пацієнт віком 36 років звернувся із скаргами на біль в епігастрії, який посилюється під час вжив

a. Спрага

- b. Метеоризм
- c. Нудота
- d. Блювання
- e. Флатуленція

39. Пацієнт віком 36 років на 3-й день лікування в стаціонарі з приводу нижньодольової пневмонії ві

a. Ексудативний перикардит

b. Септичний шок

- c. Ексудативний плеврит
- d. Тромбоемболія гілок легеневої артерії
- e. набряк легень

40. Пацієнт віком 36 років на 3-й день лікування в стаціонарі з приводу нижньодольової пневмонії ві

a. Тромбоемболія гілок легеневої артерії

b. Ексудативний плеврит

c. Септичний шок

- d. набряк легень
- e. Ексудативний перикардит

41. Пацієнт віком 36 років скаржиться на загальну слабкість, ниючий біль у ділянці епігастрії, рідкі

a. КТ органів черевної порожнини

b. Іригоскопію

c. Колоноскопію

d. Гастродуоденофіброскопію

e. Оглядову рентгенографію органів черевної порожнини

42. Пацієнт віком 36 років скаржиться на загальну слабкість, ниючий біль у ділянці епігастрії, рідкі

a. Колоноскопію

b. Гастродуоденофіброскопію

c. Іригоскопію

d. КТ органів черевної порожнини

e. Оглядову рентгенографію органів черевної порожнини

43. Пацієнт віком 36 років скаржиться на періодичні (1 раз на 4-5 місяців) напади сильного головного

a. Гіпертонічна хвороба

b. Первинний гіперальдостеронізм

c. Феохромоцитома

d. Тиреотоксикоз

e. Синдром Іценко-Кушинга

44. Пацієнт віком 36 років скаржиться на періодичні (1 раз на 4-5 місяців) напади сильного головного

a. Первинний гіперальдостеронізм

b. Гіпертонічна хвороба

c. Феохромоцитома

d. Синдром Іценко-Кушинга

e. Тиреотоксикоз

45. Пацієнт віком 36 років скаржиться на підвищення температури тіла до 38°C , задишку, біль у праві

a. Правобічний ексудативний плеврит

b. Центральний рак правої легені

c. Ексудативний перикардит

d. Правобічний пневмоторакс

e. Пневмонія нижньої частки правої легені

46. Пацієнт віком 36 років скаржиться на підвищення температури тіла до 38°C , задишку, біль у праві

a. Пневмонія нижньої частки правої легені

b. Ексудативний перикардит

c. Правобічний пневмоторакс

d. Правобічний ексудативний плеврит

е. Центральний рак правої легені

47. Пацієнт віком 38 років скаржиться на головний біль та пітливість, тремор тіла, прискорене серцеб

a. Визначення вільного метанефрину в плазмі крові

b. Комп'ютерна томографія

c. УЗД наднирників

d. Рентген турецького сідла

e. МРТ наднирників

48. Пацієнт віком 38 років скаржиться на головний біль та пітливість, тремор тіла, прискорене серцеб

a. МРТ наднирників

b. Комп'ютерна томографія

c. Рентген турецького сідла

d. Визначення вільного метанефрину в плазмі крові

e. УЗД наднирників

49. Пацієнт віком 38 років скаржиться на метеоризм, стрічкоподібні блискучі випорожнення. Проходить

a. Подвоїти дозу ферментних препаратів

b. Подвоїти дозу спазмолітиків

c. Додати симетиконвмісні препарати

d. Додати прокінетики

e. Додати антибіотики

50. Пацієнт віком 38 років скаржиться на метеоризм, стрічкоподібні блискучі випорожнення. Проходить

a. Подвоїти дозу спазмолітиків

b. Додати антибіотики

c. Подвоїти дозу ферментних препаратів

d. Додати симетиконвмісні препарати

e. Додати прокінетики

51. Пацієнт віком 38 років скаржиться на підвищення температури тіла до 38°C , біль у м'язах, суглоб

a. СНІД

b. Хронічний гломерулонефрит

c. Туберкульоз

d. Вузликовий поліартеріїт

e. Системний червоний вовчак

52. Пацієнт віком 38 років скаржиться на підвищення температури тіла до 38°C , біль у м'язах, суглоб

a. Хронічний гломерулонефрит

b. Вузликовий поліартеріїт

c. СНІД

d. Системний червоний вовчак

e. Туберкульоз

53. Пацієнт віком 39 років скаржиться на задишку, біль у правій половині грудної клітки, підвищення

a. Плеврит

b. Ателектаз легені

c. Позагоспітальна пневмонія

d. Абсцес легені

e. ТЕЛА

54. Пацієнт віком 39 років скаржиться на задишку, біль у правій половині грудної клітки, підвищення

a. ТЕЛА

b. Позагоспітальна пневмонія

c. Абсцес легені

d. Плеврит

e. Ателектаз легені

55. Пацієнт віком 39 років скаржиться на сухість у ротовій порожнині, поліурію, зниження гостроти зо

a. Визначення HLA-антигенів

b. Визначення індексу НОМА

c. Визначення ліпази крові

d. Загальний аналіз крові

e. Визначення рівня С-пептиду

56. Пацієнт віком 39 років скаржиться на сухість у ротовій порожнині, поліурію, зниження гостроти зору.
- a. Визначення ліпази крові
 - b. Визначення рівня С-пептиду**
 - c. Загальний аналіз крові
 - d. Визначення індексу НОМА
 - e. Визначення HLA-антигенів
57. Пацієнт віком 42 роки скаржиться на слабкість, біль у животі. В анамнезі: виразкова хвороба шлунка.
- a. Аналіз шлункового вмісту
 - b. Аналіз калу на приховану кров**
 - c. Загальний аналіз крові
 - d. Коагулограму
 - e. Дослідження на наявність *Helicobacter pylori*
58. Пацієнт віком 42 роки скаржиться на слабкість, біль у животі. В анамнезі: виразкова хвороба шлунка.
- a. Загальний аналіз крові
 - b. Коагулограму
 - c. Аналіз шлункового вмісту
 - d. Аналіз калу на приховану кров**
 - e. Дослідження на наявність *Helicobacter pylori*
59. Пацієнт віком 45 років скаржиться на парестезії в нижніх кінцівках, зниження апетиту та смакових відчуттів.
- a. Апластична анемія
 - b. В₁₂- дефіцитна анемія**
 - c. Фолієводефіцитна анемія
 - d. Аутоімунна гемолітична анемія
 - e. Залізодефіцитна анемія
60. Пацієнт віком 45 років скаржиться на парестезії в нижніх кінцівках, зниження апетиту та смакових відчуттів.
- a. Апластична анемія
 - b. Фолієводефіцитна анемія
 - c. Аутоімунна гемолітична анемія
 - d. Залізодефіцитна анемія
 - e. В₁₂- дефіцитна анемія**
61. Пацієнт віком 45 років скаржиться на періодичний тупий біль у правому нижньому квадранті живота.
- a. Хвороба Крона**
 - b. Виразковий коліт
 - c. Хвороба Уіппла
 - d. Хронічний ентероколіт, фаза загострення
 - e. Туберкульоз кишечника
62. Пацієнт віком 45 років скаржиться на періодичний тупий біль у правому нижньому квадранті живота.
- a. Хвороба Крона**
 - b. Хвороба Уіппла
 - c. Хронічний ентероколіт, фаза загострення
 - d. Виразковий коліт
 - e. Туберкульоз кишечника
63. Пацієнт віком 45 років скаржиться на підвищену спрагу, часте сечовиділення та втрату маси тіла.
- a. Визначення рівня інсуліну в крові
 - b. Глюкозотолерантний тест
 - c. Вимір глюкози крові натщесерце
 - d. Вимір глюкози в сечі
 - e. Вимір глікозильованого гемоглобіну**
64. Пацієнт віком 45 років скаржиться на підвищену спрагу, часте сечовиділення та втрату маси тіла.
- a. Вимір глюкози в сечі
 - b. Вимір глікозильованого гемоглобіну**
 - c. Вимір глюкози крові натщесерце
 - d. Глюкозотолерантний тест
 - e. Визначення рівня інсуліну в крові
65. Пацієнт віком 45 років скаржиться на сухий кашель, біль у лівій половині грудної клітки з іррадіацією до лівої лопатки.

a. Інфаркт міокарда

b. Сухий плеврит

c. Міжреберна невралгія

d. Набряк легень

e. Спонтанний пневмоторакс

66. Пацієнт віком 45 років скаржиться на сухий кашель, біль у лівій половині грудної клітки з ірраді

a. Спонтанний пневмоторакс

b. Міжреберна невралгія

c. Інфаркт міокарда

d. Набряк легень

e. Сухий плеврит

67. Пацієнт віком 45 років скаржиться на тупий біль і тяжкість у правому підребер'ї. Із анамнезу від

a. Гостра печінкова недостатність

b. Гострий холецистит

c. Рак печінки

d. Рак підшлункової залози

e. Гострий вірусний гепатит

68. Пацієнт віком 45 років скаржиться на тупий біль і тяжкість у правому підребер'ї. Із анамнезу від

a. Рак підшлункової залози

b. Гострий вірусний гепатит

c. Гостра печінкова недостатність

d. Рак печінки

e. Гострий холецистит

69. Пацієнт віком 46 років пройшов курс стаціонарного лікування з приводу загострення виразкової хво

a. Омепразол

b. Атропін

c. Метронідазол

d. Дротаверин

e. Альмагель

70. Пацієнт віком 46 років пройшов курс стаціонарного лікування з приводу загострення виразкової хво

a. Атропін

b. Альмагель

c. Омепразол

d. Дротаверин

e. Метронідазол

71. Пацієнт віком 46 років скаржиться на прискорене серцебиття, відчуття пульсації в скронях, почерв

a. Амлодипін, вальсартан

b. Амлодипін, раміприл

c. Периндоприл, індапамід

d. Раміприл, бісопролол

e. Лозартан, гідрохлортіазид

72. Пацієнт віком 46 років скаржиться на прискорене серцебиття, відчуття пульсації в скронях, почерв

a. Амлодипін, раміприл

b. Амлодипін, вальсартан

c. Лозартан, гідрохлортіазид

d. Раміприл, бісопролол

e. Периндоприл, індапамід

73. Пацієнт віком 47 років скаржиться на частий кашель з виділенням жовто-зеленого мокротиння до 1

a. Бактеріологічне дослідження мокротиння з антибіотикограмою

b. Загальний аналіз крові з ручним підрахунком лейкоцитарної формули

c. Визначення рівня прокальцитоніну в сироватці крові

d. Загальний аналіз мокротиння з мікроскопією

e. Визначення рівня С-реактивного білка в сироватці крові

74. Пацієнт віком 47 років скаржиться на частий кашель з виділенням жовто-зеленого мокротиння до 1

a. Загальний аналіз крові з ручним підрахунком лейкоцитарної формули

- b. Визначення рівня С-реактивного білка в сироватці крові
- c. Визначення рівня прокальцитоніну в сироватці крові
- d. Загальний аналіз мокротиння з мікроскопією

e. Бактеріологічне дослідження мокротиння з антибіотикограмою

75. Пацієнт віком 48 років скаржиться на кровоточивість ясен, носову кровотечу, підвищення температури тіла до 38,5°C.

- a. Гострий лімфоцитарний лейкоз
- b. Мієлодиспластичний синдром
- c. Хронічний мієлоїдний лейкоз
- d. Лейкемоїдна реакція

e. Гострий мієлоїдний лейкоз

76. Пацієнт віком 48 років скаржиться на кровоточивість ясен, носову кровотечу, підвищення температури тіла до 38,5°C.

- a. Хронічний мієлоїдний лейкоз
- b. Мієлодиспластичний синдром
- c. Лейкемоїдна реакція
- d. Гострий лімфоцитарний лейкоз

e. Гострий мієлоїдний лейкоз

77. Пацієнт віком 48 років скаржиться на інтенсивний біль у ділянці першого плюснево-фалангового суглоба.

a. Колхіцин

- b. Фебуксостат
- c. Мелоксикам
- d. Алфлутоп
- e. Алопуринол

78. Пацієнт віком 48 років скаржиться на інтенсивний біль у ділянці першого плюснево-фалангового суглоба.

- a. Алфлутоп
- b. Алопуринол
- c. Фебуксостат

d. Колхіцин

e. Мелоксикам

79. Пацієнт віком 48 років скаржиться на інтенсивний біль у ділянці першого плюснево-фалангового суглоба.

a. Гострий напад подагричного артриту

- b. Реактивний артрит
- c. Бешиха
- d. Панарицій
- e. Флегмона м'яких тканин

80. Пацієнт віком 48 років скаржиться на інтенсивний біль у ділянці першого плюснево-фалангового суглоба.

- a. Панарицій
- b. Реактивний артрит
- c. Бешиха
- d. Флегмона м'яких тканин

e. Гострий напад подагричного артриту

81. Пацієнт віком 49 років скаржиться на виражену загальну слабкість, підвищення температури тіла до 38,5°C.

- a. В/в введення антибіотиків широкого спектра дії
- b. Лейкоцитоз
- c. Трансфузію еритроцитів

d. Плевральну пункцію

e. Штучну вентиляцію легень

82. Пацієнт віком 49 років скаржиться на виражену загальну слабкість, підвищення температури тіла до 38,5°C.

a. Штучну вентиляцію легень

b. Плевральну пункцію

- c. В/в введення антибіотиків широкого спектра дії
- d. Трансфузію еритроцитів
- e. Лейкоцитоз

83. Пацієнт віком 49 років скаржиться на підвищення температури тіла до 38,5°C, озноб, біль у м'язах.

- a. Призначити ацетилсаліцилову кислоту
- b. Призначити противірусні препарати

- c. Призначити імуносупресори
- d. Призначити імуномодуючу терапію

e. Призначити антибіотикотерапію

84. Пацієнт віком 49 років скаржиться на підвищення температури тіла до $37,8^{\circ}\text{C}$, озноб, біль у м'язах

- a. Призначити ацетилсаліцилову кислоту
- b. Призначити імуномодуючу терапію

c. Призначити антибіотикотерапію

- d. Призначити імуносупресори
- e. Призначити протівірусні препарати

85. Пацієнт віком 50 років скаржиться на діарею (до 20-ти разів на день), що супроводжується виділен

a. Виразковий коліт

- b. Хвороба Крона
- c. Целіакія
- d. Синдром подразненої кишки з переважанням діареї
- e. Хронічний геморой

86. Пацієнт віком 50 років скаржиться на діарею (до 20-ти разів на день), що супроводжується виділен

- a. Хвороба Крона
- b. Синдром подразненої кишки з переважанням діареї

c. Виразковий коліт

- d. Хронічний геморой
- e. Целіакія

87. Пацієнт віком 52 роки скаржиться на нестабільність артеріального тиску з підйомами до 150-160/100

- a. Комбінація beta-адреноблокатори та інгібіторів АПФ
- b. Комбінація клонідину та діуретиків
- c. Комбінація БРА та інгібіторів АПФ
- d. Комбінація діуретиків та антагоністів альдостерону

e. Комбінація БРА та діуретиків

88. Пацієнт віком 52 роки скаржиться на нестабільність артеріального тиску з підйомами до 150-160/100

- a. Комбінація діуретиків та антагоністів альдостерону
- b. Комбінація клонідину та діуретиків

c. Комбінація БРА та діуретиків

- d. Комбінація beta-адреноблокатори та інгібіторів АПФ
- e. Комбінація БРА та інгібіторів АПФ

89. Пацієнт віком 52 роки скаржиться на появу продуктивного кашлю, задишки. Із анамнезу відомо, що

- a. Бронхіальна астма
- b. Туберкульоз
- c. Муковісцидоз

d. Хронічне обструктивне захворювання легень

e. Ідіопатичний легенеий фіброз

90. Пацієнт віком 52 роки скаржиться на появу продуктивного кашлю, задишки. Із анамнезу відомо, що

- a. Муковісцидоз
- b. Ідіопатичний легенеий фіброз
- c. Бронхіальна астма

d. Хронічне обструктивне захворювання легень

e. Туберкульоз

91. Пацієнт віком 52 роки скаржиться на різкий біль у правій половині грудної клітки, що посилюється

- a. Рак легень
- b. Інфаркт легені
- c. Туберкульоз легень
- d. Осумкований ексудативний плеврит

e. Тромбоемболія легеневої артерії

92. Пацієнт віком 52 роки скаржиться на різкий біль у правій половині грудної клітки, що посилюється

- a. Туберкульоз легень
- b. Рак легень
- c. Осумкований ексудативний плеврит

d. Тромбоемболія легеневої артерії

e. Інфаркт легені

93. Пацієнт віком 54 роки скаржиться на свербіж, жовтяницю, посвітління калу, що турбують десятиї д

a. Ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія (ЕРХПГ)

b. Пункційна біопсія печінки

c. Протеїнограма

d. Доплерівське дослідження портальної системи

e. Аналіз крові на вірусні гепатити (вірусні маркери)

94. Пацієнт віком 54 роки скаржиться на свербіж, жовтяницю, посвітління калу, що турбують десятиї д

a. Доплерівське дослідження портальної системи

b. Протеїнограма

c. Ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія (ЕРХПГ)

d. Аналіз крові на вірусні гепатити (вірусні маркери)

e. Пункційна біопсія печінки

95. Пацієнт віком 54 роки скаржиться на сильний біль у лівій стопі, який виник уперше, вночі без поп

a. Подагра

b. Ревматоїдний артрит

c. Септичний артрит

d. Остеоартрит

e. Бешиха

96. Пацієнт віком 54 роки скаржиться на сильний біль у лівій стопі, який виник уперше, вночі без поп

a. Ревматоїдний артрит

b. Остеоартрит

c. Септичний артрит

d. Бешиха

e. Подагра

97. Пацієнт віком 55 років скаржиться на задишку. Із анамнезу відомо, що хворіє на ХОЗЛ, постійно за

a. Інгаляційний beta_2-агоніст короткої дії

b. Інгаляційний кортикостероїд

c. Теофілін в/в

d. Інгаляційний кортикостероїд, beta_2-агоніст тривалої дії

e. Інгаляційний холінолітик тривалої дії, beta_2-агоніст тривалої дії

98. Пацієнт віком 55 років скаржиться на задишку. Із анамнезу відомо, що хворіє на ХОЗЛ, постійно за

a. Теофілін в/в

b. Інгаляційний beta_2-агоніст короткої дії

c. Інгаляційний кортикостероїд, beta_2-агоніст тривалої дії

d. Інгаляційний кортикостероїд

e. Інгаляційний холінолітик тривалої дії, beta_2-агоніст тривалої дії

99. Пацієнт віком 55 років скаржиться на набряки нижніх кінцівок, задишку під час ходьби. Із анамнез

a. КТ-коронарографія

b. Сцинтиграфія з міченим технецієм бісфосфонатом

c. Магнітно-резонансна томографія з пізнім підсиленням гадолінієм

d. Стрейн-ехокардіографія

e. Рентгенографія ОГК

100. Пацієнт віком 55 років скаржиться на набряки нижніх кінцівок, задишку під час ходьби. Із анамне

a. Сцинтиграфія з міченим технецієм бісфосфонатом

b. Рентгенографія ОГК

c. КТ-коронарографія

d. Магнітно-резонансна томографія з пізнім підсиленням гадолінієм

e. Стрейн-ехокардіографія

101. Пацієнт віком 55 років скаржиться на нудоту, біль за грудниною та в епігастрії, страх смерті. І

a. ІХС: Нестабільна стенокардія

b. ІХС: Гострий повторний інфаркт передньої стінки

c. ІХС: Гострий повторний інфаркт нижньої стінки

d. Розшарування аневризми грудної аорти

е. Гострий інфекційний міокардит

102. Пацієнт віком 55 років скаржиться на нудоту, біль за грудниною та в епігастрії, страх смерті. І

а. ІХС: Нестабільна стенокардія

б. Розшарування аневризми грудної аорти

с. ІХС: Гострий повторний інфаркт нижньої стінки

д. Гострий інфекційний міокардит

е. ІХС: Гострий повторний інфаркт передньої стінки

103. Пацієнт віком 56 років звернувся до лікаря на контрольний огляд. Два тижні тому він лікувався з

а. Преднізолоном

б. Диклофенаком

с. Колхіцином

д. Алопуринолом

е. Фебуксостатом

104. Пацієнт віком 56 років звернувся до лікаря на контрольний огляд. Два тижні тому він лікувався з

а. Фебуксостатом

б. Алопуринолом

с. Диклофенаком

д. Колхіцином

е. Преднізолоном

105. Пацієнт віком 56 років скаржиться на задишку, кашель із мокротинням, швидку втомлюваність. Із а

а. Постбронходиляційна спірометрія

б. Пікфлоуметрія

с. Комп'ютерна томографія ОГК

д. Тести з фізичним навантаженням

е. Рентгенографія ОГК

106. Пацієнт віком 56 років скаржиться на задишку, кашель із мокротинням, швидку втомлюваність. Із а

а. Постбронходиляційна спірометрія

б. Рентгенографія ОГК

с. Тести з фізичним навантаженням

д. Комп'ютерна томографія ОГК

е. Пікфлоуметрія

107. Пацієнт віком 56 років скаржиться на пекучий біль у грудях, що посилюється під час мінімальних

а. Гострий коронарний синдром

б. Гострий інфаркт міокарда задньої стінки лівого шлуночка

с. Гострий перетинковий інфаркт міокарда

д. Гострий інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка

е. Тромбоемболія легеневої артерії

108. Пацієнт віком 56 років скаржиться на пекучий біль у грудях, що посилюється під час мінімальних

а. Гострий перетинковий інфаркт міокарда

б. Гострий інфаркт міокарда задньої стінки лівого шлуночка

с. Тромбоемболія легеневої артерії

д. Гострий коронарний синдром

е. Гострий інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка

109. Пацієнт віком 56 років скаржиться на періодичні відчуття перебоїв у роботі серця, що турбують у

а. Верапаміл

б. Флекаїнід

с. Пропафенон

д. Амідарон

е. Валсартан

110. Пацієнт віком 56 років скаржиться на періодичні відчуття перебоїв у роботі серця, що турбують у

а. Пропафенон

б. Валсартан

с. Флекаїнід

д. Верапаміл

е. Амідарон

111. Пацієнт віком 56 років скаржиться на інверсію сну, дратівливість, порушення концентрації уваги,
а. Амітриптилін
b. Лактулозу
с. Ранітидин
d. Ніфедипін
е. Фуросемід
112. Пацієнт віком 56 років скаржиться на інверсію сну, дратівливість, порушення концентрації уваги,
а. Амітриптилін
b. Ранітидин
с. Ніфедипін
d. Лактулозу
е. Фуросемід
113. Пацієнт віком 57 років скаржиться на задишку, кровохаркання. Із анамнезу відомо, що 2 дні тому
а. Атенолол
b. Фуросемід
с. Верапаміл
d. Стрептокіназа
е. Дигоксин
114. Пацієнт віком 57 років скаржиться на задишку, кровохаркання. Із анамнезу відомо, що 2 дні тому
а. Верапаміл
b. Фуросемід
с. Дигоксин
d. Атенолол
е. Стрептокіназа
115. Пацієнт віком 57 років скаржиться на періодичне блювання кров'ю, тяжкість у правому підребер'ї,
а. Цироз печінки
b. Синдром Бадда-Кіарі
с. Рак печінки
d. Гемохроматоз
е. Хвороба Коновалова-Вільсона
116. Пацієнт віком 57 років скаржиться на періодичне блювання кров'ю, тяжкість у правому підребер'ї,
а. Гемохроматоз
b. Цироз печінки
с. Хвороба Коновалова-Вільсона
d. Синдром Бадда-Кіарі
е. Рак печінки
117. Пацієнт віком 57 років скаржиться на слабкість, втрату маси тіла та гарячку впродовж 2-х місяці
а. Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура
b. Гемофілія
с. Хронічний мієлоїдний лейкоз
d. Гострий подагричний артрит
е. Туберкульоз
118. Пацієнт віком 57 років скаржиться на слабкість, втрату маси тіла та гарячку впродовж 2-х місяці
а. Гострий подагричний артрит
b. Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура
с. Гемофілія
d. Хронічний мієлоїдний лейкоз
е. Туберкульоз
119. Пацієнт віком 58 років скаржиться на виражену загальну слабкість, схуднення, сухість у роті, ну
а. IV
b. V
с. I
d. III
е. II
120. Пацієнт віком 58 років скаржиться на виражену загальну слабкість, схуднення, сухість у роті, ну

- a. I
- b. III
- c. V
- d. IV
- e. II

121. Пацієнт віком 58 років скаржиться на задишку під час помірних фізичних навантажень та продуктивності.

- a. Монотерапія beta_2-агоністами короткої дії
- b. Подвійна терапія інгаляційними кортикостероїдами та beta_2-агоністами короткої дії
- c. Монотерапія інгаляційними кортикостероїдами
- d. Монотерапія beta_2-агоністами пролонгованої дії
- e. Подвійна терапія інгаляційними кортикостероїдами та beta_2-агоністами пролонгованої дії

122. Пацієнт віком 58 років скаржиться на задишку під час помірних фізичних навантажень та продуктивності.

- a. Подвійна терапія інгаляційними кортикостероїдами та beta_2-агоністами пролонгованої дії
- b. Монотерапія beta_2-агоністами пролонгованої дії
- c. Монотерапія інгаляційними кортикостероїдами
- d. Монотерапія beta_2-агоністами короткої дії
- e. Подвійна терапія інгаляційними кортикостероїдами та beta_2-агоністами короткої дії

123. Пацієнт віком 58 років хворіє на цукровий діабет 2-го типу протягом 3-х років. Приймає метформін.

- a. Додати інсулін
- b. Збільшити дозу метформіну
- c. Залишити терапію без змін
- d. Додати інгібітор H3K7G-2

e. Збільшити дозу глібенкламіду

124. Пацієнт віком 58 років хворіє на цукровий діабет 2-го типу протягом 3-х років. Приймає метформін.

- a. Залишити терапію без змін
- b. Додати інсулін
- c. Збільшити дозу метформіну
- d. Додати інгібітор H3K7G-2

e. Збільшити дозу глібенкламіду

125. Пацієнт віком 59 років проходить плановий медичний огляд. Із анамнезу відомо, що протягом останніх 5 років.

- a. Бісопролол
- b. Гідрохлортіазид
- c. Амлодипін
- d. Валсартан
- e. Раміприл

126. Пацієнт віком 59 років проходить плановий медичний огляд. Із анамнезу відомо, що протягом останніх 5 років.

- a. Бісопролол
- b. Раміприл
- c. Валсартан
- d. Гідрохлортіазид

e. Амлодипін

127. Пацієнт віком 60 років скаржиться на щоденний біль в епігастральній ділянці тривалістю 30-40 хв.

- a. Прولاпс мітрального клапана
- b. Пенетрація виразки
- c. Інфаркт міокарда нижньої стінки

- d. Розшарування аорти
- e. Стабільна стенокардія

128. Пацієнт віком 60 років скаржиться на щоденний біль в епігастральній ділянці тривалістю 30-40 хв.

- a. Розшарування аорти
- b. Прولاпс мітрального клапана
- c. Пенетрація виразки
- d. Інфаркт міокарда нижньої стінки

e. Стабільна стенокардія

129. Пацієнт віком 62 роки скаржиться на сильний головний біль, нудоту, прискорене серцебиття, колючі болі в грудях.

- a. Інфаркт міокарда

- b. Гіпертензивний криз, ускладнений гострою енцефалопатією
- c. Пневмонія

d. Гіпертензивний криз, ускладнений гострою серцевою недостатністю

- e. Стенокардія

130. Пацієнт віком 62 роки скаржиться на сильний головний біль, нудоту, прискорене серцебиття, колючі

- a. Гіпертензивний криз, ускладнений гострою енцефалопатією
- b. Пневмонія

c. Гіпертензивний криз, ускладнений гострою серцевою недостатністю

- d. Інфаркт міокарда

- e. Стенокардія

131. Пацієнт віком 65 років має постійну форму фібриляції передсердь. Із анамнезу відомо, що приймає

- a. -

b. Міжнародне нормалізоване відношення

- c. Фібриноген

- d. Активованний частковий тромбoplastиновий час

- e. Протромбіновий час

132. Пацієнт віком 65 років має постійну форму фібриляції передсердь. Із анамнезу відомо, що приймає

- a. -

- b. Фібриноген

c. Міжнародне нормалізоване відношення

- d. Протромбіновий час

- e. Активованний частковий тромбoplastиновий час

133. Пацієнт віком 65 років протягом року лікується в сімейного лікаря з приводу подагричного артрит

a. Алопуринол

- b. Лезінурад

- c. Фебуксостат

- d. Колхіцин

- e. Диклофенак

134. Пацієнт віком 65 років протягом року лікується в сімейного лікаря з приводу подагричного артрит

- a. Диклофенак

- b. Колхіцин

c. Алопуринол

- d. Фебуксостат

- e. Лезінурад

135. Пацієнт віком 65 років скаржиться на періодичні запаморочення. За результатами ЕКГ виявлено: р

a. Вирішення питання про імплантацію ЕКС

- b. Обстеження у невролога

- c. Проведення тредміл-тесту

- d. Призначити краплі Зеленіна

- e. Динамічне спостереження

136. Пацієнт віком 65 років скаржиться на періодичні запаморочення. За результатами ЕКГ виявлено: р

- a. Проведення тредміл-тесту

- b. Динамічне спостереження

c. Вирішення питання про імплантацію ЕКС

- d. Призначити краплі Зеленіна

- e. Обстеження у невролога

137. Пацієнт віком 68 років скаржиться на головний біль. В анамнезі: гіпертонічна хвороба, стенокард

- a. Блокатор ренін-ангіотензин-альдостеронової системи

- b. Антагоніст мінералокортикоїдних рецепторів

- c. Селективний агоніст імідазолінових рецепторів

d. beta-адреноблокатор

- e. Діуретик

138. Пацієнт віком 68 років скаржиться на головний біль. В анамнезі: гіпертонічна хвороба, стенокард

- a. Селективний агоніст імідазолінових рецепторів

b. beta-адреноблокатор

- с. Блокатор ренін-ангіотензин-альдостеронової системи
- д. Антагоніст мінералокортикоїдних рецепторів
- е. Діуретик

139. Пацієнт віком 68 років скаржиться на за груднинний біль, задишку та втрату свідомості, яка стала

- а. Аортальний стеноз**
- б. Аортальна недостатність
- с. Мітральний стеноз
- д. Мітральна недостатність
- е. Трикуспідальна недостатність

140. Пацієнт віком 68 років скаржиться на за груднинний біль, задишку та втрату свідомості, яка стала

- а. Мітральний стеноз**
- б. Аортальна недостатність
- с. Мітральна недостатність
- д. Трикуспідальна недостатність
- е. Аортальний стеноз**

141. Пацієнт віком 68 років скаржиться на перебої в роботі серця, тяжкість за грудниною, задишку. Об

- а. Передсердна екстрасистолія
- б. Шлуночкова екстрасистолія
- с. Фібриляція передсердь**
- д. Шлуночкова бігеменія
- е. Синусова аритмія

142. Пацієнт віком 68 років скаржиться на перебої в роботі серця, тяжкість за грудниною, задишку. Об

- а. Синусова аритмія
- б. Шлуночкова бігеменія
- с. Фібриляція передсердь**
- д. Шлуночкова екстрасистолія
- е. Передсердна екстрасистолія

143. Пацієнт віком 69 років з інфарктом міокарда під час огляду раптово втратив свідомість, вкрився

- а. Шлуночкова тахікардія**
- б. АВ вузлова реципрокна тахікардія
- с. Фібриляція передсердь
- д. Повна атріовентрикулярна блокада
- е. Фібриляція шлуночків

144. Пацієнт віком 69 років з інфарктом міокарда під час огляду раптово втратив свідомість, вкрився

- а. Повна атріовентрикулярна блокада
- б. Фібриляція шлуночків
- с. Фібриляція передсердь
- д. Шлуночкова тахікардія**
- е. АВ вузлова реципрокна тахікардія

145. Пацієнта віком 38 років шпиталізовано з накладеними турнікетами на нижніх кінцівках. Об'єктивно

- а. Проведення регідратації
- б. Гемодіаліз**
- с. Проведення ультрафільтрації
- д. Проведення плазмofільтрації
- е. Плазмосорбція

146. Пацієнта віком 38 років шпиталізовано з накладеними турнікетами на нижніх кінцівках. Об'єктивно

- а. Проведення ультрафільтрації
- б. Проведення плазмofільтрації
- с. Гемодіаліз**
- д. Плазмосорбція
- е. Проведення регідратації

147. Пацієнта віком 56 років шпиталізовано до стаціонару в стані психомоторного збудження. Протягом

- а. Лактулоза, транексамова кислота
- б. Альбумін, L-орнітин-L-аспартат
- с. Фуросемід, рифаксимін

d. L-орнітин-L-аспартат, спіронолактон

e. Лактулоза, рифаксимін

148. Пацієнта віком 56 років шпиталізовано до стаціонару в стані психомоторного збудження. Протягом

a. Лактулоза, транексамова кислота

b. Фуросемід, рифаксимін

c. L-орнітин-L-аспартат, спіронолактон

d. Лактулоза, рифаксимін

e. Альбумін, L-орнітин-L-аспартат

149. Пацієнта віком 56 років шпиталізовано зі встановленим попереднім діагнозом: тромбоемболія леге

a. Мультиспіральну комп'ютерну томографію легень

b. Ехокардіографію

c. Електрокардіографію

d. Аналіз на D-димер

e. Рентгенографію легень

150. Пацієнта віком 56 років шпиталізовано зі встановленим попереднім діагнозом: тромбоемболія леге

a. Рентгенографію легень

b. Мультиспіральну комп'ютерну томографію легень

c. Електрокардіографію

d. Ехокардіографію

e. Аналіз на D-димер

151. Пацієнта віком 57 років шпиталізовано з діагнозом: гіпертонічна хвороба. Об'єктивно спостерігає

a. Доксазозин

b. Фуросемід

c. Клонідин

d. Добутамін

e. Нітропрусид натрію

152. Пацієнта віком 57 років шпиталізовано з діагнозом: гіпертонічна хвороба. Об'єктивно спостерігає

a. Нітропрусид натрію

b. Фуросемід

c. Доксазозин

d. Клонідин

e. Добутамін

153. Пацієнта віком 72 роки шпиталізовано зі скаргами на задишку. Із анамнезу відомо, що протягом 5-

a. Верапаміл в/в

b. Периндоприл перорально

c. Епінефрин в/м

d. Метопролол і діазепам в/в

e. Фуросемід і нітрогліцерин в/в

154. Пацієнта віком 72 роки шпиталізовано зі скаргами на задишку. Із анамнезу відомо, що протягом 5-

a. Епінефрин в/м

b. Периндоприл перорально

c. Метопролол і діазепам в/в

d. Верапаміл в/в

e. Фуросемід і нітрогліцерин в/в

155. Пацієнтка віком 18 років скаржиться на біль у суглобах кистей, задишку, серцебиття, гарячку, на

a. Коагулограму

b. Наявність LE- клітин

c. Наявність ЦИК у сироватці крові

d. Визначення антитіл до ДНК

e. Визначення АСЛ-О

156. Пацієнтка віком 18 років скаржиться на біль у суглобах кистей, задишку, серцебиття, гарячку, на

a. Наявність LE- клітин

b. Наявність ЦИК у сироватці крові

c. Визначення антитіл до ДНК

d. Визначення АСЛ-О

е. Коагулограму

157. Пацієнтка віком 20 років скаржиться на слабкість, сонливість протягом останніх днів, із кільком

а. Вагітність

б. Гострий апендицит

с. Гіперосмолярний стан

д. Діабетичний кетоацидоз

е. Алкогольний кетоацидоз

158. Пацієнтка віком 20 років скаржиться на слабкість, сонливість протягом останніх днів, із кільком

а. Вагітність

б. Гіперосмолярний стан

с. Діабетичний кетоацидоз

д. Гострий апендицит

е. Алкогольний кетоацидоз

159. Пацієнтка віком 22 роки, звернулась до лікаря-пульмонолога з метою проведення спірометрії для в

а. 12 год

б. 6 год

с. 24 год

д. 8 год

е. Не потрібно відкладати

160. Пацієнтка віком 22 роки, звернулась до лікаря-пульмонолога з метою проведення спірометрії для в

а. 8 год

б. 24 год

с. 12 год

д. 6 год

е. Не потрібно відкладати

161. Пацієнтка віком 25 років після введення антибактеріального препарату відчула різку загальну сла

а. Гіпоглікемічна кома

б. Кропив'янка

с. Набряк Квінке

д. Анафілактичний шок

е. Синкопе

162. Пацієнтка віком 25 років після введення антибактеріального препарату відчула різку загальну сла

а. Набряк Квінке

б. Кропив'янка

с. Гіпоглікемічна кома

д. Анафілактичний шок

е. Синкопе

163. Пацієнтка віком 25 років скаржиться на біль у гомілковостопних і колінних суглобах, появу висип

а. Хвороба Бехчета

б. IgA-асоційований васкуліт (Шенлейна-Геноха)

с. Хвороба Кавасакі

д. Антифосфоліпідний синдром

е. Хвороба Вальденстрема

164. Пацієнтка віком 25 років скаржиться на біль у гомілковостопних і колінних суглобах, появу висип

а. Хвороба Вальденстрема

б. Хвороба Кавасакі

с. IgA-асоційований васкуліт (Шенлейна-Геноха)

д. Хвороба Бехчета

е. Антифосфоліпідний синдром

165. Пацієнтка віком 25 років скаржиться на головний біль, що пульсує, шум у вухах, зниження зору, з

а. Ішемічний інсульт

б. Анафілактичний шок

с. Епілептичний напад

д. Тепловий удар

е. Отруєння пестицидами

166. Пацієнтка віком 25 років скаржиться на головний біль, що пульсує, шум у вухах, зниження зору, з
- a. Ішемічний інсульт
 - b. Отруєння пестицидами
 - c. Анафілактичний шок
 - d. Епілептичний напад
 - e. Тепловий удар
167. Пацієнтка віком 26 років під час профілактичного огляду поскаржилася на слабкість, тремор кінці
- a. 40%-ий розчин глюкози
 - b. Преднізолон
 - c. Епінефрин
 - d. Інсулін
 - e. Діазепам
168. Пацієнтка віком 26 років під час профілактичного огляду поскаржилася на слабкість, тремор кінці
- a. Інсулін
 - b. 40%-ий розчин глюкози
 - c. Преднізолон
 - d. Діазепам
 - e. Епінефрин
169. Пацієнтка віком 26 років скаржиться на загальну слабкість, кашкоподібні випорожнення з домішка
- a. Амебіаз
 - b. Виразковий коліт
 - c. Сальмонельоз
 - d. Рак товстого кишечника
 - e. Хвороба Крона
170. Пацієнтка віком 26 років скаржиться на загальну слабкість, кашкоподібні випорожнення з домішка
- a. Хвороба Крона
 - b. Сальмонельоз
 - c. Амебіаз
 - d. Виразковий коліт
 - e. Рак товстого кишечника
171. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на пекучий біль та відчуття переповнення в епігастральній д
- a. Гастроезофагальна рефлюксна хвороба
 - b. Функціональна диспепсія
 - c. Дуодено-гастральний рефлюкс
 - d. Хронічний гастрит
 - e. НПЗП-асоційована гастропатія
172. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на пекучий біль та відчуття переповнення в епігастральній д
- a. Дуодено-гастральний рефлюкс
 - b. Функціональна диспепсія
 - c. НПЗП-асоційована гастропатія
 - d. Хронічний гастрит
 - e. Гастроезофагальна рефлюксна хвороба
173. Пацієнтка віком 32 роки протягом двох місяців скаржиться на втомлюваність, задишку. Із анамнезу
- a. Анемія хронічного захворювання
 - b. Вітамін В₁₂-дефіцитна анемія
 - c. Таласемія
 - d. Апластична анемія
 - e. Фолієводефіцитна анемія
174. Пацієнтка віком 32 роки протягом двох місяців скаржиться на втомлюваність, задишку. Із анамнезу
- a. Вітамін В₁₂-дефіцитна анемія
 - b. Таласемія
 - c. Анемія хронічного захворювання
 - d. Апластична анемія
 - e. Фолієводефіцитна анемія
175. Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на біль в епігастрії, що виникає після їжі, нудоту, відрижку

- a. Рентгенологічне дослідження шлунка та кишечника
- b. Комп'ютерне дослідження черевної порожнини
- c. Фіброгастроскопія з біопсією слизової оболонки
- d. pH-метрія
- e. Stool-тест

176. Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на біль в епігастрії, що виникає після їжі, нудоту, відрижку

- a. pH-метрія
- b. Фіброгастроскопія з біопсією слизової оболонки
- c. Рентгенологічне дослідження шлунка та кишечника
- d. Комп'ютерне дослідження черевної порожнини
- e. Stool-тест

177. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на безпричинну втрату маси тіла, загальну слабкість, прискоро

- a. Знижений рівень тиреотропного гормону, підвищені рівні вільних T3 та T4
- b. Знижений рівень тиреотропного гормону, вільних T3 та T4
- c. Підвищений рівень тиреотропного гормону, нормальні рівні вільних T3 та T4
- d. Підвищений рівень тиреотропного гормону, вільних T3 та T4
- e. Нормальний рівень тиреотропного гормону, підвищені рівні вільних T3 та T4

178. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на безпричинну втрату маси тіла, загальну слабкість, прискоро

- a. Знижений рівень тиреотропного гормону, вільних T3 та T4
- b. Нормальний рівень тиреотропного гормону, підвищені рівні вільних T3 та T4
- c. Підвищений рівень тиреотропного гормону, нормальні рівні вільних T3 та T4
- d. Підвищений рівень тиреотропного гормону, вільних T3 та T4
- e. Знижений рівень тиреотропного гормону, підвищені рівні вільних T3 та T4

179. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на безсоння, підвищену температуру тіла, зниження маси тіла

- a. Підвищення тироксину
- b. Зниження трийодтироніну
- c. Підвищення пролактину
- d. Зниження тироксину
- e. Гіперглікемія

180. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на безсоння, підвищену температуру тіла, зниження маси тіла

- a. Зниження трийодтироніну
- b. Підвищення тироксину
- c. Підвищення пролактину
- d. Зниження тироксину
- e. Гіперглікемія

181. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на загальну слабкість, швидку втомлюваність, запаморочення

- a. Залізодефіцитна анемія
- b. Аутоімунна гемолітична анемія
- c. Фолієводефіцитна анемія
- d. B₁₂- дефіцитна анемія
- e. Апластична анемія

182. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на загальну слабкість, швидку втомлюваність, запаморочення

- a. Аутоімунна гемолітична анемія
- b. B₁₂- дефіцитна анемія
- c. Апластична анемія
- d. Залізодефіцитна анемія
- e. Фолієводефіцитна анемія

183. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на підвищення температури тіла до 37,5^oC, кашель зі скудн

- a. Левофлоксацин
- b. Цефтріаксон
- c. Бензилпеніцилін
- d. Кларитроміцин
- e. Амоксицилін/клавуланат

184. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на підвищення температури тіла до 37,5^oC, кашель зі скудн

- a. Цефтріаксон

b. Бензилпеніцилін

c. Левофлоксацин

d. Кларитроміцин

e. Амоксицилін/клавуланат

185. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на слабкість, зниження працездатності, підвищену стомлюваність.

a. Заліза

b. Магнію

c. Міді

d. Цинку

e. Селену

186. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на слабкість, зниження працездатності, підвищену стомлюваність.

a. Селену

b. Міді

c. Цинку

d. Магнію

e. Заліза

187. Пацієнтка віком 36 років скаржиться на біль в епігастральній ділянці з іррадіацією в спину, що

a. Пептична виразка шлунка

b. Хронічний ентерит

c. Хронічний панкреатит

d. Глютенічна ентеропатія

e. Синдром надмірного бактеріального росту

188. Пацієнтка віком 36 років скаржиться на біль в епігастральній ділянці з іррадіацією в спину, що

a. Хронічний ентерит

b. Пептична виразка шлунка

c. Глютенічна ентеропатія

d. Синдром надмірного бактеріального росту

e. Хронічний панкреатит

189. Пацієнтка віком 37 років скаржиться на загальну слабкість, слинотечу, солодкуватий присмак у роті.

a. Ртуттю

b. Марганцем

c. Бензолом

d. Миш'яком

e. Свинцем

190. Пацієнтка віком 37 років скаржиться на загальну слабкість, слинотечу, солодкуватий присмак у роті.

a. Миш'яком

b. Бензолом

c. Свинцем

d. Ртуттю

e. Марганцем

191. Пацієнтка віком 37 років скаржиться на прискорене серцебиття, порушення менструального циклу.

a. Пароксизми СВТ

b. Гіпертиреозидизм

c. Пухлинні метастази

d. Тиреоїдит

e. Гіпотиреоз

192. Пацієнтка віком 37 років скаржиться на прискорене серцебиття, порушення менструального циклу.

a. Пухлинні метастази

b. Гіпертиреозидизм

c. Пароксизми СВТ

d. Тиреоїдит

e. Гіпотиреоз

193. Пацієнтка віком 38 років протягом 5-ти років хворіє на хронічний гломерулонефрит. За результатами

a. Гемодіаліз

b. Плазмаферез

- с. Перитонеальний діаліз
- d. Гемофільтрація
- е. Гебосорбція

194. Пацієнтка віком 38 років протягом 5-ти років хворіє на хронічний гломерулонефрит. За результату

a. Плазмаферез

b. Гемодіаліз

с. Гемофільтрація

d. Гебосорбція

е. Перитонеальний діаліз

195. Пацієнтка віком 39 років скаржиться на виражену м'язову слабкість, що заважає їй самотійно під

a. Міастенія

b. Онкопатологія

c. Дерматоміозит

d. Системна склеродермія

е. Системний червоний вовчак

196. Пацієнтка віком 39 років скаржиться на виражену м'язову слабкість, що заважає їй самотійно під

a. Системний червоний вовчак

b. Онкопатологія

с. Системна склеродермія

d. Дерматоміозит

е. Міастенія

197. Пацієнтка віком 40 років скаржиться на біль та відчуття тяжкості в епігастральній ділянці, після

a. Хронічний гастрит

b. Гострий панкреатит

с. Хвороба Крона

d. Жовчнокам'яна хвороба

е. Виразкова хвороба шлунка

198. Пацієнтка віком 40 років скаржиться на біль та відчуття тяжкості в епігастральній ділянці, після

a. Гострий панкреатит

b. Виразкова хвороба шлунка

с. Хвороба Крона

d. Хронічний гастрит

е. Жовчнокам'яна хвороба

199. Пацієнтка віком 40 років скаржиться на втому, діарею та блювання. Із анамнезу відомо, що хворіє

a. Гемолітико-уремічний синдром

b. Гемофілія

с. Геморагічний васкуліт

d. Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура

е. Множинна мієлома

200. Пацієнтка віком 40 років скаржиться на втому, діарею та блювання. Із анамнезу відомо, що хворіє

a. Геморагічний васкуліт

b. Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура

с. Гемолітико-уремічний синдром

d. Множинна мієлома

е. Гемофілія

201. Пацієнтка віком 40 років скаржиться на задишку під час фізичного навантаження, прискорене серце

a. Визначення рівня сироваткового заліза в крові

b. Стернальна пункція з оцінкою мієлограми

с. Визначення рівня феритину в крові

d. Визначення рівня білірубіну та його фракцій у крові

е. Визначення рівня вітаміну B₁₂ у крові

202. Пацієнтка віком 40 років скаржиться на задишку під час фізичного навантаження, прискорене серце

a. Визначення рівня сироваткового заліза в крові

b. Визначення рівня вітаміну B₁₂ у крові

c. Стернальна пункція з оцінкою мієлограми

- d. Визначення рівня феритину в крові
- e. Визначення рівня білірубіну та його фракцій у крові

203. Пацієнтка віком 40 років скаржиться на печію, біль в епігастральній ділянці, що підсилюється пі

- a. Гастрит
- b. Виразкова хвороба шлунка
- c. Панкреатит
- d. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба
- e. Езофагіт

204. Пацієнтка віком 40 років скаржиться на печію, біль в епігастральній ділянці, що підсилюється пі

- a. Панкреатит
- b. Виразкова хвороба шлунка
- c. Гастрит
- d. Езофагіт
- e. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба

205. Пацієнтка віком 43 роки скаржиться на постійне відчуття переповнення в шлунку, особливо після с

- a. Пілоростеноз
- b. Функціональна диспепсія
- c. Рак шлунка
- d. Хронічний гастрит та дуоденіт, фаза загострення
- e. Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки, фаза загострення

206. Пацієнтка віком 43 роки скаржиться на постійне відчуття переповнення в шлунку, особливо після с

- a. Рак шлунка
- b. Пілоростеноз
- c. Функціональна диспепсія
- d. Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки, фаза загострення
- e. Хронічний гастрит та дуоденіт, фаза загострення

207. Пацієнтка віком 44 роки скаржиться на періодичне нападоподібне підвищення артеріального тиску

- a. Феохромоцитома
- b. Гіпертонічний криз I ступеня
- c. Симптоадреналовий криз
- d. Реноваскулярна АГ (кризовий перебіг)
- e. Гіпертонічний криз II ступеня

208. Пацієнтка віком 44 роки скаржиться на періодичне нападоподібне підвищення артеріального тиску

- a. Гіпертонічний криз I ступеня
- b. Реноваскулярна АГ (кризовий перебіг)
- c. Гіпертонічний криз II ступеня
- d. Симптоадреналовий криз
- e. Феохромоцитома

209. Пацієнтка віком 45 років скаржиться на тривалий біль та тяжкість у правому підребер'ї. Об'єктив

- a. Хронічний холецистит
- b. Хронічний панкреатит
- c. Цироз печінки
- d. Виразкова хвороба шлунка
- e. Хронічний гепатит

210. Пацієнтка віком 45 років скаржиться на тривалий біль та тяжкість у правому підребер'ї. Об'єктив

- a. Хронічний панкреатит
- b. Хронічний гепатит
- c. Виразкова хвороба шлунка
- d. Хронічний холецистит
- e. Цироз печінки

211. Пацієнтка віком 45 років скаржиться на інтенсивний біль у дрібних суглобах кистей (проксимальни

- a. Ревматоїдний артрит
- b. Реактивний артрит
- c. Первинний остеоартрит
- d. Псоріатичний артрит

е. Подагричний артрит

212. Пацієнтка віком 45 років скаржиться на інтенсивний біль у дрібних суглобах кистей (проксимальні)

а. Псоріатичний артрит

б. Подагричний артрит

с. Реактивний артрит

д. Ревматоїдний артрит

е. Первинний остеоартрит

213. Пацієнтка віком 48 років скаржиться на виражену втомлюваність, закрепи, збільшення маси тіла н

а. Дифузний токсичний зоб

б. Гіпотиреоз

с. Ендемічний зоб

д. Аутоімунний тиреоїдит

е. Метаболічний синдром

214. Пацієнтка віком 48 років скаржиться на виражену втомлюваність, закрепи, збільшення маси тіла н

а. Ендемічний зоб

б. Аутоімунний тиреоїдит

с. Гіпотиреоз

д. Дифузний токсичний зоб

е. Метаболічний синдром

215. Пацієнтка віком 52 роки скаржиться на періодичний нападopodobний біль у поперековій ділянці пр

а. Сечокам'яна хвороба

б. Кіста нирки

с. Гломерулонефрит

д. Цистит

е. Пієлонефрит

216. Пацієнтка віком 52 роки скаржиться на періодичний нападopodobний біль у поперековій ділянці пр

а. Гломерулонефрит

б. Сечокам'яна хвороба

с. Пієлонефрит

д. Цистит

е. Кіста нирки

217. Пацієнтка віком 52 роки скаржиться на ранкову скутість та біль у суглобах рук, відчуття стягнут

а. Склеродермія

б. Дерматоміозит

с. Гостра ревматична гарячка

д. Системний червоний вовчак

е. Подагра

218. Пацієнтка віком 52 роки скаржиться на ранкову скутість та біль у суглобах рук, відчуття стягнут

а. Склеродермія

б. Системний червоний вовчак

с. Подагра

д. Гостра ревматична гарячка

е. Дерматоміозит

219. Пацієнтка віком 55 років скаржиться на підвищення температури тіла до $38,8^{\circ}\text{C}$ упродовж останн

а. Ризик виникнення псевдомембранозного коліту

б. Ризик розвитку синдрому Стівенсона-Джонсона

с. Ризик гострої ниркової недостатності

д. Зростання біодоступності флуконазолу

е. Ризик виникнення шлуночкових аритмій

220. Пацієнтка віком 55 років скаржиться на підвищення температури тіла до $38,8^{\circ}\text{C}$ упродовж останн

а. Ризик розвитку синдрому Стівенсона-Джонсона

б. Зростання біодоступності флуконазолу

с. Ризик гострої ниркової недостатності

д. Ризик виникнення шлуночкових аритмій

е. Ризик виникнення псевдомембранозного коліту

221. Пацієнтка віком 56 років скаржиться на неконтрольований артеріальний тиск. Із анамнезу відомо,

a. Вальсартан + Амлодипін

b. Вальсартан + Метопролол

c. Раміприл + Гідрохлортіазид

d. Бісопролол + Індапамід

e. Амлодипін + Гідрохлортіазид

222. Пацієнтка віком 56 років скаржиться на неконтрольований артеріальний тиск. Із анамнезу відомо,

a. Вальсартан + Метопролол

b. Амлодипін + Гідрохлортіазид

c. Вальсартан + Амлодипін

d. Бісопролол + Індапамід

e. Раміприл + Гідрохлортіазид

223. Пацієнтка віком 56 років із ревматоїдним артритом приходить до лікаря на контрольний огляд. Інші

a. Медроксипрогестерону ацетат

b. Напроксен

c. Адаліумаб

d. Преднізолон

e. Сульфасалазин

224. Пацієнтка віком 56 років із ревматоїдним артритом приходить до лікаря на контрольний огляд. Інші

a. Напроксен

b. Медроксипрогестерону ацетат

c. Сульфасалазин

d. Адаліумаб

e. Преднізолон

225. Пацієнтка віком 58 років скаржиться на біль у грудній клітці. Під час огляду пацієнтка втратила

a. Розпочати серцево-легеневу реанімацію

b. Провести дефібриляцію

c. Оцінити дихання

d. Виконати прекардіальний удар

e. Забезпечити внутрішньовенний доступ

226. Пацієнтка віком 58 років скаржиться на біль у грудній клітці. Під час огляду пацієнтка втратила

a. Виконати прекардіальний удар

b. Розпочати серцево-легеневу реанімацію

c. Провести дефібриляцію

d. Забезпечити внутрішньовенний доступ

e. Оцінити дихання

227. Пацієнтка віком 60 років звернулася до лікаря-терапевта на профілактичний огляд. Об'єктивно сп

a. Метформін + дапагліфлозин

b. Інсулінотерапія

c. Емпагліфлозин + глімепірид

d. Ліраглутид + гліклазид

e. Метформін + гліклазид

228. Пацієнтка віком 60 років звернулася до лікаря-терапевта на профілактичний огляд. Об'єктивно сп

a. Ліраглутид + гліклазид

b. Інсулінотерапія

c. Метформін + дапагліфлозин

d. Емпагліфлозин + глімепірид

e. Метформін + гліклазид

229. Пацієнтка віком 62 роки скаржиться на підвищення температури тіла до 38°C , що регулярно з'яв

a. Системний червоний вовчак

b. Інфекційний ендокардит трикуспідального клапана

c. Гострий ревмокардит

d. Виникнення гострої серцевої недостатності

e. Гостра коронавірусна інфекція

230. Пацієнтка віком 62 роки скаржиться на підвищення температури тіла до 38°C , що регулярно з'яв

- a. Системний червоний вовчак
- b. Гостра коронавірусна інфекція
- c. Виникнення гострої серцевої недостатності

d. Інфекційний ендокардит трикуспідального клапана

- e. Гострий ревмокардит

231. Пацієнтка віком 64 роки скаржиться на задишку, підвищення АТ. Із анамнезу відомо, що хворіє на

- a. Гостра правошлуночкова недостатність
- b. Астматичний статус
- c. Гострий інфаркт міокарда

d. Гостра лівошлуночкова недостатність

- e. Тромбоемболія легеневої артерії

232. Пацієнтка віком 64 роки скаржиться на задишку, підвищення АТ. Із анамнезу відомо, що хворіє на

- a. Гостра правошлуночкова недостатність
- b. Гострий інфаркт міокарда

c. Гостра лівошлуночкова недостатність

- d. Астматичний статус
- e. Тромбоемболія легеневої артерії

233. Пацієнтка віком 67 років скаржиться на перебої в роботі серця. В анамнезі: хронічна ревматична

a. Антагоніст вітаміну K

- b. -
- c. Прямий інгібітор тромбіну
- d. Прямий інгібітор фактора Ха
- e. Інгібітор агрегації тромбоцитів

234. Пацієнтка віком 67 років скаржиться на перебої в роботі серця. В анамнезі: хронічна ревматична

- a. -
- b. Інгібітор агрегації тромбоцитів

c. Антагоніст вітаміну K

- d. Прямий інгібітор тромбіну
- e. Прямий інгібітор фактора Ха

235. Пацієнтка віком 69 років скаржиться на оніміння кінцівок, утруднення під час ходьби, емоційну л

- a. Заліза
- b. Ферохелатази
- c. Еритропоетину
- d. Фолієвої кислоти

e. Ціанокобаламіну

236. Пацієнтка віком 69 років скаржиться на оніміння кінцівок, утруднення під час ходьби, емоційну л

- a. Ферохелатази
- b. Фолієвої кислоти
- c. Заліза

d. Ціанокобаламіну

- e. Еритропоетину

237. Пацієнтка віком 69 років скаржиться на постійний ниючий біль у дрібних суглобах кистей, що поси

- a. Вузликовий періартеріт
- b. Остеоартроз міжфалангових суглобів**

- c. Псоріатичний артрит суглобів кистей
- d. Подагричний артрит суглобів кистей
- e. Ревматоїдний артрит

238. Пацієнтка віком 69 років скаржиться на постійний ниючий біль у дрібних суглобах кистей, що поси

- a. Вузликовий періартеріт
- b. Остеоартроз міжфалангових суглобів**

- c. Псоріатичний артрит суглобів кистей
- d. Ревматоїдний артрит
- e. Подагричний артрит суглобів кистей

239. Пацієнтка віком 72 роки скаржиться на підвищення АТ, прискорену роботу серця, пастозність гомі

a. Нетіазидний діуретик і селективний блокатор beta-адренорецепторів

b. -

c. Нетіазидний діуретик і блокатор кальцієвих каналів

d. Блокатор кальцієвих каналів і селективний блокатор beta-адренорецепторів

e. Нетіазидний діуретик і антагоніст рецепторів ангіотензину II

240. Пацієнтка віком 72 роки скаржиться на підвищення АТ, прискорену роботу серця, пастозність гомі

a. Нетіазидний діуретик і селективний блокатор beta-адренорецепторів

b. Нетіазидний діуретик і антагоніст рецепторів ангіотензину II

c. Блокатор кальцієвих каналів і селективний блокатор beta-адренорецепторів

d. Нетіазидний діуретик і блокатор кальцієвих каналів

e. -

241. Пацієнтка віком 76 років скаржиться на загальну слабкість, біль у животі, сухість у роті, затри

a. Гострий панкреатит

b. Гострий апендицит

c. Перфоративна виразка

d. Гостра кишкова непрохідність

e. Гострий холецистит

242. Пацієнтка віком 76 років скаржиться на загальну слабкість, біль у животі, сухість у роті, затри

a. Гострий холецистит

b. Гострий апендицит

c. Гострий панкреатит

d. Гостра кишкова непрохідність

e. Перфоративна виразка

243. Пацієнтка віком 76 років скаржиться на запаморочення, непритомність, що виникає під час зміни п

a. Тромбоемболія легеневої артерії

b. Гіпертрофічна кардіоміопатія

c. Гострий коронарний синдром

d. Кальцинуючий стеноз аортального клапана

e. Хронічна ішемія мозку

244. Пацієнтка віком 76 років скаржиться на запаморочення, непритомність, що виникає під час зміни п

a. Хронічна ішемія мозку

b. Кальцинуючий стеноз аортального клапана

c. Тромбоемболія легеневої артерії

d. Гострий коронарний синдром

e. Гіпертрофічна кардіоміопатія

245. Пацієнтка, після прийому антибіотика відчула виражену загальну слабкість, запаморочення, утруд

a. Епінефрину

b. Добутаміну

c. Лоратидину

d. Гідрокортизону

e. Сальбутамолу

246. Пацієнтка, після прийому антибіотика відчула виражену загальну слабкість, запаморочення, утруд

a. Гідрокортизону

b. Епінефрину

c. Лоратидину

d. Добутаміну

e. Сальбутамолу

247. Пацієнтку віком 22 роки шпиталізовано без свідомості. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда,

a. Гострий лейкоз

b. Хронічний лімфоцитарний лейкоз

c. Імунна тромбоцитопенія

d. Апластична анемія

e. Гостра постгеморагічна анемія

248. Пацієнтку віком 22 роки шпиталізовано без свідомості. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда,

a. Апластична анемія

b. Гостра постгеморагічна анемія

с. Хронічний лімфоцитарний лейкоз

d. Гострий лейкоз

е. Імунна тромбоцитопенія

249. Пацієнтку віком 34 роки шпиталізовано зі скаргами на рідкі випорожнення 5-6 разів на добу, з до

a. Виразковий коліт

b. Рак товстої кишки

с. Хронічний холецистит

d. Хвороба Крона

е. Хронічний панкреатит

250. Пацієнтку віком 34 роки шпиталізовано зі скаргами на рідкі випорожнення 5-6 разів на добу, з до

a. Хвороба Крона

b. Рак товстої кишки

с. Хронічний панкреатит

d. Виразковий коліт

е. Хронічний холецистит

251. Пацієнтку віком 35 років шпиталізовано зі скаргами на загальну слабкість, нудоту, кількаразове

a. В/в введення N-ацетилцистеїну

b. В/в введення метоклопраміду

с. Проведення гемодіалізу

d. В/в введення натрію бікарбонату

е. Промивання шлунка

252. Пацієнтку віком 35 років шпиталізовано зі скаргами на загальну слабкість, нудоту, кількаразове

a. В/в введення натрію бікарбонату

b. В/в введення N-ацетилцистеїну

с. В/в введення метоклопраміду

d. Проведення гемодіалізу

е. Промивання шлунка

253. Пацієнтку віком 37 років шпиталізовано до відділення інтенсивної терапії з підозрою на тромбоем

a. Низькомолекулярний гепарин

b. Інгібітор агрегації тромбоцитів

с. Антагоніст вітаміну К

d. Тканинний активатор плазміногену

е. -

254. Пацієнтку віком 37 років шпиталізовано до відділення інтенсивної терапії з підозрою на тромбоем

a. Інгібітор агрегації тромбоцитів

b. Низькомолекулярний гепарин

с. -

d. Тканинний активатор плазміногену

е. Антагоніст вітаміну К

255. Пацієнтку віком 56 років шпиталізовано зі скаргами на наростаючу задишку в стані спокою, сухий

a. Варфарин, фуросемід, нітрогліцерин

b. Дексаметазон, еуфілін, еноксапарин

с. Ізосорбіту динітрат, гепарин, бісопролол

d. Оксикодон, фуросемід, метамізол натрію

е. Морфін, фуросемід, нітрогліцерин

256. Пацієнтку віком 56 років шпиталізовано зі скаргами на наростаючу задишку в стані спокою, сухий

a. Дексаметазон, еуфілін, еноксапарин

b. Ізосорбіту динітрат, гепарин, бісопролол

с. Морфін, фуросемід, нітрогліцерин

d. Варфарин, фуросемід, нітрогліцерин

е. Оксикодон, фуросемід, метамізол натрію

257. Пацієнту з постійною формою фібриляції передсердь із метою профілактики тромбоемболічних уск

a. CKD-EPI

b. CKD-EPI Cystatin C

с. Cockcroft-Gault Equation

- d. MDRD
- e. CKD-EPI Creatinine-Cystatin C

258. Пацієнту з постійною формою фібриляції передсердь із метою профілактики тромбоемболічних ускладнень

- a. MDRD
- b. CKD-EPI Cystatin C
- c. CKD-EPI

d. Cockcroft-Gault Equation

- e. CKD-EPI Creatinine-Cystatin C

259. Пацієнтці віком 32 роки, з терміном вагітності 24 тижні, діагностовано артеріальну гіпертензію.

- a. Метилдопа
- b. Ніфедипін

c. Еналаприл

- d. Лабетолол
- e. Бісопролол

260. Пацієнтці віком 32 роки, з терміном вагітності 24 тижні, діагностовано артеріальну гіпертензію.

- a. Ніфедипін
- b. Метилдопа

c. Еналаприл

- d. Бісопролол
- e. Лабетолол

261. У вагітної віком 28 років протягом останніх 2-х тижнів виявлено стійке підвищення АТ до 150/90

- a. Аліскірен
- b. Валсартан
- c. Амлодипін
- d. Лізиноприл

e. Метилдопу

262. У вагітної віком 28 років протягом останніх 2-х тижнів виявлено стійке підвищення АТ до 150/90

- a. Амлодипін
- b. Метилдопу

- c. Лізиноприл
- d. Валсартан
- e. Аліскірен

263. У двох ліквідаторів аварії на АЕС - скарги на загальну слабкість, нудоту, повторне блювання, як

a. Протиблювотні засоби

- b. Препарати йоду
- c. Анальгетики
- d. Антибіотики
- e. Антикоагулянти

264. У двох ліквідаторів аварії на АЕС - скарги на загальну слабкість, нудоту, повторне блювання, як

a. Протиблювотні засоби

- b. Препарати йоду
- c. Антибіотики
- d. Антикоагулянти
- e. Анальгетики

265. У пацієнта віком 35 років раптово під час кашлю виник різкий біль у грудній ділянці ліворуч. Із

- a. Інфаркт міокарда
- b. Ексудативний плеврит
- c. набряк легень
- d. Тромбоемболія легеневої артерії

e. Спонтанний пневмоторакс

266. У пацієнта віком 35 років раптово під час кашлю виник різкий біль у грудній ділянці ліворуч. Із

- a. Тромбоемболія легеневої артерії
- b. Інфаркт міокарда
- c. Ексудативний плеврит
- d. Спонтанний пневмоторакс

е. набряк легень

267. У пацієнта віком 40 років після переохолодження з'явилися скарги на кашель із виділенням слизов

а. Моксифлоксацин

б. Амоксицилін

с. Гентаміцин

д. Левофлоксацин

е. Ванкоміцин

268. У пацієнта віком 40 років після переохолодження з'явилися скарги на кашель із виділенням слизов

а. Моксифлоксацин

б. Гентаміцин

с. Амоксицилін

д. Левофлоксацин

е. Ванкоміцин

269. У пацієнта віком 40 років, що хворіє на цукровий діабет, швидкість клубочково фільтрації станов

а. Хронічна хвороба нирок G2

б. Хронічна хвороба нирок G4

с. Хронічна хвороба нирок G3

д. Хронічна хвороба нирок G1

е. Хронічна хвороба нирок G5

270. У пацієнта віком 40 років, що хворіє на цукровий діабет, швидкість клубочково фільтрації станов

а. Хронічна хвороба нирок G5

б. Хронічна хвороба нирок G1

с. Хронічна хвороба нирок G4

д. Хронічна хвороба нирок G2

е. Хронічна хвороба нирок G3

271. У пацієнта віком 42 роки через 2 дні після проведенної комп'ютерної томографії ОЧП із контрасту

а. Призначити протиблювотні препарати

б. Призначити сорбенти

с. Стимуляцію діурезу

д. Призначити нефропротектори

е. Замісну ниркову терапію

272. У пацієнта віком 42 роки через 2 дні після проведенної комп'ютерної томографії ОЧП із контрасту

а. Призначити сорбенти

б. Замісну ниркову терапію

с. Призначити нефропротектори

д. Стимуляцію діурезу

е. Призначити протиблювотні препарати

273. У пацієнта віком 43 роки одразу після введення цефтріаксону з'явилися скарги на запаморочення,

а. Колапс

б. Синдром Стівенса-Джонсона

с. Токсична реакція на лікарський засіб

д. Синдром Лайєлла

е. Анафілактичний шок

274. У пацієнта віком 43 роки одразу після введення цефтріаксону з'явилися скарги на запаморочення,

а. Токсична реакція на лікарський засіб

б. Синдром Лайєлла

с. Колапс

д. Синдром Стівенса-Джонсона

е. Анафілактичний шок

275. У пацієнта віком 56 років після емоційного навантаження раптово з'явилося відчуття стиснення та

а. Пароксизм миготливої аритмії

б. Пароксизм шлуночкової тахікардії

с. Фібриляція шлуночків

д. Політопні шлуночкові екстрасистолі

е. Пароксизм суправентрикулярної тахікардії

276. У пацієнта віком 56 років після емоційного навантаження раптово з'явилося відчуття стиснення та

- a. Пароксизм миготливої аритмії
- b. Політопні шлуночкові екстрасистоли

c. Пароксизм шлуночкової тахікардії

- d. Фібриляція шлуночків
- e. Пароксизм суправентрикулярної тахікардії

277. У пацієнта віком 64 роки на 5-ту добу перебування у лікарні з приводу гострого передньоперегородо

- a. Відрив папілярних м'язів трикуспідального клапана
- b. Розрив стінки лівого шлуночка
- c. Відрив папілярного м'яза передньої стулки мітрального клапана

d. Розрив міжшлуночкової перегородки

- e. Розрив міжпередсердної перегородки

278. У пацієнта віком 64 роки на 5-ту добу перебування у лікарні з приводу гострого передньоперегородо

- a. Відрив папілярних м'язів трикуспідального клапана
- b. Розрив стінки лівого шлуночка
- c. Розрив міжпередсердної перегородки

d. Розрив міжшлуночкової перегородки

- e. Відрив папілярного м'яза передньої стулки мітрального клапана

279. У пацієнта віком 65 років, який перебуває в реанімаційному відділенні після резекції шлунка, пі

a. Нозокоміальна пневмонія

- b. Рак легень
- c. ХОЗЛ
- d. Гострий бронхіт
- e. Бронхіальна астма

280. У пацієнта віком 65 років, який перебуває в реанімаційному відділенні після резекції шлунка, пі

- a. ХОЗЛ
- b. Бронхіальна астма
- c. Гострий бронхіт
- d. Рак легень

e. Нозокоміальна пневмонія

281. У пацієнта віком 68 років, який тривало хворіє на ХОЗЛ, раптово значно посилилася задишка, каше

- a. Бронхоскопію
- b. Спірометрію

c. Рентгенографію ОГК

- d. Ехокардіографію
- e. Електрокардіографію

282. У пацієнта віком 68 років, який тривало хворіє на ХОЗЛ, раптово значно посилилася задишка, каше

a. Спірометрію

b. Рентгенографію ОГК

- c. Бронхоскопію
- d. Ехокардіографію
- e. Електрокардіографію

283. У пацієнта з однобічним плевральний випотом проведено діагностичну плевральну пункцію. Який і

a. Білок плеврального випоту/білок сироватки $> 0,5$

- b. Глюкоза плеврального випоту $> 4,0$ ммоль/л
- c. $pH > 7,5$
- d. Відносна щільність $< 1,016$
- e. ЛДГ плеврального випоту/ЛДГ сироватки $< 0,6$

284. У пацієнта з однобічним плевральний випотом проведено діагностичну плевральну пункцію. Який і

- a. $pH > 7,5$
- b. ЛДГ плеврального випоту/ЛДГ сироватки $< 0,6$
- c. Глюкоза плеврального випоту $> 4,0$ ммоль/л

d. Білок плеврального випоту/білок сироватки $> 0,5$

- e. Відносна щільність $< 1,016$

285. У пацієнтки віком 43 роки раптово виникла задишка, різкий біль у грудній клітці, що посилюється

a. Тромбоемболія легеневої артерії

b. Спонтанний пневмоторакс

c. набряк легень

d. Кардіогенний шок

e. Інфаркт легені

286. У пацієнтки віком 43 роки раптово виникла задишка, різкий біль у грудній клітці, що посилюється

a. Інфаркт легені

b. Спонтанний пневмоторакс

c. Тромбоемболія легеневої артерії

d. набряк легень

e. Кардіогенний шок

287. У пацієнтки віком 56 років на 9-ий день після проведеної операції з приводу пухлини матки рапто

a. КТ-ангіографія

b. Коронарографія

c. ЕхоКГ

d. Визначення тропоніну

e. Визначення рівня D- димеру

288. У пацієнтки віком 56 років на 9-ий день після проведеної операції з приводу пухлини матки рапто

a. Визначення рівня D- димеру

b. ЕхоКГ

c. Визначення тропоніну

d. КТ-ангіографія

e. Коронарографія

289. У пацієнтки віком 60 років після перенесеної операції на нижніх кінцівках раптово розвинувся на

a. ТЕЛА

b. Міокардит

c. набряк легень

d. Інфаркт міокарда

e. Розрив аневризми аорти

290. У пацієнтки віком 60 років після перенесеної операції на нижніх кінцівках раптово розвинувся на

a. Розрив аневризми аорти

b. набряк легень

c. ТЕЛА

d. Інфаркт міокарда

e. Міокардит

291. У пацієнтки віком 60 років після стресової ситуації раптово виник напад задишки. Із анамнезу ві

a. Гіпертензивний криз, неускладнений

b. Гіпертензивний криз, ускладнений

c. Пароксизмальна тахікардія

d. Інфаркт міокарда

e. Геморагічний інсульт

292. У пацієнтки віком 60 років після стресової ситуації раптово виник напад задишки. Із анамнезу ві

a. Гіпертензивний криз, неускладнений

b. Інфаркт міокарда

c. Геморагічний інсульт

d. Пароксизмальна тахікардія

e. Гіпертензивний криз, ускладнений

293. У пацієнтки віком 62 роки після перенесеного інфаркту міокарда через 2 роки виник затяжний при

a. Визначення глікованого гемоглобіну

b. Визначення холестерину

c. Визначення креатиніну

d. Визначення трансаміназ

e. Визначення тропоніну Т або І

294. У пацієнтки віком 62 роки після перенесеного інфаркту міокарда через 2 роки виник затяжний при

a. Визначення креатиніну

b. Визначення тропоніну Т або І

c. Визначення трансаміназ

d. Визначення холестерину

e. Визначення глікованого гемоглобіну

295. У пацієнтки віком 70 років із задишкою і загальною слабкістю діагностовано: правобічний плеврал

a. Тромбоемболія легеневої артерії

b. Туберкульоз легень

c. Серцева недостатність

d. Мезотеліома плеври

e. Системний червоний вовчак

296. У пацієнтки віком 70 років із задишкою і загальною слабкістю діагностовано: правобічний плеврал

a. Туберкульоз легень

b. Серцева недостатність

c. Мезотеліома плеври

d. Системний червоний вовчак

e. Тромбоемболія легеневої артерії

297. У пацієнтки віком 73 роки раптово виникли задишка, біль за грудниною. Із анамнезу відомо, що хв

a. Кардіогенний шок

b. Інфаркт міокарда

c. Нестабільна стенокардія

d. Тромбоемболія гілок легеневої артерії

e. Пневмонія

298. У пацієнтки віком 73 роки раптово виникли задишка, біль за грудниною. Із анамнезу відомо, що хв

a. Нестабільна стенокардія

b. Кардіогенний шок

c. Пневмонія

d. Тромбоемболія гілок легеневої артерії

e. Інфаркт міокарда

299. Яку шкалу необхідно використати для оцінки прогнозу в пацієнтів з інфарктом міокарда без елева

a. GRACE

b. ASCVD

c. SCORE 2

d. HAS-BLED

e. ARC HBR

300. Яку шкалу необхідно використати для оцінки прогнозу в пацієнтів з інфарктом міокарда без елева

a. SCORE 2

b. ARC HBR

c. GRACE

d. ASCVD

e. HAS-BLED