

1. Батьки восьмирічної дівчинки звернулися до лікаря-стоматолога-ортодонта для профілактичного огляду.
  - a. Пластинку Шонхера
  - b. Регулятор функції Френкля I типу
  - c. Регулятор функції Френкля III типу**
  - d. Брекет-систему
  - e. Пропульсор Мюлемана
2. Батьки восьмирічної дівчинки звернулися до лікаря-стоматолога-ортодонта для профілактичного огляду.
  - a. Пропульсор Мюлемана
  - b. Регулятор функції Френкля III типу**
  - c. Регулятор функції Френкля I типу
  - d. Пластинку Шонхера
  - e. Брекет-систему
3. Батьки дванадцятирічного хлопчика скаржаться на наявність білих плям на передніх зубах верхньої щелепи.
  - a. Початкове активне ураження карієсом**
  - b. Флюороз зубів
  - c. Системна гіоплазія емалі
  - d. Середнє активне ураження карієсом
  - e. Початкове неактивне ураження карієсом
4. Батьки дванадцятирічного хлопчика скаржаться на наявність білих плям на передніх зубах верхньої щелепи.
  - a. Флюороз зубів
  - b. Системна гіоплазія емалі
  - c. Початкове неактивне ураження карієсом
  - d. Середнє активне ураження карієсом
  - e. Початкове активне ураження карієсом**
5. Батьки двомісячного хлопчика звернулися до лікаря-стоматолога з приводу вродженого дефекту верхньої губи.
  - a. Вроджене неповне двостороннє незрощення верхньої губи
  - b. Косе незрощення обличчя
  - c. Вроджене приховане лівостороннє незрощення верхньої губи
  - d. Вроджене неповне лівостороннє незрощення верхньої губи**
  - e. Вроджене повне лівостороннє незрощення верхньої губи
6. Батьки двомісячного хлопчика звернулися до лікаря-стоматолога з приводу вродженого дефекту верхньої губи.
  - a. Вроджене приховане лівостороннє незрощення верхньої губи
  - b. Вроджене неповне двостороннє незрощення верхньої губи
  - c. Косе незрощення обличчя
  - d. Вроджене неповне лівостороннє незрощення верхньої губи**
  - e. Вроджене повне лівостороннє незрощення верхньої губи
7. Батьки десятирічного хлопчика скаржаться на незначну деформацію в ділянках кутів нижньої щелепи.
  - a. Одонтома
  - b. Фіброзна дисплазія**
  - c. Остеїд-остеома
  - d. Остеосаркома
  - e. Амелобластома
8. Батьки десятирічного хлопчика скаржаться на незначну деформацію в ділянках кутів нижньої щелепи.
  - a. Остеосаркома
  - b. Фіброзна дисплазія**
  - c. Одонтома
  - d. Амелобластома
  - e. Остеїд-остеома
9. Батьки десятирічної дівчинки звернулися до лікаря-стоматолога для санації порожнини рота дитини.
  - a. Інвазивна герметизація фісур
  - b. Неінвазивна герметизація фісур**
  - c. Аплікації фторидвмісними препаратами
  - d. Аплікації антисептичними препаратами
  - e. Профілактичне пломбування
10. Батьки десятирічної дівчинки звернулися до лікаря-стоматолога для санації порожнини рота дитини.

- a. Профілактичне пломбування
- b. Інвазивна герметизація фісур
- c. Аплікації фторидвмісними препаратами

d. Неінвазивна герметизація фісур

- e. Аплікації антисептичними препаратами

11. Батьки одинадцятирічного хлопчика звернулися до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль та кровото

- a. Дріжджоподібні гриби
- b. Стрептококи
- c. Вірус герпесу

d. Анаеробна мікрофлора

- e. Стафілококи

12. Батьки одинадцятирічного хлопчика звернулися до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль та кровото

- a. Стрептококи

b. Анаеробна мікрофлора

- c. Дріжджоподібні гриби
- d. Вірус герпесу
- e. Стафілококи

13. Батьки п'ятимісячного хлопчика звернулися до лікаря-стоматолога зі скаргами на плаксивість та ві

- a. Гострий кандидоз
- b. Герпетична інфекція

c. Прорізування зубів

- d. Інфекційний моноклеоз
- e. Скарлатина

14. Батьки п'ятимісячного хлопчика звернулися до лікаря-стоматолога зі скаргами на плаксивість та ві

- a. Скарлатина
- b. Гострий кандидоз
- c. Герпетична інфекція
- d. Інфекційний моноклеоз

e. Прорізування зубів

15. Батьки п'ятирічної дівчинки скаржаться на різке підвищення температури тіла в дитини до  $39^{\circ}\text{C}$ , с

- a. Дифтерія
- b. Гострий псевдомембранозний кандидоз
- c. Кір

d. Скарлатина

- e. Інфекційний моноклеоз

16. Батьки п'ятирічної дівчинки скаржаться на різке підвищення температури тіла в дитини до  $39^{\circ}\text{C}$ , с

- a. Кір

b. Скарлатина

- c. Інфекційний моноклеоз
- d. Гострий псевдомембранозний кандидоз
- e. Дифтерія

17. Батьки трирічної дівчинки звернулися до лікаря-стоматолога-ортодонта зі скаргами на естетичний д

a. Пластинка Крауса

- b. Пластинка Шонхера
- c. Пластинка Кербітца
- d. Диск Фріеля
- e. Активатор Дасса

18. Батьки трирічної дівчинки звернулися до лікаря-стоматолога-ортодонта зі скаргами на естетичний д

- a. Пластинка Кербітца

b. Пластинка Крауса

- c. Активатор Дасса
- d. Диск Фріеля
- e. Пластинка Шонхера

19. Батьки трирічної дівчинки скаржаться на появу в дитини болісних висипань на губах та відмову від

a. Противірусні

- b. Антибіотики
- c. Протигрибкові
- d. Протизапальні
- e. Антигістамінні

20. Батьки трирічної дівчинки скаржаться на появу в дитини болісних висипань на губах та відмову від

- a. Противірусні
- b. Протизапальні
- c. Протигрибкові
- d. Антигістамінні
- e. Антибіотики

21. Батьки трирічної дівчинки скаржаться на руйнування зубів верхньої щелепи в дитини. Об'єктивно сп

- a. ART-методику
- b. ICON
- c. Ремінералізувальну терапію
- d. Інвазивну герметизацію
- e. Неінвазивну герметизацію

22. Батьки трирічної дівчинки скаржаться на руйнування зубів верхньої щелепи в дитини. Об'єктивно сп

- a. Ремінералізувальну терапію
- b. ICON
- c. Неінвазивну герметизацію
- d. ART-методику
- e. Інвазивну герметизацію

23. Батьки чотирирічної дівчинки скаржаться на наявність дефектів на зубах верхньої щелепи в дитини

- a. Початкове активне ураження карієсом
- b. Початкове неактивне ураження карієсом
- c. Середнє неактивне ураження карієсом
- d. Глибоке активне ураження карієсом
- e. Середнє активне ураження карієсом

24. Батьки чотирирічної дівчинки скаржаться на наявність дефектів на зубах верхньої щелепи в дитини

- a. Початкове неактивне ураження карієсом
- b. Середнє неактивне ураження карієсом
- c. Глибоке активне ураження карієсом
- d. Початкове активне ураження карієсом
- e. Середнє активне ураження карієсом

25. Восьмирічний хлопчик 4 доби тому вдома вдарився підборіддям. Після травми з'явилася припухлість

- a. Запальний інфільтрат тканин підпідборідної ділянки
- b. Нагноєна гематома підпідборідної ділянки
- c. Посттравматичний набряк тканин підпідборідної ділянки
- d. Перелом нижньої щелепи
- e. Гематома підпідборідної ділянки

26. Восьмирічний хлопчик 4 доби тому вдома вдарився підборіддям. Після травми з'явилася припухлість

- a. Перелом нижньої щелепи
- b. Нагноєна гематома підпідборідної ділянки
- c. Гематома підпідборідної ділянки
- d. Запальний інфільтрат тканин підпідборідної ділянки
- e. Посттравматичний набряк тканин підпідборідної ділянки

27. Восьмирічній дівчинці після обстеження встановлено діагноз тортоаномалія латеральних різців верх

- a. Другі різці, молочні ікла та перші молочні моляри
- b. Молочні ікла, перші молочні моляри, перші премоляри
- c. Перші молочні моляри, молочні ікла, другі премоляри
- d. Перші молочні моляри, молочні ікла, перші премоляри
- e. Перші молочні моляри, перші премоляри, молочні ікла

28. Восьмирічній дівчинці після обстеження встановлено діагноз тортоаномалія латеральних різців верх

- a. Перші молочні моляри, молочні ікла, другі премоляри
- b. Молочні ікла, перші молочні моляри, перші премоляри

- с. Другі різці, молочні ікла та перші молочні моляри
- d. Перші молочні моляри, молочні ікла, перші премоляри
- e. Перші молочні моляри, перші премоляри, молочні ікла

29. Дванадцятирічна дівчинка скаржиться на підвищення температури тіла до  $38,2^{\circ}\text{C}$ , біль у порожнині рота.

a. Знеболювальні

- b. Ферменти
- с. Антисептики
- d. Протизапальні
- e. Кератопластики

30. Дванадцятирічна дівчинка скаржиться на підвищення температури тіла до  $38,2^{\circ}\text{C}$ , біль у порожнині рота.

- a. Ферменти
- b. Кератопластики

с. Знеболювальні

- d. Антисептики
- e. Протизапальні

31. Дванадцятирічна дівчинка скаржиться на біль у роті під час їжі, що турбує декілька днів. Об'єкти

a. Хронічний рецидивний афтозний стоматит

- b. Афти Сетона
- с. Гострий герпетичний стоматит
- d. Синдром Бехчета
- e. Афти Беднара

32. Дванадцятирічна дівчинка скаржиться на біль у роті під час їжі, що турбує декілька днів. Об'єкти

- a. Афти Беднара
- b. Афти Сетона
- с. Гострий герпетичний стоматит
- d. Синдром Бехчета

e. Хронічний рецидивний афтозний стоматит

33. Дванадцятирічну дівчинку шпиталізовано через травмування під час падіння з висоти. Після обстеження

- a. Ізольовані
- b. Множинні
- с. Комбіновані

d. Поєднані

e. Поодинокі

34. Дванадцятирічну дівчинку шпиталізовано через травмування під час падіння з висоти. Після обстеження

a. Поодинокі

b. Поєднані

- с. Множинні
- d. Ізольовані
- e. Комбіновані

35. Дворічна дівчинка отримала травму зубів. Об'єктивно спостерігається: коронки зубів 51 та 61 коро

a. Лігатурне шинкування

b. Диспансерне спостереження

- с. Репозиція зубів 51 і 61
- d. Реплантація
- e. Видалення зубів 51, 61

36. Дворічна дівчинка отримала травму зубів. Об'єктивно спостерігається: коронки зубів 51 та 61 коро

- a. Лігатурне шинкування
- b. Видалення зубів 51, 61
- с. Реплантація

d. Диспансерне спостереження

e. Репозиція зубів 51 і 61

37. Дворічна дівчинка перебуває на лікуванні з приводу гострого герпетичного стоматиту важкої форми

- a. Протеолітичними ферментами
- b. Знеболювальними
- с. Кератопластичними

- d. Антисептиками
- e. Противірусними

38. Дворічна дівчинка перебуває на лікуванні з приводу гострого герпетичного стоматиту важкої форми

- a. Противірусними
- b. Кератопластичними**

- c. Знеболювальними
- d. Протеолітичними ферментами
- e. Антисептиками

39. Дев'ятирічна дівчинка скаржиться на появу болісних висипань на губах. Об'єктивно спостерігається

- a. Атопічний
- b. Екзематозний**
- c. Актинічний
- d. Ексфоліативний
- e. Метеорологічний

40. Дев'ятирічна дівчинка скаржиться на появу болісних висипань на губах. Об'єктивно спостерігається

- a. Ексфоліативний
- b. Екзематозний**
- c. Актинічний
- d. Метеорологічний
- e. Атопічний

41. Дев'ятирічному хлопчику встановлено діагноз повний вивих зуба 21. З анамнезу відомо: після травми

- a. Пломбування кореневого каналу амальгамою, реплантація, фіксація зуба
- b. Реплантація, фіксація зуба з наступним спостереженням
- c. Пломбування кореневого каналу пастою, що містить кальцій, реплантація, фіксація зуба
- d. Зуб не підлягає реплантації та збереженню**
- e. Резекція верхівки кореня, реплантація, фіксація зуба

42. Дев'ятирічному хлопчику встановлено діагноз повний вивих зуба 21. З анамнезу відомо: після травми

- a. Резекція верхівки кореня, реплантація, фіксація зуба
- b. Пломбування кореневого каналу амальгамою, реплантація, фіксація зуба
- c. Зуб не підлягає реплантації та збереженню**
- d. Реплантація, фіксація зуба з наступним спостереженням
- e. Пломбування кореневого каналу пастою, що містить кальцій, реплантація, фіксація зуба

43. До лікаря-стоматолога звернувся чоловік віком 25 років зі скаргами на наявність поодиноких попер

- a. Гіперплазія емалі
- b. Ерозія твердих тканин зуба
- c. Флюороз
- d. Системна гіпоплазія емалі**
- e. Недосконалий амелогенез

44. До лікаря-стоматолога звернувся чоловік віком 25 років зі скаргами на наявність поодиноких попер

- a. Недосконалий амелогенез
- b. Ерозія твердих тканин зуба
- c. Системна гіпоплазія емалі**
- d. Гіперплазія емалі
- e. Флюороз

45. До лікаря-стоматолога звернувся чоловік віком 30 років зі скаргами на припухлість у ділянці верх

- a. Повторне ендодонтичне лікування зуба 21, періостеотомія, протизапальна терапія**
- b. Видалення зубів 11, 21, 22, періостеотомія, протизапальна терапія
- c. Повторне ендодонтичне лікування зуба 21, протизапальна терапія
- d. Видалення зуба 21, періостеотомія
- e. Видалення зуба 21, періостеотомія, протизапальна терапія

46. До лікаря-стоматолога звернувся чоловік віком 30 років зі скаргами на припухлість у ділянці верх

- a. Видалення зуба 21, періостеотомія, протизапальна терапія
- b. Повторне ендодонтичне лікування зуба 21, періостеотомія, протизапальна терапія**
- c. Повторне ендодонтичне лікування зуба 21, протизапальна терапія
- d. Видалення зубів 11, 21, 22, періостеотомія, протизапальна терапія

е. Видалення зуба 21, періостеотомія

47. До лікаря-стоматолога звернулася жінка віком 24 роки в терміні вагітності 22 тижні зі скаргами н

- а. Лідокан
- б. Бупікан
- в. Мепікан

д. Артикан

е. Новокан

48. До лікаря-стоматолога звернулася жінка віком 24 роки в терміні вагітності 22 тижні зі скаргами н

- а. Новокан
- б. Лідокан
- в. Бупікан
- д. Мепікан

е. Артикан

49. До лікаря-стоматолога звернулася жінка віком 30 років зі скаргами на наявність порожнини в зубі

- а. Середнє неактивне ураження карієсом
- б. Хронічний фіброзний пульпіт
- в. Хронічний фіброзний періодонтит
- д. Хронічний гангренозний пульпіт

е. Глибоке неактивне ураження карієсом

50. До лікаря-стоматолога звернулася жінка віком 30 років зі скаргами на наявність порожнини в зубі

- а. Хронічний гангренозний пульпіт
- б. Середнє неактивне ураження карієсом
- в. Хронічний фіброзний пульпіт
- д. Хронічний фіброзний періодонтит

е. Глибоке неактивне ураження карієсом

51. До лікаря-стоматолога звернулася чотирнадцятирічна дівчина зі скаргами на сильний тривалий біль

- а. Вітальну пульпектомію
- б. Девітальну пульпотомію
- в. Вітальну пульпотомію
- д. Біологічний метод
- е. Девітальну пульпектомію

52. До лікаря-стоматолога звернулася чотирнадцятирічна дівчина зі скаргами на сильний тривалий біль

- а. Девітальну пульпектомію
- б. Біологічний метод
- в. Девітальну пульпотомію

д. Вітальну пульпектомію

е. Вітальну пульпотомію

53. До лікаря-стоматолога-хірурга звернувся чоловік віком 44 роки для встановлення зубних імплантатів

- а. 2 місяці
- б. 12 місяців
- в. 9 місяців

д. 6 місяців

е. 3 місяці

54. До лікаря-стоматолога-хірурга звернувся чоловік віком 44 роки для встановлення зубних імплантатів

- а. 9 місяців
- б. 2 місяці
- в. 3 місяці

д. 6 місяців

е. 12 місяців

55. Дівчинці, яка народилася з частковою розщелиною піднебіння, показано виготовлення obturatorа.

а. Перші дні після народження

- б. 3-4 роки
- в. 2 роки
- д. 5-6 років
- е. 1 рік

56. Дівчинці, яка народилася з частковою розщелиною піднебіння, показано виготовлення obturatora.

- a. 5-6 років
- b. 1 рік
- c. 3-4 роки

d. Перші дні після народження

- e. 2 роки

57. Дівчині віком 15 років лікар-стоматолог встановив попередній діагноз: локалізований пародонтит.

- a. Ендодонтичну лінійку
- b. Пародонтологічний ніж
- c. Кюрета Gracey
- d. Гудзиковий зонд

e. Пародонтологічний зонд

58. Дівчині віком 15 років лікар-стоматолог встановив попередній діагноз: локалізований пародонтит.

- a. Кюрета Gracey
- b. Гудзиковий зонд
- c. Пародонтологічний ніж
- d. Ендодонтичну лінійку

e. Пародонтологічний зонд

59. Жінка віком 34 роки звернулася до лікаря-стоматолога з тримісячним хлопчиком масою тіла 3400 г

- a. Вік матері
- b. Травма під час пологів
- c. Друга вагітність

d. Спадковість

- e. Гіпотрофія новонародженого

60. Жінка віком 34 роки звернулася до лікаря-стоматолога з тримісячним хлопчиком масою тіла 3400 г

- a. Травма під час пологів

b. Спадковість

- c. Друга вагітність

d. Гіпотрофія новонародженого

- e. Вік матері

61. Жінка віком 25 років скаржиться на гострі тривалі напади болю в ділянці нижньої щелепи праворуч.

- a. Гематогенне інфікування через верхівку кореня зуба
- b. Лімфогенне інфікування через верхівку кореня зуба
- c. Через дельтоподібні відгалуження кореневого каналу
- d. Ретроградно через апікальний отвір

e. З каріозної порожнини по дентинних каналцях

62. Жінка віком 25 років скаржиться на гострі тривалі напади болю в ділянці нижньої щелепи праворуч.

- a. Лімфогенне інфікування через верхівку кореня зуба
- b. Ретроградно через апікальний отвір
- c. Гематогенне інфікування через верхівку кореня зуба
- d. Через дельтоподібні відгалуження кореневого каналу

e. З каріозної порожнини по дентинних каналцях

63. Жінка віком 27 років на третьому місяці вагітності звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами

- a. Глибока склерозуюча терапія

b. Фітотерапія

- c. Гінгівотомія

d. Електрокоагуляція ясенних сосочків

- e. Поверхнева склерозуюча терапія

64. Жінка віком 27 років на третьому місяці вагітності звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами

- a. Гінгівотомія
- b. Поверхнева склерозуюча терапія
- c. Електрокоагуляція ясенних сосочків

d. Фітотерапія

- e. Глибока склерозуюча терапія

65. Жінка віком 28 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність припухлості в діл

a. Глобуломаксилярна кіста

b. Фолікулярна кіста

c. Цементома

d. Амелобластома

e. Носопіднебінна кіста

66. Жінка віком 28 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність припухлості в діл

a. Носопіднебінна кіста

b. Фолікулярна кіста

c. Глобуломаксилярна кіста

d. Амелобластома

e. Цементома

67. Жінка віком 28 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на періодичну появу нориці на

a. Реплантацію

b. Спостереження упродовж року

c. Резекцію верхівки кореня

d. Видалення

e. Повторне ендодонтичне лікування

68. Жінка віком 28 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на періодичну появу нориці на

a. Спостереження упродовж року

b. Реплантацію

c. Видалення

d. Повторне ендодонтичне лікування

e. Резекцію верхівки кореня

69. Жінка віком 28 років скаржиться на наявність порожнини в зубі нижньої щелепи ліворуч. Об'єктивно

a. Відливання моделі

b. Фіксація вкладки

c. Моделювання вкладки

d. Отримання відбитка

e. Відливання вкладки

70. Жінка віком 28 років скаржиться на наявність порожнини в зубі нижньої щелепи ліворуч. Об'єктивно

a. Моделювання вкладки

b. Фіксація вкладки

c. Отримання відбитка

d. Відливання моделі

e. Відливання вкладки

71. Жінка віком 32 роки скаржиться на наявність білих та пігментованих плям на зубах. Мешкає в місце

a. Кальційфосфатвмісні

b. Що містять рослинні екстракти

c. Високоабразивні

d. Триклозанвмісні

e. Фторвмісні

72. Жінка віком 32 роки скаржиться на наявність білих та пігментованих плям на зубах. Мешкає в місце

a. Фторвмісні

b. Триклозанвмісні

c. Кальційфосфатвмісні

d. Високоабразивні

e. Що містять рослинні екстракти

73. Жінка віком 34 роки звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на короткотривалий біль від тем

a. Електроодонтодіагностика

b. Вітальне фарбування

c. Перкусія

d. Зондування

e. Рентгендіагностика

74. Жінка віком 34 роки звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на короткотривалий біль від тем

a. Зондування



- b. Вітальне фарбування
- c. Перкусія
- d. Електроодонтодіагностика

e. Рентгендіагностика

75. Жінка віком 34 роки скаржиться на наявність темно-коричневих плям на передніх зубах верхньої щелеї.

a. Місцева гіоплазія емалі

b. Початкове неактивне ураження карієсом

c. Середнє неактивне ураження карієсом

d. Флюороз

e. Тетрациклінові зуби

76. Жінка віком 34 роки скаржиться на наявність темно-коричневих плям на передніх зубах верхньої щелеї.

a. Середнє неактивне ураження карієсом

b. Початкове неактивне ураження карієсом

c. Флюороз

d. Місцева гіоплазія емалі

e. Тетрациклінові зуби

77. Жінка віком 36 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на руйнування бічного зуба нижньої щелеї.

a. V

b. II

c. III

d. IV

e. I

78. Жінка віком 36 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на руйнування бічного зуба нижньої щелеї.

a. IV

b. V

c. III

d. I

e. II

79. Жінка віком 36 років скаржиться на відчуття печіння, болісність та кровоточивість ясен. Об'єктивні дані:

a. II ступінь, загострений перебіг

b. II ступінь, хронічний перебіг

c. I ступінь, загострений перебіг

d. I ступінь, хронічний перебіг

e. III ступінь, хронічний перебіг

80. Жінка віком 36 років скаржиться на відчуття печіння, болісність та кровоточивість ясен. Об'єктивні дані:

a. II ступінь, хронічний перебіг

b. I ступінь, хронічний перебіг

c. III ступінь, хронічний перебіг

d. I ступінь, загострений перебіг

e. II ступінь, загострений перебіг

81. Жінка віком 39 років скаржиться на загальне нездужання, головний біль, підвищення температури тіла.

a. Вульгарна пухирчатка

b. Червоний плоский лишай, ерозивно-виразкова форма

c. Хронічний рецидивний афтозний стоматит

d. Хронічний рецидивний герпес

e. Багатоформна ексудативна еритема

82. Жінка віком 39 років скаржиться на загальне нездужання, головний біль, підвищення температури тіла.

a. Вульгарна пухирчатка

b. Червоний плоский лишай, ерозивно-виразкова форма

c. Хронічний рецидивний герпес

d. Багатоформна ексудативна еритема

e. Хронічний рецидивний афтозний стоматит

83. Жінка віком 45 років скаржиться на вивих скронево-нижньощелепного суглоба, що часто повторюється.

a. Міогімнастика

b. Масаж

**с. Обмеження відкривання рота**

- d. Проведення фізіотерапевтичних процедур
- e. Повна іммобілізація рухів нижньої щелепи

84. Жінка віком 45 років скаржиться на вивих скронево-нижньощелепного суглоба, що часто повторюється.

- a. Повна іммобілізація рухів нижньої щелепи
- b. Масаж

**с. Обмеження відкривання рота**

- d. Міогімнастика
- e. Проведення фізіотерапевтичних процедур

85. Жінка віком 50 років під час протезування зубів раптово поскаржилася на задишку та відчуття "ску

**a. Напад бронхіальної астми**

- b. Алергічний риніт
- c. Гостра серцева недостатність
- d. Гостра дихальна недостатність
- e. Хронічне обструктивне захворювання легенів, загострення

86. Жінка віком 50 років під час протезування зубів раптово поскаржилася на задишку та відчуття "ску

- a. Алергічний риніт
- b. Хронічне обструктивне захворювання легенів, загострення
- c. Гостра дихальна недостатність
- d. Гостра серцева недостатність

**e. Напад бронхіальної астми**

87. Жінка віком 51 рік скаржиться на відчуття печіння та поколювання спинки та бічних поверхонь язика.

**a. Глосодинія**

- b. Десквамативний глосит
- c. Кандидозний глосит
- d. Глосит Гунтера-Міллера
- e. Гангліоніт під'язикових гангліїв

88. Жінка віком 51 рік скаржиться на відчуття печіння та поколювання спинки та бічних поверхонь язика.

- a. Гангліоніт під'язикових гангліїв
- b. Десквамативний глосит
- c. Кандидозний глосит

**d. Глосодинія**

- e. Глосит Гунтера-Міллера

89. Жінка віком 52 роки скаржиться на косметичні дефекти зубів, які помітила декілька років тому. Об

- a. Некроз твердих тканин зубів

**b. Клиноподібний дефект**

- c. Патологічна стертість зубів
- d. Ерозія твердих тканин зубів
- e. Середнє неактивне каріозне ураження

90. Жінка віком 52 роки скаржиться на косметичні дефекти зубів, які помітила декілька років тому. Об

- a. Некроз твердих тканин зубів
- b. Патологічна стертість зубів
- c. Ерозія твердих тканин зубів

**d. Клиноподібний дефект**

- e. Середнє неактивне каріозне ураження

91. Жінка віком 53 роки скаржиться на стирання зубів на нижній щелепі, хрускіт у скронево-нижньощелепному суглобі.

- a. Хірургічним шляхом
- b. Одномоментно зубними протезами

**c. Поетапно назубоясенними капами**

- d. Одномоментно назубними капами
- e. Шляхом "вколочування" верхніх зубів

92. Жінка віком 53 роки скаржиться на стирання зубів на нижній щелепі, хрускіт у скронево-нижньощелепному суглобі.

- a. Шляхом "вколочування" верхніх зубів
- b. Одномоментно зубними протезами
- c. Хірургічним шляхом

d. Поетапно назубоясенними капами

e. Одномоментно назубними капами

93. Жінка віком 54 роки скаржиться на наявність новоутворення на нижній губі, що з'явилося 6 місяців

a. Кератоакантома

b. Хейліт Манганотті

c. Лейкоплакія бородавчата

d. Папілома

e. Бородавчастий передрак

94. Жінка віком 54 роки скаржиться на наявність новоутворення на нижній губі, що з'явилося 6 місяців

a. Бородавчастий передрак

b. Папілома

c. Кератоакантома

d. Лейкоплакія бородавчата

e. Хейліт Манганотті

95. Жінка віком 55 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на печіння в порожнині рота пі

a. Верукозна лейкоплакія

b. Вторинний сифіліс

c. Гострий псевдомембранозний кандидоз

d. Червоний вовчак

e. Червоний плоский лишай

96. Жінка віком 55 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на печіння в порожнині рота пі

a. Вторинний сифіліс

b. Червоний вовчак

c. Верукозна лейкоплакія

d. Гострий псевдомембранозний кандидоз

e. Червоний плоский лишай

97. Жінка віком 62 роки скаржиться на сильний нападopodobний біль у ділянці лівої половини нижньої щ

a. Неврит 3-ї гілки трійчастого нерва

b. Невралгія 3-ї гілки трійчастого нерва

c. Неврит лицевого нерва

d. Невралгія 2-ї гілки трійчастого нерва

e. Гангліоніт крилопіднебінного вузла

98. Жінка віком 62 роки скаржиться на сильний нападopodobний біль у ділянці лівої половини нижньої щ

a. Неврит 3-ї гілки трійчастого нерва

b. Гангліоніт крилопіднебінного вузла

c. Неврит лицевого нерва

d. Невралгія 2-ї гілки трійчастого нерва

e. Невралгія 3-ї гілки трійчастого нерва

99. Жінка віком 65 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність слабкоболісної ви

a. Трофічна

b. Сифілітична

c. Ракова

d. Туберкульозна

e. Декубітальна

100. Жінка віком 65 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність слабкоболісної в

a. Ракова

b. Трофічна

c. Декубітальна

d. Сифілітична

e. Туберкульозна

101. Жінка віком 69 років скаржиться на сухість, відчуття печіння в порожнині рота, що турбують декі

a. Протигрибкові

b. Антигістамінні

c. Протівірусні

d. Антипротозойні

е. Антибіотики

102. Жінка віком 69 років скаржиться на сухість, відчуття печіння в порожнині рота, що турбують декі

а. Антигістамінні

б. Протівірусні

с. Протигрибкові

д. Антибіотики

е. Антипротозойні

103. Жінці віком 68 років виготовляють повні знімні протези на обидві щелепи. Об'єктивно спостерігає

а. Отримання функціональних відбитків

б. Виготовлення воскових базисів з прикусними валиками

с. Визначення центрального співвідношення щелеп

д. Перевірка конструкції протезів

е. Виготовлення індивідуальних ложок

104. Жінці віком 68 років виготовляють повні знімні протези на обидві щелепи. Об'єктивно спостерігає

а. Перевірка конструкції протезів

б. Отримання функціональних відбитків

с. Визначення центрального співвідношення щелеп

д. Виготовлення індивідуальних ложок

е. Виготовлення воскових базисів з прикусними валиками

105. З якою метою використовують алмазні бори з червоним маркуванням?

а. Для розкриття каріозних порожнин

б. Для фінішного полірування композитних пломб

с. Для швидкого видалення тканин зуба

д. Універсальне застосування

е. Для попереднього полірування пломб із композиту

106. З якою метою використовують алмазні бори з червоним маркуванням?

а. Для швидкого видалення тканин зуба

б. Для розкриття каріозних порожнин

с. Для фінішного полірування композитних пломб

д. Універсальне застосування

е. Для попереднього полірування пломб із композиту

107. Лікар-стоматолог проводить ендодонтичне лікування зуба 46 з приводу хронічного фіброзного пул

а. Формування апікального упору

б. Вирівнювання стінок кореневого каналу

с. Формування середньої третини кореневого каналу

д. Розкриття верхівкового отвору

е. Формування верхньої третини кореневого каналу

108. Лікар-стоматолог проводить ендодонтичне лікування зуба 46 з приводу хронічного фіброзного пул

а. Вирівнювання стінок кореневого каналу

б. Формування середньої третини кореневого каналу

с. Формування верхньої третини кореневого каналу

д. Розкриття верхівкового отвору

е. Формування апікального упору

109. Лікар-стоматолог-ортодонт проводить пацієнту з дистальною оклюзією клінічний тест за Ешлером-

а. Недостатній розвиток нижньої щелепи

б. Недостатній розвиток верхньої щелепи

с. Порушення росту та розвитку обох щелеп

д. Надмірний розвиток верхньої щелепи

е. Надмірний розвиток нижньої щелепи

110. Лікар-стоматолог-ортодонт проводить пацієнту з дистальною оклюзією клінічний тест за Ешлером-

а. Надмірний розвиток нижньої щелепи

б. Недостатній розвиток верхньої щелепи

с. Порушення росту та розвитку обох щелеп

д. Надмірний розвиток верхньої щелепи

е. Недостатній розвиток нижньої щелепи

111. Лікар-стоматолог-ортопед, який має стаж роботи 7 років 6 місяців, відповідно до професійного стажу
- a. 9 років
  - b. 10 років
  - c. 12 років
  - d. 15 років
  - e. 8 років
112. Лікар-стоматолог-ортопед, який має стаж роботи 7 років 6 місяців, відповідно до професійного стажу
- a. 9 років
  - b. 8 років
  - c. 10 років
  - d. 12 років
  - e. 15 років
113. Мати тримісячної дівчинки скаржиться на періодичне попадання їжі в порожнину носа дитини під час їжі
- a. Ізольоване повне незрощення твердого та м'якого піднебіння
  - b. Ізольоване часткове незрощення м'якого піднебіння
  - c. Ізольоване приховане незрощення піднебіння
  - d. Ізольоване часткове незрощення твердого та м'якого піднебіння
  - e. Комбіноване незрощення піднебіння
114. Мати тримісячної дівчинки скаржиться на періодичне попадання їжі в порожнину носа дитини під час їжі
- a. Ізольоване приховане незрощення піднебіння
  - b. Ізольоване часткове незрощення м'якого піднебіння
  - c. Ізольоване часткове незрощення твердого та м'якого піднебіння
  - d. Комбіноване незрощення піднебіння
  - e. Ізольоване повне незрощення твердого та м'якого піднебіння
115. На прийом до лікаря-стоматолога-хірурга звернувся пацієнт, якому показано видалення зуба. Для проведення анестезії
- a. 17
  - b. 34
  - c. 41
  - d. 26
  - e. 14
116. На прийом до лікаря-стоматолога-хірурга звернувся пацієнт, якому показано видалення зуба. Для проведення анестезії
- a. 34
  - b. 14
  - c. 17
  - d. 41
  - e. 26
117. Новонародженій дівчинці встановлено діагноз вроджене одностороннє повне незрощення верхньої щелепної порожнини
- a. 6 місяців
  - b. 10-та доба життя
  - c. 12 місяців
  - d. 18 місяців
  - e. 24 місяці
118. Новонародженій дівчинці встановлено діагноз вроджене одностороннє повне незрощення верхньої щелепної порожнини
- a. 24 місяці
  - b. 10-та доба життя
  - c. 18 місяців
  - d. 6 місяців
  - e. 12 місяців
119. П'ятирічній дівчинці через ранню втрату молочних других молярів були виготовлені знімні протези
- a. 0,5 року
  - b. 2,5 роки
  - c. 1,5 року
  - d. 1 рік
  - e. 2 роки
120. П'ятирічній дівчинці через ранню втрату молочних других молярів були виготовлені знімні протези

- a. 1 рік
- b. 2 роки
- c. 0,5 року
- d. 2,5 роки
- e. 1,5 року

121. Пацієнт віком 29 років через два дні після видалення зуба 46 скаржиться на ниючий біль у ділянці

- a. Гострий серозний альвеоліт
- b. Хронічний обмежений остеомієліт
- c. Гострий гнійний альвеоліт
- d. Неврит альвеолярного нерва
- e. Гострий гнійно-некротичний альвеоліт

122. Пацієнт віком 29 років через два дні після видалення зуба 46 скаржиться на ниючий біль у ділянці

- a. Гострий гнійний альвеоліт
- b. Гострий гнійно-некротичний альвеоліт
- c. Гострий серозний альвеоліт
- d. Хронічний обмежений остеомієліт
- e. Неврит альвеолярного нерва

123. Пацієнт віком 35 років перебуває на лікуванні у відділенні щелепно-лицевої хірургії з діагнозом

- a. Через 2-3 дні
- b. До кінця 2-го тижня
- c. Через тиждень
- d. Через 4-5 днів
- e. Через місяць

124. Пацієнт віком 35 років перебуває на лікуванні у відділенні щелепно-лицевої хірургії з діагнозом

- a. Через місяць
- b. Через 2-3 дні
- c. Через 4-5 днів
- d. Через тиждень
- e. До кінця 2-го тижня

125. Пацієнт віком 45 років скаржиться на біль та хрускіт у ділянці СНЩС під час рухів нижньої щелепи

- a. Рентгенографія за методом Парма
- b. Рентгенографія за методом Шюллера
- c. Ортопантомографія
- d. Комп'ютерна томографія СНЩС
- e. Телерентгенографія

126. Пацієнт віком 45 років скаржиться на біль та хрускіт у ділянці СНЩС під час рухів нижньої щелепи

- a. Рентгенографія за методом Шюллера
- b. Рентгенографія за методом Парма
- c. Комп'ютерна томографія СНЩС
- d. Ортопантомографія
- e. Телерентгенографія

127. Пацієнт віком 65 років під час видалення зуба поскаржився на різку слабкість, сильний розпираючий біль

- a. Кардіогенна форма анафілактичного шоку
- b. Гіпертонічний криз
- c. Колапс
- d. Інфаркт міокарда
- e. Напад стенокардії

128. Пацієнт віком 65 років під час видалення зуба поскаржився на різку слабкість, сильний розпираючий біль

- a. Колапс
- b. Інфаркт міокарда
- c. Гіпертонічний криз
- d. Кардіогенна форма анафілактичного шоку
- e. Напад стенокардії

129. Пацієнта шпиталізовано до відділення щелепно-лицевої хірургії з діагнозом: травматичний відкритий перелом

- a. Донизу та в бік перелому

- b. Донизу та назовні
- c. Тільки в бік перелому
- d. Вгору та назовні
- e. Вгору та в бік перелому

130. Пацієнта шпиталізовано до відділення щелепно-лицевої хірургії з діагнозом: травматичний відкритий перелом

- a. Вгору та назовні
- b. Тільки в бік перелому
- c. Донизу та назовні
- d. Донизу та в бік перелому
- e. Вгору та в бік перелому

131. Пацієнта шпиталізовано із травмою обличчя після падіння з велосипеда. Об'єктивно спостерігається

- a. Розтрощена
- b. Різана
- c. Рублена
- d. Колота
- e. Забійна

132. Пацієнта шпиталізовано із травмою обличчя після падіння з велосипеда. Об'єктивно спостерігається

- a. Різана
- b. Забійна
- c. Колота
- d. Розтрощена
- e. Рублена

133. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на безболісну припухлість у ділянці нижньої щелепи праворуч

- a. Одонтогенна фіброма
- b. Одонтома
- c. Амелобластома
- d. Фолікулярна кіста
- e. Остеосаркома

- d. Фолікулярна кіста
- e. Остеосаркома

134. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на безболісну припухлість у ділянці нижньої щелепи праворуч

- a. Одонтогенна фіброма
- b. Фолікулярна кіста
- c. Одонтома
- d. Остеосаркома
- e. Амелобластома

e. Амелобластома

135. Пацієнту встановлено попередній діагноз: рецидивний герпетичний стоматит. Наявність яких клітин

- a. Атипових мононуклеарів
- b. Клітин Гоше
- c. Клітин Німана-Піка
- d. Гігантських багатоядерних клітин
- e. Клітин Тцанка

e. Клітин Тцанка

136. Пацієнту встановлено попередній діагноз: рецидивний герпетичний стоматит. Наявність яких клітин

- a. Клітин Тцанка
- b. Атипових мононуклеарів
- c. Гігантських багатоядерних клітин
- d. Клітин Німана-Піка
- e. Клітин Гоше

- d. Клітин Німана-Піка
- e. Клітин Гоше

137. Пацієнту віком 20 років з початковим активним ураженням карієсом зуба 22 лікар-стоматолог планує

- a. Фтору та стронцію
- b. Хлору та натрію
- c. Калію та фосфору
- d. Кальцію та фтору
- e. Магнію та калію

e. Магнію та калію

138. Пацієнту віком 20 років з початковим активним ураженням карієсом зуба 22 лікар-стоматолог планує

- a. Хлору та натрію
- b. Кальцію та фтору

- c. Фтору та стронцію
- d. Калію та фосфору
- e. Магнію та калію

139. Пацієнту віком 24 роки вперше діагностовано слинокам'яну хворобу з локалізацією каменя в протоці

- a. Видалення слинної залози
- b. Медикаментозне лікування
- c. Літотрипсія
- d. Операція марсупіалізація

e. Видалення каменя

140. Пацієнту віком 24 роки вперше діагностовано слинокам'яну хворобу з локалізацією каменя в протоці

- a. Операція марсупіалізація
- b. Видалення каменя
- c. Медикаментозне лікування
- d. Літотрипсія

e. Видалення слинної залози

141. Пацієнту віком 26 років лікар-стоматолог встановив діагноз: середнє неактивне ураження карієсом

- a. Інгаляційний наркоз
- b. Провідникову анестезію
- c. Неінгаляційний наркоз
- d. Аплікаційну анестезію

e. Інфільтраційну анестезію

142. Пацієнту віком 26 років лікар-стоматолог встановив діагноз: середнє неактивне ураження карієсом

- a. Неінгаляційний наркоз
- b. Інфільтраційну анестезію
- c. Провідникову анестезію
- d. Інгаляційний наркоз
- e. Аплікаційну анестезію

143. Пацієнту віком 34 роки лікар-стоматолог виготовив металокерамічну коронку на зуб 11. Препарува

- a. Після припасування каркаса
- b. Після зняття відбитка
- c. Після фіксації коронки
- d. Перед припасуванням каркаса

e. Перед зняттям відбитка

144. Пацієнту віком 34 роки лікар-стоматолог виготовив металокерамічну коронку на зуб 11. Препарува

- a. Після припасування каркаса
- b. Після фіксації коронки

c. Перед зняттям відбитка

- d. Перед припасуванням каркаса
- e. Після зняття відбитка

145. Пацієнту віком 37 років діагностовано гострий остеомієліт нижньої щелепи праворуч у ділянці зуб

- a. Наявність інфільтрату з обох боків альвеолярного відростка
- b. Інтенсивний біль у ділянці причинного зуба

c. Відчуття оніміння м'яких тканин нижньої губи та підборіддя

- d. Рухомість причинного та сусідніх зубів
- e. Болісна перкусія причинного та сусідніх зубів

146. Пацієнту віком 37 років діагностовано гострий остеомієліт нижньої щелепи праворуч у ділянці зуб

- a. Наявність інфільтрату з обох боків альвеолярного відростка
- b. Болісна перкусія причинного та сусідніх зубів

c. Відчуття оніміння м'яких тканин нижньої губи та підборіддя

- d. Інтенсивний біль у ділянці причинного зуба
- e. Рухомість причинного та сусідніх зубів

147. Пацієнту віком 44 роки після комплексного обстеження лікар-стоматолог встановив діагноз: генер

- a. Імунологічне дослідження крові
- b. Визначення вмісту глюкози в крові
- c. Визначення вмісту заліза в крові



d. Визначення вмісту вітаміну С в крові

e. Загальний розгорнутий аналіз крові

148. Пацієнту віком 44 роки після комплексного обстеження лікар-стоматолог встановив діагноз: генер

a. Загальний розгорнутий аналіз крові

b. Імунологічне дослідження крові

c. Визначення вмісту вітаміну С в крові

d. Визначення вмісту глюкози в крові

e. Визначення вмісту заліза в крові

149. Пацієнту віком 54 роки планується виготовлення бюгельного протеза для верхньої щелепи. Робочи

a. Одну робочу модель

b. Дві робочі та одну допоміжну

c. Дві робочі та дві допоміжні

d. Одну робочу та одну допоміжну

e. Одну робочу та дві допоміжні

150. Пацієнту віком 54 роки планується виготовлення бюгельного протеза для верхньої щелепи. Робочи

a. Одну робочу та одну допоміжну

b. Одну робочу та дві допоміжні

c. Дві робочі та дві допоміжні

d. Одну робочу модель

e. Дві робочі та одну допоміжну

151. Пацієнту віком 57 років із відсутністю бічних зубів на верхній щелепі виготовляють частковий зн

a. На 1/2 висоти коронок

b. На 2/3 висоти коронок

c. На всю висоту коронок

d. До рівня шийок

e. На 1/3 висоти коронок

152. Пацієнту віком 57 років із відсутністю бічних зубів на верхній щелепі виготовляють частковий зн

a. На всю висоту коронок

b. До рівня шийок

c. На 1/3 висоти коронок

d. На 1/2 висоти коронок

e. На 2/3 висоти коронок

153. Пацієнту віком 58 років з дефектом нижнього зубного ряду лікар-стоматолог виготовляє бюгельни

a. Клапанній

b. Гінгівальній

c. Нейтральній

d. Оклюзійній

e. Ретенційній

154. Пацієнту віком 58 років з дефектом нижнього зубного ряду лікар-стоматолог виготовляє бюгельни

a. Клапанній

b. Гінгівальній

c. Ретенційній

d. Оклюзійній

e. Нейтральній

155. Пацієнту віком 65 років виготовляють повні знімні протези для верхньої та нижньої щелеп. Виявле

a. Нижню зубну дугу скорочують на два премолари

b. Верхню зубну дугу скорочують на два премолари

c. Зуби фронтальної частини ставлять на приточці

d. Верхню зубну дугу скорочують на два моляри

e. Нижню зубну дугу скорочують на два моляри

156. Пацієнту віком 65 років виготовляють повні знімні протези для верхньої та нижньої щелеп. Виявле

a. Нижню зубну дугу скорочують на два премолари

b. Нижню зубну дугу скорочують на два моляри

c. Верхню зубну дугу скорочують на два моляри

d. Зуби фронтальної частини ставлять на приточці

е. Верхню зубну дугу скорочують на два премолари

157. Пацієнту планується ендодонтичне лікування зуба 21 через загострення хронічного пульпіту. Лікар

а. Пломбування кореневих каналів

б. Визначення прохідності кореневих каналів

с. Видалення пульпи з кореневих каналів

д. Розширення кореневих каналів

е. Визначення довжини кореневих каналів

158. Пацієнту планується ендодонтичне лікування зуба 21 через загострення хронічного пульпіту. Лікар

а. Видалення пульпи з кореневих каналів

б. Визначення довжини кореневих каналів

с. Розширення кореневих каналів

д. Визначення прохідності кореневих каналів

е. Пломбування кореневих каналів

159. Пацієнту планується проведення ортопедичного лікування через часткову відсутність зубів на ниж

а. Паралелометр

б. Оклюдатор

с. Допоміжні відбитки

д. Лицьову дугу

е. Прикусні шаблони

160. Пацієнту планується проведення ортопедичного лікування через часткову відсутність зубів на ниж

а. Прикусні шаблони

б. Оклюдатор

с. Лицьову дугу

д. Паралелометр

е. Допоміжні відбитки

161. Пацієнту проводять ендодонтичне лікування зуба 11 через загострення хронічного пульпіту. Лікар

а. Гутаконденсор

б. Плагер

с. Коренева голка

д. Спредер

е. К-файл

162. Пацієнту проводять ендодонтичне лікування зуба 11 через загострення хронічного пульпіту. Лікар

а. Гутаконденсор

б. Коренева голка

с. Спредер

д. К-файл

е. Плагер

163. Пацієнту із частковою відсутністю зубів на верхній щелепі, І клас за Кеннеді, виготовляють бюге

а. Розкреслення каркасу протеза

б. Отримання вогнетривкої моделі

с. Вивчення робочої моделі в паралелометрі

д. Дублювання моделі

е. Встановлення ливникової системи

164. Пацієнту із частковою відсутністю зубів на верхній щелепі, І клас за Кеннеді, виготовляють бюге

а. Розкреслення каркасу протеза

б. Отримання вогнетривкої моделі

с. Дублювання моделі

д. Встановлення ливникової системи

е. Вивчення робочої моделі в паралелометрі

165. Пацієнтці віком 35 років виготовляють незнімний металокерамічний мостоподібний протез. Одержж

а. 3%-й розчин хлораміну

б. 0,5%-й розчин перекису водню

с. 0,5%-й розчин гіпохлориту натрію

д. 1,5%-й розчин двовуглекислої соди

е. 70%-й розчин спирту

166. Пацієнтці віком 35 років виготовляють незнімний металокерамічний мостоподібний протез. Одержж

- a. 70%-й розчин спирту
- b. 1,5%-й розчин двовуглекислої соди
- c. 3%-й розчин хлораміну
- d. 0,5%-й розчин перекису водню
- e. 0,5%-й розчин гіпохлориту натрію

167. Пацієнтці віком 39 років показано видалення зуба 36 через руйнування його біфуркації. Коронкову

- a. Кутовий елеватор від себе
- b. Багнетоподібні кореневі щипці
- c. Кутовий елеватор на себе
- d. Дзьобоподібні щипці, що сходяться
- e. Прямий елеватор

168. Пацієнтці віком 39 років показано видалення зуба 36 через руйнування його біфуркації. Коронкову

- a. Багнетоподібні кореневі щипці
- b. Кутовий елеватор від себе
- c. Кутовий елеватор на себе
- d. Дзьобоподібні щипці, що сходяться
- e. Прямий елеватор

169. Пацієнтці віком 55 років планується виготовлення знімних протезів на обидві щелепи з опорою на

- a. Вивчення діагностичних моделей
- b. Прицільна рентгенографія
- c. Оклюзіографія
- d. Комп'ютерна томографія
- e. Ультразвукова денситометрія

170. Пацієнтці віком 55 років планується виготовлення знімних протезів на обидві щелепи з опорою на

- a. Оклюзіографія
- b. Комп'ютерна томографія
- c. Ультразвукова денситометрія
- d. Прицільна рентгенографія
- e. Вивчення діагностичних моделей

171. Проводиться ендодонтичне лікування зуба 46 з приводу хронічного фіброзного періодонтиту. Коре

- a. Амінокапронову кислоту
- b. Ортофосфорну кислоту
- c. Хлоргексидину біглюконат
- d. ЕДТА
- e. Гіпохлорит натрію

172. Проводиться ендодонтичне лікування зуба 46 з приводу хронічного фіброзного періодонтиту. Коре

- a. Хлоргексидину біглюконат
- b. Ортофосфорну кислоту
- c. Амінокапронову кислоту
- d. Гіпохлорит натрію
- e. ЕДТА

173. Під час ендодонтичного лікування зуба 26 з приводу хронічного гранулюючого періодонтиту лікар

- a. Розчин гіпохлориту натрію
- b. Фізіологічний розчин
- c. Розчин фурациліну
- d. Розчин хлоргексидину
- e. Розчин перекису водню

174. Під час ендодонтичного лікування зуба 26 з приводу хронічного гранулюючого періодонтиту лікар

- a. Фізіологічний розчин
- b. Розчин перекису водню
- c. Розчин гіпохлориту натрію
- d. Розчин хлоргексидину
- e. Розчин фурациліну

175. Під час огляду дванадцятирічної дівчинки лікар-стоматолог на медіально-контактній поверхні зуба

**a. Фотополімерний композит**

- b. Силікофосфатний цемент
- c. Цинк-фосфатний цемент
- d. Склоіономерний цемент
- e. Амальгама

176. Під час огляду дванадцятирічної дівчинки лікар-стоматолог на медіально-контактній поверхні зубів виявив:

- a. Склоіономерний цемент
- b. Цинк-фосфатний цемент

**c. Фотополімерний композит**

- d. Амальгама
- e. Силікофосфатний цемент

177. Під час огляду десятирічного хлопчика лікар-стоматолог виявив повернуті навколо осі центральні:

- a. Супраоклюзія
- b. Ретенція
- c. Інфраоклюзія

**d. Тортооклюзія**

- e. Транспозиція

178. Під час огляду десятирічного хлопчика лікар-стоматолог виявив повернуті навколо осі центральні:

- a. Супраоклюзія
- b. Транспозиція

**c. Тортооклюзія**

- d. Інфраоклюзія
- e. Ретенція

179. Під час огляду отриманого із зуботехнічної лабораторії готового повного знімного пластинкового:

- a. Недостатня кількість пластмасового тіста під час пакування

**b. Недостатня кількість мономеру в пластмасовому тісті під час пакування**

- c. Порушення температурного режиму полімеризації
- d. Недостатній тиск на пластмасове тісто під час полімеризації
- e. Недостатнє полірування протеза

180. Під час огляду отриманого із зуботехнічної лабораторії готового повного знімного пластинкового:

- a. Недостатнє полірування протеза

**b. Недостатня кількість мономеру в пластмасовому тісті під час пакування**

- c. Недостатня кількість пластмасового тіста під час пакування
- d. Недостатній тиск на пластмасове тісто під час полімеризації
- e. Порушення температурного режиму полімеризації

181. Під час огляду пацієнта віком 58 років лікар-стоматолог виявив деформацію та зменшення в розмірі:

**a. Третинний період сифілісу**

- b. Складчастий язик
- c. Десквамативний глосит
- d. Вроджена аномалія язика
- e. Ромбоподібний глосит

182. Під час огляду пацієнта віком 58 років лікар-стоматолог виявив деформацію та зменшення в розмірі:

- a. Десквамативний глосит
- b. Вроджена аномалія язика

**c. Третинний період сифілісу**

- d. Ромбоподібний глосит
- e. Складчастий язик

183. Під час проведення припасовки каркаса металокерамічного мостоподібного протеза виявлено, що:

- a. Зішліфувати металевий каркас у ділянках контакту із зубами-антагоністами

**b. Допрепарувати опорні зуби, зняти робочий відбиток**

- c. Визначити ділянки, що заважають накладанню мостоподібного протеза
- d. Отримати відбиток зі встановленим каркасом
- e. Відправити каркас на наступний лабораторний етап

184. Під час проведення припасовки каркаса металокерамічного мостоподібного протеза виявлено, що:

- a. Отримати відбиток зі встановленим каркасом

- b. Визначити ділянки, що заважають накладанню мостоподібного протеза
- c. Відправити каркас на наступний лабораторний етап
- d. Зішліфувати металевий каркас у ділянках контакту із зубами-антагоністами

**e. Допрепарувати опорні зуби, зняти робочий відбиток**

185. Під час профілактичного огляду тринадцятирічного хлопчика лікар-стоматолог виявив застійну гіп

- a. Натрію фторида
- b. Сольових добавок
- c. Сполук кальцію

**d. Екстракти трав**

e. Амінофторидів

186. Під час профілактичного огляду тринадцятирічного хлопчика лікар-стоматолог виявив застійну гіп

a. Сполук кальцію

**b. Екстракти трав**

c. Амінофторидів

d. Сольових добавок

e. Натрію фторида

187. Під час підготовки до протезування в пацієнта віком 38 років виявлено перфорацію дна пульпової

**a. Коронаро-радикулярна сепарація**

b. Гемісекція

c. Резекція

d. Ампутація

e. Реплантація

188. Під час підготовки до протезування в пацієнта віком 38 років виявлено перфорацію дна пульпової

a. Резекція

b. Реплантація

c. Гемісекція

**d. Коронаро-радикулярна сепарація**

e. Ампутація

189. Після обстеження одинадцятирічної дівчинки лікар-стоматолог-ортодонт встановив діагноз мікрод

a. Korkhauz

b. Howes

c. Gerlach

d. Pont

**e. Tonn**

190. Після обстеження одинадцятирічної дівчинки лікар-стоматолог-ортодонт встановив діагноз мікрод

a. Korkhauz

b. Pont

**c. Tonn**

d. Howes

e. Gerlach

191. Після проведеного обстеження пацієнту віком 34 роки встановлено діагноз синдром Мелькерсона-

a. Зуби Гетчінсона, вроджена глухота, вроджена сліпота

b. Складчастий язик, атопічний хейліт та неврит трійчастого нерва

c. Ромбоподібний глосит, екзематозний хейліт та парез лицевого нерва

**d. Макрохейліт, складчастий язик та парез лицевого нерва**

e. Червоний плоский лишай, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет

192. Після проведеного обстеження пацієнту віком 34 роки встановлено діагноз синдром Мелькерсона-

a. Ромбоподібний глосит, екзематозний хейліт та парез лицевого нерва

b. Складчастий язик, атопічний хейліт та неврит трійчастого нерва

c. Зуби Гетчінсона, вроджена глухота, вроджена сліпота

**d. Макрохейліт, складчастий язик та парез лицевого нерва**

e. Червоний плоский лишай, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет

193. Семирічному хлопчику показано проведення вестибулопластики на нижній щелепі. До якої патолог

a. Парафункція мімічних м'язів

b. Глибокий прикус

- c. Тісне розташування фронтальних зубів
- d. Затримка росту щелепи

e. Захворювання тканин пародонта

194. Семирічному хлопчику показано проведення вестибулопластики на нижній щелепі. До якої патології це призведе?

- a. Тісне розташування фронтальних зубів

b. Захворювання тканин пародонта

- c. Глибокий прикус
- d. Затримка росту щелепи

e. Парафункція м'язів

195. Сума поперечних розмірів яких зубів лежить в основі побудови діаграми Хаулея-Герберга-Гербста і Мак-Кіндзі?

a. 11, 12, 13

b. 11, 12, 21, 22

c. 31, 32, 41, 42

d. 31, 32, 33

e. 51, 52, 61, 62

196. Сума поперечних розмірів яких зубів лежить в основі побудови діаграми Хаулея-Герберга-Гербста і Мак-Кіндзі?

a. 51, 52, 61, 62

b. 31, 32, 41, 42

c. 11, 12, 21, 22

d. 11, 12, 13

e. 31, 32, 33

197. Тринадцятирічна дівчинка скаржиться на біль та кровоточивість ясен під час уживання їжі, неприємний запах з рота. Який діагноз?

a. Гострий виразковий гінгівіт

b. Хронічний катаральний гінгівіт

c. Гострий катаральний гінгівіт

d. Хронічний гіпертрофічний гінгівіт

e. Генералізований пародонтит

198. Тринадцятирічна дівчинка скаржиться на біль та кровоточивість ясен під час уживання їжі, неприємний запах з рота. Який діагноз?

a. Гострий катаральний гінгівіт

b. Гострий виразковий гінгівіт

c. Хронічний катаральний гінгівіт

d. Хронічний гіпертрофічний гінгівіт

e. Генералізований пародонтит

199. Тринадцятирічна дівчинка скаржиться на набряк та кровоточивість ясен під час чищення зубів про щеткою. Який діагноз?

a. Генералізований пародонтит I ступеня

b. Гострий катаральний гінгівіт

c. Локалізований пародонтит I ступеня

d. Хронічний гіпертрофічний гінгівіт

e. Хронічний катаральний гінгівіт

200. Тринадцятирічна дівчинка скаржиться на набряк та кровоточивість ясен під час чищення зубів про щеткою. Який діагноз?

a. Хронічний катаральний гінгівіт

b. Гострий катаральний гінгівіт

c. Локалізований пародонтит I ступеня

d. Хронічний гіпертрофічний гінгівіт

e. Генералізований пародонтит I ступеня

201. У дванадцятирічного хлопчика в ділянці зуба 46 виникає тривалий ниючий біль після вживання гарячої їжі. Який діагноз?

a. Хронічний глибокий карієс

b. Хронічний гангренозний пульпіт

c. Хронічний гіпертрофічний пульпіт

d. Хронічний фіброзний пульпіт

e. Хронічний гранулюючий періодонтит

202. У дванадцятирічного хлопчика в ділянці зуба 46 виникає тривалий ниючий біль після вживання гарячої їжі. Який діагноз?

a. Хронічний глибокий карієс

b. Хронічний гіпертрофічний пульпіт

c. Хронічний гранулюючий періодонтит

d. Хронічний гангренозний пульпіт

e. Хронічний фіброзний пульпіт

203. У десятирічного хлопчика в пунктаті шийних лімфатичних вузлів виявлено клітини Пирогова-Лангханса

a. Сифіліс

b. Хронічний неспецифічний лімфаденіт

c. Лімфогранулематоз

d. Актиномікоз

e. Туберкульозний лімфаденіт

204. У десятирічного хлопчика в пунктаті шийних лімфатичних вузлів виявлено клітини Пирогова-Лангханса

a. Хронічний неспецифічний лімфаденіт

b. Туберкульозний лімфаденіт

c. Сифіліс

d. Актиномікоз

e. Лімфогранулематоз

205. У дівчини віком 16 років лікар-стоматолог виявив ділянки емалі білого кольору, що втратили природний блиск

a. ICON

b. Розчин нітрату срібла

c. Склоіономерний цемент

d. Гідроксидкальційвмісна паста

e. Компомер

206. У дівчини віком 16 років лікар-стоматолог виявив ділянки емалі білого кольору, що втратили природний блиск

a. Склоіономерний цемент

b. Гідроксидкальційвмісна паста

c. Розчин нітрату срібла

d. ICON

e. Компомер

207. У жінки віком 45 років під час рентгенологічного обстеження перед протезуванням через відсутність зубів

a. Видалити зуб

b. Зробити резекцію верхівки кореня

c. Провести повторне ендодонтичне лікування

d. Провести курс фізіотерапії

e. Провести повторне рентгенологічне обстеження через 6 місяців

208. У жінки віком 45 років під час рентгенологічного обстеження перед протезуванням через відсутність зубів

a. Зробити резекцію верхівки кореня

b. Провести повторне рентгенологічне обстеження через 6 місяців

c. Провести повторне ендодонтичне лікування

d. Провести курс фізіотерапії

e. Видалити зуб

209. У пацієнта віком 63 роки із повною втратою зубів (верхня щелепа - II тип за Шредером, нижня щелепа - I тип)

a. Базальні та альвеолярні дуги рівні за шириною на верхній та нижній щелепах

b. Базальні дуги вужчі, ніж альвеолярні на верхній та нижній щелепах

c. Базальні дуги ширші, ніж альвеолярні на верхній та нижній щелепах

d. Базальна дуга на верхній щелепі ширша, ніж альвеолярна, а базальна дуга на нижній щелепі вужча, ніж альвеолярна

e. Базальна дуга на верхній щелепі вужча, ніж альвеолярна, а базальна дуга на нижній щелепі ширша, ніж альвеолярна

210. У пацієнта віком 63 роки із повною втратою зубів (верхня щелепа - II тип за Шредером, нижня щелепа - I тип)

a. Базальні та альвеолярні дуги рівні за шириною на верхній та нижній щелепах

b. Базальні дуги ширші, ніж альвеолярні на верхній та нижній щелепах

c. Базальна дуга на верхній щелепі вужча, ніж альвеолярна, а базальна дуга на нижній щелепі ширша, ніж альвеолярна

d. Базальна дуга на верхній щелепі ширша, ніж альвеолярна, а базальна дуга на нижній щелепі вужча, ніж альвеолярна

e. Базальні дуги вужчі, ніж альвеолярні на верхній та нижній щелепах

211. У пацієнта діагностовано односторонній лінійний перелом у ділянці кута нижньої щелепи. Проведено лікування

a. 3 тижні

b. 1 місяць

c. 7 днів

d. 10 днів



е. 2 тижні

212. У пацієнта діагностовано односторонній лінійний перелом у ділянці кута нижньої щелепи. Проведе

а. 2 тижні

б. 10 днів

с. 7 днів

д. 3 тижні

е. 1 місяць

213. У пацієнта з вогнепальним пораненням обличчя, розривом тканин піднебіння та глотки наростає д

а. Клапанної

б. Обтураційної

с. Аспіраційної

д. Стенотичної

е. Дислокаційної

214. У пацієнта з вогнепальним пораненням обличчя, розривом тканин піднебіння та глотки наростає д

а. Обтураційної

б. Аспіраційної

с. Дислокаційної

д. Клапанної

е. Стенотичної

215. У пацієнта, якому діагностовано генералізований пародонтит I ступеня тяжкості, загострений пере

а. Зменшення активності запального процесу в тканинах пародонту

б. Стабілізацію патологічного процесу

с. Зниження захисних функцій слизової оболонки порожнини рота та несприятливий перебіг захворюва

д. Зниження рівня сенсibilізації організму

е. Підвищення рівня неспецифічної резистентності організму

216. У пацієнта, якому діагностовано генералізований пародонтит I ступеня тяжкості, загострений пере

а. Підвищення рівня неспецифічної резистентності організму

б. Зниження рівня сенсibilізації організму

с. Стабілізацію патологічного процесу

д. Зменшення активності запального процесу в тканинах пародонту

е. Зниження захисних функцій слизової оболонки порожнини рота та несприятливий перебіг захворюва

217. У семирічного хлопчика діагностовано загострення хронічного гранулюючого періодонтиту зуба 75

а. Інфільтраційна анестезія

б. Внутрішньовенний наркоз

с. Провідникова анестезія

д. Аплікаційна анестезія

е. Масковий наркоз

218. У семирічного хлопчика діагностовано загострення хронічного гранулюючого періодонтиту зуба 75

а. Аплікаційна анестезія

б. Провідникова анестезія

с. Інфільтраційна анестезія

д. Внутрішньовенний наркоз

е. Масковий наркоз

219. У тринадцятирічного хлопчика під час лікування глибокого активного ураження карієсом зуба 25 н

а. Запломбувати каріозну порожнину склоіономерним цементом

б. Провести діатермокоагуляцію пульпи

с. Застосувати матеріал групи МТА

д. Застосувати девіталізувальну пасту

е. Провести вітальну екстирпацію пульпи

220. У тринадцятирічного хлопчика під час лікування глибокого активного ураження карієсом зуба 25 н

а. Провести вітальну екстирпацію пульпи

б. Застосувати девіталізувальну пасту

с. Запломбувати каріозну порожнину склоіономерним цементом

д. Застосувати матеріал групи МТА

е. Провести діатермокоагуляцію пульпи



221. У трирічної дівчинки на жувальній поверхні зуба 74 лікар-стоматолог виявив каріозну порожнину,
- a. ICON
  - b. Цинкфосфатний цемент
  - c. Амальгаму
  - d. Склоіономерний цемент
  - e. Композитний пломбувальний матеріал
222. У трирічної дівчинки на жувальній поверхні зуба 74 лікар-стоматолог виявив каріозну порожнину,
- a. Цинкфосфатний цемент
  - b. ICON
  - c. Склоіономерний цемент
  - d. Композитний пломбувальний матеріал
  - e. Амальгаму
223. У чоловіка віком 32 роки після травмування в ДТП спостерігається обмеження відкривання рота, ві
- a. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор II
  - b. Перелом виличної кістки без зміщення
  - c. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор III
  - d. Перелом виличної кістки зі зміщенням
  - e. Перелом виличної дуги
224. У чоловіка віком 32 роки після травмування в ДТП спостерігається обмеження відкривання рота, ві
- a. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор III
  - b. Перелом виличної кістки зі зміщенням
  - c. Перелом виличної кістки без зміщення
  - d. Перелом виличної дуги
  - e. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор II
225. У чотирнадцятирічного хлопчика двобічний перелом нижньої щелепи в ділянці ментальних отворів
- a. Набряк слизової оболонки порожнини рота
  - b. Зміщення кореня язика з фрагментом нижньої щелепи дозад
  - c. Наявність сторонніх тіл у порожнині рота
  - d. Рясне слиновиділення
  - e. Формування гематоми дна порожнини рота
226. У чотирнадцятирічного хлопчика двобічний перелом нижньої щелепи в ділянці ментальних отворів
- a. Формування гематоми дна порожнини рота
  - b. Зміщення кореня язика з фрагментом нижньої щелепи дозад
  - c. Набряк слизової оболонки порожнини рота
  - d. Рясне слиновиділення
  - e. Наявність сторонніх тіл у порожнині рота
227. У чотирнадцятирічної дівчини під час огляду лікар-стоматолог виявив глибоку каріозну порожнину
- a. Препарат на основі мінералтріоксидагрегату
  - b. Паста на основі гідроксиду кальцію
  - c. Препарат на основі фенолу
  - d. Гутаперча із силером
  - e. Паста на основі цинку оксиду та евгенолу
228. У чотирнадцятирічної дівчини під час огляду лікар-стоматолог виявив глибоку каріозну порожнину
- a. Препарат на основі фенолу
  - b. Препарат на основі мінералтріоксидагрегату
  - c. Паста на основі гідроксиду кальцію
  - d. Паста на основі цинку оксиду та евгенолу
  - e. Гутаперча із силером
229. Хлопець віком 21 рік звернувся до лікаря-стоматолога-ортодонта зі скаргами на значну вираженість
- a. Відкритого прикуса
  - b. Мезіальної оклюзії
  - c. Дистальної оклюзії
  - d. Глибокого прикуса
  - e. Перехресного прикуса
230. Хлопець віком 21 рік звернувся до лікаря-стоматолога-ортодонта зі скаргами на значну вираженість

- a. Перехресного прикуса
- b. Мезіальної оклюзії
- c. Глибокого прикуса
- d. Дистальної оклюзії**
- e. Відкритого прикуса

231. Чоловік віком 26 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на асиметрію обличчя, що вин

- a. Хвороба Мікуліча
- b. Плеоморфна аденома привушної залози
- c. Гострий гнійний паротит

**d. Псевдопаротит Герценберга**

- e. Загострення хронічного паротиту

232. Чоловік віком 26 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на асиметрію обличчя, що вин

- a. Хвороба Мікуліча
- b. Плеоморфна аденома привушної залози
- c. Гострий гнійний паротит

**d. Загострення хронічного паротиту**

**e. Псевдопаротит Герценберга**

233. Чоловік віком 27 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на зміну положення зуба 32 п

**a. Неповний вивих зуба 32**

- b. Повний вивих зуба 32
- c. Вбитий вивих зуба 32
- d. Забій зуба 32
- e. Перелом кореня зуба 32

234. Чоловік віком 27 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на зміну положення зуба 32 п

**a. Повний вивих зуба 32**

**b. Неповний вивих зуба 32**

- c. Забій зуба 32
- d. Перелом кореня зуба 32
- e. Вбитий вивих зуба 32

235. Чоловік віком 28 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль у зубі нижньої щелеп

**a. Глибоке активне ураження карієсом**

- b. Середнє активне ураження карієсом
- c. Гострий обмежений пульпіт
- d. Гострий дифузний пульпіт
- e. Хронічний фіброзний пульпіт

236. Чоловік віком 28 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль у зубі нижньої щелеп

**a. Гострий обмежений пульпіт**

**b. Глибоке активне ураження карієсом**

- c. Хронічний фіброзний пульпіт
- d. Гострий дифузний пульпіт
- e. Середнє активне ураження карієсом

237. Чоловік віком 29 років скаржиться на біль у порожнині рота, неможливість вживання їжі, підвищен

- a. Міліарно-виразковий туберкульоз
- b. Акантолітична пухирчатка

**c. Виразково-некротичний стоматит Венсана**

- d. Багатоформна ексудативна еритема
- e. Стоматит Сеттона

238. Чоловік віком 29 років скаржиться на біль у порожнині рота, неможливість вживання їжі, підвищен

- a. Міліарно-виразковий туберкульоз
- b. Акантолітична пухирчатка
- c. Багатоформна ексудативна еритема

**d. Виразково-некротичний стоматит Венсана**

- e. Стоматит Сеттона

239. Чоловік віком 31 рік скаржиться на біль у верхній щелепі та рухомість верхніх зубів праворуч. З

- a. Специфічний верхньощелепний синусит

- b. Хронічний остеомієліт верхньої щелепи
- c. Амелобластома верхньої щелепи
- d. Остеосаркома верхньої щелепи

**e. Рак верхньої щелепи**

240. Чоловік віком 31 рік скаржиться на біль у верхній щелепі та рухомість верхніх зубів праворуч. З

a. Хронічний остеомієліт верхньої щелепи

**b. Рак верхньої щелепи**

- c. Остеосаркома верхньої щелепи
- d. Амелобластома верхньої щелепи
- e. Специфічний верхньощелепний синусит

241. Чоловік віком 32 роки скаржиться на біль та важкість у правій половині обличчя, закладеність но

**a. Гострий гнійний одонтогенний гайморит**

- b. Загострення хронічного періодонтиту
- c. Гострий гнійний періостит верхньої щелепи
- d. Хронічний гранулюючий періодонтит
- e. Гострий риногенний гайморит

242. Чоловік віком 32 роки скаржиться на біль та важкість у правій половині обличчя, закладеність но

a. Гострий гнійний періостит верхньої щелепи

**b. Гострий гнійний одонтогенний гайморит**

- c. Загострення хронічного періодонтиту
- d. Гострий риногенний гайморит
- e. Хронічний гранулюючий періодонтит

243. Чоловік віком 36 років скаржиться на різкий біль у лівому СНЩС з іррадіацією у вуха, головний б

a. Артроз лівого СНЩС

b. Хронічний артрит лівого СНЩС

c. Анкілоз лівого СНЩС

**d. Гострий артрит лівого СНЩС**

e. Синдром больової дисфункції СНЩС

244. Чоловік віком 36 років скаржиться на різкий біль у лівому СНЩС з іррадіацією у вуха, головний б

a. Синдром больової дисфункції СНЩС

**b. Гострий артрит лівого СНЩС**

- c. Анкілоз лівого СНЩС
- d. Артроз лівого СНЩС
- e. Хронічний артрит лівого СНЩС

245. Чоловік віком 37 років скаржиться на наявність на червоній облямівці нижньої губи білястої плям

a. Лейкоплакія, плоска форма

**b. Обмежений передраковий гіперкератоз**

- c. Рак нижньої губи
- d. Червоний плоский лишай
- e. Абразивний преканцерозний хейліт Манганотті

246. Чоловік віком 37 років скаржиться на наявність на червоній облямівці нижньої губи білястої плям

a. Рак нижньої губи

**b. Обмежений передраковий гіперкератоз**

- c. Червоний плоский лишай
- d. Лейкоплакія, плоска форма
- e. Абразивний преканцерозний хейліт Манганотті

247. Чоловік віком 42 роки скаржиться на періодичний біль у ділянці зуба 48. Об'єктивно спостерігаєт

a. Типове видалення зуба 48

**b. Атипове видалення зуба 48**

- c. Висічення каптура
- d. Розтин каптура
- e. Коронаро-радикулярна сепарація

248. Чоловік віком 42 роки скаржиться на періодичний біль у ділянці зуба 48. Об'єктивно спостерігаєт

a. Типове видалення зуба 48

**b. Висічення каптура**

- c. Розтин каптура
- d. Коронаро-радикулярна сепарація

**e. Атипове видалення зуба 48**

249. Чоловік віком 42 роки скаржиться на різкий біль та клацання в правому СНЩС, печіння в ділянці п

- a. Ревматоїдний артрит СНЩС
- b. Гострий післятравматичний артрит СНЩС
- c. Деформівний артроз СНЩС

**d. Нейромускулярний синдром СНЩС**

e. Фіброзний анкілоз СНЩС

250. Чоловік віком 42 роки скаржиться на різкий біль та клацання в правому СНЩС, печіння в ділянці п

- a. Ревматоїдний артрит СНЩС
- b. Деформівний артроз СНЩС
- c. Фіброзний анкілоз СНЩС
- d. Гострий післятравматичний артрит СНЩС

**e. Нейромускулярний синдром СНЩС**

251. Чоловік віком 43 роки під час видалення зуба поскаржився на різкий головний біль, запаморочення

**a. Гіпертонічний криз**

- b. Гостре порушення мозкового кровообігу
- c. Анафілактичний шок
- d. Напад стенокардії
- e. Інфаркт міокарда

252. Чоловік віком 43 роки під час видалення зуба поскаржився на різкий головний біль, запаморочення

- a. Анафілактичний шок
- b. Інфаркт міокарда
- c. Напад стенокардії

**d. Гіпертонічний криз**

e. Гостре порушення мозкового кровообігу

253. Чоловік віком 44 роки звернувся до лікаря-стоматолога для санації порожнини рота. Під час огляд

- a. Інфраорбітальну та палатинальну
- b. Різцеву та інфраорбітальну
- c. Торусальну

**d. Туберальну та палатинальну**

e. Плексуальну

254. Чоловік віком 44 роки звернувся до лікаря-стоматолога для санації порожнини рота. Під час огляд

- a. Різцеву та інфраорбітальну
- b. Плексуальну

**c. Туберальну та палатинальну**

d. Торусальну

e. Інфраорбітальну та палатинальну

255. Чоловік віком 45 років звернувся до лікаря-стоматолога для протезування. Об'єктивно спостерігає

- a. Виведення коронок із прикусу
- b. Зменшення висоти горбів зубів-антагоністів
- c. Поглиблення фісур на коронках

**d. Зменшення ширини коронок**

e. Зменшення висоти коронок

256. Чоловік віком 45 років звернувся до лікаря-стоматолога для протезування. Об'єктивно спостерігає

**a. Поглиблення фісур на коронках**

**b. Зменшення ширини коронок**

c. Зменшення висоти коронок

d. Виведення коронок із прикусу

e. Зменшення висоти горбів зубів-антагоністів

257. Чоловік віком 47 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль у горлі ліворуч, що

**a. Флегмона лівого крило-щелепного простору**

b. Флегмона лівого приглоткового простору

c. Паратонзиллярний абсцес

d. Гострий гнійний перикоронарит у ділянці зуба 38

e. Абсцес щелепно-язикового жолобка

258. Чоловік віком 47 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль у горлі ліворуч, що

a. Паратонзиллярний абсцес

b. Флегмона лівого приглоткового простору

c. Абсцес щелепно-язикового жолобка

d. Флегмона лівого крило-щелепного простору

e. Гострий гнійний перикоронарит у ділянці зуба 38

259. Чоловік віком 47 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність на нижній губі

a. Бородавчастий передрак червоної облямівки

b. Рак нижньої губи

c. Кератоакантома

d. Піогенна гранульома

e. Обмежений передраковий гіперкератоз

260. Чоловік віком 47 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність на нижній губі

a. Рак нижньої губи

b. Піогенна гранульома

c. Бородавчастий передрак червоної облямівки

d. Обмежений передраковий гіперкератоз

e. Кератоакантома

261. Чоловік віком 48 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на ниючий біль у ділянці зуб

a. Гострий гнійний перикоронарит

b. Флегмона піднижньощелепної ділянки

c. Гострий гнійний альвеоліт

d. Гострий гнійний періостит

e. Гострий гнійний періодонтит

262. Чоловік віком 48 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на ниючий біль у ділянці зуб

a. Флегмона піднижньощелепної ділянки

b. Гострий гнійний альвеоліт

c. Гострий гнійний періодонтит

d. Гострий гнійний перикоронарит

e. Гострий гнійний періостит

263. Чоловік віком 49 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на самовільний, нападоподібн

a. Гострий обмежений пульпіт

b. Невралгія III гілки трійчастого нерва

c. Хронічний фіброзний періодонтит

d. Хронічний конкрементозний пульпіт

e. Хронічний глибокий карієс

264. Чоловік віком 49 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на самовільний, нападоподібн

a. Гострий обмежений пульпіт

b. Хронічний фіброзний періодонтит

c. Хронічний конкрементозний пульпіт

d. Невралгія III гілки трійчастого нерва

e. Хронічний глибокий карієс

265. Чоловік віком 50 років скаржиться на новоутворення в лівій половині лобної ділянки, що з'явилос

a. Екзофітна форма раку шкіри

b. Кератоакантома

c. Фіброма

d. Атерома

e. Ліпома

266. Чоловік віком 50 років скаржиться на новоутворення в лівій половині лобної ділянки, що з'явилос

a. Кератоакантома

b. Фіброма

c. Екзофітна форма раку шкіри

d. Атерома

е. Ліпома

267. Чоловік віком 52 роки скаржиться на неприємні відчуття під час ковтання, появу ерозій на слизов

**а. Кортикостероїди**

б. Протигрибкові засоби

с. Нестероїдні протизапальні засоби

д. Антибіотики

е. Протеолітичні ферменти

268. Чоловік віком 52 роки скаржиться на неприємні відчуття під час ковтання, появу ерозій на слизов

а. Протеолітичні ферменти

б. Протигрибкові засоби

**с. Кортикостероїди**

д. Антибіотики

е. Нестероїдні протизапальні засоби

269. Чоловік віком 55 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами підвищену чутливість зубів п

а. Гіперестезія

б. Ерозія твердих тканин зубів

**с. Патологічна стертість зубів**

д. Клиноподібні дефекти

е. Системна гіоплазія емалі

270. Чоловік віком 55 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами підвищену чутливість зубів п

а. Клиноподібні дефекти

б. Ерозія твердих тканин зубів

с. Гіперестезія

д. Системна гіоплазія емалі

**е. Патологічна стертість зубів**

271. Чоловік віком 56 років скаржиться на біль та припухлість у лівій щічній ділянці, прогресування

а. Кіста привушної залози

б. Хронічний сіалоаденіт

**с. Аденокарцинома**

д. Гострий неепідемічний паротит

е. Хронічний лімфаденіт

272. Чоловік віком 56 років скаржиться на біль та припухлість у лівій щічній ділянці, прогресування

а. Хронічний лімфаденіт

**б. Аденокарцинома**

с. Хронічний сіалоаденіт

д. Кіста привушної залози

е. Гострий неепідемічний паротит

273. Чоловік віком 62 роки звернувся до лікаря-стоматолога для видалення зуба 48. Під час огляду пац

а. Напад пароксизмальної тахікардії

б. Гіпертонічний криз

с. Непритомність

д. Гостре порушення мозкового кровообігу

**е. Епілептичний напад**

274. Чоловік віком 62 роки звернувся до лікаря-стоматолога для видалення зуба 48. Під час огляду пац

а. Непритомність

б. Гостре порушення мозкового кровообігу

с. Напад пароксизмальної тахікардії

**д. Епілептичний напад**

е. Гіпертонічний криз

275. Чоловіка віком 43 роки шпиталізовано з приводу виробничої травми правої половини обличчя. З ан

**а. Первинну ранню хірургічну обробку**

б. Первинну пізню хірургічну обробку

с. Первинну відтерміновану хірургічну обробку

д. -

е. Вторинну хірургічну обробку

276. Чоловіка віком 43 роки шпиталізовано з приводу виробничої травми правої половини обличчя. З ан

a. Первинну відтерміновану хірургічну обробку

b. Первинну ранню хірургічну обробку

c. -

d. Первинну пізню хірургічну обробку

e. Вторинну хірургічну обробку

277. Чоловіку віком 40 років виготовляють металокерамічний мостоподібний протез для верхньої щелеп

a. Кориговальну силіконову масу

b. Масу "Ортокор"

c. Копіювальний папір

d. Базисний віск

e. Базову силіконову масу

278. Чоловіку віком 40 років виготовляють металокерамічний мостоподібний протез для верхньої щелеп

a. Копіювальний папір

b. Базисний віск

c. Масу "Ортокор"

d. Базову силіконову масу

e. Кориговальну силіконову масу

279. Чоловіку віком 75 років виготовляють повні знімні протези на верхню та нижню щелепи. На етапі п

a. Фіксація передньої оклюзії

b. Помилка під час постановки зубів

c. Відсутність контакту між прикусними валиками в бічних ділянках

d. Відсутність контакту між прикусними валиками у фронтальній ділянці

e. Деформація робочої моделі

280. Чоловіку віком 75 років виготовляють повні знімні протези на верхню та нижню щелепи. На етапі п

a. Відсутність контакту між прикусними валиками у фронтальній ділянці

b. Деформація робочої моделі

c. Відсутність контакту між прикусними валиками в бічних ділянках

d. Фіксація передньої оклюзії

e. Помилка під час постановки зубів

281. Чоловіку віком 82 роки показано виготовлення повного знімного пластинкового протеза на нижню

a. На відстані 1 см від середньої лінії на під'язиковому краї ложки ліворуч

b. Уздовж щелепно-під'язикової лінії з лівого боку

c. Біля вуздечки язика

d. Від ікла до ікла з вестибулярного боку

e. На відстані 1 см від середньої лінії на під'язиковому краї ложки праворуч

282. Чоловіку віком 82 роки показано виготовлення повного знімного пластинкового протеза на нижню

a. Уздовж щелепно-під'язикової лінії з лівого боку

b. Від ікла до ікла з вестибулярного боку

c. На відстані 1 см від середньої лінії на під'язиковому краї ложки праворуч

d. На відстані 1 см від середньої лінії на під'язиковому краї ложки ліворуч

e. Біля вуздечки язика

283. Чотирнадцятирічна дівчинка звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на збільшення розміру

a. Серцево-судинній системі

b. Імунній системі

c. Ендокринній системі

d. Центральній нервовій системі

e. Травній системі

284. Чотирнадцятирічна дівчинка звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на збільшення розміру

a. Травній системі

b. Імунній системі

c. Серцево-судинній системі

d. Центральній нервовій системі

e. Ендокринній системі

285. Чотирнадцятирічний хлопець скаржиться на біль у горлі, нежить, підвищення температури тіла до



**a. Інфекційний моновірус**

- b. Герпетична ангіна
- c. Гострий кандидозний стоматит
- d. Скарлатина
- e. Дифтерія

286. Чотирнадцятирічний хлопець скаржиться на біль у горлі, нежить, підвищення температури тіла до 38,5°C.

- a. Скарлатина
- b. Гострий кандидозний стоматит
- c. Дифтерія

**d. Інфекційний моновірус**

- e. Герпетична ангіна

287. Чотирнадцятирічний хлопчик, проводячи досліди на уроці хімії, отримав травматичний опік обличчя.

- a. Променевий
- b. Термічний
- c. Лужний
- d. Сольовий

**e. Кислотний**

288. Чотирнадцятирічний хлопчик, проводячи досліди на уроці хімії, отримав травматичний опік обличчя.

- a. Термічний

**b. Кислотний**

- c. Променевий
- d. Сольовий
- e. Лужний

289. Шестирічній дівчинці показано видалення нижніх молочних центральних різців з приводу зміни протезу.

**a. Аплікаційне**

- b. Інфільтраційне
- c. Внутрішньокісткове
- d. Провідникове
- e. Інгаляційний наркоз

290. Шестирічній дівчинці показано видалення нижніх молочних центральних різців з приводу зміни протезу.

- a. Інгаляційний наркоз

**b. Аплікаційне**

- c. Внутрішньокісткове
- d. Провідникове
- e. Інфільтраційне

291. Шестирічній дівчинці проводиться лікування гострого дифузного пульпіту зуба 85 методом вітальності.

**a. Цинк-евгенольні пасти**

- b. Пасти на основі епоксидної смоли з гутаперчевими штифтами
- c. Цинк-фосфатні цементи
- d. Склоіономерні цементи
- e. Пасти на основі гідроксиду кальцію

292. Шестирічній дівчинці проводиться лікування гострого дифузного пульпіту зуба 85 методом вітальності.

- a. Склоіономерні цементи
- b. Пасти на основі гідроксиду кальцію
- c. Цинк-фосфатні цементи
- d. Пасти на основі епоксидної смоли з гутаперчевими штифтами

**e. Цинк-евгенольні пасти**

293. Юнак віком 16 років після тренування з кікбоксингу скаржиться на біль у правій привушно-жувальній м'язовій групі.

- a. Лівобічний передній вивих нижньої щелепи
- b. Лівобічний задній вивих нижньої щелепи

**c. Правобічний передній вивих нижньої щелепи**

- d. Перелом правого суглобового відростка нижньої щелепи
- e. Правобічний задній вивих нижньої щелепи

294. Юнак віком 16 років після тренування з кікбоксингу скаржиться на біль у правій привушно-жувальній м'язовій групі.

- a. Перелом правого суглобового відростка нижньої щелепи



b. Лівобічний передній вивих нижньої щелепи

c. Лівобічний задній вивих нижньої щелепи

d. Правобічний передній вивих нижньої щелепи

e. Правобічний задній вивих нижньої щелепи

295. Юнак віком 20 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на косметичний дефект переднь

a. Електроодонтометрія

b. Забарвлення 2% розчином метиленового синього

c. Люмінесцентна діагностика

d. Рентгенографія

e. Холодова проба

296. Юнак віком 20 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на косметичний дефект переднь

a. Люмінесцентна діагностика

b. Холодова проба

c. Забарвлення 2% розчином метиленового синього

d. Рентгенографія

e. Електроодонтометрія

297. Юнака шпиталізовано після ДТП із травмою м'яких тканин правої привушно-жувальної ділянки. У п

a. Вивідної протоки привушної слинної залози

b. Паренхіми привушної слинної залози

c. Мімічних м'язів

d. Лицевого нерва

e. Капсули привушної слинної залози

298. Юнака шпиталізовано після ДТП із травмою м'яких тканин правої привушно-жувальної ділянки. У п

a. Паренхіми привушної слинної залози

b. Вивідної протоки привушної слинної залози

c. Капсули привушної слинної залози

d. Мімічних м'язів

e. Лицевого нерва

299. Який кут бічного суглобового шляху встановлено в середньоанатомічному артикуляторі?

a.  $110^{\circ}$

b.  $17^{\circ}$

c.  $23^{\circ}$

d.  $33^{\circ}$

e.  $40^{\circ}$

300. Який кут бічного суглобового шляху встановлено в середньоанатомічному артикуляторі?

a.  $110^{\circ}$

b.  $40^{\circ}$

c.  $23^{\circ}$

d.  $17^{\circ}$

e.  $33^{\circ}$