

1. ВІЛ-інфікований пацієнт віком 46 років скаржиться на сухий непродуктивний кашель, виражену задишку.

a. Сульфаметоксазол/триметоприм

b. Амфотерицин В

c. Цефтріаксон

d. Амоксицилін/клавуланат

e. Доксидоксид

2. ВІЛ-інфікований пацієнт віком 46 років скаржиться на сухий непродуктивний кашель, виражену задишку.

a. Цефтріаксон

b. Амфотерицин В

c. Амоксицилін/клавуланат

d. Доксидоксид

e. Сульфаметоксазол/триметоприм

3. Жінка віком 32 роки звернулася до лікаря у зв'язку з тим, що два дні тому на сімейному святі контактувала з хворим на КПК.

a. Ввести вакцину КПК упродовж 72 год від контакту

b. Ввести донорський імуноглобулін

c. Динамічне спостереження впродовж 21 дня

d. Інтерферонотерапія впродовж 5 діб

e. Ввести вакцину КПК та донорський імуноглобулін

4. Жінка віком 32 роки звернулася до лікаря у зв'язку з тим, що два дні тому на сімейному святі контактувала з хворим на КПК.

a. Ввести вакцину КПК упродовж 72 год від контакту

b. Динамічне спостереження впродовж 21 дня

c. Ввести вакцину КПК та донорський імуноглобулін

d. Ввести донорський імуноглобулін

e. Інтерферонотерапія впродовж 5 діб

5. На півдні України зареєстровано спалах гепатиту, переважає водний шлях інфікування. Під час скринінгу виявлено:

a. Вірусний гепатит А

b. Вірусний гепатит Е

c. Вірусний гепатит D

d. Вірусний гепатит В

e. Вірусний гепатит С

6. На півдні України зареєстровано спалах гепатиту, переважає водний шлях інфікування. Під час скринінгу виявлено:

a. Вірусний гепатит А

b. Вірусний гепатит D

c. Вірусний гепатит В

d. Вірусний гепатит Е

e. Вірусний гепатит С

7. Пацієнт віком 16 років скаржиться на підвищення температури тіла до 37,6°C, закладеність носа, головний біль.

a. Поліомієліт

b. Ботулізм

c. Енцефаліт

d. Правець

e. Грип

8. Пацієнт віком 16 років скаржиться на підвищення температури тіла до 37,6°C, закладеність носа, головний біль.

a. Поліомієліт

b. Енцефаліт

c. Ботулізм

d. Правець

e. Грип

9. Пацієнт віком 17 років скаржиться на печіння в очах, рясні виділення з носа, кашель. Об'єктивно с

a. Ентеровірусна інфекція

b. Краснуха

c. Кіп

d. Скарлатина

e. Іерсиніоз

10. Пацієнт віком 17 років скаржиться на печіння в очах, рясні виділення з носа, кашель. Об'єктивно с

- a. Краснуха
- b. Скарлатина
- c. Іерсиніоз

d. Кір

e. Ентеровірусна інфекція

11. Пацієнт віком 18 років скаржиться на біль у горлі, що посилюється під час ковтання, підвищення т

a. Стрептококовий тонзиліт

b. Перитонзиллярний абсцес

c. Грип

d. Дифтерія

e. Кір

12. Пацієнт віком 18 років скаржиться на біль у горлі, що посилюється під час ковтання, підвищення т

a. Кір

b. Перитонзиллярний абсцес

c. Стрептококовий тонзиліт

d. Грип

e. Дифтерія

13. Пацієнт віком 18 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $38,6^{\circ}\text{C}$ , сильний головний б

a. Ентеровірусний (Коксакі/ЕCHO) менінгіт

b. Менінгококовий менінгіт

c. Грип

d. Туберкульозний менінгіт

e. Субарахноїдальний крововилив

14. Пацієнт віком 18 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $38,6^{\circ}\text{C}$ , сильний головний б

a. Субарахноїдальний крововилив

b. Грип

c. Ентеровірусний (Коксакі/ЕCHO) менінгіт

d. Туберкульозний менінгіт

e. Менінгококовий менінгіт

15. Пацієнт віком 19 років скаржиться на біль під час жування, підвищення температури тіла до  $38,7^{\circ}\text{C}$

a. Інфекційний моноклеоз

b. Скарлатина

c. Аденовірусна інфекція

d. Кір

e. Епідемічний паротит

16. Пацієнт віком 19 років скаржиться на біль під час жування, підвищення температури тіла до  $38,7^{\circ}\text{C}$

a. Аденовірусна інфекція

b. Епідемічний паротит

c. Інфекційний моноклеоз

d. Скарлатина

e. Кір

17. Пацієнт віком 19 років скаржиться на тривалу постійну гарячку, загальну слабкість. Із анамнезу в

a. Туляремія

b. Сибірка

c. Чума

d. Малярія

e. Лейшманіоз

18. Пацієнт віком 19 років скаржиться на тривалу постійну гарячку, загальну слабкість. Із анамнезу в

a. Туляремія

b. Чума

c. Сибірка

d. Малярія

e. Лейшманіоз

19. Пацієнт віком 19 років скаржиться на іктеричність шкіри та слизових оболонок, темний колір сечі,

a. Anti-HAV IgM

- b. Anti-HAV IgG
- c. Anti-HBc IgM
- d. Anti-HCV IgG
- e. Anti-HCV IgM

20. Пацієнт віком 19 років скаржиться на іктеричність шкіри та слизових оболонок, темний колір сечі,

- a. Anti-HCV IgG
- b. Anti-HAV IgM
- c. Anti-HBc IgM
- d. Anti-HCV IgM
- e. Anti-HAV IgG

21. Пацієнт віком 20 років скаржиться на загальну слабкість, головний біль, сухий кашель, появу висипу

- a. Вітряна віспа
- b. Псевдотуберкульоз
- c. Інфекційний мононуклеоз
- d. ГРВІ
- e. Кір

22. Пацієнт віком 20 років скаржиться на загальну слабкість, головний біль, сухий кашель, появу висипу

- a. Псевдотуберкульоз
- b. Інфекційний мононуклеоз
- c. ГРВІ
- d. Вітряна віспа
- e. Кір

23. Пацієнт віком 20 років скаржиться на напади кашлю, що виникають на тлі нормальної температури тіла

- a. Гарячка Понтіак
- b. Кір
- c. Парагрип
- d. Грип
- e. Кашлюк

24. Пацієнт віком 20 років скаржиться на напади кашлю, що виникають на тлі нормальної температури тіла

- a. Парагрип
- b. Кір
- c. Кашлюк
- d. Грип
- e. Гарячка Понтіак

25. Пацієнт віком 24 роки скаржиться на біль у животі, нудоту, відзначає наявність члеників гельмінтів

- a. Теніаринхоз
- b. Теніоз
- c. Опісторхоз
- d. Ехінококоз
- e. Шигельоз

26. Пацієнт віком 24 роки скаржиться на біль у животі, нудоту, відзначає наявність члеників гельмінтів

- a. Теніоз
- b. Опісторхоз
- c. Теніаринхоз
- d. Ехінококоз
- e. Шигельоз

27. Пацієнт віком 24 роки скаржиться на головний біль, підвищення температури тіла до  $37,7^{\circ}\text{C}$ , нежить

- a. Призначити амфотерицин В
- b. Спостерігати за пацієнтом, симптоматична терапія
- c. Призначити дексаметазон - 8 мг в/в
- d. Призначити цефтріаксон 2 г - 2р/добу в/в
- e. Призначити ацикловір в/в 10 мг/кг - 3 р/добу

28. Пацієнт віком 24 роки скаржиться на головний біль, підвищення температури тіла до  $37,7^{\circ}\text{C}$ , нежить

- a. Спостерігати за пацієнтом, симптоматична терапія
- b. Призначити амфотерицин В

с. Призначити цефтріаксон 2 г - 2р/добу в/в

d. Призначити ацикловір в/в 10 мг/кг - 3 р/добу

е. Призначити дексаметазон - 8 мг в/в

29. Пацієнт віком 25 років скаржиться на помірний біль в епігастрії, нудоту, одноразове блювання, рі

a. Ентеровірус

b. Умовно-патогенна бактерія

с. Ротавірус

d. Вірус герпесу

е. Хантавірус

30. Пацієнт віком 25 років скаржиться на помірний біль в епігастрії, нудоту, одноразове блювання, рі

a. Ротавірус

b. Хантавірус

с. Умовно-патогенна бактерія

d. Ентеровірус

е. Вірус герпесу

31. Пацієнт віком 26 років нещодавно повернувся після 8-місячного перебування в Судані. Протягом ост

a. Вісцеральний лейшманіоз

b. Шкірна форма сибірської виразки

с. Шкірний лейшманіоз

d. Шкірна форма чуми

е. Шкірна форма туляремії

32. Пацієнт віком 26 років нещодавно повернувся після 8-місячного перебування в Судані. Протягом ост

a. Шкірна форма чуми

b. Шкірна форма сибірської виразки

с. Шкірний лейшманіоз

d. Шкірна форма туляремії

е. Вісцеральний лейшманіоз

33. Пацієнт віком 26 років скаржиться на загальну слабкість упродовж 6-ти місяців, періодичне підвищ

a. Краснуха

b. Інфекційний мононуклеоз

с. Лімфогранулематоз

d. Туберкульоз

е. ВІЛ-інфекція

34. Пацієнт віком 26 років скаржиться на загальну слабкість упродовж 6-ти місяців, періодичне підвищ

a. Краснуха

b. Лімфогранулематоз

с. Інфекційний мононуклеоз

d. Туберкульоз

е. ВІЛ-інфекція

35. Пацієнт віком 26 років скаржиться на утруднене ковтання води та рідкої їжі, ясну слинотечу. Про

a. Гідрофобія

b. Фебрильна гарячка

с. Дисфагія

d. Мідріаз

е. Сіалорея

36. Пацієнт віком 26 років скаржиться на утруднене ковтання води та рідкої їжі, ясну слинотечу. Про

a. Сіалорея

b. Гідрофобія

с. Мідріаз

d. Фебрильна гарячка

е. Дисфагія

37. Пацієнт віком 27 років скаржиться на гіркоту в роті, нудоту, блювання, біль у правому підребер'ї

a. Стронгілоїдоз

b. Опісторхоз

с. Фасціольоз

- d. Трихінельоз
- e. Токсокароз

38. Пацієнт віком 27 років скаржиться на гіркоту в роті, нудоту, блювання, біль у правому підребер'ї

- a. Трихінельоз
- b. Фасціольоз
- c. Токсокароз
- d. Стронгілоїдоз
- e. Опісторхоз

39. Пацієнт віком 27 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $38,8^{\circ}\text{C}$ , розлитий головний біль

- a. Babesia microti
- b. Cryptococcus neoformans
- c. Coxiella burnetii
- d. Leptospira interrogans
- e. Chlamydomonas psittaci

40. Пацієнт віком 27 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $38,8^{\circ}\text{C}$ , розлитий головний біль

- a. Cryptococcus neoformans
- b. Leptospira interrogans
- c. Coxiella burnetii
- d. Chlamydomonas psittaci
- e. Babesia microti

41. Пацієнт віком 27 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $40^{\circ}\text{C}$ , озноб, виражену слабкість

- a. Ацикловір
- b. Озельтамівір
- c. Офлоксацин
- d. Інтерферон
- e. Рибавірин

42. Пацієнт віком 27 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $40^{\circ}\text{C}$ , озноб, виражену слабкість

- a. Ацикловір
- b. Офлоксацин
- c. Інтерферон
- d. Озельтамівір
- e. Рибавірин

43. Пацієнт віком 28 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $39,8^{\circ}\text{C}$ , озноб, головний біль

- a. Гемокультуру
- b. Мікроскопію товстої краплі крові
- c. Реакцію Райта-Хеддельсона
- d. РАЛ з лептоспірами
- e. РНГА з рикетсіями Провацека

44. Пацієнт віком 28 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $39,8^{\circ}\text{C}$ , озноб, головний біль

- a. Гемокультуру
- b. Реакцію Райта-Хеддельсона
- c. РНГА з рикетсіями Провацека
- d. Мікроскопію товстої краплі крові
- e. РАЛ з лептоспірами

45. Пацієнт віком 29 років скаржиться на здуття живота, нудоту, блювання, рідкі піністі випорожнення

- a. Рифампіцин
- b. Ванкоміцин
- c. Метронідазол
- d. Ципрофлоксацин
- e. Триметоприм+сульфаметаксазол

46. Пацієнт віком 29 років скаржиться на здуття живота, нудоту, блювання, рідкі піністі випорожнення

- a. Рифампіцин
- b. Ванкоміцин
- c. Триметоприм+сульфаметаксазол
- d. Ципрофлоксацин

е. Метронідазол

47. Пацієнт віком 30 років скаржиться на біль в епігастрії, блювання "фонтаном", рідкі смердючі випо

а. Сальмонельоз

б. Холера

с. Харчова токсикоінфекція

д. Вірусний гепатит А

е. Шигельоз

48. Пацієнт віком 30 років скаржиться на біль в епігастрії, блювання "фонтаном", рідкі смердючі випо

а. Вірусний гепатит А

б. Сальмонельоз

с. Холера

д. Харчова токсикоінфекція

е. Шигельоз

49. Пацієнт віком 30 років скаржиться на нудоту, зниження апетиту, тупий біль у животі, біль у право

а. Шигельоз

б. Амебіаз

с. Холера

д. Лямбліоз

е. Черевний тиф

50. Пацієнт віком 30 років скаржиться на нудоту, зниження апетиту, тупий біль у животі, біль у право

а. Шигельоз

б. Холера

с. Черевний тиф

д. Амебіаз

е. Лямбліоз

51. Пацієнт віком 30 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $39,5^{\circ}\text{C}$ , головний біль, озно

а. Чума, бубонна форма

б. Сифіліс, первинно-рецидивуюча форма

с. Туляремія, ульцерогландулярна форма

д. Сибірка, шкірна форма

е. Туберкульозний лімфаденіт

52. Пацієнт віком 30 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $39,5^{\circ}\text{C}$ , головний біль, озно

а. Сифіліс, первинно-рецидивуюча форма

б. Чума, бубонна форма

с. Туляремія, ульцерогландулярна форма

д. Сибірка, шкірна форма

е. Туберкульозний лімфаденіт

53. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на біль у животі, діарею, одноразове блювання, загальну слабкіс

а. Аденовірусна інфекція

б. Легіонельоз

с. Кишковий ієрсиніоз

д. Інфекційний мононуклеоз

е. Висипний тиф

54. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на біль у животі, діарею, одноразове блювання, загальну слабкіс

а. Інфекційний мононуклеоз

б. Аденовірусна інфекція

с. Легіонельоз

д. Висипний тиф

е. Кишковий ієрсиніоз

55. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на головний біль, підвищення температури тіла до  $38,9^{\circ}\text{C}$ , біль

а. Хвороба Лайма

б. Кліщовий енцефаліт

с. Менінгококова інфекція

д. Японський енцефаліт

е. Енцефаліт лісу Семлікі

56. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на головний біль, підвищення температури тіла до  $38,9^{\circ}\text{C}$ , біль
- a. Японський енцефаліт
  - b. Менінгококова інфекція
  - c. Кліщовий енцефаліт
  - d. Енцефаліт лісу Семлікі
  - e. Хвороба Лайма
57. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на нудоту, нападоподібний біль унизу живота, рідкі водянисті ви
- a. Левофлоксацин
  - b. Ванкоміцин
  - c. Гентаміцин
  - d. Азитроміцин
  - e. Рифампіцин
58. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на нудоту, нападоподібний біль унизу живота, рідкі водянисті ви
- a. Рифампіцин
  - b. Гентаміцин
  - c. Левофлоксацин
  - d. Азитроміцин
  - e. Ванкоміцин
59. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на появу гіперемії шкіри зовнішньої поверхні стегна, що вигляда
- a. Хвороба Лайма
  - b. Алергічний дерматит
  - c. Атопічний дерматит
  - d. Епідермофітія
  - e. Бешиха (еритематозна форма)
60. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на появу гіперемії шкіри зовнішньої поверхні стегна, що вигляда
- a. Алергічний дерматит
  - b. Бешиха (еритематозна форма)
  - c. Атопічний дерматит
  - d. Хвороба Лайма
  - e. Епідермофітія
61. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на прогресуючу м'язову слабкість, сухість у ротовій порожнині,
- a. Бензилпеніциліну натрієву сіль
  - b. Ботулінічний імуноглобулін людський
  - c. Діоксид кремнію
  - d. Метронідазол
  - e. Гетерогенний гептавалентний ботулінічний антитоксин
62. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на прогресуючу м'язову слабкість, сухість у ротовій порожнині,
- a. Діоксид кремнію
  - b. Ботулінічний імуноглобулін людський
  - c. Бензилпеніциліну натрієву сіль
  - d. Гетерогенний гептавалентний ботулінічний антитоксин
  - e. Метронідазол
63. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на підвищення температури тіла до  $38,2^{\circ}\text{C}$ , нежить, сухий каше
- a. Краснуха
  - b. Скарлатина
  - c. Вітряна віспа
  - d. Інфекційний мононуклеоз
  - e. Кіп
64. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на підвищення температури тіла до  $38,2^{\circ}\text{C}$ , нежить, сухий каше
- a. Скарлатина
  - b. Вітряна віспа
  - c. Краснуха
  - d. Інфекційний мононуклеоз
  - e. Кіп
65. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на підвищення температури тіла до  $38,5-39^{\circ}\text{C}$ , головний біль. О

а. Висипний тиф

**b. Хвороба Лайма**

с. Хвороба Брілла

d. Кліщовий енцефаліт

е. Гарячка Ку

66. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на підвищення температури тіла до  $38,5-39^{\circ}\text{C}$ , головний біль. Об'єкт

а. Хвороба Брілла

b. Кліщовий енцефаліт

**c. Хвороба Лайма**

d. Гарячка Ку

е. Висипний тиф

67. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на підвищення температури тіла до  $39,5^{\circ}\text{C}$ , біль у литкових м'яз

**a. Контактний**

b. Вертикальний

с. Трансмісивний

d. Повітряно-крапельний

е. Парентеральний

68. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на підвищення температури тіла до  $39,5^{\circ}\text{C}$ , біль у литкових м'яз

а. Трансмісивний

b. Повітряно-крапельний

**c. Контактний**

d. Парентеральний

е. Вертикальний

69. Пацієнт віком 33 роки скаржиться на багаторазове блювання, часті водяністі випорожнення. Об'єкт

а. Септичний шок

b. Анафілактичний шок

**c. Гіповолемічний шок**

d. Аддісоновий криз

е. Шлунково-кишкова кровотеча

70. Пацієнт віком 33 роки скаржиться на багаторазове блювання, часті водяністі випорожнення. Об'єкт

а. Шлунково-кишкова кровотеча

b. Септичний шок

с. Анафілактичний шок

d. Аддісоновий криз

**е. Гіповолемічний шок**

71. Пацієнт віком 33 роки скаржиться на біль у ділянці правого підребер'я, рідкі випорожнення з домі

а. Шигельоз

**b. Амебіаз**

с. Ехінококоз

d. Черевний тиф

е. Опісторхоз

72. Пацієнт віком 33 роки скаржиться на біль у ділянці правого підребер'я, рідкі випорожнення з домі

а. Шигельоз

b. Черевний тиф

**c. Амебіаз**

d. Ехінококоз

е. Опісторхоз

73. Пацієнт віком 33 роки скаржиться на біль у литкових м'язах, гарячку, головний біль, жовтяницю. О

**a. Гостра ниркова недостатність**

b. Гостра дихальна недостатність

с. Гостра печінкова недостатність

d. Гостра серцева недостатність

е. Гостра надниркова недостатність

74. Пацієнт віком 33 роки скаржиться на біль у литкових м'язах, гарячку, головний біль, жовтяницю. О

**a. Гостра надниркова недостатність**

b. Гостра дихальна недостатність

c. Гостра ниркова недостатність

d. Гостра печінкова недостатність

e. Гостра серцева недостатність

75. Пацієнт віком 33 роки скаржиться на біль у попереку, зменшення добової кількості сечі, гарячку,

a. Сальмонельоз

b. Вірусний гепатит А

c. Лептоспіроз

d. Гострий гломерулонефрит

e. Черевний тиф

76. Пацієнт віком 33 роки скаржиться на біль у попереку, зменшення добової кількості сечі, гарячку,

a. Сальмонельоз

b. Черевний тиф

c. Лептоспіроз

d. Гострий гломерулонефрит

e. Вірусний гепатит А

77. Пацієнт віком 33 роки скаржиться на загальну слабкість, підвищення температури тіла до  $37,9^{\circ}\text{C}$ ,

a. Амікацин

b. Лінезолід

c. Кларитроміцин

d. Ципрофлоксацин

e. Цефіксим

78. Пацієнт віком 33 роки скаржиться на загальну слабкість, підвищення температури тіла до  $37,9^{\circ}\text{C}$ ,

a. Цефіксим

b. Ципрофлоксацин

c. Лінезолід

d. Кларитроміцин

e. Амікацин

79. Пацієнт віком 33 роки скаржиться на слабкість, головний біль, підвищення температури тіла до  $38^{\circ}\text{C}$ ,

a. Кліщовий енцефаліт

b. Хвороба Брілла

c. Менінгококцемія

d. Кір

e. Хвороба Лайма

80. Пацієнт віком 33 роки скаржиться на слабкість, головний біль, підвищення температури тіла до  $38^{\circ}\text{C}$ ,

a. Менінгококцемія

b. Кір

c. Хвороба Лайма

d. Хвороба Брілла

e. Кліщовий енцефаліт

81. Пацієнт віком 34 роки скаржиться на порушення ковтання, слабкість у правій руці, нестійкість під

a. Гостре порушення мозкового кровообігу

b. Поліомієліт

c. Вірусний менінгоенцефаліт

d. Дифтерійна полінейропатія

e. Ботулізм

82. Пацієнт віком 34 роки скаржиться на порушення ковтання, слабкість у правій руці, нестійкість під

a. Поліомієліт

b. Гостре порушення мозкового кровообігу

c. Дифтерійна полінейропатія

d. Вірусний менінгоенцефаліт

e. Ботулізм

83. Пацієнт віком 35 років звернувся до травмпункту з пораненням нижньої кінцівки. Із анамнезу відомо

a. Призначити антибіотик метронідазол

b. Ввести правцевий анатоксин (АП) і протиправцевий людський імуноглобулін (ППЛІ)

- c. Ввести правцевий анатоксин (АП)
- d. Тільки хірургічна обробка рани
- e. Ввести протиправцевий людський імуноглобулін (ППЛІ)

84. Пацієнт віком 35 років звернувся до травмпункту з пораненням нижньої кінцівки. Із анамнезу відомо:

- a. Призначити антибіотик метронідазол
- b. Ввести протиправцевий людський імуноглобулін (ППЛІ)
- c. Ввести правцевий анатоксин (АП)

**d. Ввести правцевий анатоксин (АП) і протиправцевий людський імуноглобулін (ППЛІ)**

- e. Тільки хірургічна обробка рани

85. Пацієнт віком 35 років скаржиться на біль унизу живота, підвищення температури тіла до  $39^{\circ}\text{C}$ , часті

- a. Холера
- b. Сальмонельоз

**c. Шигельоз**

- d. Вірусний гепатит Е
- e. Черевний тиф

86. Пацієнт віком 35 років скаржиться на біль унизу живота, підвищення температури тіла до  $39^{\circ}\text{C}$ , часті

- a. Черевний тиф

**b. Шигельоз**

- c. Холера
- d. Сальмонельоз
- e. Вірусний гепатит Е

87. Пацієнт віком 35 років скаржиться на слабкість, втомлюваність, погіршення апетиту, періодичну нудоту.

**a. Інгібітори протеази та полімерази**

- b. Інгібітори зворотної транскриптази
- c. Інгібітори протонної помпи
- d. Інгібітори протеолізу
- e. Інгібітори інтегрази

88. Пацієнт віком 35 років скаржиться на слабкість, втомлюваність, погіршення апетиту, періодичну нудоту.

- a. Інгібітори інтегрази
- b. Інгібітори протонної помпи

**c. Інгібітори протеази та полімерази**

- d. Інгібітори протеолізу
- e. Інгібітори зворотної транскриптази

89. Пацієнт віком 35 років скаржиться на слабкість, підвищену втомлюваність, нудоту, дискомфорт у правому

**a. Гострий гепатит С**

- b. Стадія реактивації хронічного гепатиту С
- c. Хронічний гепатит С
- d. Пастінфекція HCV
- e. Латентна стадія гепатиту С

90. Пацієнт віком 35 років скаржиться на слабкість, підвищену втомлюваність, нудоту, дискомфорт у правому

- a. Пастінфекція HCV
- b. Хронічний гепатит С
- c. Стадія реактивації хронічного гепатиту С

**d. Гострий гепатит С**

- e. Латентна стадія гепатиту С

91. Пацієнт віком 36 років після повернення з полювання самостійно видалив 2 кліщі з місць укусу на

- a. Ванкоміцин
- b. Рифампіцин

**c. Доксидиклін**

- d. Пеніцилін
- e. Гентаміцин

92. Пацієнт віком 36 років після повернення з полювання самостійно видалив 2 кліщі з місць укусу на

- a. Гентаміцин
- b. Ванкоміцин
- c. Доксидиклін**

- d. Рифампіцин
- e. Пеніцилін

93. Пацієнт віком 36 років скаржиться на загальну слабкість, головний біль, появу висипу на тулубі з

a. Інфекційний мононуклеоз

b. Вітряна віспа

c. Скарлатина

d. Кіп

e. Краснуха

94. Пацієнт віком 36 років скаржиться на загальну слабкість, головний біль, появу висипу на тулубі з

a. Інфекційний мононуклеоз

b. Скарлатина

c. Краснуха

d. Вітряна віспа

e. Кіп

95. Пацієнт віком 36 років скаржиться на нудоту, помірний біль у правому підребер'ї. Із анамнезу від

a. Anti-HDV IgM

b. Anti-HEV IgM

c. ДНК вірусу гепатиту В

d. УЗД органів черевної порожнини

e. РНК вірусу гепатиту С

96. Пацієнт віком 36 років скаржиться на нудоту, помірний біль у правому підребер'ї. Із анамнезу від

a. ДНК вірусу гепатиту В

b. Anti-HEV IgM

c. УЗД органів черевної порожнини

d. РНК вірусу гепатиту С

e. Anti-HDV IgM

97. Пацієнт віком 36 років скаржиться на рідкі випорожнення у вигляді склистого слизу з домішками кр

a. Амебіаз

b. Шигельоз

c. Новоутворення

d. Лямбліоз

e. Хвороба Крона

98. Пацієнт віком 36 років скаржиться на рідкі випорожнення у вигляді склистого слизу з домішками кр

a. Шигельоз

b. Амебіаз

c. Новоутворення

d. Хвороба Крона

e. Лямбліоз

99. Пацієнт віком 37 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $40^{\circ}\text{C}$ . Із анамнезу відомо, щ

a. Чума

b. Туляремія

c. Висипний тиф

d. Геморагічна лихоманка Ебола

e. Сибірка

100. Пацієнт віком 37 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $40^{\circ}\text{C}$ . Із анамнезу відомо,

a. Висипний тиф

b. Чума

c. Геморагічна лихоманка Ебола

d. Туляремія

e. Сибірка

101. Пацієнт віком 38 років звернувся до лікаря з приводу пошкодження стопи лопатою під час роботи н

a. Первинна хірургічна обробка рани протипоказана, введення 0,5-1 мл правцевого анатоксину та 3000

b. -

c. Рану піддають хірургічній обробці, далі - введення 0,5-1 мл правцевого анатоксину

d. Рану піддають первинній хірургічній обробці, далі - введення 0,5-1 мл правцевого анатоксину та 30

е. Рану піддають хірургічній обробці, далі - введення 3000 МО протиправцевої сироватки або 250 МО пр

102. Пацієнт віком 38 років звернувся до лікаря з приводу пошкодження стопи лопатою під час роботи

а. Рану піддають хірургічній обробці, далі - введення 0,5-1 мл правцевого анатоксину

б. Первинна хірургічна обробка рани протипоказана, введення 0,5-1 мл правцевого анатоксину та 3000

с. Рану піддають первинній хірургічній обробці, далі - введення 0,5-1 мл правцевого анатоксину та 30

д. Рану піддають хірургічній обробці, далі - введення 3000 МО протиправцевої сироватки або 250 МО пр

е. -

103. Пацієнт віком 38 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $37,8^{\circ}\text{C}$  переважно у вечір

а. ВІЛ-інфекція, пневмоцистна пневмонія

б. Коронавірусна хвороба, інтерстиціальна пневмонія

с. ВІЛ-інфекція, цитомегаловірусна пневмонія

д. Легіонельоз

е. Дисемінований туберкульоз легень

104. Пацієнт віком 38 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $37,8^{\circ}\text{C}$  переважно у вечір

а. ВІЛ-інфекція, цитомегаловірусна пневмонія

б. Дисемінований туберкульоз легень

с. ВІЛ-інфекція, пневмоцистна пневмонія

д. Коронавірусна хвороба, інтерстиціальна пневмонія

е. Легіонельоз

105. Пацієнт віком 39 років захворів 3 дні тому, коли з'явилися неприємні відчуття в ділянці укусу (

а. Ботулізм

б. Правець

с. Сказ

д. Сибірка

е. Феліноз

106. Пацієнт віком 39 років захворів 3 дні тому, коли з'явилися неприємні відчуття в ділянці укусу (

а. Феліноз

б. Ботулізм

с. Сказ

д. Правець

е. Сибірка

107. Пацієнт віком 39 років скаржиться на напади гарячки, що повторюються через день. Із анамнезу ві

а. Малярія

б. Черевний тиф

с. Чума

д. Гарячка Ебола

е. Жовта гарячка

108. Пацієнт віком 39 років скаржиться на напади гарячки, що повторюються через день. Із анамнезу ві

а. Чума

б. Малярія

с. Черевний тиф

д. Жовта гарячка

е. Гарячка Ебола

109. Пацієнт віком 39 років скаржиться на постійний кашель упродовж 2-х місяців, пітливість у нічний

а. Маркери вірусного гепатиту А

б. Реакцію Райта

с. Антитіла до ВІЛ

д. Обстеження на TORCH-інфекції

е. Товста крапля крові на малярійний плазмодій

110. Пацієнт віком 39 років скаржиться на постійний кашель упродовж 2-х місяців, пітливість у нічний

а. Товста крапля крові на малярійний плазмодій

б. Обстеження на TORCH-інфекції

с. Маркери вірусного гепатиту А

д. Антитіла до ВІЛ

е. Реакцію Райта

111. Пацієнт віком 40 років збуджений та марить. Об'єктивно спостерігається: обличчя гіперемоване, н

**a. Доксидиклін**

b. Гентаміцин

c. Пеніцилін

d. Ванкоміцин

e. Рифампіцин

112. Пацієнт віком 40 років збуджений та марить. Об'єктивно спостерігається: обличчя гіперемоване, н

a. Гентаміцин

b. Рифампіцин

c. Пеніцилін

d. Ванкоміцин

**e. Доксидиклін**

113. Пацієнт віком 40 років скаржиться на підвищення температури тіла до 39<sup>o</sup>C, головний біль, біль

a. Лептоспіроз

**b. Гарячка Ебола**

c. Вірусний гепатит В

d. Менінгококцемія

e. Малярія

114. Пацієнт віком 43 роки після вживання салату з копченої курки скаржиться на відчуття тяжкості пі

**a. Ботулізм**

b. Сальмонельоз

c. Бруцельоз

d. Черевний тиф

e. Шигельоз

115. Пацієнт віком 43 роки після вживання салату з копченої курки скаржиться на відчуття тяжкості пі

a. Бруцельоз

**b. Ботулізм**

c. Шигельоз

d. Черевний тиф

e. Сальмонельоз

116. Пацієнт віком 43 роки скаржиться на слабкість, біль у горлі, що посилюється під час ковтання, о

a. Інфекційний моноклеоз

**b. Дифтерія**

c. Некротизуючий виразковий стоматит

d. Герпетична ангіна

e. Гострий тонзиліт, лакунарна форма

117. Пацієнт віком 43 роки скаржиться на слабкість, біль у горлі, що посилюється під час ковтання, о

a. Інфекційний моноклеоз

b. Некротизуючий виразковий стоматит

**c. Дифтерія**

d. Герпетична ангіна

e. Гострий тонзиліт, лакунарна форма

118. Пацієнт віком 45 років скаржиться на виражений біль у горлі, підвищення температури тіла до 38,

a. Інфекційний моноклеоз, ацикловір

b. Гострий тонзиліт, антибіотикотерапія

**c. Дифтерія, протидифтерійна сироватка, антибіотикотерапія**

d. Скарлатина, антибіотикотерапія

e. Кандидоз ротоглотки, протигрибкові препарати

119. Пацієнт віком 45 років скаржиться на виражений біль у горлі, підвищення температури тіла до 38,

a. Кандидоз ротоглотки, протигрибкові препарати

b. Гострий тонзиліт, антибіотикотерапія

**c. Дифтерія, протидифтерійна сироватка, антибіотикотерапія**

d. Скарлатина, антибіотикотерапія

e. Інфекційний моноклеоз, ацикловір

120. Пацієнт віком 45 років скаржиться на підвищення температури тіла до 39,3<sup>o</sup>C, озноб, пітливість.

- a. Ранній рецидив малярії
- b. Сепсис
- c. Хвороба Бріла

d. Пізній рецидив малярії

- e. Тропічна малярія

121. Пацієнт віком 45 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $39,3^{\circ}\text{C}$ , озноб, пітливість.

- a. Хвороба Бріла
- b. Ранній рецидив малярії

c. Пізній рецидив малярії

- d. Сепсис
- e. Тропічна малярія

122. Пацієнт віком 45 років скаржиться на слабкість, втомлюваність, зниження апетиту, нудоту, біль у

- a. Малярія
- b. Лептоспіроз

c. Вірусний гепатит В

- d. Інфекційний моноклеоз
- e. Вірусний гепатит А

123. Пацієнт віком 45 років скаржиться на слабкість, втомлюваність, зниження апетиту, нудоту, біль у

- a. Малярія
- b. Лептоспіроз
- c. Інфекційний моноклеоз

d. Вірусний гепатит В

- e. Вірусний гепатит А

124. Пацієнт віком 45 років скаржиться на утруднення ковтання та дихання, диплопію, загальну слабкість

- a. Біохімічний аналіз крові
- b. Огляд очного дна

c. Біологічну пробу

- d. Загальний аналіз крові
- e. Серологічне дослідження

125. Пацієнт віком 45 років скаржиться на утруднення ковтання та дихання, диплопію, загальну слабкість

- a. Серологічне дослідження
- b. Загальний аналіз крові
- c. Біохімічний аналіз крові
- d. Огляд очного дна

e. Біологічну пробу

126. Пацієнт віком 47 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $39^{\circ}\text{C}$ , слабкість, біль у м'

- a. ІФА крові з виявленням специфічних антитіл
- b. ПЛР дослідження змивів з носоглотки
- c. Зростання титру антитіл (у 4 рази та більше) у РЗК

d. Імунохроматографічний метод змиву з носоглотки

- e. Вірусологічний метод (посів на курячий ембріон)

127. Пацієнт віком 47 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $39^{\circ}\text{C}$ , слабкість, біль у м'

- a. Зростання титру антитіл (у 4 рази та більше) у РЗК
- b. ІФА крові з виявленням специфічних антитіл
- c. Вірусологічний метод (посів на курячий ембріон)

d. Імунохроматографічний метод змиву з носоглотки

- e. ПЛР дослідження змивів з носоглотки

128. Пацієнт віком 48 років скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, порушення мовлення, не

a. Токсоплазмозний енцефаліт

- b. Туберкульозний менінгоенцефаліт
- c. Прогресуюча лейкоенцефалопатія
- d. Герпетичний енцефаліт
- e. Криптококовий менінгоенцефаліт

129. Пацієнт віком 48 років скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, порушення мовлення, не

a. Герпетичний енцефаліт

**b. Токсоплазмозний енцефаліт**

- c. Криптококовий менінгоенцефаліт
- d. Прогресуюча лейкоенцефалопатія
- e. Туберкульозний менінгоенцефаліт

130. Пацієнт віком 48 років скаржиться на озноб, надсадний продуктивний кашель з болем у грудях, задишку.

- a. Поліомієліт

**b. Легіонельоз**

- c. Інфекційний моноклеоз
- d. Аденовірусна інфекція
- e. Кіп

131. Пацієнт віком 48 років скаржиться на озноб, надсадний продуктивний кашель з болем у грудях, задишку.

- a. Поліомієліт
- b. Інфекційний моноклеоз
- c. Кіп
- d. Аденовірусна інфекція

**e. Легіонельоз**

132. Пацієнт віком 48 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $37,6^{\circ}\text{C}$ , сухий кашель, задишка.

**a. Пневмоцистна пневмонія**

- b. Грип, ускладнений пневмонією
- c. Туберкульоз легень
- d. COVID-19, ускладнений пневмонією
- e. Позагоспітальна пневмонія

133. Пацієнт віком 48 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $37,6^{\circ}\text{C}$ , сухий кашель, задишка.

- a. COVID-19, ускладнений пневмонією
- b. Грип, ускладнений пневмонією
- c. Туберкульоз легень

**d. Пневмоцистна пневмонія**

- e. Позагоспітальна пневмонія

134. Пацієнт віком 49 років скаржиться на нудоту, біль у суглобах, потемніння сечі, жовтяницю. Об'єктивні дані:

**a. Позитивний HBsAg понад 6 місяців**

- b. Позитивний anti-HBe понад 6 місяців
- c. Позитивний anti-HBc IgG понад 6 місяців
- d. -
- e. Поява в крові anti-HBs понад 6 місяців

135. Пацієнт віком 49 років скаржиться на нудоту, біль у суглобах, потемніння сечі, жовтяницю. Об'єктивні дані:

- a. Поява в крові anti-HBs понад 6 місяців
- b. Позитивний anti-HBc IgG понад 6 місяців
- c. Позитивний anti-HBe понад 6 місяців
- d. -

**e. Позитивний HBsAg понад 6 місяців**

136. Пацієнт віком 49 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $40^{\circ}\text{C}$ , біль у правій здихавості.

- a. Лептоспіроз
- b. Лімфогранулематоз
- c. Сибірка
- d. Туляремія

**e. Чума**

137. Пацієнт віком 49 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $40^{\circ}\text{C}$ , біль у правій здихавості.

- a. Сибірка
- b. Лептоспіроз

**c. Чума**

- d. Лімфогранулематоз
- e. Туляремія

138. Пацієнт віком 53 роки скаржиться на підвищення температури тіла до  $37,8^{\circ}\text{C}$ , біль у суглобах, запам'ятовує:

- a. Кліщовий енцефаліт
- b. Везикулярний рикетсіоз

c. Хвороба Лайма

d. Лейшманіоз

e. Туляремія

139. Пацієнт віком 53 роки скаржиться на підвищення температури тіла до  $37,8^{\circ}\text{C}$ , біль у суглобах, зб

a. Лейшманіоз

b. Туляремія

c. Хвороба Лайма

d. Везикульозний рикетсіоз

e. Кліщовий енцефаліт

140. Пацієнт віком 54 роки скаржиться на підвищену втомлюваність. Об'єктивно спостерігається: печін

a. Вірусний гепатит А

b. Хронічний вірусний гепатит В

c. Хронічний вірусний гепатит С

d. Гострий вірусний гепатит В

e. Гострий вірусний гепатит С

141. Пацієнт віком 54 роки скаржиться на підвищену втомлюваність. Об'єктивно спостерігається: печін

a. Гострий вірусний гепатит С

b. Хронічний вірусний гепатит В

c. Гострий вірусний гепатит В

d. Хронічний вірусний гепатит С

e. Вірусний гепатит А

142. Пацієнт віком 58 років скаржиться на озноб, підвищення температури тіла до  $40^{\circ}\text{C}$ , біль у м'язах

a. Гостра нирково-печінкова недостатність

b. Гемоглобінурійна гарячка

c. Гостра ниркова недостатність

d. Гостра печінкова недостатність

e. Гемолітико-уремічний синдром

143. Пацієнт віком 58 років скаржиться на озноб, підвищення температури тіла до  $40^{\circ}\text{C}$ , біль у м'язах

a. Гостра нирково-печінкова недостатність

b. Гостра ниркова недостатність

c. Гемолітико-уремічний синдром

d. Гемоглобінурійна гарячка

e. Гостра печінкова недостатність

144. Пацієнт віком 70 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $39,5^{\circ}\text{C}$ , сильний головний

a. Пневмококовий менінгіт

b. Герпетичний менінгіт

c. Менінгококовий менінгіт

d. Субарахноїдальний крововилив

e. Туберкульозний менінгіт

145. Пацієнт віком 70 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $39,5^{\circ}\text{C}$ , сильний головний

a. Туберкульозний менінгіт

b. Менінгококовий менінгіт

c. Субарахноїдальний крововилив

d. Герпетичний менінгіт

e. Пневмококовий менінгіт

146. Пацієнт віком 76 років звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на підвищення температури тіла

a. Ацикловір

b. Нірматрелвір/ритонавір

c. Балоксавір марбоксил

d. Занамівір

e. Рибавірин

147. Пацієнт віком 76 років звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на підвищення температури тіла

a. Ацикловір

b. Рибавірин

c. Занамівір

d. Балоксавір марбоксил

e. Нірматрелвір/ритонавір

148. Пацієнт віком 78 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $38,9^{\circ}\text{C}$ , біль у м'язах та к

a. Озельтамівір

b. Амантадин

c. Рибавірин

d. Амоксицилін

e. Римантадин

149. Пацієнт віком 78 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $38,9^{\circ}\text{C}$ , біль у м'язах та к

a. Амантадин

b. Римантадин

c. Озельтамівір

d. Амоксицилін

e. Рибавірин

150. Пацієнт віком 78 років із діагнозом: холера - знаходиться у стані сопору. Об'єктивно спостеріга

a. Розчин натрію хлориду 0,9%

b. Розчин реосорбілакта

c. Розчин альбуміну 5%

d. Розчин глюкози 5%

e. Розчин Рінгера

151. Пацієнт віком 78 років із діагнозом: холера - знаходиться у стані сопору. Об'єктивно спостеріга

a. Розчин реосорбілакта

b. Розчин Рінгера

c. Розчин глюкози 5%

d. Розчин натрію хлориду 0,9%

e. Розчин альбуміну 5%

152. Пацієнт звернувся до лікаря на 2-гу добу після укусу вуличної кішки. Об'єктивно спостерігається

a. -

b. Антирабічна вакцина + антирабічний імуноглобулін

c. Антирабічний імуноглобулін + антибактеріальна терапія

d. Промивання ран під струменем води з милом, обробка країв ран 70%-им етиловим спиртом

e. Антирабічна вакцина + антибактеріальна терапія

153. Пацієнт звернувся до лікаря на 2-гу добу після укусу вуличної кішки. Об'єктивно спостерігається

a. Антирабічний імуноглобулін + антибактеріальна терапія

b. -

c. Антирабічна вакцина + антибактеріальна терапія

d. Промивання ран під струменем води з милом, обробка країв ран 70%-им етиловим спиртом

e. Антирабічна вакцина + антирабічний імуноглобулін

154. Пацієнт, який перебуває на лікуванні з приводу гострого вірусного гепатиту В, під час вранішньо

a. Гіпоглікемія

b. Менінгіт

c. Гостра печінкова енцефалопатія

d. Отруєння невідомою нейротоксичною речовиною

e. Гостре порушення мозкового кровообігу

155. Пацієнт, який перебуває на лікуванні з приводу гострого вірусного гепатиту В, під час вранішньо

a. Менінгіт

b. Отруєння невідомою нейротоксичною речовиною

c. Гіпоглікемія

d. Гостре порушення мозкового кровообігу

e. Гостра печінкова енцефалопатія

156. Пацієнта віком 20 років шпиталізовано до інфекційної лікарні на 3 день хвороби без свідомості з

a. *Neisseria meningitidis*

b. *Klebsiella pneumoniae*

c. *Staphylococcus aureus*

d. *Listeria monocytogenes*

e. Streptococcus pyogenes

157. Пацієнта віком 20 років шпиталізовано до інфекційної лікарні на 3 день хвороби без свідомості з

a. Listeria monocytogenes

b. Neisseria meningitidis

c. Staphylococcus aureus

d. Streptococcus pyogenes

e. Klebsiella pneumoniae

158. Пацієнта віком 20 років шпиталізовано зі скаргами на підвищення температури тіла та озноб. Об'є

a. Синдром Уотерхауса-Фрідеріксена

b. Гостра печінкова недостатність

c. Шлунково-кишкова кровотеча

d. Гостра серцева недостатність

e. Гостра ниркова недостатність

159. Пацієнта віком 20 років шпиталізовано зі скаргами на підвищення температури тіла та озноб. Об'є

a. Гостра ниркова недостатність

b. Шлунково-кишкова кровотеча

c. Гостра серцева недостатність

d. Синдром Уотерхауса-Фрідеріксена

e. Гостра печінкова недостатність

160. Пацієнта віком 22 роки шпиталізовано з ознаками вираженого зневоднення: багаторазове блюванн

a. Гостра печінкова недостатність

b. Гостра ниркова недостатність

c. Гостра надниркова недостатність

d. Септичний шок

e. Кишкова кровотеча

161. Пацієнта віком 22 роки шпиталізовано з ознаками вираженого зневоднення: багаторазове блюванн

a. Кишкова кровотеча

b. Гостра ниркова недостатність

c. Гостра надниркова недостатність

d. Септичний шок

e. Гостра печінкова недостатність

162. Пацієнта віком 27 років шпиталізовано в тяжкому стані зі скаргами на нестерпний головний біль,

a. Ацикловір

b. Пеніцилін

c. Цефтріаксон

d. Озельтамівір

e. Хлорамфенікол

163. Пацієнта віком 27 років шпиталізовано в тяжкому стані зі скаргами на нестерпний головний біль,

a. Ацикловір

b. Хлорамфенікол

c. Озельтамівір

d. Цефтріаксон

e. Пеніцилін

164. Пацієнта віком 28 років шпиталізовано на 13-й день захворювання зі скаргами на підвищення темп

a. Антибактеріальні

b. Імунобіологічні

c. Протівірусні

d. Протигрибкові

e. Протипротозойні

165. Пацієнта віком 28 років шпиталізовано на 13-й день захворювання зі скаргами на підвищення темп

a. Протипротозойні

b. Протигрибкові

c. Імунобіологічні

d. Протівірусні

e. Антибактеріальні

166. Пацієнта віком 28 років шпиталізовано на 4-й день хвороби зі скаргами на загальну слабкість, пі

- a. Призначенням імуномодуляторів
- b. Призначенням протизапальних засобів
- c. Введенням специфічної сироватки
- d. Проведенням антибіотикопрофілактики
- e. Введенням відповідного анатоксину

167. Пацієнта віком 28 років шпиталізовано на 4-й день хвороби зі скаргами на загальну слабкість, пі

- a. Проведенням антибіотикопрофілактики
- b. Введенням специфічної сироватки
- c. Введенням відповідного анатоксину
- d. Призначенням імуномодуляторів
- e. Призначенням протизапальних засобів

168. Пацієнта віком 42 роки шпиталізовано до інфекційної лікарні. Об'єктивно спостерігається: шкірні

- a. Лептоспіроз
- b. Септичний шок
- c. Гостра печінкова недостатність
- d. Синдром Уотерхауса-Фрідеріксена
- e. Малярійна кома

169. Пацієнта віком 42 роки шпиталізовано до інфекційної лікарні. Об'єктивно спостерігається: шкірні

- a. Септичний шок
- b. Малярійна кома
- c. Синдром Уотерхауса-Фрідеріксена
- d. Гостра печінкова недостатність
- e. Лептоспіроз

170. Пацієнта віком 45 років протягом 15 днів турбує підвищення температури тіла до  $38^{\circ}\text{C}$ , що супро

a. Бруцельоз

- b. Кишковий ґрсиніоз
- c. Інфекційний мононуклеоз
- d. Псевдотуберкульоз
- e. Лістеріоз

171. Пацієнта віком 45 років протягом 15 днів турбує підвищення температури тіла до  $38^{\circ}\text{C}$ , що супро

a. Інфекційний мононуклеоз

b. Бруцельоз

- c. Псевдотуберкульоз
- d. Кишковий ґрсиніоз
- e. Лістеріоз

172. Пацієнта віком 45 років шпиталізовано до інфекційного стаціонару. Об'єктивно спостерігається: р

- a. Менінгіт
- b. Пневмонія

c. Сепсис

- d. набряк головного мозку
- e. Гостра ниркова недостатність

173. Пацієнта віком 45 років шпиталізовано до інфекційного стаціонару. Об'єктивно спостерігається: р

- a. Менінгіт
- b. Пневмонія
- c. набряк головного мозку

d. Сепсис

- e. Гостра ниркова недостатність

174. Пацієнта віком 46 років шпиталізовано з діагнозом: черевний тиф. На 22-й день від початку хворо

a. Кишкова кровотеча

b. Перфорація кишківника

- c. Мезентеріальний тромбоз
- d. Септичний шок
- e. Абсцес заочеревинного простору

175. Пацієнта віком 46 років шпиталізовано з діагнозом: черевний тиф. На 22-й день від початку хворо

- a. Септичний шок
- b. Абсцес заочеревинного простору
- c. Мезентеріальний тромбоз
- d. Кишкова кровотеча
- e. Перфорація кишківника

176. Пацієнта віком 53 роки шпиталізовано зі скаргами на підвищення температури тіла до  $39^{\circ}\text{C}$ , біль

a. Вірусний гепатит В, гостра печінкова недостатність

b. Лептоспіроз, гостра ниркова недостатність

c. Лептоспіроз, гостра печінкова недостатність

d. Калькульозний холецистит, печінкова колика

e. Отруєння грибами, гостра печінкова недостатність

177. Пацієнта віком 53 роки шпиталізовано зі скаргами на підвищення температури тіла до  $39^{\circ}\text{C}$ , біль

a. Лептоспіроз, гостра печінкова недостатність

b. Вірусний гепатит В, гостра печінкова недостатність

c. Отруєння грибами, гостра печінкова недостатність

d. Калькульозний холецистит, печінкова колика

e. Лептоспіроз, гостра ниркова недостатність

178. Пацієнта віком 54 роки шпиталізовано зі скаргами на біль у горлі, підвищення температури тіла д

a. Люмбальну пункцію

b. Офтальмоскопію дна ока

c. Бактеріологічне дослідження крові на стерильність

d. Змив із носоглотки для вірусологічного дослідження

e. Бактеріологічне дослідження носоглоткового слизу

179. Пацієнта віком 54 роки шпиталізовано зі скаргами на біль у горлі, підвищення температури тіла д

a. Офтальмоскопію дна ока

b. Бактеріологічне дослідження крові на стерильність

c. Бактеріологічне дослідження носоглоткового слизу

d. Змив із носоглотки для вірусологічного дослідження

e. Люмбальну пункцію

180. Пацієнта шпиталізовано до відділення інтенсивної терапії з фульмінантною формою гострого гепа

a. Адефовір

b. Тенофовір

c. Рибавірин

d. Велпатасвір

e. Софосбувір

181. Пацієнта шпиталізовано до відділення інтенсивної терапії з фульмінантною формою гострого гепа

a. Софосбувір

b. Адефовір

c. Велпатасвір

d. Тенофовір

e. Рибавірин

182. Пацієнтка 28 років скаржиться на переймоподібний біль навколо пупка, часті, рідкі, піністі, сме

a. Амебіаз

b. Ботулізм

c. Харчова токсикоінфекція

d. Кампілобактеріоз

e. Сальмонельоз

183. Пацієнтка 28 років скаржиться на переймоподібний біль навколо пупка, часті, рідкі, піністі, сме

a. Амебіаз

b. Харчова токсикоінфекція

c. Ботулізм

d. Сальмонельоз

e. Кампілобактеріоз

184. Пацієнтка віком 20 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $39^{\circ}\text{C}$ , головний біль, сла

a. Інфекційний мононуклеоз

- b. Краснуха
- c. Кір
- d. Псевдотуберкульоз
- e. Скарлатина

185. Пацієнтка віком 20 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $39^{\circ}\text{C}$ , головний біль, сла

- a. Скарлатина
- b. Кір
- c. Краснуха

d. Інфекційний моноклеоз

e. Псевдотуберкульоз

186. Пацієнтка віком 22 роки скаржиться на високу температуру тіла, слабкість, першіння в горлі, поя

- a. Ентеровірусна інфекція
- b. Алергічний дерматит
- c. Псевдотуберкульоз
- d. Скарлатина

e. Краснуха

187. Пацієнтка віком 22 роки скаржиться на високу температуру тіла, слабкість, першіння в горлі, поя

a. Скарлатина

b. Краснуха

c. Ентеровірусна інфекція

d. Псевдотуберкульоз

e. Алергічний дерматит

188. Пацієнтка віком 22 роки скаржиться на рідкі випорожнення до 15 разів на добу, блювання. Об'єкти

a. Біоптат слизової оболонки тонкої кишки

b. Випорожнення та блювотні маси

c. Плазму крові

d. Спинномозкову рідину

e. Змиви з ротоглотки

189. Пацієнтка віком 22 роки скаржиться на рідкі випорожнення до 15 разів на добу, блювання. Об'єкти

a. Біоптат слизової оболонки тонкої кишки

b. Плазму крові

c. Змиви з ротоглотки

d. Спинномозкову рідину

e. Випорожнення та блювотні маси

190. Пацієнтка віком 25 років скаржиться на субфебрильну температуру тіла, фотофобію, нежить, перш

a. Швидкий тест на визначення антигена грипу A+B

b. УЗД органів черевної порожнини

c. Бактеріологічне дослідження випорожнень

d. Мікроскопія товстої краплі крові

e. Рентгенографія органів грудної клітки

191. Пацієнтка віком 25 років скаржиться на субфебрильну температуру тіла, фотофобію, нежить, перш

a. Бактеріологічне дослідження випорожнень

b. Мікроскопія товстої краплі крові

c. Швидкий тест на визначення антигена грипу A+B

d. Рентгенографія органів грудної клітки

e. УЗД органів черевної порожнини

192. Пацієнтка віком 26 років звернулася до лікаря-офтальмолога зі скаргами на зниження гостроти зор

a. Неврит зорового нерва

b. Ботулізм

c. Харчова токсикоінфекція

d. Стовбуровий енцефаліт

e. Розлади мозкового кровообігу

193. Пацієнтка віком 26 років звернулася до лікаря-офтальмолога зі скаргами на зниження гостроти зор

a. Неврит зорового нерва

b. Харчова токсикоінфекція

- c. Стівбуровий енцефаліт
- d. Розлади мозкового кровообігу

**e. Ботулізм**

194. Пацієнтка віком 27 років скаржиться на головний біль, біль у животі, м'язах, суглобах, рідкі ви

- a. Паратиф А
- b. Сальмонельоз
- c. Скарлатина

**d. Псевдотуберкульоз**

e. Аденовірусна інфекція

195. Пацієнтка віком 27 років скаржиться на головний біль, біль у животі, м'язах, суглобах, рідкі ви

- a. Паратиф А
- b. Сальмонельоз
- c. Скарлатина
- d. Аденовірусна інфекція

**e. Псевдотуберкульоз**

196. Пацієнтка віком 27 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $38,7^{\circ}\text{C}$ , сильний біль у п

- a. Дифтерія
- b. Інфекційний мононуклеоз

**c. Гострий тонзиліт, лівосторонній паратонзиллярний абсцес**

- d. Гострий тонзиліт, правосторонній паратонзиллярний абсцес
- e. Скарлатина

197. Пацієнтка віком 27 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $38,7^{\circ}\text{C}$ , сильний біль у п

- a. Дифтерія
- b. Скарлатина
- c. Гострий тонзиліт, правосторонній паратонзиллярний абсцес
- d. Інфекційний мононуклеоз

**e. Гострий тонзиліт, лівосторонній паратонзиллярний абсцес**

198. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на часті водянисті випорожнення, рясне блювання без нудоти

**a. Холера**

- b. Псевдотуберкульоз
- c. Черевний тиф
- d. Шигельоз
- e. Сальмонельоз

199. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на часті водянисті випорожнення, рясне блювання без нудоти

**a. Холера**

- b. Сальмонельоз
- c. Черевний тиф
- d. Псевдотуберкульоз
- e. Шигельоз

200. Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на підвищення температури тіла до  $39,5^{\circ}\text{C}$ , сильний головни

- a. IgM до вірусу кору методом ІФА
- b. IgM до вірусу краснухи методом ІФА
- c. IgM до антигену EBV методом ІФА
- d. IgM до вірусу CMV методом ІФА

**e. RNA вірусу грипу методом ПЛР**

201. Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на підвищення температури тіла до  $39,5^{\circ}\text{C}$ , сильний головни

- a. IgM до вірусу краснухи методом ІФА
- b. IgM до вірусу кору методом ІФА

**c. RNA вірусу грипу методом ПЛР**

- d. IgM до вірусу CMV методом ІФА
- e. IgM до антигену EBV методом ІФА

202. Пацієнтка віком 34 роки звернулася до лікарні після укусу бродячого собаки. Із анамнезу відомо,

- a. 0,1 мл в/м в 0-3-7-14-28-90 день
- b. 1 мл в/м в 0-3-7-10-28-90 день
- c. 0,5 мл в/м в 0-3-7-14-28-90 день

d. 1 мл в/м в 0-3-7-14-28-90 день

e. 1 мл в/м в 0-3-7-18-28-90 день

203. Пацієнтка віком 34 роки звернулася до лікарні після укусу бродячого собаки. Із анамнезу відомо,

a. 0,1 мл в/м в 0-3-7-14-28-90 день

b. 1 мл в/м в 0-3-7-18-28-90 день

c. 1 мл в/м в 0-3-7-10-28-90 день

d. 0,5 мл в/м в 0-3-7-14-28-90 день

e. 1 мл в/м в 0-3-7-14-28-90 день

204. Пацієнтка віком 34 роки скаржиться на загальну слабкість, підвищення температури тіла до  $39^{\circ}\text{C}$

a. Хронічний гепатит С

b. Гострий гепатит В

c. Хронічний гепатит В

d. Гострий гепатит В+С

e. Гострий гепатит С

205. Пацієнтка віком 34 роки скаржиться на загальну слабкість, підвищення температури тіла до  $39^{\circ}\text{C}$

a. Хронічний гепатит С

b. Гострий гепатит В+С

c. Гострий гепатит В

d. Гострий гепатит С

e. Хронічний гепатит В

206. Пацієнтка віком 34 роки скаржиться на часті рідкі випорожнення з домішками слизу та крові, диск

a. Флуконазол

b. Ванкоміцин

c. Азитроміцин

d. Метронідазол

e. Ципрофлоксацин

207. Пацієнтка віком 34 роки скаржиться на часті рідкі випорожнення з домішками слизу та крові, диск

a. Ципрофлоксацин

b. Ванкоміцин

c. Флуконазол

d. Азитроміцин

e. Метронідазол

208. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на помірний біль у горлі, загальну слабкість. Об'єктивно сп

a. Амбулаторне лікування, введення антибіотиків широкого спектра дії

b. Обов'язкова шпиталізація, введення антибіотиків широкого спектра дії

c. Обов'язкова шпиталізація, моніторинг стану пацієнтки

d. Амбулаторне лікування, введення протидифтерійної сироватки

e. Обов'язкова шпиталізація, введення протидифтерійної сироватки

209. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на помірний біль у горлі, загальну слабкість. Об'єктивно сп

a. Амбулаторне лікування, введення протидифтерійної сироватки

b. Обов'язкова шпиталізація, моніторинг стану пацієнтки

c. Обов'язкова шпиталізація, введення протидифтерійної сироватки

d. Обов'язкова шпиталізація, введення антибіотиків широкого спектра дії

e. Амбулаторне лікування, введення антибіотиків широкого спектра дії

210. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на слабкість, нудоту, дворазове блювання, "туман" перед оч

a. Ботулізм

b. Сальмонельоз

c. Харчова токсикоінфекція

d. Отруєння грибами

e. Отруєння сурогатами алкоголю

211. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на слабкість, нудоту, дворазове блювання, "туман" перед оч

a. Сальмонельоз

b. Отруєння сурогатами алкоголю

c. Ботулізм

d. Отруєння грибами

е. Харчова токсикоінфекція

212. Пацієнтка віком 37 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $37,4^{\circ}\text{C}$ , слабкість, біль

- a. IgG до *Yersinia pseudotuberculosis*
- b. Антинуклеарні антитіла (ANA)
- c. IgM і IgG до *Borrelia burgdorferi*
- d. Anti-HBcor IgM+IgG, anti-HCV IgM+IgG

е. Реакцію Райта-Хеддельсона

213. Пацієнтка віком 37 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $37,4^{\circ}\text{C}$ , слабкість, біль

- a. Антинуклеарні антитіла (ANA)

б. Реакцію Райта-Хеддельсона

- c. Anti-HBcor IgM+IgG, anti-HCV IgM+IgG
- d. IgG до *Yersinia pseudotuberculosis*
- e. IgM і IgG до *Borrelia burgdorferi*

214. Пацієнтка віком 37 років скаржиться на утруднене ковтання та відкривання рота, напруження жувальних м'язів

- a. Паратонзиллярний абсцес
- b. Сказ
- c. Менінгоенцефаліт
- d. Ботулізм

е. Правець

215. Пацієнтка віком 37 років скаржиться на утруднене ковтання та відкривання рота, напруження жувальних м'язів

- a. Сказ
- b. Паратонзиллярний абсцес
- c. Менінгоенцефаліт
- d. Ботулізм

е. Правець

216. Пацієнтка віком 38 років скаржиться на озноб і нападоподібне підвищення температури тіла до  $40^{\circ}\text{C}$

- a. Посів крові на гемокультуру

б. Товста крапля та мазок крові

- c. Реакцію Асколі
- d. Реакцію Райта-Хеддельсона
- e. Посів крові на стерильність

217. Пацієнтка віком 38 років скаржиться на озноб і нападоподібне підвищення температури тіла до  $40^{\circ}\text{C}$

- a. Реакцію Асколі
- b. Посів крові на гемокультуру
- c. Посів крові на стерильність

д. Товста крапля та мазок крові

- e. Реакцію Райта-Хеддельсона

218. Пацієнтка віком 40 років скаржиться на свербіж у ділянці пальців правої руки. Із анамнезу відомо, що вона працює на фермі

- a. Бешиха

б. Еризипелоїд

- c. Флегмона
- d. Сибірка
- e. Панарицій

219. Пацієнтка віком 40 років скаржиться на свербіж у ділянці пальців правої руки. Із анамнезу відомо, що вона працює на фермі

- a. Сибірка

б. Еризипелоїд

- c. Панарицій
- d. Флегмона
- e. Бешиха

220. Пацієнтка віком 45 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $38,5^{\circ}\text{C}$ , головний біль. Із анамнезу відомо, що вона працює на фермі

- a. Туляремія
- b. Чума
- c. Хвороба від котячих подряпин
- d. Бешиха

е. Сибірка

221. Пацієнтка віком 45 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $38,5^{\circ}\text{C}$ , головний біль. І

a. Чума

b. Сибірка

c. Бешиха

d. Хвороба від котячих подряпин

e. Туляремія

222. Пацієнтка віком 47 років скаржиться на підвищення температури тіла, біль у животі, суглобах, рі

a. Харчова токсикоінфекція

b. Сальмонельоз

c. Черевний тиф

d. Шигельоз

e. Іерсиніоз

223. Пацієнтка віком 47 років скаржиться на підвищення температури тіла, біль у животі, суглобах, рі

a. Черевний тиф

b. Шигельоз

c. Іерсиніоз

d. Харчова токсикоінфекція

e. Сальмонельоз

224. Пацієнтка віком 52 роки скаржиться на підвищення температури тіла до  $38,5^{\circ}\text{C}$ , почервоніння шк

a. Синдром Лайєлла

b. Бешиха

c. Еризипелоїд

d. Хвороба Лайма

e. Сибірка

225. Пацієнтка віком 52 роки скаржиться на підвищення температури тіла до  $38,5^{\circ}\text{C}$ , почервоніння шк

a. Синдром Лайєлла

b. Бешиха

c. Сибірка

d. Еризипелоїд

e. Хвороба Лайма

226. Пацієнтка віком 55 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $38,5^{\circ}\text{C}$ , повторне блюва

a. Rotavirus

b. Adenovirus

c. Norovirus

d. Escherichia coli

e. Salmonella enteritidis

227. Пацієнтка віком 55 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $38,5^{\circ}\text{C}$ , повторне блюва

a. Rotavirus

b. Norovirus

c. Adenovirus

d. Salmonella enteritidis

e. Escherichia coli

228. Пацієнтка віком 57 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $39,2^{\circ}\text{C}$ , відчуття розпир

a. Еризипелоїд

b. Шкірний лейшманіоз

c. Бешиха

d. Сибірка

e. Хвороба Лайма

229. Пацієнтка віком 57 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $39,2^{\circ}\text{C}$ , відчуття розпир

a. Шкірний лейшманіоз

b. Еризипелоїд

c. Хвороба Лайма

d. Сибірка

e. Бешиха

230. Пацієнтка віком 60 років скаржиться на високу температуру тіла -  $40^{\circ}\text{C}$ , закладеність носа, зниж

a. Коронавірусна інфекція COVID-19

b. Аденовірусна інфекція

c. Парагрип

d. Кашлюк

e. РС-інфекція

231. Пацієнтка віком 60 років скаржиться на високу температуру тіла -  $40^{\circ}\text{C}$ , закладеність носа, зниж

a. Аденовірусна інфекція

b. Парагрип

c. Кашлюк

d. РС-інфекція

e. Коронавірусна інфекція COVID-19

232. Пацієнтка віком 65 років захворіла гостро, з підйому температури тіла до  $38,6^{\circ}\text{C}$ , головного бол

a. Паразитоскопічний

b. Імунохроматографічний

c. Серологічний

d. Полімеразної ланцюгової реакції

e. Бактеріологічний

233. Пацієнтка віком 65 років захворіла гостро, з підйому температури тіла до  $38,6^{\circ}\text{C}$ , головного бол

a. Полімеразної ланцюгової реакції

b. Паразитоскопічний

c. Імунохроматографічний

d. Серологічний

e. Бактеріологічний

234. Пацієнтку віком 22 роки шпиталізовано зі встановленим діагнозом: менінгококова інфекція. Об'єкт

a. Анафілактичний шок

b. Кардіогенний шок

c. Септичний шок

d. Гіповолемічний шок

e. Дегідратаційний шок

235. Пацієнтку віком 22 роки шпиталізовано зі встановленим діагнозом: менінгококова інфекція. Об'єкт

a. Гіповолемічний шок

b. Септичний шок

c. Анафілактичний шок

d. Кардіогенний шок

e. Дегідратаційний шок

236. Пацієнтку віком 25 років шпиталізовано до інфекційної лікарні з діагнозом: кір, тяжкий перебіг.

a. Ввести імуноглобулін людини нормальний чоловікові та дитині

b. Спостерігати за контактними членами родини протягом 17-ти днів

c. Екстрено вакцинувати і чоловіка, і дитину

d. Вакцинувати лише дитину та зарахувати цю дозу як нульову

e. Провести вакцинацію тільки дитини та вважати цю дозу першою

237. Пацієнтку віком 25 років шпиталізовано до інфекційної лікарні з діагнозом: кір, тяжкий перебіг.

a. Спостерігати за контактними членами родини протягом 17-ти днів

b. Вакцинувати лише дитину та зарахувати цю дозу як нульову

c. Ввести імуноглобулін людини нормальний чоловікові та дитині

d. Екстрено вакцинувати і чоловіка, і дитину

e. Провести вакцинацію тільки дитини та вважати цю дозу першою

238. Пацієнтку віком 28 років шпиталізовано на 2-й день хвороби зі скаргами на виражену слабкість, в

a. Озельтамівір

b. Ацикловір

c. Азитроміцин

d. Амізон

e. Флуконазол

239. Пацієнтку віком 28 років шпиталізовано на 2-й день хвороби зі скаргами на виражену слабкість, в

a. Ацикловір

- b. Флуконазол
- c. Амізон
- d. Азитроміцин

e. Озельтамівір

240. Пацієнтку віком 33 роки шпиталізовано з діагнозом: дифтерія ротоглотки. Об'єктивно спостерігаєть

a. Введення протидифтерійної сироватки

- b. Призначення імуномодуляторів
- c. Регідратаційна терапія
- d. Інфузійна дезінтоксикаційна терапія
- e. Введення антибіотиків

241. Пацієнтку віком 33 роки шпиталізовано з діагнозом: дифтерія ротоглотки. Об'єктивно спостерігаєть

- a. Призначення імуномодуляторів
- b. Інфузійна дезінтоксикаційна терапія
- c. Регідратаційна терапія
- d. Введення антибіотиків

e. Введення протидифтерійної сироватки

242. Пацієнтку віком 33 роки шпиталізовано зі скаргами на блювання та діарею. Об'єктивно спостерігаєть

- a. Збалансованими розчинами кристалоїдів та 5%-им розчином глюкози у співвідношенні 2:1 зі швидкіст
- b. Збалансованими кристалоїдами зі швидкістю 50-100 мл/кг на годину протягом 2-4 год
- c. Збалансованими розчинами кристалоїдів та 5%-им розчином глюкози у співвідношенні 1:1 зі швидкіст
- d. Колоїдами та кристалоїдами у співвідношенні 1:1 в об'ємі 30 мл/кг протягом 3-х год
- e. Розчинами кристалоїдів, гідроксиетилкрохмалю та інших колоїдів у співвідношенні 1:1 в об'ємі 50 м

243. Пацієнтку віком 33 роки шпиталізовано зі скаргами на блювання та діарею. Об'єктивно спостерігаєть

- a. Розчинами кристалоїдів, гідроксиетилкрохмалю та інших колоїдів у співвідношенні 1:1 в об'ємі 50 м
- b. Колоїдами та кристалоїдами у співвідношенні 1:1 в об'ємі 30 мл/кг протягом 3-х год
- c. Збалансованими розчинами кристалоїдів та 5%-им розчином глюкози у співвідношенні 1:1 зі швидкіст
- d. Збалансованими розчинами кристалоїдів та 5%-им розчином глюкози у співвідношенні 2:1 зі швидкіст
- e. Збалансованими кристалоїдами зі швидкістю 50-100 мл/кг на годину протягом 2-4 год

244. Пацієнтку віком 68 років шпиталізовано до стаціонару на 12-й день хвороби, що розпочалася посту

a. Гостра печінкова енцефалопатія

- b. Синдром Уотерхауса-Фрідеріксена
- c. набряк-набухання головного мозку
- d. Гостра ниркова недостатність
- e. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання

245. Пацієнтку віком 68 років шпиталізовано до стаціонару на 12-й день хвороби, що розпочалася посту

- a. набряк-набухання головного мозку
- b. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання
- c. Синдром Уотерхауса-Фрідеріксена
- d. Гостра ниркова недостатність

e. Гостра печінкова енцефалопатія

246. Пацієнту віком 19 років, із невідомим вакцинальним анамнезом встановлено діагноз: кір. Які спец

a. Плями Копліка

- b. Симптом Розенберга
- c. Симптом Форхгеймера
- d. Симптом Мурсу
- e. Симптом Кіарі

247. Пацієнту віком 19 років, із невідомим вакцинальним анамнезом встановлено діагноз: кір. Які спец

- a. Симптом Форхгеймера
- b. Симптом Мурсу
- c. Симптом Розенберга
- d. Симптом Кіарі

e. Плями Копліка

248. Пацієнту віком 21 рік встановлено попередній діагноз: вірусний гепатит. За результатами лаборат

- a. -
- b. Хронічний вірусний гепатит В HBeAg-негативний

с. Реконвалесцент вірусного гепатиту В

**d. Пацієнт вакцинований проти гепатиту В**

е. Хронічна HBeAg-негативна інфекція

249. Пацієнту віком 21 рік встановлено попередній діагноз: вірусний гепатит. За результатами лабораторних досліджень:

а. Хронічний вірусний гепатит В HBeAg-негативний

б. -

**с. Пацієнт вакцинований проти гепатиту В**

д. Реконвалесцент вірусного гепатиту В

е. Хронічна HBeAg-негативна інфекція

250. Пацієнту віком 28 років із попереднім діагнозом: менінгококовий менінгіт - проведено діагностичні дослідження:

**а. Нейтрофільний плеоцитоз, знижений рівень глюкози**

б. Лімфоцитарний плеоцитоз, знижений рівень глюкози

с. -

д. Нейтрофільний плеоцитоз, нормальний рівень глюкози

е. Лімфоцитарний плеоцитоз, нормальний рівень глюкози

251. Пацієнту віком 28 років із попереднім діагнозом: менінгококовий менінгіт - проведено діагностичні дослідження:

а. Лімфоцитарний плеоцитоз, нормальний рівень глюкози

б. Лімфоцитарний плеоцитоз, знижений рівень глюкози

с. -

д. Нейтрофільний плеоцитоз, нормальний рівень глюкози

**е. Нейтрофільний плеоцитоз, знижений рівень глюкози**

252. Пацієнту віком 34 роки встановлено діагноз: псевдотуберкульоз, призначено лікування. Після в/в введення антибіотиків:

**а. Анафілактичний шок**

б. Гостра дихальна недостатність

с. Септичний шок

д. Гіпоглікемічна кома

е. Гостра печінкова недостатність

253. Пацієнту віком 34 роки встановлено діагноз: псевдотуберкульоз, призначено лікування. Після в/в введення антибіотиків:

**а. Анафілактичний шок**

б. Гостра печінкова недостатність

с. Гостра дихальна недостатність

д. Гіпоглікемічна кома

е. Септичний шок

254. Пацієнту віком 48 років із гарячкою до 39,7°C, слабкістю, міалгіями, олігурією проведено реакцію на антибіотики:

а. Еритроміцин

**б. Бензилпеніцилін**

с. Офлоксацин

д. Стрептоміцин

е. Азитроміцин

255. Пацієнту віком 48 років із гарячкою до 39,7°C, слабкістю, міалгіями, олігурією проведено реакцію на антибіотики:

а. Стрептоміцин

**б. Бензилпеніцилін**

с. Азитроміцин

д. Еритроміцин

е. Офлоксацин

256. Протягом якого терміну необхідно провести постконтактну профілактику із застосуванням вакцини проти дифтерії, коклюшу та кішечного тифу:

а. 14 днів

б. 40 днів

**с. 7 днів**

д. 21 дня

е. 28 днів

257. Протягом якого терміну необхідно провести постконтактну профілактику із застосуванням вакцини проти дифтерії, коклюшу та кішечного тифу:

а. 14 днів

б. 40 днів

с. 21 дня

d. 7 днів

e. 28 днів

258. Під час лабораторного дослідження калу, взятого від пацієнта, який хворіє на кишкову інфекцію,

a. *Escherichia coli*

b. *Yersinia enterocolitica*

c. *Campylobacter coli*

d. *Shigella sonnei*

e. *Clostridium botulinum*

259. Під час лабораторного дослідження калу, взятого від пацієнта, який хворіє на кишкову інфекцію,

a. *Yersinia enterocolitica*

b. *Campylobacter coli*

c. *Escherichia coli*

d. *Clostridium botulinum*

e. *Shigella sonnei*

260. Під час огляду пацієнта віком 32 роки виявлено: пацієнт адинамічний, температура тіла -  $35,8^{\circ}\text{C}$

a. IV

b. Дегідратація відсутня

c. II

d. III

e. I

261. Під час огляду пацієнта віком 32 роки виявлено: пацієнт адинамічний, температура тіла -  $35,8^{\circ}\text{C}$

a. Дегідратація відсутня

b. I

c. IV

d. III

e. II

262. Під час оперативного втручання кров пацієнтки потрапила на пошкоджену шкіру лівої кисті лікаря

a. Тенофовір дизопроксилу фумарат + Ефавіренс щодня упродовж 28 днів

b. Ламівудин + Долутегравір щодня упродовж 28 днів

c. Тенофовір дизопроксилу фумарат + Ламівудин + Долутегравір щодня упродовж 28 днів

d. Тенофовір дизопроксилу фумарат + Емтріцетабін щодня упродовж 28 днів

e. Тенофовір дизопроксилу фумарат + Ралтегравір на 28 днів

263. Під час оперативного втручання кров пацієнтки потрапила на пошкоджену шкіру лівої кисті лікаря

a. Тенофовір дизопроксилу фумарат + Ралтегравір на 28 днів

b. Тенофовір дизопроксилу фумарат + Емтріцетабін щодня упродовж 28 днів

c. Тенофовір дизопроксилу фумарат + Ламівудин + Долутегравір щодня упродовж 28 днів

d. Ламівудин + Долутегравір щодня упродовж 28 днів

e. Тенофовір дизопроксилу фумарат + Ефавіренс щодня упродовж 28 днів

264. Під час проведення медичних маніпуляцій відбулося порушення цільності шкіри медичного працівника

a. негайно промити ушкоджене місце, тримаючи ранову поверхню під проточною водою, даючи можливість

b. Зробити запис у журналі нещасних випадків на виробництві

c. Видавити кров із рани та в подальшому обробити її 70%-им розчином спирту

d. Провести експрес-тест на виявлення антитіл до ВІЛ у крові пацієнта

e. Обробити місце пошкодження спиртовим розчином йоду

265. Під час проведення медичних маніпуляцій відбулося порушення цільності шкіри медичного працівника

a. Видавити кров із рани та в подальшому обробити її 70%-им розчином спирту

b. негайно промити ушкоджене місце, тримаючи ранову поверхню під проточною водою, даючи можливість

c. Обробити місце пошкодження спиртовим розчином йоду

d. Провести експрес-тест на виявлення антитіл до ВІЛ у крові пацієнта

e. Зробити запис у журналі нещасних випадків на виробництві

266. Після проведення щеплення АДП-М через 30 хв у пацієнта з'явилося відчуття свербіжів кінчиків губ

a. Прикласти лід до місця введення препарату

b. Ввести внутрішньовенно преднізолон 90 мг

c. Розпочати інгаляцію кисню зі швидкістю 15 л/хв

d. Провести інгаляцію сальбутамолом

е. Ввести внутрішньом'язово епінефрин 0,5 мг в передньолатеральну поверхню стегна

267. Після проведення щеплення АДП-М через 30 хв у пацієнта з'явилося відчуття свербіж кінчиків губ

а. Розпочати інгаляцію кисню зі швидкістю 15 л/хв

б. Прикласти лід до місця введення препарату

с. Провести інгаляцію сальбутамолом

д. Ввести внутрішньом'язово епінефрин 0,5 мг в передньолатеральну поверхню стегна

е. Ввести внутрішньовенно преднізолон 90 мг

268. Серед відпочивальників туристичної бази виникли випадки шигельозу. На яке середовище необхід

а. Середовище Борде-Жангу

б. Середовище Кітта-Тароцці

с. Середовище Сабуро

д. Жовчний агар

е. Бактоагар Плоскірева

269. Серед відпочивальників туристичної бази виникли випадки шигельозу. На яке середовище необхід

а. Середовище Кітта-Тароцці

б. Середовище Сабуро

с. Середовище Борде-Жангу

д. Бактоагар Плоскірева

е. Жовчний агар

270. У вагітної жінки на 14 тижні під час обстеження в крові виявлено антитіла до ВІЛ та РНК вірусу

а. Призначити АРТ і протівірусну терапію гепатиту С напередодні пологів

б. Провести оцінку ризику вертикальної трансмісії (вірусне навантаження ВІЛ і РНК вірусу гепатиту С)

с. Призначити АРТ та протівірусну терапію гепатиту С одночасно, якомога швидше

д. Призначити вагітній АРТ якомога швидше, лікування гепатиту С відкласти на післяпологовий період

е. Призначити протівірусну терапію гепатиту С на 3 міс, потім розпочати АРТ

271. У вагітної жінки на 14 тижні під час обстеження в крові виявлено антитіла до ВІЛ та РНК вірусу

а. Призначити протівірусну терапію гепатиту С на 3 міс, потім розпочати АРТ

б. Призначити вагітній АРТ якомога швидше, лікування гепатиту С відкласти на післяпологовий період

с. Призначити АРТ та протівірусну терапію гепатиту С одночасно, якомога швидше

д. Призначити АРТ і протівірусну терапію гепатиту С напередодні пологів

е. Провести оцінку ризику вертикальної трансмісії (вірусне навантаження ВІЛ і РНК вірусу гепатиту С)

272. У жінки віком 30 років під час планового скринінгу на парентеральні вірусні гепатити з приводу

а. HBeAg

б. HBcAg

с. HBsAg

д. Anti-HBsAg

е. Anti-HBc IgG

273. У жінки віком 30 років під час планового скринінгу на парентеральні вірусні гепатити з приводу

а. Anti-HBsAg

б. HBeAg

с. HBcAg

д. HBsAg

е. Anti-HBc IgG

274. У пацієнтки віком 60 років за результатами обстеження встановлено попередній діагноз: бруцельоз

а. Бактеріологічний

б. Біологічний

с. Бактеріоскопічний

д. Вірусологічний

е. Серологічний

275. У пацієнтки віком 60 років за результатами обстеження встановлено попередній діагноз: бруцельоз

а. Вірусологічний

б. Серологічний

с. Бактеріоскопічний

д. Бактеріологічний

е. Біологічний

276. У пацієнта віком 18 років за кілька годин після вживання омлету в студентській їдальні з'явилися

a. Ешерихіоз

b. Сальмонельоз

c. Холера

d. Ротавірусний гастроентерит

e. Шигельоз

277. У пацієнта віком 18 років за кілька годин після вживання омлету в студентській їдальні з'явилися

a. Холера

b. Сальмонельоз

c. Ешерихіоз

d. Шигельоз

e. Ротавірусний гастроентерит

278. У пацієнта віком 19 років 2 дні тому підвищилася температура тіла до  $38^{\circ}\text{C}$ , на животі з'явилися

a. Вітряна віспа, амбулаторне спостереження

b. Краснуха, шпиталізація за клінічними показаннями

c. Вітряна віспа, шпиталізація за епідеміологічними показаннями

d. Вітряна віспа, шпиталізація за клінічними показаннями

e. Кір, шпиталізація за епідеміологічними показаннями

279. У пацієнта віком 19 років 2 дні тому підвищилася температура тіла до  $38^{\circ}\text{C}$ , на животі з'явилися

a. Вітряна віспа, шпиталізація за клінічними показаннями

b. Краснуха, шпиталізація за клінічними показаннями

c. Вітряна віспа, амбулаторне спостереження

d. Вітряна віспа, шпиталізація за епідеміологічними показаннями

e. Кір, шпиталізація за епідеміологічними показаннями

280. У пацієнта віком 25 років із діагнозом: хронічний вірусний гепатит В, різко погіршився загальний

a. Гостра ниркова недостатність

b. Гостра печінкова енцефалопатія

c. Септичний шок

d. Анафілактичний шок

e. Гостра наднирникова недостатність

281. У пацієнта віком 25 років із діагнозом: хронічний вірусний гепатит В, різко погіршився загальний

a. Септичний шок

b. Гостра наднирникова недостатність

c. Гостра ниркова недостатність

d. Анафілактичний шок

e. Гостра печінкова енцефалопатія

282. У пацієнта віком 34 роки захворювання розпочалося поступово, із повільним наростанням гарячки

a. Псевдотуберкульоз

b. Шигельоз

c. Черевний тиф

d. Висипний тиф

e. Вірусний гепатит А

283. У пацієнта віком 34 роки захворювання розпочалося поступово, із повільним наростанням гарячки

a. Псевдотуберкульоз

b. Шигельоз

c. Висипний тиф

d. Вірусний гепатит А

e. Черевний тиф

284. У пацієнта віком 42 роки з діагнозом тропічна малярія на 3-й день лікування хініном з'явилися і

a. Анафілактична реакція

b. Малярійний гепатит

c. Тромбогеморагічний синдром

d. Гемоглобінурійна гарячка

e. Малярійний алгід

285. У пацієнта віком 42 роки з діагнозом тропічна малярія на 3-й день лікування хініном з'явилися і

a. Малярійний алгід

b. Гемоглобінурійна гарячка

c. Малярійний гепатит

d. Тромбогеморагічний синдром

e. Анафілактична реакція

286. У пацієнта з дифтерією на 3-тю добу захворювання розвинулися різка слабкість, тахікардія, зниже

a. Септичний шок

b. Гостра серцева недостатність

c. -

d. Ранній міокардит

e. Обтурація дихальних шляхів плівками

287. У пацієнта з дифтерією на 3-тю добу захворювання розвинулися різка слабкість, тахікардія, зниже

a. Обтурація дихальних шляхів плівками

b. Септичний шок

c. -

d. Ранній міокардит

e. Гостра серцева недостатність

288. У пацієнта захворювання перебігає з гіпертермією до  $40^{\circ}\text{C}$  та сильним болем у місці нерухомого к

a. Проведення антибіотикопрофілактики

b. Введення інтерферону

c. Введення специфічної антитоксичної сироватки

d. Проведення вакцинації

e. Введення нормального людського імуноглобуліну

289. У пацієнта захворювання перебігає з гіпертермією до  $40^{\circ}\text{C}$  та сильним болем у місці нерухомого к

a. Введення нормального людського імуноглобуліну

b. Введення інтерферону

c. Проведення антибіотикопрофілактики

d. Проведення вакцинації

e. Введення специфічної антитоксичної сироватки

290. У пацієнта зі скаргами на субфебрилітет і кашель з кров'янистим мокротинням під час обстеження

a. Метронідазол

b. Левамизол

c. Пірантел

d. Альбендазол

e. Мебендазол

291. У пацієнта зі скаргами на субфебрилітет і кашель з кров'янистим мокротинням під час обстеження

a. Пірантел

b. Метронідазол

c. Левамизол

d. Альбендазол

e. Мебендазол

292. У пацієнта протягом тижня поступово підвищувалася температура тіла, з'явилися головний біль, б

a. Міокардит

b. ДВЗ-синдром

c. Кишкова кровотеча

d. Септичний шок

e. Синдром Уотерхауса-Фрідеріксена

293. У пацієнта протягом тижня поступово підвищувалася температура тіла, з'явилися головний біль, б

a. Міокардит

b. Септичний шок

c. Синдром Уотерхауса-Фрідеріксена

d. Кишкова кровотеча

e. ДВЗ-синдром

294. У пацієнтки віком 16 років захворювання розпочалося гостро з такої симптоматики: підвищення те

a. Лептоспіроз

b. Епідемічна міалгія

c. Поліомієліт

d. Менінгоенцефаліт

e. Трихінельоз

295. У пацієнтки віком 16 років захворювання розпочалося гостро з такої симптоматики: підвищення температури тіла

a. Трихінельоз

b. Епідемічна міалгія

c. Менінгоенцефаліт

d. Поліомієліт

e. Лептоспіроз

296. Укажіть метод скринінгового обстеження пацієнтів із використанням на тест-смужках розчинних медіа

a. Газохроматографічний аналіз

b. Радіоімунний аналіз

c. Імунохроматографічний аналіз

d. Імуноферментний аналіз

e. Молекулярно-генетичний метод

297. Укажіть метод скринінгового обстеження пацієнтів із використанням на тест-смужках розчинних медіа

a. Газохроматографічний аналіз

b. Радіоімунний аналіз

c. Імуноферментний аналіз

d. Молекулярно-генетичний метод

e. Імунохроматографічний аналіз

298. Який показник необхідно дослідити у вагітної з хронічним гепатитом В для визначення високого ризику передачі вірусу

a. Кількісне визначення DNA-HBV у крові методом ПЛР

b. Anti-HBc IgM методом ІФА

c. Якісне визначення DNA-HBV у крові методом ПЛР

d. HBsAg у крові методом ІФА

e. Anti-HBs у крові методом ІФА

299. Який показник необхідно дослідити у вагітної з хронічним гепатитом В для визначення високого ризику передачі вірусу

a. HBsAg у крові методом ІФА

b. Anti-HBc IgM методом ІФА

c. Кількісне визначення DNA-HBV у крові методом ПЛР

d. Якісне визначення DNA-HBV у крові методом ПЛР

e. Anti-HBs у крові методом ІФА