

1. Визначте тип лікування, яке призначається особам, що мали статевий або тісний побутовий контакт
- a. Скринінгове
  - b. Профілактичне
  - c. Пробне
  - d. Превентивне
  - e. Традиційне
2. Визначте тип лікування, яке призначається особам, що мали статевий або тісний побутовий контакт
- a. Традиційне
  - b. Пробне
  - c. Профілактичне
  - d. Скринінгове
  - e. Превентивне
3. Дев'ятирічна дівчинка скаржиться на значні слизово-гнійні виділення зі статевих шляхів, свербіж,
- a. Гонококовий вульвовагініт
- b. Урогенітальний трихомоніаз
  - c. Бактеріальний вагіноз
  - d. Уреаплазмозний вагініт
  - e. Кандидозний вульвовагініт
4. Дев'ятирічна дівчинка скаржиться на значні слизово-гнійні виділення зі статевих шляхів, свербіж,
- a. Урогенітальний трихомоніаз
  - b. Уреаплазмозний вагініт
  - c. Бактеріальний вагіноз
  - d. Кандидозний вульвовагініт
  - e. Гонококовий вульвовагініт
5. До якого класу сили дії належать мазь клобетазолу?
- a. Надслабкої
  - b. Потужної
  - c. Надпотужної
  - d. Середньої
  - e. Слабкої
6. До якого класу сили дії належать мазь клобетазолу?
- a. Потужної
  - b. Надслабкої
  - c. Слабкої
  - d. Надпотужної
  - e. Середньої
7. До якої рубрики, згідно з МКХ-10, належить герпетиформний дерматит?
- a. Папулосквамозні порушення
  - b. Інші бульозні порушення
  - c. Інші місцеві інфекції шкіри та підшкірної клітковини
  - d. Гранулематозні хвороби шкіри та підшкірної клітковини
  - e. Пемфігоїд
8. До якої рубрики, згідно з МКХ-10, належить герпетиформний дерматит?
- a. Папулосквамозні порушення
  - b. Гранулематозні хвороби шкіри та підшкірної клітковини
  - c. Пемфігоїд
  - d. Інші місцеві інфекції шкіри та підшкірної клітковини
  - e. Інші бульозні порушення
9. Дівчина віком 18 років скаржиться на появу папул, пустул на шкірі обличчя, які, за її словами, п
- a. -
  - b. Розацеа
  - c. Фолікулярний кератоз
  - d. Алергічний дерматит
  - e. Акне
10. Дівчина віком 18 років скаржиться на появу папул, пустул на шкірі обличчя, які, за її словами, п

a. Розацеа

b. -

c. Акне

d. Фолікулярний кератоз

e. Алергічний дерматит

11. Жінка віком 20 років на прийомі у лікаря-дерматовенеролога поводить метушливо, неспокійно, хо

a. Ст. 268

b. -

c. Ст. 286

d. Ст. 230

e. Ст. 289

12. Жінка віком 20 років на прийомі у лікаря-дерматовенеролога поводить метушливо, неспокійно, хо

a. Ст. 268

b. -

c. Ст. 286

d. Ст. 289

e. Ст. 230

13. Жінка віком 31 рік звернулася до лікаря через 10 днів після статевих контактів зі скаргами на ви

a. Гарднерельоз

b. Трихомоніаз

c. Мікоплазмоз

d. Хламідіоз

e. Гонорея

14. Жінка віком 31 рік звернулася до лікаря через 10 днів після статевих контактів зі скаргами на ви

a. Гонорея

b. Трихомоніаз

c. Мікоплазмоз

d. Гарднерельоз

e. Хламідіоз

15. Куди потрібно направити пацієнта з клінікою синдрому Лайєлла (площа ураження шкіри близько 50

a. На проведення алергопроб

b. До дерматовенерологічного відділення

c. На консультацію до алерголога

d. До реанімаційного відділення

e. До сімейного лікаря

16. Куди потрібно направити пацієнта з клінікою синдрому Лайєлла (площа ураження шкіри близько 50

a. На проведення алергопроб

b. На консультацію до алерголога

c. До реанімаційного відділення

d. До дерматовенерологічного відділення

e. До сімейного лікаря

17. Лікар після огляду пацієнта з ВІЛ-інфекцією встановив діагноз: генітальний герпес. З метою вибор

a. Конфіденційності

b. Дотримання права на безкоштовну медицину

c. Академічної доброчесності

d. Доказової медицини

e. Коректної обробки персональних даних

18. Лікар після огляду пацієнта з ВІЛ-інфекцією встановив діагноз: генітальний герпес. З метою вибор

a. Коректної обробки персональних даних

b. Доказової медицини

c. Конфіденційності

d. Дотримання права на безкоштовну медицину

e. Академічної доброчесності

19. Лікар-дерматовенеролог оцінює стан утворення з визначенням цільового методу видалення. Провод

a. Діатермокоагуляції

b. Термокаутеризації

c. Електрофульгурації

d. Кріодеструкції

e. Фотодеструкції

20. Лікар-дерматовенеролог оцінює стан утворення з визначенням цільового методу видалення. Проводить

a. Кріодеструкції

b. Фотодеструкції

c. Діатермокоагуляції

d. Електрофульгурації

e. Термокаутеризації

21. Лікар-дерматовенеролог оцінює стан шкіри з визначенням та розробкою тактики лікування, динаміч

a. SCORAD

b. DLQI

c. BSA

d. PASI

e. PGA

22. Лікар-дерматовенеролог оцінює стан шкіри з визначенням та розробкою тактики лікування, динаміч

a. PGA

b. DLQI

c. SCORAD

d. BSA

e. PASI

23. Лікар-дерматовенеролог оцінює стан шкірних покривів із визначенням цільової ділянки. Проводить д

a. Фіцпатрика

b. IMT

c. АПГАР

d. Бреслоу

e. Кларка

24. Лікар-дерматовенеролог оцінює стан шкірних покривів із визначенням цільової ділянки. Проводить д

a. Фіцпатрика

b. IMT

c. Кларка

d. АПГАР

e. Бреслоу

25. Лікар-дерматолог у зв'язку із виробничою необхідністю зайняти посаду завідувача відділення має о

a. Стаж роботи за фахом понад 10 років

b. Стаж роботи за фахом до 5 років

c. Наявність двох закордонних стажувань

d. Участь у трьох професійних об'єднаннях\асоціаціях

e. Спеціалізація за фахом "Клінічна імунологія"

26. Лікар-дерматолог у зв'язку із виробничою необхідністю зайняти посаду завідувача відділення має о

a. Спеціалізація за фахом "Клінічна імунологія"

b. Стаж роботи за фахом понад 10 років

c. Стаж роботи за фахом до 5 років

d. Наявність двох закордонних стажувань

e. Участь у трьох професійних об'єднаннях\асоціаціях

27. Мати скаржиться на появу у чотирирічної дитини сверблячого висипу на шкірі, який виник після гос

a. Дерматит контактний простий (фітодерматит)

b. Мікроспорія гладкої шкіри

c. Дерматит atopічний, еритемо-сквамозна форма

d. Дерматит контактний алергічний

e. Дерматит atopічний, ліхеноїдна форма

28. Мати скаржиться на появу у чотирирічної дитини сверблячого висипу на шкірі, який виник після гос

a. Мікроспорія гладкої шкіри

b. Дерматит atopічний, еритемо-сквамозна форма

- с. Дерматит атопічний, ліхеноїдна форма
- d. Дерматит контактний простий (фітодерматит)
- e. Дерматит контактний алергічний

29. Мати скаржиться, що у дитини на 6-й день після народження підвищилася температура тіла і з'явився висип.

a. Пухирчатка епідемічна немовлят

- b. Імпетиго контагіозне
- с. Вроджений бульозний епідермоліз
- d. Попрілість
- e. Кандидоз складок

30. Мати скаржиться, що у дитини на 6-й день після народження підвищилася температура тіла і з'явився висип.

a. Пухирчатка епідемічна немовлят

- b. Попрілість
- с. Кандидоз складок
- d. Вроджений бульозний епідермоліз
- e. Імпетиго контагіозне

31. Пацієнт віком 16 років звернувся зі скаргами на множинні закриті та відкриті комедони на шкірі обличчя.

a. Не перебувати довго на відкритому повітрі без використання сонцезахисних засобів

- b. Приймати антигістамінні засоби у двократному дозуванні
- с. Не контактувати з водою
- d. Уникати публічних місць, використовувати респіраторну маску
- e. Приймати паралельно системні пробіотики

32. Пацієнт віком 16 років звернувся зі скаргами на множинні закриті та відкриті комедони на шкірі обличчя.

a. Приймати антигістамінні засоби у двократному дозуванні

- b. Не контактувати з водою
- с. Уникати публічних місць, використовувати респіраторну маску
- d. Не перебувати довго на відкритому повітрі без використання сонцезахисних засобів
- e. Приймати паралельно системні пробіотики

33. Пацієнт віком 17 років скаржиться на рясні виділення з уретри, біль на початку сечовипускання. Хворіє 2 тижні.

a. Латентна гонорея

b. Передній гонорейний уретрит

- с. Гонорейний уретропростатит
- d. Тотальний гонорейний уретрит
- e. Задній гонорейний уретрит

34. Пацієнт віком 17 років скаржиться на рясні виділення з уретри, біль на початку сечовипускання. Хворіє 2 тижні.

a. Латентна гонорея

b. Передній гонорейний уретрит

- с. Тотальний гонорейний уретрит
- d. Задній гонорейний уретрит
- e. Гонорейний уретропростатит

35. Пацієнт віком 20 років скаржиться на свербіж і біль у ділянці кінчики мізинця правої кисті. Об'єкт обстеження: шкіра.

a. ПЛР

- b. Реакція пасивної гемаглютинації
- с. УЗД шкіри
- d. Флуоресценція під лампою Вуда
- e. Дерматоскопія

36. Пацієнт віком 20 років скаржиться на свербіж і біль у ділянці кінчики мізинця правої кисті. Об'єкт обстеження: шкіра.

a. Дерматоскопія

b. Реакція пасивної гемаглютинації

с. ПЛР

- d. Флуоресценція під лампою Вуда
- e. УЗД шкіри

37. Пацієнт віком 20 років скаржиться на сильний свербіж шкіри. Із анамнезу відомо, що хворіє з тримісячної давнини.

a. Атопічний дерматит

- b. Простий контактний дерматит
- с. Псоріаз

- d. Себорейна екзема
- e. Короста

38. Пацієнт віком 20 років скаржиться на сильний свербіж шкіри. Із анамнезу відомо, що хворіє з трим

- a. Себорейна екзема
- b. Короста
- c. Псоріаз

**d. Атопічний дерматит**

- e. Простий контактний дерматит

39. Пацієнт віком 22 роки скаржиться на свербіж у ділянці міжпальцевих складок кистей, передньої по

**a. Метод тонких зрізів лезом**

- b. Діаскопію
- c. Посів на поживне середовище Сабуро
- d. Метод Дем'яновича
- e. Гратаж

40. Пацієнт віком 22 роки скаржиться на свербіж у ділянці міжпальцевих складок кистей, передньої по

- a. Діаскопію
- b. Посів на поживне середовище Сабуро

**c. Метод тонких зрізів лезом**

- d. Метод Дем'яновича
- e. Гратаж

41. Пацієнт віком 23 роки скаржиться на виділення з уретри, що супроводжуються болем і різцю під час

- a. Уреаплазмоз, взяти мазок із уретри та провести ПЛР-тест
- b. Трихомоніаз, взяти мазок із уретри на визначення збудника

**c. Гонорея, взяти мазок із уретри на визначення збудника**

- d. Гарднерельоз, мазок із уретри для ДНК-тестування
- e. Хламідіоз, взяти мазок із уретри та провести ПЛР-тест

42. Пацієнт віком 23 роки скаржиться на виділення з уретри, що супроводжуються болем і різцю під час

- a. Уреаплазмоз, взяти мазок із уретри та провести ПЛР-тест
- b. Трихомоніаз, взяти мазок із уретри на визначення збудника
- c. Хламідіоз, взяти мазок із уретри та провести ПЛР-тест

**d. Гонорея, взяти мазок із уретри на визначення збудника**

- e. Гарднерельоз, мазок із уретри для ДНК-тестування

43. Пацієнт віком 24 роки скаржиться на свербіж та випадіння волосся. Об'єктивно на волосистій ділян

- a. Мікроскопію

**b. Посів на поживне середовище Сабуро**

- c. Посів на поживне середовище Плоскірева
- d. Діаскопію
- e. Пробу з розчином срібла

44. Пацієнт віком 24 роки скаржиться на свербіж та випадіння волосся. Об'єктивно на волосистій ділян

- a. Пробу з розчином срібла

**b. Посів на поживне середовище Сабуро**

- c. Діаскопію
- d. Мікроскопію
- e. Посів на поживне середовище Плоскірева

45. Пацієнт віком 25 років скаржиться на появу висипу в ділянці головки статевого члена. Об'єктивно

- a. Вторинний сифіліс
- b. Третинний сифіліс

**c. Первинний сифіліс**

- d. Простий герпес
- e. Шанкріформна піодермія

46. Пацієнт віком 25 років скаржиться на появу висипу в ділянці головки статевого члена. Об'єктивно

- a. Третинний сифіліс
- b. Шанкріформна піодермія

**c. Первинний сифіліс**

- d. Простий герпес

е. Вторинний сифіліс

47. Пацієнт віком 26 років скаржиться на наявність висипань на спині й волосистій частині голови, на

а. Мікроспорія

**b. Розповсюджений псоріаз**

с. Алергічний контактний дерматит

d. Себорейний дерматит

е. Плоский червоний лишай

48. Пацієнт віком 26 років скаржиться на наявність висипань на спині й волосистій частині голови, на

а. Себорейний дерматит

**b. Розповсюджений псоріаз**

с. Мікроспорія

d. Алергічний контактний дерматит

е. Плоский червоний лишай

49. Пацієнт віком 26 років скаржиться на появу виразки, що розташована на статевому члені. Об'єктивн

а. Первинний сифіліс

b. Шанкриформна піодермія

с. Коростяна ектима

**d. Вторинний сифіліс**

е. Епітеліома

50. Пацієнт віком 26 років скаржиться на появу виразки, що розташована на статевому члені. Об'єктивн

а. Шанкриформна піодермія

**b. Вторинний сифіліс**

с. Епітеліома

d. Первинний сифіліс

е. Коростяна ектима

51. Пацієнт віком 26 років скаржиться на появу висипу та свербіж у ділянці кистей. Із анамнезу відом

а. Простий контактний дерматит

b. Пітиріаз рожевий (Жібера)

с. Червоний плоский лишай

d. Короста

**е. Алергічний контактний дерматит**

52. Пацієнт віком 26 років скаржиться на появу висипу та свербіж у ділянці кистей. Із анамнезу відом

а. Червоний плоский лишай

b. Короста

с. Простий контактний дерматит

**d. Алергічний контактний дерматит**

е. Пітиріаз рожевий (Жібера)

53. Пацієнт віком 27 років під час проходження військово-лікарської комісії отримав статус <<придатн

**a. Вітіліго**

b. Пухирчатка звичайна

с. Дифузний atopічний дерматит з поширеною ліхеніфікацією

d. Герпетиформний дерматит

е. Псоріатична еритродермія

54. Пацієнт віком 27 років під час проходження військово-лікарської комісії отримав статус <<придатн

а. Герпетиформний дерматит

b. Пухирчатка звичайна

**с. Вітіліго**

d. Псоріатична еритродермія

е. Дифузний atopічний дерматит з поширеною ліхеніфікацією

55. Пацієнт віком 27 років скаржиться на біль під час сечовипускання, виділення жовто-зеленого кольо

а. Хламідійний уретрит

b. Бактеріальний уретрит

**с. Гонорейний уретрит**

d. Трихомонадний уретрит

е. Кандидозний уретрит

56. Пацієнт віком 27 років скаржиться на біль під час сечовипускання, виділення жовто-зеленого кольору

- a. Хламідійний уретрит
- b. Трихомонадний уретрит
- c. Кандидозний уретрит
- d. Бактеріальний уретрит
- e. Гонорейний уретрит

57. Пацієнт віком 27 років скаржиться на появу висипу на шкірі ступень, дискомфорт у ділянці висипу,

a. Дерматофітія ступні

- b. Псоріаз
- c. Оніходистрофія
- d. Короста
- e. Піодермія

58. Пацієнт віком 27 років скаржиться на появу висипу на шкірі ступень, дискомфорт у ділянці висипу,

- a. Піодермія
- b. Короста
- c. Псоріаз
- d. Оніходистрофія
- e. Дерматофітія ступні

59. Пацієнт віком 27 років скаржиться на появу висипу на шкірі тулуба та кінцівок, що супроводжується

- a. Папульозний сифілід
- b. Екскліативний дерматит
- c. Червоний плоский лишай
- d. Пітиріаз рожевий (Жібера)
- e. Розповсюджений псоріаз

60. Пацієнт віком 27 років скаржиться на появу висипу на шкірі тулуба та кінцівок, що супроводжується

- a. Папульозний сифілід
- b. Екскліативний дерматит
- c. Розповсюджений псоріаз
- d. Пітиріаз рожевий (Жібера)
- e. Червоний плоский лишай

61. Пацієнт віком 27 років скаржиться на свербіж та печіння у ділянці сечівника, біль у колінному суглобі

- a. *Candida albicans*
- b. *Gardnerella vaginalis*
- c. *Trichomonas vaginalis*
- d. *Neisseria gonorrhoea*
- e. *Chlamydia trachomatis*

62. Пацієнт віком 27 років скаржиться на свербіж та печіння у ділянці сечівника, біль у колінному суглобі

- a. *Neisseria gonorrhoea*
- b. *Chlamydia trachomatis*
- c. *Candida albicans*
- d. *Trichomonas vaginalis*
- e. *Gardnerella vaginalis*

63. Пацієнт віком 28 років скаржиться на висип та випадіння волосся. Об'єктивно спостерігається: дрібні

- a. Андрогенна алопеція
- b. Псоріаз
- c. Сифілітична алопеція, долоне-підшвовий папульозний сифілід
- d. Пітиріаз рожевий (Жібера)
- e. Трихофітія

64. Пацієнт віком 28 років скаржиться на висип та випадіння волосся. Об'єктивно спостерігається: дрібні

- a. Трихофітія
- b. Пітиріаз рожевий (Жібера)
- c. Сифілітична алопеція, долоне-підшвовий папульозний сифілід
- d. Псоріаз
- e. Андрогенна алопеція

65. Пацієнт віком 28 років скаржиться на постійний свербіж та сухість шкіри на руках, ногах і обличчі

**a. Атопічний дерматит**

- b. Бешиха
- c. Пітиріаз рожевий (Жібера)
- d. Розповсюджений псоріаз
- e. Розповсюджена короста

66. Пацієнт віком 28 років скаржиться на постійний свербіж та сухість шкіри на руках, ногах і обличч

- a. Бешиха

**b. Атопічний дерматит**

- c. Розповсюджений псоріаз
- d. Розповсюджена короста
- e. Пітиріаз рожевий (Жібера)

67. Пацієнт віком 28 років скаржиться на появу після незначної гарячки пухирців на шкірі обличчя та

- a. Пухирчатка еритематозна
- b. Стрептококове імпетиго
- c. Дерматит герпетиформний

**d. Герпес простий**

- e. Стафілококове імпетиго

68. Пацієнт віком 28 років скаржиться на появу після незначної гарячки пухирців на шкірі обличчя та

- a. Стрептококове імпетиго
- b. Стафілококове імпетиго

**c. Герпес простий**

- d. Дерматит герпетиформний
- e. Пухирчатка еритематозна

69. Пацієнт віком 30 років скаржиться на біль під час сечовипускання та виділеннями з уретри. Із ана

- a. Гострий тотальний гонорейний уретрит
- b. Асимптомний гонорейний уретрит

**c. Гострий передній гонорейний уретрит**

- d. Торпідний гонорейний уретрит
- e. Хронічний гонорейний уретрит

70. Пацієнт віком 30 років скаржиться на біль під час сечовипускання та виділеннями з уретри. Із ана

- a. Торпідний гонорейний уретрит
- b. Асимптомний гонорейний уретрит
- c. Гострий тотальний гонорейний уретрит

**d. Гострий передній гонорейний уретрит**

- e. Хронічний гонорейний уретрит

71. Пацієнт віком 30 років скаржиться на погіршення самопочуття та появу впродовж останніх 3-х міся

- a. Множинні невуси

**b. Саркома Капоші**

- c. Червоний плоский лишай
- d. Різнокольоровий лишай
- e. Сифіліс вторинний

72. Пацієнт віком 30 років скаржиться на погіршення самопочуття та появу впродовж останніх 3-х міся

- a. Сифіліс вторинний

**b. Саркома Капоші**

- c. Червоний плоский лишай
- d. Множинні невуси
- e. Різнокольоровий лишай

73. Пацієнт віком 30 років скаржиться на появу висипу на статевому члені. Із анамнезу відомо, що хво

- a. Лепра
- b. Третинний активний сифіліс

**c. Сифіліс первинний серонегативний**

- d. Сифіліс вторинний рецидивний
- e. Туберкульоз шкіри

74. Пацієнт віком 30 років скаржиться на появу висипу на статевому члені. Із анамнезу відомо, що хво

- a. Туберкульоз шкіри



**b. Сифіліс первинний серонегативний**

c. Лепра

d. Сифіліс вторинний рецидивний

e. Третинний активний сифіліс

75. Пацієнт віком 30 років скаржиться на свербіж у ділянці волосистої частини голови. Об'єктивно вия

a. Крем

**b. Лосьйон**

c. Пасту

d. Пластир

e. Мазь

76. Пацієнт віком 30 років скаржиться на свербіж у ділянці волосистої частини голови. Об'єктивно вия

a. Мазь

b. Крем

c. Пластир

**d. Лосьйон**

e. Пасту

77. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на висип у ділянці бороди та вусів, що супроводжується почуттям

**a. Сикоз стафілококовий**

b. Мікроспорія

c. Мікробна екзема

d. Герпетична інфекція

e. Імпетиго вульгарне

78. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на висип у ділянці бороди та вусів, що супроводжується почуттям

a. Імпетиго вульгарне

b. Мікроспорія

c. Герпетична інфекція

**d. Сикоз стафілококовий**

e. Мікробна екзема

79. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на появу висипу, що має вигляд численних лентикулярних, нумул

a. Гіперкератоз

b. Паракератоз

c. Папіломатоз

d. Гранульоз

**e. Акантоз**

80. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на появу висипу, що має вигляд численних лентикулярних, нумул

a. Паракератоз

**b. Акантоз**

c. Папіломатоз

d. Гіперкератоз

e. Гранульоз

81. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на слабкість, підвищення температури тіла, біль у суглобах та м

a. Синдром Лайєлла, скерувати пацієнта до реанімаційного відділення

b. Вульгарна пухирчатка, визначити ступінь ураження та призначити лікування

**c. Синдром Стівенса-Джонсона, скерувати пацієнта на стаціонарне лікування**

d. Оперізувальний герпес, визначити ступінь ураження та призначити лікування

e. Герпетиформний дерматоз Дюринга, визначити ступінь ураження та призначити лікування

82. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на слабкість, підвищення температури тіла, біль у суглобах та м

a. Синдром Лайєлла, скерувати пацієнта до реанімаційного відділення

b. Герпетиформний дерматоз Дюринга, визначити ступінь ураження та призначити лікування

c. Оперізувальний герпес, визначити ступінь ураження та призначити лікування

**d. Синдром Стівенса-Джонсона, скерувати пацієнта на стаціонарне лікування**

e. Вульгарна пухирчатка, визначити ступінь ураження та призначити лікування

83. Пацієнт віком 32 роки, пожежник, після ліквідації пожежі скаржиться на різкий головний біль, зап

**a. Тепловий удар**

b. ЧМТ

- c. Симпато-адrenalова криза
- d. Сонячний удар
- e. Отруєння чадним газом

84. Пацієнт віком 32 роки, пожежник, після ліквідації пожежі скаржиться на різкий головний біль, зап

- a. Симпато-адrenalова криза
- b. Сонячний удар
- c. Отруєння чадним газом
- d. ЧМТ

e. Тепловий удар

85. Пацієнт віком 34 роки скаржиться на ураження шкіри кистей і нижньої третини передпліч. Об'єктив

a. Справжня екзема

- b. Хвороба Рейно
- c. Атопічний дерматит
- d. Вітряна віспа
- e. Хвороба Коксакі

86. Пацієнт віком 34 роки скаржиться на ураження шкіри кистей і нижньої третини передпліч. Об'єктив

- a. Хвороба Коксакі
- b. Атопічний дерматит
- c. Хвороба Рейно
- d. Вітряна віспа

e. Справжня екзема

87. Пацієнт віком 35 років скаржиться на свербіж, печіння та помірний біль у ділянці підборіддя і щі

a. Стафілококовий (вульгарний) сикоз

- b. Екзема мікробна
- c. Вугрова хвороба
- d. Герпес простий
- e. Атопічний дерматит

88. Пацієнт віком 35 років скаржиться на свербіж, печіння та помірний біль у ділянці підборіддя і щі

- a. Атопічний дерматит
- b. Вугрова хвороба
- c. Герпес простий

d. Стафілококовий (вульгарний) сикоз

e. Екзема мікробна

89. Пацієнт віком 38 років понад п'ять років тому лікувався через вторинний рецидивуючий сифіліс, лі

a. Третинний сифіліс

- b. Вторинний сифіліс
- c. Туберкульоз шкіри
- d. Вузливатий васкуліт
- e. Туберкульозний вовчак

90. Пацієнт віком 38 років понад п'ять років тому лікувався через вторинний рецидивуючий сифіліс, лі

- a. Вузливатий васкуліт
- b. Вторинний сифіліс
- c. Туберкульоз шкіри
- d. Туберкульозний вовчак

e. Третинний сифіліс

91. Пацієнт віком 38 років скаржиться на появу гнійних виділень із уретри, різкий біль на початку се

- a. Дерматоскопія
- b. Посів на поживне середовище Сабуро
- c. Зішкріб на Demodex folliculorum
- d. Огляд під лампою Вуда

e. Мікроскопічне дослідження: фарбування за Грамом

92. Пацієнт віком 38 років скаржиться на появу гнійних виділень із уретри, різкий біль на початку се

- a. Зішкріб на Demodex folliculorum
- b. Дерматоскопія
- c. Мікроскопічне дослідження: фарбування за Грамом

d. Посів на поживне середовище Сабуро

e. Огляд під лампою Вуда

93. Пацієнт віком 38 років скаржиться на свербіж, почервоніння, набряклість і мокнуття шкіри кистей.

a. Професійна екзема

b. Ексфолювативний дерматит

c. Себорейна екзема

d. Хронічна виразкова піодермія

e. Істинна екзема

94. Пацієнт віком 38 років скаржиться на свербіж, почервоніння, набряклість і мокнуття шкіри кистей.

a. Професійна екзема

b. Себорейна екзема

c. Істинна екзема

d. Хронічна виразкова піодермія

e. Ексфолювативний дерматит

95. Пацієнт віком 40 років скаржиться на головний біль, підвищення температури тіла до  $38^{\circ}\text{C}$ , появу

a. Карбункул

b. Фавус

c. Інфільтративно-гнійна трихофітія

d. Сифілітична алопеція

e. Мікроспорія

96. Пацієнт віком 40 років скаржиться на головний біль, підвищення температури тіла до  $38^{\circ}\text{C}$ , появу

a. Сифілітична алопеція

b. Карбункул

c. Мікроспорія

d. Фавус

e. Інфільтративно-гнійна трихофітія

97. Пацієнт віком 40 років скаржиться на слабкість та відчуття задишки під час незначного фізичного

a. Системний червоний вовчак

b. Системна склеродермія

c. Червоний плоский лишай

d. Розповсюджений псоріаз

e. Піогенний артрит

98. Пацієнт віком 40 років скаржиться на слабкість та відчуття задишки під час незначного фізичного

a. Червоний плоский лишай

b. Розповсюджений псоріаз

c. Системна склеродермія

d. Піогенний артрит

e. Системний червоний вовчак

99. Пацієнт віком 40 років скаржиться на слабкість, головний біль, підвищену температуру тіла, болюч

a. Мікробна екзема

b. Оперізувальний герпес

c. Герпетичний дерматоз Дюрінга

d. Простий контактний дерматит

e. Пухирчатка

100. Пацієнт віком 40 років скаржиться на слабкість, головний біль, підвищену температуру тіла, болюч

a. Пухирчатка

b. Мікробна екзема

c. Герпетичний дерматоз Дюрінга

d. Простий контактний дерматит

e. Оперізувальний герпес

101. Пацієнт віком 42 роки скаржиться на свербіж, біль і появу висипу у ділянці головки статевого чл

a. Первинний сифіліс

b. Кандидозний баланопостит

c. Контагіозний молюск

d. Простий герпес

е. Пріапізм

102. Пацієнт віком 42 роки скаржиться на свербіж, біль і появу висипу у ділянці головки статевого чл

a. Первинний сифіліс

b. Пріапізм

c. Контагіозний молюск

d. Простий герпес

е. Кандидозний баланопостит

103. Пацієнт віком 45 років скаржиться на висип шкіри обличчя та незначний дискомфорт у ділянці вис

a. Акне

b. Розацеа

c. Дискоїдний червоний вовчак

d. Системний червоний вовчак

е. Демодикоз

104. Пацієнт віком 45 років скаржиться на висип шкіри обличчя та незначний дискомфорт у ділянці вис

a. Розацеа

b. Акне

c. Демодикоз

d. Системний червоний вовчак

е. Дискоїдний червоний вовчак

105. Пацієнт віком 45 років скаржиться на незначні серозно-гнійні виділення з уретри переважно зранк

a. Гострий хламідійний уретрит

b. Хронічний гонорейний уретрит

c. Бактеріальний уретрит

d. Гострий гонорейний уретрит

е. Трихомонадний уретрит

106. Пацієнт віком 45 років скаржиться на незначні серозно-гнійні виділення з уретри переважно зранк

a. Гострий гонорейний уретрит

b. Гострий хламідійний уретрит

c. Трихомонадний уретрит

d. Бактеріальний уретрит

е. Хронічний гонорейний уретрит

107. Пацієнт віком 46 років, будівельник, скаржиться на появу протягом останніх 6-ти місяців новоутв

a. Контагіозний молюск

b. Псоріаз

c. Саркома Капоші

d. Себорейна кератома

е. Базальноклітинний рак шкіри

108. Пацієнт віком 46 років, будівельник, скаржиться на появу протягом останніх 6-ти місяців новоутв

a. Саркома Капоші

b. Контагіозний молюск

c. Псоріаз

d. Себорейна кератома

е. Базальноклітинний рак шкіри

109. Пацієнт віком 48 років скаржиться на головний біль, запаморочення, нудоту, закладеність вух, он

a. Базальний менінгіт

b. Менінговаскулярний нейросифіліс

c. Сифілітичний неврит

d. Спинномозкова сухотка

е. Сифілітичний менгомієліт

110. Пацієнт віком 48 років скаржиться на головний біль, запаморочення, нудоту, закладеність вух, он

a. Базальний менінгіт

b. Сифілітичний менгомієліт

c. Спинномозкова сухотка

d. Сифілітичний неврит

е. Менінговаскулярний нейросифіліс

111. Пацієнт віком 50 років для лікування розповсюдженого бляшкового псоріазу самостійно використо

a. Метотрексат

b. Пеніцилін

c. Дексаметазон

d. Дапсон

e. Хлорохін

112. Пацієнт віком 50 років для лікування розповсюдженого бляшкового псоріазу самостійно використо

a. Хлорохін

b. Дексаметазон

c. Метотрексат

d. Пеніцилін

e. Дапсон

113. Пацієнт віком 50 років, співробітник санепідемстанції, під час дезінфекції приміщення відчув рі

a. ФОС

b. Сірководень

c. Аміак

d. Хлор

e. Азот

114. Пацієнт віком 50 років, співробітник санепідемстанції, під час дезінфекції приміщення відчув рі

a. Азот

b. Сірководень

c. Аміак

d. ФОС

e. Хлор

115. Пацієнт віком 50 років, співробітник санепідемстанції, під час дезінфекції приміщення відчув рі

a. Атропін

b. Налоксон

c. Гідрокарбонат натрію

d. Унітіол

e. Гіпербарична оксигенація

116. Пацієнт віком 50 років, співробітник санепідемстанції, під час дезінфекції приміщення відчув рі

a. Гіпербарична оксигенація

b. Атропін

c. Унітіол

d. Налоксон

e. Гідрокарбонат натрію

117. Пацієнт віком 53 роки скаржиться на появу виразки на статевому члені. Об'єктивно спостерігається

a. Первинний сифіліс

b. Шанкроїд

c. Третинний активний сифіліс

d. Вторинний сифіліс

e. Короста

118. Пацієнт віком 53 роки скаржиться на появу виразки на статевому члені. Об'єктивно спостерігається

a. Шанкроїд

b. Третинний активний сифіліс

c. Вторинний сифіліс

d. Короста

e. Первинний сифіліс

119. Пацієнт віком 53 роки скаржиться на сверблячий висип на шкірі гомілок впродовж 5-ти місяців. Із

a. Пруріго дорослих хронічне

b. Червоний плоский лишай, верукозна форма

c. Т-лімфома, інфільтративно-бляшкова форма

d. Туберкульоз шкіри бородавчастий

e. Хромомікоз

120. Пацієнт віком 53 роки скаржиться на сверблячий висип на шкірі гомілок впродовж 5-ти місяців. Із

- a. Т-лімфома, інфільтративно-бляшкова форма
- b. Туберкульоз шкіри бородавчастий
- c. Хромомікоз
- d. Пруріго дорослих хронічне
- e. Червоний плоский лишай, верукозна форма

121. Пацієнт віком 57 років скаржиться на появу висипу на волосистій частині голови, у ділянці шкіри

- a. Парапсоріаз
- b. Псоріаз
- c. Червоний плоский лишай
- d. Дерматофітія
- e. Пітиріаз рожевий (Жібера)

122. Пацієнт віком 57 років скаржиться на появу висипу на волосистій частині голови, у ділянці шкіри

- a. Пітиріаз рожевий (Жібера)
- b. Червоний плоский лишай
- c. Парапсоріаз
- d. Дерматофітія
- e. Псоріаз

123. Пацієнт віком 62 роки скаржиться на запалення слизових оболонок очей, порожнини рота, носа та

- a. Синдром Стівенса-Джонсона, скерувати пацієнта на стаціонарне лікування
- b. Синдром Лайєлла, скерувати пацієнта до реанімаційного відділення
- c. Фіксована токсикодермія, визначити ступінь ураження та призначити лікування
- d. Вульгарна пухирчатка, визначити ступінь ураження та призначити лікування
- e. Герпетичний дерматоз Дюринга, визначити ступінь ураження та призначити лікування

124. Пацієнт віком 62 роки скаржиться на запалення слизових оболонок очей, порожнини рота, носа та

- a. Фіксована токсикодермія, визначити ступінь ураження та призначити лікування
- b. Синдром Стівенса-Джонсона, скерувати пацієнта на стаціонарне лікування
- c. Вульгарна пухирчатка, визначити ступінь ураження та призначити лікування
- d. Синдром Лайєлла, скерувати пацієнта до реанімаційного відділення
- e. Герпетичний дерматоз Дюринга, визначити ступінь ураження та призначити лікування

125. Пацієнт віком 62 роки скаржиться на м'язову слабкість, біль у суглобах і підвищення температури

- a. Периорбітальної "геліотропної еритеми"
- b. "Медяних стільників"
- c. Нікольського
- d. Дар'є-Унни
- e. Бен'є-Мещерського

126. Пацієнт віком 62 роки скаржиться на м'язову слабкість, біль у суглобах і підвищення температури

- a. Бен'є-Мещерського
- b. "Медяних стільників"
- c. Нікольського
- d. Дар'є-Унни
- e. Периорбітальної "геліотропної еритеми"

127. Пацієнт віком 63 роки скаржиться на висип на шкірі бокової поверхні носа. Із анамнезу відомо, щ

- a. Демодикоз
- b. Базально-клітинний рак шкіри (базаліома)

- c. Герпес
- d. Пітиріаз рожевий (Жібера)
- e. Червоний вовчак

128. Пацієнт віком 63 роки скаржиться на висип на шкірі бокової поверхні носа. Із анамнезу відомо, щ

- a. Пітиріаз рожевий (Жібера)
- b. Червоний вовчак
- c. Базально-клітинний рак шкіри (базаліома)

- d. Герпес
- e. Демодикоз

129. Пацієнт скаржиться на гарячку, слабкість, задишку, біль у дрібних суглобах кистей, висип у діля

- a. Системний червоний вовчак

- b. Себорейний дерматит
- c. Розацеа
- d. Ревматоїдний артрит
- e. Системний васкуліт

130. Пацієнт скаржиться на гарячку, слабкість, задишку, біль у дрібних суглобах кистей, висип у діля

a. Системний червоний вовчак

- b. Системний васкуліт
- c. Розацеа
- d. Ревматоїдний артрит
- e. Себорейний дерматит

131. Пацієнт скаржиться на загальну слабкість, появу 2-х болючих вузлів у лівій пахвовій ямці та під

- a. *Proteus vulgaris*
- b. *Pseudomonas aeruginosa*
- c. *Pityrosporum orbiculare*
- d. *Streptococcus agalactiae*

e. *Staphylococcus aureus*

132. Пацієнт скаржиться на загальну слабкість, появу 2-х болючих вузлів у лівій пахвовій ямці та під

- a. *Streptococcus agalactiae*
- b. *Proteus vulgaris*
- c. *Pityrosporum orbiculare*

d. *Staphylococcus aureus*

e. *Pseudomonas aeruginosa*

133. Пацієнт скаржиться на появу сверблячого висипу, що з'явився близько 2-х років тому після стресу

- a. Горчакова-Арді
- b. Пospelова
- c. Нікольського
- d. Уйкхема

e. Ауспіца

134. Пацієнт скаржиться на появу сверблячого висипу, що з'явився близько 2-х років тому після стресу

a. Пospelова

b. Ауспіца

- c. Уйкхема
- d. Нікольського
- e. Горчакова-Арді

135. Пацієнт скаржиться на сильний свербіж протягом місяця та висип між пальцями рук, пахових зап

a. Короста

- b. Педикульоз
- c. Дерматофаг
- d. Демодекоз
- e. Міаз

136. Пацієнт скаржиться на сильний свербіж протягом місяця та висип між пальцями рук, пахових зап

a. Демодекоз

b. Короста

- c. Міаз
- d. Дерматофаг
- e. Педикульоз

137. Пацієнта віком 40 років шпиталізовано до відділення реанімації без свідомості. Об'єктивно спост

a. Чадним газом

- b. ФОС
- c. Бензолом
- d. Фенолом
- e. Синільною кислотою

138. Пацієнта віком 40 років шпиталізовано до відділення реанімації без свідомості. Об'єктивно спост

- a. Бензолом
- b. Фенолом

- c. ФОС
- d. Синільною кислотою

e. Чадним газом

139. Пацієнта віком 43 роки шпиталізовано зі встановленим діагнозом: токсикодермія. Під час перебування

a. Інтерпретаційну - переконливий лікар, тривале спілкування лікаря з пацієнтом

- b. Ліберальну - активна позиція пацієнта
- c. Інформаційну - безпристрасний лікар та автономний пацієнт
- d. Патерналістську - лікар-опікун, наставник та підопічний
- e. Колегіальну - рівноправ'я та взаємна довіра

140. Пацієнта віком 43 роки шпиталізовано зі встановленим діагнозом: токсикодермія. Під час перебування

- a. Інформаційну - безпристрасний лікар та автономний пацієнт
- b. Патерналістську - лікар-опікун, наставник та підопічний

c. Інтерпретаційну - переконливий лікар, тривале спілкування лікаря з пацієнтом

- d. Колегіальну - рівноправ'я та взаємна довіра
- e. Ліберальну - активна позиція пацієнта

141. Пацієнтка віком 18 років скаржиться на появу висипу на обличчі. Об'єктивно спостерігається: у д

a. Акне

b. Бородавки плоскі

- c. Бородавки вульгарні
- d. Сикоз
- e. Розацеа

142. Пацієнтка віком 18 років скаржиться на появу висипу на обличчі. Об'єктивно спостерігається: у д

- a. Розацеа
- b. Акне
- c. Бородавки вульгарні
- d. Бородавки плоскі

e. Сикоз

143. Пацієнтка віком 19 років скаржиться на безболісне збільшення однієї соромітної губи. З анамнезу

- a. Бактеріологічне дослідження виділень бартолінової залози на хламідії
- b. Бактеріологічне дослідження виділень бартолінової залози на піогенну флору
- c. Обстеження на туберкульозну інфекцію

d. Мікроскопічне дослідження пунктату соромітної губи на бліду спірохету

e. Патогістологічне дослідження біоптату соромітної губи

144. Пацієнтка віком 19 років скаржиться на безболісне збільшення однієї соромітної губи. З анамнезу

- a. Патогістологічне дослідження біоптату соромітної губи
- b. Мікроскопічне дослідження пунктату соромітної губи на бліду спірохету
- c. Бактеріологічне дослідження виділень бартолінової залози на хламідії
- d. Бактеріологічне дослідження виділень бартолінової залози на піогенну флору
- e. Обстеження на туберкульозну інфекцію

145. Пацієнтка віком 20 років скаржиться на появу безболісної виразки у ділянці статевих губ. Із ана

- a. На гонококи
- b. На хламідії
- c. На трихомонади

d. На бліду трепонему

e. На гриби

146. Пацієнтка віком 20 років скаржиться на появу безболісної виразки у ділянці статевих губ. Із ана

- a. На гриби
- b. На бліду трепонему
- c. На трихомонади
- d. На хламідії
- e. На гонококи

147. Пацієнтка віком 20 років скаржиться на появу висипу, значний свербіж на шкірі обличчя та кінців

a. Кропив'янка

- b. Уртикарний васкуліт
- c. Набряк Квінке



d. Спадковий ангіонабряк

e. Псоріаз

148. Пацієнтка віком 20 років скаржиться на появу висипу, значний свербіж на шкірі обличчя та кінців

a. Псоріаз

b. Уртикарний васкуліт

c. Набряк Квінке

d. Спадковий ангіонабряк

e. Кропив'янка

149. Пацієнтка віком 22 роки мала одноразовий статевий контакт без застосування бар'єрних засобів к

a. Провести серологічне обстеження на сифіліс

b. Проконсультувати у сімейного лікаря

c. Спостерігати за станом пацієнтки

d. Провести превентивне лікування сифілітичної інфекції

e. Проконсультувати у лікаря-гінеколога

150. Пацієнтка віком 22 роки мала одноразовий статевий контакт без застосування бар'єрних засобів к

a. Провести серологічне обстеження на сифіліс

b. Спостерігати за станом пацієнтки

c. Проконсультувати у сімейного лікаря

d. Провести превентивне лікування сифілітичної інфекції

e. Проконсультувати у лікаря-гінеколога

151. Пацієнтка віком 22 роки скаржиться на виділення із піхви, що супроводжувались рибним запахом.

a. Офлоксацин

b. Пеніцилін

c. Доксициклін

d. Цефтріаксон

e. Метронідазол

152. Пацієнтка віком 22 роки скаржиться на виділення із піхви, що супроводжувались рибним запахом.

a. Пеніцилін

b. Цефтріаксон

c. Метронідазол

d. Офлоксацин

e. Доксициклін

153. Пацієнтка віком 22 роки скаржиться на відчуття дискомфорту, збільшення розмірів губ, язика. Із

a. Анафілактичний шок

b. Гостра кропив'янка

c. Напад бронхіальної астми

d. Набряк Квінке

e. Симпато-адреналова криза

154. Пацієнтка віком 22 роки скаржиться на відчуття дискомфорту, збільшення розмірів губ, язика. Із

a. Напад бронхіальної астми

b. Гостра кропив'янка

c. Анафілактичний шок

d. Симпато-адреналова криза

e. Набряк Квінке

155. Пацієнтка віком 23 роки скаржиться на дискомфорт у ділянці зовнішніх статевих органів. Із анамн

a. Генітальний герпес

b. Сифіліс вторинний. Сифілітична ектима

c. Пахова епідермофітія

d. Еритразма

e. Сифіліс первинний. Індуративний набряк

156. Пацієнтка віком 23 роки скаржиться на дискомфорт у ділянці зовнішніх статевих органів. Із анамн

a. Сифіліс вторинний. Сифілітична ектима

b. Генітальний герпес

c. Еритразма

d. Сифіліс первинний. Індуративний набряк

е. Пахова епідермофітія

157. Пацієнтка віком 25 років скаржиться на біль, печіння під час сечовипускання. Об'єктивно спостер

a. Кандидозний уретрит

b. Бактеріальний уретрит

c. Хламідійний уретрит

d. Дріжджовий уретрит

e. Гонорейний уретрит

158. Пацієнтка віком 25 років скаржиться на біль, печіння під час сечовипускання. Об'єктивно спостер

a. Хламідійний уретрит

b. Дріжджовий уретрит

c. Бактеріальний уретрит

d. Гонорейний уретрит

e. Кандидозний уретрит

159. Пацієнтка віком 25 років скаржиться на наявність сосочкоподібних розростань у ділянці зовнішніх

a. Мікоплазми

b. Сифіліс

c. Вірус простого герпесу

d. Вірус папіломи людини

e. Хламідії

160. Пацієнтка віком 25 років скаржиться на наявність сосочкоподібних розростань у ділянці зовнішніх

a. Сифіліс

b. Вірус простого герпесу

c. Мікоплазми

d. Вірус папіломи людини

e. Хламідії

161. Пацієнтка віком 27 років скаржиться на відчуття печіння у ділянці підборіддя та щік. Об'єктивно

a. Розацеа

b. Акне

c. Себорейний дерматит

d. Пероральний дерматит

e. Червоний вовчак

162. Пацієнтка віком 27 років скаржиться на відчуття печіння у ділянці підборіддя та щік. Об'єктивно

a. Розацеа

b. Себорейний дерматит

c. Червоний вовчак

d. Пероральний дерматит

e. Акне

163. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на появу висипань на шкірі внутрішньої поверхні передпліч,

a. Атопічний дерматит

b. Контагіозний молюск

c. Токсикодермія

d. Псоріаз

e. Червоний плоский лишай

164. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на появу висипань на шкірі внутрішньої поверхні передпліч,

a. Контагіозний молюск

b. Псоріаз

c. Червоний плоский лишай

d. Атопічний дерматит

e. Токсикодермія

165. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на появу висипу в ділянці зовнішніх статевих органів та про

a. Контагіозний молюск

b. Базаліома

c. Червоний вовчак

d. Гострокінцеві кондиломи

e. Сифіліс

166. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на появу висипу в ділянці зовнішніх статевих органів та про
- a. Гострокінцеві кондиломи
  - b. Сифіліс
  - c. Контагіозний моллюск
  - d. Базаліома
  - e. Червоний вовчак
167. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на появу висипу в ділянці тулуба та кінцівок, виражений све
- a. Алергічний контактний дерматит
  - b. Екзема мікробна
  - c. Кропив'янка
  - d. Екзема справжня
  - e. Токсидермія
168. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на появу висипу в ділянці тулуба та кінцівок, виражений све
- a. Екзема справжня
  - b. Екзема мікробна
  - c. Токсидермія
  - d. Кропив'янка
  - e. Алергічний контактний дерматит
169. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на появу сверблячих висипань на шкірі. Із анамнезу відомо,
- a. Виконання алергенних проб для визначення можливих причин алергічної реакції
  - b. Проведення бактеріологічного дослідження висипань для виявлення патогенних мікроорганізмів
  - c. Консультація з ветеринарним лікарем для вивчення можливого впливу домашніх тварин на здоров'я
  - d. Виконання експрес-тесту на алергічну реакцію до будь-яких домашніх тварин
  - e. Проведення мікроскопічного дослідження на коростяний кліщ
170. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на появу сверблячих висипань на шкірі. Із анамнезу відомо,
- a. Виконання експрес-тесту на алергічну реакцію до будь-яких домашніх тварин
  - b. Консультація з ветеринарним лікарем для вивчення можливого впливу домашніх тварин на здоров'я
  - c. Проведення мікроскопічного дослідження на коростяний кліщ
  - d. Проведення бактеріологічного дослідження висипань для виявлення патогенних мікроорганізмів
  - e. Виконання алергенних проб для визначення можливих причин алергічної реакції
171. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на появу безболісного висипу у ділянці правого стегна. Об'є
- a. Хвороба Лайма
  - b. Гостра ревматична гарячка
  - c. Системний червоний вовчак
  - d. Бешиха
  - e. Кропив'янка
172. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на появу безболісного висипу у ділянці правого стегна. Об'є
- a. Бешиха
  - b. Системний червоний вовчак
  - c. Хвороба Лайма
  - d. Гостра ревматична гарячка
  - e. Кропив'янка
173. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на появу утворень у ділянці статевих органів та промежини.
- a. Папіломавірусна інфекція
  - b. Сифілітичні широкі кондиломи
  - c. Вульгарні бородавки
  - d. Плоскоклітинний рак
  - e. Гострий кандидоз
174. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на появу утворень у ділянці статевих органів та промежини.
- a. Плоскоклітинний рак
  - b. Вульгарні бородавки
  - c. Сифілітичні широкі кондиломи
  - d. Папіломавірусна інфекція
  - e. Гострий кандидоз
175. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на появу висипу на червоній облямівці нижньої губи. Об'єкти

а. Обстежити за допомогою ІФА на сифіліс

**б. Провести визначення блідої спірохети за допомогою методу темнопольної мікроскопії**

с. Обстежити за допомогою RW

д. Спостерігати за станом пацієнтки

е. Обстежити за допомогою РІФ на сифіліс

176. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на появу висипу на червоній облямівці нижньої губи. Об'єкти

а. Обстежити за допомогою РІФ на сифіліс

б. Обстежити за допомогою RW

с. Обстежити за допомогою ІФА на сифіліс

д. Спостерігати за станом пацієнтки

**е. Провести визначення блідої спірохети за допомогою методу темнопольної мікроскопії**

177. Пацієнтка віком 38 років скаржиться на наявність вузлів на обох гомілках. Із анамнезу відомо, щ

а. Індуративна еритема Базена

б. Мікробна екзема

**с. Вузувата еритема**

д. Третинний сифіліс

е. Ліпоїдний некробіоз

178. Пацієнтка віком 38 років скаржиться на наявність вузлів на обох гомілках. Із анамнезу відомо, щ

а. Третинний сифіліс

б. Мікробна екзема

с. Індуративна еритема Базена

**д. Вузувата еритема**

е. Ліпоїдний некробіоз

179. Пацієнтка віком 39 років звернулася зі скаргами на масивне випадіння волосся по всій поверхні с

а. Гніздова алопеція

б. Фронтальна фіброзуюча алопеція

с. Себорейний дерматит

д. Трихотиломанія

**е. Телогенова алопеція**

180. Пацієнтка віком 39 років звернулася зі скаргами на масивне випадіння волосся по всій поверхні с

а. Трихотиломанія

б. Фронтальна фіброзуюча алопеція

с. Гніздова алопеція

д. Себорейний дерматит

**е. Телогенова алопеція**

181. Пацієнтка віком 40 років скаржиться на появу плям темного кольору на обличчі та шиї, що поступо

а. Імунологічне

б. Трихологічне

с. Культуральне

**д. Дерматоскопічне**

е. Мікроскопічне

182. Пацієнтка віком 40 років скаржиться на появу плям темного кольору на обличчі та шиї, що поступо

а. Трихологічне

б. Мікроскопічне

**с. Дерматоскопічне**

д. Імунологічне

е. Культуральне

183. Пацієнтка віком 45 років після денного відпочинку на пляжі скаржиться на головний біль, задишку

а. Отруєння опіатами

**б. Сонячний удар**

с. Отруєння метанолом

д. Тепловий удар

е. Симпато-адrenalова криза

184. Пацієнтка віком 45 років після денного відпочинку на пляжі скаржиться на головний біль, задишку

а. Отруєння опіатами

- b. Симпато-адrenalова криза
- c. Тепловий удар
- d. Отруєння метанолом

e. Сонячний удар

185. Пацієнтка віком 46 років скаржиться на наявність висипу в ділянці геніталій, свербіж та печію.

a. Генітальний герпес

b. Везикулопустульоз

c. Сифіліс

d. Пахова гранульома

e. СНІД

186. Пацієнтка віком 46 років скаржиться на наявність висипу в ділянці геніталій, свербіж та печію.

a. Генітальний герпес

b. СНІД

c. Везикулопустульоз

d. Сифіліс

e. Пахова гранульома

187. Пацієнтка віком 49 років скаржиться на появу висипу на шкірі тулуба та кінцівок. Із анамнезу ві

a. Трихофітія гладенької шкіри

b. Бляшкова склеродермія (локалізована)

c. Дерматит

d. Обмежений нейродерміт

e. Фіксована еритема

188. Пацієнтка віком 49 років скаржиться на появу висипу на шкірі тулуба та кінцівок. Із анамнезу ві

a. Фіксована еритема

b. Обмежений нейродерміт

c. Дерматит

d. Трихофітія гладенької шкіри

e. Бляшкова склеродермія (локалізована)

189. Пацієнтка віком 54 роки скаржиться на появу висипу в ділянці лівої молочної залози, дискомфорт

a. Базальноклітинний рак шкіри (базаліома)

b. Хвороба Педжета

c. Спіноцелюлярний рак шкіри

d. Хвороба Реклінгаузена

e. Хвороба Боуена

190. Пацієнтка віком 54 роки скаржиться на появу висипу в ділянці лівої молочної залози, дискомфорт

a. Хвороба Реклінгаузена

b. Спіноцелюлярний рак шкіри

c. Хвороба Боуена

d. Базальноклітинний рак шкіри (базаліома)

e. Хвороба Педжета

191. Пацієнтка віком 56 років скаржиться на появу висипу в ділянці зап'ястка обох рук, гомілках, що

a. Герпетиформний дерматит

b. Червоний плоский лишай

c. Стрептодермія

d. Кандидоз

e. Псоріаз

192. Пацієнтка віком 56 років скаржиться на появу висипу в ділянці зап'ястка обох рук, гомілках, що

a. Псоріаз

b. Стрептодермія

c. Червоний плоский лишай

d. Герпетиформний дерматит

e. Кандидоз

193. Пацієнтка віком 60 років скаржиться на ураження шкіри правої гомілки та свербіж. Із анамнезу ві

a. Піодермія

b. Істинна екзема

с. Професійна екзема

**d. Паратравматична екзема**

е. Себорейна екзема

194. Пацієнтка віком 60 років скаржиться на ураження шкіри правої гомілки та свербіж. Із анамнезу ві

а. Себорейна екзема

**b. Паратравматична екзема**

с. Професійна екзема

d. Піодермія

е. Істинна екзема

195. Пацієнтка віком 63 роки скаржиться на печію та біль у кутах рота. В анамнезі: цукровий діабет с

**a. Ангулярний кандидоз**

b. Щелеподібне імпетиго

с. Гальванічний хейліт

d. Вульгарна пухирчатка

е. Періоральний дерматит

196. Пацієнтка віком 63 роки скаржиться на печію та біль у кутах рота. В анамнезі: цукровий діабет с

а. Періоральний дерматит

b. Вульгарна пухирчатка

с. Щелеподібне імпетиго

d. Гальванічний хейліт

**е. Ангулярний кандидоз**

197. Пацієнтка віком 67 років скаржиться на вогнище ураження на шкірі спини впродовж 2-х років, яке

а. Дослідження мазків-відбитків на акантолітичні клітини

b. Мікологічне дослідження лусочок

**с. Патогістологічне дослідження**

d. Дослідження мазків-відбитків на атипові клітини

е. Дослідження виділень з ерозій і виразок на піогенну флору

198. Пацієнтка віком 67 років скаржиться на вогнище ураження на шкірі спини впродовж 2-х років, яке

а. Мікологічне дослідження лусочок

b. Дослідження мазків-відбитків на атипові клітини

**с. Патогістологічне дослідження**

d. Дослідження мазків-відбитків на акантолітичні клітини

е. Дослідження виділень з ерозій і виразок на піогенну флору

199. Пацієнтка віком 73 роки скаржиться на свербіж шкіри лівої гомілки, особливо навколо трофічної в

**a. Мікробна екзема**

b. Алергічний контактний дерматит

с. Васкуліт

d. Туберкульоз шкіри

е. Стрептодермія

200. Пацієнтка віком 73 роки скаржиться на свербіж шкіри лівої гомілки, особливо навколо трофічної в

а. Алергічний контактний дерматит

**b. Мікробна екзема**

с. Васкуліт

d. Туберкульоз шкіри

е. Стрептодермія

201. Пацієнту віком 24 роки встановлено попередній діагноз: короста. Які елементи висипу характерні

а. Вузлики

b. Плями

**с. Коростяні ходи**

d. Міхурці

е. Вузол

202. Пацієнту віком 24 роки встановлено попередній діагноз: короста. Які елементи висипу характерні

а. Плями

b. Вузлики

с. Вузол

d. Коростяні ходи

e. Міхурці

203. Пацієнту віком 25 років із пневмонією призначено введення цефтріаксону в/м. Через 10 хв після і

a. Напад астми

b. Набряк легень

c. Ортостатичний колапс

d. Анафілактичний шок

e. Пневмоторакс

204. Пацієнту віком 25 років із пневмонією призначено введення цефтріаксону в/м. Через 10 хв після і

a. Пневмоторакс

b. Набряк легень

c. Анафілактичний шок

d. Ортостатичний колапс

e. Напад астми

205. Пацієнту віком 32 роки встановлено діагноз: короста - та призначено місцеве лікування. Який мет

a. 3% сірчано-саліцилова мазь на 3 доби

b. 33% сірчана мазь на 5 діб

c. 2% саліцилова мазь на 5 діб

d. 5% бензілбензоат на 7 діб

e. 15% сірчана мазь на 3 доби

206. Пацієнту віком 32 роки встановлено діагноз: короста - та призначено місцеве лікування. Який мет

a. 3% сірчано-саліцилова мазь на 3 доби

b. 2% саліцилова мазь на 5 діб

c. 15% сірчана мазь на 3 доби

d. 5% бензілбензоат на 7 діб

e. 33% сірчана мазь на 5 діб

207. Призначення якого препарату варто уникати під час вагітності?

a. Магнію сульфату

b. Лоратадину

c. Фолієвої кислоти

d. Тетрацикліну

e. Цетиризину

208. Призначення якого препарату варто уникати під час вагітності?

a. Магнію сульфату

b. Фолієвої кислоти

c. Тетрацикліну

d. Лоратадину

e. Цетиризину

209. Під час огляду пацієнтки віком 32 роки виявлено: у ділянці живота, тулуба візуалізуються рожево

a. Трихофітія гладенької шкіри

b. Дерматит

c. Бляшкова склеродермія (локалізована)

d. Себорейна екзема (білий пітиріаз)

e. Обмежений нейродерміт

210. Під час огляду пацієнтки віком 32 роки виявлено: у ділянці живота, тулуба візуалізуються рожево

a. Трихофітія гладенької шкіри

b. Дерматит

c. Себорейна екзема (білий пітиріаз)

d. Обмежений нейродерміт

e. Бляшкова склеродермія (локалізована)

211. У восьмирічної дівчинки на волосистій частині голови виявлено одиничне вогнище діаметром 3 см

a. Забруднені водойми

b. Кішка

c. Миші

d. Ґрунт

е. Худоба

212. У восьмирічної дівчинки на волосистій частині голови виявлено одиничне вогнище діаметром 3 см

а. Ґрунт

б. Худоба

с. Забруднені водойми

д. Кішка

е. Миші

213. У дитини віком 12 років діагностовано дерматит atopічний, ліхеноїдну форму. Після проведеного л

а. Крем із клобетазолом пропіонатом 0,05%

б. Мазь такролімусу 0,03%

с. Мазь такролімусу 0,1%

д. Крем із мометазоном 0,1%

е. Мазь метилпреднізолону ацепонат 0,1%

214. У дитини віком 12 років діагностовано дерматит atopічний, ліхеноїдну форму. Після проведеного л

а. Мазь метилпреднізолону ацепонат 0,1%

б. Крем із клобетазолом пропіонатом 0,05%

с. Крем із мометазоном 0,1%

д. Мазь такролімусу 0,1%

е. Мазь такролімусу 0,03%

215. У доношеної дитини на 4-ту добу життя на шкірі різних ділянок спостерігаються: еритема, множин

а. Ексфоліативний дерматит Ріттера

б. Справжня екзема

с. Імпетиго

д. Бульозний епідермоліз

е. Везикулопустульоз

216. У дівчинки віком 15 років після вживання двох таблеток ацетилсаліцилової кислоти через 4-5 год

а. Пемфігоїд

б. Токсичний епідермальний некроліз (Лайєлла)

с. Поліморфна ексудативна еритема

д. Герпетичний дерматит

е. Пухирчатка

217. У дівчинки віком 15 років після вживання двох таблеток ацетилсаліцилової кислоти через 4-5 год

а. Пемфігоїд

б. Поліморфна ексудативна еритема

с. Токсичний епідермальний некроліз (Лайєлла)

д. Пухирчатка

е. Герпетичний дерматит

218. У пацієнта віком 22 роки після внутрішньовенного введення антибіотика розвинувся анафілактичн

а. Ввести в/м 0,5 мл 0,1% розчину адреналіну

б. Ввести в/м преднізолон у дозі 0,5 мг/кг маси тіла пацієнта

с. Виконати електричну дефібриляцію

д. Вести в/в еуфілін у дозі 5 мг/кг маси тіла пацієнта

е. Виконати прийом Геймліха

219. У пацієнта віком 22 роки після внутрішньовенного введення антибіотика розвинувся анафілактичн

а. Вести в/в еуфілін у дозі 5 мг/кг маси тіла пацієнта

б. Ввести в/м 0,5 мл 0,1% розчину адреналіну

с. Виконати прийом Геймліха

д. Виконати електричну дефібриляцію

е. Ввести в/м преднізолон у дозі 0,5 мг/кг маси тіла пацієнта

220. У пацієнта віком 24 роки під час огляду виявлено: на шкірі тулуба спостерігаються три круглі пл

а. Сифілітична лейкодерма

б. Туберозний склероз

с. Вітіліго

д. Різнокольоровий лишай

е. Стрептодермія



221. У пацієнта віком 24 роки під час огляду виявлено: на шкірі тулуба спостерігаються три круглі пл  
а. Стрептодермія

**b. Вітиліго**

- c. Сифілітична лейкодерма
- d. Туберозний склероз
- e. Різнокольоровий лишай

222. У пацієнта віком 30 років на розгинальній поверхні кінцівок, шкірі спини спостерігається симетр

- a. Атопічний дерматит
- b. Туберкульоз шкіри
- c. Вторинний сифіліс
- d. Червоний плоский лишай

**e. Псоріаз**

223. У пацієнта віком 30 років на розгинальній поверхні кінцівок, шкірі спини спостерігається симетр

- a. Червоний плоский лишай
- b. Атопічний дерматит
- c. Вторинний сифіліс
- d. Туберкульоз шкіри

**e. Псоріаз**

224. У пацієнта віком 34 роки зі встановленим діагнозом: вторинний рецидивний сифіліс - у першу добу

**a. Ввести в/м преднізолон у дозі 0,5 мг/кг маси тіла пацієнта**

- b. Вести в/в еуфілін у дозі 5 мг/кг маси тіла пацієнта
- c. Замінити пеніцилін на інший антибіотик
- d. Ввести пацієнту розчин атропіну
- e. Спостерігати за станом пацієнта

225. У пацієнта віком 34 роки зі встановленим діагнозом: вторинний рецидивний сифіліс - у першу добу

a. Замінити пеніцилін на інший антибіотик

**b. Ввести в/м преднізолон у дозі 0,5 мг/кг маси тіла пацієнта**

- c. Ввести пацієнту розчин атропіну
- d. Вести в/в еуфілін у дозі 5 мг/кг маси тіла пацієнта
- e. Спостерігати за станом пацієнта

226. У пацієнта діагностовано свіжий гонорейний і хламідійний уретрит. Які антибактеріальні лікарськ

- a. Гентаміцин + ампіцилін
- b. Доксидиклін + метронідазол
- c. Ванкоміцин + ципрофлоксацин
- d. Меропенем + хлорамфінекол

**e. Цефтріаксон + азитроміцин**

227. У пацієнта діагностовано свіжий гонорейний і хламідійний уретрит. Які антибактеріальні лікарськ

- a. Доксидиклін + метронідазол
- b. Ванкоміцин + ципрофлоксацин
- c. Гентаміцин + ампіцилін
- d. Меропенем + хлорамфінекол

**e. Цефтріаксон + азитроміцин**

228. У пацієнтки віком 14 років на шкірі тулуба та кінцівок спостерігаються еритеми, папули, екскори

- a. Кропив'янка
- b. Екзема
- c. Пітиріаз рожевий (Жібера)

**d. Атопічний дерматит**

e. Алергічний контактний дерматит

229. У пацієнтки віком 14 років на шкірі тулуба та кінцівок спостерігаються еритеми, папули, екскори

a. Пітиріаз рожевий (Жібера)

**b. Атопічний дерматит**

- c. Кропив'янка
- d. Екзема
- e. Алергічний контактний дерматит

230. У пацієнтки віком 22 роки під час огляду виявлено: на шкірі лівого крила носа з переходом на шк

- a. Вугрова хвороба
- b. Червоні (рожеві) вугрі, демодекоз
- c. Себорейний дерматит
- d. Червоний вовчак

**e. Туберкульозний (вульгарний) вовчак**

231. У пацієнтки віком 22 роки під час огляду виявлено: на шкірі лівого крила носа з переходом на шк

- a. Червоний вовчак
- b. Вугрова хвороба
- c. Червоні (рожеві) вугрі, демодекоз

**d. Туберкульозний (вульгарний) вовчак**

e. Себорейний дерматит

232. У пацієнтки віком 30 років під час огляду виявлено: на волосистій частині голови візуалізуються

**a. Топічні кортикостероїди**

- b. JAK-інгібітори
- c. Системні кортикостероїди
- d. Топічний міноксидил
- e. Системні імуносупресанти

233. У пацієнтки віком 30 років під час огляду виявлено: на волосистій частині голови візуалізуються

- a. Системні імуносупресанти
- b. Системні кортикостероїди
- c. Топічний міноксидил
- d. JAK-інгібітори

**e. Топічні кортикостероїди**

234. У пацієнтки віком 33 роки під час огляду виявлено: на згинальних поверхнях верхніх кінцівок віз

a. Парапофіаз

**b. Червоний плоский лишай**

- c. Дерматит
- d. Псоріаз
- e. Короста

235. У пацієнтки віком 33 роки під час огляду виявлено: на згинальних поверхнях верхніх кінцівок віз

- a. Парапофіаз
- b. Короста
- c. Псоріаз
- d. Дерматит

**e. Червоний плоский лишай**

236. У пацієнтки віком 38 років на тлі лікування папуло-пустульозної форми розацеа досягнуто стан кл

**a. Відвідування лазні**

- b. Прийом йодовмісних препаратів
- c. Застосування метронідазолу
- d. Вживання морепродуктів
- e. Застосування системних нестероїдних протизапальних препаратів

237. У пацієнтки віком 38 років на тлі лікування папуло-пустульозної форми розацеа досягнуто стан кл

a. Застосування метронідазолу

**b. Відвідування лазні**

- c. Застосування системних нестероїдних протизапальних препаратів
- d. Вживання морепродуктів
- e. Прийом йодовмісних препаратів

238. У пацієнтки віком 62 роки в ділянці носогубної складки протягом останніх 1,5-2 років з'явилося

a. Термінове лікування в онколога

**b. Проведення діагностичної біопсії**

- c. Лікування топічним іміквімодом
- d. Проведення променевої терапії
- e. Видалення новоутворення шляхом електрокоагуляції

239. У пацієнтки віком 62 роки в ділянці носогубної складки протягом останніх 1,5-2 років з'явилося

a. Термінове лікування в онколога

- b. Проведення променевої терапії
- c. Лікування топічним іміквімодом
- d. Видалення новоутворення шляхом електрокоагуляції

**e. Проведення діагностичної біопсії**

240. У трирічної дитини після відвідування басейну з'явився висип на шкірі, що впродовж 4-х днів пом

- a. Контагіозний молюск
- b. Сифіліс
- c. Алергічний контактний дерматит
- d. Червоний вовчак

**e. Імпетиго**

241. У трирічної дитини після відвідування басейну з'явився висип на шкірі, що впродовж 4-х днів пом

- a. Червоний вовчак
- b. Сифіліс

**c. Імпетиго**

- d. Контагіозний молюск
- e. Алергічний контактний дерматит

242. У трирічної дівчинки після вживання 2-х пігулок еритроміцину спостерігаються такі симптоми: під

**a. Синдром Лайєлла**

- b. Бульозний дерматит
- c. Поліморфозна ексудативна еритема
- d. Псоріаз
- e. Звичайна пухирчатка

243. У трирічної дівчинки після вживання 2-х пігулок еритроміцину спостерігаються такі симптоми: під

**a. Синдром Лайєлла**

- b. Звичайна пухирчатка
- c. Бульозний дерматит
- d. Псоріаз
- e. Поліморфозна ексудативна еритема

244. У хлопчика віком 13 років батьки помітили вогнище на голові та втрату волосся. Під час огляду в

- a. Ретарпен
- b. Пеніцилін
- c. Цинктерал
- d. Тетрациклін

**e. Грізеофульвін**

245. У хлопчика віком 13 років батьки помітили вогнище на голові та втрату волосся. Під час огляду в

- a. Цинктерал
- b. Тетрациклін

**c. Грізеофульвін**

- d. Ретарпен
- e. Пеніцилін

246. У чоловіка на шкірі тулуба раптово з'явився сверблячий висип у вигляді розеол, вузликів, міхурі

**a. Екзема**

**b. Токсикодермія**

- c. Алергічний контактний дерматит
- d. Простий контактний дерматит
- e. Нейродерміт

247. У чоловіка на шкірі тулуба раптово з'явився сверблячий висип у вигляді розеол, вузликів, міхурі

- a. Екзема
- b. Алергічний контактний дерматит
- c. Простий контактний дерматит
- d. Нейродерміт

**e. Токсикодермія**

248. У шестимісячної дитини з'явився висип на обличчі, що супроводжується свербіжем. Із анамнезу від

**a. Дитяча екзема**

**b. Імпетиго**

- c. Мікробна екзема
- d. Алергічний контактний дерматит
- e. Токсикодермія

249. У шестимісячної дитини з'явився висип на обличчі, що супроводжується свербіжем. Із анамнезу від

a. Дитяча екзема

- b. Алергічний контактний дерматит
- c. Мікробна екзема
- d. Токсикодермія
- e. Імпетиго

250. У шестирічного хлопчика діагностовано стрептококове імпетиго. Який із нижченаведених лікарськ

- a. Мазь Дермовейт
- b. Мазь Герпевір
- c. Мазь Нізорал

d. Тетрациклінова мазь

e. Сірчана мазь

251. У шестирічного хлопчика діагностовано стрептококове імпетиго. Який із нижченаведених лікарськ

- a. Мазь Нізорал
- b. Мазь Дермовейт

c. Тетрациклінова мазь

d. Сірчана мазь

e. Мазь Герпевір

252. Хто найчастіше хворіє на симптоматичний урогенітальний кандидоз?

a. Молоді жінки дітородного віку

- b. Діти
- c. Хворі на цукровий діабет
- d. Вагітні жінки
- e. Молоді чоловіки

253. Хто найчастіше хворіє на симптоматичний урогенітальний кандидоз?

- a. Молоді чоловіки
- b. Діти

c. Молоді жінки дітородного віку

d. Хворі на цукровий діабет

e. Вагітні жінки

254. Чоловік віком 38 років скаржиться на свербіж, печіння шкіри в ділянках міжпальцевих проміжків к

a. Антимікотики

- b. Антибактеріальні
- c. Глюкокортикоїди
- d. Антигістамінні
- e. -

255. Чоловік віком 38 років скаржиться на свербіж, печіння шкіри в ділянках міжпальцевих проміжків к

a. Антимікотики

- b. Глюкокортикоїди
- c. Антигістамінні
- d. Антибактеріальні
- e. -

256. Що з нижченаведеного належить до групи речовин зі шкірноаривною дією?

- a. Зарин
- b. Фосген
- c. Синильна кислота

d. Іприт

e. Хлорацетофенон

257. Що з нижченаведеного належить до групи речовин зі шкірноаривною дією?

a. Синильна кислота

b. Іприт

c. Хлорацетофенон

- d. Зарин
- e. Фосген

258. Що з нижченаведеного належить до клінічних ознак нейрофіброматозу?

- a. Кератодермія вздовж ліній Блашко
- b. Телеангіоектазії
- c. Кавернозна мальформація обличчя

**d. Пляма "кава з молоком"**

- e. Множинні базаліоми

259. Що з нижченаведеного належить до клінічних ознак нейрофіброматозу?

- a. Множинні базаліоми

**b. Пляма "кава з молоком"**

- c. Кавернозна мальформація обличчя
- d. Кератодермія вздовж ліній Блашко
- e. Телеангіоектазії

260. Що з нижченаведеного належить до клінічних проявів первинного періоду сифілісу?

- a. Лейкодерма

**b. Регіонарний лімфаденіт**

- c. Сифілітичний гоніт
- d. Горбиковий сифілід
- e. Сифілітична алопеція

261. Що з нижченаведеного належить до клінічних проявів первинного періоду сифілісу?

- a. Сифілітична алопеція
- b. Горбиковий сифілід
- c. Сифілітичний гоніт
- d. Лейкодерма

**e. Регіонарний лімфаденіт**

262. Яка терапевтична комбінація є ефективною та безпечною у лікуванні вітиліго?

- a. Івермектин + фотодинамічна терапія

**b. Топічний такролімус + фототерапія вузькосмугова UVB 311 нм**

- c. Пульс-терапія ітраконазолом+ фототерапія із псораленом PUVA
- d. Циклоспорин + фототерапія вузькосмугова UVB 311 нм
- e. Пеніцилін + полівітамінний комплекс

263. Яка терапевтична комбінація є ефективною та безпечною у лікуванні вітиліго?

- a. Циклоспорин + фототерапія вузькосмугова UVB 311 нм
- b. Пульс-терапія ітраконазолом+ фототерапія із псораленом PUVA
- c. Пеніцилін + полівітамінний комплекс
- d. Івермектин + фотодинамічна терапія

**e. Топічний такролімус + фототерапія вузькосмугова UVB 311 нм**

264. Яка тривалість інкубаційного періоду при гонорейі?

**a. від 2-х до 8-ми діб**

- b. 7 днів
- c. 1 місяць
- d. 2-14 днів
- e. 7-14 днів

265. Яка тривалість інкубаційного періоду при гонорейі?

- a. 7 днів

**b. від 2-х до 8-ми діб**

- c. 7-14 днів
- d. 1 місяць
- e. 2-14 днів

266. Яка форма первинної облікової документації заповнюється про випадки захворювання на сифіліс, г

- a. № 089-2/о
- b. № 063-2/о
- c. № 089/о
- d. № 089-1/о**

е. № 090/о

267. Яка форма первинної облікової документації заповнюється про випадки захворювання на сифіліс, г

а. № 090/о

б. № 089-2/о

с. № 063-2/о

**d. № 089-1/о**

е. № 089/о

268. Яка форма сифілісу проявляється появою на ділянці геніталій виразки блюдцеподібної форми, окру

а. Вроджений сифіліс

б. Прихований сифіліс

с. Третинний сифіліс

д. Нейросифіліс

**е. Первинний сифіліс**

269. Яка форма сифілісу проявляється появою на ділянці геніталій виразки блюдцеподібної форми, окру

а. Третинний сифіліс

б. Вроджений сифіліс

**с. Первинний сифіліс**

д. Прихований сифіліс

е. Нейросифіліс

270. Яке порушення відбулося при передачі діагнозу пацієнта сторонній людині?

а. Право на вибір лікаря

б. Право на медичне обслуговування

с. Право на обов'язковий медичний огляд

**д. Право на медичну таємницю**

е. Право на реабілітаційну допомогу

271. Яке порушення відбулося при передачі діагнозу пацієнта сторонній людині?

а. Право на обов'язковий медичний огляд

**б. Право на медичну таємницю**

с. Право на вибір лікаря

д. Право на реабілітаційну допомогу

е. Право на медичне обслуговування

272. Який метод використовують для патоморфологічного дослідження пухирчастих уражень шкіри?

**а. Визначення симптому Нікольського**

б. Діаскопію

с. Пробу Томпсона

д. Дермографізм

е. Шкірні проби

273. Який метод використовують для патоморфологічного дослідження пухирчастих уражень шкіри?

а. Дермографізм

**б. Визначення симптому Нікольського**

с. Шкірні проби

д. Діаскопію

е. Пробу Томпсона

274. Який мікроорганізм спричиняє бешкет?

а. *Corinebacterium minutissimum*

**б. *Streptococcus haemolyticus***

с. *Staphylococcus aureus*

д. *Erysipelotrix insidiosa*

е. -

275. Який мікроорганізм спричиняє бешкет?

а. *Erysipelotrix insidiosa*

б. *Staphylococcus aureus*

**с. *Streptococcus haemolyticus***

д. -

е. *Corinebacterium minutissimum*

276. Який препарат є 3-ю лінією у лікуванні урогенітального хламідіозу?

- a. Біцилін-3
- b. Карбопенем
- c. Офлоксацин**
- d. Канаміцин
- e. Пеніцилін

277. Який препарат є 3-ю лінією у лікуванні урогенітального хламідіозу?

- a. Пеніцилін
- b. Карбопенем
- c. Офлоксацин**
- d. Канаміцин
- e. Біцилін-3

278. Який препарат є першою лінією терапії у пацієнтів з конглобатним акне?

- a. Системні ретиноїди**
- b. Системні антибіотики
- c. Топічний бензоїлпероксид
- d. Топічні ретиноїди
- e. Антиандрогенні препарати

279. Який препарат є першою лінією терапії у пацієнтів з конглобатним акне?

- a. Топічні ретиноїди
- b. Антиандрогенні препарати
- c. Топічний бензоїлпероксид
- d. Системні ретиноїди**
- e. Системні антибіотики

280. Який серологічний тест необхідно виконати на першому етапі обстеження враховуючи сучасний ал

- a. РЗК (реакція зв'язування комплексу з ліпідним антигеном)
- b. РПР (експрес тест на реакіни плазми)
- c. VDRL (мікрофлокуляційний тест)
- d. РМП (реакція мікропреципітації)
- e. РПГА (реакція пасивної гемаглютинації)**

281. Який серологічний тест необхідно виконати на першому етапі обстеження враховуючи сучасний ал

- a. РМП (реакція мікропреципітації)
- b. РПГА (реакція пасивної гемаглютинації)**
- c. VDRL (мікрофлокуляційний тест)
- d. РЗК (реакція зв'язування комплексу з ліпідним антигеном)
- e. РПР (експрес тест на реакіни плазми)

282. Який шлях інфікування *Mycobacterium leprae* є основним?

- a. Через укуси москітами роду *Phlebotomus*
- b. Тривалий побутовий контакт**
- c. Вживання з їжею моллюсків
- d. Через укуси комарів роду *Anopheles*
- e. Вживання в їжу термічно не обробленого м'яса

283. Який шлях інфікування *Mycobacterium leprae* є основним?

- a. Через укуси москітами роду *Phlebotomus*
- b. Вживання з їжею моллюсків
- c. Вживання в їжу термічно не обробленого м'яса
- d. Через укуси комарів роду *Anopheles*
- e. Тривалий побутовий контакт**

284. Який із нижченаведених дерматозів є спадковим?

- a. Еритродермія Лейнера
- b. Гемангіома
- c. Пухирчатка акантолітична
- d. Бульозний епідермоліз**
- e. Псоріаз

285. Який із нижченаведених дерматозів є спадковим?

- a. Еритродермія Лейнера
- b. Пухирчатка акантолітична
- c. Гемангіома
- d. Псоріаз

e. Бульозний епідермоліз

286. Який із нижченаведених діагнозів є підставою для виключення пацієнтів із військового обліку?

a. Атопічний дерматит із поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву

- b. Піодермія дисемінована
- c. Алергічний дерматит із дисемінованим ураженням
- d. Множинні себорейні кератоми
- e. Мікоз волосистої частини голови

287. Який із нижченаведених діагнозів є підставою для виключення пацієнтів із військового обліку?

- a. Множинні себорейні кератоми
- b. Алергічний дерматит із дисемінованим ураженням
- c. Атопічний дерматит із поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву
- d. Піодермія дисемінована
- e. Мікоз волосистої частини голови

288. Яку лікарську форму для місцевого застосування необхідно порадити пацієнтам із гострою екземою?

a. Примочки

- b. Лініменти
- c. Мазі
- d. Анілінові барвники
- e. Пасти

289. Яку лікарську форму для місцевого застосування необхідно порадити пацієнтам із гострою екземою?

- a. Мазі
- b. Лініменти
- c. Примочки
- d. Пасти
- e. Анілінові барвники

290. Яку специфічну клінічну ознаку виявляють під час кольпоскопії у жінок, хворих на трихомоніаз?

- a. Ерозії
- b. Виразку з блискучим дном
- c. Лейкоплакію
- d. Фібринозні плівки
- e. Точкові крововиливи на шийці матки - "сунична" шийка матки

291. Яку специфічну клінічну ознаку виявляють під час кольпоскопії у жінок, хворих на трихомоніаз?

- a. Фібринозні плівки
- b. Точкові крововиливи на шийці матки - "сунична" шийка матки
- c. Виразку з блискучим дном
- d. Лейкоплакію
- e. Ерозії

292. Які з рідкісних захворювань призводять до скорочення тривалості життя пацієнтів або їх інвалідизації?

- a. Дерматит Дюринга
- b. Мікробна екзема
- c. Порокератоз
- d. Бульозний епідермоліз
- e. Вульгарний псоріаз

293. Які з рідкісних захворювань призводять до скорочення тривалості життя пацієнтів або їх інвалідизації?

- a. Мікробна екзема
- b. Порокератоз
- c. Бульозний епідермоліз
- d. Дерматит Дюринга
- e. Вульгарний псоріаз

294. Які мікроорганізми спричиняють лепру?

- a. Гриби



b. Віруси

c. Пріони

d. Бактерії

e. Найпростіші

295. Які мікроорганізми спричиняють лепру?

a. Гриби

b. Пріони

c. Віруси

d. Найпростіші

e. Бактерії

296. Які обов'язкові лабораторні тести необхідно виконати перед початком прийому ізотретиноїну в лік

a. Ліпідограму, печінкові проби, тест на вагітність

b. Тест на толерантність до глюкози, загальний рівень IgE

c. Обстеження на гепатити

d. С-реактивний білок, кортизол, сечова кислота

e. Лютеїнізуючий гормон, вільний тестостерон, фолікулостимулюючий гормон

297. Які обов'язкові лабораторні тести необхідно виконати перед початком прийому ізотретиноїну в лік

a. Лютеїнізуючий гормон, вільний тестостерон, фолікулостимулюючий гормон

b. Обстеження на гепатити

c. С-реактивний білок, кортизол, сечова кислота

d. Ліпідограму, печінкові проби, тест на вагітність

e. Тест на толерантність до глюкози, загальний рівень IgE

298. Які препарати для зовнішнього застосування призначають для лікування корости?

a. Мазь Дермовейт

b. Емульсію бензілбензоату 20%

c. Цинкову пасту

d. Мазь Нізорал

e. Спиртовий розчин йоду

299. Які препарати для зовнішнього застосування призначають для лікування корости?

a. Спиртовий розчин йоду

b. Мазь Дермовейт

c. Мазь Нізорал

d. Емульсію бензілбензоату 20%

e. Цинкову пасту