

1. 1-місячна дитина доставлена матір'ю до відділення невідкладної допомоги зі скаргами на блювання з жовтим забарвленням.
- a. Призначити емпіричну антибіотикотерапію
 - b. Направити на езофагогастроскопію
 - c. Направити на рентгенографію черевної порожнини
 - d. Рекомендувати перейти на безлактозне штучне вигодовування
 - e. Направити до дитячого хірурга
2. 15-річна дівчина доставлена до лікаря зі скаргами на біль у суглобах з обмеженням рухів, ранкову набуту жорсткість.
- a. Ювенільний ідіопатичний артрит
 - b. Системний червоний вовчак
 - c. Реактивний артрит
 - d. Гостра ревматична лихоманка
 - e. Анкілозивний спондилоартрит
3. 17-річний хлопець на уроці фізичного виховання раптово втратив свідомість. На місці була проведена реанімація.
- a. Дилатаційна кардіоміопатія
 - b. Вегетативна дисфункція
 - c. Гіпертрофічна кардіоміопатія
 - d. Неревматичний кардит
 - e. Гостра ревматична лихоманка
4. 25-річна жінка пів року тому перенесла аборт, скаржиться на зникнення апетиту, слабкість, артралгії.
- a. Anti-HAV IgM
 - b. Anti-HEV IgM
 - c. Anti-HBc IgM
 - d. Anti-CMV IgM
 - e. Anti-HBs
5. 26-річна вагітна жінка доставлена до відділення невідкладної терапії на 36-му тижні вагітності зі скаргами на головний біль, нудоту, блювання.
- a. Діазепам
 - b. Фенітоїн
 - c. Ламотриджин
 - d. Натрію вальпроат
 - e. Магнію сульфат
6. 27-річний хлопець вперше за останні декілька років звернувся до свого лікаря занепокоєний результатом аналізу.
- a. -
 - b. Пройти глюкозотолерантний тест
 - c. Визначити рівень простатспецифічного антигену (ПСА-тест)
 - d. Розпочати терапію статинами
 - e. Повторити визначення рівня загального холестерину через 5 років
7. 32-річна вагітна у терміні 5-6 тижнів була вакцинована проти грипу неживою вакциною разом з усією родиною.
- a. Обов'язкова консультація інфекціоніста і генетика
 - b. Тест на антитіла до вірусу грипу
 - c. Вакцинація проти грипу є безпечною протягом вагітності
 - d. УЗД для виявлення вад розвитку плода
 - e. Запропонувати медикаментозний аборт
8. 32-річна жінка скаржиться на нерегулярні менструації з затримками до 2-3 місяців, значну прибавку ваги.
- a. Хронічний двобічний сальпінгіт
 - b. Туберкульоз придатків матки
 - c. Синдром полікістозних яєчників
 - d. Гіпоменструальний синдром
 - e. Двобічні кісти яєчників
9. 35-річний чоловік звернувся до лікаря зі скаргами на сильний біль у правому окципіті, світлобоязнь, слізовидні виділення з очей.
- a. Інстиляція офлоксацину
 - b. Інстиляція сульфацилу натрію
 - c. Інстиляція дексаметазону
 - d. Інстиляція таурину
 - e. Сухе тепло
10. 35-річного чоловіка доставлено до приймального відділення у непритомному стані. Його дружина повідомляє, що він не їв і не пив протягом двох днів.

- a. Вірусу японського енцефаліту
- b. Вірусу кліщового енцефаліту
- c. Вакцина від цього збудника не розроблена
- d. Вірусу поліомієліту

e. Вірусу сказу

11. 39-річна хвора жінка скаржиться на підвищення температури тіла до 37,8^oC протягом двох діб, ча

- a. Амоксицилін
- b. Амікацин

c. Ципрофлоксацин

- d. Триметоприм-сульфаметоксазол
- e. Фосфоміцин

12. 45-річний чоловік звернувся до лікаря зі скаргами на біль у горлі та лихоманку протягом 10-ти дн

a. Провести гнучку сигмоскопію

b. Провести колоноскопію

- c. Зробити аналіз калу на приховану кров
- d. Провести низькодозову КТ легень
- e. Зробити ПСА-тест та пройти пальцеве ректальне дослідження

13. 54-річний чоловік звернувся до лікаря зі скаргами на гострий біль за грудниною та задишку. В пол

a. -

b. Перикардит

- c. Тромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА)
- d. Гострий інфаркт міокарда
- e. Міокардит

14. 58-річний чоловік 10 днів тому переніс помірний ішемічний інсульт в правій півкулі головного моз

a. Клопідогрель в дозі 75 мг на добу

b. Оральні антикоагулянти (варфарин або НОАК - дабігатран, рівароксабан, апіксабан)

- c. Аспірин в дозі 100 мг на добу
- d. Високі дози (наприклад, аторвастатин - 80 мг на добу) ліпідознижувальних засобів
- e. Препарати, що покращують мозковий кровообіг

15. 60-річна жінка доставлена у відділення невідкладної допомоги зі скаргами на раптовий інтенсивний

a. Гліома стовбура головного мозку

b. Субарахноїдальний крововилив

- c. Невралгія трійчастого нерва
- d. Метаболічна енцефалопатія
- e. Лакунарний інсульт

16. 63-річний чоловік звернувся до лікаря зі скаргами на пекучий та ниючий біль шкіри грудної клітки

- a. Призначити дітям специфічний імуноглобулін до збудника Varicella Zoster
- b. Уникати контакту з дідусем до зникнення у нього висипу
- c. Призначити терапію ацикловіром дідусеві
- d. Призначити терапію ацикловіром дітям

e. Призначити Varicella Zoster-вмісну вакцину дітям

17. 64-річний чоловік прийшов до лікаря на щорічний профілактичний огляд. Скарг не має. Хворіє на ар

a. Низькодозова КТ легень

- b. Легеневі функціональні тести
- c. МРТ легень
- d. Бронхоальвеолярний лаваж
- e. Рентгенографія ОГК

18. Амортизаційні видатки на відновлення томографу закладено у вартість томографії у розмірі 10% річ

- a. Через 20 років
- b. Через 7 років
- c. Через 15 років

d. Через 10 років

e. Через 5 років

19. Аналіз захворюваності жителів села, розташованого поблизу хімічного підприємства, показав, що пр

a. Марганцем

- b. Нікелем
- c. Стронцієм
- d. Ртуттю

e. Молібденом

20. Анестезіолог проводить наркоз під час ургентної операції з приводу розлитого перитоніту жінці 65

a. Проводити штучну вентиляцію легень, встановивши назофарингеальний повітровід

b. Проводити штучну вентиляцію легень, встановивши ларингеальну маску

c. Проводити штучну вентиляцію легень через лицьову маску

d. Проводити штучну вентиляцію легень, встановивши орофарингеальний повітровід

e. Проводити штучну вентиляцію легень через назальні канюлі

21. Батьки восьмирічного хлопчика звернулися до лікаря зі скаргами на відставання дитини у зрості.

a. Визначення рівня гонадотропного гормону

b. Визначення рівня лютеїнізуючого гормону

c. Визначення рівня тиреотропного гормону

d. Визначення рівня адренокортикотропного гормону

e. Визначення рівня соматотропного гормону

22. Батьки скаржаться, що з перших тижнів життя у їхньої одинадцятимісячної дитини спостерігається

a. Муковісцидоз

b. Бронхіоліт

c. Пневмонія

d. Вроджена вада легень

e. Гострий обструктивний бронхіт

23. Бригада ШМД прибула до хворого 45-ти років. Зі слів родичів, захворів раптово, після повернення

a. Грип

b. Поліомієліт

c. Менінгококова інфекція

d. Везикулярний рикетсіоз

e. Висипний тиф

24. В гінекологічне відділення онкодиспансеру доставлено хвору 35-ти років зі скаргами на кров'янист

a. Хіміотерапевтичне лікування

b. Кріодеструкція шийки матки

c. Променева терапія

d. Розширена екстирпація матки з додатками

e. Конусоподібна електроексцизія шийки матки

25. В однорічного хлопчика спостерігається зниження апетиту, млявість. Об'єктивно виявлено: стан сер

a. Залізодефіцитна анемія

b. Гострий лейкоз

c. Гіпопластична анемія

d. Гемолітична анемія

e. Таласемія

26. В однорічній дівчинки з першого місяця життя спостерігається постійний кашель, мокротиння відділ

a. Ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт

b. Синдром Картагенера

c. Муковісцидоз

d. Гострий обструктивний бронхіт

e. Бронхіоліт

27. В оперативно-диспетчерську службу Центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф за

a. 15 хвилин з моменту звернення

b. 30 хвилин з моменту звернення

c. 10 хвилин з моменту звернення

d. 60 хвилин з моменту звернення

e. 20 хвилин з моменту звернення

28. В операційній обласній клінічній лікарні проведено вимірювання мікрокліматичних показників. За р

a. -

b. Дискомфортний з підвищеною вологістю

с. Дискомфортний з підвищеною швидкістю руху повітря

d. Комфортний

е. Дискомфортний охолоджувальний

29. В операційній під час проведення контролю за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму відібрано

а. Помірно забруднене

б. Сильно забруднене

с. Дуже чисте

д. Забруднене

е. Чисте

30. В організм людини з атмосферного повітря надходять декілька хімічних речовин. Як називається ти

а. Комплексна дія

б. Потенціювання

с. Ізольована дія

д. Антагонізм

е. Поєднана дія

31. В організм людини з атмосферного повітря надходять декілька хімічних речовин. Як називається ти

а. Поєднана дія

б. Ізольована дія

с. Потенціювання

д. Комплексна дія

е. Антагонізм

32. В пологовий будинок доставлена вагітна 32-х років. Зі слів родичів дома мала судому, втратила св

а. Інтенсивна терапія, родорозрішення впродовж тижня

б. Інтенсивна терапія, родорозрішення впродовж доби

с. Інтенсивна терапія, родорозрішення в терміні 36 тижнів

д. Інтенсивна терапія, родорозрішення в терміні 37-40 тижнів

е. Інтенсивна терапія та негайне родорозрішення

33. В районі відзначається зростання серцево-судинних захворювань серед населення. Сімейний лікар (

а. Направлення на стаціонарне лікування

б. Комплексне обстеження

с. Направлення на лікування в профільний диспансер

д. Направлення на санаторно-курортне лікування

е. Модифікація факторів ризику

34. В слабкорозвинених країнах Африки та Латинської Америки у дітей грудного віку можливий розвиток

а. Рахіт

б. Хвороба Прасада

с. Аліментарна дистрофія

д. Квашіоркор

е. Хвороба Кешана

35. В інфекційному відділенні міської лікарні було проведено бактеріологічне дослідження повітря. Як

а. Люксометром

б. Кротова

с. Електроаспіратором

д. Гігрографом

е. Барометром-анероїдом

36. Вагітна віком 30 років скаржиться на біль унизу живота, незначні кров'яністі виділення зі статев

а. Неповний викидень

б. Викидень у ходу

с. Пухирний занос

д. Загроза мимовільного викидня

е. Викидень, що розпочався

37. Вагітна 22-х років звернулась до жіночої консультації зі скаргами на кровотечу зі статевих шляхі

а. Магнію сульфат внутрішньовенно

б. Метотрексат

с. Постільний режим та анальгетики

d. Антибіотикотерапія

e. Дилатація та кюретаж матки

38. Вагітна 26-ти років хворіє на ревматизм із дитинства. Вагітність перша, термін - 10 тижнів. Із н

a. Медикаментозне переривання вагітності

b. Переривання вагітності шляхом малого кесаревого розтину

c. Переривання вагітності методом ва-куум-аспірації

d. Пролонгування вагітності, періодична госпіталізація до акушерського стаціонару в критичні терміни

e. Пролонгування вагітності з періодичним лікуванням у кардіологічному відділенні

39. Вагітна в терміні 35 тижнів, стан тяжкий. Скаржиться на головний біль, порушення зору, миготіння

a. Гіпертонічний криз

b. Передеклампсія тяжкого ступеню

c. Епілепсія

d. Еклампсія

e. Черепно-мозкова травма

40. Вагітна в терміні 11-12 тижнів доставлена до гінекологічного стаціонару з матковою кровотечею та

a. Вишкрібання порожнини матки

b. Проведення токолітичної терапії

c. Проведення гемотрасфузії

d. Консервативне спостереження

e. Призначення прогестерону

41. Вагітна віком 23 роки перебуває в пологовій залі протягом 6 годин з регулярною пологовою діяльні

a. Передчасне відшарування плаценти

b. Загроза розриву матки

c. Клінічно вузький таз

d. Фізіологічний перебіг II періоду пологів

e. Дискоординація пологової діяльності

42. Вагітна віком 25 років направлена до стаціонарного відділення для лікування. В анамнезі - 2 сам

a. Провести гормональне лікування

b. Ліжковий режим із призначенням седативних препаратів

c. Провести амніоцентез та перервати вагітність

d. Не чекати виникнення самовільного аборт, увести утеротонічні препарати

e. Накласти циркулярний шов на шийку матки

43. Вагітна віком 25 років шпиталізована у зв'язку з матковою кровотечею. Загальна крововтрата - 250

a. Призначити спазмолітики

b. Призначити утеротонічні препарати

c. Провести видалення плодового яйця

d. Суворий ліжковий режим

e. Провести гемотрансфузію

44. Вагітна жінка віком 19 років перебуває у відділенні патології вагітності з приводу вагітності в

a. Виведення плода за тазовий кінець

b. Розродження через природні пологові шляхи

c. Терміновий кесарів розтин

d. Продовження вагітності

e. Родостимуляція

45. Вагітна жінка віком 22 роки госпіталізована у важкому стані. Протягом останніх трьох днів з'явил

a. Епілепсія

b. Діабетична кома

c. Хорея

d. Гіпертонічний криз

e. Еклампсія

46. Вагітна жінка віком 25 років скаржиться на підвищення температури до 38,5^oC впродовж двох днів

a. Левофлоксацин

b. Амоксицилін

c. Амікацин

d. Доксидиклін

е. Карбеніцилін

47. Вагітна жінка на 38 тижні вагітності була госпіталізована в пологовий будинок зі скаргами на різ

а. Передлежання плаценти

б. Розрив матки

с. Гостра ниркова недостатність

д. Передчасне відшарування плаценти

е. Інтранатальна загибель плода

48. Вагітна у терміні 32 тижня, вагітність II, скаржиться на лихоманку, озноб, нудоту, блювання, біл

а. Безсимптомна бактеріурія

б. Гострий пієліт

с. Гестаційний пієлонефрит

д. Хронічний гломерулонефрит

е. Гострий цистит

49. Вагітній 20-ти років 2 дні тому в терміні 18 тижнів вагітності виконано кримінальний аборт на до

а. Антибіотики широкого спектру дії внутрішньовенно, дилатація і кюретаж матки

б. Антибіотики широкого спектру дії внутрішньовенно, інфузійна терапія, дилатація та кюретаж матки

с. Антибіотики широкого спектру дії внутрішньовенно, гістеректомія з придатками

д. Бактеріологічний посів крові, інфузійна терапія, гістеректомія з придатками

е. Бактеріологічний посів крові, форсований діурез, гістеректомія з придатками

50. Вагітній у терміні 32 тижні із загрозою передчасних пологів проводиться профілактика респіраторн

а. Окситоцин

б. Гініпрал

с. Мізопростол

д. Дексаметазон

е. Прогестерон

51. Вагітність I, 38 тижнів. Положення плода поздовжнє, передлежить голівка, притиснута до входу в м

а. Стимуляція пологової діяльності

б. Пологи вести через природні пологові шляхи

с. Токолітична терапія

д. Кесарів розтин

е. Амніотомія

52. Виявлення яких структур під час патоморфологічного дослідження є патогномонічним для сказу?

а. Кристалів Шарко-Лейдена

б. Тілець Гварнері

с. Тілець Талалаєва

д. Тілець Негрі

е. Вузликів Ашофа

53. Водопостачання міста забезпечується питною водою з підземних артезіанських джерел, яка характ

а. Коагуляція

б. Знезараження

с. Знезалізнення

д. Дефторування

е. Фільтрація

54. Водопостачання районного центру здійснюється з міжпластового водоносного горизонту з високим

а. Знезараження

б. Відстоювання

с. Опріснення

д. Озонування

е. Пом'якшення

55. Восьмирічна дитина скаржиться на слабкість, головний біль, озноб та підвищення температури тіла

а. Аденовірусна інфекція

б. Респіраторно-синцитіальна інфекція

с. Грип

д. Парагрип

е. Риновірусна інфекція

56. Восьмирічна дитина скаржиться на тривалий вологий кашель з виділенням великої кількості харкоту.

- a. Ехокардіографія
- b. Бронхоскопія
- c. Рентгенографія ОГК
- d. Комп'ютерна томографія з високою розподільною здатністю
- e. -

57. Восьмирічна дівчинка скаржиться на біль у навколопупковій ділянці, що з'являється вранці натщесерце.

- a. Мебеверин, фуразолідон, омепразол
- b. Колоїдний субцитрат вісмуту, прифінія бромід, азитроміцин
- c. Пантопразол, кларитроміцин, метронідазол
- d. Алюмінію фосфат, фамотидин, метронідазол
- e. Тримебутин, рокситроміцин, ранітидин

58. Восьмирічна дівчинка скаржиться на виражені набряки обличчя, поперек, передньої черевної стінки.

- a. Ізоніазид
- b. Преднізолон
- c. Фуросемід
- d. Метамізол натрію
- e. Ванкоміцин

59. Восьмирічний пацієнт спостерігається через затримку зросту. Народився в асфіксії з масою тіла 2800 г.

- a. Синдром Фанконі
- b. Краніофарінгіома
- c. Хондродистрофія
- d. Синдром Дауна
- e. Гіпофізарний нанізм

60. Восьмирічний хлопчик перебуває на диспансерному обліку внаслідок наявності у нього хронічного бронхіту.

- a. Спеціальної
- b. Лікувальної
- c. Додаткової
- d. Основної
- e. Підготовчої

61. Восьмирічний хлопчик під час уроку фізкультури отримав удар м'ячем по голові, протягом декількох хвилин.

- a. Синкопальний стан
- b. Ваго-інсулярний пароксизм
- c. Напад фокальної моторної епілепсії
- d. Атонічний абсанс
- e. Простий абсанс

62. Восьмирічну дівчинку зі стигмами дизембріогенезу оглядає лікар. Об'єктивно спостерігається: пульс 120 уд/хв.

- a. Коарктація аорти
- b. Аортальний стеноз
- c. Відкрита артеріальна протока
- d. Тетрада Фалло
- e. Дефект міжшлуночкової перегородки

63. Вплив якого з нижченаведених виробничих чинників може бути причиною виникнення у працівників астми?

- a. Конвекційне тепло
- b. Інфрачервоне випромінювання
- c. Пил у повітрі робочої зони
- d. Токсичні речовини в повітрі робочої зони
- e. Шум і вібрація

64. Встановлено, що на 100 пологів у жінок, які мають фактори ризику, було 30 передчасних пологів, а на 100 пологів у жінок без факторів ризику було 10 пологів.

- a. Розрахунок середніх величин
- b. Розрахунок критерію Стюдента
- c. Кореляційний аналіз
- d. Розрахунок відносних величин
- e. Метод стандартизації

65. Головний лікар ЦПМСД має надати звіт щодо забезпеченості населення лікарями. За допомогою якого показника?

a. Співвідношення

b. Наочності

c. Спеціальної інтенсивності

d. Екстенсивності

e. Інтенсивності

66. Громадянин заключив декларацію з сімейним лікарем приватного закладу. Для проходження чергов

a. Благодійні внески

b. Спеціальний фонд лікарні

c. НСЗУ

d. Пацієнт

e. За рахунок місцевого бюджету

67. Гіпертонічна хвороба як важливе неепідемічне захворювання є найпоширенішою формою артеріаль

a. Емоційно-нервові перенапруження

b. Стрес

c. Метеозалежність

d. Ожиріння

e. Вік (понад 40 років), стать, спадкова схильність

68. Гірничий робітник очисного вибою 37 років після довготривалого вимушеного зігнутого положення т

a. Ниркова коліка

b. Транзиторна ішемічна атака

c. Спінальний інсульт

d. Перелом поперекового хребця

e. Попереково-крижова радикулопатія

69. Давність виникнення синців можна визначити за:

a. За кількістю синців

b. Зміною форми синця

c. Забарвленням синця

d. Швидкістю поширення крові по підшкірній клітковині

e. Температурою шкіри в синці

70. Дайте оцінку фізичного розвитку десятирічної дівчинки за шкалою регресії, якщо показники ваги ті

a. Низький

b. Дисгармонійний

c. Гармонійний

d. Високий

e. Середній

71. Дванадцятирічна дівчинка скаржиться на загальну слабкість, підвищену втомлюваність, інтенсивни

a. Хронічний гастродуоденіт

b. Функціональна диспепсія

c. Виразкова хвороба шлунка

d. Хвороба Крона

e. Хронічний панкреатит

72. Дванадцятирічний хлопчик скаржиться на біль у кульшовому суглобі, що іррадіює в коліно. Батьки п

a. Гематогенний остеомієліт

b. Дисплазія кульшового суглоба

c. Остеохондропатія головки стегнової кістки

d. Туберкульоз кульшового суглоба

e. Метастази злоякісної пухлини

73. Дворічну дитину шпиталізовано до лікарні зі скаргами матері на підвищення температури тіла до 38

a. Ангіоневротичний набряк Квінке

b. Гострий бронхіт

c. Стороннє тіло нижніх дихальних шляхів

d. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт

e. Напад бронхіальної астми

74. Дев'ятимісячна дитина з ГРВІ упродовж 2-х діб отримувала жарознижувальні препарати в сиропі. На

a. Бронхіоліт

b. Гострий стенозуючий ларингіт

c. Набряк Квінке

d. Кропив'янка

e. Гострий епіглотит

75. Дев'ятимісячна дитина із народження погано набирає у вазі, періодично виникає покашлювання, дв

a. Целиакія

b. Муковісцидоз

c. Гіпогамаглобулінемія

d. Панкреатит

e. Мукополісахаридоз I типу

76. Дев'ятирічна дівчинка скаржиться на гарячку, профузне потовиділення, біль у суглобах і серці. Об

a. Вузликовий періартеріїт

b. Дерматоміозит

c. Гранулематоз Вегенера

d. Системний червоний вовчак

e. Системна склеродермія

77. Десятимісячний хлопчик погано набирає вагу тіла, мати скаржиться на його постійний нав'язливий

a. Природжена вада легень

b. Хронічний бронхіт

c. Інородне тіло у бронхах

d. Бронхіальна астма

e. Муковісцидоз

78. Десятирічна дитина скаржиться на млявість та зниження апетиту. Під час об'єктивного обстеження

a. Залізодефіцитна анемія

b. Апластична анемія

c. Постгеморагічна анемія

d. B₁₂-фолієводефіцитна анемія

e. Гемолітична анемія

79. Десятирічна дівчинка скаржиться на біль в епігастральній ділянці натщесерце, часто вночі, біль п

a. Функціональна диспепсія

b. Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки

c. Гострий панкреатит

d. Виразкова хвороба шлунка

e. Гострий гастрит

80. Десятирічний хлопчик скаржиться на біль та припухлість колінних суглобів, ранкову скутість > 30

a. Підвищення рівня ревматоїдного фактору

b. Підвищення рівня С-реактивного протеїну

c. Підвищений вміст циркулюючих імунних комплексів (ЦІК)

d. Диспротеїнемія, зниження вмісту альбумінів, гіперглобулінемія

e. Підвищення антитіл до модифікованого цитрулінованого віментину (anti-MCV до SA-антигену)

81. Десятирічний хлопчик скаржиться на м'язовий біль, утруднення під час підйому сходінками та одяг

a. Ювенільний ревматоїдний артрит

b. Гостра ревматична гарячка

c. Дерматоміозит

d. Системний червоний вовчак

e. Системна склеродермія

82. Дитина 1 місяця зригує, які виникають щоразу, щойно її після годування грудьми вкладають у ліжеч

a. Дати соску одразу після годування грудьми

b. Укладання дитини на живіт після годування

c. Теплові процедури на живіт

d. Вертикальне положення дитини одразу після годування

e. Масаж живота

83. Дитина 2 років була в контакті з хворим на оперізуючий герпес. На 15-й день контакту в неї підви

a. Натуральна віспа

b. Ентеровірусна екзантема

с. Оперізуючий герпес

d. Вітряна віспа

е. Простий герпес

84. Дитина 3-х місяців доставлена в лікарню зі скаргами на мляве смоктання та появу задишки, яка посилюється при плачі.

а. Дигоксин

b. Аденозин

с. Лідокаїн

d. Верапаміл

е. Пропранолол

85. Дитина 3-х років надійшла зі скаргами матері на набряклість ніг, задишку, кашель, біль в животі.

а. Зниження білковосинтетичної функції печінки

b. Зниження серцевого викиду і венозний застій

с. Підвищення проникності судинної стінки

d. Втрата білку з калом

е. Порушення ниркової гемодинаміки

86. Дитина 5-ти років хворіє 2 тижні. Спочатку з'явилися напади кашлю, потім - репризи. Під час кашлю з'являється задишка.

а. Аденовірусна інфекція

b. Обструктивний бронхіт

с. Кашлюк

d. Стороннє тіло

е. Пневмонія

87. Дитина віком 5 років захворіла гостро, спостерігаються підвищення температури тіла до $39,2^{\circ}\text{C}$, озноб, головний біль.

а. Сальмонельоз

b. Холера

с. Ротавірусна інфекція

d. Гострий апендицит

е. Шигельоз

88. Дитина віком 6 років захворіла гостро: підвищилася температура тіла, з'явилися головний біль і біль у животі.

а. Інфекційний мононуклеоз

b. Кір

с. Краснуха

d. Скарлатина

е. Дифтерія

89. Дитина народилась із масою 3800 г від перших фізіологічних пологів. На другий день життя у неї з'явилася жовтуха.

а. До 21 дня

b. До 30 дня

с. До 6 місяців

d. До 10 дня

е. До 14 дня

90. Дитина народилася від 1-ї вагітності, що протікала з гестозом 1 і 2-ї половини. Пологи відбулися в 38 тижнів вагітності.

а. Кишечна непрохідність

b. Гостра кишечна інфекція

с. Адреногенітальний синдром

d. Пілороспазм

е. Пілоростеноз

91. Дитина народилася з терміном гестації 30 тижнів, із масою - 1100,0 г, через 3 години після народження з'явилася дихальна недостатність.

а. Почати штучну вентиляцію легень

b. Почати тактильну стимуляцію

с. Почати наружний масаж серця

d. Почати штучну вентиляцію легень під позитивним тиском

е. Почати інтубувати трахею

92. Дитина народилася на 8 місяці вагітності. У неї встановлено: мікроцефалію, катаракту, ваду серця.

а. Герпетична інфекція

b. Токсоплазмоз

с. Краснуха

- d. Цитомегаловірусна інфекція
- e. Хламідійна інфекція

93. Дитина, що народилась 1 день тому, проходить огляд у зв'язку з виникненням висипу. Її мати на об

a. Краснуха

- b. Вірус простого герпесу
- c. Токсоплазмоз
- d. Сифіліс
- e. Цитомегаловірус

94. Дитині 2 років поставлений діагноз: правостороння нижньодольова полісегментарна пневмонія. Виб

a. Жорстке дихання, сухі свистячі хрипи

b. Послаблене дихання, крепітація

- c. Значно послаблене дихання, хрипи не вислуховуються
- d. Жорстке дихання, дрібнопухирчасті вологі хрипи
- e. Жорстке дихання

95. Дитині 2,5 років. Хворіє другу добу. Захворювання почалось з підвищення температури до $37,8^{\circ}\text{C}$,

a. Призначити поліміксин

b. Призначити лоперамід

c. Призначити оральну регідrataцію

- d. Призначити цефтріаксон
- e. Призначити ніфуроксазид

96. Дитині 3 місяців через відсутність у матері грудного молока з 2,5 місяців у харчування введена с

a. Лімфатико-гіпопластичний діатез

b. Алергічний (атопічний) діатез

c. Нервово-артритичний діатез

d. Ексудативно-катаральний діатез

e. Стафілодермія

97. Дитині 4 доби. Стан після народження важкий (клоніко-тонічні судоми, рефлекс новонародженого

a. Синдром дихальних розладів

b. Спінальна пологова травма

c. Менінгіт

d. Гідроцефалія

e. Внутрішньошлуночковий крововилив

98. Дитині 4 місяці. Захворіла гостро, з підвищення температури до $37,8^{\circ}\text{C}$ і покашлювання. На 3-й де

a. Вогнищева пневмонія

b. Гострий бронхіоліт

c. Обструктивний бронхіт

d. Гострий бронхіт

e. Бронхопневмонія

99. Дитині 7 років. Скаржиться на біль у животі нападоподібного характеру, який виникає після психіч

a. Антиоксиданти

b. Седативні та холекінетики

c. Холеретики та холекінетики

d. Антибіотики

e. Спазмолітики та холеретики

100. Дитині 8 місяців. Тиждень тому перенесла ГРВІ. Фізичний та нервово-психічний розвиток відповіда

a. Дефекти догляду

b. Дисметаболична нефропатія

c. Гострий пієлонефрит

d. Фосфат-діабет

e. Гострий гломерулонефрит

101. Дитині віком 12 років встановлено діагноз «двобічна пневмонія мікоплазмової етіології, легкий п

a. Аміноглікозиди

b. Цефалоспорины I покоління

c. Амінопеніциліни

d. Протигрибкові

е. Макроліди II покоління

102. Дитячий дошкільний заклад розміщений поблизу автомагістралі, вміст монооксиду вуглецю в повітрі становить 10 мг/м³.

а. Карбгемоглобіну

б. Гемоглобіну

в. Метгемоглобіну

г. Карбоксигемоглобіну

д. Редукованого гемоглобіну

103. Для організації водопостачання жителів селища вибрано вододжерело з умістом сульфатів, хлоридів та нітратів 100 мг/л.

а. Уролітіазу

б. Подагри

в. Жовчно-кам'яної хвороби

г. Флюорозу

д. Карієсу

104. Для Прикарпатського регіону притаманно постійно висока (більше 80%) вологість атмосферного повітря.

а. Радіація

б. Випромінювання

в. Конвекція

г. Кондукція

д. Випаровування

105. Для боротьби з тютюнопалінням Україна ратифікувала Рамкову конвенцію Всесвітньої організації охорони здоров'я.

а. Громадська профілактика

б. Первинна профілактика

в. Третинна профілактика

г. Індивідуальна профілактика

д. Вторинна профілактика

106. Для вивчення фізичного розвитку дітей та підлітків використовують антропометричні дослідження.

а. -

б. Вимірювання обводу грудної клітки

в. Вимірювання маси тіла

г. Вимірювання ЖЕЛ

д. Вимірювання зросту

107. Для вивчення фізичного розвитку дітей та підлітків широко використовують антропометричні дослідження.

а. Визначення життєвої ємності легень

б. Визначення форми грудної клітки

в. Вимірювання зросту

г. Визначення маси тіла

д. Визначення форми хребта

108. Для водопостачання міста використовується поверхнева водойма. У процесі доочищення води проводять такі операції.

а. Знезалізнання

б. Знебарвлення

в. Фторування

г. Знезараження

д. Дезодорація

109. Для клінічно здорової дитини 6 місяців, яка перебуває на природному вигодовуванні потрібно призначити їжу.

а. Овочеve пюре

б. Печиво

в. Ячнева каша

г. Гречана каша

д. Терте яблуко

110. Для населення, яке проживає на радіаційно-забрудненій території, для виведення з організму радіонуклідів рекомендують їсти.

а. Овочі та фрукти

б. Хліб

в. Молоко

г. М'ясо

д. Макарони

111. Для оцінки діяльності відділення стаціонару за звітний рік є такі дані: кількість проведених лі

a. Середню тривалість перебування у відділенні

b. Простий ліжка

c. Летальність

d. Обіг ліжка

e. Середньорічну зайнятість ліжка

112. Для оцінки рівня освітленості в навчальних приміщеннях розраховували відсоткове співвідношення

a. Коефіцієнт відбиття

b. Коефіцієнт заглиблення

c. Рівномірність освітлення

d. Світловий коефіцієнт

e. Коефіцієнт природного освітлення

113. Для пацієнта віком 64 роки з пухлиною сигмоподібної кишки та хронічним тромбофлебітом глибоки

a. Звичайний гепарин

b. Реополіглюкін

c. Низькомолекулярний гепарин

d. Фенілін

e. Ацетилсаліцилова кислота

114. Для проведення інтенсивної інфузійної терапії пацієнту з гострою дихальною недостатністю викон

a. Набряк легенів

b. Гостра серцева недостатність

c. Гідроторакс

d. Набряк мозку

e. Тромбоемболія легеневої артерії

115. Для характеристики стану здоров'я населення в районі розраховувалися показники народжуванос

a. Екстенсивних

b. Співвідношення

c. Інтенсивних

d. Наочності

e. Стандартизованих

116. До гінеколога звернулася жінка 36-ти років зі скаргами на нерегулярні мізерні менструації впрод

a. Каріотипування

b. Проведення рентген-дослідження турецького сідла

c. Взяття біопсії ендометрію

d. Проведення гістероскопії

e. Гормональне обстеження

117. До гінекологічного відділення звернулася жінка 25 років із скаргами на підвищення температури т

a. Гострий ендометрит

b. Гострий сальпінгоофорит

c. Гострий цистит

d. Гострий ендоцервіцит

e. Піосальпінкс

118. До гінекологічного стаціонару шпиталізовано жінку зі скаргами на різкі болі внизу живота, запам

a. Перекрут ніжки кісти правого яєчника

b. Порушена позаматкова вагітність

c. Апоплексія яєчника

d. Гострий аднексит

e. Розрив кісти правого яєчника

119. До дерматолога звернувся чоловік віком 43 роки у зв'язку із наявністю висипки на шкірі кистей,

a. Екзема мікробна

b. Екзема справжня

c. Токсикодермія

d. Дерматит алергічний

e. Дерматит контактний

120. До дерматолога звернулася жінка 38 років зі скаргами на сухість та лущення шкіри. Під час огляд

- a. Тіаміну
- b. Аскорбінової кислоти
- c. Піридоксину
- d. Ретинолу
- e. Рибофлавіну

121. До дерматолога звернулася мати з дівчинкою 6 років. Дитина хворіє 5 днів. У дитини на тлі нежит

- a. Токсико-алергічний дерматит
- b. Дитяча екзема

- c. Стрептококове імпетиго
- d. Атопічний дерматит
- e. Фотодерматит

122. До ендокринолога звернулася мати чотирирічної дівчинки зі скаргами на неправильну будову зовн

- a. Визначення ТТГ у крові
- b. Визначення АКТГ у крові
- c. Каріотипування

- d. Визначення 17-ОН-прогестерону сироватки крові та екскреції 17-кетостероїдів з сечею
- e. Визначення кісткового віку

123. До жіночої консультації звернулася породілля на 18-й день після пологів зі скаргами на біль та

- a. Додаткова долька молочної залози
- b. Лактостаз
- c. Кіста правої молочної залози

- d. Лактаційний мастит
- e. Рак молочної залози

124. До лікарні машиною швидкої допомоги доставлено хворого у непритомному стані. Об'єктивно: тем

- a. Отруєння СО
- b. Гіпертонічний криз
- c. Тепловий удар

- d. ГРВІ
- e. Гостре харчове отруєння

125. До лікарні шпиталізовано вагітну у терміні гестації 38 тижнів, вагітність друга. Перша вагітніс

- a. Виключити II період пологів
- b. Провести індукцію пологів на 38 тижні вагітності

- c. Вести пологи консервативно

- d. Кесаревів розтин на 38 тижнів вагітності
- e. Кесарів розтин на 40 тижнів вагітності

126. До лікарні шпиталізовано п'ятирічну дівчинку після електротравми. Стан дитини вкрай тяжкий, дів

- a. Інтубація трахеї
- b. Трансфузія кристалоїдів 10 мг/кг в/в
- c. Прямий масаж серця
- d. Уведення розчину лідокаїну 20 мг в/м

- e. Електрична дефібриляція

127. До лікарні шпиталізовано пацієнта віком 51 рік зі скаргами на пекучі болі за грудиною триваліст

- a. Омепразол
- b. Предуктал
- c. Мілдронат

- d. Альтеплаза
- e. Метронідазол

128. До лікарні шпиталізовано постраждалого в ДТП чоловіка віком 42 роки з діагнозом: політравма, ро

- a. Ізофлюран
- b. Тіопентал натрію
- c. Пропофол
- d. Севофлуран

- e. Кетамін

129. До лікарні шпиталізовано чоловіка віком 45 років. В анамнезі пацієнта наявне варикозне розширен

- a. Аланінамінотрансферази

b. Креатинфосфокінази

c. D-димеру

d. Аспартатамінотрансферази

e. Серцевого тропоніна

130. До лікаря в ОКЛ звернулася жінка 35 років зі скаргами на біль за грудиною, утруднення проходження їжі.

a. Післяопіковий рубцевий стеноз

b. Атрезія стравоходу

c. Рак стравоходу

d. Дивертикул стравоходу

e. Ахалазія стравоходу

131. До лікаря звернувся чоловік 36-ти років зі скаргами на пекучий за грудинний біль, що зазвичай виникає після їди.

a. Призначення кларитроміцину

b. Призначення інгібіторів протонної помпи

c. -

d. Призначення ненаркотичних анальгетиків

e. Хірургічне лікування

132. До лікаря звернувся чоловік зі скаргами на біль у нижній щелепі. Об'єктивно спостерігається: малярна набутість.

a. Отруєння перхлоратом калію

b. Флюорозу

c. Хронічного отруєння фосфором

d. Хронічного остеомієліту нижньої щелепи

e. Отруєння метилртуттю

133. До лікаря звернувся чоловік, у якого було діагностовано коросту і який пройшов специфічне лікування.

a. Ліквідація харчових алергенів

b. Дезінфекція білизни

c. Дезінфекція взуття

d. Корекція імунного статусу

e. Корекція функції шлунково-кишкового тракту

134. До лікаря звернулася жінка 45 років зі скаргами на загальну слабкість, підвищену втомлюваність, сонливість.

a. Ретинолу

b. Нікотинової кислоти

c. Фолієвої кислоти

d. Рибофлавіну

e. Тіаміну

135. До лікаря звернулася жінка 74 років зі скаргами на біль у пахвинній ділянці справа. Ці симптоми виникли після падіння.

a. Набута защемлена стегова грижа

b. Набута защемлена пахова грижа

c. Набута невправима стегова грижа

d. Паховий лімфаденіт

e. Набута невправима пахова грижа

136. До лікаря звернулася хвора 55-ти років зі скаргами на збільшення щитоподібної залози, що спостерігається протягом останніх 3 років.

a. Ендемічний зоб

b. Гострий тиреоїдит

c. Тиреоїдит Хашимото

d. Рак щитоподібної залози

e. Середина кіста ший

137. До лікаря звернулися діти школи-інтернату за 4-5 годин після обіду із скаргами на нудоту, блювоту.

a. Афлатоксикоз

b. Стафілококова інтоксикація

c. Ешеріхіоз

d. Ботулізм

e. Сальмонельоз

138. До лікаря-гінеколога звернулася вагітна жінка (термін вагітності 20 тижнів), в якій було діагновано гестоз.

a. Лікування антибіотиками провести після пологів

b. Бензилпеніцилін

- c. Тетрациклін
- d. Бісептол
- e. Стрептоміцин

139. До лікаря-гінеколога звернулася мати дванадцятирічної дівчинки для проведення дитині вакцинації

- a. 16-17 років
- b. 20-21 рік
- c. 12-13 років
- d. 14-15 років
- e. 18-19 років

140. До лікаря-педіатра звернулася мати з дитиною 3,5 років. Дитина 4-у добу хворіє, лихоманка в межах 38,5-39,0°C

- a. Призначити вітамін А 100 000 МО
- b. Виконати дом'язеву ін'єкцію 1,5 мл протикоревого імуноглобуліну
- c. Провести хіміопрофілактику
- d. Профілактики не потребує, оскільки дитина захищена трансплацентарно
- e. Провести вакцинацію від кору, краснухи, паротиту (КПК)

141. До опікового відділення доставлено потерпілого чоловіка 28 років зі циркулярними опіками тулуба

- a. 72%
- b. 20%
- c. 36%
- d. 45%
- e. 30%

142. До ортопеда звернулись батьки 3-місячної дитини зі скаргами на асиметрію шкірних складок правого стегна

- a. -
- b. Ушкодження кульшового суглоба під час пологів
- c. Вроджений вивих стегна
- d. Дисплазія кульшового суглоба

e. Контрактура кульшового суглоба

143. До оториноларинголога звернувся хворий 29-ти років зі скаргами на зниження слуху. При аудіології виявлено

- a. Спірального органу
- b. Системи півколових каналів
- c. Барабанної перетинки, ланцюга слухових кісточок
- d. Отолітового апарату
- e. Основи завитки та довгастого мозку

144. До пологового відділення шпиталізовано жінку, яка народжує вперше, зі скаргами на перейми нерівномірної інтенсивності

- a. Повне передлежання плаценти
- b. Крайове передлежання плаценти
- c. Розрив шийки матки
- d. Розрив матки
- e. Передчасне відшарування плаценти

145. До приймального відділення звернулася хвора 28-ми років зі скаргами на біль в ділянці лівого плеча

- a. Перелом акроміального кінця ключиці
- b. Передньо-верхній вивих плечової кістки
- c. Перелом головки плечової кістки
- d. Перелом акроміального відростка лопатки
- e. Вивих акроміального кінця ключиці

146. До санітарно-епідеміологічної станції сільського району надійшло екстрене повідомлення про те, що в селі

- a. Крапельний
- b. Трансмісивний
- c. Водний
- d. Побутовий
- e. Харчовий

147. До стаціонару госпіталізовано вагітну 28-ми років з наступним діагнозом: вагітність III, 7-8 тижнів

- a. Переривання вагітності після проведення оперативного лікування вади (мітральної комісуротомії)
- b. Збереження вагітності, планова госпіталізація в критичні терміни, консервативна терапія
- c. Переривання вагітності за медичними показаннями

д. Збереження вагітності, оперативне лікування (мітральна комісуротомія)

е. Призначення кортикостероїдів та імунодепресантів

148. До сімейного лікаря звернувся па-цієнт з астено-вегетативним синдромом. Пацієнт пред'являв скарги

а. Шум

б. Хімічне забруднення атмосферного повітря

с. Електромагнітні поля

д. Ультразвук

е. Вібрація

149. До сімейного лікаря звернувся пацієнт, якому перед влаштуванням на роботу на хімічний комбінат

а. Цільовий

б. Періодичний

с. Поточний

д. Попередній

е. Комплексний

150. До сімейного лікаря звернулася жінка 35-ти років зі скаргами на рясні менструації, які тривають

а. УЗД трансвагінальне

б. Кульдоскопія

с. УЗД трансабдомінальне

д. Лапароскопія

е. Кольпоскопія

151. До сімейної лікарки звернулася жінка 54 років для профілактичного огляду. Зріст - 164 см, вага

а. Прийти на наступний профогляд за 2 роки

б. Регулярно проводити самообстеження молочних залоз

с. Проходити маммографію 1 раз на рік

д. Пройти МРТ молочних залоз

е. Приходити на огляд кожних 3 місяці

152. Добовий раціон харчування дівчини 14 років містить вітамін А - 1,5 мг, вітамін В₁ - 1,8 мг, ві

а. В₆-гіповітаміноз

б. С-гіповітаміноз

с. В₁-гіповітаміноз

д. А-гіповітаміноз

е. В₂-гіповітаміноз

153. Добовий раціон харчування дівчинки 10 років містить: вітамін В₁ - 1,2 мг, вітамін В₂ - 0,6 мг

а. РР - гіповітаміноз

б. В₆ - гіповітаміноз

с. В₁ - гіповітаміноз

д. С - гіповітаміноз

е. В₂ - гіповітаміноз

154. Доношена дитина від 1-ї вагітності у вікової першороділлі, 1-х стрімких на 37-38 тижні пологів,

а. Параліч Клюбке

б. Внутрішньочерепна пологова травма

с. Параліч діафрагмального нерва

д. Перелом ключиці

е. Пологова травма: парез Дюшена-Ерба справа

155. Доношена дівчинка народилася від II вагітності, яка перебігала з загрозою переривання на 25-27

а. 0 балів

б. 4 бали

с. 2 бали

д. 1 бал

е. 3 бали

156. Доношений новонароджений вагою 3900 г. За даними УЗД: вроджена вада серця, коарктація аорти

а. Ушивання дефекту міжшлуночкової перегородки

б. Пластика дефекту міжшлуночкової перегородки

с. Резекція коарктації аорти

д. Пластика дуги аорти

е. Пластика дефекту міжшлуночкової перегородки та резекція коарктації аорти

157. Досліджувався вплив факторів ризику на загострення виразкової хвороби шлунка. Серед інших факторів

а. Соціальних керованих

б. Екзогенних керованих

с. Екзогенних некерованих

д. Ендогенних некерованих

е. Ендогенних керованих

158. Дочка викликала сімейного лікаря до своєї матері 77 років. У хворої онко-логічне захворювання в

а. Соціальний пансіонат

б. Онкологічний диспансер

с. Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів

д. Хоспіс

е. Багатопрофільна територіальна лікарня

159. Другі пологи у повторнороділлі в терміні 36-37 тижнів. Навколоплідні води вилились 8 годин тому

а. Неповне передлежання плаценти

б. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти

с. Розрив шийки матки

д. Розрив судин пуповини

е. Розрив матки

160. Дівчина 10 років скаржиться на вогнища облісіння шкіри голови. Хворіє протягом 3 тижнів. Об'єкт

а. Мікроспорія волосистої частини голови

б. Трихофітія волосистої частини голови

с. Фавус

д. Ідеопатична алопеція

е. Сифілітична алопеція

161. Дівчина 17 років скаржиться на біль і набряк 2-го пальця правої руки. 3 доби тому зробила манік

а. Піднігтьовий панарицій

б. Еризипелоїд

с. Підшкірний панарицій

д. Шкірний панарицій

е. Пароніхія

162. Дівчина 17-ти років хворіє на цироз печінки впродовж 3-х років. Останніми днями у дівчини період

а. Сепсис

б. Ниркова недостатність

с. Печінкова енцефалопатія

д. Синдром Рея

е. Біполярний афективний розлад

163. Дівчина 18 років скаржиться на напади чхання, переважно вранці, 15-20 разів поспіль, свербіння

а. Внутрішньошкірна проба

б. Провокаційна проба

с. Загальний IgE

д. Крапельна проба

е. Прик-тест

164. Дівчина 18 років скаржиться на тяжкість і розпирання в правому підребер'ї. Стан посилюється піс

а. Дискінезія жовчного міхура за гіпертонічним типом

б. Дискінезія жовчного міхура за гіпотонічним типом

с. Синдром подразненого кишечника

д. Хронічний холецистит у стадії нестійкої ремісії

е. Функціональна диспепсія

165. Дівчина 18-ти років звернулася ввечері до лікаря зі скаргами на сильний біль "знизу справа",

а. Гострий апендицит

б. Емболія мезентеріальних судин

с. Харчова токсикоінфекція

д. Кишкова непрохідність

е. Трубна вагітність

166. Дівчина 19 років скаржиться на виражений біль у поперековій ділянці, більше справа, підвищення

a. Гострий пієлонефрит

b. Хронічний гломерулонефрит

c. Хронічний пієлонефрит

d. Туберкульоз нирок

e. Гострий гломерулонефрит

167. Дівчина 19-ти років скаржиться на помірний свербіж та випадіння волосся на голові. Об'єктивно:

a. Мікроспорія

b. Псоріаз

c. Себорея

d. Трихофітія

e. Короста

168. Дівчина 20 років поступила до лікарні зі скаргами на серцебиття, біль у грудях, запаморочення,

a. Іпохондричний розлад

b. Панічний розлад

c. Дисоціативний розлад

d. Тривожний розлад

e. Фобічний розлад

169. Дівчина 21-го року звернулася до лікаря з грипоподібною картиною захворювання, субфебрильною

a. Введення імуноглобуліну людини нормального протягом 24 годин

b. Вакцинація від гепатиту В протягом першого тижня

c. Вакцинація від гепатиту А протягом першого тижня

d. Введення інтерферону альфа-2b протягом першого тижня

e. Профілактичний прийом софосбувіру/ледіпасвіру протягом 1 місяця

170. Дівчина 22 років скаржиться на дратівливість, плаксивість, головний біль, нудоту, іноді блювоту

a. Передменструальний синдром

b. Невроз

c. Нейро-циркуляторна дистонія

d. Синдром Шихана

e. Дисменорея

171. Дівчина 22 років, хвора на системний червоний вовчак, скаржиться на лихоманку, схуднення, біль

a. 0,5 мг/кг

b. 1 мг/кг

c. 0,75 мг/кг

d. 0,25 мг/кг

e. 0,1 мг/кг

172. Дівчина 22-х років звернулася до лікаря зі скаргами на задишку, загродинний біль, відчуття стра

a. Призначити аспірин перорально та доставити до найближчого реперфузійного центру

b. Призначити нітрогліцерин перорально та спостерігати мінімум 5 хвилин

c. Ввести метопролол внутрішньовенно

d. Розпочати курс флуоксетину перорально

e. Ввести феназепам внутрішньовенно

173. Дівчина 22-х років прийшла до лікаря на планове обстеження. Вона викурює 1 пач-ку сигарет у де

a. Пройти ПАП-тест

b. Кольпоскопія з біопсією

c. Навчитися самообстеженню молочних залоз

d. Пройти ПАП-тест та здати аналіз на ВПЛ

e. Скринінг гіперліпідемії

174. Дівчина 22-х років прийшла у жовтні до свого сімейного лікаря на профілактичний огляд. Самопоч

a. Вакцинуватися від грипу

b. Пройти маммографію

c. Пройти тест на вірус папіломи людини (ВПЛ-тест)

d. Легкі аеробні вправи щодня

e. Модифікація дієти з метою зниження ваги

175. Дівчина 23-х років без очевидних причин стала конфліктною на роботі, вважала, що її недооцінює

a. Депресивний розлад

b. Маніакальний епізод

c. Епілепсія

d. Легка розумова недорозвиненість

e. Шизофренія

176. Дівчина віком 17 років звернулася до сімейного лікаря зі скаргами на кволість, постійну стомлюв

a. Ca і P

b. Вітамінів A і C

c. Вітамінів D і K

d. Білків

e. Вітамінів групи B

177. Дівчина віком 18 років звернулася до сімейного лікаря з метою вибору методу контрацепції. Стате

a. Методи розпізнавання фертильності за календарем овуляції

b. Метод лактаційної аменореї

c. Прогестагенові ін'єкційні контрацептиви

d. Внутрішньоматкові контрацептиви

e. Комбіновані оральні контрацептиви (КОК)

178. Дівчина віком 19 років скаржиться на напади ядухи до 4-5 разів на тиждень, нічні напади 1-2 раз

a. Дезлоратадин

b. Теофіліни уповільненого виділення

c. Омалізумаб

d. Системні кортикостероїди

e. Монтелукаст

179. Дівчинка 10 років потрапила до відділення із проявами кардиту. В анамнезі вказано: два тижні то

a. Стрептокок

b. Пневмокок

c. Протей

d. Стафілокок

e. Клебсієла

180. Дівчинка 12 років поступила до гінекологічного відділення зі скаргами на рясні кров'яністі виді

a. Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура

b. Гіповітаміноз

c. Синдром Штейна-Левенталя

d. Генітальний інфантилізм

e. Аномальна маткова кровотеча

181. Дівчинка 13 років надійшла до гінекологічного відділення зі скаргами на значні кров'яністі виді

a. Аденоміоз

b. Ювенільна маткова кровотеча

c. Поліп ендометрія

d. Хвороба Верльгофа

e. Травма зовнішніх статевих шляхів

182. Дівчинка 13-ти років скаржиться на головний біль, запаморочення, відчуття пульсації в голові, ш

a. Стеноз устя легеневої артерії

b. Коарктація аорти

c. Дефект міжшлуночкової перетинки

d. Стеноз устя аорти

e. Відкрита артеріальна протока

183. Дівчинка 14-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на відчуття стиснення у ділянці шиї, пока

a. Вміст гормону росту

b. Вміст паратгормону

c. Вміст йоду в добовій сечі

d. Титр антитіл до тиреоглобуліну

e. Вміст кальцитоніну

184. Дівчинка 4-х років захворіла гостро після перенесеної 3 тижні тому стрептококової інфекції на ш

a. Сечокам'яна хвороба

b. Гломерулонефрит, нефротичний синдром

c. Гломерулонефрит, нефритичний синдром

d. Пієлонефрит

e. Гостре ураження нирок

185. Дівчинка 5-ти днів, від першої вагітності. Маса при народженні - 3100 г, довжина тіла - 51 см.

a. Атрезія жовчовивідних шляхів

b. Фізіологічна жовтяниця

c. Гемолітична анемія

d. Вроджений гепатит

e. Гемолітична хвороба новонароджених

186. Дівчинка 8 років після хвороби на гостру респіраторну інфекцію впродовж останніх 2 тижнів скарж

a. Ендокардит

b. Функціональні зміни в серці

c. Вроджена вада серця

d. Міокардит

e. Вегетативна дисфункція

187. Дівчинка вагою 3100 г народилася від третьої вагітності в домашніх умовах. На 3-й день мати пом

a. Введення імуноглобуліну антирезус Rh0 (D) людини

b. Переливання еритроцитарної маси

c. Ввести вітамін К

d. Призначити пероральний прийом препаратів заліза

e. Перехід на штучне вигодовування залізовмісними сумішами

188. Дівчинка віком 12 років скаржиться на незначні набряки. Із анамнезу відомо, що набряки з'явилис

a. beta-гемолітичний стрептокок групи А

b. Кишкова паличка

c. Токсоплазма

d. Ентеровірус А

e. Золотистий стафілокок

189. Дівчинка віком 13 років скаржиться на підвищення температури тіла до $37,4^{\circ}\text{C}$ протягом останніх

a. Гіпопаратиреоз

b. Тимомегалія

c. Тиреотоксикоз

d. Гіперпаратиреоз

e. Гіпотиреоз

190. Дівчинка віком 14 років хворіє на хронічний гломерулонефрит, хронічну ниркову недостатність. У

a. Ціанокобаламін

b. Фолієва кислота

c. Препарат заліза

d. Еритроцитарна маса

e. Еритропоетин

191. Дівчинка віком 15 років скаржиться на затримку росту, відсутність менструацій і вторинних статевих

a. Синдром Клайнфельтера

b. Гіпогеніталізм

c. Нанізм

d. Синдром Шерешевського-Тернера

e. Нейрофіброматоз

192. Дівчинка, 7 років, надійшла у відділення зі скаргами на біль у горлі, підвищення температури до

a. Повторний загальний аналіз крові через 1 тиждень

b. -

c. Аналіз крові на виявлення гетерофільних антитіл

d. Спостереження протягом 2 тижнів

e. Дослідження кісткового мозку

193. Дівчинку 7-ми років доставлено до відділення невідкладної допомоги у важкому стані. Зі слів мат

a. Дві

b. Чотири

с. П'ять

d. Три

е. Шість

194. Дільничному лікарю доручили підготувати план проведення комплексу лікувально-профілактичних

a. Усунення чинників виникнення захворювань

b. Поліпшення умов життя населення

с. Попередження виникнення захворювань

d. Попередження ускладнень захворювань

е. Проведення реабілітаційних заходів

195. Жінка віком 25 років була госпіталізована в терміні вагітності 11 тижнів зі скаргами на біль в н

a. Пролонгування вагітності

b. Переривання вагітності

с. Малий кесарів розтин

d. Введення утеротоніків

е. Введення спазмолітиків

196. Жінка 21 року звернулася до хірурга за 5 годин після опіку окропом лівого передпліччя. Об'єктив

a. III Б ступеня

b. I ступеня

с. IV ступеня

d. III А ступеня

е. II ступеня

197. Жінка 22 років із підозрою на системний червоний вовчак скаржиться на <<летючий>> біль у сугл

a. Ревматоїдний фактор

b. Кріоглобуліни

с. До тромбоцитів

d. До фосфоліпідів

е. До 2-х спіральної нативної ДНК

198. Жінка 22-х років звернулася до лікаря з метою планування вагітності. В анамнезі цукровий діабет

a. Глікемічний профіль

b. Рівень глікозильованого (глікованого) гемоглобіну (HbA1c)

с. Постпрандіальна глікемія

d. Глюкозуричний профіль

е. Рівень С-пептиду

199. Жінка 23 років скаржиться на часте болюче сечовипускання, тупі болі внизу живота. Наведені скарг

a. Уросептики

b. Глюкокортикоїди

с. Курантил

d. Імунодепресанти

е. Гепарин

200. Жінка 23-х років. Скарги на різучий біль внизу живота, почастищення сечовипускання, підвищення

a. Апендицит

b. Ендометрит

с. Бактеріальний вагіноз

d. Кандидозний вульвовагініт

е. Двобічний сальпінгоофорит

201. Жінка 25 років госпіталізована до гінекологічного відділення зі скаргами на біль унизу живота,

a. Пельвіоперитоніт

b. Позаматкова вагітність

с. Гострий аднексит

d. Апоплексія яєчника

е. Гострий ендометрит

202. Жінка 25 років скаржиться на висипку на шкірі міжпальцевих ділянок кистей, бокових поверхонь ж

a. Алергічний дерматит

b. Псоріаз

с. Нейродерміт

d. Червоний плаский лишай

e. Короста

203. Жінка 25-ти років, яка хворіє на цукровий діабет з 9-річного віку, надійшла у нефрологічне відд

a. Переведення у відділення гемодіалізу

b. Трансплантація печінки

c. Дієтотерапія

d. Активна консервативна терапія діабетичної нефропатії

e. Переведення у ендокринологічний диспансер

204. Жінка 27-ми років на 8-му тижні вагітності скаржиться лікарю, що за останні 8 днів вона відміча

a. Постільний режим та часте годування малими порціями

b. Внутрішньовенне введення beta-адрено-блокаторів та парентеральне харчування

c. Ендоскопічне дослідження та промивання шлунка

d. Пероральний прийом антиеметиків та антихолінергічних препаратів

e. Внутрішньовенна інфузійна терапія та призначення антиеметиків

205. Жінка 28 років звернулась до гінеколога зі скаргами на неплідність протягом 3 років. Менструаль

a. Гістеросальпінгографія

b. Гістероскопія

c. Діагностичне вишкрібання порожнини матки

d. Гормональне дослідження

e. Лапароскопія

206. Жінка 28 років поступила зі скаргами на різкі болі внизу живота, короточасну втрату свідомості

a. Апоплексія правого яєчника

b. Перекрут ніжки кісти

c. Піосальпінкс праворуч

d. Позаматкова вагітність

e. Загострення хронічного аднекситу

207. Жінка 28 років скаржиться на слабкість, запаморочення, носові кровотечі, крововиливи на тулубі.

a. Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура

b. Хронічний лімфолейкоз

c. Гіпопластична анемія

d. Гемолітична анемія

e. Хронічна залізодефіцитна анемія

208. Жінка 28 років скаржиться на загальну слабкість, головний біль, підвищення температури тіла до

a. Гострий лейкоз

b. Інфекційний мононуклеоз

c. Ангіна

d. Дифтерія ротоглотки

e. Аденовірусна інфекція

209. Жінка 29 років звернулась до центру планування сім'ї та репродуктивного здоров'я зі скаргами на

a. Імунологічні фактори

b. Нез'ясованого генезу

c. Трубно, перитонеальні фактори

d. Ендокринні фактори

e. Матковий фактор

210. Жінка 29 років скаржиться на загальну слабкість, підвищену втомлюваність, зниження ваги, рідкі

a. Гіпопластична анемія

b. Астеноневротичний синдром

c. Нервова анорексія

d. Синдром Шихана

e. Пухлина гіпофізу

211. Жінка 29-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на остуду, біль у горлі, утруднене ковтання

a. Експрес-тест для виявлення антигенів стрептококу групи А

b. Аналіз на гетерофільні антитіла

c. Бактеріологічне дослідження мазку із порожнини носа та горла

d. Рентгенографія м'яких тканин шиї

е. Пункція підщелепних лімфовузлів

212. Жінка 30-ти років скаржиться на загальну слабкість, утруднене ковтання їжі, сухість шкіри та ла

а. Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази

б. Білку

с. Заліза

д. Вітаміну В₆

е. Фолієвої кислоти

213. Жінка 31 року доставлена до лікарні в непритомному стані. Зі слів супроводжувачів в анамнезі у

а. Уведення інсуліну

б. Уведення гідрокортизону сукцинату

с. Призначення панангіну

д. Уведення 40%-го розчину глюкози

е. Внутрішньовенне введення електролітів

214. Жінка 31 року протягом 3 років скаржиться на біль та підпухлість променево-зап'ясних та п'ясно-

а. Звуження суглобової щілини, узори

б. Кісти в субхондральній кістці

с. Звуження суглобової щілини, субхондральний остеосклероз

д. Множинні краєві остеофіти

е. Остеоліз епіфізів

215. Жінка 32 років звернулась з приводу збільшення щитоподібної залози. Під час аварії на ЧАЕС пере

а. Дифузний нетоксичний зоб

б. Рак щитоподібної залози

с. Дифузний токсичний зоб

д. Підгострий тиреоїдит

е. Аденому щитоподібної залози

216. Жінка 32 років поскаржилась на раптовий різкий головний біль, втратила свідомість, упала. Лікар

а. Менінгоенцефаліт

б. Розрив аневризми, субарахноїдальний крововилив

с. Ішемічний інсульт

д. Менінгеома

е. Черепно-мозкова травма

217. Жінка 32 років протягом 2 років відзначає періодичний нападоподібний біль у правому підребер'ї,

а. Хронічний холецистит

б. Дискінезія жовчовивідних шляхів

с. Хронічний холангіт

д. Хронічний панкреатит

е. Дуоденіт

218. Жінка 32-х років звернулась до лікаря зі скаргами на відсутність вагітності впродовж 4-х років.

а. Санаторно-курортне лікування

б. Оперативна лапароскопія

с. Консервативна терапія естроген-геста-генними препаратами

д. Терапія андрогенами

е. Протизапальна терапія

219. Жінка 32-х років звернулася до лікаря жіночої консультації зі скаргами на хронічний тазовий біл

а. Призначення антагоністів гонадотропін-рилізінг гормону

б. Призначення андрогенів

с. Призначення комбінованих оральних контрацептивів

д. Хірургічне втручання

е. Контрольована гіперстимуляція яєчників

220. Жінка 32-х років скаржиться на посилення спастичного болю внизу живота після психоемоційного

а. Хвороба Крона

б. Синдром мальабсорбції

с. Неспецифічний виразковий коліт

д. Синдром подразненого кишечника

е. Гостра ішемія кишківника

221. Жінка 32-х років, вчителька молодших класів, проходить обов'язковий профілактичний медичний огляд.
- a. Направити на маммографію
 - b. Визначити рівень IgG до вірусу кору**
 - c. Зробити тест на вірус папіломи людини (ВПЛ-тест)
 - d. Вакцинації та скринінгу не потребує
 - e. Ввести вакцину АДС-М
222. Жінка 34 років звернулася до лікаря з приводу м'язової слабкості, спраги, підвищення сечовиділення.
- a. Есенціальна гіпертонія
 - b. Глюкостерома
 - c. Феохромоцитома
 - d. Гіпопаратиреоз
 - e. Первинний гіперальдостеронізм**
223. Жінка 35 років оперована з приводу гострого холециститу. Перебіг раннього післяопераційного періоду без ускладнень.
- a. Лапаротомія, ревізія гепатикохоледоху
 - b. Лапароскопічна ендоскопічна холедохоскопія
 - c. 3D-комп'ютерна томографія, дистанційна холедохолітотрипсія
 - d. Ендоскопічна ретроградна холангіографія, літоекстракція**
 - e. Антибактеріальна, протизапальна терапія
224. Жінка 35 років поступила зі скаргами на болі внизу живота, які посилюються під час менструації.
- a. Ендометрит
 - b. Рак матки
 - c. Внутрішній ендометріоз**
 - d. Міома матки
 - e. Гіперплазія ендометрію
225. Жінка 35 років скаржиться на задишку, відчуття стискання в правій половині грудної клітки, кашель.
- a. Ателектаз легені
 - b. Госпітальна пневмонія
 - c. Ексудативний плеврит**
 - d. Негоспітальна пневмонія
 - e. Абсцес легені
226. Жінка 35 років, шліфувальниця, скаржиться на мерзлякуватість, похолодання та посиніння кінчиків пальців.
- a. Хвороба Рейно
 - b. Системна склеродермія**
 - c. Вібраційна хвороба
 - d. Облітеруючий ендартеріт кінцівок
 - e. Мікседема
227. Жінка 35-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на зростаючий біль під час менструації протягом останніх 3 років.
- a. Полікістоз яєчників
 - b. Гідросальпінкс
 - c. Позаматкова вагітність
 - d. Аденоміоз**
 - e. Зовнішній ендометріоз
228. Жінка 35-ти років надійшла до відділення інтенсивної терапії з нападами судом з періодичністю 2 рази на тиждень.
- a. Епілептичний психоз
 - b. Гіпокальціємічний криз
 - c. Епілептичний статус**
 - d. -
 - e. Істеричний невроз
229. Жінка 36 років скаржиться на біль у надчеревній ділянці, що виникає після вживання їжі, нудоту, блювоту.
- a. Розгорнутий клінічний аналіз крові
 - b. Комп'ютерне дослідження черевної порожнини
 - c. Фракційне дослідження шлункової секреції
 - d. Фіброгастроскопія з біопсією слизової шлунка**
 - e. Рентгенологічне дослідження шлунка і кишечника
230. Жінка 36 років скаржиться на головний біль, парестезії, м'язову слабкість, судоми, спрагу, поліурію.

а. Синдром Конна

- b. Нецукровий діабет
- c. Андростерома
- d. Синдром Іценка-Кушинга
- e. Феохромоцитома

231. Жінка 36-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на загальну слабкість, біль у животі та пожо

- a. Вакцина для профілактики гепатиту В та ламівудин
- b. Преднізолон та рибавірин
- c. Імуноглобулін людини нормальний
- d. Специфічний імуноглобулін проти вірусу гепатиту В

е. ПЕГ-інтерферон альфа-2а

232. Жінка 36-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на пригнічений настрій, тривожність, дратівл

- a. Вторинна психогенна аменорея
- b. Альгодисменорея

с. Передменструальний синдром

- d. Ранній патологічний клімакс
- e. Преклімактеричний синдром

233. Жінка 36-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на часте сечовипускання, біль у лівому боці,

а. Здати загальний аналіз сечі та виконати бактеріологічне дослідження сечі

- b. Розпочати внутрішньовенне введення цефтриаксону
- c. Рекомендувати пройти тест на вагітність
- d. Призначити нітрофурантоїн перорально на 10 днів
- e. Призначити триметоприм-сульфаметоксазол на 10 днів

234. Жінка 37-ми років звернулася до лікаря зі скаргами на болі у ділянці попереку, підвищення темпе

а. Гострий гломерулонефрит

б. Гострий пієлонефрит

- c. Тубулоінтерстиційний нефрит
- d. Гострий апендицит
- e. Гострий аднексит

235. Жінка 37-ми років звернулася до лікаря зі скаргами на слабкість, швидку стомлюваність, запаморо

а. Аутоімунна гемолітична анемія

б. Залізодефіцитна анемія

- c. Анемія Мінковського-Шоффара
- d. Гіпопластична анемія
- e. Фолієводефіцитна анемія

236. Жінка 38 років скаржиться на висип упродовж року після сильного стресу. На шкірі волосистої час

- a. Вторинний сифіліс
- b. Піодермія
- c. Червоний плесканий лишай
- d. Мікроспорія

е. Псоріаз

237. Жінка 38 років скаржиться на слабкість, підвищення температури тіла до 38,5^oC, кашель зі скудн

- a. Бронхіальна астма
- b. Госпітальна пневмонія
- c. Гострий бронхіт
- d. Плеврит

е. Негоспітальна пневмонія

238. Жінка 38 років скаржиться на тягучий біль внизу живота і в попереку протягом останнього місяця,

- a. Хоріонепітеліома
- b. Ретроцервікальний ендометріоз
- c. Гормонопродукуюча пухлина яєчників
- d. Ендометріоз яєчників

е. Аденоміоз

239. Жінка 39-ти років вперше звернулася до лікаря зі скаргами на значні менструації протягом 10-12

а. Надпівхова ампутація матки

b. Кріокоагуляція ендометрію

c. Гормональна терапія

d. Вишкрібання порожнини матки

e. Гемостатична терапія

240. Жінка 40 років після безрезультатного лікування у невропатолога була направлена до гінеколога

a. Цефалгічна

b. Набрякова

c. Кризова

d. Нервово-психічна

e. Змішана

241. Жінка 40-ка років звернулася до лікаря зі скаргами на тупий ниючий біль в лівій поперековій діл

a. Ультразвукове дослідження нирок

b. Цистографія

c. Екскреторна урографія

d. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) сечі

e. Проба Манту та повторний візит через 2 дні

242. Жінка 42-х років звернулася до лікаря зі скаргами на м'язову слабкість у верхніх і нижніх кінці

a. Системна склеродермія

b. Хвороба Кушинга

c. Системний червоний вовчак

d. Дерматоміозит

e. Гіпопаратиреоз

243. Жінка 42-х років прийшла до лікаря на профілактичний прийом. Скарг не має. Загальний стан зад

a. Ожиріння III класу

b. Ожиріння I класу

c. Нормальна вага

d. Надлишкова вага

e. Ожиріння II класу

244. Жінка 43-х років скаржиться на біль в животі, що посилюється нападами, нудоту, багаторазове бл

a. Гостра кишкова непрохідність

b. Гострий неспецифічний коліт

c. Гострий некротичний панкреатит

d. Гострий ерозивний гастрит

e. Гострий деструктивний холецистит

245. Жінка 45 років звернулася до лікарні за 12 діб після початку захворювання зі скаргами на біль т

a. Суглобовий

b. Підшкіряний

c. Сухожильний

d. Кістковий

e. Шкіряний

246. Жінка 45 років скаржиться на загальну кволість, задишку, запаморочення. Упродовж року посивіло

a. Гіпопластичну

b. B₁₂-дефіцитну

c. Залізодефіцитну

d. Мінковського-Шоффара

e. Аутоімунну гемолітичну

247. Жінка 45 років, яка рік тому перенесла резекцію щитоподібної залози з приводу багатовузлового з

a. Хронічний тиреоїдит

b. Тиреотоксикоз

c. Гіпотиреоз

d. Гіпопаратиреоз

e. Клімакс

248. Жінка 45-ти років скаржиться на нападоподібний нестерпний біль у лівій половині обличчя тривалі

a. Гайморит

b. Невралгія язикоглоткового нерва

с. Лицева мігрень

d. Невралгія трійчастого нерва

е. Артрит нижньощелепного суглоба

249. Жінка 46 років звернулась до сімейного лікаря зі скаргами на біль та здуття живота після прийом

a. Копрограма

b. Дихальний тест

с. Фіброколоноскопія

d. УЗД органів черевної порожнини

е. Антигліадинові антитіла

250. Жінка 46 років, яка рік тому мала резекцію щитоподібної залози з приводу багатовузлового зобу,

a. Первинний гіпотиреоз

b. Тиреотоксикоз

с. Субклінічний гіпотиреоз

d. Хронічний тиреоїдит

е. Гіпопаратиреоз

251. Жінка 46-ти років доставлена до відділення невідкладної допомоги зі скаргами на постійний, інте

a. Натрію хлориду 0,9%, кальцію глюконат та фентаніл внутрішньовенно

b. Ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія (ЕРХПГ)

с. Апротиніну 10 000 АТрОд (антитрипсинових одиниць) внутрішньовенно

d. Негайна літотрипсія

е. Визначення концентрації алкоголю в крові

252. Жінка 46-ти років знайшла при пальпації вузол в ділянці щитоподібної залози розміром 2-3 см, як

a. Промежне лікування

b. Правобічна гемітиреоїдектомія з терміновим гістологічним дослідженням

с. Спостереження

d. Геміструмектомія

е. Тиреоїдектомія з висіченням клітковини шиї за Крайлем

253. Жінка 48 років звернулась із приводу того, що протягом останніх 8-9 місяців менструації дуже ря

a. Фіброміома матки

b. Рак ендометрію

с. Ендометріоз із переважним ураженням тіла матки

d. Фіброміома матки та вагітність

е. Дисфункціональна маткова кровотеча

254. Жінка 49-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на головний біль, припливи жару до голови, ш

a. Соматоформний розлад

b. Передменструальний синдром

с. Посткастраційний синдром

d. Артеріальна гіпертензія

е. Клімактеричний синдром

255. Жінка 50 років госпіталізована до стаціонару на 5-й день хвороби зі скаргами на сильний головни

a. Левоміцетин

b. Норфлуксацин

с. Канаміцин

d. Аугментин

е. Доксидиклін

256. Жінка 50-ти років, яка страждає на системний червоний вовчак, отримує в якості базисної терапії

a. Пасивна імунопрофілактика протидифтерійним імуноглобуліном

b. При відсутності антитіл щеплення після відміни імуносупресивної терапії

с. При відсутності антитіл щеплення за стандартною схемою

d. Відмінити імуносупресивну терапію та провести щеплення

е. Щеплення за стандартною схемою

257. Жінка 52 років надійшла до стаціонару зі скаргами на підвищену кровоточивість зі слизових оболо

a. Утворення антитромбоцитарних аутоантитіл

b. Дефіцит заліза в сироватці крові, кістковому мозку і депо

с. Порушення гемостазу

d. Спадкова недостатність плазмових факторів згортання крові

e. Дефіцит VIII фактору згортання крові

258. Жінка 52-х років звернулася до лікаря зі скаргами на швидку втомлюваність та задишку протягом

a. Виявлення антинуклеарних антитіл

b. Біопсія м'яза

c. КТ легень

d. Рентгенографія ОГП

e. Біопсія шкіри

259. Жінка 52-х років прийшла до свого лікаря на щорічний профілактичний огляд. Вона ніколи не госпі

a. Аспірин

b. Еналаприл

c. Дипіридамол

d. Варфарин

e. Нітрогліцерин

260. Жінка 53-х років, звернулася до лікаря зі скаргами на розпираючий біль в м'язах лівої гомілки т

a. Гострий тромбоз підколінної артерії

b. Гострий тромбоз підколінної вени

c. Хвороба Рейно

d. -

e. Післятромбофлебітичний синдром

261. Жінка 55 років скаржиться на багаторазовий пронос, лущення та пігментацію відкритих ділянок ті

a. Рибофлавіну

b. Тіаміну

c. Пантотенової кислоти

d. Нікотинової кислоти

e. Ретинолу

262. Жінка 55-ти років скаржиться на пронос, лущення і пігментацію відкритих ділянок тіла (шиї, рук

a. Псоріаз

b. Цинга

c. Бері-бері

d. Пелагра

e. Дерматит Свіфта

263. Жінка 56 років із надмірною масою тіла скаржиться на біль у колінних суглобах, який посилюється

a. Ревматоїдний артрит

b. Ревматичний артрит

c. Остеоартроз

d. Реактивний артрит

e. Подагра

264. Жінка 56-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на підвищення температури до $38,5^{\circ}\text{C}$, підвищ

a. Лімфома Ходжкіна

b. Бронхогенна карцинома

c. Метастази раку молочної залози

d. Інфекційний мононуклеоз

e. Туберкульоз

265. Жінка 58-ми років з цукровим діабетом 2 типу, що компенсується дієтою та метформіном, готуєтьс

a. Збереження схеми лікування

b. Призначення інсуліну короткої дії

c. Призначення глюренорму

d. Призначення суміші інсулінів

e. Призначення інсуліну подовженої дії

266. Жінка 58-ми років перебуває на стаціонарному лікуванні з приводу гіпертонічної хвороби. Вранці,

a. Кардіогенний шок

b. Ортостатична гіпотензія

c. Анафілактичний шок

d. -

е. Напад Морганьї-Адамса-Стокса

267. Жінка 60 років, скаржиться на ниючий біль у колінних суглобах, який виникає під час рухів та пі

а. Псоріатичний артрит

b. Остеоартроз

с. Ревматоїдний артрит

d. Подагричний артрит

е. Реактивний артрит

268. Жінка 60-ти років з нормальною масою тіла отримує з добовим раціоном 50 г білка, 70 г жиру, 300

a. Остеопорозу

b. Гіпертонічної хвороби

с. Ожиріння

d. Сечокам'яної хвороби

е. Атеросклерозу

269. Жінка 60-ти років надійшла до відділення невідкладної допомоги зі скаргами на сильний головний

a. Субарахноїдальний крововилив

b. Гіпертонічний криз

с. Ішемічний інсульт

d. Пухлина головного мозку

е. Транзиторне порушення мозкового кровообігу

270. Жінка 62 років захворіла гостро з підвищенням температури до 39,8[°]С, ознобом, інтенсивним гол

a. Туляремія, бубонна форма

b. Чума, бубонна форма

с. Флегмона правої гомілки

d. Сибірка, едематозна форма

е. Бешиха, еритематозна форма

271. Жінка 62-х років доставлена у приймальне відділення зі скаргами на сильний пекучий біль за груд

a. Гіпертонічний криз, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю

b. Гіпертонічний криз, ускладнений гострим інфарктом міокарда

с. ТЕЛА

d. Неускладнений гіпертонічний криз

е. Гіпертонічний криз, ускладнений нестабільною стенокардією

272. Жінка 65 років доставлена до лікарні зі скаргами на слабкість у лівих кінцівках, яка виникла вр

a. Гостра гіпертензивна енцефалопатія

b. Ішемічний інсульт

с. Геморагічний інсульт

d. Дисциркуляторна енцефалопатія

е. Розсіяний склероз

273. Жінка 65-ти років, вранці після сну відмітила затерплість в правих кінцівках, запаморочення, ги

a. Ангіографія

b. Реоенцефалографія

с. Комп'ютерна томографія (КТ) головного мозку

d. Магнітно-резонансна томографія (МРТ) головного мозку

е. Електроенцефалографія

274. Жінка 68 років була госпіталізована зі скаргами на головний біль у потиличній ділянці, виражену

a. Лабеталол в/в, фуросемід в/м

b. Сульфат магнію в/в, фуросемід в/м

с. Нітрогліцерин, фуросемід в/в

d. Цефтріаксон, лазолван в/в

е. Левофлоксацин в/в, амброксол перорально

275. Жінка 68 років доставлена швидкою допомогою з носовою кровотечею. З анамнезу встановлено, щ

a. Перев'язка сонної артерії на боці кровотечі

b. Тушування слизової носа розчином азотнокислого срібла або ваготілом

с. Задня тампонада

d. Відшарування слизової оболонки носової перегородки

е. Передня тампонада носа з судинозвужувальними препаратами, контроль за артеріальним тиском

276. Жінка 78-ми років, яка страждає на артеріальну гіпертензію, мала три епізоди раптової транзиторної ішемії.

- a. КТ головного мозку
- b. Люмбальна пункція
- c. МРТ головного мозку
- d. Нейросонографія
- e. Дуплексне сканування судин шиї

277. Жінка віком 23 роки скаржиться на підвищення температури тіла до $37,4^{\circ}\text{C}$, появу геморагічного висипу.

- a. Гострий інтерстиціальний нефрит
- b. Геморагічний васкуліт
- c. Тромбоцитопенічна пурпура
- d. Вузликовий періартеріїт
- e. Системний червоний вовчак

278. Жінка віком 25 років скаржиться на біль у правій здухвинній ділянці протягом 10-12 днів, затримку менструації.

- a. Метросальпінгографія
- b. Термографія
- c. Пневмогінекографія
- d. Рентгенографія тазу
- e. Ультразвукове дослідження

279. Жінка віком 25 років скаржиться на схуднення, нудоту, утруднене дихання, болі внизу живота, що посилюються при фізичній активності.

- a. Тестостерону
- b. Гормонів щитовидної залози
- c. Прогестерону
- d. Кортизолу
- e. Хоріонічного гонадотропіну

280. Жінка віком 25 років шпиталізована до гінекологічного відділення зі скаргами на підвищення температури тіла, біль у нижній частині живота.

- a. Гістероскопія, антибіотикотерапія
- b. Видалення внутрішньоматкової спіралі, антибіотикотерапія
- c. Антибіотикотерапія
- d. Роздільне вишкрібання матки
- e. Аналіз вагінальних виділень, антибіотикотерапія

281. Жінка віком 27 років, вагітність I, пологи I, була госпіталізована в пологове відділення. З анамнезу відомо, що вагітність протікала без ускладнень.

- a. Дискоординована пологова діяльність
- b. Нормальна пологова діяльність
- c. Первинна слабкість пологової діяльності
- d. Вторинна слабкість пологової діяльності
- e. Патологічний прелімінальний період

282. Жінка віком 28 років із терміном вагітності 36 тижнів скаржиться на головний біль, нудоту, блювоту.

- a. HELLP-синдром
- b. Еклампсія
- c. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові
- d. Розрив печінки
- e. Емболія навколоплідними водами

283. Жінка віком 32 роки з терміном вагітності 35 тижнів скаржиться на головний біль, порушення зору, нудоту.

- a. Епілепсія
- b. Гіпертонічний криз
- c. Еклампсія
- d. Аддисонічний криз
- e. Тяжка прееклампсія

284. Жінка віком 36 років скаржиться на біль у суглобах та м'язах, втрату апетиту, закрепи, швидку втому.

- a. Хвороба Рейно
- b. Дерматоміозит
- c. Ревматоїдний артрит
- d. Системна склеродермія
- e. Системний червоний вовчак

285. Жінка віком 40 років з 15 років хворіє на епілепсію з генералізованими епілептичними нападами, які виникають без видимих причин.

a. Епілептичний статус

- b. Епілептичний психоз
- c. Збільшення кількості великих епінападів
- d. Істеричний напад
- e. Абсанс

286. Жінка віком 55 років звернулася до лікаря з приводу деформації суглобів пальців рук та болю в н

- a. Вузлики Бушара
- b. Ревматоїдні вузлики
- c. Нодулярна еритема
- d. Тофуси

e. Вузлики Гебердена

287. Жінка віком 59 років скаржиться на біль та набряклість дрібних суглобів кистей, задуху, слабкіс

a. Ревматоїдний артрит

- b. Системний червоний вовчак
- c. Тромбоцитопенічна пурпура
- d. Ревматизм
- e. Хронічний гломерулонефрит

288. Жінка віком 62 роки скаржиться на відчуття перебоїв у роботі серця, періодичні напади серцебитт

a. Атріовентрикулярна блокада II ступеня

b. Синоаурикулярна блокада

- c. Трифасцикулярна блокада ніжок пучка Гіса
- d. Атріовентрикулярна блокада III ступеня
- e. Атріовентрикулярна блокада I ступеня

289. Жінка віком 64 роки хворіє на цукровий діабет 2 типу, отримує цукрознижуючу терапію: метформін

- a. Збільшити дозу метформіну до 3 500 мг на добу
- b. До цукрознижуючої терапії додати гліклазид 160 мг в день

c. Перевести на інсулінотерапію

- d. До цукрознижуючої терапії додати дапагліфлозин 10 мг в день
- e. Не змінювати терапію

290. Жінка віком 65 років скаржиться на загальну слабкість, підвищену втомлюваність, оніміння і відч

- a. Сидероахрестична анемія
- b. Аутоімунна гемолітична анемія
- c. Залізодефіцитна анемія

d. B₁₂ фолієводефіцитна анемія

- e. Анемія хронічного захворювання

291. Жінка віком 67 років звернулася до лікаря зі скаргами на новоутворення у верхньому відділі ліво

- a. Олеогранульома
- b. Фібroadенома із звапненням
- c. Гамартома з ураженням лімфовузла
- d. Доброякісна пухлина з ураженням лімфовузла

e. Злоякісна пухлина з метастатичним лімфовузлом

292. Жінка віком 67 років, скаржиться на слабкість у руках, відчуття важкості в ногах, посіпування у

- a. Сифілітичний менінгоенцефаліт
- b. Міастенія
- c. Туберкульозний менінгіт

d. Бічний аміотрофічний склероз

- e. Аміотрофія Вердніга-Гофмана

293. Жінка за 10 днів після травми ділянки стопи відчула утруднення під час відкриття рота. Наступно

a. Тетанія

b. Правець

- c. Менінгітоенцефаліт
- d. Епілепсія
- e. Геморагічний інсульт

294. Жінка звернулася зі скаргами на мажучі кров'яністі виділення, біль в попереку. Остання менструа

a. Міома шийки матки

- b. Субмукозний міоматозний вузол, що народжується
- c. Рак шийки матки
- d. Поліп цервікального каналу

e. Шийкова вагітність

295. Жінка звернулася до гінеколога з приводу планування вагітності і одержала рекомендацію збільш

- a. Незарощення тім'ячка
- b. Залізодефіцитної анемії у вагітної

c. Незарощення невральної трубки у плода

d. Багатоводдя

e. Рахіту

296. Жінка оперована з приводу дифузно-токсичного zobу II ступеня. За 12 годин після операції скаржи

- a. Післяопераційна кровотеча
- b. Пошкодження трахеї

c. Парез зворотніх гортанних нервів

d. Гіпопаратиреоз

e. Тиреотоксичний криз

297. Жінка скаржиться на набряк нижніх кінцівок, ламкість нігтів, сухість шкіри, зниження пам'яті, с

- a. Післяпологове ожиріння
- b. Серцево-судинна недостатність
- c. Інфантилізм

d. Синдром Шихана

e. Гіпотиреоз

298. Жінка хворіє на бронхіальну астму із супутнім цукровим діабетом I типу, отримує в комплексній т

a. Метилксантини

b. Системні глюкокортикоїди

c. Пролонговані beta₂-агоністи

d. Інгаляційні глюкокортикоїди

e. Кромони

299. Жінка, яка хворіє на полікістоз нирок, спостерігає зростання добового діурезу до 2-2,5 л. За да

- a. Латентна
- b. Поліурична

c. Компенсована

d. Термінальна

e. Інтермітуюча

300. Жінку віком 20 років шпиталізовано до приймального відділення зі скаргами на підвищення темпе

- a. Гострий аднексит
- b. Гострий холецистит
- c. Гострий панкреатит

d. Гострий пієлонефрит

e. Гострий апендицит

301. Жінку віком 24 років шпиталізовано зі скаргами на блювання за типом <<кавової гущі>>, запамор

- a. 0,85
- b. 2

c. 1

d. 1,25

e. 1,5

302. Жінку віком 29 років шпиталізовано до пологового будинку з терміном вагітності 39-40 тижнів у з

a. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти

b. Розрив варикозного вузла в піхві

c. Повне передлежання плаценти

d. Розрив тіла матки

e. Розрив шийки матки

303. Жінку віком 50 років шпиталізовано зі скаргами на серцебиття, перебої в роботі серця, запамороч

- a. Надшлуночкова тахікардія
- b. Шлуночкова тахікардія

- c. Фібриляція шлуночків
- d. Екстрасистолія

e. Фібриляція передсердь

304. Жінку на четвертий день після приїзду з Індії шпиталізовано до інфекційного відділення зі скарг

a. Метронідазол

- b. Еритроміцин
- c. Лоперамід
- d. Ніфуроксазид
- e. Цефтріаксон

305. Жінці віком 25 років у зв'язку з перенесеним бактеріальним тонзилітом призначено антибіотик, як

a. Гострий гломерулонефрит, гостра ниркова недостатність

- b. Гострий гломерулонефрит, артеріальна гіпертензія
- c. Гострий гломерулонефрит, нефротичний синдром
- d. Гострий гломерулонефрит, нефритичний синдром
- e. Хронічний гломерулонефрит, хронічна ниркова недостатність

306. Жінці віком 35 років через пневмонію призначено ампіцилін. За 30 хвилин після внутрішньом'язово

a. набряк Квінке

b. Анафілактичний шок

- c. Кропив'янка
- d. Астматичний напад
- e. Тромбоемболія легеневої артерії

307. Жінці з терміном вагітності 34 тижні проведена доплерометрія пуповинного кровообігу - встановле

a. Ультразвукова фотометрія плода

b. негайний кесарів розтин

- c. Повторна доплерометрія наступної доби
- d. Родозбудження окситоцином
- e. Біофізичний профіль плода

308. З анамнезу відомо що у пацієнтки віком 70 років захворювання розпочалось близько півроку тому.

- a. Пухлина головного мозку
- b. Енцефаліт

c. Хвороба Альцгеймера

- d. Інволюційна депресія
- e. Судинна деменція

309. За 2 дні після вживання холодної їжі у чоловіка виникли скарги на різкий біль у горлі та ядуху

a. Трахеостомію

- b. Штучну кисневу вентиляцію
- c. Уведення спазмолітиків
- d. Внутрішньовенне введення гормонів
- e. Дезінтоксикаційну терапію

310. За 2 місяці після операційного втручання з приводу парапроктиту жінка віком 53 роки звернулась

a. Гострий парапроктит

b. Хвороба Крона, параректальна нориця

- c. Неповна внутрішня параректальна нориця
- d. Рак прямої кишки
- e. Неспецифічний виразковий коліт

311. За годину після годування немовляти молочною сумішшю у дитини виникли такі симптоми захворю

a. Нітратно-нітритна інтоксикація

- b. Харчове отруєння важкими металами
- c. Стафілококовий токсикоз
- d. Харчова токсикоінфекція
- e. Харчове отруєння хлорорганічними пестицидами

312. За даними лабораторного контролю якості питної води з водогону отримані наступні результати: к

- a. Присмак
- b. Колірність
- c. Запах**

d. Каламутність

e. Температура

313. За результатами п'ятирічного моніторингу отримані дані про вплив забруднення атмосферного повітря на захворюваність населення.

a. Методу стандартизації

b. Кореляційного аналізу

c. Розрахунку коефіцієнта Ст'юдента

d. Розрахунку середніх величин

e. Регресійного аналізу

314. Завідувач відділення стаціонару хоче провести експертну оцінку виконання лікарями-ординаторами своїх обов'язків.

a. Медичні карти стаціонарних хворих

b. Журнал обліку оперативних втручань

c. Статистичні карти пацієнтів, що вибули із стаціонару

d. Річний звіт лікувально-профілактичного закладу

e. Карти лікарських призначень

315. Збуджений пацієнт весь час намагається зазирнути за двері та в сусіднє приміщення, бо переконаний, що там ховаються вбивці.

a. Конфабуляції

b. Вербальні ілюзії

c. Гострий галюциноз

d. Нав'язливі ідеї

e. Маячення

316. Здорова дівчина 16-ти років прийшла на профілактичний медичний огляд. Під час збору анамнезу вона повідомила, що її батько хворів на гепатит В.

a. Гепатит В, АаКДП

b. КПК, АДП, ВПЛ

c. ІПВ, АаКДП

d. АДП-М, ВПЛ

e. Гепатит В, АДП-М

317. Здорова жінка 47-ми років прийшла до свого гінеколога на планове взяття мазку Папаніколау. Скарги відсутні.

a. Низькодозова КТ легень через 3 роки

b. Кольпоскопія після ПАП-тесту

c. Визначення загального холестерину та ЛПВЩ через 2 роки

d. Мамографія через 3 роки

e. Колоноскопія через 1 рік

318. Контроль міжнародного нормалізованого співвідношення (МНС) потрібно проводити у пацієнтів із сиротним гепатитом В.

a. Ривароксабан (інгібітори фактора Ха)

b. Аспірин (інгібітор ферменту циклооксигенази)

c. Варфарин (антагоніст вітаміну К)

d. Дабігатран (прямий інгібітор тромбіну)

e. Клопідогрель (блокатор АДФ рецепторів тромбоцитів)

319. Лабораторією СЕС визначений вміст афлотоксинів у м'ясі корів, яким згодовували запліснявілий корм.

a. Цироз і первинний рак печінки

b. Гломерулонефрит

c. Анемія

d. -

e. Атеросклероз

320. Лікар медичного кабінету загальноосвітньої школи повинен провести оцінку фізичного розвитку дітей.

a. Дані не порівнюють

b. Даними наукових досліджень в періодичних фахових виданнях

c. Загальноосвітніми стандартами фізичного розвитку

d. Регіональними стандартами фізичного розвитку

e. Даними засобів масової інформації

321. Лікар оглядає недоношену новонароджену дитину. Об'єктивно спостерігалось одиничне апное тривалістю 15 секунд.

a. Схильність слизових оболонок до набряку та гіперсекреції

b. Недостатня дренажна та захисна функція бронхів

c. М'якість хрящів трахеї та бронхів

d. Функціональна незрілість дихального центру

е. Вузкість просвіту дихальних шляхів

322. Лікар при обстеженні хворого встановив ураження очей (гемералопія, синдром Біто), шкіри та її п

а. Дефіцитом міді

б. Дефіцитом цинку

с. Дефіцитом заліза

д. Дефіцитом ванадію

е. Дефіцитом марганцю

323. Лікар провів ретроспективний аналіз та отримав дані про рівні захворюваності на дифтерію і кіль

а. Критерій знаків

б. Показник наочності

с. Коефіцієнт варіації

д. Коефіцієнт кореляції

е. Коефіцієнт співвідношення

324. Лікар швидкої допомоги під час надання допомоги пацієнту з кровотечею проколів палець. З'ясува

а. Обробити забруднену ділянку шкіри, обстежитись на TORCH-інфекції, розпочати лікування антибіоти

б. Обробити забруднену ділянку шкіри, обстежитися на ВІЛ, розпочати хіміопротекцію

с. Обробити забруднену ділянку шкіри, розпочати лікування протівірусними препаратами та антибіоти

д. Обробити забруднену ділянку шкіри, увести донорський імуноглобулін

е. Нічого не робити

325. Лікар швидкої допомоги під час надання медичної допомоги особі, витягнутій із зашморга родичам

а. Відсутність самостійного дихання

б. Відсутність свідомості

с. Відсутність корнеальних рефлексів

д. Відсутність пульсу

е. Наявність трупних плям

326. Лікар-неонатолог оглядає доношену дитину від II вагітності, II термінових пологів, з масою тіла

а. Парез Дежерін-Клюмпке

б. Тотальний парез плечового сплетення

с. Перелом плечової кістки справа

д. Вивих плеча справа

е. Парез Дюшена-Ерба

327. Лікаря загальноосвітньої школи потрібно визначити за допомогою експрес-оцінки функціональну

а. Шкільний тест розумового розвитку

б. Векслера

с. Айзенка

д. Керна-Йірсека

е. "Коректурна проба"

328. Мама скаржиться на висипи та інтенсивний свербіж шкіри у дитини 11 років, яка захворіла на 1-му

а. Псоріаз

б. Атопічний дерматит

с. Червоний плоский лишай

д. Хронічна істинна екзема

е. Кропив'янка

329. Мати 22-місячного хлопчика звернулася до лікаря зі скаргами на погане набирання ваги та худобу

а. Вітаміну Е

б. Вітаміну D

с. Вітаміну А

д. Вітаміну B₆

е. Вітаміну PP

330. Мати з дівчинкою 11-ти років звернулись в приймальне відділення лікарні зі скаргами на виражені

а. Цистографія

б. Мікційна цистографія

с. Ниркова артеріографія

д. Оглядова урографія

е. Магнітно-резонансна томографія

331. Мати п'ятирічної дитини звернулася до лікаря-гінеколога з приводу появи у дівчинки відчуття печ

a. Трихомонадний вульвовагініт

b. Бактеріальний вагіноз

c. Кандидозний вульвовагініт

d. Бактеріальний вульвовагініт

e. Гонорейний вульвовагініт

332. Мати привела до лікаря хлопчика 7-ми років на плановий медичний огляд. Вона скаржиться, що д

a. Призначити вакцину БЦЖ

b. Призначити вакцину КПК

c. Призначити оральну поліомієлітну вакцину (ОПВ)

d. Провести пробу Манту

e. Провести бесіду щодо важливості активного способу життя

333. Мати прийшла на прийом до педіатра зробити своїй 2-місячній дитині планові щеплення. Для зручн

a. Провести вакцинацію за схемою АДП+поліо+гепатит В+Hib-інфекція

b. Введення будь-яких вакцин на даний момент протипоказано

c. Провести вакцинацію за схемою АКДП+гепатит В+Hib-інфекція

d. Провести вакцинацію за схемою гепатит В+Hib-інфекція

e. Ввести комбіновану 6-компонентну вакцину

334. Мати хлопчика 3 років під час купання дитини виявила пухлиноподібний утвір у животі. Під час о

a. Карбункул нирки

b. Вроджений гідронефроз

c. Крижово-куприкова тератома

d. Гострий пієлонефрит

e. Пухлина Вільямса

335. Мати хлопчика 6-ти місяців прийшла на прийом до педіатра стурбована тим, що її дитина не отрим

a. -

b. Провести пробу Манту та записати на прийом через 2 дні

c. Ввести вакцину БЦЖ, КПК та АКДС

d. Ввести вакцину БЦЖ

e. Відкласти вакцинацію та записати на прийом через тиждень

336. Мати чотиримісячної дівчинки скаржиться, що у дитини спостерігається зниження апетиту, закреп

a. Хвороба Гіршпрунга

b. Вроджений гіпотиреоз

c. Атрезія позапечінкових жовчних протоків

d. Трисомія по 21-ій хромосомі

e. Муковісцидоз

337. Матір восьмимісячного хлопчика скаржиться на здуття живота у дитини, рясні, піністі випорожнен

a. Целіакія

b. Кишкова форма муковісцидозу

c. Хвороба Крона

d. Лактозна недостатність

e. Виразковий ентерит

338. Матір шестирічного хлопчика скаржиться на підвищення температури тіла у дитини до 37,9^oC, в

a. Макроліди

b. Аміноглікозиди

c. Цефалоспорини III покоління

d. Амоксицилін

e. Цефалоспорини II покоління

339. Мешканці села використовують воду із шахтного колодязя, розташованого на околиці. Колодязь м

a. Фекальне забруднення

b. Попадання забруднених вод

c. Забруднення вірусами

d. Забруднення органічними речовинами тваринного походження

e. Органічне забруднення

340. Молода жінка звернулася до лікаря зі скаргами на задишку при незначному фізичному навантажен

a. Ехокардіографія

b. Електрокардіограма

c. Коронароангіографія

d. Біопсія міокарда

e. Катетеризація серця

341. Мікроклімат виробничого приміщення характеризується такими показниками: середня температура

a. Кондукція

b. Випромінювання

c. -

d. Випаровування

e. Конвекція

342. Мікроклімат виробничого приміщення характеризується такими показниками: середня температура

a. Випромінювання

b. Випромінювання та конвекція

c. Кондукція

d. Конвекція

e. Випаровування

343. Місто забезпечується питною водою з підземних артезіанських джерел, яка характеризується високою

a. Знезараження

b. Коагуляція

c. Дефторування

d. Знебарвлення

e. Опріснення

344. На 10-й день після пологів до лікаря звернулася породілля зі скаргами на біль, що з'явився раптом

a. Кіста лівої молочної залози з нагноєнням

b. Гемангіома молочної залози

c. Лактаційний мастит

d. Фібroadенома лівої молочної залози

e. Рак лівої молочної залози

345. На 5-й день після пологів породілля скаржиться на біль в лівій молочній залозі, підвищення температури

a. Годування немовляти по годинах

b. Годування не довше 10 хвилин через накладку

c. Припинення годування дитини при появі тріщин

d. Годування дитини на вимогу, зціджування залишкового молока, попередження тріщин сосків

e. Постійне зціджування молочних залоз

346. На 8-му добу життя у новонародженого хлопчика з масою тіла 3500 г підвищується температура тіла

a. Токсичний епідермальний некроліз

b. Кропив'янка

c. Стафілококовий синдром "обпеченої шкіри" (SSSS, синдром Ріттера)

d. Вроджена вітряна віспа

e. Синдром Стівенса-Джонсона

347. На деревообробному комбінаті проводиться сушка деревини за допомогою електромагнітних полів

a. Цегли

b. Скла

c. Пластмаси

d. Дерева

e. Металу

348. На другий день після тиреоїдектомії у пацієнтки з'явилися судоми. Яке лікування вона потребує найперше?

a. Кетамін внутрішньовенно

b. Магній В_6+ калій внутрішньо

c. Внутрішньовенне введення 40%-го розчину глюкози

d. Внутрішньовенне введення калія хлорида

e. Внутрішньовенне введення 10%-го кальція хлорида

349. На зупинці автобуса чоловік похилого віку схопився за серце, а потім втратив свідомість. Декілька

a. Прийом Вальсальви

b. Непрямий масаж серця

c. Массаж каротидного синуса

d. Трахеостомія

e. Штучна вентиляція легень

350. На прийом до лікаря акушера-гінеколога жіночої консультації звернулася жінка зі строком вагітності

a. Карта обліку диспансеризації

b. Індивідуальна карта вагітної, породіллі

c. Контрольна карта диспансерного спостереження

d. Медична карта амбулаторного хворого

e. Історія пологів

351. На прийом до лікаря-венеролога звернувся пацієнт, якому на підставі клінічних проявів і даних л

a. Антибіотики пеніцилінового ряду

b. Сульфаніламідні препарати

c. Препарати групи тинідазолу

d. Антибіотики макроліди

e. Циклоферон або інші імуномодулятори

352. На прийомі у сімейного лікаря дитина, яка народилася доношеною, здоровою і дотепер нічим не х

a. 8 місяців

b. 7 місяців

c. 9 місяців

d. 12 місяців

e. 6 місяців

353. На прохідників під час виконання робіт у гірничих виробітках діє мінеральний пил у вигляді аеро

a. Електрозарядженість

b. Форма пилових часток

c. Розчинність

d. Вміст діоксиду кремнію

e. Дисперсність

354. На підприємстві з виробництва синтетичних миючих речовин збільшилися випадки захворювання р

a. Канцерогенна дія

b. Фіброгенна дія

c. Алергічна дія

d. Подразнююча дія

e. Загальнотоксична дія

355. На репрезентативній сукупності хворих на грип проведено вивчення зв'язку між температурою тіл

a. Слабкий прямий

b. Середній зворотній

c. Середній прямий

d. Сильний прямий

e. -

356. На робочому місці працівника з виробництва коксу концентрація пилу перевищує ГДК у 15 разів. П

a. Сидероз

b. Антракоз

c. Азбестоз

d. Силікатоз

e. Бісиноз

357. На сільській лікарській дільниці зростає захворюваність на рак шийки матки. Прийнято рішення пр

a. Поточний

b. Попередній

c. Скринінговий

d. Комплексний

e. Цільовий

358. На території міста відзначено підвищений рівень марганцю в атмосферному повітрі, питній воді та

a. Поєднана

b. Комплексна

- с. Комбінована
- d. Роздільна
- е. Синергічна

359. На території із підвищеною ендемічною захворюваністю на зоб сімейний лікар для вторинної профілактики рекомендує:

- a. Молочні продукти
- b. Вироби з борошна
- с. М'ясні продукти
- d. Морепродукти**
- е. Овочі та фрукти

360. На третю добу після первинної хірургічної обробки вогнепального кульового поранення м'яких тканин кисті лівої руки у 45-річного чоловіка розвинулася інфекція рани.

- a. Аеробна грам-негативна інфекція рани
- b. Анаеробна інфекція**
- с. Дифтерія рани
- d. Бешиха
- е. Гнійна інфекція рани

361. На четвертій добі життя у здорової новонародженої дитини з'явилися мелена та кривава блювота.

- a. Гемофілія А
- b. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання
- с. Сепсис новонародженого
- d. Гемолітична хвороба новонародженого
- е. Геморагічна хвороба новонародженого**

362. Наркоман 31-го року скаргиється на кашель з кровохарканням, задишку, персистуючу лихоманку, потовістість.

- a. Інфекційний ендокардит**
- b. Тромбоемболія легеневої артерії
- с. Негоспітальна пневмонія
- d. Синдром Лютембаше
- е. Коарктація аорти

363. Недоношена дитина від першої вагітності в терміні 37 тижнів народилась з масою 2400 г та зростом 45 см.

- a. Везикулопустульоз
- b. Пухирчатка новонароджених
- с. Краснуха
- d. Токсоплазмоз
- е. Вроджена герпетична інфекція**

364. Новонароджена дитина народилась на 37 тижні вагітності. Дитина млява, шкіра іктерична, на шкірі є великі пухирці.

- a. Ацикловір
- b. Ремантадин
- с. Рибавірин
- d. Озельтамівір
- е. Ганцикловір**

365. Новонароджена доношена дитина з масою тіла 4500 г народилась в асфіксії з оцінкою за шкалою Апгар 7-8.

- a. Шийні сегменти CIII-C IV
- b. Грудні сегменти TVI-TVII
- с. Шийно-грудні сегменти CV-TI**
- d. Грудні сегменти TI-TV
- е. Шийні сегменти CI-CII

366. Нормами радіаційної безпеки встановлюються три категорії осіб, які зазнають опромінювання. Який з них належить до категорії осіб, які зазнають опромінювання?

- a. 25 мЗв
- b. 15 мЗв
- с. 10 мЗв
- d. 5 мЗв
- е. 20 мЗв**

367. Огляд у педіатра проходить дівчинка віком 14 років. Об'єктивно виявлено: дівчинка високого зросту, худорлява, бліда.

- a. Синдром Нунан
- b. Синдром Елерса-Данлоса
- с. Синдром Вільямса

d. Синдром Марфана

e. Синдром Клайнфельтера

368. Одинадцятирічна дівчинка скаржиться на біль у суглобах, підвищення температури тіла до 38°C .

a. Дерматоміозит

b. Геморагічний васкуліт

c. Вузликовий періартеріт

d. Гостра ревматична лихоманка

e. Системний червоний вовчак

369. П'ятирічна дитина скаржиться на кашель, що поступово підсилюється. Із анамнезу відомо, що хворіла на

a. Ларингіт

b. Кашлюк

c. Бронхіт

d. Туберкульоз

e. Пневмонія

370. П'ятирічна дитина скаржиться на нападоподібний спазматичний кашель. З анамнезу відомо: хворіла на

a. Стороннє тіло в дихальних шляхах

b. Аденовірусна інфекція

c. Туберкульозний бронхоаденіт

d. Ларинготрахеїт

e. Кашлюк

371. П'ятирічного хлопчика шпиталізовано без свідомості. Зі слів батьків, дитина хворіє протягом 2-х

a. Молочнокисла

b. Гіперосмолярна

c. Кетоацидотична

d. Гіпоглікемічна

e. Мозкова

372. П'ятирічну дівчинку шпиталізовано з електротравмою. Об'єктивно спостерігається: стан дитини вк

a. Введення розчину лідокаїну 20 мг в/м

b. Електричну дефібриляцію

c. Інтубацію трахеї

d. Трансфузію кристалоїдів 10 мг/кг в/в

e. Прямий масаж серця

373. Під час профогляду у жінки 50-ти років у правій молочній залозі виявлена пухлина діаметром 5 см

a. Ліпома молочної залози

b. Кіста молочної залози

c. Рак молочної залози

d. Дифузна мастопатія

e. Мастит

374. Пацієнтка віком 45 років скаржиться на дискомфорт під час читання, почервоніння краю повік, біл

a. Мейбомієвий блефарит

b. Хронічний каналікуліт

c. Бленорейний кон'юнктивіт

d. Аденовірусний кон'юнктивіт

e. Гострий дакриoadеніт

375. Пацієнт 15 років відстає у фізичному розвитку, періодично відзначається пожовтіння шкіри. Об'єк

a. Пересадження селезінки

b. Оментоспленопексія

c. Спленектомія

d. Оментогепатопексія

e. Портокавальний анастомоз

376. Пацієнт 18 років хворіє з раннього дитинства. Під час обстеження встановлено: Hb - 110 г/л, ери

a. Імунне пригнічення кісткового мозку

b. Наявність специфічних антитіл до ендотеліальних стінок судин

c. Дефіцит вітаміну C

d. Екзогенний дефіцит заліза

е. Недостатність у крові антигемофільного глобуліну А

377. Пацієнт 20-ти років звернувся в клініку із скаргами на загальну слабкість, підвищення температу

а. Туберкульоз легень

б. Рак легень

с. Саркоїдоз

д. Медіастиніт

е. Лімфогрануломатоз

378. Пацієнт 27 років близько року спостерігає втому, пітливість, важкість у лівому підребер'ї, особ

а. Цироз печінки

б. Хронічний мієлолейкоз

с. Еритремія

д. Гострий лейкоз

е. Хронічний лімфолейкоз

379. Пацієнт 28-ми років скаржиться на періодичні болі в ногах та руках, мерзлякуватість стоп, зміну

а. Облітеруючий тромбангіїт

б. Облітеруючий атеросклероз

с. -

д. Діабетична нейропатія

е. Системна склеродермія

380. Пацієнт 37-ми років надійшов у нефрологічне відділення з діагнозом: хронічна хвороба нирок, І с

а. Сульфаніламідні

б. Нестероїдні протизапальні

с. Нітрофурани

д. Антибіотики

е. Глюкокортикостероїди

381. Пацієнт 66 років скаржиться на значну слабкість. З'явився озноб, коли відчув підвищення темпера

а. Ревматоїдний артрит

б. Атопічний дерматит

с. Системний червоний вовчак

д. Реактивний поліартрит

е. Дерматоміозит

382. Пацієнт 72 років надійшов до відділення судинної хірургії зі скаргами на біль та мерзлякуватіст

а. Рентгенографія кінцівки

б. Термометрія

с. Рентгенографія органів грудної порожнини

д. ЕКГ

е. Ангіографія

383. Пацієнт віком 14 років скаржиться на біль, що виникає натщесерце та вночі, нудоту, закрепи прот

а. H₂-гістаміноблокатори

б. Антацидні препарати

с. Інгібітори протонної помпи

д. Селективні М-холінолітики

е. Препарати вісмуту

384. Пацієнт віком 14 років скаржиться на нежить зі слизовими виділеннями, набряк обличчя та по вік,

а. Грип

б. Парагрип

с. Аденовірусна інфекція

д. Герпетична інфекція

е. Ентеровірусна інфекція

385. Пацієнт віком 14 років скаржиться на сухий кашель, задишку. З анамнезу відомо, що хворіє протяг

а. Еуфілін

б. Супрастин

с. Індометацин

д. Сальбутамол

е. Преднізолон

386. Пацієнт віком 15 років скаржиться на біль у правій клубовій ділянці, втрату маси тіла, випорожн
а. Рак товстого кишечника

b. Хвороба Крона

с. Хронічний виразковий коліт

d. Хронічний ентероколіт

е. Хронічний невиразковий коліт

387. Пацієнт віком 16 років скаржиться на біль у великих суглобах, набряклість та почервоніння лівог

a. Реактивний артрит

b. Деформуючий артроз

с. Ревматоїдний артрит

d. Ревматичний артрит

е. Подагра

388. Пацієнт віком 17 років скаржиться на головний біль, біль у горлі та підвищення температури тіла

a. Інфекційний мононуклеоз

b. Туляремія

с. Дифтерія

d. Паратонзиллярний абсцес

е. Гострий лімфобластний лейкоз

389. Пацієнт віком 19 років скаржиться на відчуття "печіння" в очах, почервоніння правого ока та нем

a. Гострий кон'юнктивіт

b. Ячмінь

с. Гострий іридоцикліт

d. Блефарит

е. Кератит

390. Пацієнт віком 19 років скаржиться на рідкі випорожнення до 8-9 разів на добу з домішками крові

a. Неспецифічний виразковий коліт

b. Холера

с. Колоректальний рак

d. Черевний тиф

е. Хвороба Крона

391. Пацієнт віком 19 років скаржиться на сухий кашель, біль в м'язах, підвищення температури тіла д

a. Сульфаніламід

b. Макроліди

с. Антибіотики пеніцилінового ряду

d. Цефалоспорини II або III покоління

е. Аміноглікозиди

392. Пацієнт віком 19 років скаржиться на утруднене дихання, явища риніту та набряк повік. Із анамне

a. Набряк Квінке

b. Алергічний кон'юнктивіт

с. Багатоформна ексудативна еритема

d. Бронхіальна астма

е. Загострення полінозу

393. Пацієнт віком 20 років звернувся до лікаря зі скаргами на появу висипу на шкірі. Об'єктивно спо

a. Рожевий лишай

b. Парапсоріаз

с. Вторинний сифіліс

d. Мікробна екзема

е. Різнокольоровий лишай

394. Пацієнт віком 20 років скаржиться на діарею без болю в животі, що розпочався день тому. Із анам

a. Шигельоз

b. Сальмонельоз

с. Холера

d. Ешерихіоз

е. Амебіаз

395. Пацієнт віком 20 років скаржиться на запаморочення, біль у серці, втому. Об'єктивно спостерігає

a. Недостатність тристулкового клапана

b. Дефект міжшлуночкової перетинки

c. Коарктація аорти

d. Мітральний стеноз

e. Недостатність аортального клапана

396. Пацієнт віком 20 років скаржиться на почервоніння очей, слъозотечу, помірні гнійні виділення з

a. Гонобленорея

b. Алергічний кон'юнктивіт

c. Гострий бактеріальний кон'юнктивіт

d. Аденовірусний кератокон'юнктивіт

e. Гострий іридоцикліт

397. Пацієнт віком 20 років скаржиться на появу набряків на ногах та обличчі, підвищення артеріально

a. Інгібітори АПФ

b. Антибіотики

c. Сечогінні

d. Цитостатики

e. НПЗП

398. Пацієнт віком 22 роки лежить у ліжку, високо підвівши голову, не відчуває незручності в такій п

a. Екзогенний ступор

b. Депресивний субступор

c. Психогенний ступор

d. Апатичний субступор

e. Кататонічний субступор

399. Пацієнт віком 23 роки скаржиться на припухлість і біль у колінних, ліктьових суглобах, прискоре

a. Остеоартроз

b. Подагра

c. Хвороба Рейтера

d. Гостра ревматична гарячка

e. Ревматоїдний артрит

400. Пацієнт віком 24 роки скаржиться на біль в епігастрії, що виникає через 1-1,5 год після вживанн

a. Хронічний коліт

b. Хронічний ентерит

c. Виразкова хвороба

d. Хронічний холецистит

e. Хронічний гастрит

401. Пацієнт віком 24 роки скаржиться на гострий біль та висип у вигляді пухирців на лівій половині

a. Герпетиформний дерматоз Дюрінга

b. Простий пухирчатий лишай

c. Оперізуєчий лишай

d. Екзема

e. Дерматит

402. Пацієнт віком 24 роки скаржиться на наростаючий головний біль, загальну слабкість, запаморочен

a. Залізодефіцитна анемія

b. Гемолітична анемія

c. В₁₂-дефіцитна анемія

d. Апластична анемія

e. Гострий лейкоз

403. Пацієнт віком 25 років скаржиться на загальну слабкість, погіршення апетиту, відчуття важкості

a. Псевдотуберкульоз

b. Грип

c. Лептоспіроз

d. Калькульозний холецистит

e. Вірусний гепатит А

404. Пацієнт віком 25 років раптово відчув біль у животі, що виник дві години тому, інтенсивність бо

a. Гострий панкреатит

- b. Тромбоз мезентеріальних судин
- c. Гострий холецистит
- d. Пенетрація виразки в підшлункову залозу

e. Перфоративна виразка шлунка

405. Пацієнт віком 25 років скаржиться на біль у попереку, головний біль, підвищення температури тіла

- a. Гострий гломерулонефрит
- b. Хронічний тубуло-інтерстиціальний нефрит
- c. Гострий пієлонефрит
- d. Хронічний пієлонефрит
- e. Амілоїдоз нирок

406. Пацієнт віком 25 років скаржиться на головний біль, підвищення температури тіла, появу висипань

- a. Авітаміноз С
- b. Геморагічний васкуліт
- c. Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура
- d. Гострий лімфобластний лейкоз
- e. Гемофілія А

407. Пацієнт віком 26 років скаржиться на висип у ділянці обличчя, свербіж, жар, біль. Із анамнезу в

- a. Звичайні вугри
- b. Короста
- c. Екзема
- d. Контактний дерматит

e. Сикоз

408. Пацієнт віком 26 років скаржиться на напади серцебиття під час фізичного та емоційного навантаження

- a. Блокада лівої ніжки пучка Гіса
- b. Синусова тахікардія
- c. Блокада правої ніжки пучка Гіса
- d. Синдром Вольфа-Паркінсона-Вайта
- e. Атріовентрикулярна блокада I ступеня

409. Пацієнт віком 27 років скаржиться на болі в симетричних суглобах рук, лихоманку, ранкову скутість

- a. Метотрексат
- b. Диклофенак
- c. Целекоксиб
- d. Інгібітори ксантиноксидази
- e. НПЗП

410. Пацієнт віком 27 років скаржиться на біль у животі. Із анамнезу відомо, що 30 хв тому в гаражі

- a. Етанол
- b. Натрію тіосульфат
- c. Ацетилцистеїн
- d. Атропін
- e. Унітіол

411. Пацієнт віком 27 років скаржиться на різкий біль у правій половині калитки, збільшення її в роз

- a. Гострий колікуліт
- b. Гострий епідидимоорхіт

- c. Гострий орхіт
- d. Гострий фунікуліт
- e. Гострий тромбоз вен сім'яного канатика

412. Пацієнт віком 27 років упродовж 5 років лікувався з приводу НВК. Чоловік звернувся зі скаргами

- a. Гострий апендицит
- b. Перфорація товстої кишки. Перитоніт

- c. Механічна кишкова непрохідність
- d. Гостра шлунково-кишкова кровотеча
- e. Інвагінація товстої кишки

413. Пацієнт віком 28 років скаржиться на високу температуру 38-39°C, загальну слабкість, головний

- a. Лімфангоїт
- b. Флегмона гомілки

с. Облітеруючий ендартеріїт

d. Бешиха

е. Гострий тромбофлебіт

414. Пацієнт віком 28 років скаржиться на головний біль, шум у вухах, періодичні запаморочення та за

а. Серцева недостатність

b. Гостре порушення мозкового кровообігу

с. Коарктація аорти

d. Інфекційний міокардит

е. Артеріальна гіпертензія

415. Пацієнт віком 28 років скаржиться на періодичні напади серцебиття. Об'єктивно спостерігається:

а. Блокада ніжки пучка Гіса

b. Пароксизмальна шлуночкова тахікардія

с. Синдром передчасного збудження шлуночків (WPW)

d. Шлуночкова екстрасистоля

е. Пароксизмальна надшлуночкова тахікардія

416. Пацієнт віком 28 років скаржиться на слабкість, субфебрилітет, кровоточивість ясен, біль у кіст

а. Хронічний лімфоцитарний лейкоз

b. Хронічний мієлоїдний лейкоз

с. Лімфогранулематоз

d. Гострий лімфобластний лейкоз

е. Гострий мієлоїдний лейкоз

417. Пацієнт віком 28 років скаржиться, що протягом декількох місяців поступово збільшуються лімфат

а. Туберкульоз лімфатичних вузлів

b. Злоякісна лімфома

с. Лімфогранулематоз

d. Хронічний лімфоцитарний лейкоз

е. Лімфосаркома

418. Пацієнт віком 29 років скаржиться на біль пульсуючого характеру в ділянці прямої кишки, підвище

а. Гострий парапроктит

b. Пухлина прямої кишки

с. Гострий простатит

d. Гостра анальна тріщина

е. Гострий геморой

419. Пацієнт віком 29 років хворіє гормонозалежною бронхіальною астмою. Під час флюорографії в С2 п

а. Периферичний рак

b. Еозинофільний інфільтрат

с. Туберкульома

d. Пневмонія

е. Аспергільома

420. Пацієнт віком 29 років через 2 тижні після перенесеної ангіни помітив набряки обличчя, слабкіст

а. Мікседема

b. Гострий пієлонефрит

с. Серцева недостатність

d. Гострий гломерулонефрит

е. Загострення хронічного гломерулонефриту

421. Пацієнт віком 30 років захворів гостро, коли з'явилися часті водяністі випорожнення, потім рясн

а. Ротавірусний гастроентерит

b. Сальмонельоз

с. Холера

d. Харчова токсикоінфекція

е. Шигельоз

422. Пацієнт віком 30 років звернувся із скаргами на сильний нападоподібний біль у попереку справа,

а. Гломерулонефрит

b. Туберкульоз нирки

с. Жовчокам'яна хвороба

d. Пухлина нирки

e. Сечокам'яна хвороба

423. Пацієнт віком 30 років отримав разову дозу опромінення 1,5 Гр на території радіоактивного забру

a. Токсемічної

b. Блискавичної

c. Кишкової

d. Церебральної

e. Кістково-мозкової

424. Пацієнт віком 30 років скаржиться на виражений головний біль високої інтенсивності. Біль виник

a. Невралгія трійчастого нерву

b. Субарахноїдальний крововилив

c. Мієліт

d. Енцефаліт

e. Епілепсія

425. Пацієнт віком 30 років скаржиться на порушення больової та тактильної чутливості, біль у кінцев

a. Синдром Рейно

b. Гіповітаміноз вітаміну B₁

c. Вібраційна хвороба

d. Шумова хвороба

e. Кесона хвороба

426. Пацієнт віком 32 роки під час фізичних вправ зненацька відчув нестачу дихання, слабкість, біль

a. Спонтанний пневмоторакс

b. Судинний колапс

c. Пневмонія

d. Інфаркт легені

e. Інфаркт міокарда

427. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на біль в лівій нижній кінцівці протягом року, переміжну кульг

a. Емболія аорти

b. Синдром Рейно

c. Тромбоз аорти

d. Синдром Леріша

e. Облітеруючий ендартеріт

428. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на біль у грудній клітці, кашель із мокротинням, кровохаркання

a. Мікоплазма

b. Легіонела

c. Стафілокок

d. Стрептокок

e. Клебсієла

429. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на підвищення температури тіла до 40°C, озноб, кашель із мокр

a. Легіонела

b. Мікоплазма

c. Пневмокок

d. Клебсієла

e. Стафілокок

430. Пацієнт віком 32 роки хворіє на епілепсію. Раптово, без будь-яких причин, став збудженим. Об'єк

a. Маніакальний синдром

b. Гебефренічний синдром

c. Деліріозний синдром

d. Параноїдний синдром

e. Сутінковий синдром

431. Пацієнт віком 32 роки, дивлячись на малюнок на шпалерах, бачить, як лінії починають рухатися, у

a. Псевдогалюцинації

b. Зорові галюцинації

c. Парейдолічні ілюзії

d. Дереклізація

е. Функціональні галюцинації

432. Пацієнт віком 33 роки скаржиться на кашель із мокротинням, задишку, пітливість уночі, втрату ма

а. Саркоїдоз

б. Бронхоектатична хвороба

с. Пневмонія

д. Дисемінований туберкульоз

е. Респіраторний дистрес-синдром

433. Пацієнт віком 34 роки скаржиться на біль у суглобах кистей та в нижній частині хребта з порушен

а. Системний червоний вовчак

б. Ревматоїдний артрит

с. Дерматоміозит

д. Анкілозуючий спондилоартрит

е. Системна склеродермія

434. Пацієнт віком 34 роки скаржиться на біль у шийному відділі хребта, утруднені рухи головою. Із а

а. М'яка пов'язка

б. Торако-краніальна пов'язка

с. Шина Дітерікса

д. Комірець Шанца

е. Шина Крамера

435. Пацієнт віком 35 років звернувся до лікарні зі скаргами на напади болю в правій поперековій діл

а. Екскреторну урографію

б. Ретроградну уретеропієлографію

с. Комп'ютерну томографію

д. Хромоцистоскопію

е. Пнеморетроперітонеографію

436. Пацієнт віком 35 років скаржиться на гострий біль у поперековій ділянці, що різко виник після ф

а. Сечокам'яна хвороба, напад ниркової коліки

б. Остеохондроз поперекового відділу хребта, стадія загострення

с. Інтерстиціальний нефрит

д. Хронічний гломерулонефрит

е. Хронічний панкреатит, стадія загострення

437. Пацієнт віком 35 років скаржиться на носові кровотечі, кровоточивість ясен, сонливість, запамор

а. Кровотеча з варикозно-розширених вен стравоходу

б. Тромбоз ворітної вени

с. Рак печінки

д. Уремична кома

е. Печінкова недостатність

438. Пацієнт віком 35 років скаржиться на слабкість, підвищену пітливість, стомлюваність, біль в пра

а. Ателектаз легені

б. Правобічна пневмонія

с. Інфільтративний туберкульоз

д. Пневмоторакс

е. Ексудативний плеврит

439. Пацієнт віком 35 років скаржиться на слабкість, свербіж, підвищення температури тіла до 37,5°C,

а. Мієломна хвороба

б. Хронічний мієлолейкоз

с. Лімфогранульоматоз

д. Хронічний лімфолейкоз

е. Гострий лейкоз

440. Пацієнт віком 35 років четверту добу знаходиться у відділенні інтенсивної терапії після перенес

а. Гостра серцева недостатність

б. Пневмонія

с. Гостра ниркова недостатність

д. Гостра надниркова недостатність

е. Дегідратація у зв'язку з гіповолемією

441. Пацієнт віком 36 років скаржиться на головний біль, набряки на нижніх кінцівках, загальну слабкість.
- a. Гострий пієлонефрит
 - b. Сечокам'яна хвороба
 - c. Гострий гломерулонефрит**
 - d. Туберкульоз нирок
 - e. Амілоїдоз нирок
442. Пацієнт віком 36 років скаржиться на напади задухи з переважно утрудненим видихом, які відбуваються вночі.
- a. Бронхіальна астма**
 - b. Спонтанний пневмоторакс
 - c. Серцева астма
 - d. Хронічний обструктивний бронхіт
 - e. Карциноїдний синдром
443. Пацієнт віком 37 років неодноразово перебував на лікуванні в психіатричній лікарні. Поточна госпітальнізація пов'язана з психічними розладами.
- a. Шизофренія, параноїдна форма
 - b. Шизофренія, проста форма
 - c. Реактивний ступор
 - d. Шизофренія, кататонічна форма**
 - e. Шизофренія, гебефренічна форма
444. Пацієнт віком 37 років скаржиться на загальну слабкість, спастичний біль у нижніх відділах живота.
- a. Іерсиніоз
 - b. Амебіаз
 - c. Неспецифічний виразковий коліт
 - d. Сальмонельоз
 - e. Шигельоз**
445. Пацієнт віком 37 років скаржиться на підвищення температури тіла до 38°C, кашель, біль у правій грудній клітці.
- a. Інфільтративний туберкульоз
 - b. Казеозна пневмонія
 - c. Саркоїдоз
 - d. Центральний ендобронхіальний рак
 - e. Ексудативний плеврит**
446. Пацієнт віком 38 років працює на будівництві відбійним молотком протягом 8 років. Скаржиться на біль у кистях та пальцях рук.
- a. Вібраційна хвороба загальної дії
 - b. Вібраційна хвороба локальної дії**
 - c. Синдром Рейно
 - d. Вібраційна полінейропатія
 - e. Вузликовий периартеріїт
447. Пацієнт віком 38 років після підняття ваги раптово відчув нестерпний головний біль, шум у вухах.
- a. Субарахноїдальний крововилив**
 - b. Гострий менінгоенцефаліт
 - c. Гострий менінгіт
 - d. Субдуральна гематома
 - e. Ішемічний інсульт
448. Пацієнт віком 38 років скаржиться на біль в попереку, лівих колінному та гомілковостопному суглобах.
- a. Ревматоїдний поліартрит
 - b. Подагричний артрит
 - c. Реактивний поліартрит**
 - d. Остеохондроз хребта
 - e. Анкілозуючий спондиліт
449. Пацієнт віком 38 років скаржиться на головний біль, загальну та м'язову слабкість, спрагу, посилену вночі.
- a. Первинний гіперальдостеронізм**
 - b. Амілоїдоз
 - c. Цукровий діабет
 - d. Хронічний гломерулонефрит
 - e. Нецукровий діабет
450. Пацієнт віком 38 років скаржиться на кашель з виділенням гнійного мокротиння (до 60-80 мл на добу).

- a. Гострий бронхіт
- b. Бронхіальна астма
- c. Вогнищева пневмонія
- d. Гострий абсцес легені**
- e. Емпієма плеври

451. Пацієнт віком 38 років скаржиться на підвищення температури тіла до 39°C , мерзлякуватість, пр

- a. Гострий гломерулонефрит
- b. Нирковокам'яна хвороба
- c. Гострий цистит

- d. Гострий пієлонефрит**
- e. Туберкульоз нирок

452. Пацієнт віком 39 років виглядає пригніченим, похмурим, насупленим. Настрій значно знижений, не

- a. Слабкодухість
- b. Дисфорія**

- c. Гнівлива манія
- d. Патологічний афект
- e. Паратимія

453. Пацієнт віком 39 років після підняття важкого предмета відчув різкий біль у попереково-крижовій

- a. Радикулопатія**
- b. Міозит

- c. Люмбалгія
- d. Люмбоішіалгія
- e. Люмбаго

454. Пацієнт віком 40 років був прооперований із приводу флегмони поперекової ділянки. Після операції

- a. Повторна флегмона
- b. Алергічна реакція

- c. Сепсис**

- d. Бешихове запалення
- e. Гнилісна флегмона

455. Пацієнт віком 40 років звернувся до лікаря зі скаргами на відчуття важкості та розпирання в епі

- a. Стеноз воротаря шлунку**

- b. Пенетрація
- c. Перфорація
- d. Діафрагмальна грижа
- e. Дуоденогастральний рефлюкс

456. Пацієнт віком 40 років скаржиться на біль у правій підреберній ділянці, нудоту, блювання, відчу

- a. Гострий панкреатит
- b. Холедохолітіаз

- c. Гострий холецистит**

- d. Перфоративна виразка шлунка
- e. Пухлина головки підшлункової залози

457. Пацієнт віком 40 років скаржиться на високу температуру тіла, озноб, тахікардію, біль у ділянці

- a. Солітарна кіста печінки
- b. Абсцес печінки**

- c. Метастаз раку
- d. Кавернозна гемангіома печінки
- e. Капілярна гемангіома печінки

458. Пацієнт віком 40 років скаржиться на періодичний кашель із виділенням невеликої кількості мокро

- a. Пневмонія
- b. Рак легень
- c. Бронхіальна астма

- d. Хронічний обструктивний бронхіт**

- e. Туберкульоз легень

459. Пацієнт віком 42 роки скаржиться на відчуття запаморочення, нестачі повітря, слино- та сльозоте

- a. Еуфілін

- b. Преднізолон
- c. Дексаметазон

d. Атропін

- e. Хлорпромазин

460. Пацієнт віком 42 роки скаржиться на головний біль, спазм жувальних м'язів, дисфагію. Із анамнезу

- a. Сказ
- b. Джексоновська епілепсія

c. Повець

- d. Кожевниковська епілепсія

- e. Менінгоенцефаліт

461. Пацієнт віком 42 роки скаржиться на гострий спастичний біль у животі, нудоту, блювання кишковик

- a. Гострий холецистит
- b. Гострий панкреатит
- c. Перфоративна виразка шлунка
- d. Неспецифічний виразковий коліт

e. Кишкова непрохідність

462. Пацієнт віком 42 роки скаржиться на періодичний біль в епігастрії, частіше вночі і зранку, натщ

- a. Стеноз пілоруса
- b. Малігнізація виразки

c. Шлунково-кишкова кровотеча

- d. Пенетрація виразки
- e. Перфорація виразки дванадцятипалої кишки

463. Пацієнт віком 42 роки скаржиться на спрагу (випиває 8-10 л води за добу), поліурію, головний бі

- a. Феохромоцитома
- b. Первинний гіперальдостеронізм

c. Нецукровий діабет

- d. Гострий гломерулонефрит
- e. Цукровий діабет

464. Пацієнт віком 43 роки скаржиться на стійкий біль в епігастрії, що не коригується прийомом антац

- a. Синдром Дабіна-Джонсона
- b. Синдром Золлінгера-Еллісона

- c. Хвороба Крона

- d. Гострий панкреатит
- e. Синдром Жильбера

465. Пацієнт віком 45 років захворів раптово з появи ознобу і підвищення температури тіла до 39,2[°]C

- a. Інфекційний мононуклеоз
- b. Єрсиніоз

c. Лептоспіроз

- d. Сепсис
- e. Вірусний гепатит В

466. Пацієнт віком 45 років звернувся до лікаря зі скаргами на задишку, підвищення температури тіла

- a. Гнійний тиреоїдит
- b. Гострий гнійний медіастиніт

- c. Екссудативний перикардит
- d. Інфекційний ендокардит
- e. Заглотковий абсцес

467. Пацієнт віком 45 років звернувся до лікаря зі скаргами на підвищення температури до 39,5[°]C, лих

- a. Гіперплазія передміхурової залози
- b. Рак передміхурової залози
- c. Гострий уретрит

d. Гострий простатит

- e. Гострий парапроктит

468. Пацієнт віком 45 років скаржиться на висип в ділянці шкіри тулуба, верхніх та нижніх кінцівок.

- a. Алергічний дерматит
- b. Червоний плоский лишай

с. Псоріаз

- d. Дерматофітія
- e. Екзема

469. Пацієнт віком 45 років скаржиться на висип у ділянці шкіри тулуба, верхніх та нижніх кінцівок.

- a. Дерматофітія
- b. Екзема

с. Псоріаз

- d. Червоний плоский лишай
- e. Алергічний дерматит

470. Пацієнт віком 45 років скаржиться на затримку проходження їжі, відчуття розпирання за грудниною

- a. Езофагіт
- b. Хвороба Гіршпрунга

с. Ахалазія кардіальної частини шлунка

- d. Перфорація стравоходу
- e. Рак стравоходу

471. Пацієнт віком 46 років скаржиться на виникнення двоїння перед очима та опущення повік переважно ввечері

- a. Над'ядерна офтальмоплегія, що прогресує
- b. Оливопонтocereбелярна дегенерація

с. Міастенія

- d. Синдром Кернса-Сейра
- e. Окулофарингеальна м'язова дистрофія

472. Пацієнт віком 46 років скаржиться на відчуття пощипування язика, задишку, прискорене серцебиття

- a. Вірусний гепатит А
- b. Гемолітична анемія
- c. Синдром Жильбера
- d. Апластична анемія

e. В₁₂-фолієводефіцитна анемія

473. Пацієнт віком 46 років скаржиться на набряк гомілок та стоп. Із анамнезу відомо: туберкульоз легень

a. Вторинний амілоїдоз нирок з нефротичним синдромом

- b. Печінкова недостатність із порушенням синтезу альбумінів
- c. Хронічна ниркова недостатність
- d. Декомпенсоване хронічне легеневе серце
- e. Ангіоневротичний набряк

474. Пацієнт віком 46 років скаржиться на сухий кашель, задишку під час фізичного навантаження. Із анамнезу відомо: туберкульоз легень

a. Сидероз

- b. ХОЗЛ
- c. Саркоїдоз
- d. Антракоз
- e. Туберкульоз

475. Пацієнт віком 47 років отримав опік полум'ям верхніх кінцівок та тулуба. Під час шпиталізації скаржиться на біль у верхніх кінцівках та тулубі

a. Призначити антибактеріальну та дезінтоксикаційну терапію

b. Увести наркотичні анальгетики, почати інфузійну терапію

- c. Провести некротомію опікової поверхні, гемотрансфузію
- d. Провести первинну хірургічну обробку опікової рани
- e. Призначити дезінтоксикаційну терапію

476. Пацієнт віком 47 років скаржиться на переймоподібний біль у верхніх відділах живота, постійну нудоту

- a. Перфорація порожнистого органа
- b. Стеноз вихідного відділу шлунка

с. Кишкова непрохідність

- d. Гострий панкреатит
- e. Неспецифічний виразковий коліт

477. Пацієнт віком 47 років, захворів 3 дні тому. Скаржиться на підвищення температури до 39°C, пронос

a. Рентгенографія органів грудної клітки

- b. Спірографія
- c. Мікробіологічне дослідження мокротиння

- d. Бронхоскопія
- e. Клінічний аналіз крові

478. Пацієнт віком 47 років, звернувся до лікаря-невролога зі скаргами на біль у поперековій ділянці

- a. Розгорнутий аналіз крові
- b. УЗД органів черевної порожнини

c. Стернальну пункцію

- d. Цитохімічне дослідження клітин крові
- e. Радіоізотопне дослідження нирок

479. Пацієнт віком 48 років лікується впродовж 5 днів з приводу інфаркту міокарда з локалізацією в н

a. Повна атріовентрикулярна блокада

- b. Синдром слабкості синусового вузла
- c. Тромбоемболія легеневої артерії
- d. Синоатріальна блокада
- e. Фібриляція передсердь

480. Пацієнт віком 48 років скаржиться на біль у промежині, що стає нестерпним під час спроби дефека

- a. Гострий лімфаденіт
- b. Гострий абсцес

c. Гострий парапроктит

- d. Гострий геморой
- e. Флегмона

481. Пацієнт віком 48 років скаржиться на частий стискальний біль за грудиною з іррадіацією в ліве п

a. Холтеровське моніторування ЕКГ

- b. Велоергометрія
- c. Катетеризація порожнини серця
- d. Повторна ЕКГ через тиждень
- e. Ехокардіографія

482. Пацієнт віком 50 років скаржиться на біль у пальцях ступні, м'язах, особливо під час ходіння, г

- a. Вторинний еритроцитоз
- b. Облітеруючий ендоемболіт
- c. Хвороба Іценко-Кушинга

d. Справжня поліцитемія

e. Гіпертонічна хвороба

483. Пацієнт віком 50 років скаржиться на задишку, що посилюється під час фізичного навантаження. З

- a. Бронхогенний рак
- b. Бронхоектатична хвороба
- c. Туберкульоз легень

d. Хронічне обструктивне захворювання легень

e. Позагоспітальна пневмонія

484. Пацієнт віком 52 роки скаржиться на біль у ділянці пальця. Із анамнезу відомо, що під час робот

- a. Кістковий панарицій
- b. Пандактиліт
- c. Пароніхія

d. Підшкірний панарицій

e. Флегмона кисті

485. Пацієнт віком 52 роки скаржиться на кашель із відходженням значної кількості слизовато-гнійного

a. Бронхоектатична хвороба в стадії загострення

- b. Абсцес нижньої долі правої легені
- c. Правобічна нижньодолева пневмонія
- d. Хронічний бронхіт у стадії загострення
- e. Туберкульоз легень

486. Пацієнт віком 53 роки скаржиться на слабкість, відсутність апетиту, схуднення та підвищення тем

- a. Мієломна хвороба
- b. Гострий лімфобластний лейкоз
- c. Лімфогранулематоз
- d. Хронічний мієлоїдний лейкоз

е. Хронічний лімфоцитарний лейкоз

487. Пацієнт віком 54 роки скаржиться на важкість у правому підребер'ї, пожовтіння шкіри та склер, т

- a. Гемолітична жовтяниця
- b. Холедохолітиаз

с. Рак головки підшлункової залози

- d. Гострий холецистит
- e. Гострий гепатит

488. Пацієнт віком 55 років звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на малопродуктивний кашель, пе

- a. Збільшення ОФВ1 $> 12\%$ та/або ≥ 200 мл після прийому бронхолітика
- b. Збільшення ОФВ1 $> 10\%$ та/або < 150 мл після прийому бронхолітика
- c. Збільшення ЖЕЛ та збільшення ОФВ1/ФЖЕЛ $> 0,8$
- d. Зниження ЖЕЛ $< 80\%$ та зниження ОФВ1/ФЖЕЛ $< 0,9$

е. Зниження ОФВ1 $< 80\%$ та зниження ОФВ1/ФЖЕЛ $< 0,7$

489. Пацієнт віком 55 років скаржиться на головний біль, запаморочення, свербіж шкіри та кровоточиві

- a. Лімфогранулематоз
- b. Хронічний мієлоїдний лейкоз
- c. Мієломна хвороба

d. Еритремія

- e. Гострий мієлоїдний лейкоз

490. Пацієнт віком 56 років звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на загальну слабкість, підвище

- a. Призначити цефалоспорини I покоління

b. Призначити фторхінолон III-IV покоління

- c. Призначити доксициклін
- d. Направити на консультацію до ендокринолога
- e. Збільшити дозу амоксицилін-клавуланата та додати муколітичні засоби

491. Пацієнт віком 56 років скаржиться на зниження апетиту, слабкість, серцебиття, біль та відчуття

- a. Залізодефіцитна анемія
- b. Гемолітична анемія

с. В₁₂(фолієво)-дефіцитна анемія

- d. Хронічний гепатит
- e. Апластична анемія

492. Пацієнт віком 56 років скаржиться на кашель, особливо вранці, з виділенням мокротиння, що періодично

- a. Бронхоектатична хвороба
- b. Хронічний бронхіт
- c. Рак легень
- d. Бронхіальна астма

е. ХОЗЛ

493. Пацієнт віком 57 років поскаржився на прискорене серцебиття, а потім втратив свідомість. Із ана

a. Термінова електрокардіоверсія

- b. Трахеостомія
- c. В/в введення лідокаїну
- d. В/в введення адреналіну
- e. В/в інфузія аміодарону

494. Пацієнт віком 57 років скаржиться на біль, гіперемію, набряк, печіння в ділянці правої гомілки,

a. Бешиха

- b. Лімфангіт
- c. Лімфостаз
- d. Флегмона
- e. Тромбофлебіт

495. Пацієнт віком 58 років скаржиться на запаморочення, подвоєння предметів перед очима, порушен

- a. Розсіяний склероз

b. Транзиторна ішемічна атака

- c. Ішемічний інсульт
- d. Пухлина головного мозку
- e. Субарахноїдальний крововилив

496. Пацієнт віком 58 років скаржиться на профузну макрогематурію з відходженням безформних згустків.

a. Пухлина сечового міхура

b. Дивертикул сечового міхура

c. Пухлина нирки

d. Гострий цистит

e. Конкремент сечового міхура

497. Пацієнт віком 60 років звернувся до лікаря зі скаргами на загальну втомлюваність, серцебиття, з

a. Пелагра

b. Рахіт

c. Гемералопія

d. Бері-бері

e. Скорбут

498. Пацієнт віком 60 років раптово відчув напад частого серцебиття й задишки. Об'єктивно виявлено:

a. Новокаїнамід в/в

b. Сальбутамол інгаляційно

c. Черезстравохідну електрокардіостимуляцію

d. Електричну кардіоверсію

e. Аміодарон в/в

499. Пацієнт віком 60 років скаржиться на нездужання, головний біль, підвищення температури тіла до 38,5°C.

a. Фурункул

b. Фавус

c. Стафілококове імпетиго

d. Глибока трихофітія

e. Себорея

500. Пацієнт віком 60 років скаржиться на прискорене, болісне сечовипускання, появу домішок крові зі сечом.

a. Оглядову урографію

b. Оглядову цистоскопію

c. УЗД нирок

d. Мазок з уретри

e. Комп'ютерну томографію нирок

501. Пацієнт віком 62 роки скаржиться на слабкість, втомлюваність і парестезії в кінцівках. Із анамнезу відомо, що захворів на рак шлунку 10 років тому.

a. Метастази раку шлунку в печінку

b. В₁₂-дефіцитна анемія

c. Пухлина головного мозку

d. Залізодефіцитна анемія

e. Гемолітична анемія

502. Пацієнт віком 63 роки скаржиться на наявність жовтяниці, схуднення. Із анамнезу відомо, що захворів на рак підшлункової залози 5 років тому.

a. Рак головки підшлункової залози

b. Холецистит

c. Жовчнокам'яна хвороба

d. Гострий панкреатит

e. Вірусний гепатит А

503. Пацієнт віком 64 роки скаржиться на відсутність сечовипускання протягом останніх 12 год. Об'єктивно: сеча відсутня.

a. Епідидимоорхіт

b. Хронічний парапроктит

c. Рак передміхурової залози

d. Гострий простатит

e. Доброякісна гіперплазія передміхурової залози

504. Пацієнт віком 64 роки скаржиться на слабкість і пітливість, що наростали протягом 3-х місяців. Із анамнезу відомо, що захворів на рак шлунку 10 років тому.

a. Лімфогранульоматоз

b. Лімфосаркома

c. Хронічний лімфолейкоз

d. Інфекційний мононуклеоз

e. Хронічний мієлолейкоз

505. Пацієнт віком 65 років з артеріальною гіпертензією в анамнезі скаржиться на запаморочення, серцебиття, з

- a. Призначення внутрішньовенно блокаторів кальцієвих каналів
- b. Призначення внутрішньовенно beta-блокаторів
- c. Призначення внутрішньовенно аміодарону
- d. Імплантація кардіостимулятора
- e. Невідкладна електрична кардіоверсія**

506. Пацієнт віком 65 років скаржиться на задишку, кашель з виділенням рожевої мокроти, що піниться

- a. Інфаркт-пневмонія
- b. набряк легенів**

- c. Бронхіальна астма
- d. Вогнищева пневмонія
- e. Тромбоемболія легеневої артерії

507. Пацієнт віком 67 років скаржиться на запаморочення, загальну слабкість, двічі була втрата свідомості

- a. Повна АВ блокада
- b. АВ блокада II ступеня, Мобітц II**

- c. АВ блокада I ступеня
- d. АВ блокада II ступеня, Мобітц I
- e. СА блокада

508. Пацієнт віком 68 років скаржиться на задишку, запаморочення, часте серцебиття, біль у правій нирці

- a. Спонтанний пневмоторакс
- b. Тромбоемболія легеневої артерії**

- c. Напади Морганьї-Адамса-Стокса
- d. Негоспітальна пневмонія
- e. Інфаркт міокарда

509. Пацієнт віком 68 років скаржиться на поклики до сечовипускання, відсутність сечі протягом останніх 24 годин

- a. Нирковокам'яна хвороба, гостра затримка сечі
- b. Хронічний парапроктит, хронічна затримка сечі
- c. Склероз передміхурової залози, хронічна затримка сечі
- d. Рак передміхурової залози, гостра затримка сечі
- e. Доброякісна гіперплазія передміхурової залози, гостра затримка сечі**

510. Пацієнт віком 68 років, що лікувався в стаціонарі з приводу нестабільної стенокардії, під час хвороби

- a. Повна атріовентрикулярна блокада
- b. Фібриляція шлуночків**

- c. Тромбоемболія легеневої артерії
- d. Фібриляція передсердь
- e. Асистолія

511. Пацієнт віком 70 років скаржиться на гострий біль за грудниною та задишку. Із анамнезу відомо, що пацієнт

- a. Гостре порушення мозкового кровообігу
- b. Інфаркт міокарда

c. Тромбоемболія легеневої артерії

- d. Розшаровуюча аневризма аорти
- e. Напад бронхіальної астми

512. Пацієнт віком 75 років скаржиться на часте сечовипускання (4-5 разів за ніч), потоншення струменя сечі

- a. Рак простати
- b. Склероз простати
- c. Хронічний простатит
- d. Доброякісна гіперплазія простати**

e. Рак сечового міхура

513. Пацієнт віком 76 років скаржиться на епізоди втрати пам'яті та запаморочення. З анамнезу відомо, що пацієнт

- a. Призначити пацієнту приймання beta-адреноблокаторів постійно
- b. Спостереження за пацієнтом один раз на місяць постійно
- c. Призначити пацієнту постійне приймання ізадриналу
- d. Призначити пацієнту постійне приймання атропіну
- e. Імплантація електрокардіостимулятора**

514. Пацієнт віком 76 років скаржиться на утруднене сечовипускання вночі, до 3-х разів, відчуття неповного сечовипускання

- a. Рак простати

- b. Хронічний простатит
- c. Абсцес передміхурової залози

d. Аденома простати

- e. Туберкульоз простати

515. Пацієнт віком 78 років правильно називає своє прізвище, ім'я, дату народження. Не може назвати

- a. Маніакальний синдром
- b. Галюцинаторний синдром

c. Деменція

- d. Соматоформний розлад

- e. Депресивний синдром

516. Пацієнт віком 80 років скаржиться на різкий біль у черевній порожнині, вздуття живота, затримку

- a. Дивертикулярна хвороба товстого кишечника з перфорацією
- b. Рак прямої кишки, кишкова кровотеча

c. Тромбоз мезентеріальних судин, кишкова непрохідність

- d. Неспецифічний виразковий коліт, токсична дилатація товстого кишечника

- e. Хвороба Крона, перитоніт

517. Пацієнт віком 89 років скаржиться на появу сухого надсадного кашлю, переважно зранку. В анамнезі

- a. -

b. Лізиноприл

- c. Ацетилсаліцилова кислота

- d. Бісопролол

- e. Розувастатин

518. Пацієнт госпіталізований у нейрохірургічне відділення з приводу закритої черепно-мозкової травми

- a. Абсцес головного мозку
- b. Ішемічний інсульт в ділянці правої ніжки мозку
- c. Субарахноїдальний крововилив

d. Виникнення епідуральної гематоми

- e. Особливості перебігу стусу головного мозку

519. Пацієнт лікувався з приводу інфаркту міокарда. На 13 день відбулося посилення болю в грудній клітці

- a. Серцева астма
- b. Пневмонія

c. Синдром Дресслера

- d. Повторний інфаркт міокарда

- e. Тромбоемболія легеневої артерії

520. Пацієнт на прийомі у лікаря скаржився на болі у суглобах. Із дієтологічного анамнезу відомо, що

a. Молокопродукти

- b. Бобові

- c. Жири тваринного походження

- d. Субпродукти

- e. М'ясо молодих тварин і птахів

521. Пацієнт під час падіння з опорою на кисть відчув біль у нижній третині передпліччя, кистьовому

- a. Вивих кистьового суглоба

b. Перелом променевої кістки в типовому місці

- c. Вивих головки ліктьової кістки

- d. Перелом ліктьової кістки в типовому місці

- e. Перелом обох кісток передпліччя в типовому місці

522. Пацієнт скаржиться на біль в попереку, слабкість правої стопи, порушення ходіння. Під час огляду

a. Нестероїдні протизапальні

- b. Анальгетики

- c. Ноотропи

- d. Антихолінестеразні

- e. Вітаміни

523. Пацієнт скаржиться на біль, світлобоязнь, сльозотечу, зниження зору в правому оці. Гострота зору

a. Гострий іридоцикліт

- b. Гострий напад глаукоми

- c. Бактеріальний кон'юнктивіт
- d. Гострий кератит
- e. Задній увеїт

524. Пацієнт скаржиться на висип у ділянці тулуба, згинальних поверхонь верхніх кінцівок, свербіж, щ

- a. Вторинний папульозний сифілід
- b. Дерматит

c. Короста

- d. Червоний плоский лишай
- e. Екзема

525. Пацієнт скаржиться на висип і свербіж, який посилюється у вечірній та нічний час і турбує протя

- a. Токсикодермія
- b. Псоріаз

c. Короста

- d. Екзема
- e. Нейродерміт

526. Пацієнт скаржиться на головний біль, утруднення носового дихання, гнійні виділення з носу протя

- a. Хронічний гнійний гайморит
- b. Пухлина верхньощелепної пазухи

c. Хронічний гнійний одонтогенний гайморит

- d. Хронічний атрофічний гайморит
- e. Гострий гнійний гайморит

527. Пацієнт скаржиться на запаморочення, блювання. Блювотні маси темного кольору. З анамнезу від

a. Синдром Мелорі-Вейса

- b. Синдром Золінгера-Елісона
- c. Ерозивний гастрит
- d. Виразка кардіального відділу шлунка
- e. Кровотеча з варикозно розширених вен шлунка

528. Пацієнт скаржиться на кровоточивість ясен, підвищення температури тіла до 38°C, загальну слабк

- a. Гемолітична анемія
- b. Геморагічний васкуліт
- c. B₁₂-дефіцитна анемія

d. Гострий лейкоз

- e. Хронічний лейкоз

529. Пацієнт скаржиться на напади нічної задухи, запаморочення. Об'єктивно виявлено: пульсація сонн

- a. Недостатність тристулкового клапана
- b. Стеноз аортального клапана

c. Недостатність аортального клапана

- d. Стеноз мітрального клапана
- e. Недостатність мітрального клапана

530. Пацієнт скаржиться на нестерпний кашель з виділенням до 600 мл за добу гнійного мокротиння щ

- a. Кавернозний туберкульоз
- b. Рак легені з розпадом

c. Гангрена легені

- d. Абсцес легені
- e. Бронхоектатична хвороба

531. Пацієнт скаржиться на нудоту, задишку в спокої, зменшення кількості сечі до 400 мл на добу. Із

- a. Гострий гломерулонефрит

b. Гостра ниркова недостатність

- c. Гостра затримка сечі
- d. Хронічна ниркова недостатність
- e. Гострий пієлонефрит

532. Пацієнт скаржиться на підвищення температури тіла до 39°C, озноб, головний біль, поганий сон

- a. Абсцес
- b. Бешиха
- c. Фурункул

d. Гідраденіт

e. Карбункул

533. Пацієнт скаржиться на свербіж у ділянці кистей, живота та статевих органів, що посилюється у вечір.

a. Нейродерміт

b. Псоріаз

c. Токсидермія

d. Екзема

e. Короста

534. Пацієнт скаржиться на різкий біль у горлі праворуч, що іррадіює в ліве вухо, неможливість відкрити рот.

a. Правобічний паратонзиллярний абсцес

b. Правобічний парафарингеальний абсцес

c. Підщелепний лімфаденіт праворуч

d. Пухлина правого піднебінного мигдалика

e. Правобічний сіалоаденіт

535. Пацієнт страждає на сечокам'яну хворобу. Періодично спостерігається оксалурія. Які продукти слід обмежити?

a. М'ясо, риба

b. Молочні продукти

c. Бульйонні консерви

d. Жирна їжа

e. Щавель, шпинат, томати

536. Пацієнт хворіє на виразкову хворобу шлунку, не лікується, періодично турбує біль у епігастрії, нудота, блювота.

a. Кишкова непрохідність

b. Емпієма плеври

c. Портальна гіпертензія

d. Шлунково-кишкова кровотеча

e. Малігнізація виразки

537. Пацієнт із вивихом плеча скаржиться на відчуття оніміння в пальцях кисті. Об'єктивно спостерігаються атрофія м'язів кисті.

a. Плечовий

b. Шкірний

c. Ліктьовий

d. Промієновий

e. Середній

538. Пацієнта 28 років госпіталізовано на 9-й день хвороби зі скаргами на підвищення температури до 38,5°C, головний біль, слабкість.

a. Лептоспіроз

b. Висипний тиф

c. Черевний тиф

d. Сепсис

e. Бруцельоз

539. Пацієнта віком 18 років шпиталізовано до лікарні після бійки з ознаками внутрішньої кровотечі.

a. Суху плазму

b. Амінокапронову кислоту

c. Свіжу кров

d. Тромбоцитарну масу

e. Кріопреципітат

540. Пацієнта віком 26 років шпиталізовано до лікарні зі скаргами на підвищення температури тіла до 38,5°C, кашель, біль у грудях.

a. Правобічний ексудативний плеврит

b. Гострий перикардит

c. Пневмонія

d. Рак легень

e. Гідроторакс

541. Пацієнта віком 28 років без постійного місця проживання шпиталізовано з попереднім діагнозом: гострий тиф.

a. Висипний тиф

b. Алкогольний делірій

c. Черевний тиф

d. Лептоспіроз

е. Кір

542. Пацієнта віком 30 років шпиталізовано до лікарні. З анамнезу відомо що пацієнт захворів гостро,

- а. Харчова токсикоінфекція
- б. Ротавірусний гастроентерит
- с. Шигельоз
- д. Сальмонельоз

е. Холера

543. Пацієнта віком 32 роки шпиталізовано до лікарні без свідомості. Із анамнезу відомо, що хворіє н

- а. Інсулін пролонгований
- б. Метформін
- с. Інсулін простий

д. Розчин 40% глюкози

е. Препарати кальцію

544. Пацієнта віком 32 роки шпиталізовано до лікарні. Об'єктивно спостерігається: сильне потовиділен

- а. Блідої поганки
- б. Несправжніх опеньок
- с. Строчків

д. Мухоморів

е. Беладони

545. Пацієнта віком 32 роки шпиталізовано до хірургічного відділення за 2 години після закритої трав

- а. Замінну гемотрансфузію
- б. Трансфузія не показана
- с. Непряму гемотрансфузію

д. Реінфузію

е. Прямую гемотрансфузію

546. Пацієнта віком 36 років шпиталізовано до лікарні на 7-у добу захворювання зі скаргами на різку

- а. Іерсиніоз
- б. Бруцельоз

с. Лептоспіроз

д. Сальмонельоз

е. Трихінельоз

547. Пацієнта віком 38 років турбує біль у ділянці плеснофалангових суглобів 1-2 пальців правої стоп

а. Алопуринол

- б. Фебуксостат
- с. Німесулід
- д. Колхіцин
- е. Метотрексат

548. Пацієнта віком 43 років шпиталізовано до лікарні за 40 хвилин після виникнення гострого болю в

а. Гострий холецистит

б. Перфоративна виразка шлунка

- с. Гострий панкреатит
- д. Гострий апендицит
- е. Ниркова колька

549. Пацієнта віком 50 років у тяжкому стані шпиталізовано до лікарні. На ЕКГ виявлено: ознаки гостр

а. Галюциноз

б. Деліріозний

- с. Аментивний
- д. Онейроїдний
- е. Параноїдний

550. Пацієнта віком 50 років шпиталізовано до лікарні на 9-ий день після початку захворювання зі ска

- а. Обмежена емпієма плевральної порожнини
- б. Туберкульоз
- с. Рак легені з розпадом

д. Гострий абсцес легені

е. Кіста легені

551. Пацієнта віком 50 років шпиталізовано зі скаргами на серцевий біль і задишку, що виникли раптово

- a. Розшаровуюча аневризма аорти
- b. Стенокардія
- c. Гострий перикардит
- d. Гострий інфаркт міокарда задньої стінки
- e. Гострий інфаркт міокарда передньої стінки

552. Пацієнта віком 52 роки шпиталізовано зі скаргами на різку слабкість, запаморочення, втрату свідомості

- a. Гострий гастроентерит
- b. Менінгоенцефаліт
- c. Склеродермія
- d. Аддисонічна криза
- e. Пелагра

553. Пацієнта віком 55 років шпиталізовано у непритомному стані до відділення реанімації. Об'єктивно

- a. Внутрішньовенне введення норадреналіну
- b. Внутрішньовенне введення адреналіну з атропіном
- c. Електроімпульсну терапію
- d. Внутрішньовенне введення лідокаїну
- e. Зовнішній масаж серця

554. Пацієнта віком 60 років шпиталізовано до відділення реанімації з діагнозом: гострий Q-позитивний

- a. Тромбоемболія легеневої артерії
- b. Серцева астма
- c. Тромбоендокардит
- d. Синдром Дресслера
- e. Кардіогенний шок

555. Пацієнта віком 60 років шпиталізовано без свідомості. Із анамнезу відомо, що хворіє на цукровий

- a. Молочнокисла
- b. Уремична
- c. Гіперосмолярна
- d. Печінкова
- e. Кетоацидотична

556. Пацієнта віком 62 роки турбують постійний біль в епігастрії та схуднення на 12 кг. За даними фізичного

- a. Обхідний гастроентероанастомоз
- b. Операція Льюїса
- c. Дистальна субтотальна резекція шлунка
- d. Гастректомія
- e. Проксимальна субтотальна резекція шлунка

557. Пацієнта віком 62 роки шпиталізовано зі скаргами на сильний біль за грудниною, що триває 1 год

- a. Корглікон
- b. Дімедрол
- c. Актилізе
- d. Но-шпу
- e. Аналгін

558. Пацієнта віком 72 роки шпиталізовано до приймального відділення зі скаргами на біль в лівому кульшовому суглобі

- a. Перелом лобкової кістки
- b. Вивих стегна
- c. Забій кульшового суглоба
- d. Перелом шийки стегнової кістки
- e. Пошкодження зв'язки кульшового суглобу

559. Пацієнта госпіталізовано до лікарні з діагнозом «трихінельоз». Вживання якого продукту стало причиною захворювання

- a. Баранини
- b. М'яса птиці
- c. Свинини
- d. Кролячого м'яса
- e. Яловичини

560. Пацієнтка 20-ти років проходить лікування з приводу анемії (гемоглобін - 72 г/л). Півтора роки

- a. Метотрексат
- b. Імуноглобулін людини нормальний
- c. Гідрокортизон
- d. Гідроксихлорохін
- e. Інфліксимаб

561. Пацієнтка 22-х років із первинним безпліддям скаржиться на виділення молочива із молочних залоз

- a. Агоністи дофаміну
- b. Глюкокортикоїди
- c. Естрогени
- d. Комбіновані оральні контрацептиви
- e. Прогестагени

562. Пацієнтка 29 років скаржиться на болючі, тривалі менструації. З анамнезу відомо: менархе з 13 р

- a. Внутрішній ендометріоз
- b. Субмукозна міома матки
- c. Поліп ендометрію
- d. Залозисто-кістозна гіперплазія ендометрію
- e. Аденокарцинома

563. Пацієнтка 31 року протягом 14 років страждає на системну склеродермію. Неодноразово лікувалася

- a. Легень
- b. Шлунково-кишкового тракту

- c. Нирок
- d. Шкіри та суглобів
- e. Серця

564. Пацієнтка 37 років. Переведена до очного відділення із ЛОР відділення, у якому лікувалася з при

- a. Ретробульбарна пухлина
- b. Флегмона орбіти

- c. Ретробульбарна гематома
- d. Гострий блефарокон'юнктивіт
- e. Псевдотумор орбіти

565. Пацієнтка 40 років доставлена зі скаргами на переймоподібні болі внизу живота та надмірні кров'

- a. Вітамінотерапія
- b. Видалення фіброматозного вузла вагінально

- c. Екстирпація матки без додатків
- d. Гормональний гемостаз
- e. Надпихова ампутація матки без додатків

566. Пацієнтка 42 років звернулася до гінеколога зі скаргами на періодичні пекучі болі в середній ча

- a. Біопсія молочної залози
- b. КТ молочних залоз
- c. МРТ молочних залоз

- d. УЗД молочних залоз
- e. Дуктографія

567. Пацієнтка 48 років із матковою кровотечею. В анамнезі вказано порушення менструального циклу

- a. Гормональну терапію
- b. Вишкрібання стінок матки

- c. Гістеректомію
- d. Уведення окситоцину
- e. Уведення вітаміну К

568. Пацієнтка 49 років скаржиться на нерегулярність циклу впродовж 18 місяців, міжменструальні кров'

- a. Призначення медроксипрогестерону ацетату
- b. Гістеректомія
- c. Застосування естрогенового крему
- d. Послідовна терапія естрогенами та прогестином

- e. Біопсія ендометрію

569. Пацієнтка 55-ти років звернулася до лікаря жіночої консультації зі скаргами на біль внизу живот

- a. Зішкріб на онкоцитологію

b. Роздільне діагностичне вишкрібання матки

c. УЗД органів малого таза

d. Лапароскопія

e. Кольпоскопія

570. Пацієнтка 74 років скаржиться на біль та здуття живота, нудоту. Страждає на ішемічну хворобу серця.

a. Заворот кишкового петлі

b. Бешигове запалення

c. Ішемічний абдомінальний синдром

d. Тромбоз мезентеріальних судин

e. Гостра кишкова непрохідність

571. Пацієнтка віком 12 років захворіла гостро з підвищення температури тіла до $38,5^{\circ}\text{C}$ та появи висипу.

a. Кір

b. Псевдотуберкульоз

c. Вітряна віспа

d. Скарлатина

e. Інфекційний моноклеоз

572. Пацієнтка віком 12 років скаржиться на високу температуру тіла, болі в м'язах, утруднене ковтання.

a. Вузликовий періартеріїт

b. Дерматоміозит

c. Склеродермія

d. Системний червоний вовчак

e. Ювенільний ревматоїдний артрит

573. Пацієнтка віком 12 років скаржиться на слабкість, запаморочення, головний біль, підвищення температури тіла.

a. Лімфогрануломатоз

b. Інфекційний моноклеоз

c. Хронічний лімфолейкоз

d. Гострий лейкоз

e. Гострий еритромієлоз

574. Пацієнтка віком 13 років скаржиться на біль у ділянці серця, серцебиття, відчуття жару, запаморочення.

a. Вегето-судинна дисфункція

b. Дифузний токсичний зоб

c. Неревматичний кардит

d. Ревматична хорея

e. Ендемічний зоб

575. Пацієнтка віком 13 років скаржиться на постійний ниючий біль у ділянці живота нижче пупка протягом 3 місяців.

a. Залозиста гіперплазія ендометрію

b. Хронічний сальпінгіт

c. Атрезія гімену

d. Ендометріоз матки та придатків

e. Порушення менструальної функції

576. Пацієнтка віком 14 років скаржиться на втомлюваність, біль в епігастральній ділянці та правому боці живота.

a. Виразкова хвороба шлунка

b. Неспецифічний виразковий коліт

c. Хронічний панкреатит

d. Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки

e. Хронічний гастрит

577. Пацієнтка віком 14 років скаржиться на кров'яністі виділення з піхви протягом 10 днів, що з'явилося після менструації.

a. Гормонопродукуюча пухлина матки

b. Хвороба Верльгофа

c. Аномалія розвитку матки

d. Ювенільна маткова кровотеча

e. Поліп шийки матки

578. Пацієнтка віком 14 років скаржиться на кров'яністі виділення з піхви протягом 10 днів, які з'явилися після менструації.

a. Ювенільна маткова кровотеча

b. Рак тіла матки

- с. Рак яєчника
- d. Гормонопродуктивна пухлина матки
- е. Поліп шийки матки

579. Пацієнтка віком 14 років скаржиться на наявність плямисто-папульозного висипу вздовж тіла, підв

- a. Вірусний гепатит А
- b. Інфекційний моноклеоз**

- с. Скарлатина
- d. Хронічний мієлолейкоз
- е. Ентеровірусна інфекція

580. Пацієнтка віком 14 років скаржиться на рясні кров'яністі виділення зі статевих шляхів, що трива

- a. Поліп шийки матки
- b. Лейкоплакія шийки матки
- с. Рак шийки матки
- d. Гормонопродукуюча пухлина яєчника
- e. Аномальна маткова кровотеча**

581. Пацієнтка віком 14 років скаржиться на спрагу, часте сечовиділення, схуднення, свербіж шкіри, м

- a. Гострий гломерулонефрит
- b. Цукровий діабет**

- с. Хвороба Іценко-Кушинга
- d. Хвороба Крона
- е. Нецукровий діабет

582. Пацієнтка віком 14 років скаржиться на часті, болючі сечовипускання, підвищення температури тіл

- a. Нейрогенна слабкість сечового міхура
- b. Уретрит
- с. Тубулоінтерстиціальний нефрит
- d. Пієлонефрит
- e. Цистит**

583. Пацієнтка віком 15 років скаржиться на відсутність менструації, періодичний біль у піхві. Під ч

- a. Дисфункція яєчників
- b. Ендометриоз вульви
- с. Аменорея невідомої етіології
- d. Атрезія дівочої пліви**

- е. Генітальний інфантилізм

584. Пацієнтка віком 15 років захворіла гостро з підвищення температури тіла, із закладеністю носа,

- a. Кір
- b. Краснуха
- с. Псевдотуберкульоз
- d. Інфекційний моноклеоз**

- е. Скарлатина

585. Пацієнтка віком 15 років скаржиться на відсутність менструації. Об'єктивно спостерігається: низ

- a. Синдром Дауна
- b. Синдром Шерешевського-Тернера**

- с. Синдром Патау
- d. Синдром Клайнфельтера
- е. Синдром Едвардса

586. Пацієнтка віком 15 років скаржиться на головний біль, слабкість, підвищену температуру тіла та

- a. Гострий лімфобластний лейкоз
- b. Інфекційний моноклеоз**

- с. Дифтерія
- d. Скарлатина
- е. Аденовірусна інфекція

587. Пацієнтка віком 15 років скаржиться на періодичний біль внизу живота, зокрема праворуч. Із анам

- a. Апоплексія яєчника
- b. Позаматкова вагітність
- с. Хронічний сальпінгоофорит

d. Пухлина правого яєчника

e. Гострий апендицит

588. Пацієнтка віком 16 років скаржиться на рясні кров'янисті виділення протягом 4 днів після 2-міся

a. Субепітеліальний ендометріоз шийки матки

b. Гострий лейкоз

c. Поліп шийки матки

d. Ювенільна маткова кровотеча

e. Рак тіла матки

589. Пацієнтка віком 17 років скаржиться на біль та набряк II пальця правої кисті. З анамнезу відомо

a. Еризипелоїд

b. Піднігтьовий панарицій

c. Шкірний панарицій

d. Пароніхія

e. Підшкірний панарицій

590. Пацієнтка віком 18 років із терміном вагітності 36 тижнів скаржиться на головний біль, миготінн

a. Гіпертонічна хвороба

b. Епілепсія

c. Виразкова хвороба шлунка

d. Прееклампсія

e. Цукровий діабет

591. Пацієнтка віком 18 років скаржиться на біль внизу живота, підвищення температури тіла до 37,5°

a. Підгостра висхідна гонорея

b. Бактеріальний вагіноз

c. Трихомонадний кольпіт

d. Гостра висхідна гонорея

e. Хронічна гонорея

592. Пацієнтка віком 18 років скаржиться на біль внизу живота, підвищення температури тіла до 37,5°

a. Кандидоз

b. Трихомоніаз

c. Сифіліс

d. Хламідіоз

e. Гостра гонорея

593. Пацієнтка віком 18 років скаржиться на появу після переохолодження висипань на шкірі обличчя н

a. Вульгарне імпетиго

b. Стрептококове імпетиго

c. Алергічний дерматит

d. Оперізувальний лишай

e. Простий герпес

594. Пацієнтка віком 18 років скаржиться на рідкі виділення з піхви з неприємним запахом, дискомфор

a. Хламідіоз

b. Трихомоніаз

c. Неспецифічний вагініт

d. Гонорея

e. Кандидоз

595. Пацієнтка віком 18 років скаржиться на слабкість, запаморочення, зниження апетиту та менорагію

a. Залізодефіцитна анемія

b. Хвороба Маркіафави-Мікелі

c. Гемофілія

d. Геморагічний діатез

e. Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура

596. Пацієнтка віком 19 років скаржиться на біль у колінних суглобах, серцебиття, задишку, слабкість

a. Інфекційний міокардит

b. Гостра ревматична гарячка

c. Реактивний артрит

d. Ревматоїдний артрит

е. Вторинна міокардіодистрофія

597. Пацієнтка віком 19 років скаржиться на відсутність менструацій, млявість, зменшення ваги. З ана

а. Туберкульоз геніталій

б. Синдром Штейна-Левентала

с. Синдром Шихана

д. Астено-вегетативний синдром

е. Гіпотиреоз

598. Пацієнтка віком 20 років скаржиться на біль у ділянці молочних залоз та підвищення температури

а. Кіста молочної залози

б. Лактаційний мастит

с. Мастодинія

д. Пухлина молочної залози

е. Мастопатія

599. Пацієнтка віком 20 років скаржиться на продуктивний кашель із виділенням мокротиння, підвищен

а. Піопневмоторакс

б. Бронхіальна астма

с. Туберкульоз

д. Пневмонія

е. Гострий бронхіт

600. Пацієнтка віком 20 років скаржиться на підвищення температури тіла до 39°C , головний біль, що

а. Менінгококова інфекція

б. Грип

с. Кір

д. Висипний тиф

е. Пневмонія

601. Пацієнтка віком 20 років скаржиться на підвищення температури тіла до 39°C , головний біль у лоб

а. Кір

б. Пневмонія

с. Грип

д. Менінгококова інфекція

е. Висипний тиф

602. Пацієнтка віком 20 років скаржиться на слабкість, гарячку, збільшення надключичних лімфатичних

а. Комп'ютерна томографія шиї

б. Рентгеноскопія шлунка

с. УЗД лімфатичного вузла

д. Біопсія лімфатичного вузла

е. Пункція лімфатичного вузла

603. Пацієнтка віком 20 років скаржиться, що впродовж трьох років відмічає похолодання пальців рук,

а. Хвороба Бюргера

б. Облітеруючий ендартеріїт

с. Облітеруючий атеросклероз

д. Поліневрит

е. Хвороба Рейно

604. Пацієнтка віком 22 роки збуджена, поведінка неадекватна, свідомість сплутана. В анамнезі - цу

а. Кетоацидотична кома

б. Гіпоглікемічна кома

с. Гостре порушення мозкового кровообігу

д. Лактацидотична кома

е. Гіперосмолярна кома

605. Пацієнтка віком 22 роки скаржиться на біль в очі, слезотечу, світлочутливість і зниження гостр

а. Кон'юнктивіт

б. Іридоцикліт

с. Кератит

д. Катаракта

е. Блефарит

606. Пацієнтка віком 22 роки скаржиться на висипання у ділянці ніг і тулуба, субфебрильну температуру

a. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові

b. Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура

c. Залізодефіцитна анемія

d. Геморагічний васкуліт

e. Черевний тиф

607. Пацієнтка віком 22 роки скаржиться на затримку менструації протягом 2-х місяців. Змінилися смак

a. Хоріонепітеліома

b. Рак шийки матки

c. Пухирний занос

d. Міома матки

e. Вагітність

608. Пацієнтка віком 22 роки скаржиться на незначні виділення зі статевих шляхів і свербіж зовнішніх

a. Мікоплазмоз

b. Уреаплазмоз

c. Гострий трихомоніаз

d. Гостра гонорея

e. Урогенітальний хламідіоз

609. Пацієнтка віком 22 роки скаржиться на ниючий біль у правій здухвинній ділянці, що турбує протяг

a. Кіста правого яєчника

b. Прогресуюча трубна вагітність

c. Маткова вагітність

d. Трубна вагітність, що перервалась

e. Гострий апендицит

610. Пацієнтка віком 22 роки скаржиться на появу кровохаркання, геморагічного висипу на шкірі, субфе

a. Синдром ДВЗ

b. Гемофілія А

c. Геморагічний васкуліт

d. Залізодефіцитна анемія

e. Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура

611. Пацієнтка віком 23 роки впродовж двох років відмічає похолодання пальців рук, вони набувають си

a. Хвороба Рейно

b. Поліневрит

c. Облітеруючий ендартеріїт

d. Облітеруючий атеросклероз

e. Хвороба Бюргера

612. Пацієнтка віком 23 роки скаржиться на значні гнійні виділення зі статевих шляхів із неприємним

a. Бактеріальний вагіноз

b. Трихомонадний кольпіт

c. Хламідіоз

d. Кандидозний кольпіт

e. Мікоплазмоз

613. Пацієнтка віком 23 роки скаржиться на тупий біль у правій та лівій поперекових ділянках. Під ча

a. Мегакалікоз

b. Двобічний гідронефроз

c. Полікістоз нирок

d. Мультикістоз

e. Солітарні кісти нирок

614. Пацієнтка віком 24 роки впродовж трьох років відзначає похолодання пальців рук. Під час цього с

a. Облітеруючий ендартеріїт

b. Хвороба Бюргера

c. Облітеруючий атеросклероз

d. Хвороба Шегрена

e. Хвороба Рейно

615. Пацієнтка віком 24 роки скаржиться на біль унизу живота, незначні гноєподібні виділення зі стат

- a. Гонорейний уретрит
- b. Гострий апендицит
- c. Тубооваріальні пухлини
- d. Гострий метроендометрит
- e. Гострий сальпінгоофорит

616. Пацієнтка віком 24 роки скаржиться на виражену м'язову слабкість, періодичну диплопію та захли

- a. Дивертикул стравоходу
- b. Рак стравоходу
- c. Тимома

- d. Аневризма аорти
- e. Невринома межистіння

617. Пацієнтка віком 24 роки скаржиться на папульозний висип в ділянці зовнішніх статевих органів. В

- a. Кір
- b. Висівкоподібний лишай
- c. Висипний тиф

d. Вторинний сифіліс

- e. Токсидермія

618. Пацієнтка віком 25 років скаржиться на аменорею, якій передували олігоменорея та безпліддя про

- a. Синдром Шихана
- b. Аденогенітальний синдром
- c. Гіпоталамо-гіпофізарна недостатність
- d. Синдром Кіарі-Фроммеля

e. Синдром полікістозних яєчників

619. Пацієнтка віком 25 років скаржиться на біль унизу живота та незначні мажучі кров'яністі виділен

- a. Загроза мимовільного викидня
- b. Апоплексія яєчника
- c. Ендоменіоріоз
- d. Викидень у ходу

e. Міхурцевий занесок

620. Пацієнтка віком 25 років скаржиться на безпліддя, затримку місячних та малу їх кількість. Об'єк

a. Синдром полікістозу яєчників

- b. Аденогенітальний синдром
- c. Передменструальний синдром
- d. Хронічний двохсторонній аднексит
- e. Андробластома яєчників

621. Пацієнтка віком 25 років скаржиться на дискомфорт у ділянці зовнішніх статевих органів, що з'яв

a. Первинний сифіліс

- b. Карбункул
- c. Кандидоз
- d. Генітальний герпес
- e. Бартолініт

622. Пацієнтка віком 25 років скаржиться на загальну слабкість, сонливість, зниження працездатності,

a. Вітаміну B₆

b. Заліза

- c. Вітаміну D
- d. Фосфору
- e. Калію

623. Пацієнтка віком 25 років скаржиться на задишку під час фізичного навантаження, підвищення тем

- a. Гострий інфаркт міокарда
- b. Ексудативний плеврит
- c. Інфекційний ендокардит
- d. Гострий перикардит

e. Вірусний міокардит

624. Пацієнтка віком 25 років скаржиться на значні піністі виділення із піхви, з неприємним запахом,

a. Гонорейний цервіцит

b. Трихомонадний кольпіт

- c. Бактеріальний вагіноз
- d. Кандидомікоз піхви
- e. Хламідійний цервіцит

625. Пацієнтка віком 25 років скаржиться на підвищення температури тіла до 38°C, загальну слабкість.

- a. Тромбофлебіт вен малого таза
- b. Післяпологовий мастит
- c. Ендометріоз матки

d. Післяпологовий метроендометрит

- e. Синдром Шихана

626. Пацієнтка віком 26 років скаржиться на дискомфорт, різку болючість у нижній третині великої ста

- a. Рак вульви

b. Гострий бартолініт

- c. Фіброїд вульви
- d. Гіпертрофія статевої губи
- e. Кіста бартолінової залози

627. Пацієнтка віком 26 років протягом тижня почала виконувати багато нових і незвичних для неї спра

- a. Кататонічне збудження
- b. Гебефренічний синдром

c. Маніакальний синдром

- d. Псевдопаралітична деменція
- e. Істерично-невротичний синдром

628. Пацієнтка віком 26 років скаржиться на наявність болю під час сечовипускання у надлобковій діля

- a. Гострий пієлонефрит
- b. Гострий гломерулонефрит

c. Гострий цистит

- d. Нирковокам'яна хвороба
- e. Хронічний паранефрит

629. Пацієнтка віком 26 років скаржиться на переймоподібний біль в животі, проноси зі значною кількі

a. Неспецифічний виразковий коліт

- b. Дизентерія
- c. Рак товстої кишки
- d. Хвороба Крона
- e. Хронічний ентерит

630. Пацієнтка віком 26 років, яка хворіє на ревматоїдний артрит впродовж 8 місяців, має набряки лік

- a. Інфліксимаб
- b. Мелоксикам
- c. Метилпреднізолон

d. Метотрексат

- e. Диклофенак натрію

631. Пацієнтка віком 27 років звернулася до лікаря зі скаргами на збільшення лімфовузлів на шиї спра

- a. Злоякісна лімфома
- b. Хронічний лімфолейкоз
- c. Туберкульоз лімфатичних вузлів
- d. Метастази пухлини в лімфатичні вузли

e. Лімфогранулематоз

632. Пацієнтка віком 27 років скаржиться на біль та ранкову скутість в дрібних суглобах рук, їх мете

- a. Ревматичний поліартрит
- b. Системна склеродермія

c. Ревматоїдний артрит

- d. Системний червоний вовчак
- e. Псоріатичний артрит

633. Пацієнтка віком 27 років скаржиться на нерегулярні менструації із затримками до 2-3 місяців, зн

- a. Гіпоменструальний синдром
- b. Двосторонні кісти яєчників

- с. Туберкульоз придатків матки
- д. Хронічний двосторонній сальпінгіт

е. Синдром склерокістозних яєчників

634. Пацієнтка віком 27 років скаржиться на різкий біль внизу живота, запаморочення. З анамнезу відомо

- а. Гострий апендицит
- б. Загострення хронічного правостороннього аднекситу
- с. Перекрут ніжки кісти яєчника

д. Апоплексія яєчника

е. Позаматкова вагітність

635. Пацієнтка віком 28 років звернулася до лікаря зі скаргами на тупий біль у правій грудній залозі

- а. Дифузна кістозна мастопатія
- б. Фібroadенома молочної залози**
- с. Солітарна кіста молочної залози
- д. Хвороба Педжета
- е. Рак молочної залози

636. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на біль унизу живота справа, затримку менструацій на 10 днів

- а. Кіста лівого яєчника
- б. Правобічна трубна вагітність**
- с. Апоплексія правого яєчника

д. Лейоміома матки

е. Гострий апендицит

637. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на відчуття нереальності, зміненості власного тіла. Коли скаржиться

а. Деперсоналізація

б. Дереклізація

с. Сенестопатії

д. Ілюзії

е. Галюцинації

638. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на дискомфорт, різку болючість у нижній третині великої статки

- а. Рак вульви
- б. Лейкопакія вульви
- с. Кіста бартолінової залози

д. Гострий бартолініт

е. Гіпертрофія статевої губи

639. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на загальну слабкість, головний біль, підвищення температури тіла

а. Гострий лейкоз

б. Дифтерія ротоглотки

с. Аденовірусна інфекція

д. Гострий тонзиліт

е. Інфекційний моноклеоз

640. Пацієнтка віком 29 років скаржиться на безпліддя та порушення менструального циклу по типу олігоменореї

- а. Аденогенітальний синдром
- б. Андробластома яєчників
- с. Передменструальний синдром

д. Синдром склерокістозних яєчників (Штейна-Левенталя)

е. Хронічний двохсторонній аднексит

641. Пацієнтка віком 29 років скаржиться на дратівливість, плаксивість, головний біль, нудоту та блювоту

- а. Генітальний ендометріоз
- б. Невроз

с. Передменструальний синдром

д. Альгодисменорея

е. Апоплексія яєчників

642. Пацієнтка віком 29 років скаржиться на рясні кров'яністі виділення зі статевих шляхів. Відмічає

а. Міхуровий занесок

б. Шийкова вагітність

с. Вагітність 12 тижнів, мимовільний аборт в ході

d. Позаматкова вагітність

e. Вагітність 12 тижнів, загрозовий аборт

643. Пацієнтка віком 30 років звернулася до лікаря зі скаргами на відсутність місячних впродовж двох

a. Гіпофізарна аменорея (синдром Шихана)

b. Первинна аменорея

c. Пухлина гіпофіза (хвороба Іценка-Кушинга)

d. Синдром Штейна-Левентала

e. Маткова вагітність

644. Пацієнтка віком 30 років на п'яту добу після фізіологічних пологів скаржиться на нагрудання лів

a. Гострий інфільтративний мастит

b. Інфікована кіста молочної залози

c. Лактостаз

d. Бешиха

e. Рак молочної залози

645. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на безпліддя протягом 10 років подружнього життя. Із анамне

a. Синдром полікістозу яєчників

b. Туберкульоз статевих органів

c. Рак яєчників

d. Фолікулярні кісти яєчників

e. Генітальний ендометріоз

646. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на біль у нижній частині живота, нудоту, одноразове блюванн

a. Гостра кишкова непрохідність

b. Правобічна ниркова колька

c. Гострий апендицит

d. Гострий панкреатит

e. Гострий правобічний аднексит

647. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на відсутність менструацій впродовж року. З анамнезу відомо

a. Некроз гіпофізу

b. Порушення щитоподібної залози

c. Гіпоталамічна недостатність

d. Некроз кори наднирників

e. Недостатність яєчників

648. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на дискомфорт у животі зліва, біль в суглобах, лихоманку, п

a. Хронічний мієлолейкоз

b. Гострий лейкоз

c. Злоякісна пухлина

d. Мієлофіброз

e. Лейкемоїдна реакція

649. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на підвищення температури тіла до $38,7^{\circ}\text{C}$, біль унизу жив

a. Гострий ендометрит

b. Гострий цистит

c. Ендометріоз

d. Пельвіоперитоніт

e. Гострий сальпінгоофорит

650. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на раптове почервоніння правого ока, світлобоязнь, "відчутт

a. Алергічний кон'юнктивіт правого ока

b. Бактеріальний кон'юнктивіт правого ока

c. Герпетичний кон'юнктивіт правого ока

d. Туберкульозний кон'юнктивіт правого ока

e. Аденовірусний кон'юнктивіт правого ока

651. Пацієнтка віком 31 рік звернулася до лікаря-гінеколога зі скаргами на затримку менструації на 2

a. ХГ крові

b. Визначення рівня прогестерону в крові

c. Визначення ХГ в крові в динаміці

d. МРТ

е. Визначення RAPP+ХГ в крові

652. Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на виражену задуху, сухий кашель, підвищення температури

а. Саркоїдоз

б. Вогнищевий туберкульоз

с. Хронічний дисемінований туберкульоз легень

д. Казеозна пневмонія

е. Міліарний туберкульоз легень

653. Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на загальну слабкість, головний біль, надлишкову масу тіла,

а. Синдром Конна

б. Хвороба Іценко-Кушинга

с. Гіпотиреоз

д. Синдром Штейна-Левентала

е. Синдром Іценко-Кушинга

654. Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на загальну слабкість, головний біль, надлишкову масу тіла,

а. Ожиріння аліментарне

б. Патологічний клімакс

с. Гіпертонічна хвороба

д. Синдром Іценко-Кушинга

е. Хвороба Іценко-Кушинга

655. Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на ниючий біль внизу живота, посилені болючі менструації. З

а. Вузлувата лейоміома матки

б. Кістома яєчника

с. Вагітність

д. Пухлина нирки

е. Ендометриоз

656. Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на схуднення, відсутність менструації та зменшення оволосіння

а. Синдром Штейна-Левентала

б. Синдром Шихана

с. Синдром Іценко-Кушинга

д. Хвороба Іценко-Кушинга

е. Синдром тестикулярної фемінізації

657. Пацієнтка віком 34 роки скаржиться на слабкість, підвищення АТ до 170/95 мм рт. ст., появу набр

а. Гострої ниркової недостатності

б. Сечовий

с. Хронічної ниркової недостатності

д. Нефротичний

е. Нефритичний

658. Пацієнтка віком 35 років звернулася до лікаря зі скаргами на задишку, погіршення зору ("туман в

а. Ботулізм

б. Харчовий мікотоксикоз

с. Харчова токсикоінфекція

д. Стафілококова інтоксикація

е. Харчове отруєння хімічного походження

659. Пацієнтка віком 35 років звернулася до лікаря зі скаргами на наявність новоутворення на шкірі л

а. Меланома шкіри

б. Фіброма шкіри

с. Трофічна виразка

д. Гемангіома

е. Варикозна хвороба

660. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на біль у правій гомілці, який посилюється під час ходьби.

а. Тромбоз глибоких вен

б. Лімфангіт

с. Тромбофлебіт

д. Лімфаденіт

е. Фурункул

661. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на загальну слабкість, схуднення, відчуття дискомфорту в ді

a. Хронічний лімфоцитарний лейкоз

b. Хронічний мієлоїдний лейкоз

c. Гострий мієлоїдний лейкоз

d. Еритролейкоз

e. Агранулоцитоз

662. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на часте, болюче, утруднене сечовипускання, постійні позиви

a. Конкремент сечового міхура

b. Гострий цистит

c. Гострий сальпінгоофорит

d. Уретероцеле

e. Пухлина сечового міхура

663. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на швидку втомлюваність, серцебиття, ламкість нігтів і випа

a. Агранулоцитоз

b. Залізодефіцитна анемія

c. Вітамін В₁₂-дефіцитна анемія

d. Гемолітична анемія

e. Гострий лімфобластний лейкоз

664. Пацієнтка віком 36 років скаржиться на емоційну нестабільність, дратівливість, збудженість, від

a. Йоду

b. Кальцію

c. Заліза

d. Магнію

e. Міді

665. Пацієнтка віком 37 років скаржиться на головний пульсуючий біль у лобовій ділянці, часту нудоту

a. Первинний гіперальдостеронізм

b. Хвороба Іценко-Кушинга

c. Гіпертонічна хвороба

d. Синдром Іценко-Кушинга

e. Феохромоцитома

666. Пацієнтка віком 38 років скаржиться на гнійні виділення з лівої половини порожнини носа, підвищ

a. Гострий гнійний етмоїдит

b. ГРВІ

c. Гострий гнійний фронтит

d. Гострий гнійний сфеноїдит

e. Гострий гнійний гайморит

667. Пацієнтка віком 38 років скаржиться на підвищення АТ, головний біль, м'язову слабкість, відчутт

a. Доксазозин

b. Торасемід

c. Індапамід

d. Спіронолактон

e. Амлодипін

668. Пацієнтка віком 38 років, друга вагітність терміном 23-24 тижні, хворіє на цукровий діабет 2 т

a. Призначити інсулінотерапію та відмінити метформін

b. Залишити лікування без змін

c. Збільшити дозу метформіну до 3000 мг/добу

d. Додати до метформіну аналоги ГПП-1

e. Відмінити метформін і перевести на препарати сульфанілсечовини

669. Пацієнтка віком 39 років скаржиться на періодичний головний біль, пульсуючий за характером, зав

a. Триптани

b. Парацетамол

c. Антидепресанти

d. Дексаметазон

e. Валеріану

670. Пацієнтка віком 39 років хворіє протягом 15 років. Під час обстеження повідомляє, що її мозком

a. Параноїдна шизофренія

- b. Хронічний маячний розлад
- c. Шизо-афективний психоз
- d. Реактивний параноїд
- e. Інволюційний параноїд

671. Пацієнтка віком 40 років приймає <<Мерказоліл>> у дозі 50 мг/добу з приводу хвороби Грейвса. З

- a. Алергічна реакція на <<Мерказоліл>>

b. Розвиток агранулоцитозу

- c. Афтозний стоматит
- d. Тиреотоксичний криз
- e. Гостра респіраторна вірусна інфекція

672. Пацієнтка віком 40 років скаржиться на загальну слабкість, відчуття скутості у суглобах кисті п

- a. Подагра
- b. Системна склеродермія

c. Системний червоний вовчак

- d. Ревматоїдний артрит
- e. Остеоартроз суглобів кистей

673. Пацієнтка віком 40 років скаржиться на напади головного болю, пульсацію в скронях, запаморочен

- a. Магнія сульфату
- b. Клонідину
- c. Дибазолу
- d. Каптоприлу

e. Фентоламіну

674. Пацієнтка віком 40 років скаржиться на порушення менструального циклу, рясні менструації протя

- a. Рак тіла матки
- b. Внутрішній ендометріоз

c. Лейоміома матки

- d. Гострий ендоміометрит
- e. Маткова вагітність

675. Пацієнтка віком 40 років скаржиться на різкий біль у плечовому суглобі. З анамнезу відомо, що 2

- a. Перелом великого горбка плечової кістки

b. Вивих плеча

- c. Перелом ключиці
- d. Перелом голівки плечової кістки
- e. Перелом хірургічної шийки плечової кістки

676. Пацієнтка віком 40 років скаржиться на слабкість та швидку втомлюваність. Із анамнезу відомо, щ

a. Хронічний мієлоїдний лейкоз

- b. Гострий лімфобластний лейкоз
- c. Еритролейкоз
- d. Лімфогранулематоз
- e. Хронічний моноцитарний лейкоз

677. Пацієнтка віком 42 роки скаржиться на біль у суглобах, слабкість у м'язах, втрату апетиту, швид

a. Системний червоний вовчак

- b. Міастенія
- c. Системна склеродермія
- d. Ревматоїдний артрит
- e. Синдром Рейно

678. Пацієнтка віком 42 роки скаржиться на загальну слабкість, виділення крові у кінці випорожнення.

- a. Хвороба Крона
- b. Хронічний парапроктит

c. Внутрішній геморой

- d. Пухлина прямої кишки
- e. Поліп прямої кишки

679. Пацієнтка віком 42 роки скаржиться на ранкову скутість у суглобах кистей, відчуття стягнутості

- a. Синдром Шегрена

b. Гостра ревматична лихоманка

c. Системний червоний вовчак

d. Склеродермія

e. Ревматоїдний артрит

680. Пацієнтка віком 44 роки скаржиться на загальну слабкість, сонливість, серцебиття, сухість шкіри

a. Аутоімунний тиреоїдит

b. Підгострий тиреоїдит

c. Рак щитоподібної залози

d. Дифузний еутиреоїдний зоб II ступеня

e. Дифузний токсичний зоб II ступеня

681. Пацієнтка віком 44 роки скаржиться на постійний пекучий біль, почервоніння шкіри та набряк в ді

a. Гострий гнійний остеомієліт

b. Флегмона

c. Газова гангрена

d. Бешиха

e. Гострий тромбофлебіт глибоких вен

682. Пацієнтка віком 45 років скаржиться на наявність ущільнення в лівій молочній залозі. Об'єктивно

a. Абсцес молочної залози

b. Рак молочної залози

c. Фібroadенома молочної залози

d. Ліпогранульома

e. Нелактаційний мастит

683. Пацієнтка віком 45 років скаржиться на постійний біль у правій клубовій ділянці та часте сечови

a. Апендикулярний інфільтрат

b. Гострий аднексит

c. Апендикулярний абсцес

d. Гострий апендицит

e. Гострий цистит

684. Пацієнтка віком 47 років скаржиться на вкрай неприємні відчуття в ділянці живота: свербіж, поко

a. Гіперестезії

b. Сенестопатії

c. Ілюзії

d. Синестезії

e. Парестезії

685. Пацієнтка віком 48 років скаржиться на незначні періодичні кров'яністі виділення зі статевих шл

a. Дисплазія

b. Поліп

c. Ерозія

d. Лейкоплакія

e. Залозиста гіперплазія

686. Пацієнтка віком 48 років скаржиться на періодичний інтенсивний біль у епігастрії з іррадіацією

a. Хронічний панкреатит

b. Гепатит В

c. Холера

d. Хронічний аутоімунний гастрит

e. Хронічний холецистит

687. Пацієнтка віком 48 років скаржиться на часті безпричинні напади серцебиття, головного болю, гол

a. Феохромоцитома

b. Синдром Іценко-Кушинга

c. Первинний гіперальдостеронізм

d. Есенціальна артеріальна гіпертензія

e. Коарктація аорти

688. Пацієнтка віком 50 років скаржиться на гострий біль в епігастральній ділянці, блювання, різку з

a. Харчове отруєння

b. Гострий панкреатит

с. Перфоративна виразка дванадцятипалої кишки

d. Кишкова непрохідність

е. Гострий холецистит

689. Пацієнтка віком 52 роки скаржиться на постійний тупий біль у попереку, що посилюється після тривалої ходьби

а. Полікістоз нирок

б. Нирковокам'яна хвороба

с. Хронічний пієлонефрит

д. Амілоїдоз нирок

е. Хронічний гломерулонефрит

690. Пацієнтка віком 53 роки скаржиться на біль у дрібних суглобах обох кистей рук, відчуття ранковості

а. Ревматоїдний артрит

б. Системний червоний вовчак

с. Подагра

д. Анкілозуючий спондилоартрит

е. Системна склеродермія

691. Пацієнтка віком 53 роки скаржиться на біль у правій підреберній ділянці, що іррадіює в праву лопатку

а. Кишкова непрохідність

б. Гострий панкреатит

с. Гострий апендицит

д. Виразкова хвороба шлунка

е. Гострий холецистит

692. Пацієнтка віком 53 роки скаржиться на гострий біль у правому підребер'ї, який виник через 2 години після їди

а. Гострий панкреатит

б. Гострий апендицит

с. Кишкова непрохідність

д. Перфоративна виразка шлунка

е. Гострий холецистит

693. Пацієнтка віком 55 років скаржиться на різкий біль у правому підребер'ї та епігастрії, що іррадіює в праву лопатку

а. Гіпотонічна дискінезія жовчного міхура

б. Жовчнокам'яна хвороба

с. Хронічний холангіт

д. Рак жовчного міхура

е. Хронічний холецистит

694. Пацієнтка віком 56 років скаржиться на загальну слабкість, тупий біль унизу живота, метеоризм, нудота

а. Субсерозна міома матки

б. Генітальний ендометріоз

с. Кістома лівого яєчника

д. Тубоваріальний абсцес

е. Рак яєчників

695. Пацієнтка віком 56 років скаржиться на збільшення шийних лімфовузлів, загальну слабкість, задишку

а. Лімфогранулематоз

б. Хронічний лімфоцитарний лейкоз

с. Рак легень

д. Інфекційний мононуклеоз

е. Туберкульоз легень

696. Пацієнтка віком 58 років скаржиться на загальну слабкість, швидку втомлюваність, порушення сну

а. Гіпотиреоз

б. Гіпопаратиреоїдизм

с. Цукровий діабет

д. Рак щитоподібної залози

е. Хвороба Грейвса

697. Пацієнтка віком 59 років звернулася до жіночої консультації зі скаргами на кров'яністі виділення з ваги

а. Лапароскопія

б. Роздільне діагностичне вишкрібання

с. Кульдоскопія

- d. Пункція черевної порожнини через заднє склепіння
- e. Розширена кольпоскопія

698. Пацієнтка віком 59 років скаржиться на загальну слабкість, швидку втомлюваність, парастезії в п

- a. Залізодефіцитна анемія
- b. Набута гемолітична анемія
- c. Вірусний гепатит А

d. В₁₂-дефіцитна анемія

- e. Лептоспіроз

699. Пацієнтка віком 60 років впала на розігнуту долоню правої руки. Об'єктивно спостерігається: про

- a. Перелом шиловидного відростка
- b. Перелом ліктьової кістки
- c. Забій променево-зап'ясткового суглоба
- d. Перелом човноподібної кістки

e. Перелом променевої кістки в типовому місці

700. Пацієнтка віком 60 років скаржиться на незначні кров'янисті виділення зі статевих шляхів, що з'

a. Рак тіла матки

- b. Клімактерична кровотеча
- c. Лейоміома матки
- d. Дисфункціональна маткова кровотеча
- e. Аденоміоз матки

701. Пацієнтка віком 60 років скаржиться на обмеження рухливості в дистальних міжфалангових сугло

- a. Ревматоїдний артрит

b. Остеоартроз

- c. Реактивний артрит
- d. Подагра
- e. Анкілозуючий спонділоартрит

702. Пацієнтка віком 62 роки лікується з приводу двобічного гонартрозу, регулярно приймає диклофена

- a. Діабетична нефропатія

b. Тубулоінтерстиціальний нефрит

- c. Сечокам'яна хвороба
- d. Гіпертензивна нефропатія
- e. Хронічний гломерулонефрит

703. Пацієнтка віком 62 роки скаржиться на підвищення температури тіла до 38,7°C, загальну слабкість

- a. ЖКХ. Напад жовчної кольки
- b. Гострий панкреатит
- c. Черевний тиф

d. Гострий пієлонефрит

- e. Гастроентерит

704. Пацієнтка віком 63 роки оперована з приводу багатовузлового еутиреоїдного зобу великих розмірі

- a. Трахеомаліяція

b. Недостатність паращитоподібних залоз

- c. Пошкодження зворотнього нерву
- d. Тиреотоксичний криз
- e. Післяопераційний гіпотиреоз

705. Пацієнтка віком 63 роки скаржиться на раптове суттєве затуманення зору, почервоніння та інтенс

- a. Вторинна факогенна глаукома

b. Гострий напад закритокутової глаукоми

- c. Гострий алергічний кон'юнктивіт
- d. Флегмона правої орбіти
- e. Гострий серозний іридоцикліт

706. Пацієнтка віком 65 років з цукровим діабетом лікувалась метформіном. У зв'язку з підвищеним АТ

- a. Дисциркуляторна кома
- b. Кетоацидотична кома
- c. Гіперосмолярна кома**
- d. Гіпоглікемічна кома

е. Лактацидотична кома

707. Пацієнтка віком 65 років після падіння скаржиться на біль у кульшовому суглобі при рухах та нем

а. Перелом діяфізу стегнової кістки

б. Підвертлюговий перелом стегнової кістки

с. Перелом шийки стегнової кістки

д. Розрив зв'язково-капсульного апарату кульшового суглоба

е. Черезвертлюговий перелом стегнової кістки

708. Пацієнтка віком 65 років скаржиться на масивну макрогематурію з відходженням безформених зг

а. Пухлина нирки

б. Сечокам'яна хвороба

с. Пухлина сечового міхура

д. Хронічний цистит

е. Гострий цистит

709. Пацієнтка віком 73 роки хворіє на хронічний атрофічний гастрит більше 10-ти років. Об'єктивно с

а. Гостра кровотеча

б. Залізодефіцитна анемія

с. Рак шлунка

д. В₁₂-дефіцитна анемія

е. Пептична виразка

710. Пацієнтка віком 75 років скаржиться на наявність пухлини в правій грудній залозі. Під час пальп

а. Солітарна кіста

б. Фібroadенома

с. Дифузна кістозна мастопатія

д. Злоякісне новоутворення

е. Туберкульоз

711. Пацієнтка віком 82 років надійшла у відділення кардіологічної реанімації зі скаргами на гострий

а. Екссудативному перикардиту

б. Аортальному стенозу

с. Міокардиту

д. Дилатаційній кардіоміопатії

е. Тріаді Фалло

712. Пацієнтка на 3-тю добу після штучного аборту госпіталізована до гінекологічного відділення у тя

а. Гострий метроендометрит

б. Гострий гнійний сальпінгоофорит

с. Перфорація матки

д. Пельвіоперитоніт

е. Позаматкова вагітність

713. Пацієнтка скаржиться на біль у ділянці III пальця правої руки, підвищення температури тіла до 3

а. Піднігтьовий панарицій

б. Еризипелоїд

с. Пароніхія

д. Навколонигтьовий панарицій

е. Підшкірний панарицій

714. Пацієнтка скаржиться на різкий нападopodobний біль у лівій поперековій ділянці, нудоту, періоди

а. Аддисонова хвороба, криз

б. Гострий пієлонефрит, абсцес нирки

с. Сечокам'яна хвороба, лівобічна ниркова коліка

д. Уретероцеле, гідроуретеронефроз

е. Полікістоз нирки, загострення хронічного пієлонефриту

715. Пацієнтка скаржиться на часті, рясні, без патологічних домішок, піністі випорожнення, переймопо

а. Shigella sonnei

б. Escherichia coli

с. V. cholerae

д. Salmonella typhi

е. Salmonella enteritidis

716. Пацієнтка, що хворіє на системний червоний вовчак у складі комплексної терапії отримувала лікув

- a. Гіпонатріємія
- b. Гіпоглікемія
- c. Остеопороз
- d. Кахексія
- e. Артеріальна гіпотонія

717. Пацієнтку віком 20 років шпиталізовано зі скаргами на перейми нерегулярного характеру та кров'я

- a. Розрив шийки матки
- b. Повне передлежання плаценти
- c. Крайове передлежання плаценти
- d. Передчасне відшарування плаценти
- e. Розрив матки

718. Пацієнтку віком 25 років шпиталізовано до гінекологічного відділення зі скаргами на підвищення

- a. Гострий метроендометрит
- b. Параметрит
- c. Лохіометра
- d. Гострий аднексит
- e. Пельвіоперитоніт

719. Пацієнтку віком 25 років шпиталізовано до пологового будинку з терміном вагітності 34 тижні та

- a. Розрив матки
- b. Відшарування нормально розташованої плаценти
- c. Передчасні пологи
- d. Передлежання плаценти
- e. Низьке прикріплення плаценти

720. Пацієнтку віком 25 років шпиталізовано зі скаргами на біль у животі, короточасну втрату свідом

- a. Прееклампсія
- b. Розрив матки
- c. Передчасне відшарування нормально розміщеної плаценти
- d. Передлежання плаценти
- e. Кровотеча з варикозно розширених вен піхви

721. Пацієнтку віком 27 років із терміном вагітності 17 тижнів шпиталізовано до стаціонару для лікув

- a. Накласти шов на шийку матки
- b. Переривання вагітності
- c. Токолітична терапія
- d. Зробити амніоцентез
- e. Провести гормональне лікування

722. Пацієнтку віком 42 роки шпиталізовано зі скаргами на тупий ниючий біль в попереку більше справ

- a. Гіпертонічна хвороба
- b. Уролітіаз нирок
- c. Хронічний гломерулонефрит
- d. Туберкульоз нирок
- e. Хронічний пієлонефрит

723. Пацієнтку віком 48 років шпиталізовано до лікарні з неадекватною поведінкою. Із анамнезу відомо

- a. Гостра печінкова недостатність
- b. Гостра наднирникова недостатність
- c. Інтоксикація протисудомними засобами
- d. Гостре порушення мозкового кровообігу
- e. Гостра ниркова недостатність

724. Пацієнту віком 23 роки планується екстракція зуба. З анамнезу відомо, що з дитячого віку хворіє

- a. Кріопреципітату
- b. Аскорбінової кислоти
- c. Свіжозамороженої плазми
- d. Етамзилату
- e. Амінокапронової кислоти

725. Пацієнту віком 28 років з гострою шлунково-кишковою кровотечею III ступеня перелито 1000 мл од

- a. Магнію сульфат
- b. Кальцію хлорид
- c. Натрію хлорид
- d. Калію глюконат
- e. Літію хлорид

726. Пацієнту віком 43 роки діагностовано гострий респіраторний дистрес-синдром. На який показник н

- a. Сатурація гемоглобіну артеріальної крові
- b. Центральний венозний тиск
- c. Дихальний об'єм

d. Респіраторний індекс

- e. Парціальний тиск кисню в артеріальній крові

727. Пацієнту віком 65 років з приводу гіпертонічної хвороби з супутньою ІХС була призначена фармако

- a. Ніфедипін
- b. Торасемід
- c. Небіволол

d. Валсартан

- e. Еналаприл

728. Пацієнтці 32-х років під час профогляду проведено кольпоскопію і виявлено наступне: ділянка пун

- a. Операція Вертгайма
- b. Екстирпація матки без додатків
- c. Променева терапія
- d. Екстирпація матки з додатками

e. Конізація шийки матки

729. Пацієнтці 37 років, після збору анамнезу та огляду виставлено діагноз: дифузна форма мастопатії

- a. Біопсія молочної залози
- b. Пневмокістографія
- c. Мамографія
- d. Дуктографія

e. УЗД молочних залоз

730. Пацієнтці віком 24 роки з терміном вагітності 40 тижнів проводиться плановий кесарів розтин. Пі

- a. Розрив матки
- b. Кровотеча
- c. Еклампсія
- d. Синдром верхньої порожнистої вени

e. Синдром нижньої порожнистої вени

731. Педіатру потрібно проаналізувати рівні показника смертності немовлят. Що він повинен взяти за о

- a. Випадок смерті дитини на першому місяці життя
- b. Випадок смерті дитини у перші 7 діб життя
- c. Випадок смерті дитини після 28 днів життя
- d. Випадок смерті дитини під час пологів

e. Випадок смерті дитини віком до одного року

732. Перед випискою додому на третій день життя у доношеної новонародженої дівчинки спостерігали

a. Протромбіновий час

- b. Тривалість кровотечі
- c. Парціальний (частковий) тромбoplastиновий час
- d. Кількість тромбоцитів
- e. Тромбіновий час

733. Першовагітна з'явилась в жіночу консультацію в 37 тижнів вагітності. Скарг немає. Протягом оста

a. Стаціонарне лікування

- b. Кесарський розтин
- c. Амбулаторне лікування
- d. Пролонгування вагітності
- e. Термінове розродження

734. Повторнороділля 34-х років надійшла до пологового відділення з регулярною пологовою діяльніст

a. Розродження через природні пологові шляхи

- b. Екстракція плоду за тазову частину
- c. Зовнішній акушерський поворот плода
- d. Кесарів розтин в ургентному порядку
- e. Класичний комбінований зовнішньо-внутрішній поворот плода

735. Пологи II, термінові, у вагітної 23 років. Три години тому відійшли світлі навколоплідні води.

- a. II період пологів
- b. Передвісники пологів

c. I період пологів

- d. Прелімінарний період
- e. III період пологів

736. Породілля 22-х років на 12 добу після нормальних пологів відзначає підвищення температури тіла

a. Післяпологовий період, 12 доба. Правобічний інфільтративно-гнійний мастит

b. Післяпологовий період, 12 доба. Правобічний флегмонозний мастит

c. Післяпологовий період, 12 доба. Правобічний серозний мастит

d. Післяпологовий період, 12 доба. Правобічний лактостаз

e. Післяпологовий період, 12 доба. Правобічний гангренозний мастит

737. Породілля 25 років госпіталізована з переймами впродовж 12 годин. Перейми тривають 25 секунд

a. Вторинна слабкість пологової діяльності

b. Фізіологічний перебіг пологів

c. Дискоординована пологова діяльність

d. Первинна слабкість пологової діяльності

e. Дистоція шийки матки

738. Породілля 27-ми років, пологи II, термінові, нормальні. 3 доба післяпологового періоду. Темпера

a. Лактостаз

b. Субінволюція матки

c. Післяпологовий метроендометрит

d. Фізіологічний перебіг післяпологового періоду

e. Залишки плацентарної тканини після пологів

739. Породілля на 11-ту добу після пологів поскаржилась на різкий біль у лівій молочній залозі, підв

a. Рекомендувати зціджування молока

b. Хірургічне лікування маститу

c. Припинити лактацію агоністами дофаміну

d. Антибактеріальна терапія

e. Рекомендувати продовжити грудне годування

740. Потерпілий впав з драбини висотою 2 м. Лікар швидкої медичної допомоги припускає компресійний

a. Анальгетики внутрішньом'язово, транспортування в положенні сидячи

b. Транспортування в стаціонар в положенні на боці

c. Знеболення, транспортування в лікарню на жорстких ношах

d. Знеболення, протишокова терапія, транспортування в стаціонар

e. Анестезія хребців за Шнеком, транспортування в стаціонар

741. Потерпілий, робочий хімзаводу, пра-цюючи з агресивною рідиною, по необережності вилив її собі н

a. Обробка етиловим спиртом

b. Накладання асептичної пов'язки

c. Обробка розчином соди

d. Промивання проточною водою

e. Накладання жирових пов'язок

742. Працівник 39 років звернувся до лікаря зі скаргами на ниючий біль та відчуття оніміння у кистях

a. Вібраційна хвороба, зумовлена впливом загальної вібрації

b. Вібраційна хвороба, зумовлена впливом локальної вібрації

c. Ревматичний поліартрит

d. Хвороба Рейно

e. Нервово-циркуляторна дистонія

743. Працівник заводу з виробництва фарб скаржиться на неприємний смак у роті, переймоподібні болі в

a. Хронічне отруєння ртуттю

b. Хронічне отруєння марганцем

с. Хронічне отруєння чотирихлористим вуглецем

d. Хронічне отруєння свинцем

е. Хронічне отруєння бензолом

744. Працівник оформлюється на роботу, пройшов медичний профілактичний огляд. Визнаний придатним

a. Періодичний

b. Плановий

с. Комплексний

d. Цільовий

е. Попередній

745. Працівник упродовж робочого дня проводив електрозварювальні роботи (з'єднання металевих кон

a. Недостатній рівень освітлення

b. Інтенсивне ультрафіолетове випромінювання

с. Напруження зорового аналізатора

d. Тривалість роботи

е. Дія зварювального аерозолі

746. Працівник, не забезпечений засобами індивідуального захисту органів зору, перебуває в умовах ін

a. Гіперметропія

b. Катаракта

с. Астигматизм

d. Міопія

е. Глаукома

747. При вивченні середнього рівня та характеру різноманітності деяких лабораторних показників отри

a. Для вивчення різноманітності потрібні додаткові дослідження

b. Для вивчення різноманітності потрібні додаткові розрахунки

с. Загальний білок сироватки крові

d. Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ)

е. Відмінності в різноманітності ознак відсутні

748. При відходженні у жінки навколоплідних вод помічено, що вони значно забруднені меконієм. При н

a. ШВЛ маскою та мішком Амбу

b. Пряму ларингоскопію, інтубацію, санацію трахеї

с. Тактильну стимуляцію новонародженого

d. Внутрішньовенне введення адреналіну

е. Санацію ВДШ гумовим балоном

749. При огляді дитини на 4-ту добу життя в ділянці шиї, потилиці і сідниць з'явилися пухирці з серо

a. Пітниця

b. Везикулопустульоз

с. Пухирчатка новонароджених

d. Флегмона

е. Бульозний епідермоліз

750. При плановому обстеженні 22-річної вагітної (30 тижнів) двічі у сечі виявлена ізольована бактер

a. Призначення ампіциліну

b. Призначення ципрофлоксацину

с. Фізіотерапевтичне лікування

d. Фітотерапія

е. Динамічне спостереження

751. При проведенні медичного огляду учнів середнього та старшого шкільного віку лікарі визначали в

a. Обвід грудної клітки

b. М'язова сила кисті

с. Розвиток вторинних статевих ознак

d. Життєва ємність легень

е. Маса тіла

752. При проведенні поточного профілактичного медичного огляду робітника цеху з виробництва автом

a. Нікель, перкутанний

b. Свинець, інгаляційний

с. Ртуть, пероральний

d. Кадмій, перкутанний

е. Арсен, інгаляційний

753. При проведенні профогляду робітниць промислового підприємства була виявлена група жінок з ла

a. М'ясо та м'ясопродукти

b. Молоко та молокопродукти

c. Хліб та рибу

d. Хліб та хлібобулочні вироби

е. Овочі та фрукти

754. При розслідуванні випадку харчового отруєння встановлено діагноз харчової токсикоінфекції, що с

a. Устриці

b. Виноград

c. Молоко пастеризоване

d. Ковбаса сирокочена

е. Гриби консервовані

755. Приблизно у 40 % пацієнтів з бактеріальними пневмоніями розвивається супутній плевральний вип

a. 300 мл рідини

b. 100 мл рідини

c. 500 мл рідини

d. -

е. 200 мл рідини

756. Проведено дослідження з метою визначення зв'язку між споживанням мікронут-рієнтів та захворю

a. Проспективне когортне дослідження

b. Крос-секціональне поперечне дослідження

c. Опис серії клінічних випадків

d. Рандомізоване клінічне дослідження

е. Дослідження "випадок-контроль"

757. Проведено дослідження щодо встановлення зв'язку між ожирінням і інфарктом міокарду у медичн

a. Дослідження випадок-контроль

b. Дослідження опис серії випадків

c. Когортне дослідження

d. Поперечне дослідження

е. Експериментальне дослідження

758. Проводилось дослідження ефективності лікування артеріальної гіпертензії новим лікарським засоб

a. Перехресне дослідження

b. Подвійне сліпе контрольоване рандомізоване дослідження

c. Сліпе контрольоване рандомізоване дослідження

d. Проспективне когортне дослідження

е. Дослідження "випадок-контроль"

759. Провідник потягу 39 років госпіталізований на 4-й день хвороби зі скаргами на головний біль, сл

a. Черевний тиф

b. Грип

c. Лептоспіроз

d. Висипний тиф

е. Менінгококцемія

760. Протягом 12 годин лісоруб працював на відкритому повітрі у вітряну погоду при температурі повіт

a. Відмороження I ступеня

b. Синдром тривалого здавлення

c. Облітеруючий ендартеріїт

d. Критична ішемія стоп

е. Гострий артрит міжфалангових суглобів

761. Протягом останніх трьох місяців пацієнтку віком 68 років турбує біль у серці тривалістю 10 хвил

a. Аневризма аорти з розшаруванням

b. Стабільна стенокардія напруги ФК II

c. Нестабільна стенокардія

d. Рецидивний інфаркт міокарда

e. Стабільна стенокардія напруги ФК IV

762. Протягом останніх трьох років хвора жінка страждає на цукровий діабет. Сімейний лікар, з метою

a. Індивідуальна профілактика

b. Вторинна профілактика

c. Третинна профілактика

d. Громадська профілактика

e. Первинна профілактика

763. Під час вивчення захворюваності на туберкульоз легень були отримані дані про соціально-економічні

a. Обчислення коефіцієнта регресії

b. Обчислення коефіцієнта достовірності

c. Обчислення стандартизованих показників

d. Обчислення коефіцієнта кореляції

e. Обчислення показника відповідності

764. Під час виробництва коксу концентрація пилу в повітрі робочої зони впродовж багатьох років пере

a. Бісиноз

b. Силікоз

c. Азбестоз

d. Антракоз

e. Сидероз

765. Під час дослідження гігієнічної оцінки мікроклімату в кімнаті отримано такі результати: середня

a. Комфортний

b. -

c. Дискомфортний охолоджувальний

d. Дискомфортний нагрівальний

e. Дискомфортний із високою вологістю

766. Під час дослідження згортувальної системи крові пацієнта перед операцією виявлено дефіцит VIII

a. Гемофілія A

b. Геморагічний васкуліт

c. Гемофілія B

d. Геморагічний ангиоматоз

e. Гемофілія C

767. Під час дослідження проби молока виявлено: колір - білуватий, запах - без особливостей, сма

a. Молоко недоброякісне

b. Молоко зниженої якості

c. Молоко доброякісне

d. Молоко фальсифіковане

e. Молоко умовно придатне

768. Під час дослідження свинини у 24 зрізах на компресоріумі виявлено 2 трихінели. Що потрібно зроби

a. Реалізувати через мережу громадського харчування

b. Проварити дрібними шматками

c. Глибоко заморозити

d. Переробити на ковбасні вироби

e. Технічно утилізувати

769. Під час зовнішнього акушерського дослідження вагітної сімейним лікарем висоту стояння дна мати

a. 8 тижнів

b. 16 тижнів

c. 24 тижні

d. 40 тижнів

e. 32 тижні

770. Під час зовнішнього акушерського обстеження спостерігається: живіт овоїдної форми, у лівій біч

a. Поздовжнє положення, II позиція, головне передлежання

b. Поздовжнє положення, II позиція, тазове передлежання

c. Поперечне положення, I позиція, частина, що передлежить, відсутня

d. Поздовжнє положення, I позиція, головне передлежання

e. Поздовжнє положення, I позиція, тазове передлежання

771. Під час кесаревого розтину у повторновагітної 37-38 тижнів із діагнозом передчасного відшарування плаценти виявлено:

a. Екстирпація матки без додатків

b. Перев'язка здухвинної артерії

c. Розширена екстирпація матки

d. Перев'язка маточної артерії

e. Надпівхвова ампутація матки

772. Під час медичного огляду робітників металургійного заводу після вимірювання індексу маси тіла (ІМТ) виявлено:

a. М'ясних та рибних продуктів

b. Хлібобулочних виробів

c. Овочів

d. Молока та молочних продуктів

e. Фруктів

773. Під час обстеження місячної дитини виявлено: мікрофтальмію, мікроцефалію, гіпотелоризм, двобічний катаракт.

a. Синдром Патау

b. Синдром Робертса

c. Синдром Лежена

d. Синдром Арнольда-Кіарі

e. Синдром Дауна

774. Під час обстеження п'ятирічної дитини виявлено: на шкірі стегна спостерігаються запальні плями.

a. Пахова епідермофітія

b. Мікроспорія

c. Рубромікоз

d. Трихофітія

e. Різнокольоровий лишай

775. Під час обстеження пацієнта виявлено такі симптоми: прогресуюча кволість, зниження працездатності, набір ваги.

a. Недостатність поліненасичених жирних кислот

b. Мінеральна недостатність

c. Білково-енергетична недостатність

d. Вітамінна недостатність

e. Недостатність харчових волокон

776. Під час обстеження пацієнта лікар встановив зниження імунітету, кардіоміопатію, гіпотиреоз, анемію.

a. Заліза

b. Цинку

c. Нікелю

d. Міді

e. Селену

777. Під час обстеження у юнака віком 14 років високого зросту виявлено: арахнодактилія, килеподібна грудина.

a. Синдром Білса

b. Синдром Елерса-Данлоса

c. Трисомія 8

d. Гомоцистинурия

e. Синдром Марфана

778. Під час оглядової рентгенографії черевної порожнини в пацієнта спостерігається декілька ділянок з підвищеною прозорістю.

a. Метеоризмом

b. Перфоративною виразкою

c. Кишковою непрохідністю

d. Раком товстого кишечника

e. -

779. Під час огляду в пацієнта спостерігається: укорочення лівої ноги на 2 см, зовнішня ротація стоп.

a. Перелом великого вертлюга

b. Перелом дна вертлюгової западини

c. Медіальний перелом шийки стегнової кістки

d. Черезвертлюговий перелом стегнової кістки

e. Вивих стегна

780. Під час огляду дітей школи-інтернату виявлено: зниження працездатності, швидку втомлюваність, набір ваги.

- a. B_6
- b. K
- c. B_1
- d. E
- e. C

781. Під час огляду новонародженого, який народився в сідничному передлежанні, педіатр установив с

a. Клацання у разі відведення стегна

- b. Асиметрія пахових і стегнових сіднич-них складок
- c. Достовірної ознаки немає
- d. Обмеження пасивного відведення стегна
- e. Народження в сідничному передлежанні

782. Під час огляду новонародженої дівчинки виявлено крововилив на голові, який не виходить за межі

a. Внутрішньочерепна пологова травма

b. Кефалогематома

- c. Пухирчатка новонародженого
- d. Пологова пухлина
- e. Водянка мозку

783. Під час огляду одномісячної дитини виявлено: ліва рука в'яло звисає упродовж тулуба, верхня її

a. Верхній парепарез

b. Параліч Дюшена-Ерба

- c. Лівосторонній геміпарез
- d. Подвійна геміплегія
- e. Параліч Дежерін-Клюмпке

784. Під час огляду пацієнтки 64-річного віку лікар діагностував ожиріння (індекс маси тіла - 36 кг/

a. Метаболічний синдром

- b. Аліментарне ожиріння
- c. Гіпоталамічний синдром
- d. Цукровий діабет
- e. Артеріальна гіпертензія

785. Під час огляду плаценти, яка щойно народилася, встановлено: наявність дефекту розміром 2х3 см.

a. Зовнішній масаж матки

b. Призначення утеротонічних препаратів

c. Ручна ревізія порожнини матки

- d. Інструментальна ревізія порожнини матки
- e. Екстирпація матки

786. Під час огляду померлого на місці ДТП чоловіка, лікар виявив на всій поверхні його спини та час

a. Трупні плями

- b. Трупне висихання
- c. Аутоліз
- d. Трупне залякання
- e. Трупне охолодження

787. Під час огляду потерпілого після дорожньо-транспортної пригоди спостерігаються ціаноз, утрудне

a. Тотальний гемоторакс справа

b. Клапанний пневмоторакс

- c. Гострий гнійний плеврит
- d. Відкритий пневмоторакс
- e. Пневмоперитонеум

788. Під час огляду студента лікарем було виявлено сухість та зроговіння шкіри на ліктях та колінах.

a. Гіповітаміноз K

b. Гіповітаміноз A

- c. Гіповітаміноз D
- d. Гіповітаміноз B_6
- e. Гіповітаміноз C

789. Під час огляду триденної дитини виявлено криваве блювання, петехіально-плямистий висип, часті

a. Інфекційний вплив на кістковомозкове кровотворення

- b. Низький рівень VIII і IX факторів згортання крові
- c. Наявність материнських антитіл до тромбоцитів дитини
- d. Коагулопатія споживання

e. Низький рівень вітамін К-залежних факторів

790. Під час огляду тримісячної дитини виявлено: у ділянці між сідницями та пахвин спостерігається г

- a. Герпетичний дерматит
- b. Епідермофітія складок
- c. Екзема
- d. Пелюшковий дерматит

e. Кандидоз

791. Під час огляду трупа людини, яка померла внаслідок повішення, виявлено: трупні плями під час на

- a. 8-10 годин тому
- b. 10-18 годин тому
- c. 1-2 години тому
- d. 16-24 години тому

e. 6-7 годин тому

792. Під час огляду у дванадцятирічної дівчинки виявлено ущільнення і незначну припухлість у ділянці

- a. УВЧ на грудну залозу

b. Динамічне спостереження без лікування

- c. Параареоларний розріз із дрениванням
- d. Антибіотикотерапія
- e. Радіарний розріз над припухлістю з наступним дрениванням

793. Під час операції у жінки 67 років із приводу гострого деструктивного холециститу визначена наяв

- a. Виконати трансдуоденальну холедоходуоденостомію

b. Виконати зовнішнє дренивання холедоха

- c. Накласти гепатікоєюностомію
- d. Виконати холедохоеюностомію
- e. Накласти супрадуоденальний холедоходуоденоанастомоз

794. Під час організації санаторно-курортного харчування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильсь

- a. Рослинні жири, харчові волокна
- b. Магній, фосфор, рослинні білки
- c. Жиророзчинні вітаміни, тваринні білки

d. Калій, кальцій, харчові волокна

- e. Залізо, цинк, легкозасвоювані вуглеводи

795. Під час проведення ветеринарно-санітарної експертизи м'яса на 40 см² виявлено трихінели у кіл

- a. -
- b. М'ясо дозволяється до використання

c. Технічну утилізацію

- d. Термічну обробку
- e. Заморожування м'яса

796. Під час проведення дослідження серед населення міста визначали фактори ризику, що впливають

- a. Опис випадків
- b. Когортне

c. "Випадок-контроль"

- d. Опис серії випадків
- e. Експериментальне

797. Під час проведення епідеміологічного дослідження на території міста згідно висунутою гіпотезою

- a. Експериментальний
- b. Квазі-експериментальний
- c. Описовий
- d. Клінічний

e. Аналітичний

798. Під час проведення комплексної оцінки мікроклімату приміщень необхідно визначити радіаційну те

a. Кульовий термометр

- b. Спиртовий термометр

- с. Кататермометр
- d. Термограф
- е. Ртутний термометр

799. Під час проведення медичного огляду лікар виявив групу студентів зі скаргами на часті захворювання

- a. Астигматизм
- b. Гіповітаміноз А**
- с. Гіповітаміноз В₁
- d. Міопія
- е. Гіповітаміноз С

800. Під час проведення медичного огляду студентів, лікар звернув увагу на студента віком 18 років з

- a. Фосфору
- b. Вітаміну А**
- с. Вітаміну В₁
- d. Селену
- е. Вітаміну С

801. Під час проведення медичного огляду хворого чоловіка лікар звернув увагу на перекорнеальну ін'

- a. Гіповітаміноз рибофлавіну**
- b. Гіповітаміноз тіаміну
- с. Гіповітаміноз ціанокобаламіну
- d. Гіповітаміноз піридоксину
- е. Гіповітаміноз ніацину

802. Під час проведення медогляду в дитячому колективі у 30% дітей було виявлено надлишкову масу

- a. Овочі, фрукти
- b. М'ясо, рибу та продукти з них
- с. Яйця
- d. Кондитерські та борошняні вироби**
- е. Молоко, сир

803. Під час проведення очисних робіт у шахті концентрація вугільного пилу становить 450 мг/м³ (ПДК

- a. Бісинозу
- b. Алергічного ринофарингіту
- с. Сидерозу
- d. Талькозу
- е. Антракозу**

804. Під час профілактичного медичного огляду у одного з учнів технічного ліцею виявлені ознаки хейл

- a. Ретинолу
- b. Тіаміну
- с. Кальциферолів
- d. Аскорбінової кислоти
- е. Рибофлавіну**

805. Під час профілактичного огляду населення міста у 25% людей виявлено ознаки флюорозу: плямист

- a. Недостатній вміст фтору у ґрунті та воді
- b. Недостатнє надходження фтору в організм із чаєм
- с. Надмірний вміст фтору в рослинних продуктах
- d. Надмірний вміст фтору у ґрунті та воді**
- е. Недостатній вміст фтору в тваринних продуктах

806. Під час профілактичного огляду населення одного з міст України у 25 % мешканців виявлені насту

- a. Недостатній вміст фтору в тваринних продуктах
- b. Надмірний вміст фтору у воді**
- с. Недостатній вміст фтору у ґрунті та воді
- d. Надмірний вміст фтору в рослинних продуктах
- е. Недостатнє надходження фтору в організм із чаєм

807. Під час проходження допризовної комісії у хлопця 17 років виявлена артеріальна гіпертензія - АТ

- a. Визначення катехоламінів у сечі
- b. Доплер-сонографія судин
- с. Вимірювання АТ на нижніх кінцівках**

d. УЗД нирок і наднирників

e. Реносцинтиграфія

808. Під час розслідування групового захворювання ботулізмом (захворіло 5 осіб), було встановлено, що

a. Тушкована свинина

b. Салати

c. Сири

d. Риба домашнього посолу

e. Смажена картопля

809. Під час скринінг-дослідження у двотижневого новонародженого було виявлено фенілкетонурію. Як

a. Антибіотикотерапію

b. Сонячні ванни

c. Гормональну терапію

d. Вітамінотерапію

e. Спеціальну дієту

810. Під час строкових пологів двійнею, після народження першої дитини масою 2800 г відійшли навкол

a. Вакуумекстракція плода

b. Накласти акушерські щипці

c. Комбінований зовнішньовнутрішній поворот плода на ніжку з подальшим його вилученням

d. Лікувати гіпоксію плода і роди вести консервативно

e. Операція кесарського розтину

811. Під час судово-медичного дослідження тіла немовляти виявлено: маса - 3500 г, довжина тіла - 50

a. Дитина народилася мертвою

b. Вторинний ателектаз

c. Хвороба гіалінових мембран

d. Первинний ателектаз

e. Дитина народилася живою

812. Під час судово-медичного розтину трупа чоловіка 59-ти років, що помер раптово вдома без наявни

a. Отруєння чадним газом

b. Отруєння миш'яком

c. Отруєння алкоголем

d. Отруєння ціаністим калієм

e. Отруєння аніліном

813. Під час судово-медичної експертизи трупа судово-медичний експерт описав у тім'яно-скроневій діл

a. Колота рана

b. Розсічена рана

c. Забита рана

d. Рубана рана

e. Різана рана

814. Під час сільськогосподарських робіт в полі тракторист отримав відкриту травму кисті. Планового

a. 1,0 мл АП-анатоксину, 50000 МО ППС

b. Не проводиться

c. 1,0 мл АП-анатоксину, 3000 МО ППС

d. 0,5 мл АП-анатоксину, 3000 МО ППС

e. 3000 МО ППС

815. Під час хімічного аналізу води встановлено: підвищення концентрації азотовмістних солей, заліза

a. NO₃

b. NH₃

c. Fe

d. NO₂

e. SO₄

816. Під час розслідування випадку масового отруєння з'ясувалося, що у автомеханіків, які проводили в

a. Діоксид сірки

b. Діоксид вуглецю

c. Оксид азоту

d. Сірковуглець

е. Оксид вуглецю

817. Підлітка 16 років покусав собака. Укуси розташовані в ділянці кінців пальців та обличчя. Собака

- a. Призначити імуноглобулін людини та рибавірин
- b. Призначити антирабічну вакцину та імуноглобулін людини

с. Призначити антирабічний імуноглобулін та антирабічну вакцину

- d. Призначити антирабічну вакцину та рибавірин
- e. Призначити антирабічний імуноглобулін та рибавірин

818. Підліток 15-ти років напередодні був у контакті із хворим на кір. При огляді - здоровий. Не щеп

- a. Антибіотики широкого спектру дії
- b. Спостереження протягом 5 діб, при появі проявів захворювання - вакцинація проти кору
- c. Ніякі

d. Вакцинація проти кору протягом перших 72 годин після контакту з хворим

e. Вакцинація проти кору через 4 доби після контакту з хворим

819. Підліток 16 років скаржиться на слабкість, запаморочення, відчуття важкості в лівому підребер'ї

- a. Зниження вільного білірубіну
- b. Підвищення зв'язаного білірубіну

с. Підвищення вільного білірубіну

- d. Зниження зв'язаного білірубіну
- e. Підвищення вільного та зв'язаного білірубінів

820. Підліток госпіталізований зі скаргами на обмеженість рухів у нижніх кінцівках. Захворювання роз

- a. Субарахноїдальний крововилив
- b. Травма поперекового відділу хребта
- c. Герпетичний менінгоенцефаліт
- d. Ботулізм

е. Поліомієліт

821. Після багаторазової обробки операційного інструменту слабokonцентрованим розчином дезінфіку

- a. Хімічний опік
- b. Токсидермія
- c. Сенсibilізаційний дерматит
- d. Екзема

е. Контактний дерматит

822. Після видобування корисних копалин і швидкому піднятті на поверхню з глибини 80 м працівники

- a. Висотна хвороба
- b. Шумова хвороба
- c. Тромбоемболія судин нижніх кінцівок

d. Кесонна хвороба

е. Горна хвороба

823. Після екстракції другого моляра у пацієнта підвищилася температура тіла, з'явилися біль у глотц

- a. Гематогенний
- b. Лімфогенний
- c. Тонзилогенний

d. Одонтогенний

е. Потрапляння стороннього тіла

824. Після перенесеного геморагічного інсульту хворий з метою відновлення мови та рухів лівої нижньої

- a. Громадська профілактика
- b. Вторинна профілактика
- c. Первинна профілактика
- d. Індивідуальна профілактика

е. Третинна профілактика

825. Після перенесеного ішемічного інсульту, зумовленого кардіоемболією, хворому з фібриляцією пер

a. Оральні антикоагулянти

- b. beta-адреноблокатори
- c. Ноотропні препарати
- d. Аспірин чи клопидогрель
- e. Антагоністи кальцію

826. Після прогулянки на вулиці в ясний сонячний день у дитини 8 місяців з проявами рахіту II ступеня.

a. Черепно-мозкової травми

b. Спазмофілії

c. ГРВІ

d. Менінгіту

e. Епілепсії

827. Після психоемоційного стресу пацієнтка відчула різку слабкість, головний біль, запаморочення та

a. Гіпертензивна криза

b. Симпатоадреналова криза

c. Інфаркт міокарда

d. Гостре порушення мозкового кровообігу

e. Тиреотоксична криза

828. Після тривалого перебування на сонці у восьмирічної дівчинки розвинувся тепловий удар середнього ступеня.

a. Оксигенотерапія

b. Уведення розчину седуксену 0,5 мг/кг в/м

c. Уведення 2%-го розчину папаверину 1 мг/кг в/м

d. Уведення розчину преднізолону 2 мг/кг в/м

e. Пероральна регідратація

829. Радіонукліди, що надходять різними шляхами в організм людини, мають природну властивість вибірково накопичуватися в певних органах.

a. Телур-125

b. Йод-131

c. Марганець-64

d. Цезій-137

e. Стронцій-90

830. Раніше здорова жінка 47-ми років звернулася до сімейного лікаря через підвищену температуру та

a. Ципрофлоксацин перорально на 7 днів

b. Інтерферону альфа-2b у сиропі протягом тижня

c. Аскорбінова кислота (вітамін С) перорально на 5 днів

d. Комбінований препарат із противірусним та антигістамінним компонентом перорально на 5 днів

e. Вживання достатньої кількості рідини

831. Раніше здоровий хлопець 22-х років прийшов на прийом до лікаря зі скаргами на підвищену температуру та

a. Ципрофлоксацин

b. Триметоприм-сульфаметоксазол

c. Азитроміцин

d. Гентаміцин

e. Левофлоксацин

832. Робоче місце коректора друкарні обладнане письмовим столом та кріслом із регульованими параметрами.

a. Міопії

b. Координаторного неврозу

c. Остеохондрозу

d. Варикозного розширення вен

e. Ішемічної хвороби серця

833. Робітник 40 років звернувся в поліклініку зі скаргами на швидку втомлюваність, епізодичні болі в

a. Хронічна свинцева інтоксикація (сатурнізм); базофільна зернистість еритроцитів та креатинін сечі

b. Цинкова інтоксикація; загальна кількість ретикулоцитів

c. Хронічна свинцева інтоксикація (сатурнізм), скарги хворого

d. Карбокситоксикоз; рівень гемоглобіну в крові

e. Хронічна ртутна інтоксикація (меркуріалізм); креатинін сечі

834. Робітник очисної лави вугільної шахти зі стажем роботи 15 років звернувся до лікаря зі скаргами на

a. Аденокарцинома

b. Коніотуберкульоз

c. Саркоїдоз

d. Силікоз

e. Антракоз

835. Робітник цвяхового цеху 35 років, стаж на цьому виробництві - 10 років, працює в умовах високої

a. Дані аудіометрії та гігієнічна оцінка умов праці

b. Результати дослідження показників ЦНС

c. Характеристика шуму на цьому виробництві

d. Стаж роботи на цьому виробництві

e. Результати дослідження стану внутрішнього вуха

836. Робітник цеху з виробництва акумуляторів для автомобілів звернувся до лікаря зі скаргами на нуд

a. Отруєння алюмінієм

b. Отруєння кадмієм

c. Отруєння свинцем

d. Харчове отруєння

e. Отруєння ртуттю

837. Робітник, чоловік 46 років, упродовж 19 років контактував із парами ртуті в концентрації 0,09-0

a. Церебральний атеросклероз

b. Неврастенія

c. Хронічне отруєння ртуттю

d. Залишкові явища нейроінфекції

e. Паркінсонічний синдром

838. Робітниця 40 років працює на фабриці з виробництва льону, стаж 12 років. Пред'являє скарги на з

a. Бронхіальна астма

b. Алергійний альвеоліт

c. Силікоз

d. Бісиноз

e. Пильовий бронхіт

839. Робітниця прядильного цеху фабрики з виробництва льону зі стажем роботи 15 років скаржиться н

a. Антракоз

b. Азбестоз

c. Сидероз

d. Бісиноз

e. Силікоз

840. Робітниці вуглезбагачувальної фабрики протягом 12-годинної робочої зміни виконують роботу стоя

a. Міозит

b. Бурсит

c. Артрит

d. Подагра

e. Варикозне розширення вен

841. Родина з трьох осіб поступила до стаціонару з приводу захворювання, яке пов'язане із вживанням

a. Демієлінізація нервових волокон

b. Підвищення виділення ацетилхоліну в синапсах

c. Стимуляція синтезу аденілатциклази

d. Блокування виділення ацетилхоліну в синапсах

e. Розвиток гіпокоагуляції

842. Роділлю віком 20 років шпиталізовано до пологового будинку з регулярною пологовою діяльністю.

a. Відшарування нормально розташованої плаценти

b. Дистрес плода

c. Загроза розриву матки

d. Надмірна пологова діяльність

e. Слабкість пологової діяльності

843. Роділлю віком 27 років у терміні вагітності 38-39 тижнів шпиталізовано до пологового відділення

a. Бокове передлежання плаценти

b. Розрив варикозно розширених вен піхви

c. Крайове передлежання плаценти

d. Центральне передлежання плаценти

e. Відшарування нормально розташованої плаценти

844. Роділля 22-х років доставлена машиною швидкої допомоги зі скаргами на різко болючі перейми по

a. Дискоординована пологова діяльність

- b. Тетанія матки
- c. Надмірно бурхлива пологова діяльність
- d. Розрив матки, що відбувся

e. Загроза розриву матки

845. Роділля 28-ми років доставлена до пологового будинку з бурхливою пологовою діяльністю. Пологи

- a. Надмірна пологова діяльність
- b. Завершений розрив матки

c. Загроза розриву матки

- d. Розпочатий розрив матки
- e. Дискоординація пологової діяльності

846. Роділля в пологах 8 годин. Пологова діяльність слабка, перейми тривають 25 секунд, 2 перейми за

- a. Спостереження, лікування дистресу плода

b. Термінове розродження шляхом операції кесаревого розтину

- c. Накласти акушерські щипці
- d. Призначити родостимуляцію із застосуванням розчину окситоцину
- e. Продовжити консервативне ведення пологів із постійним моніторингом стану плода

847. Роділля віком 29 років, пологи треті, у терміні 40 тижнів народила хлопчика масою 1900 г, зрост

- a. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти
- b. Внутрішньоутробне інфікування плода

c. Плацентарна недостатність

- d. Передчасні пологи
- e. Гіпотрофія плода I ступеня

848. Роділля, I вагітність, 38 тижнів, скаржиться на нерегулярний переймоподібний біль внизу живота

- a. Первинна слабкість пологової діяльності
- b. Дискоординована пологова діяльність
- c. Передвісники пологів

d. Патологічний преліментарний період

- e. Вторинна слабкість пологової діяльності

849. Рідні чоловіка 36-ти років звернулися до лікаря зі скаргами на зміни у його поведінці. Під час

- a. Синдром слухового галюцинозу
- b. Параноїдний синдром
- c. Парафренний синдром

d. Синдром психічного автоматизму

- e. Психосенсорний розлад

850. Семимісячна дитина шпиталізована до хірургічного відділення за 8 годин після захворювання зі ск

- a. Подвоєння кишечника
- b. Пухлину черевної порожнини
- c. Глистну інвазію
- d. Ентерокістому

e. Інвагінацію кишечника

851. Семирічна дитина скаржиться на кашель, нежить, головний біль, підвищення температури тіла до

- a. Краснуха

b. Кір

- c. Скарлатина
- d. Ентеровірусна інфекція
- e. Інфекційний мононуклеоз

852. Семирічна дівчинка була в контакті з матір'ю, хворою на інфільтративний туберкульоз легень, фаз

a. Ізоніазид

- b. Етіонамід
- c. Етамбутол
- d. Піразинамід
- e. Рифампіцин

853. Серед населення, що мешкає поблизу підприємства з виробництва пестицидів, динамічно підвищу

- a. Хром
- b. Залізо

- c. Кадмій
- d. Стронцій

e. Ртуть

854. Серед пацієнтів загальної лікарської практики за останні роки відбувається неухильне збільшення

a. Інфекційної патології

b. Хронічної патології

c. Виробничої патології

d. Гострої патології

e. Неепідемічної патології

855. Серед усіх зареєстрованих захворювань населення, що обслуговується поліклінікою міста, пацієнти

a. Інтенсивний

b. Екстенсивний

c. Наочності

d. Кореляції

e. Співвідношення

856. Син пацієнтки подав позов до суду після смерті його матері, яка хворіла на рак молочної залози.

a. Третинна медична допомога

b. Первинна медична допомога

c. Вторинна медична допомога

d. Екстренна медична допомога

e. Паліативна медична допомога

857. Стан доношеної новонародженої дитини погіршився у 1-шу добу життя. З анамнезу відомо, що дитина

a. Атрезія жовчовивідних шляхів

b. Фізіологічна жовтяниця

c. ABO-несумісність

d. Rh-несумісність

e. Фетальний гепатит

858. Сім'я звернулася за прогнозом потомства у зв'язку з народженням дитини з тяжким дефектом розвитку.

a. Планувати вагітність, оскільки це більше не повториться

b. У разі вагітності провести біопсію хоріону, кордоцентез

c. Провести цитогенетичне обстеження батьків

d. Провести прекоцепційну профілактику, запланувати вагітність, провести пренатальну діагностику

e. Відмовитися від народження дітей

859. Сімейний лікар визначає у пацієнта наявність шкідливих факторів та проводить профілактичну роботу.

a. Третинна

b. Первинна

c. Соціальна

d. Вторинна

e. Долікарська

860. Сімейний лікар вирішив зайнятися підприємницькою діяльністю в сфері надання первинної медичної допомоги.

a. Товариство з обмеженою відповідальністю

b. Приватний підприємець без створення юридичної особи

c. Підприємство зі створенням юридичної особи

d. Товариство з повною відповідальністю

e. Акціонерне товариство

861. Третя доба після 1-х термінових, нормальних пологів. Дитина на сумісному перебуванні, природно годувати.

a. Лохіометра

b. Субінволюція

c. Гематометра

d. Патологічна інволюція

e. Фізіологічна інволюція

862. Тривале вживання питної води з високою жорсткістю (20 мг-екв/дм³) негативно впливає на стан

a. Дерматит

b. Жовчнокам'яна хвороба

c. Сечокам'яна хвороба

d. Диспепсичні явища

e. Кальциноз

863. Трирічний хлопчик був у контакті з дівчинкою, яка хворіла на кір у катаральному періоді. Пацієнт

a. 14 днів

b. 21 день

c. 7 днів

d. 28 днів

e. 17 днів

864. Трирічній дитині у зв'язку із захворюванням на ГРВІ призначено: бісептол (сульфаметоксазол/три

a. Герпетична інфекція

b. Синдром Стівенса-Джонсона

c. Атопічний дерматит

d. Стрептодермія

e. Токсична еритема

865. У 10-річної дівчинки на тлі підвищеної до $37,5^{\circ}\text{C}$ температури тіла спостерігаються помірне збіл

a. Ангін Симановського-Венсана

b. Інфекційний моноклеоз

c. Стрептококовий тонзилофарингіт

d. Дифтерія мигдаликів

e. Скарлатина

866. У 200 пацієнтів з гіпертонічною хворобою досліджувалась величина артеріального тиску та вік пацієнтів

a. Коефіцієнтом кореляції

b. Помилкою репрезентативності

c. Коефіцієнтом Ст'юдента

d. Коефіцієнтом варіації

e. Сигмальним відхиленням

867. У 2021 році після розробки та відповідної реєстрації вакцин почалася масова вакцинація від коро

a. Опис серії випадків

b. Сліпе дослідження

c. Рандомізоване контрольоване дослідження

d. Метааналіз

e. Дослідження «випадок-контроль»

868. У 29-річної жінки протягом останніх місяців з'явилися скарги на біль у правій клубовій ділянці,

a. Глютенова ентеропатія

b. Псевдомембранозний ентероколіт

c. Хвороба Уїппла

d. Хвороба Крона

e. Туберкульозний ілеотифліт

869. У 3-місячної дитини на фоні субфебрильної температури тіла і риніту спостерігається блідість, ц

a. Гострий обструктивний бронхіт

b. Бронхіальна астма, приступний період

c. Гострий бронхіоліт

d. Двобічна пневмонія

e. Гострий (простий) бронхіт

870. У 38-річної жінки після сварки виникло головокружіння, слабкість. В анамнезі вказані: анорексія

a. Прихована внутрішня кровотеча

b. Цукровий діабет, гіпоглікемічний стан

c. -

d. Вагітність, гіпотонічний стан

e. Наднирникова недостатність

871. У 45-річного чоловіка, хворого на артеріальну гіпертензію (АТ - 150/100 мм рт. ст.) виявлено іш

a. Атенолол

b. Верапаміл

c. Лозартан

d. Гідралазин

е. Гіпотіазид

872. У 72-річного чоловіка на сьомий день після операції хірургічної репозиції міжвертлюгового перел

- а. Призначення аспірина
- б. Уведення тромболітика в ліву легеневу артерію
- с. Установлення кава-фільтра
- д. Хірургічна емболектомія

е. Призначення низькомолекулярного гепарину

873. У 9-місячної дитини ВІЛ-інфікованої жінки визначені гіпотрофія 2-го ступеня, полілімфаденопатія

- а. ВІЛ-серопозитивна дитина
- б. Персистуюча генералізована лімфаденопатія
- с. Безсимптомне носійство ВІЛ
- д. -

е. СНІД. Опортуністичні інфекції

874. У вагітної жінки, що страждає на гіпертонічну хворобу I ступеня, в терміні 35 тижнів з'явилися

- а. Негайне розродження шляхом кесаревого розтину
- б. Проведення родозбудження
- с. Підготовка шийки матки для дострокового розродження
- д. Консервативне розродження
- е. Продовження інтенсивної терапії

875. У виробничих умовах реєструються високі рівні шуму та забруднення повітря робочої зони ангідриду

- а. Специфічну
- б. Комплексну
- с. Роздільну

д. Поєднану

е. Комбіновану

876. У вогнищах облісіння на голові волосся обламане на рівні 4-6 мм від поверхні шкіри, відзначаєть

- а. Гніздова плішивість
- б. Мікроспорія волосистої частини голови
- с. Себорейне облісіння
- д. Дискоїдний червоний вовчак
- е. Вторинний сифіліс

877. У воді річки, нижче спуску стічних вод гірничо-металургійного комбінату в місті водозабору, вмі

а. Хвороба Ітай-Ітай

- б. Хвороба Юшо
- с. Хвороба Прасада
- д. Уровська хвороба
- е. Хвороба Минамата

878. У водія під час клінічного обстеження у сечі виявлено підвищений вміст кальцієвих солей фосфор

- а. Каву та чай
- б. Кисіль зі смородини
- с. Відвар шипшини і кисіль
- д. Макаронні вироби і хліб

е. Молоко і сир

879. У восьмимісячної дитини відмічається тонічне напруження м'язів, карпопедальний спазм,

- а. Фебрильні судоми
- б. Гіпокальціємічні (тетанічні) судоми
- с. Епілептичний напад
- д. Афективно-респіраторні судоми
- е. Задухо-ціанотичний напад

880. У восьмимісячної дитини протягом тижня спостерігається погіршення дихання через ніс та слизово

- а. Гайморит
- б. Фронтит
- с. Гемісинусит
- д. Сфеноїдит
- е. Етмоїдит

881. У відділення надійшов хворий 30-ти років зі скаргами на часті рідкі випорожнення з кров'ю і сли

a. Хвороба Крона

b. Целиакія

c. Неспецифічний виразковий коліт

d. Поліпоз товстої кишки

e. Дизентерія

882. У військового 34 років, страх, тривога, роздратованість, пригнічений настрій, жажливі сновидінн

a. Посттравматичний стресовий розлад

b. Гостра реакція на стрес

c. Іпохондричний розлад

d. Соматизований розлад

e. Депресивний розлад

883. У військового під час бою з'явився стан знерухомлення, мутизм, вербальний контакт із ним неможл

a. Депресивний розлад

b. Посттравматичний стресовий розлад

c. Соматизований розлад

d. Гострий реактивний ступор

e. Іпохондричний розлад

884. У гінекологічне відділення шпиталізовано жінку віком 24 роки з терміном вагітності 18-19 тижнів

a. Переривання вагітності

b. Седативну терапію

c. Гормональну терапію

d. Токолітичну терапію

e. Накладання шва на шийку матки

885. У двадцятиденної доношеної дівчинки з високою гарячкою, проявами пневмонії, ускладненої мікро

a. Цефазолін

b. Ампіцилін

c. Ванкоміцин

d. Амікацин

e. Азитроміцин

886. У двомісячної дитини спостерігаються судоми, рецидивуючі вірусно-бактеріальні інфекції верхніх

a. Первинний імунodefіцит, синдром Чедіака-Хігасі

b. -

c. Загальний варіабельний імунodefіцит

d. Первинний імунodefіцит, синдром Ді-Джорджі

e. Первинний імунodefіцит, хвороба Брутона

887. У двомісячної дитини, спостерігається втрата маси тіла, блювота <<фонтаном>> після кожного го

a. Вроджений пілоростеноз

b. Інвагінація кишечника

c. Звичне зригування

d. Кишкова непрохідність

e. Пілороспазм

888. У дворічної дитини з ГРВІ гостро з'явилися охриплість голосу та шумний вдих. Під час плачу спос

a. Пневмонія

b. Гострий обструктивний бронхіт

c. Стороннє тіло респіраторного тракту

d. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт

e. Гострий плеврит

889. У дворічної дитини після гри з "мозаїкою" раптово виник кашель, стридорозне дихання, поклик до

a. Гострий ларинготрахеїт

b. Гострий ларингіт

c. Аспірацію стороннього тіла

d. Кашлюк

e. Пневмонію

890. У дворічної дитини спостерігаються вздуття живота, закрепи. Із анамнезу відомо, що симптоми з'я

- a. Дивертикул Меккеля
- b. Подвоєння кишечника
- c. Хвороба Крона
- d. Доліхосигма
- e. Хвороба Гіршпрунга

891. У двохрічного хлопчика, що хворіє на ГРВІ, на тлі підвищення температури тіла до $39,5^{\circ}\text{C}$ розвин

- a. Симптоматична епілепсія
- b. Фебрильні судоми

- c. Типові абсанси
- d. Психогенний неепілептичний напад
- e. Спазмофілія

892. У десятимісячної дитини спостерігається акроціаноз, ціаноз слизових оболонок, тахікардія та зад

- a. Миш'яку
- b. Кобальту
- c. Алюмінію
- d. Свинцю
- e. Нітратів

893. У десятирічного хлопчика зріст становить 129 см, що знаходиться в групі нижче середніх величин

- a. Біологічний вік відстає від календарного, фізичний розвиток нижче середнього, гармонійний, 3 груп
- b. Біологічний вік випереджає календарний, фізичний розвиток середній, гармонійний, 2 група здоров'я
- c. Біологічний вік відстає від календарного, фізичний розвиток низький, гармонійний, 4 група здоров'
- d. Біологічний вік згідно календарного, фізичний розвиток нижче середнього, дисгармонійний, 3 група
- e. Біологічний вік відповідає календарному, фізичний розвиток низький, дисгармонійний, 4 група здоро

894. У дитини 10 місяців на тлі легкого перебігу ГРВІ з'явилися повторні клонічні судоми. Під час ог

- a. Нейротоксикоз
- b. Енцефалітична реакція
- c. Менінгіт
- d. Спазмофілія

e. Енцефаліт

895. У дитини 10-ти років, що була на вулиці у вітряну і морозну погоду, з'явився помірний біль і по

- a. Відмороження IV ступеня
- b. Відмороження I ступеня
- c. Відмороження III ступеня
- d. Озноблення
- e. Відмороження II ступеня

896. У дитини 10-ти років, що проживає у великому промисловому центрі, відзначаються енцефалопатія

- a. Цинком
- b. Ртуттю
- c. Міддю
- d. Свинцем

e. Залізом

897. У дитини 11 років з цукровим діабетом 1-го типу на фоні гострої респіраторної вірусної інфекції

- a. Активація симпатико-адреналової системи
- b. Гіперактивність центральної нервової системи
- c. Абсолютна інсулінова недостатність

- d. Надлишкова продукція інсуліну
- e. Недостатність функції кори наднирників

898. У дитини 2-х років на тлі відносного соматичного здоров'я після гри з "мозаї-кою" раптово вин

- a. Гострий ларинготрахеїт
- b. Пневмонію
- c. Кашлюк
- d. Аспірацію стороннього тіла

- e. Гострий обструктивний бронхіт

899. У дитини 3 років під час гри в манежі раптово з'явилися нападopodobний кашель і утруднене дихан

- a. Коклюш

b. Стороннє тіло дихальних шляхів

c. Пневмонія

d. Гостра респіраторна вірусна інфекція

e. Бронхіальна астма

900. У дитини 3 років під час обстеження виявлено: висока температура, інтоксикація, блідість шкіри,

a. Апластична анемія

b. В₁₂-дефіцитна анемія

c. Білково-дефіцитна анемія

d. Гемоглобінопатія

e. Залізодефіцитна анемія

901. У дитини 3-х діб із гіпербілірубінемією (428 мкмоль/л) з'явилися порушення у вигляді періодичн

a. Білірубінова енцефалопатія

b. Пухлина головного мозку

c. Гідроцефалія

d. Дитячий церебральний параліч

e. Черепно-мозкова травма

902. У дитини 3-х місяців з ознаками рахіту мають місце симптоми Хвостека, Труссо, Маслоу. Добу том

a. Зниження рівня кальцію крові

b. Зниження рівня фосфору крові

c. Підвищення рівня фосфору крові

d. Підвищення рівня кальцію крові

e. Метаболічний ацидоз

903. У дитини 4,5 років з вираженими ознаками зневоднення свідомість на рівні сопору, загальний ціан

a. 100 мл/кг

b. 60 мл/кг

c. 80 мл/кг

d. 50 мл/кг

e. 30 мл/кг

904. У дитини 7 років після контакту з котом раптово з'явилося утруднення дихання. Об'єктивно спосте

a. Спірометричне дослідження

b. Пневмотахометрія

c. Оцінка участі допоміжної мускулатури у диханні

d. Пульсоксиметрія

e. Рентгенологічне обстеження органів грудної клітки

905. У дитини 9-ти років з'явився біль у верхній третині правої гомілки, підвищилась температура тіл

a. Перелом кісток правої гомілки

b. Гострий гематогенний остеомієліт

c. Злоякісна пухлина кістки

d. Туберкульозний артрит

e. Гострий ревматизм

906. У дитини віком 1 рік із тетрадою Фалло, що хворіє на ГРВІ, раптово посилюється ціаноз, з'явилася

a. Напад пароксизмальної тахікардії

b. Фебрильні судоми

c. Еклампсія

d. Задихо-ціанотичний напад

e. Гостра серцева недостатність

907. У дитини віком 18 місяців з'явилося облісіння потилиці, неспокійний сон, підвищена пітливість.

a. Рахіт

b. Спазмофілія

c. Анемія

d. Фосфат-діабет

e. Хондродістрофія

908. У дитини віком 2 доби, народженої на 32-ому тижні вагітності з вагою 1700 г нарастають зміни з

a. Внутрішньоутробною пневмонією

b. Діафрагмальною грижею

с. Ателектазами легенів

d. Синдромом гіалінових мембран

е. Набряково-геморагічним синдромом

909. У дитини віком 2 роки відзначаються часті та тривалі респіраторні захворювання та панкреатогенні

a. Каріотипування

b. Рентгенограму органів грудної клітки

c. Вміст хлоридів в потовій рідині

d. Бронхоскопію

е. Імунограму

910. У дитини віком 6 років підвищилася температура тіла до $37,5^{\circ}\text{C}$, з'явилися закладеність носа, не

a. Полірадикулоневрит

b. Ботулізм

с. Дифтерійний поліневрит

d. Грип, енцефалічна реакція

е. Поліомієліт, паралітична форма

911. У дитини після падіння на потилицю з'явилися глухота на праве вухо, периферичний параліч право

a. Забій головного мозку, перелом основи черепа

b. Забій головного мозку, субарахноїдальний крововилив

с. Менінгоенцефаліт

d. Струс головного мозку

е. Посттравматичний менінгоенцефаліт

912. У доношеного хлопчика, який народився від II вагітності, за 18 годин після народження з'явилося

a. Анемія Мінковського-Шофара

b. Геморагічна хвороба новонародженого

c. Гемолітична хвороба новонародженого

d. Атрезія жовчних шляхів

е. Гемофілія А

913. У доношеної новонародженої дівчинки на 4-ту добу життя з'явився петехіальний висип на шкірі ту

a. Геморагічна хвороба новонароджених

b. Гемофілія А

с. ДВЗ-синдром

d. Гемолітична хвороба новонароджених

е. Гіпопластична анемія

914. У другому класі закладу загальної середньої освіти проведено оцінку мікроклімату з метою його о

a. Мікроклімат дискомфортний із високою радіаційною температурою

b. Мікроклімат дискомфортний, охолоджувального типу

c. Мікроклімат комфортний

d. Мікроклімат дискомфортний, перегріваючий

е. Мікроклімат дискомфортний зі зниженою вологістю

915. У дівчини 19-ти років скарги на головний біль пульсуючого характеру в лівій лобно-скронево-тім'

a. Мігрень

b. Хронічна цервікокраніалгія

с. Лікворно-динамічний головний біль

d. Головний біль напруги

е. Кластерний головний біль

916. У дівчини віком 19 років під час медогляду виявлено систолічне тремтіння в II міжребер'ї зліва

a. Стеноз легеневої артерії

b. Відкрита артеріальна протока

с. Дефект міжпередсердної перетинки

d. Коарктація аорти

е. Дефект міжшлуночкової перетинки

917. У дівчинки 11-ти років (в анамнезі часті ангіни) захворювання мало поступовий розвиток. З'явили

a. Системний червоний вовчак

b. Гостра ревматична лихоманка

с. Системна склеродермія

- d. Вузликовий поліартеріїт
- e. Вегето-судинна дисфункція

918. У дівчинки 12 років упродовж 2 місяців відзначається періодичне підвищення температури тіла до 38,5°C.

- a. Септичний артрит
- b. Токсичний синовіт
- c. Остеоартрит
- d. Ревматизм
- e. Ювенільний ревматоїдний артрит

919. У дівчинки 8 місяців під час огляду виявлений гучний інтенсивний систолічний шум над усією серцею.

- a. Коарктація аорти
- b. Дефект міжшлуночкової перетинки
- c. Відкрита артеріальна протока
- d. Дефект міжпередсердної перетинки
- e. Стеноз гирла легеневої артерії

920. У дівчинки віком 14 років виявлено низький зріст, широкі плечі, крилоподібні шкірні складки на зап'ястках.

- a. Синдром Едвардса
- b. Синдром Дауна
- c. Синдром Шерешевського -Тернера
- d. Синдром Клайнфельтера
- e. Синдром Патау

921. У дівчинки віком 14 років з'явилися лихоманка в ранкові години, хейліт, стоматит, фотосенсибілізація.

- a. Системний червоний вовчак
- b. Ювенільний ідіопатичний артрит
- c. Сепсис
- d. Дерматоміозит
- e. Системна склеродермія

922. У дівчинки з тетрадою Фалло, після психоемоційного збудження виник задухо-ціанотичний напад.

- a. Папаверін
- b. Калію хлорид
- c. Дигоксін
- d. Пропранолол

e. Провести інтубацію трахеї і дати кисень

923. У дітей населеного пункту спостерігається крихкість зубів, неправильний прикус, ерозії емалі зубів.

- a. Низький вміст сульфатів у воді
- b. Високий вміст фтору у воді
- c. Низький вміст фтору у воді
- d. Високий вміст нітратів
- e. Високий вміст сульфатів у воді

924. У жінки 18-ти років, яка перебуває на лікуванні в стаціонарі з приводу системного червоного вовчака.

- a. Сифіліс первинний
- b. Сифіліс вторинний
- c. Сифіліс прихований
- d. Сифіліс третинний
- e. Хибнопозитивна реакція на сифіліс

925. У жінки 20-ти років головний біль, запаморочення, плаксивість, блювання, біль в ділянці серця.

- a. Дієнцефальний синдром
- b. Метаболічна краніопатія
- c. Синдром Штейна-Левенталя
- d. Передменструальний синдром
- e. Альгоменорея

926. У жінки 25 років за два тижні після проведення антибактеріальної терапії з приводу гарячкового захворювання.

- a. Ішемічний коліт
- b. Псевдомембранозний коліт
- c. Хвороба Крона
- d. Виразковий коліт

е. Гастроентерит

927. У жінки 26-ти років відсутні менструації. 10 місяців тому були другі пологи, в ранньому післяп

а. Фізіологічна аменорея

б. Підозра на прогресуючу позаматкову вагітність

с. Синдром галактореї-аменореї

д. Синдром Штейна-Левенталя

е. Синдром Шихана

928. У жінки 32 років за 6 годин після фіброфагогастроскопії підвищилася температура тіла до 39°C ,

а. Піопневмоторакс

б. Гострий медіастиніт

с. Гострий абсцес легені

д. Пневмонія

е. Емпієма плеври

929. У жінки 32 років спостерігаються ожиріння (переважно на плечах і тулубі), гірсутизм і порушення

а. Гіпоестрогенемія

б. Гіпергонадотропіємія

с. Інсулінорезистентність

д. Катаболічна дія надлишку кортико-стероїдів

е. Гіперпродукція андрогенів

930. У жінки 32-х років скарги на двосторонній біль у руках і припухлість пальців, відчуття скутості

а. Остеоартрит

б. Подагричний артрит

с. Ревматичний артрит

д. Ревматоїдний артрит

е. Реактивний артрит

931. У жінки 34-х років з попередньо нормальною менструальною функцією цикли стали нерегулярними

а. Визначення рівня гонадотропінів

б. КТ головного мозку

с. Ультразвукове дослідження органів малого тазу

д. Прогестеронова проба

е. Визначення рівня пролактину

932. У жінки 36 років після фізичного навантаження з'явилася ядуха, кашель із виділенням розового ха

а. Підвищення агрегації еритроцитів та тромбоцитів

б. Зниження онкотичного тиску крові

с. Підвищення гідростатичного тиску крові

д. Зниження лімфотичного відтоку

е. Підвищення онкотичного тиску крові

933. У жінки 45-ти років після переохолодження гостро з'явився біль в надлобковій та поперековій діл

а. Макрогематурія

б. Протеїнурія менш ніж 3,0 г на добу

с. Протеїнурія більш ніж 3,0 г на добу

д. Лейкоцитурія, макрогематурія

е. Підвищення рівню креатиніну та сечовини крові

934. У жінки 53 років наступного дня після езофагоскопії з'явилась емфізема обох підключичних діляно

а. Рентгенографію органів грудної порожнини у боковій проєкції

б. Пункцію плевральної порожнини

с. Рентгенографію стравоходу з контрастом

д. Рентгенографію органів грудної порожнини у прямій проєкції

е. Фіброзофагоскопію

935. У жінки 65 років, яка вживала воду з криниці, поступово підвищилась температура тіла до $39,9^{\circ}\text{C}$

а. Еритроміцин

б. Пеніцилін

с. Ципрофлоксацин

д. Ніфуроксазид

е. Цефазолін

936. У жінки 75 років, яка веде помірно активний спосіб життя, під час профілактичного огляду виявля-

- a. Зменшити прийом простих вуглеводів
- b. Збільшити вживання клітковини
- c. Зменшити прийом насичених жирів

d. Ніяких змін у дієті

- e. Зменшити прийом холестерину

937. У жінки вагою 70 кг відразу ж після народження посліду розпочалась маткова кровотеча. Під час

a. Ручна ревзія порожнини матки

- b. Уведення 10 ОД окситоцину внутрішньовенно
- c. Уведення 800 мкг мізопростолу ректально
- d. Термінове УЗД матки
- e. Інструментальна ревзія порожнини матки

938. У жінки віком 20 років протягом 8 років у серпні-вересні виникають риніт і кон'юнктивіт, а мину

a. Імуноглобулін А

b. Імуноглобулін Е

c. Імуноглобулін D

d. Імуноглобулін M

e. Імуноглобулін G

939. У жінки віком 25 років з'явився висип на шкірі обличчя, шиї, біль у суглобах. Об'єктивно спосте

a. С-реактивного протеїна

b. Антитіл до двоспиральної ДНК

c. Рівні циркулюючих імунних комплексів

d. Рівні імуноглобулінів А, М, G, Е

e. Загального білка та білкових фракцій крові

940. У жінки віком 25 років після пологів посилилися хиткість під час ходи та слабкість в ногах. Хво

a. Міастенія гравіс

b. Гострий розсіяний енцефаломієліт

c. Розсіяний склероз

d. Дисциркуляторна енцефалопатія

e. Бічний аміотрофічний склероз

941. У жінки віком 26 років 6 місяців тому відбулися пологи. Звернулась в жіночу консультацію зі ска

a. Псевдоаменорея

b. Вагітність

c. Фізіологічна аменорея

d. Синдром Ашермана

e. Синдром Шихана

942. У жінки віком 29 років захворювання розпочалося раптово з підвищення температури тіла до 39[°]C

a. Трансферину

b. Креатинфосфокінази

c. Трансамінази

d. Лужної фосфатази

e. Мідьоксидази

943. У жінки віком 30 років із терміном вагітності 40 тижнів відсутня пологова діяльність. Об'єктивн

a. Розпочати седативну терапію

b. Нагляд в умовах відділення реанімації

c. Розпочати інфузійну терапію

d. Кесарський розтин

e. Провести стимуляцію пологової діяльності

944. У жінки віком 35 років за 30 хвилин після внутрішньо-м'язової ін'єкції ампіциліну виникли різка

a. Астмопенту

b. Преднізолону

c. Адреналіну

d. Допаміну

e. Еуфіліну

945. У жінки віком 38 років на тлі ясної свідомості виникли клонічні судоми у м'язах правої кисті, щ

- а. Простий фокальний
- б. Генералізований тоніко-клонічний
- с. Фокальний моторний із усвідомленням (джексонівський)
- д. Фокальний міоклонічний
- е. Генералізований абсанс

946. У жінки віком 68 років тиждень тому раптово з'явилися біль у лівій половині грудної клітки та з

- а. Перикардит
- б. Плеврит
- с. Крупозна пневмонія
- д. Тромбоемболія гілок легеневої артерії
- е. Інфаркт міокарда

947. У жінки віком 70 роки в ході флюорографії ОГК над лівим куполом діафрагми виявлено тінь неоднорідної щільності

- а. Ахалазія кардії
- б. Доброякісна пухлина стравоходу
- с. Езофагіт
- д. Дивертикул стравоходу
- е. Грижа стравохідного отвору діафрагми

948. У жінки цукровий діабет 1-го типу середнього ступеня тяжкості. Захворювання ускладнилося ретинопатією

- а. С-пептида
- б. Інсуліну крові
- с. Глікемії натщесерце
- д. Глікозильованного гемоглобіну
- е. Глікемії за 2 години після їжі

949. У жінки, яка хворіє на ІХС, щотижня виникають напади серцебиття, задишки, перебоїв у роботі серця

- а. Протромбінний індекс
- б. Рівень фібриногену
- с. Міжнародне нормалізоване співвідношення
- д. Гемоглобін
- е. Рівень тромбоцитів

950. У заводській їдальні виникло харчове отруєння, клініка якого вказувала на стафілококову етіологію

- а. Кров (клінічний аналіз)
- б. Сечу
- с. Слину
- д. Кров на гемокультури
- е. Блювотні маси хворого

951. У кар'єрі видобувається гранітний матеріал і подрібнюється за допомогою вибухів і ручних пневматичних молотків

- а. Нейросенсорна приглухуватість
- б. Психастенія
- с. Дерматити кистей
- д. Сенсорна полінейропатія з ангіоспастичним синдромом
- е. Вегетосудинна дистонія

952. У квартирі знайдено труп чоловіка 56 років без ознак насильницької смерті. Під час дослідження

- а. Від 24 до 36 годин
- б. Від 6 до 12 годин
- с. Від 2 до 6 годин
- д. Від 12 до 18 годин
- е. Від 18 до 24 годин

953. У комп'ютерному залі науково-дослідного сектору політехнічного інституту робочі місця лаборантів

- а. Сенсорної чутливості
- б. Слухового аналізатора
- с. Больової чутливості
- д. Тактильної чутливості
- е. Зорового аналізатора

954. У курсанта морського коледжу в період навчання на 2-х годинах умовного циферблату виявлено

- а. Твердий шанкр (сифіліс) прямої кишки

- b. Рак анального відділу прямої кишки
- c. Нагноєння крипти прямої кишки
- d. Нориця прямої кишки
- e. Тріщина прямої кишки

955. У лікарню швидкої допомоги поступив хворий, що скаржиться на нудоту, багаторазове блювання, і

- a. Дизентерія
- b. Шигельоз
- c. Стафілококовий токсикоз
- d. Сальмонельоз

e. Ботулізм

956. У лікарні з середньорічною кількістю ліжок 330, лікувалося - 4250 пацієнтів, виписано - 4540 па

- a. Частоту розбіжності діагнозів
- b. Загальну смертність
- c. Середнє число днів роботи ліжка на рік
- d. Подобову летальність

e. Лікарняну летальність

957. У лісі виявлено труп чоловіка 35 років, який висів у петлі на дереві. Тканини обличчя та шиї си

- a. Механічна асфіксія внаслідок задушення петлею, рід смерті - насильницька
- b. Механічна асфіксія внаслідок задушення петлею, рід смерті - ненасильницька
- c. Механічна асфіксія внаслідок закриття дихальних шляхів, рід смерті - насильницька
- d. Механічна асфіксія внаслідок повішення, рід смерті - ненасильницька
- e. Механічна асфіксія внаслідок здавлення грудей і живота, рід смерті - насильницька

958. У малюка 9 місяців спостерігається затримання розвитку зубів та подовжується строк зарощення т

- a. Гіповітаміноз B₁
- b. Гіповітаміноз C

c. Гіповітаміноз D

- d. Гіповітаміноз A
- e. Гіповітаміноз B₆

959. У населення реєструються випадки остеопорозу кісток дистальних відділів кінцівок. За результата

a. Стронцію

- b. Йоду
- c. Сульфатів
- d. Фтору
- e. Хлоридів

960. У неврологічне відділення клінічної лікарні госпіталізовано хворого зі скаргами на порушення хо

a. Бензол

b. Марганець

- c. Кадмій
- d. Ртуть
- e. Свинець

961. У недоношеного новонародженого 32 тижнів гестації за годину після народження з'явилися дихал

a. Діафрагмальна кила

b. Респіраторний дистрес синдром новонародженого

- c. Набряково-геморагічний синдром
- d. Вроджена пневмонія
- e. Трахео-стравохідна нориця

962. У недоношеного новонародженого хлопчика, який народився від V вагітності, I пологів, у терміні

a. Призначення антибактеріальної терапії

b. Введення препарату сурфактанту інтратрахеально в перші 15 хвилин після народження

- c. Киснева терапія за допомогою кисневого намету
- d. Введення препарату сурфактанту інтратрахеально через 2 години після народження
- e. ШВЛ мішком Амбу та маскою

963. У недоношеній дитини на 32 тижні гестації за годину після народження з'явилися дихальні розлад

a. Респіраторний дистрес-синдром новонародженого

b. Набряково-геморагічний синдром

- с. Трахео-стравохідна нориця
- d. Діафрагмальна кила
- е. Вроджена пневмонія

964. У недоношеній дитини, народженої в терміні гестації 34 тижні, за 4 години після народження спос

a. Хвороба гіалінових мембран

- b. Ателектази легенів
- с. Пологова травма
- d. Пневмонія новонароджених
- е. Синдром масивної меконіальної аспірації

965. У немовляти 7 днів від народження спостерігаються виражена млявість, повторне блювання, іноді

- a. Адреногенітальний синдром, гіпертонічна форма
- b. Адреногенітальний синдром, проста вірильна форма
- с. Синдром Шерешевського-Тернера
- d. Адреногенітальний синдром, солевтратна форма

- е. Гермафродитизм

966. У новонародженого на 3 добу виявлено деформацію, набряк та гематому м'яких тканин у надключ

- a. Флегмона новонародженого
- b. Перелом лівої ключиці зі зсувом відламків
- с. Остеомієліт лівої ключиці
- d. Підокістний перелом лівої ключиці без зсуву відламків
- е. Акушерський параліч Ерба

967. У новонародженого на п'ятий день життя відмічається надмірне здуття живота з контуруванням к

- a. Синдром Леда
- b. Інвагінація кишківника
- с. Портальна гіпертензія
- d. Хвороба Гіршпрунга

- е. Стеноз клубової кишки

968. У новонародженого терміном гестації 31 тиждень спостерігаються гіпотонія та пригнічення свідом

- a. Анемії
- b. Внутрішньоутробної інфекції

c. Внутрішньочерепного крововиливу

- d. Менінгіту
- е. Сепсису

969. У новонародженого терміном гестації 31 тиждень наростає млявість, м'язова гіпотонія та пригніче

- a. Сепсис
- b. Менінгіт
- c. Внутрішньочерепний крововилив

- d. Анемія
- е. Внутрішньоутробна інфекції

970. У новонародженого хлопчика вагою 2200 г, 38 тижнів гестації, виявлено дефект міжшлуночнової п

- a. Токсоплазмоз
- b. Синдром вродженої краснухи

- с. Вроджений лістеріоз
- d. Вроджена вітряна віспа
- е. Цитомегаловірусна інфекція

971. У новонародженого через 2 год після пологів спостерігається прогресуючий ціаноз, задишка, розд

- a. Пневмоторакс
- b. Вроджена пневмонія
- c. Респіраторний дистрес-синдром

- d. Асфіксія
- е. Бронхолегенева дисплазія

972. У новонародженої дитини на третій день життя з'явилася жовтяниця шкіри та склер, загальний ст

- a. Пологова травма
- b. Фізіологічна жовтяниця
- с. Гемолітична хвороба

- d. Сепсис
- e. Інфекційний гепатит

973. У п'ятиденної дитини спостерігається дифузна еритема, пухирі, ерозії, тріщини та лущення епідер

- a. Пухирчатка новонародженого
- b. Мікотична еритема

c. Ексфоліативний дерматит

- d. Псевдофурункульоз Фінгера
- e. Флегмона новонародженого

974. У п'ятирічної дитини діагностовано саркому Юїнга з ураженням лівої стегнової кістки та множинни

- a. Дистанційна гаматерапія
- b. Антибіотикотерапія
- c. Комбіноване (променеве та хірургічне) лікування

d. Поліхіміотерапія

- e. Ампутація ураженої кінцівки

975. У п'ятирічної дитини під час огляду потиличної ділянки виявлено: два вогнища округлої форми, вс

- a. Дослідження дермографізму
- b. Пошкрябування
- c. Дослідження симптому Нікольського

d. Дослідження під лампою Вуда

- e. Проба Бальцера

976. У пацієнта 42-х років виник "кинджальний" біль в епігастральній ділянці, що thickspace пошири

- a. Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки
- b. Хронічний гастрит

c. Перфорація порожнистого органу. Перитоніт

- d. Гострий панкреатит
- e. Виразкова хвороба шлунка в стадії загострення

977. У пацієнта 47-ми років мітральний стеноз після гострої ревматичної лихоманки. Скаржиться на про

- a. Препарати наперстянки
- b. Призначення антикоагулянтів
- c. Призначення діуретиків
- d. Антибактеріальна терапія

e. Хірургічне лікування

978. У пацієнта 64-х років протягом останніх 2 місяців з'явилося відчуття утрудненого ковтання тверд

- a. Комп'ютерна томограма грудної клітки
- b. Рентгенконтрастне дослідження стравоходу і шлунка
- c. Дихальний уреазний тест
- d. Внутрішньостравохідна рН-метрія

e. ФЕГДС з біопсією

979. У пацієнта виявлено енцефалопатію, поліневропатію, порушення порфіринового обміну. У загально

- a. Кадмієм
- b. Сріблом

c. Свинцем

- d. Ртуттю
- e. Марганцем

980. У пацієнта віком 15 років на тлі гіпертрофічної кардіоміопатії розвинулися ознаки діастолічної

- a. beta_2-адреноміметики
- b. Серцеві глікозиди

c. beta-адреноблокатори

- d. Периферійні вазодилататори
- e. alpha-адреноблокатори

981. У пацієнта віком 16 років уперше раптово виникли біль у потиличній ділянці, миготіння <<мушок>

- a. 1%-й розчин дибазолу 0,1 мл/рік життя в ізотонічному розчині натрію хлориду в/в
- b. 2%-й розчин еуфіліну 3 мг/кг у 100 мл ізотонічного розчину натрію хлориду в/в
- c. 25%-й розчин магнію сульфату 0,2 мл/кг в/м
- d. Propranolol 2 мг в/в крапельно в ізотонічному розчині натрію хлориду

е. Ніфедипін 20 мг сублінгвально

982. У пацієнта віком 17 років об'єктивно спостерігається: ріст волосся на обличчі відсутній, гінеко

- а. Синдром Едвардса
- б. Синдром Шерешевського-Тернера
- с. Синдром Дауна

д. Синдром Клайнфельтера

е. Синдром Патау

983. У пацієнта віком 19 років після ГРВІ з'явилась стійка макрогематурія, задишка, кровохаркання. П

- а. Гранулематоз Вегенера
- б. Гострий гломерулонефрит
- с. Паранеопластична нефропатія
- д. Геморагічний васкуліт

е. Синдром Гудпасчера

984. У пацієнта віком 20 років, на 8-й день захворювання на вітряну віспу спостерігається погіршення

а. Ацикловір

- б. Озельтамівір
- с. Колхіцин
- д. Ванкоміцин
- е. Цефтріаксон

985. У пацієнта віком 22 роки об'єктивно спостерігається: на шкірі грудей, шиї, бокових поверхонь ту

- а. Еритразма
- б. Стрептодермія

с. Висівкоподібний лишай

- д. Рожевий лишай Жибер
- е. Сифілітична розеола

986. У пацієнта віком 23 роки об'єктивно спостерігається: шкірні покриви жовтяничні, склери іктеричн

- а. Хронічного вірусного гепатиту С
- б. Синдрому холестази
- с. Цирозу печінки
- д. Хронічного криптогенного гепатиту

е. Синдрому Жильбера

987. У пацієнта віком 25 років на спині на фоні засмаглої шкіри спостерігаються множинні гіперпигмен

а. Вітиліго

б. Різнокольоровий лишай

- с. Пітиріаз рожевий
- д. Склеродермія
- е. Себорейний дерматит

988. У пацієнта віком 25 років спостерігаються виразково-некротичні зміни в ротовій порожнині, дифуз

а. Лімфома

б. Гострий лейкоз

- с. Хронічний лейкоз
- д. Гострий лімфаденіт
- е. Гострий тонзиліт

989. У пацієнта віком 27 років після переохолодження виникли підвищення температури тіла до 38,7°С

- а. Гострий гломерулонефрит
- б. Гострий цистит
- с. Ниркова колька

д. Гострий пієлонефрит

е. Паранефральний абсцес

990. У пацієнта віком 27 років спостерігається постійне блювання, пронос у вигляді «рисового відвар

а. Отруєння грибами

б. Холера

- с. Сальмонельоз
- д. Ротавірусний гастроентерит
- е. Отруєння сурогатами алкоголю

991. У пацієнта віком 28 років за добу після тиреоїдектомії у зв'язку з хворобою Грейвса з'явилися с

a. Гіпопаратиреоз

b. Гіперпаратиреоз

c. Тиреотоксичний криз

d. Тиреотоксична міокардіодистрофія

e. Парез гортанних нервів

992. У пацієнта віком 29 років 3 дні тому з'явився біль пульсуючого характеру в ділянці прямої кишки

a. Гострий парапроктит

b. Гострий геморой

c. Гостра анальна тріщина

d. Пухлина прямої кишки

e. Гострий простатит

993. У пацієнта віком 29 років ввечері раптово з'явився ниючий біль постійного характеру в епігастра

a. Гострий гастрит

b. Гостра кишкова непрохідність

c. Гострий панкреатит

d. Гострий апендицит

e. Перфоративна виразка шлунка

994. У пацієнта віком 29 років протягом трьох тижнів на шкірі червоної кайми нижньої губи спостеріга

a. Бактеріальний посів

b. Зіскоб на мікози

c. Обстеження на білду трепонему

d. Обстеження на акантолітичні клітини

e. Дослідження на еозинофіли

995. У пацієнта віком 30 років після вживання грибів виникли нудота і блювання, зникла сеча. На трет

a. Сечогінні препарати

b. Гемодіаліз

c. Антидотна терапія

d. Дезінтоксикаційна терапія

e. Перитонеальний діаліз

996. У пацієнта віком 30 років із цукровим діабетом під час флюорографічного обстеження виявлено де

a. Пневмонія

b. Дисемінований туберкульоз

c. Бронхіальна астма

d. Метастатичний рак легень

e. Вогнищевий туберкульоз

997. У пацієнта віком 32 роки, якому діагностовано пневмонію, погіршився загальний стан: підвищилася

a. Бронхоектатична хвороба

b. Емпієма плеври

c. Правобічний ексудативний плеврит

d. Гострий абсцес правої легені

e. Гангрена правої легені

998. У пацієнта віком 35 років виник напад, під час якого з'явилися серцебиття, озноб і страх смерті

a. Тиреотоксичний криз

b. Колапс

c. Гіперглікемічна кома

d. Симпато-адреналовий криз

e. Епілептичний напад

999. У пацієнта віком 35 років хвороба розпочалась бурхливо: з ознобу, підвищення температури тіла

a. Кишкова паличка

b. Холерний вібріон

c. Кампілобактер

d. Шигела

e. Сальмонела

1000. У пацієнта віком 36 років годину тому виник різкий біль в епігастральній ділянці. Об'єктивно с

- a. Гострий холецистит
- b. Гострий гастрит
- c. Перфоративна виразка шлунка
- d. Гостра кишкова непрохідність
- e. Гострий панкреатит

1001. У пацієнта віком 36 років, після вживання напередодні алкоголю та жирної їжі, вночі виник напа

- a. Мазь з НПЗП місцево
- b. Дипроспан внутрішньосуглобово
- c. Преднізолон

d. Колхіцин

e. НПЗП

1002. У пацієнта віком 40 років, який хворіє на дисемінований туберкульоз легень, раптово з'явився с

- a. Інфаркт міокарда
- b. Плеврит
- c. Тромбоемболія легеневої артерії

d. Спонтанний пневмоторакс

e. Пневмонія

1003. У пацієнта віком 42 роки виявлено захворювання легень. З анамнезу відомо, що працює на підприємстві

a. Антракоз

b. Силікоз

c. Алюміноз

d. Сидероз

e. Силікатоз

1004. У пацієнта віком 45 років виявлено енцефалопатію, пневмоконіоз, екстрапірамідну недостатність

a. Отруєння марганцем

b. Сидероз

c. Отруєння свинцем

d. Отруєння селеном

e. Антракоз

1005. У пацієнта віком 45 років під час виконання фізичної праці раптово виник гострий біль у лівій

- a. Інфаркт легень
- b. Фібринозний перикардит
- c. Інфаркт міокарда
- d. Сухий плеврит

e. Спонтанний пневмоторакс

1006. У пацієнта віком 46 років після провідникової анестезії виникла різка слабкість, неспокій, біл

a. Адреналін

b. Нітрогліцерин

c. Еуфілін

d. Дексаметазон

e. Урапідил

1007. У пацієнта віком 48 років після емоційного стресу виник різкий головний біль ("як вдарило ноже

a. Субарахноїдальний крововилив

b. Менінгіт

c. Енцефаліт

d. Ішемічний інсульт

e. Геморагічний інсульт

1008. У пацієнта віком 48 років, який хворіє на артеріальну гіпертензію, раптово виникло запаморочен

- a. Гостра гіпертонічна енцефалопатія
- b. Абсцес головного мозку
- c. Інсульт-гематома гіпертензивна
- d. Субдуральна гематома

e. Субарахноїдальний крововилив

1009. У пацієнта віком 49 років діагностовано перелом кісток таза й запідозрено пошкодження сечового

a. Ультразвукове обстеження тазу

b. Лапароцентез

c. Контрастну екскреторну урографію

d. Лапароскопію

e. Магнітно-резонансну томографію таза

1010. У пацієнта віком 50 років впродовж півтора місяця спостерігається стабільне наростання жовтяни

a. Жовчнокам'яна хвороба

b. Рак жовчного міхура

c. Первинний склерозивний холангіт

d. Ехінококоз печінки

e. Рак головки підшлункової залози

1011. У пацієнта віком 52 роки понад два роки спостерігаються висипання на волосяній частині підбори

a. Атопічний дерматит

b. Вульгарний сикоз

c. Вульгарні вугрі

d. Паразитарний сикоз

e. Екзема обличчя

1012. У пацієнта віком 56 років з гіпертонічною хворобою після сну спостерігалось короткочасне онімі

a. Емболічний інфаркт

b. Неемболічний інфаркт

c. Транзиторна ішемічна атака

d. Геморагічний інсульт

e. Хвороба Альцгеймера

1013. У пацієнта віком 58 років протягом 2-3 годин з'явилися множинні плями перед очима, після чого

a. Тромбоз центральної вени сітківки

b. Гіпертонічна ангіонейропатія

c. Гіпертонічна ангіопатія

d. Діабетична ретинопатія

e. Емболія центральної артерії сітківки

1014. У пацієнта віком 67 років за результатами аналізу крові виявлено: підвищений рівень онкомаркер

a. Рак прямої кишки

b. Рак передміхурової залози

c. Рак нирки

d. Рак шлунка

e. Рак легень

1015. У пацієнта віком 78 років з хронічною венозною недостатністю раптово з'явилася задишка, <<кин

a. Напад бронхіальної астми

b. Пневмоторакс

c. Гостра дихальна недостатність

d. Тромбоемболія легеневої артерії

e. Гострий коронарний синдром

1016. У пацієнта діагностовано правобічний пневмоторакс та терміново показане дренування плевраль

a. У проекції плеврального синуса

b. У місці найбільшої тупості визначеної під час перкусії

c. У 7-му міжребір'ї по лопатковій лінії

d. У 6-му міжребір'ї по задній пахвовій лінії

e. У 2-му міжребір'ї по середньоключичній лінії

1017. У пацієнта з артеріальною гіпертензією виникли скарги: головний біль, запаморочення, шум у вух

a. Кардіоемболічний ішемічний інсульт

b. Субарахноїдальний крововилив

c. Транзиторна ішемічна атака

d. Лакунарний ішемічний інсульт

e. Атеротромботичний ішемічний інсульт

1018. У пацієнта з трансмуральним інфарктом міокарда в гострому періоді захворювання спостерігалос

a. Аневризма лівого шлуночка

b. Кардіогенний шок

с. Синдром Дресслера

- d. Повна атріовентрикулярна блокада
- e. Тромбоемболія легеневої артерії

1019. У пацієнта неодноразово відзначалися напади короткочасного <<відключення>> свідомості, на м

a. Електроенцефалографія

- b. Люмбальна пункція
- c. Реоенцефалографія
- d. Ультразвукова доплерографія
- e. Ехоенцефалоскопія

1020. У пацієнта протягом декількох днів з'явилося обмеження периферичного зору ззовні, схоже на за

- a. Геміанопсія при неврологічній патології
- b. Судинна патологія сітківки
- c. Початкові прояви глаукоми

d. Відшарування сітківки

- e. Підвивих кришталика

1021. У пацієнта під час огляду виявлено: наявність рваної рани в ділянці правої гомілки, з якої пос

a. Накласти тиснучу пов'язку

- b. Накласти джгут вище рани
- c. Імобілізувати кінцівку
- d. Прикласти холод до рани
- e. Накласти джгут нижче рани

1022. У пацієнта після дорожньо-транспортної пригоди спостерігається біль при осьовому навантаженн

- a. На животі
- b. На боці
- c. У положенні сидячи

d. На спині в положенні за Волковичем

- e. На спині з подушкою під тазом

1023. У пацієнта раптово виник гострий біль за грудиною з іррадіацією в ліву руку. Об'єктивно спосте

a. Клінічна смерть

- b. Порушення мозкового кровообігу
- c. Серцевий напад
- d. Кома
- e. Агональний стан

1024. У пацієнта раптово з'явився різкий біль у правій половині грудної клітки. Швидко нароста задиш

a. Спонтанний пневмоторакс

- b. Ексудативний плеврит
- c. Інфаркт легені
- d. Позагоспітальна пневмонія
- e. Інфаркт міокарда

1025. У пацієнта, що хворіє на епілепсію, після самостійного припинення вживання протиепілептичних

a. Діазепам, лоразепам, мідазолам

- b. Топірамат, окскарбазепін, карбамазепін
- c. Левопромазин, клозапін, кветіапін
- d. Доксепін, амітриптилін, міансерин
- e. Габапентин, прегабалін, етосуксимід

1026. У пацієнта, який хворіє на хронічну хворобу нирок протягом останнього місяця з'явилися скарги

- a. 25 мл/хв
- b. 20 мл/хв
- c. 35 мл/хв
- d. 15 мл /хв

- e. 30 мл/хв

1027. У пацієнтки 23-х років, хворої на цукровий діабет I типу, на другому тижні позалікарняної пнев

- a. Печінкова кома
- b. Гіперосмолярна кома
- c. Інфекційно-токсичний шок

d. Лактацидемічна кома

e. Кетоацидотична кома

1028. У пацієнтки 29-ти років скарги на відсутність менструацій впродовж року. В анамнезі два аборти

a. Мамографію

b. Генетичне обстеження

c. УЗД молочних залоз

d. Визначення рівня пролактину в динаміці

e. МРТ головного мозку

1029. У пацієнтки віком 18 років після укусу бджоли спостерігається: набряк губи, обличчя, шиї, відч

a. Астматичний статус

b. Кропив'янка

c. Гіпотонічний криз

d. Набряк Квінке

e. Анафілактичний шок

1030. У пацієнтки віком 20 років на третю добу після штучного переривання вагітності з'явилися перей

a. Хронічний ендометрит

b. Міома матки

c. Гострий ендометрит

d. Гострий сальпінгоофорит

e. Рак тіла матки

1031. У пацієнтки віком 23 роки на прийомі у стоматолога через 3 хв після введення лідокаїну розвину

a. Адреналін

b. Морфін

c. Преднізолон

d. Еуфілін

e. Сальбутамол

1032. У пацієнтки віком 26 років після вживання полуниці з'явилися набряк обличчя, особливо носу та

a. Серцева астма

b. Кропив'янка

c. Анафілактичний шок

d. Набряк Квінке

e. Напад бронхіальної астми

1033. У пацієнтки віком 29 років, яка скаржиться на безпліддя та порушення менструального циклу по

a. Андробластома яєчників

b. Хронічний двохсторонній аднексит

c. Синдром склерокистозних яєчників (Штейна-Левенталю)

d. Аденогенітальний синдром

e. Передменструальний синдром

1034. У пацієнтки віком 30 років під час обстеження виявлено добову протеїнурію - 2,2 г. Під час б

a. Мембранозний гломерулонефрит

b. Мезангіальний гломерулонефрит

c. Нефросклероз

d. Дифузний вовчаковий гломерулонефрит

e. IgA нефропатія

1035. У пацієнтки віком 32 роки, що народжує вперше, почалися інтенсивні потуги з інтервалом 1-2 хв

a. Вакуум-екстракція плода

b. Очікувальна тактика

c. Накладання акушерських щипців

d. Епізіотомія

e. Кесарський розтин

1036. У пацієнтки віком 33 роки з доношеною вагітністю регулярна пологова діяльність почалася 6 год

a. Дискоординована пологова діяльність

b. Передчасне відшарування плаценти

c. Клінічно вузький таз

d. Вторинна слабкість пологової діяльності

е. Фізіологічний перебіг II періоду пологів

1037. У пацієнтки віком 35 років під час проведення ультразвукового обстеження сонних і вертебральних артерій виявлено звуження просвіту артерій.

а. Субарахноїдальний крововилив

б. Інфаркт головного мозку

в. Епілептичний напад

г. Синкопальний стан

д. Транзиторна ішемічна атака

1038. У пацієнтки віком 38 років спостерігається нападopodobне підвищення артеріального тиску до 235/135 мм рт.ст.

а. Хвороба Грейвса

б. Первинний гіперальдостеронізм

в. Хвороба Іценко-Кушинга

г. Цукровий діабет

д. Феохромоцитома

1039. У пацієнтки віком 38 років із тяжким дифузним токсичним зобом на 2-й день після тотальної резекції щитовидної залози.

а. Гіпертонічний криз

б. Міокардит

в. Тиреотоксичний криз

г. Аддісоновий криз

д. Гіпопаратиреоїдизм

1040. У пацієнтки віком 42 роки протягом останніх 10 років перебіг менструації відбувався за типом г

а. Ендометріоз матки

б. Рак яєчників

в. Субсерозна фіброміома матки

г. Рак тіла матки

д. Хронічний сальпінгоофорит

1041. У пацієнтки віком 60 років на третій день після венектомії у зв'язку з тромбофлебітом підшкірних вен.

а. Кровотеча

б. Інфаркт міокарда

в. Клапанний пневмоторакс

г. Тромбоемболія легеневої артерії

д. Гіпостатична пневмонія

1042. У пацієнтки віком 62 роки впродовж останнього місяця розвинулася виражена м'язова слабкість у

а. Гостра ревматична лихоманка

б. Системна склеродермія

в. Дерматоміозит

г. Ревматоїдний артрит

д. Системний червоний вовчак

1043. У пацієнтки віком 63 роки протягом 5 тижнів прогресує безбольова жовтяниця, шкірний свербіж,

а. Рак підшлункової залози

б. Рак жовчного міхура

в. Малярія

г. Рак печінки

д. Вірусний гепатит

1044. У пацієнтки на другий день після тиреоїдектомії спостерігаються: судоми, "оніміння" та "повзан

а. Гіпопаратиреоз

б. Тиреотоксична криза

в. Травма гортанних нервів

г. Залишкові явища тиреотоксикозу

д. Гіпотиреоз

1045. У повторнонароджуючої з початком термінових пологів з'явилися геморагічні виділення з піхви. П

а. Переривання вагітності

б. Кесарський розтин

в. Стимуляція пологової діяльності

г. Гемостатична терапія

д. Амніотомія

1046. У повторнонароджуючої з початком термінових пологів з'явилися кров'яністі виділення з піхви. П

- a. Кесарський розтин
- b. Гемостатична терапія
- c. Зняття активної пологової діяльності
- d. Стимуляція пологової діяльності

e. Амніотомія

1047. У пологовому будинку досліджувалася вікова структура породіль, які народили дітей із надмірн

- a. Лінійна діаграма
- b. Стовпчикова діаграма

c. Секторна діаграма

- d. Гістограма
- e. Радіальна діаграма

1048. У породіллі 22-х років після відходження вод з'явилися безперервні, дуже болючі перейми. Об'єк

- a. Зробити плодорушівну операцію
- b. Накласти акушерські щипці
- c. Провести вакуум-екстракцію плода
- d. Зробити комбінований поворот плода на ніжку, з наступною його екстракцією

e. Виключити пологову діяльність та зробити кесарів розтин

1049. У породіллі 29 років на 3 добу після операції кесарського розтину з'явилася блювота, сильний б

a. Розповсюджений перитоніт

- b. Пельвіоперитоніт
- c. Метроендометрит
- d. Інфекція післяопераційної рани
- e. Панметрит

1050. У породіллі вагою 70 кг за 40 хвилин після пологів великим плодом (4500 г) з'явилися значні кр

- a. Компресія черевного відділу аорти
- b. Локальна гіпотермія
- c. Продовжити введення утеротоніків
- d. Кюретаж стінок порожнини матки

e. Лапаротомія. Екстирпація матки без додатків

1051. У породіллі віком 24 роки під час огляду пологових шляхів у ранньому післяпологовому періоді в

- a. Розрив промежини I ступеня
- b. Розрив промежини III ступеня
- c. Тріщина задньої спайки
- d. Розрив піхви

e. Розрив промежини II ступеня

1052. У породіллі йде 11-й день після пологів, хворіє вже протягом 5 днів. Скаржиться на озноб. Темп

a. Післяпологовий період. Абсцес лівої молочної залози

- b. Післяпологовий період. Фізіологічний перебіг
- c. Післяпологовий період. Сепсис
- d. Післяпологовий період. Рак лівої молочної залози
- e. Післяпологовий період. Серозний мастит лівої молочної залози

1053. У породіллі на 12-ту добу післяпологового періоду раптово підвищилася температура тіла до 38,2

- a. Лактостаз
- b. Мастопатія
- c. Аномалії розвитку молочних залоз

d. Лактаційний мастит

e. Пухлина молочної залози

1054. У породіллі спостерігається масивна кровотеча після народження двійні через природні пологи

- a. Пошкодження шийки матки
- b. Затримка частки плаценти

c. Атонія матки

- d. Гіпотонія матки
- e. Розрив матки

1055. У породіллі через 4 тижні після термінових пологів підвищилася температура тіла до 39^oC, з'яв

a. Серозний мастит

- b. Мастопатія
- c. Гангренозний мастит
- d. Лактостаз
- e. Абсцедуючий мастит

1056. У постраждалого в стані травматичного шоку після значної крововтрати, артеріальний тиск - 70 мм рт.ст.

a. Виникають набряки на нижніх кінцівках

b. Знижується серцевий індекс

- c. Збільшується центральний венозний тиск
- d. Підвищується рН плазми
- e. Знижується системний судинний опір

1057. У потерпілого опікова травма 15 % поверхні тіла II-III ступеня. На двадцяту добу після травми

- a. Анаеробна інфекція
- b. Гнійний бронхіт
- c. Пневмонія
- d. Гостра інтоксикація

e. Сепсис

1058. У потерпілого опікова травма 15% поверхні тіла II-III ступеня. На 20-ту добу після травми у хв

a. Пневмонія

b. Сепсис

- c. Анаеробна інфекція
- d. Гнійний бронхіт
- e. Гостра інтоксикація

1059. У працівника хімічного комбінату під час періодичного медичного обстеження виявлено злоякісне

- a. Миш'яком
- b. Азбестом

c. Бензидином

- d. Карбоніл нікелем
- e. Вінілхлоридом

1060. У приймальне відділення звернулися батьки з двомісячним хлопчиком, який напередодні ввечері

- a. Іонограма сироватки крові
- b. Дослідження ліквору

c. Комп'ютерна томограма голови

- d. Електроенцефалографія
- e. Оглядова рентгенографія голови

1061. У регулювальника дорожнього руху з'явилися скарги на головний біль, запаморочення, порушення

- a. Діоксид азоту
- b. Діоксид вуглецю

c. Оксид вуглецю

- d. 3,4-безпірен
- e. Оксид азоту

1062. У регіональному дослідницькому центрі розсіяного склерозу вчені порівнюють ефективність ново

a. Сліпе дослідження

b. Рандомізоване контрольоване дослідження

- c. Опис серії випадків
- d. Мета-аналіз
- e. Дослідження «випадок-контроль»

1063. У семирічної дитини спостерігається субфебрильна температура тіла, везикульозний висип на шк

- a. Менінгококова інфекція
- b. Грип, важка форма, нейротоксикоз
- c. Краснуха, ускладнена енцефалічною реакцією
- d. Ентеровірусна інфекція, ускладнена менінгітом

e. Вітряна віспа, ускладнена менінгоенцефалітом

1064. У структурі населення N-ського регіону питома вага осіб віком від 0 до 14 років склала 31%, а

a. Регресивний склад населення

b. Прогресивний склад населення

- c. Міграція населення
- d. Еміграція населення
- e. Стаціонарний склад населення

1065. У сухому піщаному ґрунті був знайдений труп чоловіка 45-50 років, шкіра якого буро-брунатного

- a. Гниття
- b. Торф'яного дублення
- c. Жировоску
- d. Штучного консервування

e. Муміфікації

1066. У сім'ї вживались в їжу овочеві (зокрема грибні) та фруктові консерви домашнього приготування.

- a. Бактеріальна харчова токсикоінфекція
- b. Сальмонельоз

c. Ботулізм

- d. Стафілококовий токсикоз
- e. Афлотоксикоз

1067. У триденного новонародженого спостерігаються виражені явища інтоксикації та підвищена темп

- a. Перелом стегнової кістки
- b. Сепсис
- c. Артрит лівого колінного суглоба

d. Флегмона стегна

- e. Гематогенний остеомієліт стегнової кістки

1068. У триденної доношеної дитини у аналізі крові спостерігається: рівень непрямого білірубину -

- a. Кортикостероїдна терапія
- b. Прийом фенobarбіталу
- c. Гемосорбція
- d. Фототерапія

e. Замінне переливання крові

1069. У тримісячної дитини з'явилися блювання, пронизливий безпричинний крик, стійкі поприлості, вис

a. Фенілкетонурія

- b. Муковісцидоз
- c. Целіакія
- d. Цукровий діабет
- e. Хвороба Тея-Сакса

1070. У тримісячної дитини на тлі субфебрильної температури тіла та риніту спостерігається малопроду

- a. Гострий обструктивний бронхіт

b. Гострий бронхіоліт

- c. Аспірація стороннього тіла
- d. Двобічна пневмонія
- e. Гострий бронхіт

1071. У тринадцятирічного хлопчика раптово виникли втрата свідомості, генералізовані клоніко-тонічні

- a. Адреналін (епінефрин)
- b. Фентаніл
- c. Атропін
- d. Аміназин (хлорпромазин)

e. Діазепам

1072. У трирічного хлопчика спостерігається задишка, ціаноз шкіри губ, вушних раковин, нігтьових фал

- a. Відкрита артеріальна протока
- b. Дефект міжшлуночкової перетинки

c. Тетрада Фалло

- d. Стеноз легеневої артерії
- e. Коарктація аорти

1073. У трирічної дитини з моменту народження спостерігається затримка випорожнень. Кожні 3-4 дні

- a. Глистна інвазія
- b. Хвороба Гіршпрунга

- c. Перитоніт
- d. Копростаз
- e. Пухлина кишечника

1074. У трирічної дитини спостерігаються напади, що супроводжуються ціанозом, різким занепокоєнням

a. Тетрада Фалло

- b. Дилатаційна кардіоміопатія
- c. Дефект міжпередсердної перетинки
- d. Дефект міжшлуночкової перетинки
- e. Первинний бактеріальний ендокардит

1075. У хворого 10 років діагностовано геморагічний васкуліт, шкіряна форма. Одним з основних лікува

- a. Як замісна терапія
- b. Підвищення синтезу антитіл

c. Зменшення синтезу патологічних імунних комплексів

- d. Зменшення синтезу простагландинів
- e. Підвищення синтезу простагландинів

1076. У хворого 2 років із рецидивуючим бронхо-легеневим захворюванням, гіпотрофією, установлений

a. Вміст 2-фракції гамма-глобулінів

b. Кількість хлоридів у поті

- c. Рівень кальцію в крові
- d. Наявність білку в сечі
- e. Рівень лужної фосфатази в сироватці

1077. У хворого 24-х років, який перебував на лікуванні з приводу менінгококцемії, погіршився загаль

- a. Гемолітико-уремічний синдром
- b. Гіповолемічний шок

c. Септичний шок

- d. Анафілактичний шок
- e. Тромбоз легеневої артерії

1078. У хворого 25-ти років на 10-й день захворювання, яке супроводжувалося підвищенням температу

- a. Кір
- b. Краснуха

c. Вітряна віспа

- d. Везикульозний рикетсіоз
- e. Скарлатина

1079. У хворого 26-ти років має місце зовнішня кровотеча з рваної рани гомілки. З рани постійним пот

- a. Накладання затискача на судин, що кровить
- b. Накладання джгута дистальніше місця кровотечі
- c. Пальцеве притиснення стегнової артерії

d. Стискальна пов'язка на рану

- e. Накладання артеріального джгута на стегно

1080. У хворого 30-ти років через 3 доби після розкриття флегмони ший з'явилися скарги на задишку, г

a. Гнійний тиреоїдит

b. Гострий гнійний медіастиніт

- c. Ексудативний перикардит
- d. Інфекційний ендокардит
- e. Заглотковий абсцес

1081. У хворого 35-ти років, який у зв'язку із хронічним гломерулонефритом 3 останні роки перебуває

- a. Гіпернатріємія
- b. Гіпергідратація
- c. Гіпокальціємія
- d. Гіпокаліємія

e. Гіперкаліємія

1082. У хворого 37-ми років, ВІЛ-позитивного, впродовж 2-х тижнів наростала задишка, температура пі

- a. Флуконазол
- b. Метронідазол
- c. Цефтріаксон

d. Ацикловір

e. Ко-тримоксазол

1083. У хворого 38-ми років скарги на переймоподібний біль в животі, часті рідкі випорожнення з домі

a. Виразковий коліт

b. Хвороба Крона

c. Рак кишечника

d. Дивертикульоз кишечника

e. Амебна дизентерія

1084. У хворого 40-ка років ранковий кашель з виділенням слизово-гнійного харкотиння, підвищення те

a. Туберкульоз легень

b. Бронхіальна астма

c. Рак легень

d. Хронічний бронхіт

e. Позагоспітальна пневмонія

1085. У хворого 46-ти років з болем стискального характеру в ділянці серця настала зупинка кровообіг

a. Імплантувати електрокардіостимулятор

b. Внутрішньовенно ввести лідокаїн

c. Внутрішньовенно ввести допамін

d. Внутрішньовенно ввести атропін

e. Провести дефібриляцію

1086. У хворого 47-ми років на восьмий день після операції з приводу панкреонекрозу, перитоніту з'яв

a. Гостра печінкова недостатність

b. Гострий менінгіт

c. Загальна гнійна інфекція (сепсис)

d. Внутрішньоочеревинна кровотеча

e. Гостра ниркова недостатність

1087. У хворого 48-ми років під час профілактичного огляду на рентгенографії ОГК у паренхімі верхньо

a. Фібробронхоскопія

b. Аналіз мокроти на клітини злоякісного новоутворення

c. Діагностична торакотомія

d. Визначення онкомаркерів

e. Трансторакальна пункція

1088. У хворого 56-ти років, що знаходиться в палаті інтенсивної терапії з приводу гострого інфаркту

a. Повна блокада лівої ніжки пучка Гіса

b. Атріовентрикулярна екстрасистолія

c. Передсердна екстрасистолія

d. Шлуночкова екстрасистолія

e. Повна блокада правої ніжки пучка Гіса

1089. У хворого 60-ти років скарги на задиху, парестезії, запаморочення, втомлюваність. В анамнезі:

a. Визначення рівня кальцію

b. Визначення рівня міді

c. Визначення рівня вітаміну D

d. Визначення рівня заліза

e. Визначення рівня вітаміну B₁₂

1090. У хворого частота дихання - 28/хв., тахікардія - до 100/хв., ознаки інтоксикації. В зоні право

a. Абсцес легені

b. Правобічний бронхіт

c. Емпієма плеври

d. Гангрена правої легені

e. Бронхоектатична хвороба

1091. У хворого, що 1 рік тому переніс Q-інфаркт міокарда задньої стінки лівого шлуночка, протягом о

a. Імплантація кардіостимулятора

b. Призначити бісопролол

c. Призначити новокаїнамід

d. Призначити аміодарон

е. Призначити дигоксин

1092. У хворої 19-ти років слабкість, помірний головний біль, біль у горлі при ковтанні. Хворіє 3 дн

a. Дослідження крові на IgM anti-VCA EBV

b. Дослідження крові на IgM anti-HHV-6

c. Дослідження крові на сумарні антитіла до ВІЛ

d. Дослідження крові на IgM anti-CMV

е. Дослідження крові на IgM anti-HHV-7

1093. У хворої 26-ти років у зв'язку з системними ураженнями шкіри, судин, суглобів, серозних оболонок

a. Імуноглобулін А

b. Антицентромерні антитіла

c. Антитіла до ДНК

d. Ревматоїдний фактор

е. Підвищення ЦІК

1094. У хворої 30-ти років припинилась менструація, а потім почала знижуватися гострота зору. Була в

a. Пневмоенцефалографія

b. Електроенцефалографія

c. Рентгенографія черепа

d. Ехоенцефалографія

е. Дослідження ліквору

1095. У хворої 31-го року після проведеної субтотальної резекції щитоподібної залози з приводу токсичного

a. Гіпертонічний криз

b. Істеричний напад

c. Бактеріальний шок

d. Тиреотоксичний криз

е. Рецидив дифузного токсичного зоба

1096. У хворої 33-х років після нападу епілептичних судом виникли задуха, сухий кашель та підвищення температури тіла.

a. -

b. Непряма ларингоскопія

c. Бронхоскопія

d. Фіброезофагогастроскопія

е. Пряма ларингоскопія

1097. У хворої 34-х років сильний біль глибоко в орбіті, головний біль, підвищення температури тіла.

a. Флегмона орбіти

b. Ретробульбарний неврит

c. Виразка рогівки

d. Блефарит

е. Абсцес повіки

1098. У хворої 65-ти років при пальпації живота в ділянці пупка і вище пухлина розміром 13x8 см, пом'якшена

a. Недостатність двостулкового клапана

b. Пухлина шлунка

c. Недостатність тристулкового клапана

d. Аневризма черевної аорти

е. Артеріовенозна аневризма

1099. У хворої 65-ти років протягом 5 тижнів прогресує безбольова жовтяниця, шкірне свербіння, схуднення

a. Рак печінки

b. Рак підшлункової залози

c. Малярія

d. Вірусний гепатит

е. Рак жовчного міхура

1100. У хворої жінки наявність ушитої рани лівої підколінної ямки, постійний біль середньої інтенсивності

a. Перев'язка судини на протязі

b. Перев'язка судини в рані

c. Перев'язка судини на протязі та прошивання її в рані

d. Туга тампонада рани

е. Діатермокоагуляція кровоточивої судини

1101. У хворої, що страждає на atopічну форму бронхіальної астми, виявлено єдиний алерген до шерсті.

a. Специфічна гіпосенсибілізація

b. Заняття ЛФК за Бутейко

c. Направлення на спелеотерапію

d. Антигістамінна терапія

e. Продовження попереднього лікування

1102. У хлопця 18 років за 2 тижня після ангіни з'явилися набряки під очима, на гомілках, підвищився

a. Амілоїдоз нирок

b. Гострий пієлонефрит

c. Гострий гломерулонефрит

d. Токсичне ураження нирок

e. Тубуло-інтерстиційний нефрит

1103. У хлопця 18 років скарги на переймоподібний біль у животі, рідкі випорожнення до 6 разів на до

a. Неспецифічний виразковий коліт

b. Туберкульоз кишечника

c. Хвороба Крона

d. Хронічний ентероколіт

e. Амебна дизентерія

1104. У хлопця 19 років після лікування двобічної пневмонії з'явилися та наростали спрага, підвищенн

a. Фізіологічний розчин

b. Інсулін

c. Метформін

d. Бігуаніди

e. Розчин глюкози

1105. У хлопчика 14-ти років бронхіальна астма середньої тяжкості, період загострення. Який препарат

a. Кромолін Na

b. Строфантин (серцевий глікозид)

c. Сальбутамол

d. Дексаметазон

e. Лазолван

1106. У хлопчика 2 років на тлі лакунарної ангіни погіршилось дихання носом і ротом. Під час мезофар

a. Ретроезофагіт

b. Асфіксія гноєм

c. Травма магістральних судин

d. Порушення лімфовідтоку

e. Медіастиніт

1107. У хлопчика 2 років із вираженими порушеннями у фізичному і психомоторному розвитку та дефор

a. Циліндрурія, бактеріурія

b. Протеїнурія, гематурія

c. Галактозурія, лактозурія

d. Глюкозурія, гіпераміноацидурія

e. Ацетонурія, ізостенурія

1108. У хлопчика 3 років раптово під час гри з іграшками з'явився напад кашлю, задишка. Об'єктивно в

a. Пневмонія

b. Емфізема

c. Бронхіт

d. Ателектаз

e. Пневмоторакс

1109. У хлопчика 3-х років під час ходьби та бігу збільшується права половина мошонки, яка в положен

a. Фімоз

b. Цистоцеле

c. Орхіепідидиміт

d. Сполучна водянка оболонок правого яєчка

e. Парафімоз

1110. У хлопчика 7 років раптово виник біль, набрякло праве коліно. Напередодні він брав участь у кр

- a. Хвороба Шенлейна-Геноха
- b. Нестача вітаміну К
- c. Гемофілія А
- d. Тромбоцитопенія
- e. Гемофілія В

1111. У хлопчика, який страждає на бронхіальну астму, напади задухи почали спостерігатися кілька разів на тиждень.

- a. Спазм гладеньких м'язів бронхів
- b. Повна рефрактерність (блокада) beta_2-адренорецепторів
- c. Запалення слизової оболонки бронхів
- d. набряк слизової оболонки бронхів
- e. Посилена секреція тучними клітинами біологічно активних речовин

1112. У хлопчика, який хворіє на гемофілію А, за 7 годин після травми з'явився біль у колінному суглобі.

- a. Уведення Е-АКК
- b. Уведення вікасолу
- c. Уведення кріопреципітату
- d. Уведення діцинону
- e. Пункцію суглоба

1113. У ході проведення медичного огляду студентів, лікар звернув увагу на хлопця 24-х років з ростом 1,8 м.

- a. А-гіповітаміноз
- b. Астигматизм
- c. С-гіповітаміноз
- d. Дієнцефальний синдром
- e. Міопія

1114. У хірургічному відділенні лікується жінка віком 65 років із приводу флегмони сідничної ділянки.

- a. Застосування протигангренозної сироватки
- b. Антибактеріальну терапію
- c. Антибіотикотерапію + профілактичне щеплення

d. Радикальне висічення уражених тканин

- e. Промивання гнійної порожнини антисептиками

1115. У чоловіка 20-ти років невдовзі після екстракції зуба розпочалася сильна кровотеча. З анамнезу відомо, що він не приймає жодних препаратів.

- a. Рекombінантний X фактор
- b. Еритроцитарна маса
- c. Рекombінантний VIII фактор
- d. Рекombінантний XI фактор
- e. Тромбоцитарна маса

1116. У чоловіка 22 років з'явилися сильні болі в нижній частині спини, які іррадіюють у п'яткові кінцівки.

- a. Оперізуючий лишай
- b. Грижа спинального каналу
- c. Міжреберна невралгія

d. Анкілозуючий спондилоартрит

- e. Киста сакрального відділу хребта

1117. У чоловіка 30 років, що отримав опіки II ступеня загальною площею 40% тіла, на четвертий день після травми розпочалася лихоманка.

- a. Гіперволемія малого кола кровообігу

b. Зниження осмотичного тиску плазми

- c. Зниження скоротливості міокарда
- d. Гіповентиляція легень
- e. Порушення сурфактанту

1118. У чоловіка 32 років спостерігається закрита черепно-мозкова травма, закрита травма грудної клітки.

a. Жирова емболія легеневої артерії

- b. Больовий шок
- c. Інфаркт міокарду, кардіогенний шок
- d. Тромбоемболія легеневої артерії
- e. Гостра постгеморагічна анемія

1119. У чоловіка 33-х років з'явилися множинні висипання на тулубі, розгинальних поверхнях верхніх та нижніх кінцівок.

- a. Піодермія

b. Псоріаз

- c. Вторинний папульозний сифілід
- d. Парапсоріаз
- e. Червоний плескатий лишай

1120. У чоловіка 35 років виникає задишка під час фізичного навантаження, він періодично втрачає свідомість.

- a. Рестриктивна кардіоміопатія
- b. Дилатаційна кардіоміопатія
- c. Постінфарктний міокардіосклероз
- d. Гіпертрофічна кардіоміопатія
- e. Стеноз вустя аорти

1121. У чоловіка 37 років 10 років тому був перелом середньої третини лівої стегнової кістки, після чого він довго не ходив.

- a. Трофічна виразка
- b. Хронічний остеомієліт
- c. Туберкульоз кісток
- d. Флегмона м'яких тканин
- e. Несправжній суглоб

1122. У чоловіка 51 року після переохолодження гостро з'явився біль унизу живота, різь наприкінці сечі.

- a. Гострий пієлонефрит
- b. Гострий гломерулонефрит
- c. Сечокам'яна хвороба
- d. Гострий уретрит
- e. Гострий цистит

1123. У чоловіка 52 років, який страждає на постхолецистектомічний синдром, під час ретроградної холангіографії виявлено звуження протоки.

- a. Продольна панкреатикостомія
- b. Ендоскопічна папілосфінктеротомія
- c. Холедохо-дуоденостомія
- d. Трансдуоденальна папілосфінктеропластика
- e. Холецисто-єюностомія

1124. У чоловіка 55-ти років 2 роки тому верифіковано цироз печінки. Впродовж 2-х тижнів стан погіршився.

- a. Жовтяниці
- b. Цитолізу
- c. Гіперспленізму
- d. Печінкової енцефалопатії
- e. Холестази

1125. У чоловіка 59 років протягом місяця спостерігається короткочасне зниження сили у лівих кінцівках.

- a. Гемостатики
- b. Антикоагулянти
- c. Кортикостероїди
- d. Диуретики
- e. Гіпотензивні

1126. У чоловіка 73 років на тлі гострого трансмурального переднього інфаркту міокарда спостерігається набіг.

- a. Гломерулонефрит, що швидко прогресує
- b. Гостра преренальна ниркова недостатність
- c. Гострий тубулоінтерстиціальний нефрит
- d. Гостра ренальна ниркова недостатність
- e. <<Застійна>> нирка

1127. У чоловіка 73 років, який упродовж 5 років хворіє на доброякісну гіперплазію простати, вранці він відчуває біль.

- a. Призначення теплових процедур
- b. Призначення адреноблокаторів
- c. Призначення спазмолітиків та аналгетиків
- d. Пункція сечового міхура
- e. Призначення сечогінних препаратів

1128. У чоловіка віком 25 років після переохолодження з'явилась гематурія. Об'єктивно спостерігається набіг.

- a. Цистоскопія
- b. Томографія

с. Екскреторна урографія

д. УЗД нирок

е. Біопсія нирки

1129. У чоловіка віком 35 років, що хворіє на епілепсію, розвинувся великий судомний напад тривалістю 15 хвилин.

а. Вальпроєву кислоту

б. Діазепам

с. Карбамазепін

д. Амітриптилін

е. Галоперидол

1130. У чоловіка віком 35 років, який хворіє на епілепсію, розвинувся великий судомний напад тривалістю 15 хвилин.

а. Галоперидол

б. Карбамазепін

с. Амітриптилін

д. Вальпроєва кислота

е. Діазепам

1131. У чоловіка віком 42 роки на тлі психотравматичних обставин (втрата роботи, хвороба дружини) розвинулися депресивні симптоми.

а. Антидепресанти

б. Анксіолітики

с. Антипсихотики

д. Психостимулятори

е. Снодійні

1132. У чоловіка віком 42 роки на тлі психотравмуючих обставин (втрата роботи, хвороба дружини) розвинулися депресивні симптоми.

а. Снодійні

б. Антипсихотики

с. Нейролептики

д. Анксіолітики

е. Антидепресанти

1133. У чоловіка віком 57 років на роботі з'явилися сильний головний біль з переважною локалізацією в лобній частині.

а. Тромбоз мозкових судин

б. Крововилив у шлуночки мозку

с. Спазм мозкових судин

д. Паренхіматозний крововилив

е. Субарахноїдальний крововилив

1134. У чоловіка з хронічним гнійним отитом виник сильний головний біль, блювання, підвищилася температура тіла.

а. Амбулаторне спостереження за хворим

б. Госпіталізація та діагностична люмбальна пункція

с. Призначення протизапальних ліків

д. Призначення рентгенографії черепа

е. Консультація отоларинголога

1135. У чоловіка маса тіла вище середньої норми на 40% при <<індексі Кетле>> - 29. Вкажіть ступінь ожиріння.

а. Четвертий

б. Перший

с. Третій

д. Другий

е. Надлишкова маса тіла

1136. У чоловіка на різних ділянках шкірного покриву, переважно симетрично, розташовані депігментовані плями.

а. Різнокольоровий лишай

б. Альбінізм

с. Рожевий лишай

д. Вітиліго

е. Псоріаз

1137. У чоловіка о 5-й годині ранку стався напад сильного болю за грудиною, що супроводжувався кволістю.

а. Спонтанна стенокардія типу Prinzmetal

б. Дилатаційна кардіоміопатія

с. Міокардит

d. Гострий інфаркт міокарда в задньобочковій ділянці лівого шлуночка

e. Перикардит

1138. У чоловіка хворого на гіпертонію поступово розвинулися ознаки серцевої недостатності: задишка

a. Ехокардіографія

b. Коронарографія

c. Тетраполярна реографія

d. Фонокардіографія

e. Електрокардіографія

1139. У чоловіка, який добу тому повернувся з Африки, у пахвовій ділянці було виявлено різко болючий

a. Доксидиклін

b. Празиквантел

c. Гомологічний імуноглобулін

d. Гетерологічна сироватка

e. Флуконазол

1140. У чотириденного хлопчика з'явилися прояви геморагічної хвороби новонароджених у вигляді мелен

a. Амінокапронову кислоту

b. Глюконат кальцію

c. Етамзилат

d. Вітамін К

e. Вітамін С

1141. У чотиримісячної дитини виявлено такі симптоми: діарея до 5-6 разів на добу, випорожнення піни

a. Лактазна недостатність

b. Пілороспазм

c. Дисбактеріоз кишечника

d. Хронічний ентероколіт

e. Функціональна діарея

1142. У шестимісячного хлопчика спостерігаються підвищена температура тіла до 38,2°C, експіраторна

a. Гострий бронхіоліт

b. Стороннє тіло верхніх дихальних шляхів

c. Гострий епіглотит

d. Гострий обструктивний бронхіт

e. Пневмонія

1143. У шестимісячної дитини гостро підвищилася температура тіла до 39°C, з'явилося блювання, відм

a. Люмбальна пункція

b. Біохімічне дослідження сироватки крові

c. МРТ головного мозку

d. Рентгенографія черепа

e. Нейросонографія

1144. У шестимісячної дитини після введення в раціон манної каші з'явилося збільшення кількості калу

a. Фенілкетонурія

b. Целиакія

c. Муковісцидоз

d. Фруктоземія

e. Галактоземія

1145. У шестимісячної дитини різко підвищилася температура тіла до 39°C, з'явилися блювання, відм

a. Рентгенографію черепа

b. МРТ головного мозку

c. Нейросонографію

d. Біохімічне дослідження сироватки крові

e. Люмбальну пункцію

1146. У шестирічної дитини встановлено діагноз: виразкова хвороба дванадцятипалої кишки. Який анти

a. Амоксицилін

b. Меронем

c. Гентаміцин

d. Ванкоміцин

е. Ципрофлоксацин

1147. У шестирічної дитини, яка хворіє на екзантемну інфекцію, на 8-й день захворювання повторно пі

а. Озельтамівір

б. Рибавірин

с. Занамівір

д. Ацикловір

е. Варіцело-зостерний імуноглобулін

1148. У шестирічної дівчинки спостерігається: відставання у фізичному розвитку, напади непритомност

а. Відкрите овальне вікно

б. Транспозиція магістральних судин

с. Стеноз отвору легеневої артерії

д. Терада Фалло

е. Відкрита артеріальна протока

1149. У юнака 18 років раптово з'явився сильний головний біль, блювання, підвищення температури тіл

а. Субарахноїдальний крововилив

б. Абсцес головного мозку

с. Енцефаліт

д. Субдуральна гематома

е. Менінгіт

1150. У юнака віком 18 років вперше діагностовано виразку цибулини дванадцятипалої кишки. Тест на

а. Омепразол + оксацилін

б. Кларитроміцин + омепразол

с. Квамател + амоксицилін

д. Де-нол + трихопол

е. Де-нол + циметидин

1151. Унаслідок неправильного зберігання проросла або позеленіла картопля має гіркуватий смак. Яка

а. Фазин

б. Гельвелова кислота

с. Мускарин

д. Мускаридин

е. Соланін

1152. Хвора 12 років із хронічним панкреатитом, період реконвалесценції. Стоїть питання про подальш

а. Визначення еластази-2 у сироватці крові

б. Визначення рівня трипсину в сироватці крові

с. Визначення еластази-1 у калі

д. Рівень стеатореї під час копро логічного дослідження

е. Визначення рівня амілази в сироватці крові та діастази в сечі

1153. Хвора 17-ти років має скарги на біль в колінних та гомілковостопних суглобах, підвищення темп

а. Вузлувата еритема

б. Гостра ревматична лихоманка

с. Ревматоїдний артрит

д. Системна склеродермія

е. Хвороба Рейтера

1154. Хвора 17-ти років при зрості 172 см і масі тіла 40 кг вважає себе дуже повною. Останні 2 роки

а. Депресія

б. Реакція на стрес

с. Розлад особистості

д. Булімія

е. Анорексія

1155. Хвора 20 років скаржиться на затримку менструації на десять днів, порушення менструальної фу

а. Терміново госпіталізувати хвору для уточнення діагнозу

б. Провести обстеження за тестами функціональної діагностики

с. Рекомендувати повторну явку за 1 тиждень для контрольного УЗД

д. Провести пункцію черевної порожнини через заднє склепіння піхви

е. Видати лікарняний лист та направити хвору на визначення титру ХГ сечі

1156. Хвора 21-го року скаржиться на часті позиви до сечовиділення, біль та печію при сечовипусканні

- a. Уретрит викликаний *Chlamidiya trachomatis*
- b. Гострий цистит
- c. Вагініт
- d. Уретрит викликаний *Neisseria gonorrhoeae*
- e. Неспецифічний уретрит

1157. Хвора 27-ми років надійшла до гінекологічного відділення зі скаргами на різкий біль в ділянці

- a. Абсцес бартолінієвої залози
- b. Ліпома зовнішніх статевих органів
- c. Фурункул великої статевої губи
- d. Кіста бартолінієвої залози
- e. Рак вульви

1158. Хвора 30-ти років скаржиться на свербіж шкіри, переважно у вечірній та нічний час. Хворіє 2 ти

- a. Епідермофітія
- b. Короста
- c. Екзема
- d. Герпес
- e. Нейродерміт

1159. Хвора 30-ти років скаржиться на субфебрилітет впродовж 3-х тижнів, зниження апетиту та праце

- a. Метастатичний рак легень
- b. Вогнищевий туберкульоз легень
- c. Негоспітальна пневмонія
- d. Туберкульоз легень
- e. Периферичний рак легень

1160. Хвора 32-х років скаржиться на втрату маси тіла, незважаючи на підвищений апетит, знервованіс

- a. Дифузний токсичний зоб
- b. Дифузний нетоксичний зоб
- c. Аутоімунний тиреоїдит Хашимото
- d. Рак щитоподібної залози
- e. Аденома щитоподібної залози

1161. Хвора 34-х років після швидкої зміни положення тіла з горизонтального на вертикальне різко збл

- a. Колапс
- b. Шок
- c. Синдром Морганьї-Адамса-Стокса
- d. Кома
- e. Фібриляція шлуночків

1162. Хвора 35-ти років захворіла гостро з лихоманки до $39,0^{\circ}\text{C}$ та кашлю. Через 3 дні задишка споко

- a. Фізіотерапія
- b. Антибіотикотерапія
- c. Оксигенотерапія
- d. Штучна вентиляція легень
- e. Плевральна пункція

1163. Хвора 35-ти років скаржиться на перебої в роботі серця, зниження ваги, біль передньої поверхні

- a. Тиреоїдит Хашимото
- b. Пароксизмальна тахікардія
- c. Гострий тиреоїдит
- d. Дифузний токсичний зоб
- e. Підгострий тиреоїдит

1164. Хвора 37-ми років звернулась зі скаргами на виражену загальну слабкість, набряк обличчя, кисте

- a. Біопсія м'язів
- b. Гастродуоденофіброскопія
- c. Визначення циркулюючих імунних комплексів
- d. Електрокардіографія
- e. Електроміографія

1165. Хвора 38-ми років звернулась до лікаря зі скаргами на слабкість, сонливість, біль у суглобах,

a. Тироксин

- b. Глюконат кальцію
- c. Карбонат літію
- d. Мерказоліл
- e. Фуросемід

1166. Хвора 38-ми років, бухгалтер. На прийомі багато говорить, мова прискорена, швидко переключає

- a. Деліріозний синдром
- b. Синдром гіперактивності з дефіцитом уваги
- c. Шизофренія, параноїдна форма
- d. Депресивний синдром

e. Маніакальний синдром

1167. Хвора 42-х років після відпочинку, встала з ліжка і відчула загальну слабкість, запаморочення,

- a. Епілептичний синдром

b. Ортостатичний колапс

- c. Ішемічний інсульт
- d. Істеричний напад
- e. Гіпоглікемічна кома

1168. Хвора 42-х років скаржиться на наявність болючого утворення у лівій сідниці, підвищення темпе

- a. Карбункул сідниці
- b. Абсцедивний фурункул
- c. Підшкірний парапроктит

d. Післяін'єкційний абсцес

- e. Нагноєна атерома

1169. Хвора 45-ти років госпіталізована зі скаргами на періодичний інтенсивний головний біль на тлі

a. Альдостерома

- b. Андростерома
- c. Феохромоцитома
- d. Синдром Іценка-Кушинга
- e. Хвороба Іценка-Кушинга

1170. Хвора 45-ти років звернулася зі скаргами на прогресуюче збільшення маси тіла за останній рік.

- a. Аліментарно-конституційне
- b. Церебральне
- c. Гіноїдне

d. Диспластичне

- e. Андроїдне

1171. Хвора 46-ти років звернулася до жіночої консультації зі скаргами на помірні кров'яністі виділе

a. Дисфункційна маткова кровотеча

- b. Позаматкова вагітність
- c. Аденоміоз
- d. Рак тіла матки
- e. Підслизова міома матки

1172. Хвора 46-ти років надійшла до клініки з приводу відкритого перелому лівого стегна в середній т

- a. Призначити антибіотики широкого спектра дії та гормональні препарати
- b. Обколоти рану антибіотиками, призначити спазмолітики й анальгетики
- c. Видалити металевий фіксатор, призначити сульфаніаміди
- d. Внутрішньокістково ввести антибіотики, місцево гіпотермію

e. Розпустити шви, дрениувати рану та призначити антибіотики

1173. Хвора 47-ми років, яка 2 дні тому повернулася з Перу, скаржиться на біль та збільшення лімфати

a. Доксикіклін

- b. Гетерологічна сироватка
- c. Імуноглобулін людини
- d. Флуконазол
- e. Хлорохін

1174. Хвора 48-ми років доставлена в лікарню з неадекватною поведінкою. Зі слів чоловіка, постійно в

- a. Гостре порушення мозкового кровообігу

b. Інтоксикація знеболювальними засобами

c. Гостра печінкова недостатність

d. Гостра наднирникова недостатність

e. Гостра ниркова недостатність

1175. Хвора 55-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на відчуття важкості в лівій гомілці, періодично

a. Посттромботичний синдром лівої нижньої кінцівки

b. Варикозне розширення підшкірних вен лівої нижньої кінцівки

c. Гострий тромбоз глибоких вен лівої нижньої кінцівки

d. Гострий висхідний тромбофлебіт підшкірних вен лівої нижньої кінцівки

e. Облітеруючий атеросклероз судин лівої нижньої кінцівки

1176. Хвора 55-ти років скаржиться на біль і хруст в лівому колінному суглобі, які виникають при ході

a. Реактивний артрит

b. Подагричний артрит

c. Ревматоїдний артрит

d. Псоріатичний артрит

e. Остеоартроз

1177. Хвора 55-ти років скаржиться на наявність пухлинного утворення, що пальпується в зоні ниркової чашечки

a. Пухлина лівого сечоводу

b. Гострий пієлонефрит

c. Пухлина лівої нирки

d. Хронічний панкреатит

e. Пухлина товстої кишки

1178. Хвора 60-ти років скаржиться на біль в міжфалангових суглобах кистей, який посилюється при рухах

a. Ревматичний артрит

b. Псоріатичний артрит

c. Деформуючий остеоартроз

d. Хвороба Рейтера

e. Хвороба Бехтерева

1179. Хвора 68-ми років із застійною серцевою недостатністю, ФВ ЛШ 40%, отримує наступну схему лікування

a. Раміприл

b. Торасемід

c. Бісопролол

d. Дигоксин

e. Клопидогрель

1180. Хвора скаржиться на підвищення температури тіла до 38°C протягом 2-х діб. Об'єктивно: позитивні зміни в аналізах

a. Гострий пієлонефрит

b. Сечокам'яна хвороба

c. Гострий гломерулонефрит

d. Амілоїдоз нирок

e. Гострий цистит

1181. Хворий 10-ти років надійшов до клініки зі скаргами на експіраторну задишку, частота дихання - 24 за хвилину

a. Адреналін

b. beta_2-агоністи короткої дії

c. Дексаметазон

d. Кларитин

e. Еуфілін

1182. Хворий 19-ти років під час пірнання у воду вдарився головою у дно. Скаржиться на біль у шиї, обмеження рухів

a. Ушкодження корінців спинного мозку

b. Неускладнений перелом шийного відділу хребта

c. Ушкодження м'язів шиї

d. Ускладнений перелом шийного відділу хребта

e. Забій шийного відділу хребта

1183. Хворий 20-ти років надійшов у лікарню на 9-й день хвороби. Захворювання пов'язує з вживанням їжі

a. Волосоголовці

b. Аскариди

c. Трихінели

d. Ехінококи

e. Лептоспіри

1184. Хворий 21-го року госпіталізований на 2-й день хвороби. Загальний стан тяжкий, температура тіла

a. Церебральна кома

b. Гостра надниркова недостатність

c. Гостра кровотеча

d. Гостра серцева недостатність

e. Гостра печінкова недостатність

1185. Хворий 23-х років скаржиться на інтенсивний біль у лівому колінному суглобі. Об'єктивно: колі

a. Геморагічний васкуліт, суглобова форма

b. Тромбоцитопатія

c. Хвороба Верльгофа

d. Ревматоїдний артрит

e. Гемофілія, гемартроз

1186. Хворий 25-ти років до психіатричної лікарні надходить вперше. Збуджений, говорить швидко й го

a. Антипсихотичний

b. Снодійний

c. Седативний

d. Ноотропний

e. Антидепресант

1187. Хворий 26-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на озноб, нежить, сухий кашель, лихоманку д

a. Менінгокок

b. Вірус Епштейна-Барр

c. Вірус краснухи

d. Вірус епідемічного паротиту

e. Стрептокок

1188. Хворий 30-ти років звернувся до сімейного лікаря через 2 місяці після операції з приводу відкр

a. Лігатурна нориця

b. Післятравматична флегмона

c. Нагноєння рани

d. Гематогенний остеомієліт

e. Посттравматичний остеомієліт

1189. Хворий 30-ти років надійшов в клініку зі скаргами на задишку, гарячку, біль за грудиною, який

a. Гнійний тиреоїдит

b. Гострий гнійний медіастиніт

c. Заглотковий абсцес

d. Ексудативний перикардит

e. Інфекційний ендокардит

1190. Хворий 34-х років перебуває на лікуванні в психіатричній лікарні з приводу загострення шизофре

a. Апатичний ступор

b. Кататонічний ступор

c. Психогенний ступор

d. Екзогенний ступор

e. Депресивний ступор

1191. Хворий 35-ти років впродовж 14-ти років працює в ливарному цеху, де концентрація кварцевого п

a. Азбестоз

b. ХОЗЛ

c. Хронічний бронхіт

d. Силікоз

e. Туберкульоз легенів

1192. Хворий 35-ти років звернувся до сімейного лікаря з раптовим kindжальним болем в епігастрії; в

a. Малігнізація виразки шлунку

b. Перфорація виразки шлунку

c. Виразкова кровотеча

d. Пенетрація виразки шлунку

e. Стеноз воротаря

1193. Хворий 36-ти років скаржиться на виражену задишку, біль у ділянці серця. Своє захворювання по

a. Проведення перикардектомії

b. Призначення антибіотиків

c. Призначення сечогінних

d. Призначення глюкокортикостероїдів

e. Проведення пункції перикарда

1194. Хворий 38-ми років доставлений машиною швидкої допомоги до хірургічного відділення зі скарга

a. Виразкова кровотеча

b. Пухлина прямої кишки

c. Гемофілія

d. Неспецифічний виразковий коліт

e. Тромбоцитопенічна пурпура

1195. Хворий 38-ми років скаржиться на періодичну висипку в ділянці бороди і вусів, що супроводжуєть

a. Туберкульозна інфекція

b. Захворювання щитоподібної залози

c. Дисбіоз кишечника

d. Гепатит С

e. Цукровий діабет

1196. Хворий 39-ти років страждає на хронічну ревматичну хворобу серця. Скаржиться на задишку під

a. Відкрита артеріальна протока

b. Стеноз легеневої артерії

c. Коарктація аорти

d. Мітральний стеноз

e. Стеноз гирла аорти

1197. Хворий 42-х років доставлений до травматологічного відділення 2 години тому. Рентгенологічно:

a. Рефлекторна затримка сечовипускання

b. Забій промежини

c. Травма уретри

d. Травма сечового міхура

e. Гостра ниркова недостатність

1198. Хворий 43-х років страждає на виразкову хворобу 12-палої кишки протягом 8-ми років. Під час ро

a. Кишкова непрохідність

b. Перфорація виразки

c. Інфаркт міокарда

d. Загострення панкреатиту

e. Шлункова кровотеча

1199. Хворий 45-ти років доставлений машиною швидкої допомоги в ургентну клініку зі скаргами на біль

a. Гострий гломерулонефрит

b. Гостра ниркова недостатність

c. Сечокам'яна хвороба, ниркова колька

d. Полікістоз нирок

e. Гострий пієлонефрит

1200. Хворий 45-ти років звернувся на прийом до гематолога зі скаргами на загальну слабкість, підвищ

a. УЗД шийних лімфатичних вузлів

b. КТ

c. Остеосцинтиграфію

d. Загальний аналіз крові

e. Рентгенографію ОЧП

1201. Хворий 45-ти років має скарги на постійний головний біль, біль у серці, колінних суглобах. Три

a. Нейробореліоз

b. Ішемічна енцефалопатія

c. Нейросифіліс

d. Розсіяний склероз

е. Вірусний енцефаліт

1202. Хворий 46-ти років госпіталізований в інфекційне відділення з діагнозом: гострий вірусний гепа

- а. Збільшити дозу метформіну
- б. Перевести хворого на глібенкламід
- с. Залишити терапію без змін
- д. Збільшити дозу глімепіриду

е. Перевести хворого на інсулін

1203. Хворий 48-ми років скаржиться на випорожнення 2-3 рази на день, великий обсяг калових мас з н

- а. Синдром гіперкатаболічної ексудативної ентеропатії
- б. Синдром привідної кишки
- с. Демпінг-синдром
- д. Синдром Золлінгера-Еллісона

е. Синдром мальабсорбції

1204. Хворий 51-го року був збитий автомобілем. Скаржиться на біль у лівій половині тазу. При огляді

- а. Ушкодження лобкового симфізу
- б. Перелом сідничної кістки
- с. Перелом верхньої ості клубової кістки
- д. Перелом верхньої гілки лобкової кістки
- е. Перелом дна вертлюгової западини

1205. Хворий 51-го року скаржиться на блювання з домішками крові. Зловживав алкоголем. Хворіє з 40

- а. Тромбоз вени селезінки
- б. Гемохроматоз
- с. Цироз печінки на тлі зловживання алкоголю
- д. Синдром Бадда-Кіарі
- е. Констриктивний перикардит

1206. Хворий 52-х років звернувся до лікаря зі скаргами на задишку, кашель із мокротинням з домішка

- а. Проба Манту
- б. Діагностичний торакоцентез
- с. УЗД легень
- д. Бронхоскопія
- е. Тест вивільнення гамма-інтерферону

1207. Хворий 52-х років скаржився на раптову слабкість і оніміння в лівих кінцівках, утруднення при

- а. Геморагічний інсульт
- б. Транзиторна ішемічна атака
- с. Гіпертензивний криз
- д. Асоційована мігрень
- е. Ішемічний інсульт

1208. Хворий 54-х років звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на утруднення дихання, слабкість.

- а. Електрокардіографія
- б. Ехокардіографія
- с. Мультиспіральна КТ ангіографія
- д. Функція зовнішнього дихання
- е. Рентгенографія органів грудної клітки

1209. Хворий 55-ти років скаржиться на біль у грудині, поперековому відділі хребта, ребрах. Анамнест

- а. Гломерулонефрит
- б. Невралгія
- с. Остеохондроз
- д. Мієломна хвороба
- е. Стенокардія напруги 2 ФК

1210. Хворий 58-ми років звернувся до лікаря зі скаргою на невелике безболісне випинання в пахвинній

- а. Накласти бандаж
- б. Провести тонкоголкову пункційну біопсію
- с. Направити на КТ-дослідження черевної порожнини та малого тазу
- д. Провести відкриту пластику із застосуванням сітки негайно
- е. Проінформувати пацієнта про ознаки защемлення і відпустити додому

1211. Хворий 58-ми років скаржиться на слабкість, набряки на обличчі, попереку та ногах, задишку, во

a. Вторинний амілоїдоз нирок, нефротичний синдром

b. Вторинний амілоїдоз нирок, азотемічна стадія

c. -

d. Первинний амілоїдоз

e. Вторинний амілоїдоз нирок, протеїнурична стадія

1212. Хворий 60-ти років скаржиться на легкі порушення пам'яті, координації, ходи. Підтверджений цер

a. Гіпоксично-ішемічна енцефалопатія

b. Хвороба Альцгеймера

c. Хвороба Бінсвангера

d. Транзиторні ішемічні атаки

e. Лакунарний інфаркт мозку

1213. Хворий 60-ти років скаржиться на інтенсивні болі стискаючого характеру, локалізовані за грудни

a. Стенокардія Принцметала

b. Міжреберна невралгія

c. Інфаркт міокарда

d. Лівосторонній плеврит

e. Тромбоемболія легеневої артерії

1214. Хворий 72-х років звернувся до лікаря зі скаргами на тремор рук, більше справа, загальну скуті

a. Антидепресанти

b. Препарати, що містять леводопу

c. Препарати, що покращують мікроциркуляцію

d. Холінолітики

e. Антихолінестеразні препарати

1215. Хворий на гемофілію А 18-ти років звернувся із скаргами на гострий біль у лівому колінному суг

a. В/в введення свіжозамороженої плазми

b. Провести лікувальну пункцію суглоба

c. В/в введення концентрату чинника IX

d. В/в введення концентрату чинника VIII

e. Накласти холод та іммобілізувати суглоб

1216. Хворий скаржиться на біль в горлі зліва, біль у лівому вусі, підвищення t° до 39°C , гугнявіс

a. Флегмона шиї зліва

b. Заглотковий абсцес

c. Лівобічний паратонзиллярний абсцес

d. Парафарингеальна флегмона

e. Паратонзиліт зліва

1217. Хворий скаржиться на наявність запального інфільтрату в середній третині лівого передпліччя. З

a. Запальний інфільтрат передпліччя

b. Флегмона передпліччя

c. Фурункул передпліччя

d. Еризипелоїд передпліччя

e. Карбункул передпліччя

1218. Хворий скаржиться на почервоніння, печіння, відчуття стороннього тіла у правому оці. Захворів

a. Стороннє тіло рогівки

b. Гострий кон'юнктивіт

c. Гострий іридоцикліт

d. Гострий дакриоцистит

e. Гострий напад глаукоми

1219. Хворий скаржиться на підвищення температури тіла до $39,4^{\circ}\text{C}$, головний біль, блювання. Ригідн

a. Герпетичний менінгіт

b. Субарахноїдальний крововилив

c. Ентеровірусний менінгіт

d. Менінгококовий менінгіт

e. Туберкульозний менінгіт

1220. Хворого 28-ми років доставлено через 2 години після автодорожньої катастрофи в тяжкому стані

а. Проведення лапароцентезу

б. Лапаротомія

с. Лапароскопія

д. Холод на живіт

е. Ультразвукове дослідження

1221. Хворого 46-ти років турбують часті напади ядухи, порушення сну через пароксизми експіраторної

а. Іpratропій + фенотерол

б. Флютиказон + сальметерол

с. Іpratропій + сальбутамол

д. Фенспірид + сальбутамол

е. Тіотропій + формотерол

1222. Хворому 65-ти років встановлено діаг-ноз рак головного мозку IV стадії. Чоловік з вираженими е

а. Паліативна медична допомога

б. Вторинна медична допомога

с. Третинна медична допомога

д. Санаторно-курортна допомога

е. Первинна медична допомога

1223. Хворому 65-ти років з приводу застійної серцевої недостатності призначена фармакотерапія (фур

а. Ніфедипін

б. Еплеренон

с. Торасемід

д. Івабрадин

е. Триметазидин

1224. Хворій 48 років. Після загибелі чоловіка місяць тому настало безсоння, погіршився настрій, з'я

а. Вітаміни групи В

б. Антikonвульсанти

с. Ноотропи

д. Антидепресанти

е. Нейролептики

1225. Хлопець 17 років скаржитися на кровоточивість ясен. В анамнезі вказані: носові кровотечі, загал

а. Хронічний лімфолейкоз

б. Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпу-ра

с. Перніціозна анемія

д. Залізодефіцитна анемія

е. Істинна поліцитемія

1226. Хлопець 18 років перебуває на лікуванні в терапевтичному відділенні з приводу загострення хрон

а. Надання невідкладної допомоги на місці

б. Переведення до неврологічного відділення

с. Переведення до реанімаційного відділення

д. Переведення до психіатричного стаціонару

е. Організація консультації психіатра

1227. Хлопець 27-ми років під час купання в річці раптово знепритомнів та зник з поверхні води. Чере

а. Екстрена медична допомога

б. Паліативна медична допомога

с. Вторинна медична допомога

д. Третинна медична допомога

е. Первинна медична допомога

1228. Хлопець віком 15 років хворіє протягом тижня. Скаржиться на лихоманку, яка з субфебрильної у

а. Скарлатина, тяжка форма

б. Лептоспіроз, тяжка форма

с. Інфекційний мононуклеоз

д. Псевдотуберкульоз, тяжка форма

е. Хвороба Кавасаки

1229. Хлопець віком 18 років у крамниці купив салат з копченою рибою, грибами і майонезом. Через 6 г

а. Сальмонельоз

б. Ботулізм

- с. Отруєння рибою
- д. Стафілококова інтоксикація
- е. Отруєння грибами

1230. Хлопчик 10 років, який спостерігає-ться гематологом із приводу гемофілії, під час фізичних впр

- а. Артотомія
- б. Спиртово-фураціліновий компрес
- с. Фізіотерапевтичне лікування
- д. Пункція суглоба

е. Гемостатична терапія, імобілізація

1231. Хлопчик 10-ти років скаржиться на підвищення температури тіла до $38,5^{\circ}\text{C}$, припухлість суглоб

- а. Остеоартрит
- б. Гостра ревматична лихоманка
- с. Реактивний артрит
- д. Токсичний синовіт

е. Ювенільний ревматоїдний артрит

1232. Хлопчик 10-ти років звернувся в поліклініку зі скаргами на закладеність носу. Відомо, що подіб

а. Алергічний риніт

- б. Гострий аденоїдит
- с. Рекурентне респіраторне захворювання
- д. Гострий риніт
- е. Гострий гайморит

1233. Хлопчик 11-ти років хворіє на бронхіальну астму. На тлі ГРВІ з'явилася ядуха, сухий кашель, с

- а. Муколітичних препаратів
- б. Метилксантинів короткої дії
- с. Седативних препаратів
- д. Магnezії сульфату

е. Системних глюкокортикостероїдів

1234. Хлопчик 12-ти років звернувся до хірурга зі скаргою на нестерпний біль кінчика II пальця право

- а. Целюліт
- б. -
- с. Еризипелоїд

д. Панарицій

- е. Пароніхія

1235. Хлопчик 12-ти років надійшов до клініки зі скаргами на відчуття серцебиття, перебої та біль у

- а. Верапаміл
- б. Бісопролол
- с. Еналаприл

д. Дигоксин

- е. -

1236. Хлопчик 14 років скаржиться на втомлюваність, наявність набряків на обличчі, головний біль, ма

а. Хронічна ниркова недостатність

- б. Гостра ниркова недостатність
- с. Туберкульоз нирок
- д. Хронічний гломерулонефрит
- е. Хронічна недостатність кровообігу

1237. Хлопчик 15-ти років скаржиться на нападоподібний біль в животі під час дефекації, діарею до 6

- а. ФГДС
- б. Ректороманоскопія
- с. Кoproцитограма
- д. УЗД органів черевної порожнини

е. Колоноскопія

1238. Хлопчик 2 років захворів гостро: скарги на підвищення температури тіла до $37,8^{\circ}\text{C}$, осиплий гол

- а. Гострий обструктивний бронхіт
- б. Гострий простий бронхіт

с. Спазмофілія

d. Гострий обструктивний ларинготрахеїт

е. Бронхіальна астма

1239. Хлопчик 3 років доставлений до стаціонару в важкому стані. Об'єктивно: сомнолентність, гіперре-

а. Комп'ютерна томографія мозку

b. Люмбальна пункція

с. Реоенцефалографія

d. Рентгенографія черепа

е. Ехоенцефалографія

1240. Хлопчик 3-х років надійшов з вираженим набряковим синдромом. Об'єктивно: блідий. Артеріальни-

а. Аналіз сечі за Нечипоренко

b. Комп'ютерна томографія без контрасту

с. Біопсія нирки

d. Спостереження протягом тижня

е. Проба Зимницького

1241. Хлопчик 5-ти років прийшов з матір'ю на прийом до лікаря зі скаргами на припухлість обличчя, б

а. Ацикловір

b. Цефтриаксон

с. Імуноглобулін людини нормальний

d. Парацетамол

е. Пеніцилін

1242. Хлопчик 6 років поступив із скаргами на набряки обличчя і нижніх кінцівок. Об'єктивно встановл

а. Нефротичний синдром з гематурією

b. Нефротичний синдром з гематурією і гіпертензією

с. Нефритичний синдром

d. Сечовий синдром

е. Нефротичний синдром

1243. Хлопчик 7 років перебуває на лікуванні протягом місяця. Під час госпіталізації спостерігалися

а. Ізольований сечовий

b. Змішаний

с. Нефротичний

d. Гематуричний

е. Нефритичний

1244. Хлопчик 7-ми років звернувся по допомогу до педіатра зі скаргами на повторювані епізоди нудоти

а. Синдром циклічного блювання

b. Гострий панкреатит

с. Хронічний гастрит

d. Гострий гастрит

е. Виразкова хвороба шлунку

1245. Хлопчик 8-ми років, звернувся до лікаря зі скаргами на підвищену втомлюваність, зниження апет

а. -

b. Дискінезія жовчовивідних шляхів

с. Хронічний вірусний гепатит

d. Гемолітична анемія

е. Синдром Жильбера

1246. Хлопчик 9 років у тяжкому стані: температура тіла - $38-39^{\circ}\text{C}$, носові кровотечі, біль у кістках

а. Мієлограма

b. Імунологічний комплекс

с. Рентгенограма середостіння

d. Загальний аналіз крові

е. УЗД черевної порожнини

1247. Хлопчик 9-ти років упав з дерева, вдарився потиличною ділянкою, спостерігалась короткочасна в

а. Оперативне втручання

b. Гемостатична терапія

с. Протизапальна терапія

d. Комплексне консервативне лікування

e. Розвантажувальні люмбальні пункції

1248. Хлопчик віком 10 років лікувався в кардіологічному відділенні з приводу ревматизму, I атака, а

a. Еритроміцин

b. Біцилін-1

c. Біцилін-5

d. Оксацилін

e. Ампіцилін

1249. Хлопчик віком 10 років скаржиться на задишку під час ходіння, підвищення температури тіла до

a. Інфекційно-алергічний артрит

b. Неревматичний кардит

c. Синдром Стілла

d. Системний червоний вовчак

e. Гостра ревматична лихоманка

1250. Хлопчик народився від II доношеної вагітності з масою тіла 3400 г, з оцінкою за шкалою Апгар 8

a. Хвороба Віллебранда

b. ДВЗ-синдром

c. Геморагічна хвороба новонароджених

d. Первинна імунна тромбоцитопенія

e. Гемофілія

1251. Хлопчика 2-х років госпіталізовано з приводу зменшення маси тіла, нестійких випорожнень, анорексії

a. Розробка індивідуального плану харчування з великим вмістом клітковини

b. Негайне оперативне втручання

c. Рентгенографія органів черевної порожнини

d. Призначення антибіотиків широкого спектру дії

e. Визначення IgA до тканинної трансглютамінази

1252. Хлопчика 5-ти років привели на прийом до лікаря зі скаргами на стрибкоподібне підвищення температури тіла

a. Преднізолон внутрішньовенно

b. Імуноглобулін людини нормальний внутрішньовенно

c. Фуросемід перорально

d. Пеніцилін внутрішньовенно

e. Валацикловір перорально

1253. Хлопчика 7-ми років, привели до лікаря зі скаргами на виражений тотальний ціаноз з фіолетовим кольором шкіри

a. Дефект міжшлуночкової перегородки

b. Тетрада Фалло

c. Стеноз отвору легеневої артерії

d. Відкрита артеріальна протока

e. Транспозиція магістральних судин

1254. Хлопчику 15 років. Непокоїть періодичний головний біль, стомлюваність. При огляді дитина достатньо активна

a. Відношення маси тіла до зросту

b. Індекс маси тіла

c. Наявність ожиріння у членів родини

d. Товщина підшкірної жирової складки

e. Маса тіла

1255. Через 1,5 години після народження на 32 тижні у дитини спостерігаються роздування крил носа, часті дихальні зупинки

a. Крововилив у легені

b. Транзиторне тахіпное новонароджених

c. Ідіопатичний легеневий фіброз

d. Респіраторний дистрес-синдром

e. Аспіраційна пневмонія

1256. Через годування однолітків пацієнт-ка для схуднення протягом 6 місяців відмовлялася від їжі. При огляді дитина достатньо активна

a. Психогенна депресія

b. Психічна астенія

c. Психічна адинамія

d. Психічна анорексія

е. Психічна булімія

1257. Через порушення техніки безпеки під час роботи з джерелами іонізуючого випромінювання робіт

а. Гостра променева хвороба, церебральна форма

б. Гостра променева хвороба, кістковомозкова форма

с. Хронічна променева хвороба, кістковомозкова форма

д. Гостра променева хвороба, кишкова форма

е. Гостра променева хвороба, токсемічна форма

1258. Чоловік 18-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на переймоподібний біль в животі, часті рі

а. Переливання еритроцитарної маси

б. Призначення метронідазолу

с. Хірургічне лікування

д. Повторний забір випорожнень на бактеріологічне дослідження

е. Призначення преднізолону та месаламіну

1259. Чоловік 19-ти років, звернувся до лікаря зі скаргами на безболісні ерозії на голівці статевого

а. -

б. Мікрореакція преципітації з кардіоліпіновим антигеном

с. Реакція імунофлюоресценції

д. Культуральне дослідження

е. Реакція іммобілізації блідих трепонем

1260. Чоловік 22 років лежить у ліжку, високо підвівши голову, не відчуває незручності в такій позі.

а. Апатичний субступор

б. Психогенний ступор

с. Депресивний субступор

д. Екзогенний ступор

е. Кататонічний субступор

1261. Чоловік 23 років звернувся до поліклініки зі скаргами на головний біль, погіршення зору, задиш

а. Гострий пієлонефрит

б. Есенціальна гіпертонія

с. Амілоїдоз

д. Гострий гломерулонефрит

е. Інфекційно-алергічний міокардит

1262. Чоловік 23-х років звернувся до лікаря зі скаргами на наявність набряків обличчя, головні болі

а. Еритроцитурія, лейкоцитурія, лейкоцитарні циліндри

б. Гемоглобінурія, білірубінурія, зернисті циліндри

с. Еритроцитурія, оксалатурія, еритроцитарні циліндри

д. Лейкоцитурія, протеїнурія, епітеліальні циліндри

е. Еритроцитурія, протеїнурія, гіалінові циліндри

1263. Чоловік 24 років впав на ноги з балкону 4-го поверху. Відчув різкий біль у спині, через який н

а. Забій поперекового відділу хребта

б. Компресійний перелом 12-грудного хребця без порушення функції спинного мозку

с. Перелом 12-грудного хребця з порушенням функції спинного мозку

д. Перелом кісток тазу з порушенням функції органів тазу

е. Перелом поперекових відростків хребта

1264. Чоловік 25 років скаржиться на швидку втому, серцебиття, напади задишки переважно вночі. Хво

а. Коарктація аорти

б. Відкрита аортальна протока

с. Первинний дефект міжпередсердної перетинки

д. Аномалія Ебштейна

е. Вторинний дефект міжпередсердної перетинки

1265. Чоловік 25-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на наявність висипки протягом 2 тижнів, як

а. Фурункул

б. Контагіозний молюск

с. Папілома

д. Вторинний сифіліс

е. Оперізуючий герпес

1266. Чоловік 25-ти років, звернувся до лікаря зі скаргами на появу висипань в міжпальцевих проміжках

a. -

b. Короста

c. Епідермофітія

d. Обсесивно-компульсивний розлад

e. Екзема

1267. Чоловік 27 років скаржиться на сухий кашель, задишку під час найменшого навантаження, біль у

a. Ампіцилін, нізорал

b. Бісептол, кліндаміцин

c. Інтерферон, ремантадин

d. Цефамізін, нітроксолін

e. Еритроміцин, рифампіцин

1268. Чоловік 27-ми років 3 роки тому переніс важку черепно-мозкову травму. Останній рік у нього з'я

a. Антikonвульсанти

b. Антидепресанти

c. Ноотропні засоби

d. Антигіпертензивні засоби

e. Антипсихотики

1269. Чоловік 27-ми років звернувся до лікаря зі скаргами на біль та набряк у II та III пальцях ліво

a. Подагра

b. Синдром Шегрена

c. Сифіліс

d. Ревматоїдний артрит

e. Реактивний артрит

1270. Чоловік 27-ми років, спортсмен, під час тренування раптово втратив свідомість. Пульс і артеріа

a. Внутрішньовенне введення дигоксину

b. Внутрішньовенне введення лідокаїну

c. Вагусні проби

d. Черезстравохідна кардіостимуляція

e. Електрична дефібриляція

1271. Чоловік 28 років після піднімання ваги відчув сильний біль у попереку, який іррадіював у праву

a. Рентгенографія нирок

b. МРТ поперекового відділу хребта

c. Загальний аналіз сечі

d. Електроміографія м'язів ніг

e. Люмбальна пункція

1272. Чоловік 28 років упродовж декількох років спостерігає різке обмеження рухливості в хребті та б

a. Приймання цитостатиків

b. Постійне тривале приймання малих доз препаратів золота

c. Щоденна лікувальна гімнастика

d. Імобілізація хребта (корсет)

e. Лише хірургічна корекція

1273. Чоловік 28 років, скарги на біль у лівій нижній кінцівці протягом 6 місяців, переміжну кульгав

a. Хвороба Токоясу

b. Облітеруючий ендартеріт

c. Облітеруючий атеросклероз

d. Синдром Рейно

e. Емболія стегнової артерії

1274. Чоловік 30 років скаржиться на біль у гомілках обох ніг, який посилюється під час ходьби. Хвор

a. II стадія - стадія субкомпенсації

b. I стадія - стадія функціональної компенсації

c. III стадія - стадія декомпенсації

d. -

e. IV стадія - стадія деструктивних змін

1275. Чоловік 30 років скаржиться на висип та свербіння шкіри стоп. Хворіє 3 роки. Об'єктивно в діля

- a. Руброфітія стоп
- b. Псоріаз
- c. Вторинний сифіліс
- d. Дерматит

e. Епідермофітія стоп

1276. Чоловік 30 років, пресувальник кабелів, скаржиться на млявість, погіршення пам'яті, біль у кін

a. Сатурнізм

- b. Сидероз
- c. Азбестоз
- d. Бериліоз
- e. Меркуріалізм

1277. Чоловік 31-го року доставлений до відділення невідкладної допомоги зі скаргами на утруднене д

- a. Токсичний епідермальний некроліз
- b. Запальний набряк гортані
- c. Синдром Стівенса-Джонсона
- d. Гострий ларинготрахеїт

e. Ангіоневротичний набряк Квінке

1278. Чоловік 32 років госпіталізований із нападами гарячки, які супроводжувалися потовиділенням і п

- a. Серологічне дослідження крові
- b. Дослідження активності сироваткових ферментів АлАТ і АсАТ
- c. Біохімічний аналіз крові
- d. Визначення рівня білірубіну в сироватці крові

e. Мікроскопія товстої краплі та мазка крові

1279. Чоловік 32-х років госпіталізований на 5-й день хвороби зі скаргами на підвищення температури

a. Чума

b. Туляремія

- c. Доброякісний лімфоретикульоз
- d. Гідраденіт
- e. Іерсиніоз

1280. Чоловік 32-х років звернувся до лікаря зі скаргами на висип, що з'явився на колінах 4 місяці т

- a. Себорейний дерматит
- b. Хвороба котячих подряпин
- c. Екзема
- d. Контактний дерматит

e. Псоріаз

1281. Чоловік 32-х років звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на нав'язливі спогади про автомоб

- a. Хлорпромазин
- b. Літію карбонат

c. Сертралін

- d. Амітриптилін
- e. Карбамазепін

1282. Чоловік 33 років госпіталізований до інфекційної лікарні на 7-й день захворювання зі скаргами

a. Вірусний гепатит А

b. Лептоспіроз

- c. Сепсис
- d. Іерсиніоз
- e. Черевний тиф

1283. Чоловік 33-х років прийшов до лікаря на профілактичний прийом. Скарг не має. При фізикальному

- a. Мітральний стеноз
- b. Аортальна недостатність

c. Аортальний стеноз

- d. Вроджене ураження тристулкового клапана
- e. Мітральна недостатність

1284. Чоловік 34-х років звернувся до лікаря зі скаргами на ранкову скутість, болі в поперековій діл

a. Ревматоїдний артрит

b. Анкілозуючий спонділоартрит

- c. Реактивний артрит
- d. Псоріатичний артрит
- e. Остеоартроз

1285. Чоловік 35 років збитий автомобілем, ударився головою об асфальт. Об'єктивно встановлено: стан

- a. Видалення фрагментів кісток

b. Зупинка кровотечі, асептична пов'язка

- c. Видалення мозкового детриту
- d. Протинабрякова терапія
- e. Зашивання рани

1286. Чоловік 35 років надійшов до клініки з явищами хірургічного сепсису, джерелом якого, ймовірно,

- a. Септицемія
- b. Термінальна

c. Септикопемія

- d. Токсемія
- e. Гнійно-резорбтивна лихоманка

1287. Чоловік 35 років після переохолодження скаржиться на часте, малими порціями, болюче сечовипу

- a. Гострий цистит
- b. Гонорея
- c. Пухлина сечового міхура
- d. Гіперплазія простати

e. Гострий простатит

1288. Чоловік 35 років три дні тому був прооперований із приводу гострого апендициту. Післяоперацій

- a. Токсико-інфекційний психоз
- b. Гіпертоксична шизофренія
- c. Синдром Ганзера

d. Алкогольний делірій

- e. Гострий шизоафективний психоз

1289. Чоловік 36 років скаржиться на постійний тупий біль у лівому підребер'ї після прийому жирної т

- a. Хронічний холецистит у стадії загострення
- b. Виразкова хвороба у стадії загострення
- c. Хронічний гастродуоденіт у стадії загострення

d. Хронічний панкреатит у стадії загострення

- e. Рак голівки підшлункової залози

1290. Чоловік 36-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на серцебиття, пітливість, схуднення на 5-

- a. Загальний аналіз сечі
- b. Загальний аналіз крові

c. Рівень тиреотропних гормонів у крові

- d. Рівень глюкози крові
- e. Рівень тропонінів у крові

1291. Чоловік 37 років скаржиться на біль у поперековому і грудному відділах хребта, обмеження рухли

- a. HLA-DR20
- b. HLA-DR8

c. HLA-B27

- d. HLA-B5
- e. HLA-DR4

1292. Чоловік 37 років скаржиться на гострий біль у лівій половині грудної клітки, задишку, що поси

- a. Тромбоемболія легеневої артерії
- b. Лівостороння пневмонія
- c. Лівосторонній ексудативний плеврит

d. Спонтанний пневмоторакс

- e. Інфаркт міокарда

1293. Чоловік 38 років скаржиться на періодичне утруднення ковтання як твердої, так і рідкої їжі про

- a. Гастро-езофагальна рефлюксна хвороба
- b. Міастенія

- c. Рак стравоходу
- d. Кандидоз стравоходу

e. Ахалазія стравоходу

1294. Чоловік 38 років, вживає алкоголь впродовж 3 років. За 3 дні після запою став відчувати тривог

- a. Алкогольна енцефалопатія
- b. Алкогольний параноїд

c. Алкогольний делірій

- d. Патологічне сп'яніння
- e. Алкогольний галюциноз

1295. Чоловік 39 років звернувся до лікаря зі скаргами на біль у лівій нижній кінцівці. Захворів 2 д

a. Гострий висхідний тромбофлебіт підшкірних вен лівої нижньої кінцівки

- b. Гострий тромбоз глибоких вен лівої нижньої кінцівки
- c. Тромбоз гомілкових артерій зліва
- d. Посттромботичний синдром лівої нижньої кінцівки
- e. Варикозне розширення підшкірних вен лівої нижньої кінцівки

1296. Чоловік 40 років протягом 10 років страждає на хронічний гломерулонефрит. Скаржиться на блю

a. Гемодіаліз

- b. Сорбенти
- c. Плазмаферез
- d. Гемосорбція
- e. Гемофільтрація

1297. Чоловік 41 року хворіє на виразку шлунку, яка 7 днів тому ускладнилась кровотечею. Турбує вира

a. Постгеморагічна анемія

- b. Лейкемоїдна реакція
- c. Мікросфероцитоз
- d. Хронічна залізодефіцитна анемія
- e. Набута гемолітична анемія

1298. Чоловік 42 років госпіталізований до клініки з діагнозом: бронхоектатична хвороба, загострення

a. Дихальна гімнастика

b. Хірургічне лікування

- c. Консервативне лікування
- d. Диспансерне спостереження
- e. Антибактеріальна терапія

1299. Чоловік 42 років унаслідок ДТП отримав політравму: закриті переломи правої плечової кістки та

a. Термінова лапаротомія

- b. Блокади переломів місцевим анестетиком
- c. Накладення іммобілізації на переломи, знеболення
- d. Додаткове обстеження з метою визначення точного діагнозу
- e. Інфузійна терапія з метою стабілізації артеріального тиску

1300. Чоловік 42 років унаслідок ДТП отримав політравму: закриті переломи правої плечової кістки та

- a. Інфузійна терапія для стабілізації артеріального тиску
- b. Блокада переломів місцевим анестетиком
- c. Накладення іммобілізації на переломи, знеболення
- d. Додаткове обстеження для встановлення точного діагнозу

e. Термінова лапаротомія

1301. Чоловік 43 років скаржиться на значну задишку у спокої, відчуття тяжкості у грудях. Захворюван

a. Фуросемід

- b. Еналаприл
- c. Верошпірон
- d. Метопролол
- e. Гіпотіазід

1302. Чоловік 43-х років скаржиться на появу набряку обличчя, задухи та утрудненого ковтання через

- a. Міорелаксанти
- b. Антигістамінні

c. Глюкокортикостероїди

- d. Діуретики
- e. Нестероїдні протизапальні

1303. Чоловік 45 років був доставлений машиною швидкої допомоги з підприємства, яке виготовляє ані...

a. Метиленовий синій

- b. Пентацин
- c. Десферал
- d. Сукцимер
- e. Натрія тіосульфат

1304. Чоловік 45 років госпіталізований зі скаргами на біль, що виник раптово у лівій половині грудн

a. Клапанний пневмоторакс

- b. Відрив хорди мітрального клапана
- c. Відкритий пневмоторакс
- d. Закритий пневмоторакс
- e. Госта тампонада серця

1305. Чоловік 45 років доставлений до клініки у тяжкому стані. До госпіталізації хворів протягом 3 т

a. Пухлина легені

b. Емпієма плеври

- c. Бронхіт
- d. Пневмонія
- e. Пневмоторакс

1306. Чоловік 45 років скаржиться на втрату апетиту, запаморочення, виражену загальну слабкість, су

- a. Осмотична резистентність еритроцитів
- b. Рівень сироваткового заліза

c. Стернальна пункція

- d. Вміст В₁₂ в крові
- e. Коагулограма

1307. Чоловік 45 років скаржиться на появу на шкірі поперека та кінцівок безболісних вузликвих елем

- a. Рожевий лишай
- b. Себорейна екзема
- c. Атопічний дерматит
- d. Червоний плескатиий лишай

e. Псоріаз

1308. Чоловік 45-ти років, доставлений у відділення невідкладної допомоги зі скаргами на раптовий ін

a. Гостра ниркова недостатність

b. Сечокам'яна хвороба

- c. Гострий пієлонефрит
- d. Полікістоз нирок
- e. Гострий гломерулонефрит

1309. Чоловік 45-ти років, звернувся до лікаря зі скаргами на дратівливість, підвищену втомленість,

- a. Кіста щитоподібної залози
- b. Дифузно-токсичний зоб

c. Вузол щитоподібної залози

- d. Гострий тиреоїдит
- e. Рак щитоподібної залози

1310. Чоловік 46-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на появу висипань в ділянці кистей рук, що

a. Псоріаз

b. Екзема

- c. Себорейний дерматит
- d. Контактний дерматит
- e. Короста

1311. Чоловік 47 років скаржиться на безсоння, важкість в усьому тілі, постійно пригнічений настрій.

- a. Початкова стадія хвороби Альцгеймера
- b. Атеросклеротична депресія
- c. Шизофренія з пізнім дебютом
- d. Великий депресивний розлад

е. Невротична депресія

1312. Чоловік 47 років хворіє 3 доби. У правому підребер'ї пальпується болючий запальний інфільтрат.

а. Комплексна протизапальна терапія

б. Оперативне лікування - холецистектомія

с. Лапароцентез, дренування черевної порожнини

д. Спостереження, холецистектомія в разі розвитку перитоніту

е. Жовчогінні препарати, гепатопротектори, кортикостероїди

1313. Чоловік 48 років звернувся до лікаря зі скаргами на біль у попереку. Хворіє 3 дні після переох

а. Нестероїдні протизапальні засоби

б. Десенсибілізуючі

с. Кортикостероїди

д. Антибактеріальні

е. Вітаміни

1314. Чоловік 48-ми років скаржиться на стискаючий біль за грудиною, що виник вперше 1,5 години том

а. АсАТ

б. КФК

с. Тропоніну

д. Натрій уретичного пептиду

е. D-димеру

1315. Чоловік 50 років скаржиться на загальну слабкість запаморочення, інтенсивний біль у попереку,

а. Гостре отруєння аніліном

б. Набута гемолітична анемія

с. Гостре отруєння толуолом

д. Хронічне отруєння ціанідами

е. Гострий вірусний гепатит

1316. Чоловік 50 років скаржиться на наявність висипу на шкірі тулуба без суб'єктивних відчуттів, хв

а. Екзема

б. Дерматит

с. Рожевий пітиріаз

д. Червоний плоский лишай

е. Псоріаз звичайний

1317. Чоловік 50-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на біль в стегні після падіння на сходах.

а. Закритий перелом кісток миски

б. Вивих правого стегна

с. Забій сідничного нерва

д. Хибний суглоб

е. Перелом діафіза стегнової кістки

1318. Чоловік 51 року доставлений до лікарні зі скаргами на біль у лівому боці, загальну слабкість, с

а. Пошкодження печінки

б. Пошкодження селезінки

с. Пошкодження шлунка

д. Пошкодження товстої кишки

е. Пошкодження підшлункової залози

1319. Чоловік 52 років захворів гостро після переохолодження 3 тижні тому. Скаржиться на кашель, під

а. Емпієма плеври

б. Інфільтративний туберкульоз правої легені

с. Ексудативний туберкульозний плеврит

д. Рак легені

е. Крупозна пневмонія

1320. Чоловік 52 років страждає на виражену задишку під час фізичного навантаження, непродуктивни

а. Рентгенографія органів грудної клітки

б. Торакоскопія з біопсією

с. Бактеріологічне дослідження харкоти-ння

д. Комп'ютерна томографія

е. Фібробронхоскопія

1321. Чоловік 52-х років звернувся до лікаря зі скаргами на безсоння, роздратованість, підвищену збу

a. Марганцем

b. Чотирихлористим вуглецем

c. Ртуттю

d. Бензолом

e. Свинцем

1322. Чоловік 52-х років надійшов до відділення невідкладної допомоги зі скаргами на раптову задишку

a. КТ-ангіографія

b. Компресійна ультрасонографія вен

c. Невідкладна катетеризація серця

d. Призначення аспірину та внутрішньовенне введення метопрололу

e. Ехокардіографія

1323. Чоловік 53-х років хворіє на цукровий діабет протягом 5-ти років. Звертається до лікаря зі ска

a. Синдром діабетичної стопи, ішемічна форма

b. Синдром діабетичної стопи, нейропатична форма

c. Хронічна венозна недостатність

d. Синдром діабетичної стопи, змішана форма

e. Облітеруючий ендартеріїт

1324. Чоловік 54 років поступив до стаціонару зі скаргами на загальну слабкість, підвищення температ

a. Хронічна інтоксикація нітробензолом

b. Хронічна інтоксикація аніліном

c. Хронічна інтоксикація бензолом

d. Хронічна інтоксикація свинцем

e. Хронічна інтоксикація тетраетилсвинцем

1325. Чоловік 55 років звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на слабкість, спрагу, сухість у рот

a. Дієтотерапія та фізичні навантаження

b. Призначити статини

c. Призначити похідні сульфонілсечовини

d. Призначити метформін

e. Інсулінотерапія

1326. Чоловік 56 років протягом тривалого часу страждає на цироз печінки з ознаками портальної гіпер

a. Пропранолол

b. Гепарін

c. Препарати заліза

d. Контрикал

e. Вазопресин

1327. Чоловік 56 років хворіє на бронхоектатичну хворобу впродовж 18 років. Протягом останніх піврок

a. Туберкульоз нирок

b. Амілоїдоз нирок

c. Хронічне легеневе серце

d. Хронічний пієлонефрит

e. Хронічний гломерулонефрит

1328. Чоловік 56-ти років, звернувся до лікаря з носовою кровотечею, що розпочалася з лівої ніздрі 3

a. Призначити каптоприл перорально

b. Ввести вітамін К внутрішньом'язово

c. -

d. Оксиметазоліну інтраназально, попросити хворого затиснути крило носа та нахилитися вперед

e. Прикласти холодний компрес на перенісся

1329. Чоловік 57 років скаржиться на кашель із виділенням великої кількості слизово-гнійного харкоти

a. Гангрена легені

b. Кіста легені

c. Хронічна емпієма плеври

d. Бронхоектатична хвороба

e. Ехінокок легені

1330. Чоловік 58 років скаржиться на болі в правій здухвинній ділянці, нечасті до 4-6 разів на добу,

a. Ферменти

b. Сульфаніламіди

c. Спазмолітики

d. Антибіотики

e. Пробіотики

1331. Чоловік 58-ми років звернувся до лікаря зі скаргами на значне підсилення загальної слабкості з

a. Визначення концентрації діастази в сечі

b. Визначення концентрації лужної фосфатази в крові

c. Визначення концентрації кортизолу в крові

d. Визначення концентрації кетонових тіл в сечі

e. Визначення концентрації креатиніну в крові

1332. Чоловік 58-ми років звернувся до лікаря зі скаргами на кашель зі слизово-гнійним мокротинням,

a. Бронхоектатична хвороба

b. Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ)

c. Фіброзуючий альвеоліт

d. Бронхіальна астма

e. Рак легень

1333. Чоловік 58-ми років скаржиться на появу пухлиноподібних утворень на передній поверхні шиї та н

a. Гострий лейкоз

b. Лімфогранулематоз

c. Хронічний мієлолейкоз

d. Лейкемоїдна реакція лімфоцитарного типу

e. Хронічний лімфолейкоз

1334. Чоловік 58-ми років, протягом 20-ти років страждає на варикозне розширення поверхневих вен пр

a. Плетизмографія

b. Флебоманометрія

c. Ультразвукове дуплексне сканування вен

d. Реовазографія

e. Осцилографія

1335. Чоловік 58-ми років, скаржиться на постійний біль в епігастрії, що іррадіює в спину і посилюєт

a. Хронічний холецистопанкреатит

b. Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки з пенетрацією в головку підшлункової залози

c. Рак шлунка з метастазами в печінку

d. Хронічний індуративний панкреатит

e. Рак головки підшлункової залози

1336. Чоловік 60 років під час надходження до лікарні скаржиться на відчуття розпирання за грудиною

a. Міозит

b. Міжреберна невралгія

c. Варіантна стенокардія

d. Стенокардія напруги

e. Вегетосудинна дистонія

1337. Чоловік 60 років скаржиться на відчуття переповнення, розпирання в епігастрії після їжі, відри

a. Кровотеча з виразки

b. Пілородуоденальний стеноз

c. Перфорація виразки

d. Пенетрація виразки

e. Малігнізація

1338. Чоловік 61 року звернувся до дільничного лікаря зі скаргами на напади стиснення за грудиною, я

a. ІХС: Нестабільна стенокардія

b. ІХС: Інфаркт міокарда без елевачії сегменту ST

c. Хронічне обструктивне захворювання легень

d. ІХС: Стабільна стенокардія

e. Тривожний розлад

1339. Чоловік 62 років скаржиться на помірний біль у лівій ступні в ділянці плюснефалангового суглоб

a. Подагричний артрит

- b. Реактивний артрит
- c. Ревматоїдний артрит
- d. Синдром Рейтера
- e. Остеоартрит

1340. Чоловік 62 років скаржиться на слабкість, жар у язиці, заніміння нижніх кінцівок. Об'єктивно

- a. Гемолітична анемія
- b. Залізодефіцитна анемія
- c. Гіпопластична анемія

d. В₁₂-дефіцитна анемія

- e. Фолієво-дефіцитна анемія

1341. Чоловік 62 років. Протягом останніх 3 років без видимих причин стала зростати безпорадність, з

- a. Надлишок серотоніна в синаптичній щілині

b. Нейродегенеративний

- c. Дефіцит норадреналіну
- d. Гіперліпідемія
- e. Надлишок ацетилхолінтрансферази

1342. Чоловік 64 років поступив до інфекційного відділення. Під час обстеження діагностовано вірусни

- a. Збільшити дозу глібенкламід до 20 мг на добу
- b. Перевести хворого на похідні сульфонілсечовини III генерації
- c. Додатково призначити бігуаніди
- d. Додатково призначити акарбозу

e. Перевести хворого на інсулінотерапію

1343. Чоловік 64-х років знаходиться на амбулаторному лікуванні з приводу ішемічної хвороби серця, д

- a. Час згортання крові за Лі-Уайтом
- b. Рівень фібриногену

c. Міжнародне нормалізоване співвідношення

- d. Кількість тромбоцитів
- e. Швидкість зсідання еритроцитів

1344. Чоловік 64-х років надійшов у відділення невідкладної допомоги зі скаргами на набряки нижніх к

- a. Пієлонефрит, сечовий синдром
- b. Тубуло-інтерстиціальний нефрит, нефротичний синдром

c. АА амілоїдоз, нефротичний синдром

- d. Гломерулонефрит, нефритичний синдром
- e. Діабетична нефропатія, нефритичний синдром

1345. Чоловік 65 років звернувся зі скаргами на напади кашлю під час вживання рідкої їжі. Три місяці

- a. Прорив абсцесу легені в плевральну порожнину
- b. Стеноз трахеї
- c. Спонтанний пневмоторакс
- d. Перфорація кардіальної виразки шлунку

e. Стравохідно-трахеальна нориця

1346. Чоловік 65 років раптово знепритомнів, посинів. Під час обстеження встановлено: пульс та АТ н

- a. Тимчасова кардіостимуляція
- b. Штучне дихання

c. Електрична дефібриляція

- d. В/в введення адреналіну
- e. В/в введення строфантину

1347. Чоловік 65 років, який понад 17 років страждає на хронічний обструктивний бронхіт, скаржиться

- a. Гіпертрофія лівого передсердя

b. Гіпертрофія міокарда правого шлуночка

- c. Миготлива аритмія
- d. Екстрасистолія
- e. Відхилення ЕВС вліво

1348. Чоловік 65-ти років надійшов до стаціо-нару з приводу хірургічного лікування гострого некротич

- a. -
- b. Злоякісна гіпертермія

с. Сепсис

d. Медикаментозна лихоманка

e. Синдром системної запальної відповіді неінфекційної природи

1349. Чоловік 68 років скаржиться на тупий біль у череві, схуднення, слабкість, закрепи межують із р

a. Неспецифічний виразковий коліт, ускладнений кровотечею

b. Дивертикулярна хвороба, ускладнена кровотечею

c. Поліпоз ободової кишки, ускладнений кровотечею

d. Хвороба Крона, ускладнена кровотечею

e. Пухлина сліпої кишки, кишкова кровотеча

1350. Чоловік 68 років, що перебуває в реанімаційному відділенні з діагнозом: гострий інфаркт міокар

a. Тромбоемболія легеневої артерії

b. Гостра серцева недостатність

с. Фібриляція шлуночків

d. Асистолія

e. Пароксизмальна шлуночкова тахікардія

1351. Чоловік 68-ми років звернувся до лікаря зі скаргами на сильний головний біль, нудоту, відчуття

a. Неускладнений гіпертензивний криз

b. Розшаровуюча аневризма аорти

c. Гостре порушення мозкового кровообігу

d. Ускладнений гіпертензивний криз

e. Інфаркт міокарда

1352. Чоловік 69 років протягом декількох останніх років спостерігав прогресуюче порушення сечовипу

a. Уретротомія

b. Внутрішньовенна урографія

с. Катетеризація сечового міхура

d. Радіоізотопна ренографія

e. Оглядова урографія

1353. Чоловік 70 років за 2 тижні до госпіталізації у стаціонар спостерігав підвищення температури д

a. Гострий міокардит

b. Гострий перикардит

c. Хронічний мієлолейкоз

d. Ревматична вада серця

e. Бактеріальний ендокардит

1354. Чоловік 72-х років звернувся до лікаря зі скаргами на задишку, кашель, набряки гомілок, збільш

a. Рефлекс Китаєва

b. Дихальний рефлекс

c. Кардіоваскулярний рефлекс

d. Рефлекс Бейнбріджа

e. Вторинна легенева гіпертензія

1355. Чоловік 78-ми років, правильно називає своє прізвище, ім'я, дату народження. Не може назвати п

a. Депресивний синдром

b. Маніакальний синдром

c. Маячний синдром

d. Деменція

e. Галюцинаторний синдром

1356. Чоловік віком 27 років скаржиться на кашель із виділенням гнійного харкотиння, біль у грудній

a. Амоксицилін клавуланат

b. Гентаміцину сульфат

c. Ванкоміцин

d. Лінкоміцин

e. Тетрацикліну гідрохлорид

1357. Чоловік віком 28 років звернувся до лікаря з приводу утворення на шкірі 4-го пальця правої кисті

a. Заразливий молюск

b. Звичайні бородавки

c. Вегетуюча піодермія

- d. Професійний дерматит
- e. Бородавчастий туберкульоз

1358. Чоловік віком 28 років під час проходження чергового медичного огляду скаржився на періодичні

- a. Шлуночкову екстрасистолію
- b. Пароксизмальну надшлуночкову тахікардію
- c. Пароксизмальну шлуночкову тахікардію
- d. Блокаду ніжки пучка Гіса

e. Синдром WPW

1359. Чоловік віком 31 рік декілька років періодично лікувався з приводу радикуліту попереково-крижово

- a. Численні кистовидні просвітлення
- b. Остеопороз, узурація суглобової поверхні
- c. Звуження суглобової щілини, остеофітоз

d. Двосторонній сакроілеїт

e. Розширення суглобових щілин, субхондральний склероз

1360. Чоловік віком 32 роки після забігу на 3 км, за температури повітря 28°C та сонячної погоди, ра

- a. Тепловий удар
- b. Епілептичний напад
- c. Сонячний удар
- d. Колапс

e. Гіпоглікемічна кома

1361. Чоловік віком 34 роки захворів 3 дні тому після переохолодження. Скаржиться на підвищення тем

a. Абсцес легені

b. Крупозна пневмонія

- c. Негоспітальна вогнищева пневмонія
- d. Ексудативний плеврит
- e. Нозокоміальна пневмонія

1362. Чоловік віком 35 років був знайдений мертвим у власному гаражі. Під час судово-медичного дослі

- a. Множинні плями Тардье
- b. Ціаноз обличчя
- c. Добре виражені трупні плями
- d. Петехіальні крововиливи шкіри

e. Горизонтальна странгуляційна борозна

1363. Чоловік віком 35 років звернувся до лікаря зі скаргами на різке збільшення ваги на 27 кг протя

- a. Хвороба Аддісона
- b. Аліментарне ожиріння

c. Хвороба Іценка-Кушинга

- d. Гіпертонічна хвороба
- e. Синдром Іценка-Кушинга

1364. Чоловік віком 35 років скаржиться на періодичні болі в епігастрії в нічний час. Діагностовано

- a. Визначення фекального антигену
- b. Визначення IgG, IgM у сироватці крові

c. 13C-сечовинний дихальний тест

- d. Гастроскопія з біопсією
- e. Визначення IgA, IgM у слині

1365. Чоловік віком 38 років звернувся до лікаря зі скаргами на появи болю та дискомфорту за груднин

- a. Визначення серцевих біомаркерів (КФК-МВ, тропонін I, N-кінцевий пептид натрійуретичного гормону)
- b. Провести пробу з фізичним навантаженням

- c. Рентгенографія з барієвою сумішшю
- d. КТ грудної клітки та ФГДС
- e. Дати пацієнту знеболюючий засіб

1366. Чоловік віком 38 років скаржиться на переймоподібні болі в животі, нудоту, блювоту, вздуття жи

a. Злукова кишкова непрохідність

- b. Дивертикулярний коліт
- c. Розлитий перитоніт
- d. Рак товстого кишечника

е. Виразкова хвороба шлунка

1367. Чоловік віком 40 років скаржиться на висипання по всьому тілу, незначне свербіння. Хворіє 3 мі

а. Себорейний дерматит

б. Папульозний сифілід

с. Червоний плескатий лишай

д. Розповсюджений псоріаз

е. Рожевий лишай Жиберга

1368. Чоловік віком 40 років скаржиться на ниючий біль у м'язах спини, поперековій ділянці, ногах, п

а. Системний червоний вовчак

б. Ревматоїдний артрит

с. Анкілозуючий спондиліт

д. Деформуючий спондилоартроз

е. Синдром Рейтера

1369. Чоловік віком 40 років скаржиться на різку слабкість, біль у м'язах та суглобах, підвищення те

а. Ревматизму

б. Дерматоміазиту

с. Вузликового поліартеріїту

д. Системного червоного вовчака

е. Геморагічного васкуліту

1370. Чоловік віком 42 роки скаржиться на слабкість, серцебиття, носові кровотечі, появу крововиливів

а. Гострий агранулоцитоз

б. Гострий лейкоз

с. Гіпопластична анемія

д. Геморагічний васкуліт

е. Хвороба Верльгофа

1371. Чоловік віком 44 роки, перед зверненням за допомогою до психіатра 6 днів щоденно вживав 0,5-0

а. Алкогольний галюциноз

б. Соматогенний психоз

с. Алкогольний делірій

д. Професійний делірій

е. Обсесивно-фобічний невроз

1372. Чоловік віком 45 років скаржиться на інтенсивний біль за грудиною, що іррадіює у нижню щелепу

а. Стабільна стенокардія IV функціонального класу

б. Інфаркт міокарда

с. Стенокардія, що прогресує

д. Стабільна стенокардія II функціонального класу

е. Стенокардія Принцметала

1373. Чоловік віком 49 років скаржиться на напади стенокардії, що виникають під час ходьби на відста

а. Антиагреганти

б. Бета-блокатори

с. Ангіопротектори

д. Антагоністи кальцію

е. Пролонговані нітрати

1374. Чоловік віком 52 роки звернувся зі скаргами на періодичні болі за грудиною, порушення проходж

а. Поліп стравоходу

б. Ліпома стравоходу

с. Дивертикул стравоходу

д. Стан після опіку стравоходу

е. Стравохід Баррета

1375. Чоловік віком 63 роки звернувся до лікаря зі скаргами на виражену загальну слабкість, поганий

а. Еритремія

б. Хронічний лімфолейкоз

с. Гострий лейкоз

д. Хронічний мієлолейкоз

е. Лейкемоїдна реакція

1376. Чоловік віком 64 роки впав на лівий бік на підлогу. Об'єктивно спостерігається: вкорочення лів

a. Перелом верхньої третини стегнової кістки

b. Забій кульшового суглоба

c. Вивих стегна

d. Перелом шийки стегна

e. Перелом великого вертлюга

1377. Чоловік госпіталізований після тупої травми грудної клітки. АТ - 100/60 мм рт. ст., пульс - 98

a. В/в введення серцевих глікозидів

b. Ввести діуретики в/в

c. Інфузія симпатоміметиків

d. Пункція перикарду

e. Антибіотикотерапія

1378. Чоловік підібраний на вулиці в непритомному стані та доставлений до санпропускника. У нього сп

a. Паренхіматозний крововилив

b. Епілептичний статус

c. Гострий менінгоенцефаліт

d. Повець

e. Інфаркт мозку

1379. Чоловік ремонтував огорожу і травмував дротом лікоть правої руки. Через 3 дні з'явилися набряк

a. Бешиха

b. Бурсит

c. Абсцес

d. Лімфаденіт

e. Гідраденіт

1380. Чоловік скаржиться на болючу припухлість у ділянці підборіддя, загальне нездужання, головний

a. Третинний сифіліс (гумозний)

b. Глибока трихофітія

c. Карбункул

d. Туберкульоз

e. Фурункул

1381. Чоловік скаржиться на болючість, почервоніння шкіри на правій литці. Об'єктивно встановлено: т

a. Сибірка, шкіряна форма

b. Герпетична інфекція

c. Бешиха

d. Вітряна віспа

e. Флегмона ноги

1382. Чоловік скаржиться на відчуття важкості за грудиною та періодичне відчуття зупинки їжі, дисфаг

a. Кила стравохідного отвору діафрагми

b. Дивертикул стравоходу

c. Поліп стравоходу

d. Рак стравоходу

e. Варикозне розширення вен стравоходу

1383. Чоловік страждає на попереково-крижовий радикуліт близько 10 років. Останнє загострення стал

a. Мієліт

b. Пухлина спинного мозку

c. Грижа диска L4-L5

d. Грижа диска L5-S1

e. Дисциркуляторна мієлопатія

1384. Чоловіка 40 років доставлено до лікарні після закритої травми грудної клітки. Під час огляду п

a. Каркасна стабілізація переломів ребер

b. Дренування правої плевральної порожнини

c. Туге бинтування грудної клітки

d. Негайна торакотомія

e. Дренування підшкірної емфіземи

1385. Чоловіка 42-х років, шахтаря, через 12 годин звільнено з-під завалу. Об'єктивно: обидві гомілк

- a. Зняти джгут, дезінтоксикаційна терапія
- b. Джгут не знімати, дезінтоксикаційна терапія
- c. Джгут не знімати, гіпербарична оксигенація
- d. Зняти джгут, гіпербарична оксигенація

e. Джгут не знімати, ампутація кінцівок вище джгута

1386. Чоловіка 45-ти років доставлено до лікаря після повідомлення про випадок активного туберкульозу

- a. Повторна туберкулінова проба через 3 місяці
- b. Карантин на 3 місяці
- c. Забір мокротиння для виявлення мікобактерій туберкульозу

d. Рентгенографія органів грудної клітки

e. Призначення ізоніазиду, рифампіцину та етамбутолу

1387. Чоловіка 48-ми років доставлено до лікаря у непритомному стані. В анамнезі зловживання алкоголем

- a. Гостра шлунково-кишкова кровотеча
- b. Гіпоглікемічна кома
- c. Перфоративна виразка шлунка
- d. Гіперглікемічна кома

e. Гостра печінкова недостатність

1388. Чоловіка 56 років турбують постійні напади ядухи вдень та 3-4 рази за тиждень уночі. Напади припиняються за допомогою інгаляцій

- a. Астматичний статус
- b. Персистуюча важкого перебігу
- c. Персистуюча легкого перебігу

d. Персистуюча середньої важкості перебігу

e. Інтермітуюча

1389. Чоловіка 63 років госпіталізовано зі скаргами на біль у поперековій ділянці ліворуч, погіршення функції нирок

- a. Інфекційна токсична нефропатія
- b. Гострий пієлонефрит
- c. Гострий гломерулонефрит
- d. Амілоїдоз нирок

e. Новоутворення нирки

1390. Чоловіка віком 34 роки госпіталізовано до неврологічного відділення зі скаргами на інтенсивний головний біль, нудоту, блювоту

a. γ -амінокапронову кислоту

- b. Глютамінову кислоту
- c. Гепарин
- d. Ацетилсаліцилову кислоту
- e. Нікотинову кислоту

1391. Чоловікові 38 років. З анамнезу відомо, що він багато років страждає на епілепсію. З доби тому відбувся приступ

a. Сутінковий розлад свідомості

- b. Амбулаторний автоматизм
- c. Транс
- d. Фуга
- e. Аментивний розлад свідомості

1392. Чоловікові 61 року зроблено холецистектомію 7 днів тому. Супутнє захворювання - цукровий діабет 2 типу

a. Дієта № 5а

b. Дієта № 9

- c. Дієта № 10
- d. Дієта № 15
- e. Дієта № 7

1393. Чоловікові 69 років проведена правостороння нефректомія. Інтраопераційна одномоментна крововтрата становила 1500 мл

a. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання

b. Гостра ниркова недостатність

- c. Тампонада сечового міхура
- d. Хронічна ниркова недостатність
- e. Обтурація сечового катетера

1394. Чоловікові 72 років у зв'язку з миготливою аритмією та проявами недостатності кровообігу призначено лікування

a. Інтоксикація фуросемідом

b. Дигіталісна інтоксикація

c. Гіперкаліємія

d. Інфаркт міокарду (абдомінальний варіант)

e. Медикаментозний гастрит

1395. Чоловіку 40 років. Доставлений з місця катастрофи в оглушеному стані. Об'єктивно встановлено:

a. Забій головного мозку середнього ступеню тяжкості

b. Струс головного мозку

c. Забій головного мозку легкого ступеню тяжкості

d. Дифузне аксональне ушкодження

e. Забій головного мозку тяжкого ступеню

1396. Чоловіку 42-х років виконано геміти-реоїдектомію з приводу вузлового еути-реоїдного зоба. Приз

a. L-тироксин

b. Антиструмін

c. Радіоактивний йод

d. Тиротропін

e. Мерказоліл

1397. Чоловіку 42-х років, з діагнозом спастичний парапарез призначено міорелаксант тизанідин за схе

a. Транзиторна ішемічна атака

b. Ваго-інсулярний криз

c. Панічна атака

d. Симпато-адреналовий криз

e. Синкопальний стан

1398. Чотиримісячна дитина захворіла гостро. З'явилися такі симптоми: підвищення температури тіла д

a. Краснуха

b. Геморагічний васкуліт

c. Грип

d. Менінгококцемія

e. Скарлатина

1399. Чотирирічну дитину шпиталізовано зі скаргами на сиплий голос, грубий гавкаючий кашель і утру

a. Парагрипу

b. Епштейна-Барр

c. Грипу

d. Цитомегаловірус

e. Риновірус

1400. Шахтар із 15-річним стажем роботи звернувся до лікаря зі скаргами на погіршення стану здоров'я

a. Туберкульоз

b. Бронхіальна астма

c. Пневмоконіоз

d. Грип

e. Бронхіт

1401. Шестирічна дитина скаржиться на головний біль, слабкість, біль під час жування. Об'єктивно вия

a. Пухлини слинних залоз

b. Інфекційний моноклеоз

c. Дифтерія

d. Слинокам'яна хвороба

e. Епідемічний паротит

1402. Шестирічна дитина скаржиться на підвищення температури тіла до 39,9°C, свербіж шкіри, зниже

a. Кір

b. Інфекційний моноклеоз

c. Скарлатина

d. Вітряна віспа

e. Псевдотуберкульоз

1403. Шестирічна дитина скаржиться на хиткість ходи, тремор кінцівок і підвищення температури тіла.

a. Менінгіт

b. Абсцес мозку

с. Епілепсія

d. Енцефаліт

е. Полінейропатія

1404. Шестирічний хлопчик скаржиться на малопродуктивний кашель та дистанційні свистячі хрипи на

a. ГРВІ

b. Обструктивний бронхіт

с. Бронхіальна астма

d. Стороннє тіло в дихальних шляхах

е. Пневмонія

1405. Що є достовірним лабораторним показником гострого венозного тромбозу?

a. Підвищений рівень D-димеру

b. Знижений протромбіновий індекс

с. Підвищений рівень фібрину

d. Підвищений час зсідання крові

е. Знижений рівень фібриногену

1406. Юнак 17 років вимагає зробити йому пластичну операцію. Вважає, що з таким носом, як у нього, н

a. Порушення схеми тіла

b. Синдром Капгра

с. Нав'язливі думки

d. Дисморфоманія

е. Іпохондричний невроз

1407. Юнак 18 років під час госпіталізації до стаціонару скаржиться на загальну слабкість, підвищенн

a. Вірусний гепатит А

b. Малярія

с. Черевний тиф

d. Лептоспіроз

е. Вірусний гепатит В

1408. Юнака віком 19 років шпиталізовано до гематологічного відділення зі скаргами на біль у правому

a. Аутоімунна тромбоцитопенія

b. Тромбоцитопатія

с. Аутоімунна коагулопатія

d. Геморагічний васкуліт

е. Гемофілія

1409. Юнаку віком 17 років встановлено діагноз: хвороба Прасада, для якої характерні низький зріст,

a. Йоду

b. Селену

с. Заліза

d. Цинку

е. Міді

1410. Який недостатньо оброблений продукт харчування може викликати захворювання - дифілоботрі

a. Риба

b. Яловичина

с. Баранина

d. Свинина

е. М'ясо птиці

1411. Який прилад використовується для визначення рівня природного освітлення?

a. Кататермометр

b. Люксметр

с. Анемометр

d. Актинометр

е. Психрометр

1412. Який тип лікарні спеціально організований для забезпечення гуманних, персоніфікованих та сіме

a. Госпіс

b. Денний стаціонар

с. Диспансер

- d. Багатопрофільна лікарня
- e. Санаторій