

1. Із збільшенням знань про хвороби та вдосконалення методів профілактики і боротьби із захворюваннями:
  - a. Соціальне благополуччя
  - b. Економічне благополуччя
  - c. Відсутність хвороб
  - d. Фізичне благополуччя
  - e. Психічне благополуччя
2. Із метою оптимізації системи заходів профілактики туберкульозу та підвищення їхньої ефективності:
  - a. Лонгітюдне дослідження
  - b. Когортне дослідження
  - c. Крос-секційне дослідження
  - d. Фокус-група
  - e. Випадок-контроль
3. Із метою оцінки демографічної ситуації в області фахівцю з громадського здоров'я доручили визначити:
  - a. Інтенсивні
  - b. Співвідношення
  - c. Наочності
  - d. Стандартизації
  - e. Екстенсивні
4. Індекс людського розвитку (ІЛР) дає інтегральну оцінку розвитку людини. Цей показник використовується:
  - a. Ближче до 1,5
  - b. Ближче до 0
  - c. Ближче до 2
  - d. Ближче до 1
  - e. Ближче до 3
5. Індекс людського розвитку -- це інтегральний показник, який розраховується щорічно для міждержавних порівнянь:
  - A. Умови життя
  - B. Рівень грамотності населення країни
  - C. Якість життя
  - D. Стиль життя
  - E. Рівень реальних доходів населення
6. Інтегральним показником суспільного прогресу країн світу є Індекс людського розвитку, що поєднує:
  - a. Рівень загальної захворюваності населення
  - b. Показник інвалідності населення
  - c. Рівень захворюваності на основні соціально-значущі захворювання
  - d. Середня очікувана тривалість життя
  - e. Рівень смертності населення
7. Адміністрація міста проводить систематичний контроль процесів надання якісної медичної допомоги:
  - A. Системний підхід
  - B. Процесний підхід
  - C. Структурний підхід
  - D. Ситуативний підхід
  - E. Адміністративний підхід
8. Аналіз діяльності системи охорони здоров'я здійснюється за різними видами ефективності. Який показник є найбільш важливим:
  - A. Коефіцієнт соціальної ефективності
  - B. Коефіцієнт еластичності попиту
  - C. Коефіцієнт економічної ефективності
  - D. Нормативний коефіцієнт ефективності
  - E. Коефіцієнт медичної ефективності
9. Більше 400 мільйонів людей живуть з діабетом по всьому світу та прогнозується, що поширеність цього захворювання зростає:
  - a. Найважливіші соціально значущі захворювання
  - b. Інфекційні захворювання
  - c. Захворювання з тимчасовою втратою працездатності
  - d. Госпітальні захворювання
  - e. Загальні захворювання
10. В амбулаторно-поліклінічному відділенні дитячої лікарні було проведено щорічний профілактичний огляд дітей віком 12 років:

A. Вік, стать

**B. Неправильне харчування, гіподинамія**

C. Спадковість

D. Забруднене повітря, неякісна вода

E. Медичні чинники

11. В області через значну поширеність патології прикусу серед дітей провели дослідження для з'ясування

a. Шанси захворіти в 5 разів менше у дітей з ЛОР-патологією, статистично значущої залежності немає

**b. Шанси захворіти в 5 разів більше у дітей з ЛОР-патологією, залежність статистично значуща**

c. Шанси захворіти в 5 разів менше у дітей з ЛОР-патологією, залежність статистично значуща

d. Шанси захворіти в 5 разів більше у дітей з ЛОР-патологією, статистично значущої залежності немає

e. Зв'язок між фактором та ймовірністю виникнення патології негативний

12. В одному з районів міста для вивчення захворюваності населення на інфаркт міокарда в амбулаторних

A. Комбіноване

**B. Суцільне дослідження**

C. Вибіркове спостереження

D. Основного масиву

E. Монографічний опис

13. В одній з областей України серед населення сталося масове поширення інфекційної хвороби за кордоном

a. Аварія

b. Стихійне лихо

c. Епіфітотія

d. Епізоотія

**e. Епідемія**

14. В одній із областей України зареєстровано поширення заразної хвороби тварин за короткий проміжок часу

A. Епідемія

B. Епіфітотія

**C. Епізоотія**

D. Аварія

E. Стихійне лихо

15. В окремій місцевості розроблена регіональна програма громадського здоров'я щодо протидії неінфекційним

a. Верховна Рада України

b. ВООЗ

c. МОЗ України

**d. Виконавчий комітет обласної або місцевої ради**

e. Центр громадського здоров'я МОЗ України

16. Вагітна жінка 29 років на 35 тижні вагітності знаходилась на диспансерному обігу з приводу цукрового

a. Загальна смертність

**b. Материнська смертність**

c. Перинатальна смертність

d. Рання неонатальна смертність

e. Неонатальна смертність

17. Вивчався вплив температури повітря в осінній період на захворюваність гострими респіраторними інфекціями

A. Не зміниться

B. Буде зменшуватись

**C. Буде збільшуватись**

D. Зменшиться на 25%

E. Зросте на 25%

18. Вивчається кореляція між рівнем глюкози крові та рівнем систолічного артеріального тиску. Який індикатор

a. Криву Каплана-Мейєра

b. ROC-криву

**c. Діаграму розсіювання**

d. Лісову діаграму (forest plot)

e. Дендрограму (tree diagram)

19. Визначте одиницю спостереження під час вивчення середньої тривалості перебування в стаціонарі

A. Хворий, якого було госпіталізовано до стаціонару

- В. Терміни доставки хворого
- С. Клінічна форма апендициту

D. Хворий з апендектомією

Е. Середня тривалість перебування хворого в стаціонарі

20. Визначте основний міжнародний документ, який забезпечує право на найвищий досяжний рівень зд

- а. Оттавська Хартія
- б. Алма-Атинська декларація ВООЗ
- с. Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

d. Статут ВООЗ

е. Конституція України

21. Визначте ресурси, які додатково можна використати для досягнення прийнятного рівня здоров'я на

- а. -
- б. Ресурси країн, спрямовані на розвиток економіки
- с. Світові ресурси, що витрачаються на розвиток медицини країн
- д. Світові ресурси, що витрачаються на розвиток туризму

е. Світові ресурси, які витрачаються на озброєння та військові конфлікти

22. Вкажіть поняття, що характеризується як: система політичних, соціальних, економічних, виховних т

а. Громадська профілактика

б. Вторинна профілактика

с. Індивідуальна профілактика

д. Первинна профілактика

е. Третинна профілактика

23. Вкажіть суспільно-небезпечні явища, для яких не призначені міжнародні медико-санітарні правила.

- а. Міжнародне поширення хвороб
- б. Оберігання від поширення хвороб
- с. Боротьби з хворобами
- д. Заходи відповідь на поширення хвороб на рівні суспільної охорони здоров'я, що співмірні з ризика

е. Міжнародне поширення тероризму

24. Вкажіть трактування, що характеризує Готорнський ефект.

а. Явище, коли факт участі в дослідженні впливає на відповіді учасників дослідження

б. Ефект, що виникає, коли дослідник сам піддається впливу досліджуваного чинника

с. Ситуація, коли на об'єкт дослідження впливають чинники, що не підлягають контролю в цьому дослід

д. Неоднорідність вибірки після рандомізації

е. Відсутність статистично значущих відмінностей у контрольній та дослідній групі після проведеного

25. Вкажіть три основні напрями дій щодо скорочення нерівності в здоров'ї.

- а. Активні заходи щодо поліпшення умов довкілля; підвищення культурного громадян; поліпшення вир
- б. Підвищення освітнього рівня населення, формування здорового способу життя; вимірювання і розумі
- с. ---

д. Поліпшення виробничих умов; поліпшення психологічного клімату у колективах; вимірювання і розум

е. Поліпшення умов життя; подолання несправедливого розподілу влади, грошей і ресурсів; вимірюванн

26. Вкажіть, скільки часу повинні займатися фізичною активністю здорові дорослі люди різного віку зг

- а. 15-20 хвилин на день
- б. 2 години щодня
- с. 3 години через день

д. 30 і більше хвилин на день

е. 180 і більше хвилин на день

27. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) надає Україні інструкції та методологічні реком

- А. Організаційна функція
- В. Функція планування
- С. Посередницька функція
- Д. Мотиваційна функція

Е. Функція наукового супроводу

28. Відділом по контролю за вакцинацією населення проводиться розрахунок потреб у вакцинах для щ

- а. Кількість відмов з вакцинації за рік
- б. Чисельність населення

- с. Природний приріст населення
- d. Чисельність вакцинованих у минулому році

**e. Кількість новонароджених**

29. Вікова структура населення суттєво впливає на стан популяційного здоров'я та визначає потребу в

- A. Невелика питома вага осіб старшого віку і велика питома вага осіб молодого віку
- B. Велика питома вага осіб працездатного і молодого віку

**C. Велика питома вага осіб старшого віку і невелика -- молодого віку**

- D. Невелика питома вага осіб дитячого віку і осіб старшого віку
- E. Велика питома вага осіб дитячого віку і осіб старшого віку

30. Вірогідність розвитку, прогресування та несприятливого результату захворювань підвищують поте

- a. Артеріальна гіпертензія, підвищений цукор крові
- b. Стан медичного обслуговування населення
- c. Забруднення води, ґрунту, повітря

**d. Вік, стать**

- e. Сонячна радіація, геологічні особливості ґрунту

31. Вірогідність розвитку, прогресування та несприятливого результату захворювань підвищують потен

- a. Забруднення води, ґрунту, повітря
- b. Сонячна радіація, геологічні особливості ґрунту**
- c. Артеріальна гіпертензія, підвищений рівень глюкози в крові
- d. Стан медичного обслуговування населення
- e. Вік, стать

32. Генеральний директор Центру громадського здоров'я доручив групі підлеглих перевірити дотриман

**a. Відсутність стандартів об'єкту контролю**

- b. Відсутність мети контролю
- c. Відсутність місії контролю
- d. Відсутність об'єкту контролю
- e. Відсутність суб'єкту контролю

33. Генеральний директор комунального некомерційного підприємства <<Міська лікарня>> провів зус

**a. Керівництво**

**b. Планування**

- c. Організація
- d. Контроль
- e. Коригування

34. Готовність до надзвичайної ситуації в охороні здоров'я обов'язково передбачає:

- A. Проведення консультування
- B. Складання або перегляд плану дій у надзвичайних ситуаціях**
- C. Проведення досліджень
- D. Обмін інформацією
- E. Моніторинг ситуації

35. Громадське об'єднання бере участь у конкурсі проєктів, метою якого є зменшення тягаря неінфекцій

**a. Цільову аудиторію**

- b. Демографічну ситуацію
- c. Чисельність населення
- d. Кількість видатків
- e. Поширеність хвороб

36. Дайте визначення сучасному уявленню про здоров'я.

- a. Твердження <<здоровий той, хто не хворий, і не має відхилень від фізіологічної норми>>
- b. Сукупність ознак, які характеризують рівень розвитку організму, функціональні можливості його орг
- c. Стан повного фізичного, психологічного і соціального благополуччя**
- d. Відчуття психологічної рівноваги, яку пов'язують із гармонійною організацією психіки та її можлив
- e. Здатність людини ладнати з іншими людьми, якістю їх спілкування і стосунків

37. Держава за допомогою протиепідемічних заходів здійснює безпосередній вплив на епідемічний про

- A. Краснуха
- B. Епідемічний паротит
- C. Кір

D. Кашлюк

E. Шигельоз

38. Джерелами інформації про випадки раку є дані реєстрації раку або причин смерті. До якого типу епід.

a. Проспективне дослідження

b. Ретроспективне дослідження

c. Дослідження «випадок-контроль»

d. Експериментальне дослідження

e. Описове дослідження

39. Директор обласного департаменту охорони здоров'я наказав провести аналіз рівня смертності немовлят

a. Питома вага постнатальної смертності в загальній смертності немовлят

b. Показник смертності дітей у віці до 1-го року

c. Питома вага неонатальної смертності в загальній смертності немовлят

d. Показник перинатальної смертності в різні періоди

e. Показник смертності немовлят за \ календарний місяць

40. Для визначення рівня захворюваності на карієс школярів-мешканців обласного центру, дослідник опитав

a. Недотримання принципу рандомізації

b. Недостатній розмір вибіркової сукупності

c. Недотримання клінічного протоколу огляду

d. Неправильний алгоритм огляду школярів

e. Невиконання плану дослідження

41. Для визначення факторів ризику, що впливали на шляхи передачі коронавірусної інфекції було проведено

A. Відносний ризик

B. Значення  $p$

C. Коефіцієнт Каппа

D. Абсолютний ризик

E. Співвідношення шансів

42. Для виявлення нерівності щодо здоров'я населення прийнято рішення про дослідження соціального

A. Пряма залежність рівня здоров'я від рівня доходів

B. Відсутність залежності рівня здоров'я від рівня доходів

C. --

D. Зворотна залежність рівня здоров'я від рівня доходів

E. Не встановлено ні залежності здоров'я від рівня доходів, ні її відсутність

43. Для виявлення факторів, що сприяють виникненню цукрового діабету 2 типу були взяті 2 групи пацієнтів

A. Одномоментний

B. <<Випадок-контроль>>

C. Експериментальний

D. Аналітичний

E. Проспективний

44. Для встановлення впливу забруднення атмосферного повітря на розвиток бронхіальної астми у дітей

a. Вибірковий

b. Комплексний

c. Тематичний

d. Спеціальний

e. Загальний

45. Для запобігання розвитку різних ускладнень пацієнтам із перенесеним інфарктом міокарда лікар-кардіолог

a. Вторинний

b. Громадський

c. Індивідуальний

d. Третинний

e. Первинний

46. Для оцінки впливу забруднення навколишнього середовища на здоров'я населення науковцем обрали

a. Дослідження <<випадок-контроль>>

b. Перехресне дослідження

c. Аналітичне

d. Когортне дослідження

е. Клінічне рандомізоване дослідження

47. Для оцінки економічної ефективності профілактичних програм широко застосовується показник QALY

- a. Загальну кількість втрачених років здорового життя внаслідок передчасної смерті та інвалідності
- b. Кількість років, прожитих із будь-яким короткостроковим або довгостроковим порушенням здоров'я,
- c. Середню кількість років майбутнього життя людини, яка досягнула даного віку
- d. Кількість втрачених років життя в результаті передчасної смерті

е. Кількість якісних років життя людини в певному віці, прожитих з хорошим здоров'ям

48. Для оцінки посттравматичних реакцій проведено соціологічне дослідження --- анкетування за Міссісіпі

- a. Порядкова
- b. Інтервальна
- c. Номінальна
- d. Співвідношення
- e. Наочна

49. Для оцінки характеру і тенденцій епідемії ВІЛ/СНІД у клініці Інституту епідеміології та інфекцій

- a. За біологічними чинниками
- b. Дозорний
- c. За факторами ризику
- d. Демографічний епідгляд
- e. За спалахами хвороб

50. Для перевірки гіпотензивного ефекту препарату відібрано 100 людей з артеріальною гіпертензією, з яких 50 чоловіків і 50 жінок

- a. Критерій Ст'юдента для пов'язаних вибірок
- b. Т-критерій Вілкоксона
- c. Критерій Ст'юдента для незалежних вибірок
- d. -
- e. U-критерій Манна-Уїтні

51. Для реалізації Державної стратегії протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам

- a. Досягти вірусної супресії у 95% людей, які живуть з ВІЛ та охоплені сучасним лікуванням
- b. Досягти рівня обізнаності щодо власного ВІЛ-статусу 100% людей, які звертаються за медичною допомогою
- c. Охопити сучасним лікуванням 95% людей, які живуть з ВІЛ
- d. Досягти рівня обізнаності щодо власного статусу 95% людей, які живуть з ВІЛ
- e. ---

52. Для регіону характерний високий рівень захворюваності на ендемічний зоб. Які харчові продукти слугують основним джерелом йоду?

- a. Рибу та морепродукти
- b. Овочі та фрукти
- c. М'ясо та м'ясні продукти
- d. Молоко та молочні продукти
- e. Зернові продукти

53. До комунального некомерційного підприємства запросили 12 пацієнтів, не знайомих між собою, для дослідження впливу стресу на здоров'я

- A. Анкетування
- B. Інтерв'ювання
- C. Соціологічне спостереження
- D. Фокус-група
- E. Соціологічний експеримент

54. До лікаря звернувся пацієнт 48 років, який проживає в зоні, що постраждала від аварії на ЧАЕС зі

- A. Спосіб життя
- B. Стан довкілля
- C. Стан медичної допомоги
- D. Генетичні фактори
- E. Фізіологічні фактори

55. До лікаря звернувся чоловік віком 46 років зі скаргами на погане самопочуття. Лікар виявив фактори ризику

- a. Артеріальна гіпертензія
- b. Нераціональне харчування
- c. Незадовільні житлово-побутові умови
- d. Стресові ситуації на роботі й вдома
- e. Паління та вживання алкоголю

56. До лікаря на прийом звернулася мати дівчинки 10 років з метою оцінки здоров'я дитини. Лікар пояснює, що при анамнезі слід звернути увагу на:
- A. Темпи росту, стан здоров'я матері, неповна сім'я
  - B. Спадковість, фізичний розвиток, гіподинамія
  - C. Генетичний фактор, рівень статевої зрілості, багатодітна сім'я
  - D. Спадковість, конституція, рівень статевої зрілості, вік**
  - E. Рухова активність, спосіб життя
57. До лікаря сімейної практики звернувся пацієнт зі скаргами на порушення роботи шлунково-кишкового тракту. При анамнезі слід звернути увагу на:
- a. Біологічні
  - b. Соціально-економічні
  - c. Поведінкові**
  - d. Харчові
  - e. Спадкові
58. До функціональних обов'язків лікарів усіх рівнів входить формування програм вторинної профілактики:
- A. Лікарська терапія за рецептом при симптомах менопаузи
  - B. Лікувальна фізкультура після грижі поперекового диска
  - C. Пневмококова вакцина у пацієнта, який переніс спленектомію
  - D. Зниження холестерину у пацієнта, який має безсимптомний перебіг ішемічної хвороби серця**
  - E. Тромболіз при гострому інфаркті міокарда
59. До якого виду епідеміологічного нагляду належить проведення інтегрованого біоповедінкового дослідження:
- a. Дозорного**
  - b. Першого покоління
  - c. Пасивного
  - d. Рутинного
  - e. Ретроспективного
60. Досліджували вплив артеріальної гіпертензії на ризик розвитку інфаркту міокарда у жінок. Серед 1000 осіб, які брали участь у дослідженні, 67 осіб мали інфаркт міокарда.
- A. 6,67
  - B. 1,6**
  - C. 0,15
  - D. 2,0
  - E. 0,3
61. Досліджують сезонні коливання захворюваності на ГРВІ протягом року. Який із методів потрібно використати:
- a. Радіальну діаграму**
  - b. Секторну діаграму
  - c. Лісову діаграму (forest plot)
  - d. ROC-криву
  - e. Криву Каплана-Мейєра
62. Досліджуються зміни структури смертності за останні 5 років. Який із методів потрібно використати:
- a. Дендрограму (tree diagram)
  - b. Внутрішньостовпчикову діаграму**
  - c. Лісову діаграму (forest plot)
  - d. ROC-криву
  - e. Криву Каплана-Мейєра
63. Досліджується структура первинної захворюваності в області. Який із методів потрібно використати:
- a. Радіальну діаграму
  - b. ROC-криву
  - c. Криву Каплана-Мейєра
  - d. Лісову діаграму (forest plot)
  - e. Секторну діаграму**
64. Досліджується, як використання нової тактики лікування вплине на виживаність пацієнтів, у порівнянні з існуючою тактикою лікування. Який із методів потрібно використати:
- a. ROC-криву
  - b. Радіальну діаграму
  - c. Лісову діаграму (forest plot)
  - d. Секторну діаграму
  - e. Криву Каплана-Мейєра**
65. Дослідник, який бажав продемонструвати ефективність нового методу лікування гіпертензії, порівняв



- a. Незначна відносна різниця показників
- b. Незначна абсолютна різниця показників
- c. Невелика тривалість лікування
- d. Неоднорідні групи

e. **Мале число спостережень**

66. Діаграма Ішікави, відома як діаграма <<риб'ячої кістки>> (Fishbone Diagram), є одним із семи осн

- a. Демонструє вектор виробничих процесів у закладі
- b. Демонструє успіх виробничих процесів у закладі
- c. Дозволяє визначити тенденції змін поширення хвороб

d. **Допомагає встановити причинно-наслідкові (каузальні) зв'язки**

e. Ілюструє види діяльності закладу

67. Експертна група з питань моніторингу, оцінки та комунікації МОЗ України складає аналітичну довід

- A. Уніфікований клінічний протокол медичної реабілітації
- B. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної та третинної медичної допомоги

C. **Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я**

- D. Міжнародна класифікація медичних реабілітаційних послуг
- E. Міжнародна статистична класифікація хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я

68. Жінка 36 років отримала вакцинацію проти дифтерії та правця згідно затвердженого Календаря пр

A. Протягом 24 годин

B. **Протягом 48 годин**

C. Протягом 72 годин

D. Протягом 12 годин

E. Негайно

69. Жінка 36 років отримала вакцинацію проти дифтерії та правця згідно затвердженого Календаря пр

a. Негайно

b. **Протягом 48 годин**

c. Протягом 12 годин

d. Протягом 72 годин

e. Протягом 24 годин

70. Жінка віком 43 роки перенесла гостру форму вірусного гепатиту В. Через 3 місяці від початку захв

a. Вакцинація чоловіка

b. Вакцинація вагітної жінки

c. Інтерферонотерапія членам родини

d. **Вакцинація усіх членів родини**

e. Вакцинація сина

71. Жінка перенесла передчасні пологи. Один із близнюків помер внаслідок обмеженої можливості реак

A. Ні, дії Комітету є неприйнятними. Порушено право особи на захист персональних даних (ст. 14 Закон

B. Ні, дії Комітету є неприйнятними. Порушено право особи на лікарську таємницю (ст. 40 Закону Украї

C. Так, дії Комітету є прийнятними. Дотримано права людини на забезпечення громадського здоров'я (г

D. Так, дії Комітету є прийнятними. Дотримано право особи на захист у сфері медичного обслуговуванн

E. **Ні, дії Комітету є неприйнятними. Порушено право особи на таємницю про стан здоров'я (ст. 391 Зак**

72. З метою створення найбільш репрезентативної вибірки рекомендується відбирати учасників дослід

a. Сортування

b. **Рандомізація**

c. Селекція

d. Нормальний розподіл

e. Розмежування

73. З огляду на взаємозумовленість сучасного світу в питаннях реагування на масштабність надзвичайн

a. Європейський план дій зі зміцнення потенціалу і послуг громадського здоров'я

b. Основи європейської політики \ \ <<Здоров'я--2020>>

c. Тринадцята загальна програма роботи ВООЗ на 2019--2023 р.р.

d. **Міжнародні медико-санітарні правила**

e. Статут ВООЗ

74. З якою метою використовується індекс DALY?

a. --



б. Для з'ясування причин дитячої смертності

с. Для кількісної оцінки загального \\\ тягаря хвороб, травм та факторів ризику

д. Для визначення втрачених років \\\ життя через непрацездатність

е. Для вимірювання впливу захворюваності на певну нозологію у регіоні

75. За даними Державної служби статистики країни встановлено, що серед працівників охорони здоров'я

а. Визначається вертикальна сегрегація

б. -

с. Присутні ознаки гендерного дисбалансу

д. Спостерігається гендерний дисбаланс та галузева гендерна сегрегація

е. Визначена лише галузева гендерна сегрегація

76. За даними Центру громадського здоров'я з 24 лютого по 20 квітня 2021 року в Україні було вакциновано

а. Стандартизований показник

б. Показник наочності

с. Показник співвідношення

д. Показник інтенсивності

е. Показник екстенсивності

77. За допомогою Національного рахунку охорони здоров'я (НРОЗ) можна провести оцінювання:

а. Цін

б. Доходів

с. --

д. Витрат

е. Вартості

78. За певною групою населення (без ішемічної хвороби серця) було встановлено 5-річне спостереження

а. Одномоментний

б. Описовий

с. Експериментальний

д. Проспективний

е. <<Випадок-контроль>>

79. За проектом <<Чисте довкілля --- здорове життя>> на території міста встановлено новітні системи

а. Третинна

б. Вторинна

с. Індивідуальна

д. Первинна

е. Популяційна (громадська)

80. За результатами моніторингу отримані дані про стан навколишнього середовища і здоров'я населення

A. Розрахунок відносних і середніх величин

B. Методи оцінки достовірності відмінностей

C. Методи стандартизації

D. Кореляційний аналіз

E. Аналіз динамічного ряду

81. Заклад охорони здоров'я, що надає первинну медичну допомогу, закупив систему для визначення г

а. Усім чоловікам

б. Усім жінкам

с. Новонародженим дітям

д. Вагітним жінкам

е. Усім підліткам від 15 до 18 років

82. Застосування сучасних комунікаційних технологій є невід'ємною складовою в поліпшенні здоров'я н

а. --

б. Відправника, повідомлення, місця комунікації, каналу комунікації та зворотного зв'язку

с. Відправника та отримувача інформації, координатора, каналу комунікації та зворотного зв'язку

д. Відправника та отримувача інформації, повідомлення, каналу комунікації та зворотного зв'язку

е. Відправника та отримувача інформації, повідомлення, координатора, зворотного зв'язку

83. Згідно з законом України <<Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових ви

A. Національний

B. Муніципальний

- C. Регіональний
- D. Міжрегіональний
- E. Міжнародний

84. Згідно програми проведено дослідження щодо визначення факторів ризику виникнення неінфекційних захворювань

A. Кроссекційний

- B. Аналітичний
- C. Поточний
- D. Лонгітюдний
- E. Вибірковий

85. Керівник закладу охорони здоров'я розглядає кожну конкретну ситуацію, що виникає при керівництві закладом

- A. Процесний
- B. Системний
- C. Кількісний
- D. Ситуаційний

E. Множинний

86. Керівник підрозділу запросив на нараду найбільш авторитетних у колективі співробітників із метою обговорення проблеми

- a. Комбінований
- b. -
- c. Ліберальний
- d. Демократичний

e. Авторитарний

87. Комунальне некомерційне підприємство <<Міська поліклініка>> подала заяву до Головної акредитаційної комісії

- A. Акредитаційний сертифікат терміном на 3 роки
- B. Загальну характеристику району обслуговування
- C. Табель оснащення закладу
- D. Звіт про медичну допомогу в районі обслуговування лікувального закладу (ф.12)

E. Результати самоаналізу діяльності закладу щодо якості медичної допомоги

88. Комунальне неприбуткове підприємство <<Міська поліклініка>>, що працює в центрі міста, має свої особливості

a. Сервісне блокування

- b. Функціональне блокування
- c. Бюджетне блокування
- d. Структурне блокування
- e. Професійне блокування

89. Комісія територіальної громади з благоустрою зафіксувала незадовільні умови проживання громадян

- a. Генетичні
- b. Поведінкові
- c. Екологічні
- d. Соціально-економічні

e. Доступ до медичних послуг

90. Кількість іммігрантів в Україні (тобто іноземців, які проживають за посвідками на постійне проживання)

- a. Внутрішня
- b. Сезонна
- c. Маятникова
- d. Постійна

e. Тимчасова

91. Лікар загальної практики-сімейної медицини проаналізував віковий склад серед населення, яке він обслуговує

- a. Збільшення захворювань з нетяжким типовим перебігом
- b. Збільшення гострих інфекційних захворювань
- c. Сезонний характер захворювань
- d. Велику кількість тривалих хронічних захворювань

e. Велику кількість неускладнених захворювань

92. Лікар на прийомі, маючи дані про спосіб життя пацієнта 37 років, звернув увагу, що на його організм

- A. 50%
- B. 10%
- C. 30%

D. 20%

E. 40%

93. Лікар проводив корекцію поведінки пацієнта з ожирінням стосовно дієти з метою зниження маси тіла

a. Первинна

b. Групова

c. Третинна

d. Вторинна

e. Індивідуальна

94. Лікар стажування в Африці та надавав допомогу хворим на гарячку Ебола. Через 21 день після появи

A. Ізолювати протягом 21 дня увесь персонал відділення, який знаходився безпосередньо в контакті з хворими

B. Призначити імуномодулятори з профілактичною метою

C. Ізолювати протягом 3 днів увесь персонал відділення, який знаходився безпосередньо в контакті з хворими

D. Призначити контактному персоналу імуноглобулін

E. Ізолювати протягом 10 днів увесь персонал відділення, який знаходилися безпосередньо в контакті з хворими

95. Максимальна користь для здоров'я дітей раннього віку досягається за умов дотримання всіх рекомендацій

a. 10-13 год

b. -

c. 7-10 год

d. 8-11 год

e. 12-15 год

96. Мама з шестирічним хлопчиком звернулась до лікаря педіатра для проведення профілактичного огляду

A. Гепатит В

B. Кашлюк

C. Туберкульоз

D. Поліомієліт

E. Хібі-інфекція

97. Молода жінка яка проживає поблизу 100-кілометрової зони від діючої АЕС, викурює одну пачку цигарет на день

a. Проведення щорічного тесту на приховану кров

b. Проведення щорічної мамографії

c. Переїзд в інший населений пункт

d. Щорічне обстеження у гінеколога

e. Відмова від куріння

98. Між рівнем захворюваності на дифтерію та питомою вагою щеплених існує кореляційний зв'язок ( $r = -0.8$ )

A. Прямий, сильний зв'язок

B. Прямий, середньої сили зв'язок

C. Зворотній, сильний зв'язок

D. Зворотній, слабкий зв'язок

E. Прямий, слабкий зв'язок

99. Міська рада провела брифінг серед жителів міста для ознайомлення з деякою інформацією, що стосується здоров'я

a. Режим сну

b. Працевлаштування

c. Миття рук

d. Вік

e. ВІЛ-статус

100. На виробництві цеховим лікарем було відмічено, що в групі робітників, які зловживають алкоголем, частіше зустрічаються

A. Економічних втрат суспільства

B. Нормативно-правових втрат суспільства

C. Соціальних втрат суспільства

D. Екзогенних втрат суспільства

E. Медико-біологічних втрат суспільства

101. На виробництві цеховим лікарем було відмічено, що в групі робітників, які зловживають алкоголем, частіше зустрічаються

a. Медико-біологічних

b. Соціальних

c. Економічних

d. Екзогенних

е. Нормативно-правових

102. На металургійному комбінаті великого промислового міста працює 230 осіб, що проживають у сільській місцевості.

а. Постійну

**б. Маятникову**

с. Виробничу

д. Сезонну

е. Щоденну

103. На прийом до сімейного лікаря звернулася жінка 35 років. Під час проведення антропометричних вимірювань отримано наступні дані:

**A. Індекс маси тіла свідчить про недостатню вагу, ризик можливого розвитку серцево-судинної патології**

B. Індекс маси тіла свідчить про недостатню вагу, ризик можливого розвитку серцево-судинної патології

C. Індекс маси тіла свідчить про нормальну масу тіла, ризик можливого розвитку серцево-судинної патології

D. Індекс маси тіла свідчить про недостатню вагу, ризик можливого розвитку серцево-судинної патології

E. Індекс маси тіла свідчить про зайву вагу, ризик можливого розвитку серцево-судинної патології низького рівня

104. На регіональному рівні прийнято рішення провести вибіркове соціологічне дослідження щодо виявлення факторів, що впливають на стан здоров'я населення.

а. Співставність

**б. Репрезентативність**

с. Інформована згода

д. Поінформованість населення

е. Поінформованість лікарів

105. На станцію екстреної (швидкої) медичної допомоги міста надійшов виклик про значну дорожньо-транспортну аварію.

а. 5 бригад

б. 12 бригад

с. 6 бригад

**д. 9 бригад**

е. 15 бригад

106. На сьогодні у зв'язку із надзвичайною ситуацією, яка склалася через руйнування Каховської ГЕС, в Україні збільшилася кількість захворювань на:

а. ВІЛ-інфекція

б. Туберкульоз

**с. Лептоспіроз**

д. Гепатит В

е. Холера

107. На території Сумської області виявлено стихійне захоронення решток овець. За результатами експертизи встановлено, що це:

а. Воєнного характеру

**б. Природного характеру**

с. Соціального характеру

д. Техногенного характеру

е. -

108. На території об'єднаної громади постійно проживає населення чисельністю 46500 осіб, із яких: 7 тисяч осіб - діти, 12 тисяч осіб - пенсіонери, 15 тисяч осіб - молоді люди.

а. Прогресивний

б. Стаціонарний

с. Статичний

д. Динамічний

**е. Регресивний**

109. На чому фокусується біопсихосоціальна модель здоров'я?

**A. На сприйнятті індивідами своїх симптомів та тому, що вони відчувають, а основна увага приділяється**

B. На розумінні, що хвороба може мати психологічні наслідки, але не психологічні причини (наприклад, стрес)

C. На розумінні, що хвороба розглядається як результат біологічних змін, які не контролюються, і людських дій

D. На лікуванні та усуненні симптомів

E. На розумінні хвороби як такої, що має фізіологічну етіологію, діагностується за допомогою різних методів

110. На що в першу чергу повинні спрямовуватись ресурси у сфері охорони здоров'я?

а. На екстренну медичну допомогу

б. На соціально небезпечні захворювання

с. На дитячі хвороби

**д. На попередження захворювань**

е. На серцево-судинні захворювання

111. Над великим містом із інтенсивним автомобільним транспортним рухом у сонячний день відзначено

- a. Висока вологість повітря
- b. Наявність неорганічних сполук в атмосферному повітрі
- c. Підвищена швидкість руху атмосферного повітря
- d. Температурна інверсія

e. Запиленість повітря

112. Назвіть основні групи населення які підлягають обов'язковому обстеженню на ВІЛ?

- A. Донори крові
- B. Працівники комерційного сексу
- C. Особи з наркотичною залежністю
- D. Особи, які мають контакти з хворими на ВІЛ/СНІД
- E. Особи з нетрадиційною сексуальною орієнтацією

113. Народжуваність в одній з областей України за останні 5 років становила:  $8,7^{\circ}/_{\infty}$ ,  $8,3^{\circ}/_{\infty}$ ,  $8,1^{\circ}/_{\infty}$

- A. Моментний
- B. Інтервальний

C. Складний

- D. Простий
- E. Дискретний

114. Населення світу старіє. Особливо це стосується країн із високим рівнем доходу, які мають низьку

- A. Коефіцієнт потенційної підтримки
- B. Коефіцієнт смертності
- C. Вікові коефіцієнти народжуваності
- D. Сумарний коефіцієнт народжуваності
- E. Коефіцієнт народжуваності

115. Наукове дослідження проводиться з метою вивчення захворюваності студентів медичного коледжу

- A. Кожен випадок захворювання
- B. Кожного хворого студента медичного коледжу (будь-яким захворюванням)

C. Кожен випадок захворювання органів дихання

- D. Кожного студента медичного коледжу
- E. Кожного студента медичного коледжу з хворобою органів дихання

116. Науковими дослідженнями (A. I. Robbins, 1980) визначено чотири групи провідних детермінант, що

- a. Спосіб життя -- 50%; генетика -- 20%; довкілля -- 20%; медицина -- 10 %
- b. Спосіб життя -- 35%; генетика -- 20%; довкілля -- 15%; медицина -- 25 %
- c. Спосіб життя -- 45%; генетика -- 25%; довкілля -- 25%; медицина -- 5 %
- d. Спосіб життя -- 40%; генетика -- 10%; довкілля -- 30%; медицина -- 20 %
- e. Спосіб життя -- 30%; генетика -- 20%; довкілля -- 20%; медицина -- 30 %

117. Науковцем проведено ретроспективне дослідження згідно дизайну <<випадок-контроль>> для ви

- a. Ймовірність виникнення наслідку у групі експонованих вище
- b. Ймовірність виникнення наслідку у групі експонованих нижче
- c. Зв'язок між фактором та ймовірністю виникнення наслідку позитивний
- d. Зв'язок між фактором та ймовірністю виникнення наслідку негативний
- e. Зв'язок між фактором та ймовірністю виникнення наслідку нема

118. Національний проєкт профілактики серцево-судинних захворювань у період карантинних обмежен

- a. Фаза експлуатації
- b. Доінвестиційна фаза

c. Фаза реалізації

- d. Фаза планування
- e. Фаза завершення

119. Недостатня фізична активність є одним із важливих факторів ризику, які є причиною смерті в глоб

- a. Не менше ніж 60 хв
- b. Не менше ніж 90 хв
- c. Не менше ніж 120 хв
- d. -

e. Не менше ніж 150 хв

120. Нова Зеландія оголосила надзвичайну ситуацію, оскільки циклон <<Габріель>> спричинив масшт

- a. НС суспільного характеру
- b. НС природного характеру**
- c. НС техногенного характеру
- d. НС воєнного характеру
- e. НС соціального характеру

121. Об'єктами епідеміологічного нагляду при сибірці є:

- a. Джерела водопостачання
- b. Продовольчі склади, зернохосовища
- c. Ферми, тваринницькі господарства**
- d. Лікувально-профілактичні заходи
- e. Організації, що займаються \ санітарно-гігієнічними обслуговуванням населення

122. Оберіть правильну характеристику показника середнього споживання солі мешканцями України, я

- a. Не перевищує гранично допустимих норм вмісту мікроелементів у щоденному раціоні
- b. Більше ніж удвічі перевищує рекомендовану ВООЗ норму**
- c. Є порівняно низьким показником для забезпечення необхідної кількості мікроелементів у щоденному
- d. Більше ніж утричі перевищує рекомендовану ВООЗ норму
- e. Є нормальним (історично та культурно обумовленим) рівнем споживання солі для мешканців цього р

123. Обласний центр громадського здоров'я спільно з органами місцевого самоврядування планує інтер

- A. Облаштування повсюдно велосипедних доріжок**
- B. Створення некомерційної громадської організації <<Я проти тютюну>>
- C. Підвищення податків на тютюнові та алкогольні вироби
- D. Розроблення та впровадження законодавства, що забороняє купувати алкоголь після 23:00
- E. Організація <<Школи пацієнта>> при поліклініці

124. Обласним центром громадського здоров'я прийнято рішення про проведення опитування серед на

- a. Проживання на території досліджуваного регіону менше 1 року**
- b. Відсутність декларації з сімейним \ лікарем
- c. Відсутність вищої освіти
- d. Відсутність офіційного працевлаштування більше 1 року
- e. Невідвідування закладів охорони \ здоров'я протягом року

125. Однією з функцій комунікації є інформативна. У чому вона полягає?

- A. У сприйнятті людиною знань, уявлень, пізнавальній діяльності
- B. У регулюванні емоційного рівня аудиторії, стимулюванні її емоційних реакцій, у порушенні в партне
- C. У формуванні, переданні та прийомі інформації, в обміні повідомленнями, думками, задумами, рішення**
- D. --
- E. У регуляції поведінки, організації спільних дій, які дозволяють реалізувати загальну для партнері

126. Онкологічна патологія займає провідне місце в структурі загальної захворюваності та смертності

- a. Стрес
- b. Надлишкова маса тіла
- c. Тютюнопаління**
- d. Старіння
- e. Вірус кору

127. Онкологічна патологія як причина смерті, посідає друге місце у структурі смертності населення У

- a. Рак молочної залози**
- b. Рак нирки
- c. Рак головного мозку
- d. Рак стравоходу
- e. Рак жовчного міхура

128. Орган місцевого самоврядування вирішив провести цикл підготовки до реагування на загрози здо

- A. Ліквідація негативних наслідків
- B. Запобігання загрози**
- C. Забезпечення готовності
- D. Реагування на надзвичайні ситуації
- E. Аналіз уроків

129. Особи похилого віку переважно ведуть усамітнене життя, внаслідок цього відчувають відчуженість

- a. Уклад життя

- b. Традиції, побут
- c. Рівень життя
- d. Якість життя

e. Стиль життя

130. Оцінюються метрики продуктивності нового діагностичного тесту. Який із методів потрібно використати?

- a. Криву Каплана-Мейєра
- b. Радіальну діаграму
- c. Секторну діаграму

d. ROC-криву

e. Лісову діаграму (forest plot)

131. Пандемія COVID-19 визнана ВОЗ надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я. Як вона класифікується?

- a. Загальнодержавна
- b. Регіональна
- c. Об'єктна

d. Глобальна

e. Місцева

132. Пацієнт 38 років внаслідок автомобільної травми нижніх кінцівок, лікувався в травматологічному відділенні. Яка причина інвалідності?

- a. У зв'язку з трудовим каліцтвом
- b. Інвалідність до початку трудової діяльності
- c. Інвалідність з дитинства
- d. Інвалідність у колишніх військовослужбовців

e. Внаслідок загального захворювання

133. Пацієнт звернувся до сімейного лікаря територіальної поліклініки, з яким була підписана декларація. Які умови повинні бути виконані?

- a. Тільки лікарю, до якого пацієнт приходить по направленню
- b. Будь-якому медичному працівнику цього ЗОЗ
- c. Тільки пацієнт сам може вирішити, кому він надає доступ

d. Тільки лікарю, з яким підписана декларація та лікарю, до якого пацієнт приходить по направленню

e. Тільки лікарю, з яким підписана декларація

134. Пацієнтка прийшла на консультацію до сімейного лікаря. Під час прийому лікар провів із нею освітню бесіду. Яка її мета?

a. Первинну

b. -

c. Третинну

d. Популяційну

e. Вторинну

135. Перспектива у сприянні здоров'ю, яка враховує багаторівневість та взаємодію факторів здоров'я називається:

A. --

B. Епідеміологічна

C. Соціально-екологічна

D. Політична

E. Економічна

136. Показання глюкози крові пацієнтки з діабетом за останні 2 тижні коливалися в межах 7-7,4 ммоль/л. Яка статистична характеристика?

a. Медіану

b. Третій квартиль

c. Середнє арифметичне

d. Перший квартиль

e. Моду

137. Показник загальної смертності в районі N становив 12,6%, а в районі М -- 16,1%. У віковій структурі населення районів N та М немає суттєвих відмінностей. Який показник слід використати для порівняння?

- a. Розрахунку довірчого коефіцієнта
- b. Розрахунку відносних величин

c. Розрахунку стандартизованих показників

d. Розрахунку середніх величин

e. Розрахунку коефіцієнту кореляції

138. Попит на послуги громадського здоров'я є еластичним за умови коливання ціни. Як зміниться попит, якщо ціна послуги збільшиться?

a. ---

b. Ціна підвищується, а попит зростає



с. Ціна знижується, і попит зменшується

d. Ціна знижується, а попит зростає

е. Ціна знижується, а попит не змінюється

139. Посадова особа органу державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства

a. На термін не більше ніж 10 календарних днів

b. На термін не більше ніж 30 календарних днів

с. На термін не більше ніж 10 робочих днів

d. На термін не більше ніж 3 роки

е. На термін не більше ніж 1 рік

140. Поширення на території однієї або кількох адміністративно-територіальних одиниць заразної хвороби

A. Стихійне лихо

B. Епідемія

C. Аварія

D. Епіфітотія

E. Епізоотія

141. Поширення на території однієї або кількох адміністративно-територіальних одиниць заразної хвороби

a. Епізоотія

b. Епіфітотія

с. Епідемія

d. Аварія

е. Стихійне лихо

142. Працівникам закладів системи громадського здоров'я доручили провести аналіз, для виявлення спалаху захворювання

a. Активний епідеміологічний нагляд

b. Аналітичний епідеміологічний нагляд

c. Синдромний епідеміологічний нагляд

d. Рутинний епідеміологічний нагляд

е. Пасивний епідеміологічний нагляд

143. Працівники лабораторного центру проводили обстеження умов праці в цеху з виготовлення меблів

A. Шум на рівні 145 дБ

B. Шум на рівні 3000--5000 Гц

C. Шум на рівні більше 90 дБ

D. Шум з інтенсивністю близько 120 дБ

E. Шум на рівні понад 110 дБ

144. Представниками неурядової організації було прийнято рішення провести адвокаційну компанію з метою зменшення ризику

a. З аналізу цільової аудиторії

b. З аналізу впливу на керовані фактори ризику

с. З аналізу нормативної бази

d. З аналізу некерованих факторів ризику

е. З аналізу місцевих потреб та вимог людей

145. Представниками неурядової організації було прийнято рішення провести адвокаційну компанію з метою зменшення ризику

a. На директорів закладів

b. На населення

c. На органи влади

d. На некеровані фактори ризику

е. На керовані фактори ризику

146. При землетрусі сталося руйнування великої кількості багатоповерхових будинків, в окремих місцях

a. Медична евакуація

b. Розподіл хворих

с. Екстрене сортування

d. Медичне групування

е. Медичне сортування

147. При перевезенні одним із пасажирів пасажирського потягу легкозаймистої рідини в одному з вагонів

a. V категорія

b. I категорія

c. II категорія

d. IV категорія

e. III категорія

148. Приватна клініка надає медичні послуги населенню на платній основі. Жінка 60 років відвідує клі

A. Другий

B. --

C. Четвертий

D. Третій

E. Перший

149. Прикладом якої інтервенції є підтримка їзди на велосипедах, самокатах та піших прогулянок, що з

a. Підтримуюча

b. Переучуюча

c. Реконструктивна

d. Профілактичної

e. Психологічна

150. Проведено дослідження впливу додаткових психотерапевтичних методик на лікування пацієнтів із

a. Когортне

b. Перехресне

c. Рандомізоване клінічне

d. Серія випадків

e. Випадок-контроль

151. Проведено скринінговий тест на виявлення туберкульозу. Ймовірність правильного виявлення осіб

A. Специфічність тесту

B. Валідністю тесту

C. Достовірністю тесту

D. Чутливість тесту

E. Репрезентативністю тесту

152. Проводилось дослідження ефективності лікування артеріальної гіпертензії новим лікарським засоб

A. Перехресне дослідження

B. Проспективне когортне дослідження

C. Подвійне сліпе контрольоване рандомізоване дослідження

D. Сліпе контрольоване рандомізоване дослідження

E. Дослідження <<випадок-контроль>>

153. Проводиться дослідження впливу куріння на виникнення раку легень. Для цього відібрано дві груп

a. Випадок-контроль

b. Клінічний експеримент

c. Когортне

d. Екологічне

e. Опис серії випадків

154. Проводиться дослідження впливу куріння на виникнення раку легень. Для цього відібрано дві груп

a. Випадок-контроль

b. Клінічний експеримент

c. Опис серії випадків

d. Екологічне

e. Когортне

155. Проводиться дослідження впливу куріння на виникнення раку легень. Для цього отримано дані на

a. Випадок-контроль

b. Екологічне

c. Клінічний експеримент

d. Когортне

e. Опис серії випадків

156. Проводиться дослідження щодо оцінки впливу куріння на систолічний артеріальний тиск (САТ). Від

a. Т-критерій Вілкоксона

b. Критерій Ст'юдента для незалежних вибірок

c. U-критерій Манна-Уїтні

d. Критерій Ст'юдента для пов'язаних вибірок

е. -

157. Проводиться пілотне дослідження ефективності нового препарату, у порівнянні зі стандартним. Д

а. -

б. Нульова гіпотеза прийнята правильно

с. Альтернативна гіпотеза прийнята правильно

д. Нульова гіпотеза прийнята неправильно

е. Альтернативна гіпотеза прийнята неправильно

158. Протягом останніх 5-ти років серед населення громади спостерігається постійне зростання захворю

а. Лікування хворих на дифтерію

б. Медикаментозну профілактику дифтерії

с. Вакцинацію від дифтерії

д. Виявлення носіїв дифтерії

е. Лікування контактних осіб

159. Протягом п'яти років відбувалося динамічне спостереження за рівнем смертності населення від не

а. Оцінка тенденції і закономірностей розвитку явищ

б. Визначення взаємозв'язку між явищами

с. Визначення показників співвідношення

д. Визначення показників наочності

е. Визначення оцінки шансів

160. Протягом тривалого часу в місті спостерігається підвищений рівень викидів забруднюючих речовин

а. Соціально-економічні

б. Екологічні

с. Генетичні

д. Поведінкові

е. Доступ до медичних послуг

161. Під час аналізу дитячої смертності в населеному пункті встановлено, що в неонатальному періоді

а. Тип <<C>>

б. Тип <<A>>

с. Прогресивний тип

д. Тип <<B>>

е. Регресивний тип

162. Під час вивчення вивчення фізичного розвитку школярів 7-го класу було встановлено значну різниц

а. Наочності

б. Екстенсивних

с. Динамічного ряду

д. Інтенсивних

е. Середніх

163. Під час вивчення впливу гіперглікемії на захворюваність населення на ішемічну хворобу серця (ІХ

А. Знижений ризик, тобто частота впливу чинника вища в групі здорових, ніж в групі хворих

В. Підвищений ризик, тобто частота впливу чинника вища в групі здорових, ніж в групі хворих

С. Відсутність ефекту, тобто частота впливу чинника однакова в групі хворих і в групі здорових

Д. Знижений ризик, тобто частота впливу чинника вища в групі хворих, ніж в групі здорових

Е. Підвищений ризик, тобто частота впливу чинника вища в групі хворих, ніж в групі здорових

164. Під час вивчення впливу пасивного паління на захворюваність населення на рак легенів встановле

А. Підвищений ризик, тобто частота впливу чинника вища в групі хворих, ніж в групі здорових

В. Знижений ризик, тобто частота впливу чинника вища в групі хворих, ніж в групі здорових

С. Підвищений ризик, тобто частота впливу чинника вища в групі здорових, ніж в групі хворих

Д. Відсутність ефекту, тобто частота впливу чинника однакова в групі хворих і в групі здорових

Е. Знижений ризик, тобто частота впливу чинника вища в групі здорових, ніж в групі хворих

165. Під час вивчення проявів нерівності щодо здоров'я населення різних регіонів було виявлено відмі

А. Поведінкові

В. Кліматичні

С. Біологічні

Д. Економічні

Е. --

166. Під час вивчення успішності непрацюючих студентів медичного університету та тих, які поєднують

a. Т-- критерій Вілкоксона

b. Коефіцієнт вірогідності (t -- критерій Стюдента)

c. Критерій знаків (z -- критерій)

d. Критерій відповідності (критерій  $\chi^2$ )

e. Критерій Колмогорова-Смирнова

167. Під час виконання проєкту аналізувалися показники поширеності поведінкових факторів ризику, з

a. Соціально-економічні

b. Екологічні

c. Поведінкові

d. Доступ до медичних послуг

e. Генетичні

168. Під час виникнення на території держави надзвичайної ситуації, що має міжнародне значення, відп

a. 60 годин

b. 36 годин

c. 72 годин

d. 24 годин

e. 48 годин

169. Під час відвідування вдома дитини 3 років лікар встановив діагноз -- кір. Дитина відвідує дитяч

a. Історію розвитку дитини

b. Журнал реєстрації амбулаторних \ пацієнтів

c. Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання

d. Листок непрацездатності по догляду \ за дитиною

e. Довідку по догляду за хворою дитиною

170. Під час медичного огляду студентів військово-медичної академії вивчені різні показники крові, з

a. 78,6%

b. 58,8%

c. 99,7%

d. 95,5%

e. 68,3%

171. Під час медичного огляду студентів військово-медичної академії вивчені різні показники крові, з

A. 95,5%

B. 99,7%

C. 68,3%

D. 78,6%

E. 58,8%

172. Під час обстеження жінки віком 55 років встановлено наявність таких факторів ризику: обтяжений

a. Опитування

b. Направлення на швидкий тест на ВІЛ

c. Направлення на стаціонарне лікування

d. Направлення на санаторно-курортне лікування

e. Направлення на мамографію

173. Під час оперативного втручання, медичний працівник отримав глибокий поріз скальпелем, забрудн

a. Під час контакту з потенційно безпечними біологічними рідинами (слина, виділення з носової порожни

b. Під час контакту з потенційно небезпечними біологічними рідинами людини, про яку відомо, що її кр

c. Якщо працівник, який мав випадок контакту із джерелом потенційного інфікування ВІЛ, має докумен

d. Під час потрапляння потенційно небезпечних біологічних рідин на неушкоджену шкіру

e. Якщо працівник, який мав випадок контакту із джерелом потенційного інфікування ВІЛ, звернувся за

174. Під час оцінки взаємозв'язку між віком та ожирінням існує прямий середньої сили кореляційний зв

A. У межах від (-0,30) до (-0,99)

B. У межах від (+0,30) до (+0,69)

C. У межах від (-0,70) до (+0,70)

D. У межах від (+0,70) до (+0,99)

E. У межах від (-0,70) до (-0,99)

175. Під час проведення біомедичних досліджень із залученням людини відповідно до міжнародних та

- a. Комісія з питань експертизи
- b. Комісія з питань скарг пацієнтів
- c. Комісія з клінічних питань
- d. Комісія з питань біобезпеки
- e. Комісія з питань етики

176. Під час проведення досліджень виявлено лінійну залежність між вмістом фтору у питній воді та р

- a. Підвищення вмісту фтору у питній воді призводить до підвищення рівня захворюваності на флюороз
- b. Зв'язок між вмістом фтору у питній воді та рівнем захворюваності на флюороз слабкої сили
- c. Підвищення рівня захворюваності на флюороз пов'язано зі зменшення вмісту фтору у питній воді
- d. Зв'язок між вмістом фтору у питній воді та рівнем захворюваності на флюороз не можна вважати ста
- e. Підвищення вмісту фтору у питній воді призводить до зниження рівня захворюваності на флюороз

177. Під час проведення клінічного дослідження вивчалися антропометричні дані групи пацієнтів. До як

- A. Числові дискретні
- B. Категорійні порядкові
- C. Категорійні номінальні

D. Числові неперервні

E. Категорійні неперервні

178. Під час проведення мета-аналізу вивчається, наскільки показник, що розглядається, коливається в

- a. Криву Каплана-Мейєра
- b. Лісову діаграму (forest plot)

- c. ROC-криву
- d. Секторну діаграму
- e. Радіальну діаграму

179. Під час прориву загороджувальної дамби водосховища проривна хвиля пошкодила магістральний п

- A. Сублімація
- B. Флокуляція
- C. Іонізація

D. Хлорування

E. Аерування

180. Під час розгортання територіального аварійно-рятувального формування на польових навчаннях п

- A. Вивчення розмірів, форми, характеру ґрунту, дону, берегів, проточності та використання водойми
- B. Виявлення серед населення і тварин, які знаходяться на даній території, інфекційних захворювань,
- C. Вивчення фізичних і органолептичних властивостей води
- D. Встановлення можливих джерел забруднення води в вододжерелі, а також можливих шляхів потрап
- E. Відбір проб води

181. Під час соціологічного дослідження було проведено опитування певної категорії населення щодо о

- a. Психологічне середовище в колективі
- b. Вік та стать
- c. Забруднення навколишнього середовища
- d. Споживання недостатньої кількості овочів та фруктів

e. Рівень доходів

182. Після отриманого трагічного повідомлення у чоловіка виник сильний пекучий біль у ділянці серця

a. Інфаркт міокарда

- b. Депресія
- c. Гіпертонічний криз
- d. Мозковий інсульт
- e. Алкогольне отруєння

183. Рівень летальності хворих хірургічного відділення становив  $1,2 \pm 0,3\%$ . В яких межах може змінюва

- A. 0,9--1,2%
- B. 0,9--1,5%
- C. 0,6--1,8%
- D. 0,3--2,1%
- E. 1,2--1,5%

184. Рівень інвалідизації від хвороб системи кровообігу (ХСК) на 10 тис. дорослого населення області

- a. Склад населення за віком впливає на інвалідизацію від ХСК

- b. Склад населення за родом занять не впливає на інвалідизацію від ХСК
- c. Рівень інвалідизації вищий в області А
- d. Якщо структура населення за родом занять в областях буде однаковою, то інвалідизація від ХСК буде однаковою
- e. Склад населення за родом занять \\\ впливає на інвалідизацію від ХСК
185. Серед дитячого населення міста проведено вибіркове дослідження для вивчення захворюваності дитини з приводу захворювання на ХСК
- A. Випадковий
- B. Спрямований
- C. Серійний
- D. Типологічний
- E. Механічний
186. Серед чинників ризику, які визначають більше половини втрат років здорового життя населення Європи
- A. Зловживання наркотичними речовинами
- B. Вживання нікотину
- C. Недостатня фізична активність
- D. Високий артеріальний тиск
- E. Зловживання алкоголем
187. Середній зріст вибірки студентів 1-го курсу становить 170 см зі стандартним відхиленням 8 см. У якій групі студентів найбільш ймовірно зустрітись з висотою 170 см
- a. Наданих в умові даних достатньо, додаткових не потрібно
- b. Кількість студентів 1-го курсу зі зростом 170 см
- c. Кількість студентів усіх курсів
- d. Кількість усіх студентів 1-го курсу
- e. Кількість студентів у досліджуваній вибірці
188. Система, за якої гроші слідували за пацієнтом, що мав право вільного вибору лікаря; лікар отримав гроші за лікування пацієнта
- a. Семашка
- b. Тетчер
- c. Джорджа
- d. Беверіджа
- e. Бісмарка
189. Складаючи обласний профіль громадського здоров'я були використані демографічні показники. Що НЕ є демографічним показником
- a. Рівень народжуваності
- b. Розподіл населення за рівнем освіти
- c. Вікова структура населення
- d. Питома вага причин смерті
- e. Зменшення рівня народжуваності на 3%
190. Спеціальне дослідження, проведене серед осіб молодого віку, дозволило з'ясувати, що між частотою захворювання на ХСК та рівнем освіти
- a. Прямий, сильний
- b. Зворотній, середній
- c. Зворотній, сильний
- d. Відсутній зв'язок
- e. Прямий, середній
191. Спеціаліст відділу імунопрофілактики обласного центру контролю та профілактики хвороб щомісяця
- a. Для своєчасного перерозподілу вакцин між закладами охорони здоров'я
- b. Для складання плану імунопрофілактики на наступний рік
- c. Для епідеміологічного нагляду за інфекціями, що керуються заходами імунопрофілактики
- d. Для оцінки епідеміологічної ефективності імунопрофілактики
- e. Для виявлення проблем організації програм імунізації населення
192. Спеціаліст громадського здоров'я розробляє заходи щодо зменшення впливу на здоров'я громади
- A. Фітнес-харчування
- B. Повноцінне харчування
- C. Раціональне харчування
- D. Спеціальне харчування
- E. Нераціональне харчування
193. Справедливість проголошено ВООЗ однією з основних цілей національних систем охорони здоров'я
- a. Можливість споживачів отримати доступ до послуг незалежно від їхнього стану здоров'я
- b. Можливість споживачів отримати доступ до послуг незалежно від їхніх доходів

- c. Можливість споживачів отримати доступ до послуг незалежно від їхніх потреб  
d. Можливість споживачів отримати доступ до послуг незалежно від ефективності системи охорони здо  
e. ---
194. Створення та забезпечення функціонування системи епіднагляду за демографічним станом населе  
a. Історія розвитку новонародженого  
b. Історія пологів  
c. Свідоцтво про народження  
d. Медичне свідоцтво про народження  
e. Обмінна карта
195. Створення та забезпечення функціонування системи епіднагляду за демографічним станом населе  
a. Лікарське свідоцтво про смерть  
b. Свідоцтво про смерть  
c. Історія хвороби  
d. Виписка із журналу обліку померлих  
e. Медична карта амбулаторного \\\\ пацієнта
196. Суттєвий результат у переконанні людей відмовитися від шкідливих звичок, наприклад побороти к  
a. Демаркетингу  
b. Конверсійного  
c. Протидіючого  
d. Синхромаркетингу  
e. Ремаркетингу
197. Сучасний період характеризується посиленням впливу несприятливих екологічних чинників на здо  
A. Передбачення ризику, дослідження ризику, опис ризику  
B. Оцінку ризику, управління ризиком та повідомлення про ризик  
C. Прогнозування ризику, оцінку ризику, коригування ризику  
D. Встановлення причин ризику та прогнозування наслідків  
E. Моніторинг ризику, коригування ризику, нівелювання ризику
198. Сімейний лікар оцінює стан здоров'я своїх пацієнтів, які мають ризик розвитку захворювань серце  
a. EPIC  
b. SCORE  
c. STATA  
d. MABP  
e. ASIST
199. Сімейний лікар розробив заходи первинної профілактики серед населення дільниці. Пропаганда ф  
a. Гарантованого рівня життя  
b. Індивідуальних особливостей поведінки  
c. Якості життя  
d. Здорового способу життя  
e. Здорового укладу життя
200. Сім'я, яка складається з батьків та п'ятирічної дитини, проживає на арендованій квартирі. Вони  
a. Нужденність  
b. Незабезпеченість  
c. Жебрацтво  
d. Злиденність  
e. Відносна бідність
201. Територія порту в районі катастрофи танкера з розливом токсичних відходів хімічного виробництв  
a. Соціально-політичний  
b. Природний  
c. Техногенний  
d. Військовий  
e. Політичний
202. Тривале вивчення стану здоров'я однієї сукупності осіб за допомогою багаторазової реєстрації пе  
A. Лонгітюдному  
B. Трендовому  
C. Когортному



- D. Повторному
- E. Оперативному

203. У 2016 році зареєстровано надзвичайну ситуацію на території Київської області. У с. Літочки Бро

- a. Регіональний
- b. Світовий
- c. Державний
- d. Місцевий
- e. Об'єктовий

204. У 2016 році зареєстровано надзвичайну ситуацію на території Одеської області. У с. Шабо Білгоро

- A. Об'єктового рівня
- B. Регіонального рівня
- C. Державного рівня
- D. Світового рівня
- E. Місцевого рівня

205. У 2022 році в регіоні було зареєстровано зниження рівня вакцинації дітей за календарем щеплень,

- a. Проведення інформаційно-освітньої роботи серед батьків
- b. Залучення засобів масової інформації
- c. Підвищення кваліфікації працівників охорони здоров'я
- d. Проведення ситуаційного аналізу в області
- e. Налагодження доброзичливих відносин із населенням

206. У громаді було вирішено сформувати річний план вторинної профілактики хронічних неінфекційних

- a. Організація реабілітаційних заходів після інфаркту міокарда
- b. Посилення інформаційно-освітньої роботи щодо здорового способу життя
- c. Організація скринінгу на виявлення артеріальної гіпертензії
- d. Інформування щодо раціонального харчування
- e. Проведення туберкулінодіагностики

207. У громаді реалізується програма попередження травматизму та його наслідків. Якій цільовій групі

- a. Загальному населенню
- b. Пішоходам
- c. Водіям транспортних засобів
- d. Працівникам підприємств
- e. Особам із наслідками травм

208. У громаді серед населення за останній рік виявлено велику кількість випадків ВІЛ-інфекції на че

- a. Інформаційно-просвітницька робота щодо інфікування серед молоді
- b. Залучення до доконтактної профілактики ВІЛ-інфекції
- c. Лікування осіб зі встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції
- d. Залучення до добровільного консультування і тестування на наявність ВІЛ
- e. Моніторинг стану пацієнтів із ВІЛ-інфекцією

209. У громаді спостерігається підвищений рівень захворюваності на есенціальну гіпертонію, виразкову

- a. Симптоми і синдроми порушень соматичної сфери (різних органів і систем), обумовлені індивідуальними факторами
- b. Змінений рівень росту і розвитку органів і систем організму, основу якого складають морфологічні зміни
- c. Симптоми і синдроми порушень психічної сфери
- d. Симптоми порушень благополуччя, в якому людина не може реалізувати свої здібності, сприйняту са
- e. Захворювання, при якому людина тривалий час (не менше двох тижнів) відчувається пригнічено, втрачає інтерес до життя

210. У двох подібних за складом населення областях тривалий час спостерігалися близькі за значенням

- a. Смертність від окремих захворювань, середня очікувана тривалість життя
- b. Загальна смертність, бруто-коефіцієнт відтворення
- c. Смертність немовлят
- d. Народжуваність, смертність, природний приріст
- e. Спеціальний показник народжуваності, нетто-коефіцієнт відтворення

211. У закладі первинної медичної допомоги при виконанні професійних обов'язків сталася аварійна ситуація

- a. 72 год
- b. 120 год
- c. 92 год
- d. 96 год

е. 80 год

212. У клінічній лікарні кардіологічного профілю впродовж 2 тижнів виявлено 4 летальні випадки. Ініц

а. 10 днів

б. 5 днів

с. 15 днів

д. 25 днів

е. 30 днів

213. У колективі закладу охорони здоров'я прийнято спізнюватися на роботу, трапляються випадки неу

а. Демократичний

б. Ліберальний

с. -

д. Комбінований

е. Авторитарний

214. У країнах регулярно проводяться переписи населення. Який вид статистичного спостереження за

А. Систематичний

В. Когортний

С. Несуцільний

Д. Суцільний

Е. Індивідуальний

215. У країні, що розвивається відзначається зростання рівня життя населення в результаті реалізації

а. Валові приватні внутрішні інвестиції \ (ВПВІ)

б. Валовий національний продукт \ (ВНП)

с. Державні інвестиції

д. Валовий внутрішній продукт (ВВП)

е. Сальдо первинних доходів

216. У мешканців Закарпатської області впродовж багатьох років спостерігається явище йододефіциту

а. Пандемія

б. Спалах

с. Кластер

д. Епідемія

е. Ендемія

217. У місті із загальною чисельністю населення 250 тис. осіб спостерігається спалах групових захвор

а. Бактеріологу

б. Лікаря-гігієністу

с. Токсикологу

д. Військовому лікарю

е. Інженеру

218. У низці Доповідей ВООЗ про стан охорони здоров'я наголошується, що провідною проблемою охоро

А. Відмінності в здоров'ї різних етнічних груп населення

В. Відмінності в здоров'ї різних статевих груп населення

С. Відмінності в здоров'ї різних соціальних груп населення

Д. Відмінності в здоров'ї різних вікових груп населення

Е. --

219. У одному із районів Херсонської області спостерігається підвищений рівень захворюваності на мел

А. Електромагнітне поле

В. Інфрачервоне випромінювання

С. Ультразвукові хвилі

Д. Ультрафіолетове випромінювання

Е. Електричний струм

220. У поліклініку звернувся пацієнт 45 років. Лікар провів збір анамнезу та встановив, що на пацієн

А. Клімат, природні умови

В. Артеріальна гіпертензія, дисліпідози

С. Вік, стать

Д. Хиби медицини, спадковість

Е. Стан довкілля, спосіб життя

221. У приватній офтальмологічній клініці відзначається зниження цін на медичні послуги та товари. Ц

a. Капітація

b. Коефіцієнт еластичності пропозиції

c. Еластичність попиту

d. Еластичність пропозиції

e. Суммація

222. У промисловій зоні м. Харкова було проведено дослідження викидів у повітря заводів, які там роз

A. Коефіцієнт кореляції

B. Критерій співвідношення

C. Коефіцієнтом варіації

D. Стандартизований показник

E. Критерій Стюдента

223. У разі виникнення аварії з викидом радіоактивних або небезпечних хімічних речовин необхідно, що

a. Екскурсія

b. Депортація

c. Міграція

d. Евакуація

e. Еміграція

224. У районі вивчалася захворюваність населення на туберкульоз протягом останніх 10 років. Дослідни

a. Картограму

b. Лінійну діаграму

c. Стовпчикову діаграму

d. Гістограму

e. Радіальну діаграму

225. У районі показник смертності немовлят за звітний період становив 13,8 випадків на 1000 новонаро

A. Нормування інтенсивних показників

B. Динамічного аналізу

C. Кореляційного аналізу

D. Стандартизації

E. Визначення достовірності різниці між показниками

226. У регіоні відзначається зростання летальності від інсульту. Ситуація вимагає оцінки ефективност

A. Своєчасність звернення до неврологічного стаціонару

B. Оснащення діагностичним обладнанням неврологічного стаціонару

C. Неврологічний стаціонар

D. Укомплектованість стаціонарів лікарями-неврологами

E. Забезпеченість населення ліжками неврологічного профілю

227. У регіоні за останні 5 років відзначається зростання летальності від інфаркту міокарда. Ситуаці

a. Своєчасність звернень за медичною допомогою до кардіологічного стаціонару

b. Кардіологічний стаціонар

c. Оснащення діагностичним обладнанням кардіологічного стаціонару

d. Випадок госпіталізації до кардіологічного стаціонару

e. Укомплектованість лікарями-кардіологами

228. У структурі населення певного регіону питома вага осіб у віці 0--14 років склала 15%, частка на

A. Стаціонарний склад населення, значний темп старіння населення

B. Регресивний склад населення, низький темп старіння населення

C. Стаціонарний склад населення, помірний темп старіння населення

D. Регресивний склад населення, значний темп старіння населення

E. Прогресивний склад населення, помірний темп старіння населення

229. У структурі населення регіону питома вага осіб у віці 0--14 років склала 15%, частка населення

a. Прогресивний склад та помірний темп старіння населення

b. Регресивний склад та низький темп старіння населення

c. Стаціонарний склад та значний темп старіння населення

d. Стаціонарний склад та помірний темп старіння населення

e. Регресивний склад та значний темп старіння населення

230. У сучасних оцінках популяційного здоров'я використовується низка індексів, які дозволяють компл

- A. Кількість років, які людина в певному віці може очікувати прожити з хорошим здоров'ям, з огляду н
- B. Кількість років, прожитих із будь-яким короткостроковим або довгостроковим порушенням здоров'я,
- C. Середню кількість років майбутнього життя людини, яка досягнула даного віку
- D. Кількість втрачених років життя в результаті передчасної смерті

**E. Загальну кількість втрачених років здорового життя внаслідок передчасної смерті та інвалідності**

231. У сучасному ритмі життя люди часто скаржаться на порушення та недостатню тривалість сну. Наз

- a. 4--5 годин
- b. 5--6 годин
- c. 7--8 годин**
- d. 9--10 годин
- e. 10--11 годин

232. У трьох районах міста протягом року проводилося вивчення залежності між поширенням карієсу с

- a. Обчислення коефіцієнту регресії
- b. Обчислення коефіцієнту кореляції**
- c. Обчислення показників динамічного ряду
- d. Обчислення коефіцієнту вірогідності відмінностей
- e. Обчислення коефіцієнту відповідності

233. У чоловіка, який хворіє на цукровий діабет, суттєво погіршився стан здоров'я, виникли ускладнен

- a. Скринінгу захворюваності
- b. Первинної профілактики
- c. Вторинної профілактики
- d. Моніторингу захворюваності
- e. Третинної профілактики**

234. Укажіть міжнародний документ, у якому зазначено, що досягнення здоров'я неможливе без первин

- a. Алма-Атинська декларація ВООЗ**
- b. Рамкова конвенція ВООЗ боротьби проти тютюну
- c. Гельсінська заява щодо здоров'я у всіх політиках
- d. Міжнародні медико-санітарні правила
- e. Оттавська хартія

235. Укажіть найдієвіший спосіб профілактики на індивідуальному рівні, зважаючи на значення внеску у

- a. Укласти декларацію із сімейним лікарем у найкращій сімейній амбулаторії міста
- b. Щорічно проходити повне медичне обстеження
- c. Переїзд для проживання в більш безпечний регіон з екологічного погляду
- d. Ведення здорового способу життя**
- e. Перереєструватися на обслуговування в приватний заклад охорони здоров'я

236. Укажіть, хто з перерахованих осіб є суб'єктом збереження лікарської таємниці?

- a. Член сім'ї пацієнта
- b. Лікуючий лікар**
- c. Пацієнт
- d. -
- e. Близький родич пацієнта

237. Унаслідок економічної кризи чоловік віком 45 років втратив роботу, має лише випадковий підзароб

- a. Традиції, побут
- b. Рівень життя
- c. Уклад життя
- d. Якість життя
- e. Стиль життя**

238. Унаслідок надзвичайної ситуації в одній із областей України постраждало понад 100 осіб та було

- a. Об'єктового
- b. Державного**
- c. Регіонального
- d. Місцевого
- e. Міждержавного

239. Упродовж року народилося живими 500 дітей, мертвими --- 5. У перші 7 днів життя померло 8 дітей

- a. Природний рух

b. Загальну смертність

c. Перинатальну смертність

d. Народжуваність

e. Смертність немовлят

240. Упродовж тривалого часу проводиться вивчення тенденцій захворюваності, що відбуваються в різних країнах.

a. Аналіз динамічних рядів

b. Аналіз стандартизованих показників

c. Оцінка вірогідності різниці показників

d. Кореляційно-регресійний аналіз

e. Аналіз рівнів відносних величин

241. Фармацевтична компанія проводить клінічне випробування нового лікарського засобу за участю лікарів.

a. Контракт на дослідження

b. Клінічна угода

c. Угода на дослідження

d. Інформаційний лист

e. Інформована згода

242. Фахівець із громадського здоров'я на прохання сімейного лікаря проводив інформаційно-роз'яснювальне заняття.

a. 23,0-24,9 кг/м<sup>2</sup>

b. -

c. 25,0-28,9 кг/м<sup>2</sup>

d. 18,5-19,9 кг/м<sup>2</sup>

e. 20,0-22,9 кг/м<sup>2</sup>

243. Фахівцю з громадського здоров'я доручили провести аналіз захворюваності на ВІЛ-інфекцію за 10 років.

a. Секторну діаграму

b. Радіальну діаграму

c. Картодіаграму

d. Діаграму розсіювання

e. Лінійну діаграму

244. Фахівцю із громадського здоров'я доручили сформувати цільову групу для проведення вакцинації.

a. Особи з виявленим вірусом

b. Хлопці-підлітки

c. Дівчата-підлітки

d. Вагітні жінки

e. Діти до 1 року

245. Фахівця з громадського здоров'я запросили провести інформаційно-роз'яснювальне заняття для школярів.

a. Презервативах

b. Внутрішньоматкових спіралях

c. Гормональних таблетках

d. Сперміцидах

e. Посткоїтальних контрацептивах

246. Фонди соціального страхування отримували дві третіх суми внесків безпосередньо від робітників і підприємств.

a. Системі Тетчер

b. Системі Джорджа

c. Системі Беверіджа

d. Системі Семашко

e. Системі Бісмарка

247. Формуванню державної політики в галузі охорони здоров'я в Україні притаманні загальні закономірності.

a. Критерії ВООЗ для сприяння \\\ здоров'я

b. Партнерство з метою підтримки \\\ здоров'я

c. Джакартська декларація

d. Оттавська хартія

e. Будапештська декларація

248. Хворий 50 років довгий час зловживає алкоголем, що призвело до виникнення цирозу печінки. Зловживання алкоголем є фактором ризику.

A. Способу життя

B. Медичних чинників

- C. Рівня життя
- D. Навколишнього середовища
- E. Біологічних чинників

249. Центр громадського здоров'я систематично здійснює моніторинг програм сприяння покращення зд

- A. Своєчасне виявлення <<вузьких місць>> виконання програм і перепрограмування діяльності
- B. Прогнозування розвитку програмної діяльності Центру громадського здоров'я

C. Відстеження поточної ситуації і порівняння реального стану справ з розробленим планом

- D. Щоденний збір звітності для Національної служби здоров'я України
- E. Підготовка звітів про виконання програм для донорів та національних стейкхолдерів

250. Центром Громадського здоров'я України запропонована ідея створення національної програми <<З

- a. Верховна Рада України
- b. Органи медичного самоврядування
- c. Кабінет Міністрів України
- d. Конституційний Суд України
- e. Міністерство охорони здоров'я України

251. Цінова еластичність попиту на послуги громадського здоров'я вимірює чутливість обсягу попиту до

- a. Доходу споживача
- b. Розмірів ринку

c. Ціни даної послуги

- d. Уподобань споживача
- e. --

252. Через виникнення спалаху гепатиту А в сусідньому населеному пункті фахівцю з громадського здо

- a. Контроль за дотриманням норм на об'єктах громадського харчування
- b. Активна імунопрофілактика з використанням інактивованих вакцин
- c. Санітарно-просвітницька робота серед населення щодо шляхів інфікування
- d. -
- e. Обстеження населення на наявність вірусу гепатиту А

253. Через значне поширення серед населення області ожиріння та надлишкової маси тіла було виріше

- a. -
- b. Вуглеводів до 50%
- c. Клітковини до 40%
- d. Білків до 10%
- e. Жирів до 30%

254. Через значне поширення серед населення територіальної громади хронічних захворювань серцево

- a. Вибір цільових груп
- b. Планування програми
- c. Визначення цілей
- d. Вибір каналів та механізмів реалізації
- e. Оцінка ситуації

255. Через складні погодні умови на автотрасі відбулося зіткнення вантажівки та рейсового автобуса.

- a. Надзвичайна ситуація воєнного характеру
- b. Ця ситуація не належить до надзвичайних
- c. Надзвичайна ситуація природного характеру
- d. Надзвичайна ситуація соціального характеру
- e. Надзвичайна ситуація техногенного характеру

256. Через тривалі сильні дощі на території області сталося руйнування захисної дамби. Унаслідок над

- a. Світовий
- b. Місцевий
- c. Державний
- d. Регіональний
- e. Об'єктовий

257. Чи необхідно проводити аналіз можливих конфліктів інтересів перед початком дослідження?

- a. Так, після завершення дослідження, перед початком аналізу даних
- b. У дослідженнях, що пов'язані з випробуванням лікарських препаратів
- c. У дослідженнях, де беруть участь неповнолітні або неповносправні особи

d. У дослідженнях, що пов'язані з ризиком для здоров'я пацієнта

e. Так, перед початком будь-якого дослідження

258. Чоловік 40 років лікарів не відвідує. Інформацію щодо здорового способу життя отримує з наявних

A. Наукову

B. Статистичну

C. Громадську

D. Інформаційно-рекламну

E. Кон'юктурну

259. Чоловік 58 років на момент огляду скарг не має. В анамнезі встановлено: цукровий діабет II типу.

A. Відтермінувати введення вакцини до 4-х місяців від часу перебігу COVID-19

B. Відтермінувати введення вакцини до 12-ти місяців від часу перебігу COVID-19

C. Негайно

D. Відтермінувати введення вакцини до 9-ти місяців від часу перебігу COVID-19

E. Відтермінувати введення вакцини до 6-ти місяців від часу перебігу COVID-19

260. Чоловік віком 50 років з 19-ти років вживає спиртні напої. Останнім часом відмічає щоденне вжив

a. Добровільну консультацію та лікування у нарколога

b. Направлення до лікувально-трудового профілакторію

c. Направлення до МСЕК з метою вирішення питання працездатності

d. Примусове лікування

e. Консультацію психолога

261. Чоловік віком 59 років довгий час курить до 8-9 цигарок на день та має надмірну вагу. Після зна

a. Мозковий інсульт

b. Гіпертонічний криз

c. Гострий тонзиліт

d. Депресію

e. Інфаркт міокарда

262. Що має стати першим кроком на шляху до організації підтримки імунoproфілактики в суспільстві?

A. Підвищення кваліфікації медичних працівників стосовно навичок спілкування

B. Використання різних засобів масової інформації для висвітлення інформації

C. Проведення ситуаційного аналізу для визначення ступеня поінформованості

D. Налагодження довірливих стосунків із населенням та громадою

E. Надання інформації про послуги та етапи виконання програми імунізації

263. Що об'єднує поняття: <<економіка -- ефективність суспільного виробництва -- розвиток охорони зд

A. Збереження здоров'я населення

B. Зростання ефективності суспільного виробництва

C. Відтворення здоров'я населення

D. Відтворення та збереження виробничих сил

E. Попередження захворювань

264. Що означає забезпечення рівності у питаннях охорони здоров'я?

a. Надання рівної можливості для досягнення кожним свого повного потенціалу здоров'я

b. Надання більших можливостей для досягнення потенціалу здоров'я людям з більшими статками

c. Надання кожному можливості для досягнення потенціалу здоров'я в залежності від соціально-економ

d. ---

e. Відсутність впливу на можливості населення щодо досягнення свого потенціалу здоров'я

265. Що означає стратегічне управління в інтересах здоров'я відповідно до Основ європейської політик

a. Дії органів державного управління та інших структур, спрямовані на керівництво спільнотами, з дос

b. ---

c. Врахування думки кожного члена колективу в управлінській діяльності зі зміцнення здоров'я

d. Послідовний процес виконання завдань з охорони здоров'я, передбачених довгостроковим плануванн

e. Довготривалий процес контролю над чинниками ризику розвитку захворювань

266. Щорічно Організація об'єднаних націй публікує звіт щодо оцінки країн за інтегральним рейтингови

a. Індекс здорового способу життя

b. Додані роки життя з поправкою на \\\ якiсть

c. Роки життя, скореговані за інвалідністю

d. Роки життя з поправкою на здоров'я



**е. Індекс людського розвитку**

267. Як впливає розвинений ринок медичних послуг на збільшення тривалості життя, поліпшення здоров'я?

- a. Не впливає
- b. Добре
- c. Безпосередньо
- d. Погано

**е. Опосередковано**

268. Яка з наведених характеристик стосується сліпого дослідження?

A. Отримані дані обробляються за місцем проведення дослідження

**B. Пацієнт не знає, а лікар знає, яке лікування отримує пацієнт**

C. Усі учасники (лікарі, пацієнти, організатори) знають, який препарат використовується для конкретн

D. Ні пацієнт, ні лікар не знають, яке лікування отримує пацієнт

E. Отримані дані обробляються не за місцем його проведення, а незалежною стороною

269. Яка основна мета вивчення закономірностей та тенденцій захворюваності в сфері громадського зд

**a. Визначення потреби населення в медичній допомозі**

b. Визначення економічної ефективності системи охорони здоров'я

c. Аналіз вікової структури населення

d. Оцінка демографічної ситуації

e. Оцінка ресурсного забезпечення системи охорони здоров'я

270. Яка теорія індивідуальної поведінки розглядає зміну поведінки як серію послідовних стадій?

a. Теорія соціального навчання

b. Модель уявлень про здоров'я

c. --

**d. Транстеоретична модель**

e. Теорія планованої поведінки

271. Яка управлінська стратегія визначена основною в політиці Всесвітньої організації охорони здоров

**A. Міжгалузева взаємодія**

B. Удосконалення управління системою охорони здоров'я

C. Провідна роль місцевих адміністрацій

D. Розвиток державного управління

E. Діяльність Міністерства охорони здоров'я

272. Яка інфекційна хвороба не входить до <<Переліку нозологічних форм інфекційних хвороб, що маю

**A. Кіп**

B. Холера

C. Віспа (натуральна)

D. COVID-19

E. Малярія

273. Який метод оцінки вірогідності доцільно використати під час вивчення зниження гостроти зору шк

A. Метод стандартизації

B. Критерій Каплана-Мейера

**C. Критерій відповідності Хі-квадрат**

D. Т-критерій Вілкоксона

E. Критерій знаків

274. Який метод фармакоекономічного аналізу використовується для оцінки і порівняння альтернатив п

A. <<Витрати-ефективність>>

B. <<Витрати-корисність>>

C. <<Загальна вартість захворювання>>

D. <<Витрати-вигода>>

**E. <<Мінімізація-витрат>>**

275. Який нормативно-правовий документ регламентує захист населення в умовах надзвичайної ситуац

**a. Кодекс цивільного захисту населення**

b. Основи законодавства України про охорону здоров'я

c. Закон України <<Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення>>

d. Закон України <<Про захист населення від інфекційних хвороб>>

e. Закон України <<Про охорону навколишнього середовища>>

276. Який перший етап розробки програм сприяння здоров'ю?

- A. Визначення цілей
- B. Розробка системи оцінки і моніторингу
- C. Розробка втручання
- D. --

E. Оцінка потреб

277. Які риси притаманні суспільним благам?

- A. Приватність і справедливість
- B. Конкурентність та обмеженість
- C. Невиключеність та неконкурентність
- D. Корисність та індивідуальність
- E. --

278. Які три основоположні принципи досліджень, що проводяться за участі людей декларує Бельмонт?

- a. Свобода, повага, користь
- b. Повага до особи, справедливість, користь
- c. Рівність, справедливість, впевненість у результатах
- d. Матеріальна компенсація за участь, прозорість, довіра
- e. Безпека, матеріальне забезпечення, довіра

279. Які управлінські підходи необхідні для усунення нерівностей у здоров'ї?

- A. Вплив на поведінкові детермінанти
- B. Вплив на екологічні детермінанти
- C. Вплив на соціальні детермінанти
- D. Вплив на психологічні детермінанти
- E. --

280. Які є типи сприйнятих норм поведінки?

- a. Колективні та індуктивні
- b. Конформізм
- c. Колективні та описові
- d. Описові
- e. Індуктивні та описові

281. Якій віковій групі населення за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) п

- a. Особам 51--64 років
- b. Особам до 18 років
- c. Особам 19--35 років
- d. Особам старше 64 років
- e. Особам 36--50 років

282. Якісне збалансоване харчування сприяє гарному самопочуттю, знижує ризик нездорового збільшен

- a. Щонайменше 500 г
- b. Щонайменше 400 г
- c. Щонайменше 200 г
- d. -
- e. Щонайменше 300 г

283. Якість і безпека питної води за хімічним складом формується вмістом окремих хімічних елементів.

- a. Марганець
- b. Алюміній
- c. Свинець
- d. Кальцій
- e. Залізо

284. Ґрунт є середовищем що може бути причиною поширення серед населення інфекційних захворюва

- a. Гепатит А
- b. Сальмонельоз
- c. Туберкульоз
- d. Лептоспіроз
- e. Ботулізм