

1. Батьки скаржаться, що з перших тижнів життя у їхньої одинадцятимісячної дитини спостерігається п

- a. Вроджена вада легень
- b. Гострий обструктивний бронхіт
- c. Пневмонія
- d. Бронхіоліт

e. Муковісцидоз

2. Батьки скаржаться, що з перших тижнів життя у їхньої одинадцятимісячної дитини спостерігається п

- a. Вроджена вада легень
- b. Пневмонія
- c. Гострий обструктивний бронхіт

d. Муковісцидоз

e. Бронхіоліт

3. Вагітна віком 23 роки перебуває в пологовій залі протягом 6 год з регулярною пологовою діяльністю

- a. Передчасне відшарування плаценти
- b. Загроза розриву матки
- c. Дискоординація пологової діяльності

d. Клінічно вузький таз

e. Фізіологічний перебіг II періоду пологів

4. Вагітна віком 23 роки перебуває в пологовій залі протягом 6 год з регулярною пологовою діяльністю

- a. Передчасне відшарування плаценти
- b. Фізіологічний перебіг II періоду пологів

c. Клінічно вузький таз

d. Дискоординація пологової діяльності

e. Загроза розриву матки

5. Вагітну жінку віком 22 роки шпиталізовано в тяжкому стані. Протягом останніх 3-х днів з'явилися н

a. Гіпертонічний криз

b. Еклампсія

c. Діабетична кома

d. Епілепсія

e. Хорея

6. Вагітну жінку віком 22 роки шпиталізовано в тяжкому стані. Протягом останніх 3-х днів з'явилися н

- a. Діабетична кома
- b. Гіпертонічний криз
- c. Хорея

d. Еклампсія

e. Епілепсія

7. Дитина (вік - 2,5 роки) хворіє другу добу. Захворювання почалося з таких симптомів: підвищення те

- a. Призначити ніфуроксазид
- b. Призначити лоперамід
- c. Призначити цефтріаксон

d. Призначити оральну регідrataцію

e. Призначити доксициклін

8. Дитина (вік - 2,5 роки) хворіє другу добу. Захворювання почалося з таких симптомів: підвищення те

- a. Призначити ніфуроксазид
- b. Призначити цефтріаксон

c. Призначити оральну регідrataцію

d. Призначити лоперамід

e. Призначити доксициклін

9. Дитина народилася від 1-ї вагітності, яку супроводжував гестоз 1 і 2-ї половини. Пологи відбулися

- a. Адреногенітальний синдром
- b. Гостра кишкова інфекція

c. Пілоростеноз

d. Пілороспазм

e. Кишкова непрохідність

10. Дитина народилася від 1-ї вагітності, яку супроводжував гестоз 1 і 2-ї половини. Пологи відбулис

- a. Пілороспазм
- b. Гостра кишкова інфекція

c. Пілоростеноз

- d. Адреногенітальний синдром
- e. Кишкова непрохідність

11. До гінекологічного відділення звернулася жінка 25 років із скаргами на підвищення температури тіла.

- a. Гострий цистит
- b. Гострий сальпінгоофорит
- c. Гострий ендоцервіцит
- d. Піосальпінкс

e. Гострий ендометрит

12. До гінекологічного відділення звернулася жінка 25 років із скаргами на підвищення температури тіла.

- a. Гострий цистит
- b. Піосальпінкс

c. Гострий ендометрит

- d. Гострий ендоцервіцит
- e. Гострий сальпінгоофорит

13. До лікарні шпиталізовано п'ятирічну дівчинку після електротравми. Стан дитини вкрай тяжкий, дівчинка без свідомості.

a. Електрична дефібриляція

- b. Трансфузія кристалоїдів 10 мг/кг в/в
- c. Інтубація трахеї
- d. Уведення розчину лідокаїну 20 мг в/м
- e. Прямий масаж серця

14. До лікарні шпиталізовано п'ятирічну дівчинку після електротравми. Стан дитини вкрай тяжкий, дівчинка без свідомості.

a. Електрична дефібриляція

- b. Трансфузія кристалоїдів 10 мг/кг в/в
- c. Уведення розчину лідокаїну 20 мг в/м
- d. Прямий масаж серця
- e. Інтубація трахеї

15. До лікарні шпиталізовано чоловіка віком 45 років. В анамнезі пацієнта наявне варикозне розширення вен нижніх кінцівок.

a. D-димеру

- b. Аланінамінотрансферази
- c. Аспартатамінотрансферази
- d. Серцевого тропоніна
- e. Креатинфосфокінази

16. До лікарні шпиталізовано чоловіка віком 45 років. В анамнезі пацієнта наявне варикозне розширення вен нижніх кінцівок.

- a. Серцевого тропоніна
- b. Аланінамінотрансферази
- c. Креатинфосфокінази
- d. Аспартатамінотрансферази

e. D-димеру

17. Доношена дівчинка народилася від II вагітності, яка перебігала із загрозою переривання на 25-27 тижнів.

- a. 2 бали
- b. 0 балів
- c. 3 бали
- d. 4 бали

e. 1 бал

18. Доношена дівчинка народилася від II вагітності, яка перебігала із загрозою переривання на 25-27 тижнів.

- a. 4 бали
- b. 2 бали
- c. 0 балів

d. 1 бал

e. 3 бали

19. Дівчина віком 18 років звернулася до сімейного лікаря з метою вибору методу контрацепції. Статевий контакт відбувся без застосування контрацепції.

a. Комбіновані оральні контрацептиви (КОК)

- b. Внутрішньоматкові контрацептиви
- c. Прогестагенові ін'єкційні контрацептиви
- d. Методи розпізнавання фертильності за календарем овуляції
- e. Метод лактаційної аменореї

20. Дівчина віком 18 років звернулася до сімейного лікаря з метою вибору методу контрацепції. Статево

- a. Метод лактаційної аменореї
- b. Прогестагенові ін'єкційні контрацептиви
- c. Внутрішньоматкові контрацептиви

d. Комбіновані оральні контрацептиви (КОК)

- e. Методи розпізнавання фертильності за календарем овуляції

21. Дівчинка віком 14 років хворіє на хронічний гломерулонефрит, хронічну хворобу нирок. У дівчинки

- a. Ціанокобаламін

b. Еритропоетин

- c. Еритроцитарна маса
- d. Препарат заліза
- e. Фолієва кислота

22. Дівчинка віком 14 років хворіє на хронічний гломерулонефрит, хронічну хворобу нирок. У дівчинки

- a. Ціанокобаламін
- b. Еритроцитарна маса
- c. Препарат заліза
- d. Фолієва кислота

e. Еритропоетин

23. Дівчинка з масою тіла 3100 г народилася від третьої вагітності в домашніх умовах. На третій день

a. Введення вітаміну К

- b. Перехід на штучне вигодовування залізовмісними сумішами
- c. Введення імуноглобуліну антирезус Rh0 (D) людини
- d. Призначення перорального приймання препаратів заліза
- e. Переливання еритроцитарної маси

24. Дівчинка з масою тіла 3100 г народилася від третьої вагітності в домашніх умовах. На третій день

- a. Введення імуноглобуліну антирезус Rh0 (D) людини
- b. Перехід на штучне вигодовування залізовмісними сумішами
- c. Переливання еритроцитарної маси
- d. Призначення перорального приймання препаратів заліза

e. Введення вітаміну К

25. Жінка 29 років звернулася до центру планування сім'ї та репродуктивного здоров'я зі скаргами на

- a. Імунологічні фактори
- b. Нез'ясованого генезу
- c. Трубні, перитонеальні фактори
- d. Матковий фактор

e. Ендокринні фактори

26. Жінка 29 років звернулася до центру планування сім'ї та репродуктивного здоров'я зі скаргами на

- a. Трубні, перитонеальні фактори
- b. Нез'ясованого генезу

c. Ендокринні фактори

- d. Імунологічні фактори
- e. Матковий фактор

27. Жінка 35 років поступила зі скаргами на болі внизу живота, які посилюються під час менструації і

- a. Ендо метрит
- b. Рак матки

c. Внутрішній ендометріоз

- d. Гіперплазія ендометрію
- e. Міома матки

28. Жінка 35 років поступила зі скаргами на болі внизу живота, які посилюються під час менструації і

- a. Міома матки
- b. Ендо метрит

- c. Гіперплазія ендометрію
- d. Рак матки

e. Внутрішній ендометріоз

29. Жінка віком 23 роки скаржиться на часте болісне сечовипускання, тупий біль унизу живота. Наведіть

a. Уросептики

- b. Імунодепресанти
- c. Антиагреганти
- d. Діуретики
- e. Глюкокортикоїди

30. Жінка віком 23 роки скаржиться на часте болісне сечовипускання, тупий біль унизу живота. Наведіть

a. Діуретики

- b. Глюкокортикоїди
- c. Антиагреганти
- d. Імунодепресанти

e. Уросептики

31. Жінка віком 33 роки хворіє на бронхіальну астму із супутнім цукровим діабетом 1-го типу, отримує

a. Системні глюкокортикоїди

- b. Метилксантини
- c. Кромони
- d. Пролонговані β_2 -агоністи
- e. Інгаляційні глюкокортикоїди

32. Жінка віком 33 роки хворіє на бронхіальну астму із супутнім цукровим діабетом 1-го типу, отримує

a. Системні глюкокортикоїди

- b. Пролонговані β_2 -агоністи
- c. Метилксантини
- d. Кромони
- e. Інгаляційні глюкокортикоїди

33. Жінка віком 40 років із 15-ти років хворіє на епілепсію з генералізованими епілептичними нападами

- a. Епілептичний психоз
- b. Збільшення кількості великих епінападів
- c. Абсанс
- d. Істеричний напад

e. Епілептичний статус

34. Жінка віком 40 років із 15-ти років хворіє на епілепсію з генералізованими епілептичними нападами

- a. Збільшення кількості великих епінападів
- b. Епілептичний психоз

c. Епілептичний статус

- d. Істеричний напад
- e. Абсанс

35. Жінка віком 58 років з цукровим діабетом 2-го типу, що компенсується дієтою та метформіном, готується до вагітності

a. Призначення інсуліну короткої дії

- b. Збереження схеми лікування
- c. Призначення інсуліну подовженої дії
- d. Призначення препаратів α -глюкозидази
- e. Призначення суміші інсулінів

36. Жінка віком 58 років з цукровим діабетом 2-го типу, що компенсується дієтою та метформіном, готується до вагітності

- a. Збереження схеми лікування
- b. Призначення суміші інсулінів
- c. Призначення препаратів α -глюкозидази

d. Призначення інсуліну короткої дії

- e. Призначення інсуліну подовженої дії

37. Жінка віком 64 роки хворіє на цукровий діабет 2-го типу, отримує цукрознижувальну терапію: метформін

- a. До цукрознижувальної терапії додати дапагліфлозін 10 мг в день
- b. Не змінювати терапію
- c. До цукрознижувальної терапії додати гліклазид 160 мг в день

d. Перевести на інсулінотерапію

е. Збільшити дозу метформіну до 3 500 мг на добу

38. Жінка віком 64 роки хворіє на цукровий діабет 2-го типу, отримує цукрознижувальну терапію: метф

а. Не змінювати терапію

b. Перевести на інсулінотерапію

с. Збільшити дозу метформіну до 3 500 мг на добу

д. До цукрознижувальної терапії додати дапагліфлозін 10 мг в день

е. До цукрознижувальної терапії додати гліклазид 160 мг в день

39. Жінка віком 65 років лікується з приводу флегмони сідничної ділянки. Під час мікробіологічного д

а. Радикальне висічення уражених тканин

б. Антибіотикотерапію + профілактичне щеплення

с. Антибактеріальну терапію

д. Застосування протигангренозної сироватки

е. Промивання гнійної порожнини антисептиками

40. Жінка віком 65 років лікується з приводу флегмони сідничної ділянки. Під час мікробіологічного д

а. Промивання гнійної порожнини антисептиками

б. Антибактеріальну терапію

с. Радикальне висічення уражених тканин

д. Застосування протигангренозної сироватки

е. Антибіотикотерапію + профілактичне щеплення

41. Жінка віком 65 років скаржиться на загальну слабкість, підвищену втомлюваність, оніміння і відчу

а. В₁₂-дефіцитна анемія

б. Сидеробластна анемія

с. Анемія хронічного захворювання

д. Залізодефіцитна анемія

е. Аутоімунна гемолітична анемія

42. Жінка віком 65 років скаржиться на загальну слабкість, підвищену втомлюваність, оніміння і відчу

а. Сидеробластна анемія

б. Залізодефіцитна анемія

с. Аутоімунна гемолітична анемія

д. В₁₂-дефіцитна анемія

е. Анемія хронічного захворювання

43. Жінка віком 67 років скаржиться на слабкість у руках, відчуття важкості в ногах, посіпування в м

а. Бічний аміотрофічний склероз

б. Міастенія

с. Туберкульозний менінгіт

д. Аміотрофія Вердніга-Гофмана

е. Сифілітичний менінгоенцефаліт

44. Жінка віком 67 років скаржиться на слабкість у руках, відчуття важкості в ногах, посіпування в м

а. Міастенія

б. Туберкульозний менінгіт

с. Аміотрофія Вердніга-Гофмана

д. Сифілітичний менінгоенцефаліт

е. Бічний аміотрофічний склероз

45. Жінку в терміні вагітності 11-12 тижнів шпиталізовано до гінекологічного стаціонару з матковою к

а. Консервативне спостереження

б. Вишкрібання порожнини матки

с. Призначення прогестерону

д. Проведення геотрасфузії

е. Проведення токолітичної терапії

46. Жінку в терміні вагітності 11-12 тижнів шпиталізовано до гінекологічного стаціонару з матковою к

а. Призначення прогестерону

б. Вишкрібання порожнини матки

с. Проведення токолітичної терапії

д. Консервативне спостереження

е. Проведення гемотрасфузії

47. Жінку віком 68 років шпиталізовано зі скаргами на головний біль у потиличній ділянці, виражену з

a. Нітрогліцерин, фуросемід в/в

b. Лабеталол в/в, фуросемід в/м

c. Сульфат магнію в/в, фуросемід в/м

d. Цефтріаксон, дексаметазон в/в

е. Левофлоксацин в/в, амброксол перорально

48. Жінку віком 68 років шпиталізовано зі скаргами на головний біль у потиличній ділянці, виражену з

a. Цефтріаксон, дексаметазон в/в

b. Лабеталол в/в, фуросемід в/м

c. Сульфат магнію в/в, фуросемід в/м

d. Левофлоксацин в/в, амброксол перорально

е. Нітрогліцерин, фуросемід в/в

49. Жінку на четвертий день після приїзду з Індії шпиталізовано до інфекційного відділення зі скарга

a. Еритроміцин

b. Метронідазол

c. Лоперамід

d. Ніфуроксазид

е. Цефтріаксон

50. Жінку на четвертий день після приїзду з Індії шпиталізовано до інфекційного відділення зі скарга

a. Еритроміцин

b. Метронідазол

c. Ніфуроксазид

d. Цефтріаксон

е. Лоперамід

51. Лікар під час надання допомоги пацієнту з кровотечею проколів палець. З'ясувалося, що пацієнт є

a. Обробити забруднену ділянку шкіри, обстежитися на ВІЛ, розпочати хіміопрофілактику

b. Обробити забруднену ділянку шкіри, увести донорський імуноглобулін

c. Обробити забруднену ділянку шкіри, обстежитися на TORCH-інфекції, розпочати лікування антибіотиками

d. Обробити забруднену ділянку шкіри, розпочати лікування протівірусними препаратами та антибіотиками

е. -

52. Лікар під час надання допомоги пацієнту з кровотечею проколів палець. З'ясувалося, що пацієнт є

a. Обробити забруднену ділянку шкіри, розпочати лікування протівірусними препаратами та антибіотиками

b. Обробити забруднену ділянку шкіри, обстежитися на TORCH-інфекції, розпочати лікування антибіотиками

c. Обробити забруднену ділянку шкіри, обстежитися на ВІЛ, розпочати хіміопрофілактику

d. -

е. Обробити забруднену ділянку шкіри, увести донорський імуноглобулін

53. На другий день після тиреоїдектомії в пацієнтки з'явилися судоми. Яке лікування вона потребує на

a. Внутрішньовенне введення 40%-го розчину глюкози

b. Внутрішньовенне введення калію хлориду

c. Внутрішньовенне введення 10%-го кальцію хлориду

d. Кетамін внутрішньовенно

е. Магній В_6 + калій внутрішньовенно

54. На другий день після тиреоїдектомії в пацієнтки з'явилися судоми. Яке лікування вона потребує на

a. Магній В_6 + калій внутрішньовенно

b. Кетамін внутрішньовенно

c. Внутрішньовенне введення 10%-го кальцію хлориду

d. Внутрішньовенне введення 40%-го розчину глюкози

е. Внутрішньовенне введення калію хлориду

55. Пацієнт 15 років відстає у фізичному розвитку, періодично відзначається пожовтіння шкіри. Об'єкт

a. Оментогепатопексія

b. Портокавальний анастомоз

c. Оментоспленопексія

d. Спленектомія

е. Пересадження селезінки

56. Пацієнт 15 років відстає у фізичному розвитку, періодично відзначається пожовтіння шкіри. Об'єкт

- a. Оментоспленопексія
- b. Портокавальний анастомоз
- c. Оментогепатопексія
- d. Пересадження селезінки

e. Спленектомія

57. Пацієнт віком 17 років скаржиться на головний біль, біль у горлі та підвищення температури тіла.

a. Кір

b. Дифтерія

- c. Інфекційний моноклеоз
- d. Туляремія
- e. Паратонзиллярний абсцес

58. Пацієнт віком 17 років скаржиться на головний біль, біль у горлі та підвищення температури тіла.

a. Кір

b. Інфекційний моноклеоз

- c. Паратонзиллярний абсцес
- d. Туляремія

e. Дифтерія

59. Пацієнт віком 18 років скаржиться на головний біль, особливо після навантаження. Під час обстеже

a. Коарктація аорти

- b. Стеноз легеневої артерії
- c. Гіпертонічна хвороба
- d. Дефект міжпередсердної перетинки
- e. Дефект міжшлункової перетинки

60. Пацієнт віком 18 років скаржиться на головний біль, особливо після навантаження. Під час обстеже

- a. Гіпертонічна хвороба
- b. Стеноз легеневої артерії
- c. Дефект міжпередсердної перетинки
- d. Коарктація аорти

e. Дефект міжшлункової перетинки

61. Пацієнт віком 20 років звернувся до лікаря зі скаргами на появу висипу на шкірі. Об'єктивно спос

a. Дерматит алергічний

b. Різнокольоровий лишай

- c. Вторинний сифіліс
- d. Трихофітія
- e. Рожевий лишай

62. Пацієнт віком 20 років звернувся до лікаря зі скаргами на появу висипу на шкірі. Об'єктивно спос

- a. Рожевий лишай
- b. Трихофітія

c. Різнокольоровий лишай

- d. Дерматит алергічний
- e. Вторинний сифіліс

63. Пацієнт віком 20 років скаржиться на почервоніння очей, слъозотечу, помірні гнійні виділення з к

a. Гострий бактеріальний кон'юнктивіт

- b. Алергічний кон'юнктивіт
- c. Гонобленорея
- d. Гострий іридоцикліт
- e. Аденовірусний кератокон'юнктивіт

64. Пацієнт віком 20 років скаржиться на почервоніння очей, слъозотечу, помірні гнійні виділення з к

- a. Аденовірусний кератокон'юнктивіт
- b. Гострий іридоцикліт
- c. Алергічний кон'юнктивіт

d. Гострий бактеріальний кон'юнктивіт

e. Гонобленорея

65. Пацієнт віком 24 роки скаржиться на гострий біль і висип у вигляді міхурців на лівій половині ту

a. Бешиха

b. Оперізувальний лишай

c. Герпетичний дерматит

d. Екзема

e. Сифіліс

66. Пацієнт віком 24 роки скаржиться на гострий біль і висип у вигляді міхурців на лівій половині ту

a. Герпетичний дерматит

b. Екзема

c. Сифіліс

d. Бешиха

e. Оперізувальний лишай

67. Пацієнт віком 24 роки скаржиться на наростаючий головний біль, загальну слабкість, запамороченн

a. Гемолітична анемія

b. Залізодефіцитна анемія

c. В₁₂-дефіцитна анемія

d. Апластична анемія

e. Гострий лімфобластний лейкоз

68. Пацієнт віком 24 роки скаржиться на наростаючий головний біль, загальну слабкість, запамороченн

a. Залізодефіцитна анемія

b. Гострий лімфобластний лейкоз

c. Гемолітична анемія

d. В₁₂-дефіцитна анемія

e. Апластична анемія

69. Пацієнт віком 25 років скаржиться на біль у попереку, головний біль, підвищення температури тіла

a. Гострий гломерулонефрит

b. Хронічний пієлонефрит

c. Гострий пієлонефрит

d. Амілоїдоз нирок

e. Сечокам'яна хвороба

70. Пацієнт віком 25 років скаржиться на біль у попереку, головний біль, підвищення температури тіла

a. Сечокам'яна хвороба

b. Амілоїдоз нирок

c. Гострий гломерулонефрит

d. Гострий пієлонефрит

e. Хронічний пієлонефрит

71. Пацієнт віком 27 років скаржиться на біль у животі. Із анамнезу відомо, що 30 хв тому в гаражі в

a. Натрію тіосульфат

b. Атропіну сульфат

c. Етанол

d. Унітіол

e. Ацетилцистеїн

72. Пацієнт віком 27 років скаржиться на біль у животі. Із анамнезу відомо, що 30 хв тому в гаражі в

a. Унітіол

b. Ацетилцистеїн

c. Атропіну сульфат

d. Натрію тіосульфат

e. Етанол

73. Пацієнт віком 27 років скаржиться на біль у симетричних суглобах рук, гарячку, ранкову скутість.

a. Метотрексат

b. НПЗП

c. Інгібітори ксантиноксидази

d. Целекоксиб

e. Інгібітори АПФ

74. Пацієнт віком 27 років скаржиться на біль у симетричних суглобах рук, гарячку, ранкову скутість.

a. Целекоксиб

b. Інгібітори АПФ

c. Метотрексат

d. Інгібітори ксантиноксидази

e. НПЗП

75. Пацієнт віком 30 років отримав разову дозу опромінення 1,5 Гр на території радіоактивного забруд

a. Кишкової

b. Блискавичної

c. Церебральної

d. Токсемічної

e. Кістково-мозкової

76. Пацієнт віком 30 років отримав разову дозу опромінення 1,5 Гр на території радіоактивного забруд

a. Кишкової

b. Токсемічної

c. Церебральної

d. Кістково-мозкової

e. Блискавичної

77. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на підвищення температури тіла до 40°C , озноб, кашель із мокр

a. Пневмокок

b. Клебсієла

c. Мікоплазма

d. Стафілокок

e. Легіонела

78. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на підвищення температури тіла до 40°C , озноб, кашель із мокр

a. Пневмокок

b. Мікоплазма

c. Клебсієла

d. Стафілокок

e. Легіонела

79. Пацієнт віком 32 роки хворіє на епілепсію. Раптово, без будь-яких причин, став збудженим. Об'єкт

a. Гебефренічний

b. Сутінковий

c. Деліріозний

d. Маніакальний

e. Параноїдний

80. Пацієнт віком 32 роки хворіє на епілепсію. Раптово, без будь-яких причин, став збудженим. Об'єкт

a. Параноїдний

b. Гебефренічний

c. Деліріозний

d. Сутінковий

e. Маніакальний

81. Пацієнт віком 33 роки скаржиться на кашель із скудним мокротинням, задишку, пітливість переваж

a. Пневмонія

b. Бронхоектатична хвороба

c. Саркоїдоз

d. Респіраторний дистрес-синдром

e. Дисемінований туберкульоз

82. Пацієнт віком 33 роки скаржиться на кашель із скудним мокротинням, задишку, пітливість переваж

a. Пневмонія

b. Респіраторний дистрес-синдром

c. Саркоїдоз

d. Дисемінований туберкульоз

e. Бронхоектатична хвороба

83. Пацієнт віком 34 роки скаржиться на біль у шийному відділі хребта, утруднені рухи головою. Із ан

a. Комірець Шанца

b. Торако-краніальна пов'язка

- с. Шина Крамера
- d. М'яка пов'язка
- е. Шина Дітерікса

84. Пацієнт віком 34 роки скаржиться на біль у шийному відділі хребта, утруднені рухи головою. Із ан

- a. Торако-краніальна пов'язка
- b. Шина Дітерікса
- с. М'яка пов'язка

d. Комірець Шанца

- е. Шина Крамера

85. Пацієнт віком 36 років скаржиться на напади задишки з переважно утрудненим видихом, які відбув

- a. Туберкульоз

b. Бронхіальна астма

- с. Спонтанний пневмоторакс
- d. Хронічний обструктивний бронхіт
- е. Серцева астма

86. Пацієнт віком 36 років скаржиться на напади задишки з переважно утрудненим видихом, які відбув

- a. Хронічний обструктивний бронхіт
- b. Туберкульоз
- с. Серцева астма
- d. Спонтанний пневмоторакс

е. Бронхіальна астма

87. Пацієнт віком 37 років неодноразово перебував на лікуванні в психіатричній лікарні. Поточна шпит

- a. Шизофренія, гебефренічна форма

b. Шизофренія, кататонічна форма

- с. Шизофренія, проста форма
- d. Шизофренія, параноїдна форма
- е. Реактивний ступор

88. Пацієнт віком 37 років неодноразово перебував на лікуванні в психіатричній лікарні. Поточна шпит

- a. Шизофренія, гебефренічна форма
- b. Шизофренія, проста форма
- с. Реактивний ступор

d. Шизофренія, кататонічна форма

- е. Шизофренія, параноїдна форма

89. Пацієнт віком 37 років скаржиться на різкий біль у горлі праворуч, що іррадіює в ліве вухо, немо

- a. Правобічний парафарингеальний абсцес
- b. Пухлина правого піднебінного мигдалика

с. Правобічний паратонзиллярний абсцес

- d. Правобічний сіалоаденіт
- е. Підщелепний лімфаденіт праворуч

90. Пацієнт віком 37 років скаржиться на різкий біль у горлі праворуч, що іррадіює в ліве вухо, немо

- a. Пухлина правого піднебінного мигдалика
- b. Правобічний парафарингеальний абсцес
- с. Підщелепний лімфаденіт праворуч

d. Правобічний паратонзиллярний абсцес

- е. Правобічний сіалоаденіт

91. Пацієнт віком 38 років зловживає алкоголем впродовж 3-х років. За 3 дні після запою став відчува

a. Алкогольний делірій

- b. Патологічне сп'яніння
- с. Алкогольна енцефалопатія
- d. Алкогольний параноїд
- е. Алкогольний галюциноз

92. Пацієнт віком 38 років зловживає алкоголем впродовж 3-х років. За 3 дні після запою став відчува

- a. Алкогольний параноїд
- b. Алкогольна енцефалопатія
- с. Патологічне сп'яніння

d. Алкогольний галюциноз

e. Алкогольний делірій

93. Пацієнт віком 38 років скаржиться на біль у ділянці плеснофалангових суглобів 1-2 пальців правої

a. Колхіцин

b. Німесулід

c. Метотрексат

d. Метилпреднізолон

e. Алопуринол

94. Пацієнт віком 38 років скаржиться на біль у ділянці плеснофалангових суглобів 1-2 пальців правої

a. Метилпреднізолон

b. Метотрексат

c. Алопуринол

d. Колхіцин

e. Німесулід

95. Пацієнт віком 38 років скаржиться на головний біль, загальну та м'язову слабкість, спрагу, посил

a. Хронічний гломерулонефрит

b. Первинний гіперальдостеронізм

c. Нецукровий діабет

d. Цукровий діабет

e. Амілоїдоз

96. Пацієнт віком 38 років скаржиться на головний біль, загальну та м'язову слабкість, спрагу, посил

a. Цукровий діабет

b. Амілоїдоз

c. Первинний гіперальдостеронізм

d. Нецукровий діабет

e. Хронічний гломерулонефрит

97. Пацієнт віком 40 років три роки тому захворів на інфільтративний туберкульоз верхньої частки пра

a. Рифампіцин

b. Стрептоміцин

c. Етамбутол

d. Піразинамід

e. Ізоніазид

98. Пацієнт віком 40 років три роки тому захворів на інфільтративний туберкульоз верхньої частки пра

a. Стрептоміцин

b. Етамбутол

c. Піразинамід

d. Рифампіцин

e. Ізоніазид

99. Пацієнт віком 42 роки скаржиться на відчуття запаморочення, нестачі повітря, слино- та сльозотеч

a. Атропін

b. Хлорпромазин

c. Дексаметазон

d. Преднізолон

e. Теофілін

100. Пацієнт віком 42 роки скаржиться на відчуття запаморочення, нестачі повітря, слино- та сльозоте

a. Дексаметазон

b. Преднізолон

c. Хлорпромазин

d. Атропін

e. Теофілін

101. Пацієнт віком 42 роки скаржиться на постійний оперізувальний біль, що іррадіює в поперек. Із ан

a. Кровотеча

b. Пенетрація

c. Пілоростеноз

d. Малігнізація

е. Перфорація

102. Пацієнт віком 42 роки скаржиться на постійний оперізувальний біль, що іррадіює в попереку. Із ан

а. Кровотеча

б. Перфорація

с. Малігнізація

д. Пенетрація

е. Пілоростеноз

103. Пацієнт віком 42 роки скаржиться на спрагу (випиває 8-10 л води за добу), поліурію, головний бі

а. Нецукровий діабет

б. Гострий гломерулонефрит

с. Первинний гіперальдостеронізм

д. Феохромоцитома

е. Цукровий діабет

104. Пацієнт віком 42 роки скаржиться на спрагу (випиває 8-10 л води за добу), поліурію, головний бі

а. Цукровий діабет

б. Нецукровий діабет

с. Феохромоцитома

д. Первинний гіперальдостеронізм

е. Гострий гломерулонефрит

105. Пацієнт віком 45 років звернувся до лікаря зі скаргами на підвищення температури тіла до 39,5[°]С

а. Гострий простатит

б. Гіперплазія передміхурової залози

с. Гострий уретрит

д. Гострий парапроктит

е. Рак передміхурової залози

106. Пацієнт віком 45 років звернувся до лікаря зі скаргами на підвищення температури тіла до 39,5[°]С

а. Гострий уретрит

б. Гострий простатит

с. Гіперплазія передміхурової залози

д. Гострий парапроктит

е. Рак передміхурової залози

107. Пацієнт віком 46 років скаржиться на виникнення двоїння перед очима та опущення повік переваж

а. Міастенія

б. Окулофарингеальна м'язова дистрофія

с. Синдром Кернса-Сейра

д. Над'ядерна офтальмоплегія, що прогресує

е. Оливопонтоцеребелярна дегенерація

108. Пацієнт віком 46 років скаржиться на виникнення двоїння перед очима та опущення повік переваж

а. Синдром Кернса-Сейра

б. Над'ядерна офтальмоплегія, що прогресує

с. Міастенія

д. Оливопонтоцеребелярна дегенерація

е. Окулофарингеальна м'язова дистрофія

109. Пацієнт віком 47 років отримав опік полум'ям верхніх кінцівок та тулуба. Під час шпиталізації с

а. Увести наркотичні анальгетики, почати інфузійну терапію

б. Провести первинну хірургічну обробку опікової рани

с. Призначити дезінтоксикаційну терапію

д. Призначити антибактеріальну та дезінтоксикаційну терапію

е. Провести некротомію опікової поверхні, гемотрансфузію

110. Пацієнт віком 47 років отримав опік полум'ям верхніх кінцівок та тулуба. Під час шпиталізації с

а. Провести первинну хірургічну обробку опікової рани

б. Призначити антибактеріальну та дезінтоксикаційну терапію

с. Призначити дезінтоксикаційну терапію

д. Провести некротомію опікової поверхні, гемотрансфузію

е. Увести наркотичні анальгетики, почати інфузійну терапію

111. Пацієнт віком 47 років скаржиться на біль у поперековій ділянці. Встановлено попередній діагноз

a. Стернальну пункцію

- b. Розгорнутий аналіз крові
- c. УЗД органів черевної порожнини
- d. Цитохімічне дослідження клітин крові
- e. Радіоізотопне дослідження нирок

112. Пацієнт віком 47 років скаржиться на біль у поперековій ділянці. Встановлено попередній діагноз

- a. Радіоізотопне дослідження нирок
- b. УЗД органів черевної порожнини
- c. Розгорнутий аналіз крові
- d. Цитохімічне дослідження клітин крові

e. Стернальну пункцію

113. Пацієнт віком 48 років скаржиться на біль у промежині, що стає нестерпним під час спроби дефекації

- a. Гострий абсцес
- b. Гострий лімфаденіт

c. Гострий парапроктит

- d. Гострий геморой
- e. Флегмона

114. Пацієнт віком 48 років скаржиться на біль у промежині, що стає нестерпним під час спроби дефекації

- a. Флегмона
- b. Гострий абсцес
- c. Гострий геморой

d. Гострий парапроктит

- e. Гострий лімфаденіт

115. Пацієнт віком 50 років скаржиться на нудоту, задишку в спокої, зменшення кількості сечі до 400 мл на добу

- a. Гостра затримка сечі
- b. Гострий пієлонефрит
- c. Гострий гломерулонефрит
- d. Хронічна хвороба нирок

e. Гостра ниркова недостатність

116. Пацієнт віком 50 років скаржиться на нудоту, задишку в спокої, зменшення кількості сечі до 400 мл на добу

- a. Гострий гломерулонефрит
- b. Гострий пієлонефрит
- c. Гостра затримка сечі

d. Гостра ниркова недостатність

- e. Хронічна хвороба нирок

117. Пацієнт віком 52 роки скаржиться на біль у ділянці пальця. Із анамнезу відомо, що під час роботи пацієнт виконував монотонну роботу

a. Підшкірний панарицій

- b. Пандактиліт
- c. Кістковий панарицій
- d. Флегмона кисті
- e. Пароніхія

118. Пацієнт віком 52 роки скаржиться на біль у ділянці пальця. Із анамнезу відомо, що під час роботи пацієнт виконував монотонну роботу

- a. Флегмона кисті
- b. Кістковий панарицій

c. Підшкірний панарицій

- d. Пароніхія
- e. Пандактиліт

119. Пацієнт віком 52 роки скаржиться на кашель, підвищення температури тіла до $39,5^{\circ}\text{C}$, біль у правій грудній клітці

- a. Інфільтративний туберкульоз правої легені
- b. Пневмонія
- c. Рак легені

d. Емпієма плеври

- e. Ексудативний туберкульозний плеврит

120. Пацієнт віком 52 роки скаржиться на кашель, підвищення температури тіла до $39,5^{\circ}\text{C}$, біль у правій грудній клітці

- a. Інфільтративний туберкульоз правої легені
- b. Пневмонія
- c. Рак легені
- d. Ексудативний туберкульозний плеврит
- e. Емпієма плеври**

121. Пацієнт віком 54 роки скаржиться на важкість у правому підребер'ї, пожовтіння шкіри та склер, т

- a. Гемолітична жовтяниця
- b. Холедохолітиаз
- c. Гострий холецистит

- d. Рак головки підшлункової залози**
- e. Гострий гепатит

122. Пацієнт віком 54 роки скаржиться на важкість у правому підребер'ї, пожовтіння шкіри та склер, т

- a. Гострий гепатит
- b. Гострий холецистит
- c. Холедохолітиаз

- d. Рак головки підшлункової залози**
- e. Гемолітична жовтяниця

123. Пацієнт віком 56 років звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на загальну слабкість, підвище

- a. Призначити доксициклін
- b. Збільшити дозу амоксицилін-клавуланата та додати муколітичні засоби

- c. Призначити фторхінолон III-IV покоління**

- d. Направити на консультацію до ендокринолога
- e. Призначити цефалоспорини I покоління

124. Пацієнт віком 56 років звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на загальну слабкість, підвище

- a. Призначити доксициклін
- b. Збільшити дозу амоксицилін-клавуланата та додати муколітичні засоби
- c. Призначити цефалоспорини I покоління
- d. Направити на консультацію до ендокринолога

- e. Призначити фторхінолон III-IV покоління**

125. Пацієнт віком 56 років скаржиться на кашель, більше зранку, із виділенням мокротиння, експірато

- a. Хронічне обструктивне захворювання легень**

- b. Рак легень
- c. Туберкульоз легень
- d. Бронхіальна астма
- e. Бронхоектатична хвороба

126. Пацієнт віком 56 років скаржиться на кашель, більше зранку, із виділенням мокротиння, експірато

- a. Бронхіальна астма
- b. Хронічне обструктивне захворювання легень**

- c. Рак легень
- d. Туберкульоз легень
- e. Бронхоектатична хвороба

127. Пацієнт віком 61 рік звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на напади стиснення за грудниною

- a. ІХС: Стабільна стенокардія**

- b. ІХС: Інфаркт міокарда без елевачії сегмента ST
- c. Хронічне обструктивне захворювання легень
- d. ІХС: Нестабільна стенокардія
- e. Тривожний розлад

128. Пацієнт віком 61 рік звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на напади стиснення за грудниною

- a. ІХС: Інфаркт міокарда без елевачії сегмента ST
- b. ІХС: Стабільна стенокардія**

- c. ІХС: Нестабільна стенокардія
- d. Тривожний розлад
- e. Хронічне обструктивне захворювання легень

129. Пацієнт віком 64 роки з діагнозом: ішемічна хвороба серця, дифузний кардіосклероз, постійна фор

- a. Кількості тромбоцитів

- b. Рівня фібриногену
- c. Часу зсідання крові за Лі-Уайтом
- d. Швидкості осідання еритроцитів

e. Міжнародного нормалізованого відношення

130. Пацієнт віком 64 роки з діагнозом: ішемічна хвороба серця, дифузний кардіосклероз, постійна фор

- a. Часу зсідання крові за Лі-Уайтом
- b. Кількості тромбоцитів
- c. Рівня фібриногену

d. Міжнародного нормалізованого відношення

e. Швидкості осідання еритроцитів

131. Пацієнт віком 64 роки скаржиться на відсутність сечовипускання протягом останніх 12 год. Об'єкт

a. Рак передміхурової залози

- b. Гострий простатит
- c. Хронічний парапроктит
- d. Епідидимоорхіт
- e. Доброякісна гіперплазія передміхурової залози

132. Пацієнт віком 64 роки скаржиться на відсутність сечовипускання протягом останніх 12 год. Об'єкт

a. Гострий простатит

b. Епідидимоорхіт

c. Рак передміхурової залози

d. Доброякісна гіперплазія передміхурової залози

e. Хронічний парапроктит

133. Пацієнт віком 78 років правильно називає своє прізвище, ім'я, дату народження. Не може назвати

a. Деменція

- b. Галюцинаторний синдром
- c. Депресивний синдром
- d. Соматоформний розлад
- e. Маніакальний синдром

134. Пацієнт віком 78 років правильно називає своє прізвище, ім'я, дату народження. Не може назвати

a. Депресивний синдром

b. Галюцинаторний синдром

c. Деменція

d. Маніакальний синдром

e. Соматоформний розлад

135. Пацієнт лікувався з приводу інфаркту міокарда. На 13-й день відбулося посилення болю в грудній

a. Серцева астма

b. Пневмонія

c. Повторний інфаркт міокарда

d. Синдром Дресслера

e. Тромбоемболія легеневої артерії

136. Пацієнт лікувався з приводу інфаркту міокарда. На 13-й день відбулося посилення болю в грудній

a. Тромбоемболія легеневої артерії

b. Повторний інфаркт міокарда

c. Пневмонія

d. Серцева астма

e. Синдром Дресслера

137. Пацієнт упав з драбини висотою 2 м. Лікар екстреної (швидкої) медичної допомоги встановив попе

a. Анестезія хребців за Шнеком, транспортування в стаціонар

b. Знеболення, протишокова терапія, транспортування в стаціонар

c. Анальгетики внутрішньом'язово, транспортування в положенні сидячи

d. Знеболення, транспортування в лікарню на жорстких ношах

e. Транспортування в стаціонар в положенні на боці

138. Пацієнт упав з драбини висотою 2 м. Лікар екстреної (швидкої) медичної допомоги встановив попе

a. Транспортування в стаціонар в положенні на боці

b. Знеболення, транспортування в лікарню на жорстких ношах

- с. Знеболення, протишокова терапія, транспортування в стаціонар
- д. Анальгетики внутрішньом'язово, транспортування в положенні сидячи
- е. Анестезія хребців за Шнеком, транспортування в стаціонар

139. Пацієнт, працівник хімзаводу, працюючи з агресивною рідиною, випадково вилив її собі на спецодяг.

- а. Промити перекисом водню
- б. Промивання проточною водою**
- с. Накладання асептичної пов'язки
- д. Обробка розчином соди
- е. Обробка етиловим спиртом

140. Пацієнт, працівник хімзаводу, працюючи з агресивною рідиною, випадково вилив її собі на спецодяг.

- а. Промити перекисом водню
- б. Обробка етиловим спиртом
- с. Обробка розчином соди
- д. Промивання проточною водою**
- е. Накладання асептичної пов'язки

141. Пацієнта віком 18 років шпиталізовано до лікарні після бійки з ознаками внутрішньої кровотечі.

- а. Свіжу кров
- б. Суху плазму
- с. Тромбоцитарну масу
- д. Кріопреципітат**
- е. Амінокапронову кислоту

142. Пацієнта віком 18 років шпиталізовано до лікарні після бійки з ознаками внутрішньої кровотечі.

- а. Суху плазму
- б. Кріопреципітат**
- с. Тромбоцитарну масу
- д. Амінокапронову кислоту
- е. Свіжу кров

143. Пацієнта віком 28 років без постійного місця проживання шпиталізовано з попереднім діагнозом: г.

- а. Висипний тиф**
- б. Алкогольний делірій
- с. Кір
- д. Лептоспіроз
- е. Черевний тиф

144. Пацієнта віком 28 років без постійного місця проживання шпиталізовано з попереднім діагнозом: г.

- а. Алкогольний делірій
- б. Черевний тиф
- с. Лептоспіроз
- д. Кір
- е. Висипний тиф**

145. Пацієнта віком 36 років шпиталізовано до лікарні на 7-у добу захворювання зі скаргами на різку

- а. Бруцельоз
- б. Трихінельоз
- с. Сальмонельоз
- д. Лептоспіроз**
- е. Іерсиніоз

146. Пацієнта віком 36 років шпиталізовано до лікарні на 7-у добу захворювання зі скаргами на різку

- а. Сальмонельоз
- б. Лептоспіроз**
- с. Бруцельоз
- д. Іерсиніоз
- е. Трихінельоз

147. Пацієнта віком 45 років шпиталізовано з підприємства, яке виготовляє анілін, з діагнозом: транз

- а. Пентацин
- б. Десферал
- с. Сукцимер

d. Метиленовий синій

e. Натрія тіосульфат

148. Пацієнта віком 45 років шпиталізовано з підприємства, яке виготовляє анілін, з діагнозом: транз

a. Сукцимер

b. Метиленовий синій

c. Пентацин

d. Натрія тіосульфат

e. Десферал

149. Пацієнта віком 52 роки шпиталізовано зі скаргами на різку слабкість, запаморочення, втрату свід

a. Гостра наднирникова недостатність

b. Системна склеродермія

c. Гострий гастроентерит

d. Менінгоенцефаліт

e. Пелагра

150. Пацієнта віком 52 роки шпиталізовано зі скаргами на різку слабкість, запаморочення, втрату свід

a. Системна склеродермія

b. Менінгоенцефаліт

c. Пелагра

d. Гостра наднирникова недостатність

e. Гострий гастроентерит

151. Пацієнтка віком 17 років скаржиться на біль у колінних та гомілковостопних суглобах, підвищення

a. Системна склеродермія

b. Ревматоїдний артрит

c. Хвороба Рейтера

d. Гостра ревматична гарячка

e. Вузлувата еритема

152. Пацієнтка віком 17 років скаржиться на біль у колінних та гомілковостопних суглобах, підвищення

a. Хвороба Рейтера

b. Ревматоїдний артрит

c. Системна склеродермія

d. Вузлувата еритема

e. Гостра ревматична гарячка

153. Пацієнтка віком 20 років скаржиться на продуктивний кашель із виділенням мокротиння, підвищен

a. Гострий бронхіт

b. Негоспітальна пневмонія

c. Піопневмоторакс

d. Туберкульоз

e. Бронхіальна астма

154. Пацієнтка віком 20 років скаржиться на продуктивний кашель із виділенням мокротиння, підвищен

a. Туберкульоз

b. Бронхіальна астма

c. Гострий бронхіт

d. Піопневмоторакс

e. Негоспітальна пневмонія

155. Пацієнтка віком 23 роки скаржиться на значні гнійні виділення зі статевих шляхів із неприємним

a. Бактеріальний вагіноз

b. Мікоплазмоз

c. Трихомонадний кольпіт

d. Хламідіоз

e. Кандидозний кольпіт

156. Пацієнтка віком 23 роки скаржиться на значні гнійні виділення зі статевих шляхів із неприємним

a. Мікоплазмоз

b. Кандидозний кольпіт

c. Трихомонадний кольпіт

d. Бактеріальний вагіноз

е. Хламідіоз

157. Пацієнтка віком 26 років скаржиться на дискомфорт, різку болючість у нижній третині великої ста

а. Гіпертрофія статевої губи

б. Рак вульви

с. Гострий бартолініт

д. Фіброїд вульви

е. Трихомонадний кольпіт

158. Пацієнтка віком 26 років скаржиться на дискомфорт, різку болючість у нижній третині великої ста

а. Трихомонадний кольпіт

б. Гіпертрофія статевої губи

с. Рак вульви

д. Гострий бартолініт

е. Фіброїд вульви

159. Пацієнтка віком 27 років звернулася до лікаря зі скаргами на збільшення лімфатичних вузлів на ш

а. Метастази пухлини в лімфатичні вузли

б. Лімфогранулематоз

с. Туберкульоз лімфатичних вузлів

д. Злоякісна лімфома

е. Хронічний лімфоцитарний лейкоз

160. Пацієнтка віком 27 років звернулася до лікаря зі скаргами на збільшення лімфатичних вузлів на ш

а. Метастази пухлини в лімфатичні вузли

б. Злоякісна лімфома

с. Туберкульоз лімфатичних вузлів

д. Хронічний лімфоцитарний лейкоз

е. Лімфогранулематоз

161. Пацієнтка віком 27 років скаржиться на різкий біль внизу живота, запаморочення. З анамнезу відо

а. Гострий апендицит

б. Апоплексія яєчника

с. Загострення хронічного правостороннього аднекситу

д. Позаматкова вагітність

е. Перекрут ніжки кісти яєчника

162. Пацієнтка віком 27 років скаржиться на різкий біль внизу живота, запаморочення. З анамнезу відо

а. Загострення хронічного правостороннього аднекситу

б. Перекрут ніжки кісти яєчника

с. Гострий апендицит

д. Позаматкова вагітність

е. Апоплексія яєчника

163. Пацієнтка віком 28 років звернулася до лікаря зі скаргами на тупий біль у правій грудній залозі

а. Фібroadенома молочної залози

б. Дифузна кістозна мастопатія

с. Хвороба Педжета

д. Солітарна кіста молочної залози

е. Рак молочної залози

164. Пацієнтка віком 28 років звернулася до лікаря зі скаргами на тупий біль у правій грудній залозі

а. Солітарна кіста молочної залози

б. Хвороба Педжета

с. Фібroadенома молочної залози

д. Рак молочної залози

е. Дифузна кістозна мастопатія

165. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на біль унизу живота праворуч, затримку менструацій на 10 д

а. Апоплексія правого яєчника

б. Правобічна трубна вагітність

с. Лейоміома матки

д. Кіста лівого яєчника

е. Гострий апендицит

166. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на біль унизу живота праворуч, затримку менструацій на 10 д

- a. Гострий апендицит
- b. Кіста лівого яєчника

c. Правобічна трубна вагітність

- d. Апоплексія правого яєчника
- e. Лейоміома матки

167. Пацієнтка віком 29 років скаржиться на рясні кров'яністі виділення зі статевих шляхів. Відзнача

a. Міхуровий занесок

- b. Вагітність 12 тижнів, загрозливий аборт
- c. Вагітність 12 тижнів, мимовільний аборт у ходу
- d. Позаматкова вагітність
- e. Шийкова вагітність

168. Пацієнтка віком 29 років скаржиться на рясні кров'яністі виділення зі статевих шляхів. Відзнача

- a. Вагітність 12 тижнів, мимовільний аборт у ходу
- b. Позаматкова вагітність

c. Міхуровий занесок

- d. Шийкова вагітність
- e. Вагітність 12 тижнів, загрозливий аборт

169. Пацієнтка віком 30 років із терміном вагітності 32 тижні скаржиться на загальну слабкість, голо

- a. Тяжка прееклампсія
- b. Еклампсія
- c. Помірна прееклампсія
- d. Гестаційна гіпертензія

e. HELLP-синдром

170. Пацієнтка віком 30 років із терміном вагітності 32 тижні скаржиться на загальну слабкість, голо

- a. Тяжка прееклампсія
- b. Помірна прееклампсія

c. HELLP-синдром

- d. Еклампсія
- e. Гестаційна гіпертензія

171. Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на загальну слабкість, головний біль, надлишкову масу тіла,

a. Хвороба Іценко-Кушинга

- b. Синдром Іценко-Кушинга
- c. Синдром Конна
- d. Гіпотиреоз
- e. Синдром Штейна-Левенталя

172. Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на загальну слабкість, головний біль, надлишкову масу тіла,

a. Синдром Іценко-Кушинга

b. Хвороба Іценко-Кушинга

- c. Синдром Штейна-Левенталя
- d. Синдром Конна
- e. Гіпотиреоз

173. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на задишку, відчуття стискання в правій половині грудної кл

- a. Абсцес легені
- b. Ателектаз легені
- c. Госпітальна пневмонія

d. Ексудативний плеврит

e. Негоспітальна пневмонія

174. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на задишку, відчуття стискання в правій половині грудної кл

- a. Негоспітальна пневмонія
- b. Абсцес легені
- c. Ателектаз легені
- d. Госпітальна пневмонія

e. Ексудативний плеврит

175. Пацієнтка віком 37 років скаржиться на виражену слабкість, судоми кінцівок, транзиторні парези,

a. Спіронолактон

- b. Периндоприл
- c. Атенолол
- d. Торасемід
- e. Амлодипін

176. Пацієнтка віком 37 років скаржиться на виражену слабкість, судомні кінцівок, транзиторні парези,

- a. Амлодипін
- b. Атенолол
- c. Торасемід

d. Спіронолактон

- e. Периндоприл

177. Пацієнтка віком 38 років скаржиться на слабкість, сонливість, біль у суглобах, збільшення маси

- a. Карбонат літію
- b. Фуросемід
- c. Тіамазол
- d. Глюконат кальцію

e. Левотироксин

178. Пацієнтка віком 38 років скаржиться на слабкість, сонливість, біль у суглобах, збільшення маси

- a. Тіамазол
- b. Глюконат кальцію
- c. Карбонат літію

d. Левотироксин

- e. Фуросемід

179. Пацієнтка віком 40 років скаржиться на напади головного болю, пульсацію в скронях, запаморочення

- a. Клонідину
- b. Дибазолу

c. Фентоламіну

- d. Каптоприлу
- e. Магнія сульфату

180. Пацієнтка віком 40 років скаржиться на напади головного болю, пульсацію в скронях, запаморочення

- a. Магнія сульфату

b. Фентоламіну

- c. Каптоприлу
- d. Клонідину
- e. Дибазолу

181. Пацієнтка віком 42 роки скаржиться на біль у суглобах, слабкість у м'язах, втрату апетиту, швид

- a. Ревматоїдний артрит
- b. Міастенія

c. Системний червоний вовчак

- d. Синдром Рейно
- e. Системна склеродермія

182. Пацієнтка віком 42 роки скаржиться на біль у суглобах, слабкість у м'язах, втрату апетиту, швид

- a. Системна склеродермія

b. Системний червоний вовчак

- c. Ревматоїдний артрит
- d. Міастенія
- e. Синдром Рейно

183. Пацієнтка віком 44 роки скаржиться на загальну слабкість, сонливість, серцебиття, сухість шкіри

- a. Підгострий тиреоїдит

b. Аутоімунний тиреоїдит

- c. Дифузний токсичний зоб II ступеня
- d. Рак щитоподібної залози
- e. Дифузний еутиреоїдний зоб II ступеня

184. Пацієнтка віком 44 роки скаржиться на загальну слабкість, сонливість, серцебиття, сухість шкіри

- a. Рак щитоподібної залози

- b. Дифузний еутиреоїдний зоб II ступеня
- c. Дифузний токсичний зоб II ступеня
- d. Підгострий тиреоїдит

e. Аутоімунний тиреоїдит

185. Пацієнтка віком 47 років, яка 2 дні тому повернулась з Перу, скаржиться на біль та збільшення л

a. Імуноглобулін людини

b. Доксидиклін

- c. Флуконазол
- d. Гетерологічна сироватка
- e. Хлорохін

186. Пацієнтка віком 47 років, яка 2 дні тому повернулась з Перу, скаржиться на біль та збільшення л

a. Гетерологічна сироватка

b. Імуноглобулін людини

c. Хлорохін

d. Доксидиклін

e. Флуконазол

187. Пацієнтка віком 48 років скаржиться на незначні періодичні кров'яністі виділення зі статевих шл

a. Поліп

b. Залозиста гіперплазія

c. Ерозія

d. Лейкоплакія

e. Дисплазія

188. Пацієнтка віком 48 років скаржиться на незначні періодичні кров'яністі виділення зі статевих шл

a. Дисплазія

b. Залозиста гіперплазія

c. Ерозія

d. Поліп

e. Лейкоплакія

189. Пацієнтка віком 53 роки скаржиться на біль у правій підреберній ділянці, що іррадіює в праву ло

a. Кишкова непрохідність

b. Гострий холецистит

c. Гострий апендицит

d. Пептична виразка шлунка

e. Гострий панкреатит

190. Пацієнтка віком 53 роки скаржиться на біль у правій підреберній ділянці, що іррадіює в праву ло

a. Пептична виразка шлунка

b. Кишкова непрохідність

c. Гострий холецистит

d. Гострий апендицит

e. Гострий панкреатит

191. Пацієнтка віком 58 років скаржиться на загальну слабкість, швидку втомлюваність, порушення сну

a. Гіпертиреоз

b. Гіпотиреоз

c. Гіпопаратиреоїдизм

d. Цукровий діабет

e. Рак щитоподібної залози

192. Пацієнтка віком 58 років скаржиться на загальну слабкість, швидку втомлюваність, порушення сну

a. Гіпертиреоз

b. Цукровий діабет

c. Гіпопаратиреоїдизм

d. Рак щитоподібної залози

e. Гіпотиреоз

193. Пацієнтка, що хворіє на системний червоний вовчак у складі комплексної терапії отримувала лікув

a. Остеопороз

b. Артеріальна гіпотонія

- с. Гіпонатріємія
- d. Кахексія
- е. Гіпоглікемія

194. Пацієнтка, що хворіє на системний червоний вовчак у складі комплексної терапії отримувала лікув

- a. Гіпонатріємія
- b. Гіпоглікемія
- с. Артеріальна гіпотонія

d. Остеопороз

- е. Кахексія

195. Пацієнтку віком 20 років шпиталізовано зі скаргами на перейми нерегулярного характеру та кров'я

- a. Повне передлежання плаценти

b. Передчасне відшарування плаценти

- с. Розрив матки
- d. Розрив шийки матки
- е. Крайове передлежання плаценти

196. Пацієнтку віком 20 років шпиталізовано зі скаргами на перейми нерегулярного характеру та кров'я

- a. Розрив шийки матки
- b. Повне передлежання плаценти
- с. Розрив матки

d. Передчасне відшарування плаценти

- е. Крайове передлежання плаценти

197. Пацієнтку віком 27 років із терміном вагітності 17 тижнів шпиталізовано до стаціонару для лікув

a. Накласти шов на шийку матки

- b. Зробити амніоцентез
- с. Токолітична терапія
- d. Провести гормональне лікування
- е. Переривання вагітності

198. Пацієнтку віком 27 років із терміном вагітності 17 тижнів шпиталізовано до стаціонару для лікув

- a. Переривання вагітності
- b. Зробити амніоцентез
- с. Токолітична терапія

d. Накласти шов на шийку матки

- е. Провести гормональне лікування

199. Пацієнтку віком 28 років шпиталізовано зі скаргами на різкий біль внизу живота, короткочасну вт

- a. Перекрут ніжки кісти
- b. Загострення хронічного аднекситу
- с. Піосальпінкс праворуч
- d. Позаматкова вагітність

e. Апоплексія правого яєчника

200. Пацієнтку віком 28 років шпиталізовано зі скаргами на різкий біль внизу живота, короткочасну вт

- a. Піосальпінкс праворуч
- b. Позаматкова вагітність
- с. Перекрут ніжки кісти

d. Апоплексія правого яєчника

- е. Загострення хронічного аднекситу

201. Пацієнтку віком 28 років із терміном вагітності 34 тижні шпиталізовано у зв'язку з кровотечею з

- a. Передчасне відшарування плаценти

b. Передлежання плаценти

- с. Геморой
- d. Розрив судин пуповини
- е. Розрив матки

202. Пацієнтку віком 28 років із терміном вагітності 34 тижні шпиталізовано у зв'язку з кровотечею з

- a. Розрив матки
- b. Передчасне відшарування плаценти
- с. Розрив судин пуповини

d. Передлежання плаценти

e. Геморой

203. Пацієнтку віком 31 рік шпиталізовано до лікарні в непритомному стані. З анамнезу відомо, що в п

a. Внутрішньовенне введення електролітів

b. 40%-ий розчин глюкози

c. Інсулін

d. Калію аспарагінат

e. Гідрокортизону сукцинат

204. Пацієнтку віком 31 рік шпиталізовано до лікарні в непритомному стані. З анамнезу відомо, що в п

a. Калію аспарагінат

b. Внутрішньовенне введення електролітів

c. 40%-ий розчин глюкози

d. Гідрокортизону сукцинат

e. Інсулін

205. Пацієнтку віком 38 років із терміном вагітності 36 тижнів шпиталізовано зі скаргами на головний

a. HELLP-синдром

b. Гіпертонічний криз

c. Еклампсія

d. Помірна прееклампсія

e. Тяжка прееклампсія

206. Пацієнтку віком 38 років із терміном вагітності 36 тижнів шпиталізовано зі скаргами на головний

a. Гіпертонічний криз

b. HELLP-синдром

c. Еклампсія

d. Тяжка прееклампсія

e. Помірна прееклампсія

207. Пацієнтку віком 46 років шпиталізовано з приводу відкритого перелому лівого стегна в середній т

a. Внутрішньокістково ввести антибіотики, жарознижувальні засоби

b. Обколоти рану антибіотиками, призначити спазмолітики й анальгетики

c. Видалити металевий фіксатор, призначити сульфаніламід

d. Призначити антибіотики широкого спектра дії та гормональні препарати

e. Розпустити шви, дрениувати рану та призначити антибіотики

208. Пацієнтку віком 46 років шпиталізовано з приводу відкритого перелому лівого стегна в середній т

a. Обколоти рану антибіотиками, призначити спазмолітики й анальгетики

b. Призначити антибіотики широкого спектра дії та гормональні препарати

c. Внутрішньокістково ввести антибіотики, жарознижувальні засоби

d. Видалити металевий фіксатор, призначити сульфаніламід

e. Розпустити шви, дрениувати рану та призначити антибіотики

209. Пацієнтку віком 48 років шпиталізовано до лікарні з неадекватною поведінкою. Із анамнезу відомо

a. Гостра печінкова недостатність

b. Інтоксикація протисудомними засобами

c. Гостре порушення мозкового кровообігу

d. Гостра наднирникова недостатність

e. Гостра ниркова недостатність

210. Пацієнтку віком 48 років шпиталізовано до лікарні з неадекватною поведінкою. Із анамнезу відомо

a. Гостре порушення мозкового кровообігу

b. Гостра наднирникова недостатність

c. Інтоксикація протисудомними засобами

d. Гостра печінкова недостатність

e. Гостра ниркова недостатність

211. Пацієнтку віком 68 років шпиталізовано з носовою кровотечею. З анамнезу встановлено, що протя

a. Передня тампонада носа з судинозвужувальними препаратами, контроль за артеріальним тиском

b. Відшарування слизової оболонки носової перегородки

c. Задня тампонада

d. Тушування слизової носа розчином азотнокислого срібла або ваготілом

е. Перев'язка сонної артерії на боці кровотечі

212. Пацієнтку віком 68 років шпиталізовано з носовою кровотечею. З анамнезу встановлено, що протягом останніх 10 років вона страждала від хронічного риніту.

а. Відшарування слизової оболонки носової перегородки

б. Перев'язка сонної артерії на боці кровотечі

в. Передня тампонада носа з судинозвужувальними препаратами, контроль за артеріальним тиском

г. Тушування слизової носа розчином азотнокислого срібла або ваготілом

д. Задня тампонада

213. Пацієнту віком 23 роки планується екстракція зуба. З анамнезу відомо, що з дитячого віку хворіє на гемофілію А.

а. Кріопреципітату

б. Свіжозамороженої плазми

в. Амінокапронової кислоти

г. Етамзилату

д. Аскорбінової кислоти

214. Пацієнту віком 23 роки планується екстракція зуба. З анамнезу відомо, що з дитячого віку хворіє на гемофілію А.

а. Амінокапронової кислоти

б. Аскорбінової кислоти

в. Етамзилату

г. Свіжозамороженої плазми

д. Кріопреципітату

215. Пацієнту віком 65 років з приводу гіпертонічної хвороби із супутньою ІХС була призначена фармакотерапія.

а. Небіволол

б. Еналаприл

в. Торасемід

г. Валсартан

д. Ніфедипін

216. Пацієнту віком 65 років з приводу гіпертонічної хвороби із супутньою ІХС була призначена фармакотерапія.

а. Торасемід

б. Еналаприл

в. Небіволол

г. Валсартан

д. Ніфедипін

217. Пацієнтці 37 років, після збору анамнезу та огляду виставлено діагноз: дифузна форма мастопатії.

а. Дуктографія

б. Пневмокістографія

в. Мамографія

г. УЗД молочних залоз

д. Біопсія молочної залози

218. Пацієнтці 37 років, після збору анамнезу та огляду виставлено діагноз: дифузна форма мастопатії.

а. Пневмокістографія

б. Дуктографія

в. Мамографія

г. УЗД молочних залоз

д. Біопсія молочної залози

219. Пацієнтці віком 24 роки з терміном вагітності 40 тижнів проводиться плановий кесарів розтин. Під час операції виявлено порожнисту вену.

а. Синдром нижньої порожнистої вени

б. Еклампсія

в. Розрив матки

г. Синдром верхньої порожнистої вени

д. Кровотеча

220. Пацієнтці віком 24 роки з терміном вагітності 40 тижнів проводиться плановий кесарів розтин. Під час операції виявлено порожнисту вену.

а. Кровотеча

б. Еклампсія

в. Синдром нижньої порожнистої вени

г. Розрив матки

д. Синдром верхньої порожнистої вени

221. Пологи II, термінові, у вагітної 23 років. Три години тому відійшли світлі навколоплідні води.

- a. II період пологів
- b. III період пологів
- c. Передвісники пологів
- d. Прелімінарний період

e. I період пологів

222. Пологи II, термінові, у вагітної 23 років. Три години тому відійшли світлі навколоплідні води.

- a. Прелімінарний період
- b. Передвісники пологів
- c. II період пологів

d. I період пологів

e. III період пологів

223. Півторарічна дитина в розпал гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ) їла волоський горіх

- a. Комп'ютерна томограма грудної клітки
- b. Оглядова рентгенографія грудної клітки

c. Бронхоскопія

d. Оглядова рентгенографія живота

e. Ультразвукове дослідження (УЗД) живота та грудної клітки

224. Півторарічна дитина в розпал гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ) їла волоський горіх

a. Оглядова рентгенографія грудної клітки

b. Бронхоскопія

c. Ультразвукове дослідження (УЗД) живота та грудної клітки

d. Оглядова рентгенографія живота

e. Комп'ютерна томограма грудної клітки

225. Під час зовнішнього акушерського обстеження спостерігається: живіт овоїдної форми, у лівій біч

- a. Поздовжнє положення, I позиція, головне передлежання
- b. Поздовжнє положення, II позиція, тазове передлежання
- c. Поперечне положення, I позиція, частина, що передлежить, відсутня
- d. Поздовжнє положення, II позиція, головне передлежання

e. Поздовжнє положення, I позиція, тазове передлежання

226. Під час зовнішнього акушерського обстеження спостерігається: живіт овоїдної форми, у лівій біч

- a. Поздовжнє положення, II позиція, головне передлежання
- b. Поздовжнє положення, I позиція, головне передлежання

c. Поздовжнє положення, I позиція, тазове передлежання

d. Поздовжнє положення, II позиція, тазове передлежання

e. Поперечне положення, I позиція, частина, що передлежить, відсутня

227. Підлітка віком 16 років покусав собака. Укуси розташовані в ділянці кінців пальців та обличчя.

- a. Призначити антирабічну вакцину та рибавірин
- b. Призначити імуноглобулін людини та рибавірин

c. Призначити антирабічний імуноглобулін та антирабічну вакцину

d. Призначити антирабічну вакцину та імуноглобулін людини

e. Призначити антирабічний імуноглобулін та рибавірин

228. Підлітка віком 16 років покусав собака. Укуси розташовані в ділянці кінців пальців та обличчя.

a. Призначити антирабічну вакцину та імуноглобулін людини

b. Призначити антирабічний імуноглобулін та антирабічну вакцину

c. Призначити імуноглобулін людини та рибавірин

d. Призначити антирабічний імуноглобулін та рибавірин

e. Призначити антирабічну вакцину та рибавірин

229. Роділля перебуває в пологах протягом 8-ми год. Пологова діяльність слабка, перейми тривають 25

- a. Накласти акушерські щипці
- b. Продовжити консервативне ведення пологів з постійним моніторингом стану плода
- c. Призначити родостимуляцію із застосуванням розчину окситоцину
- d. Спостереження, лікування дистресу плода

e. Термінове розродження шляхом операції кесаревого розтину

230. Роділля перебуває в пологах протягом 8-ми год. Пологова діяльність слабка, перейми тривають 25

а. Продовжити консервативне ведення пологів з постійним моніторингом стану плода

б. Термінове розродження шляхом операції кесаревого розтину

с. Призначити родостимуляцію із застосуванням розчину окситоцину

д. Накласти акушерські щипці

е. Спостереження, лікування дистресу плода

231. У 12-річного хлопчика з гіпертрофічною кардіоміопатією скарги на задишку під час мінімального фізичного навантаження

а. Серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду

б. Первинну легеневу гіпертензію

с. Первинну артеріальну гіпертензію

д. Симптоматичну артеріальну гіпертензію

е. Серцеву недостатність зі зниженою фракцією викиду

232. У 12-річного хлопчика з гіпертрофічною кардіоміопатією скарги на задишку під час мінімального фізичного навантаження

а. Симптоматичну артеріальну гіпертензію

б. Первинну легеневу гіпертензію

с. Первинну артеріальну гіпертензію

д. Серцеву недостатність зі зниженою фракцією викиду

е. Серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду

233. У двадцятиденної доношеної дівчинки з високою гарячкою, проявами пневмонії, ускладненої мікрогематурією

а. Ампіцилін

б. Ванкоміцин

с. Азитроміцин

д. Доксидоксиклін

е. Цефазолін

234. У двадцятиденної доношеної дівчинки з високою гарячкою, проявами пневмонії, ускладненої мікрогематурією

а. Цефазолін

б. Доксидоксиклін

с. Ванкоміцин

д. Азитроміцин

е. Ампіцилін

235. У двомісячної дитини протягом останнього місяця спостерігаються пароксизми дратівливості, неспокій

а. Малюкові кольки

б. Функціональний закреп

с. Лактазна недостатність

д. Целиакія

е. Функціональна диспепсія

236. У двомісячної дитини протягом останнього місяця спостерігаються пароксизми дратівливості, неспокій

а. Малюкові кольки

б. Целиакія

с. Функціональний закреп

д. Лактазна недостатність

е. Функціональна диспепсія

237. У дворічної дитини з ГРВІ гостро з'явилися охриплість голосу, гавкаючий кашель та шумний вдих.

а. Стороннє тіло респіраторного тракту

б. Гострий плеврит

с. Гострий обструктивний бронхіт

д. Пневмонія

е. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт

238. У дворічної дитини з ГРВІ гостро з'явилися охриплість голосу, гавкаючий кашель та шумний вдих.

а. Стороннє тіло респіраторного тракту

б. Гострий плеврит

с. Пневмонія

д. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт

е. Гострий обструктивний бронхіт

239. У дворічної дитини спостерігаються здуття живота, закрепи. Із анамнезу відомо, що симптоми з'явилися після введення їжі

а. Хвороба Гіршпрунга

- b. Подвоєння кишечника
- c. Хвороба Крона
- d. Дивертикул Меккеля
- e. Доліхосигма

240. У дворічної дитини спостерігаються здуття живота, закрепи. Із анамнезу відомо, що симптоми з'яв

a. Хвороба Гіршпрунга

- b. Хвороба Крона
- c. Доліхосигма
- d. Дивертикул Меккеля
- e. Подвоєння кишечника

241. У дев'ятирічної дівчинки об'єктивно спостерігається: підвищення температури тіла до $39,2^{\circ}\text{C}$, лі

- a. Скарлатина
- b. Дифтерія мигдаликів
- c. Псевдотуберкульоз
- d. Вірусний гепатит А

e. Інфекційний мононуклеоз

242. У дев'ятирічної дівчинки об'єктивно спостерігається: підвищення температури тіла до $39,2^{\circ}\text{C}$, лі

- a. Скарлатина
- b. Псевдотуберкульоз
- c. Дифтерія мигдаликів
- d. Вірусний гепатит А

e. Інфекційний мононуклеоз

243. У десятимісячної дівчинки спостерігається поступове збільшення розмірів живота, затримка фізичн

- a. Ентероколіт
- b. Лактазна недостатність
- c. Муковісцидоз

d. Целіакія

e. Фенілкетонурія

244. У десятимісячної дівчинки спостерігається поступове збільшення розмірів живота, затримка фізичн

- a. Фенілкетонурія
- b. Муковісцидоз

c. Целіакія

d. Лактазна недостатність

e. Ентероколіт

245. У дитини (вік - 2 доби), народженої на 32-ому тижні вагітності з масою тіла 1700 г, наростають

a. Синдромом гіалінових мембран

- b. Ателектазами легенів
- c. Діафрагмальною грижею
- d. Набряково-геморагічним синдромом
- e. Внутрішньоутробною пневмонією

246. У дитини (вік - 2 доби), народженої на 32-ому тижні вагітності з масою тіла 1700 г, наростають

- a. Набряково-геморагічним синдромом
- b. Діафрагмальною грижею
- c. Ателектазами легенів

d. Синдромом гіалінових мембран

e. Внутрішньоутробною пневмонією

247. У доношеної новонародженої дівчинки на 4-ту добу життя з'явився петехіальний висип на шкірі ту

- a. ДВЗ-синдром
- b. Гемофілія А
- c. Гіпопластична анемія

d. Геморагічна хвороба новонароджених

e. Гемолітична хвороба новонароджених

248. У жінки віком 53 роки наступного дня після езофагоскопії з'явилася емфізема обох підключичних д

a. Пункцію плевральної порожнини

b. Рентгенографію стравоходу з контрастом

- с. Рентгенографію органів грудної порожнини у боковій проєкції
- d. Рентгенографію органів грудної порожнини у прямій проєкції
- e. Фіброезофагогастродуоденоскопію

249. У жінки віком 53 роки наступного дня після езофагоскопії з'явилася емфізема обох підключичних д

- a. Рентгенографію органів грудної порожнини у боковій проєкції
- b. Рентгенографію органів грудної порожнини у прямій проєкції
- c. Рентгенографію стравоходу з контрастом**

- d. Пункцію плевральної порожнини
- e. Фіброезофагогастродуоденоскопію

250. У жінки, яка хворіє на ІХС, щотижня виникають напади серцебиття, задишки, перебої в роботі серця

- a. Рівень тромбоцитів
- b. Міжнародне нормалізоване співвідношення**

- c. Протромбіновий індекс
- d. Гемоглобін
- e. Рівень фібриногену

251. У жінки, яка хворіє на ІХС, щотижня виникають напади серцебиття, задишки, перебої в роботі серця

- a. Рівень фібриногену
- b. Гемоглобін
- c. Протромбіновий індекс
- d. Рівень тромбоцитів

- e. Міжнародне нормалізоване співвідношення**

252. У молодого чоловіка сталося різке перерозгинання в колінному суглобі під час змагань по боротьб

- a. Розрив внутрішнього меніска колінного суглоба
- b. Артроз лівого колінного суглоба

- c. Розрив передньої хрестоподібної зв'язки**

- d. Розрив внутрішньої бокової зв'язки
- e. Розрив задньої хрестоподібної зв'язки

253. У молодого чоловіка сталося різке перерозгинання в колінному суглобі під час змагань по боротьб

- a. Розрив внутрішньої бокової зв'язки
- b. Розрив передньої хрестоподібної зв'язки**

- c. Розрив задньої хрестоподібної зв'язки
- d. Розрив внутрішнього меніска колінного суглоба
- e. Артроз лівого колінного суглоба

254. У пацієнта віком 20 років, на 8-й день захворювання на вітряну віспу спостерігається погіршення

- a. Ацикловір**

- b. Цефтріаксон
- c. Озельтамівір
- d. Колхіцин
- e. Ванкоміцин

255. У пацієнта віком 20 років, на 8-й день захворювання на вітряну віспу спостерігається погіршення

- a. Ванкоміцин
- b. Колхіцин
- c. Цефтріаксон
- d. Ацикловір**

- e. Озельтамівір

256. У пацієнта віком 38 років раптово виник різкий біль у правій половині грудної клітки. Швидко на

- a. Спонтанний пневмоторакс**

- b. Ексудативний плеврит
- c. Інфаркт легені
- d. Інфаркт міокарда
- e. Позагоспітальна пневмонія

257. У пацієнта віком 38 років раптово виник різкий біль у правій половині грудної клітки. Швидко на

- a. Ексудативний плеврит
- b. Позагоспітальна пневмонія
- c. Спонтанний пневмоторакс**

- d. Інфаркт міокарда
- e. Інфаркт легені

258. У пацієнта віком 56 років, який перебуває в палаті інтенсивної терапії з приводу гострого інфар

- a. Атріовентрикулярна екстрасистолія
- b. Повна блокада лівої ніжки пучка Гіса
- c. Повна блокада правої ніжки пучка Гіса

d. Шлуночкова екстрасистолія

- e. Передсердна екстрасистолія

259. У пацієнта віком 56 років, який перебуває в палаті інтенсивної терапії з приводу гострого інфар

- a. Передсердна екстрасистолія
- b. Атріовентрикулярна екстрасистолія
- c. Повна блокада лівої ніжки пучка Гіса

d. Шлуночкова екстрасистолія

- e. Повна блокада правої ніжки пучка Гіса

260. У пацієнта діагностовано тяжке отруєння морфіном. Об'єктивно спостерігається: без свідомості, в

- a. Атропіну сульфат
- b. Теофілін
- c. Флумазеніл
- d. Діазепам

e. Налоксон

261. У пацієнта діагностовано тяжке отруєння морфіном. Об'єктивно спостерігається: без свідомості, в

- a. Теофілін
- b. Атропіну сульфат
- c. Флумазеніл
- d. Діазепам

e. Налоксон

262. У пацієнта після ДТП спостерігається біль при осьовому навантаженні на крила таза. У якому поло

a. На спині в положенні за Волковичем

- b. На спині з подушкою під тазом
- c. У положенні сидячи
- d. На боку
- e. На животі

263. У пацієнта після ДТП спостерігається біль при осьовому навантаженні на крила таза. У якому поло

- a. На спині з подушкою під тазом
- b. У положенні сидячи

c. На спині в положенні за Волковичем

- d. На боку
- e. На животі

264. У пацієнтки виникла масивна кровотеча після народження двійні через природні пологові шляхи. С

- a. Гіпотонія матки
- b. Затримка частки плаценти
- c. Розрив матки
- d. Пошкодження шийки матки

e. Атонія матки

265. У пацієнтки виникла масивна кровотеча після народження двійні через природні пологові шляхи. С

- a. Гіпотонія матки
- b. Пошкодження шийки матки

c. Атонія матки

- d. Затримка частки плаценти
- e. Розрив матки

266. У пацієнтки віком 38 років із тяжким дифузним токсичним зобом на 2-й день після тотальної резек

- a. Аддісоновий криз
- b. Гіпертонічний криз
- c. Міокардит
- d. Гіпопаратиреоїдизм

е. Тиреотоксичний криз

267. У пацієнтки віком 38 років із тяжким дифузним токсичним зобом на 2-й день після тотальної резекції щитовидної залози розвинувся тиреотоксичний криз.

- a. Аддісоновий криз
- b. Міокардит
- c. Гіпопаратиреоїдизм
- d. Гіпертонічний криз

е. Тиреотоксичний криз

268. У повторнонароджуючої з початком термінових пологів з'явилися кров'яністі виділення з піхви. Під час огляду шийки матки виявлено розрив амніотомії.

- a. Амніотомія
- b. Гемостатична терапія
- c. Стимуляція пологової діяльності
- d. Кесарів розтин
- e. Зняття активної пологової діяльності

269. У повторнонароджуючої з початком термінових пологів з'явилися кров'яністі виділення з піхви. Під час огляду шийки матки виявлено розрив амніотомії.

- a. Стимуляція пологової діяльності
- b. Кесарів розтин
- c. Амніотомія

- d. Гемостатична терапія
- e. Зняття активної пологової діяльності

270. У породіллі на 12-ту добу післяпологового періоду раптово підвищилася температура тіла до 38,2°C.

- a. Лактаційний мастит
- b. Лактостаз
- c. Пухлина молочної залози
- d. Аномалії розвитку молочних залоз
- e. Мастопатія

271. У породіллі на 12-ту добу післяпологового періоду раптово підвищилася температура тіла до 38,2°C.

- a. Мастопатія
- b. Лактостаз
- c. Пухлина молочної залози
- d. Аномалії розвитку молочних залоз

е. Лактаційний мастит

272. У семимісячної дитини раптово виник короточасний напад судом із зупинкою дихання. Об'єктивних змін у стані не виявлено.

- a. Зниження вмісту глюкози у крові
- b. Підвищення вмісту кальцію у крові
- c. Зниження вмісту кальцію у крові

- d. Підвищення вмісту калію у крові
- e. Зниження вмісту калію у крові

273. У семимісячної дитини раптово виник короточасний напад судом із зупинкою дихання. Об'єктивних змін у стані не виявлено.

- a. Підвищення вмісту кальцію у крові
- b. Зниження вмісту калію у крові
- c. Підвищення вмісту калію у крові

- d. Зниження вмісту кальцію у крові
- e. Зниження вмісту глюкози у крові

274. У триденної доношеної дитини в аналізі крові виявлено: рівень непрямого білірубину - 345 мкмоль/л.

- a. Замінне переливання крові
- b. Прийом фенobarбіталу
- c. Фототерапія
- d. Кортикостероїдна терапія
- e. Гемосорбція

275. У триденної доношеної дитини в аналізі крові виявлено: рівень непрямого білірубину - 345 мкмоль/л.

- a. Кортикостероїдна терапія
- b. Фототерапія
- c. Гемосорбція
- d. Замінне переливання крові
- e. Прийом фенobarбіталу

276. У трирічної дитини під час гри в манежі раптово з'явилися нападоподібний кашель і утруднене дихання.

- a. Гостра респіраторна вірусна інфекція
- b. Пневмонія
- c. Коклюш
- d. Стороннє тіло дихальних шляхів
- e. Бронхіальна астма

277. У трирічної дитини під час гри в манежі раптово з'явилися нападоподібний кашель і утруднене дихання.

- a. Пневмонія
- b. Бронхіальна астма
- c. Стороннє тіло дихальних шляхів
- d. Гостра респіраторна вірусна інфекція
- e. Коклюш

278. У хлопчика, який хворіє на гемофілію А, за 7 годин після травми з'явився біль у колінному суглобі.

- a. Уведення Е-АКК
- b. Пункцію суглоба
- c. Уведення діцинону
- d. Уведення вікасолу
- e. Уведення кріопреципітату

279. У хлопчика, який хворіє на гемофілію А, за 7 годин після травми з'явився біль у колінному суглобі.

- a. Уведення Е-АКК
- b. Уведення діцинону
- c. Уведення кріопреципітату
- d. Пункцію суглоба
- e. Уведення вікасолу

280. У чоловіка віком 32 роки діагностовано: закрыта черепно-мозкова травма, закрыта травма грудної клітки.

- a. Жирова емболія легеневої артерії
- b. Ішемічний інсульт
- c. Гостра постгеморагічна анемія
- d. Інфаркт міокарда, кардіогенний шок
- e. Пневмоторакс

281. У чоловіка віком 32 роки діагностовано: закрыта черепно-мозкова травма, закрыта травма грудної клітки.

- a. Жирова емболія легеневої артерії
- b. Пневмоторакс
- c. Інфаркт міокарда, кардіогенний шок
- d. Гостра постгеморагічна анемія
- e. Ішемічний інсульт

282. У чоловіка віком 35 років виникає задишка під час фізичного навантаження, він періодично втрачає свідомість.

- a. Дилатаційна кардіоміопатія
- b. Рестриктивна кардіоміопатія
- c. Стеноз вустя аорти
- d. Гіпертрофічна кардіоміопатія
- e. Постінфарктний міокардіосклероз

283. У чоловіка віком 35 років виникає задишка під час фізичного навантаження, він періодично втрачає свідомість.

- a. Рестриктивна кардіоміопатія
- b. Стеноз вустя аорти
- c. Постінфарктний міокардіосклероз
- d. Дилатаційна кардіоміопатія
- e. Гіпертрофічна кардіоміопатія

284. У чотириденного хлопчика з'явилися прояви геморагічної хвороби новонароджених у вигляді мелени в калі.

- a. Вітамін К
- b. Вітамін С
- c. Амінокапронову кислоту
- d. Етамзилат
- e. Глюконат кальцію

285. У чотириденного хлопчика з'явилися прояви геморагічної хвороби новонароджених у вигляді мелени в калі.

- a. Амінокапронову кислоту
- b. Глюконат кальцію
- c. Вітамін С
- d. Етамзилат

e. Вітамін К

286. Хлопець 20 років пройшов курс поліхіміотерапії за схемою ВАМП з приводу гострого лімфобластного

- a. Вміст бластних клітин до 10%
- b. Вміст бластних клітин до 1%
- c. Вміст бластних клітин до 15%

d. Вміст бластних клітин до 5%

e. Відсутність бластних клітин

287. Хлопець 20 років пройшов курс поліхіміотерапії за схемою ВАМП з приводу гострого лімфобластного

- a. Відсутність бластних клітин
- b. Вміст бластних клітин до 10%
- c. Вміст бластних клітин до 1%

d. Вміст бластних клітин до 5%

e. Вміст бластних клітин до 15%

288. Чоловік віком 27 років звернувся до лікаря зі скаргами на біль та набряк у II та III пальцях лі

- a. Подагра
- b. Гонорея
- c. Сифіліс
- d. Ревматоїдний артрит

e. Реактивний артрит

289. Чоловік віком 27 років звернувся до лікаря зі скаргами на біль та набряк у II та III пальцях лі

a. Ревматоїдний артрит

b. Реактивний артрит

- c. Гонорея
- d. Подагра
- e. Сифіліс

290. Чоловік віком 40 років скаржиться на блювання, судоми м'язів нижніх кінцівок. В анамнезі: протя

- a. Гемосорбція
- b. Гемофільтрація
- c. Плазмаферез

d. Гемодіаліз

e. Сорбенти

291. Чоловік віком 40 років скаржиться на блювання, судоми м'язів нижніх кінцівок. В анамнезі: протя

- a. Гемофільтрація
- b. Сорбенти

c. Гемодіаліз

- d. Плазмаферез
- e. Гемосорбція

292. Чоловік віком 52 роки скаржився на утруднення під час ходи, раптову слабкість та оніміння в лів

- a. Ішемічний інсульт
- b. Геморагічний інсульт

c. Транзиторна ішемічна атака

- d. Асоційована мігрень
- e. Гіпертензивний криз

293. Чоловік віком 52 роки скаржився на утруднення під час ходи, раптову слабкість та оніміння в лів

- a. Гіпертензивний криз
- b. Ішемічний інсульт

c. Транзиторна ішемічна атака

- d. Асоційована мігрень
- e. Геморагічний інсульт

294. Чоловік віком 55 років звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на слабкість, спрагу, сухість

a. Лише дієтотерапія та фізичні навантаження

b. Призначити метформін

c. Призначити похідні сульфонілсечовини

d. Інсулінотерапія

e. Призначити статини

295. Чоловік віком 55 років звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на слабкість, спрагу, сухість

a. Призначити похідні сульфонілсечовини

b. Лише дієтотерапія та фізичні навантаження

c. Інсулінотерапія

d. Призначити метформін

e. Призначити статини

296. Чоловіка віком 41 рік шпиталізовано до торакального відділення з ножовим пораненням грудної клітки

a. Торакоцентез

b. Невідкладна торакотомія

c. Плевральна пункція

d. Торакоскопія

e. Рентгенографія ОГК

297. Чоловіка віком 41 рік шпиталізовано до торакального відділення з ножовим пораненням грудної клітки

a. Торакоцентез

b. Невідкладна торакотомія

c. Рентгенографія ОГК

d. Торакоскопія

e. Плевральна пункція

298. Шестирічна дитина скаржиться на підвищення температури тіла до $39,9^{\circ}\text{C}$, свербіж шкіри, зниження апетиту

a. Псевдотуберкульоз

b. Вітряна віспа

c. Інфекційний мононуклеоз

d. Кір

e. Скарлатина

299. Шестирічна дитина скаржиться на підвищення температури тіла до $39,9^{\circ}\text{C}$, свербіж шкіри, зниження апетиту

a. Скарлатина

b. Інфекційний мононуклеоз

c. Вітряна віспа

d. Псевдотуберкульоз

e. Кір