### Département d'Informatique, Licence S06 Cours développement mobile

Communication entre les composants d'une application



# Communication entre les composant d'une application Android

- L'application comme motionné précédemment (voir le cours passé ) peut posséder plusieurs activity.
- Afin d'assurer la communication entre ces activity, android offre un mécanisme très efficace.
- On peut lancer une activity à partir d'une autre (même les activity native, qui sont prédéfinies dans le système d'exploitation).

sabri.ghazi@univ-annaba.dz

#### Le Intent


- Un **Intent** est une description abstraite d'une opération qui va être exécutée.
- Exemple, on peut imaginer le cas d'une application qui cherche à ouvrir le gestionnaire des émails via un intent, bien sûr le gestionnaire des émails est une autre application, et pour lancer cette dernière on doit procéder comme suit :

sabri.ghazi@univ-annaba.dz

3

### Les Intent, exemple envoi d'un email

## Intent : exemple lancer une recherche sur le web



Ce qui produira comme résultat l'ouverture du navigateur avec la page de recherche avec le terme mis.

sabri.ghazi@univ-annaba.dz


5

### Les détails d'un objet Intent

- Un objet Intent est une collection d'information qui vont être utilisées par le receveur ( une application ou bien le système Android lui-même). On peut citer :
  - Action: C'est un String qui contient le nom de l'action qui va se lancer, il faut savoir que il existe un nombre d'action prédéfinies par Android.
  - Data: les paramètres sous format texte de l'action

sabri.ghazi@univ-annaba.dz

	<u> </u>	ent
S.N.	Action/Data Pair & Description	
1	ACTION_VIEW content://contacts/people/1 Display information about the person whose identifier is "1".	
2	ACTION_DIAL content://contacts/people/1 Display the phone dialer with the person filled in.	
3	ACTION_VIEW tel:123 Display the phone dialer with the given number filled in.	
4	ACTION_DIAL tel:123 Display the phone dialer with the given number filled in.	
5	ACTION_EDIT content://contacts/people/1 Edit information about the person whose identifier is "1".	
6	ACTION_VIEW content://contacts/people/ Display a list of people, which the user can browse through.	
7	ACTION_SET_WALLPAPER Show settings for choosing wallpaper sabri.ehazi@univ-annaba.dz	



### **Explicit Intents**

• Permet de lier deux **activity** en interne dans l'application.

```
// Explicit Intent by specifying its class name
Intent i = new Intent(FirstActivity.this, SecondActivity.class);

// Starts TargetActivity
startActivity(i);

First Activity

Second Activity

This is the second Activity

sabri.ghazi@univ-annaba.dz
```

### **Implicit Intents**

 Ce genre d'intent n'utilise pas de nom d'activité cible il est utilisé

```
Intent read1=new Intent();
read1.setAction(android.content.Intent.ACTION_VIEW);
read1.setData(ContactsContract.Contacts.CONTENT_URI);
startActivity(read1);
```

• On peut lancer n'import qu'elle fonctionnalité en précisant son **URI** 



sabri.ghazi@univ-annaba.dz

## Exceptions liées aux intents

- Dans le cas ou l'objet intent n'est pas bien paramétré il peut causer des exceptions de type :
  - android.content.ActivityNotFoundException: No Activity found to handle Intent
  - Ceci veux dire qu'aucune activité ne peut prendre en considération cet objet.

sabri.ghazi@univ-annaba.dz