


胡永锋

Agent 全栈开发项目作品集

从企业权限流程到家庭应用，
把业务问题做成可演示、可验证的产品。



AccessPilot / 老公菜谱本地应用截图 / 宝宝听交互原型

01 AccessPilot

第 2-6 页

对话式权限申请、人工审批与可恢复 workflow

02 老公菜谱

第 7-10 页

从分享内容到菜谱编辑、烹饪与复盘

03 宝宝今夜谈

第 11-12 页

爸爸声音陪伴场景的移动端交互原型

8 年 Web / B 端经验 · React / Vue 前端基础 + Python 后端实践

个人项目采用 AI 协同开发。源码、体验方式与联系方式见第 13 页。

从手工填表， 到对话收集与本人确认


权限申请助手，把自然语言诉求整理成可审批的业务记录。

业务起点

在美的权限项目中接触到员工逐项填表的申请方式，因此做了这个独立作品集项目，让用户先描述需求，再补充期限和理由。

我的工作

围绕申请与审批主流程，结合 AI 协同完成 React 交互、FastAPI 接口、数据持久化、Agent 接入与行为验证。



01 / 申请入口。身份来自登录会话；权限、期限与业务理由仍待补全。
以下 5 张截图来自 2026-09-14 本地演示，同一笔虚构申请贯穿确认、审批和模拟开通。


确认申请不等于审批通过，审批通过不等于权限已开通。三类状态分别保存与展示，最终以授权记录判断结果。

React 19 / TypeScript / assistant-ui / FastAPI / PostgreSQL

项目范围：虚构员工与业务数据、Mock Login、模拟 IAM；未接入美的或其他真实企业系统。

信息完整后， 仍由申请人明确确认

把自然语言诉求转成结构化草稿，但不越过本人确认。



02 / 对话与确认卡片

权限、14 天期限与业务理由同时呈现，申请人可以核对后再确认。

交互与业务状态同步

左侧保留对话上下文，右侧展示当前草稿；确认卡片汇总具体权限、期限与理由，减少“说了什么”和“将提交什么”的差异。


确认不直接授权

确认只允许进入正式申请步骤。创建申请、启动审批、最终开通是后续独立操作，不能用一次模型回复替代。

本次演示：申请 insighthub.customer_export，期限 14 天，用于季度客户分析。采用虚构身份与模拟企业目录。

审批者看到的是冻结的业务材料

按角色呈现可访问申请，让人工判断有据可查。



03 / 直属经理审批工作台

本次申请进入经理待办，保留申请概况、风险等级和本人填写的业务理由。

材料与来源分开

目录事实、申请人陈述、政策依据与 AI 建议分区保存。本次 AI 建议被界面标为“暂无法给出可靠建议”，不代替人工结论。


后端决定审批路线

高风险客户数据导出依次交给直属经理与数据负责人。角色切换后，只显示当前身份可访问的申请。

本次已分别使用 EMP-002 与 EMP-003 完成人工审批；仅处理本轮新增演示申请，未更改其他历史申请。


审批完成，再执行开通

同一笔申请从审批记录走到 Grant 授权事实。



04 / 双审批通过，管理员执行模拟 IAM

开通记录与审计时间线可回放；本轮开通尝试 1 次。




05 / 申请人回读“我的权限”

脱敏客户数据导出显示“已拥有”，并列出生效与到期时间。

已走通：本人确认 → 正式申请 → 双人审批 → 管理员模拟开通 → 授权回读。未连接真实企业 IAM；未验证到期回收或撤销。

模型负责理解， 后端负责业务判断

Routing Workflow：规则与模型结合分流，状态机推进流程。



复用项目已有 Archify 架构图，矢量嵌入，可放大查看连线与细节。

演示边界：虚构业务数据、Mock Login、模拟 IAM，未接入真实企业系统。

路由与业务控制

规则与模型识别意图，分流到权限查询、政策 RAG 或申请收集。分支内管理校验、追问与确认；身份、审批和开通由后端约束，模型不直接授权。

状态与中断恢复

PostgreSQL 业务表保存申请与授权事实，PostgresSaver 记录执行位置。interrupt / resume 与幂等校验支持恢复，SSE 事件投影支持断线回放。

政策 RAG 返回引用并区分证据不足与检索失败；审批材料拆分事实、申请人陈述、政策依据与 AI 建议。恢复流程仍受权限规则约束，并覆盖 6 类崩溃窗口测试。

868

后端测试通过

109

前端测试通过

101

固定评测用例通过

另有 33 个语义场景连续两轮验证，以及重启恢复、旧引擎回滚与多视口演示检查。

来源：2026-08-21 v1.3 验收记录，对应版本的本地验证；不代表生产 SLA、真实企业成效或本次重新测试。

把收藏的分享， 变成能照着做的一道菜

AI 整理内容，用户编辑确认，做完还能记录下次怎么改。



01 / 导入首页。2026-09-14 本地运行截图，保留当前应用的视觉样式。

从分享内容开始

粘贴链接或文本，由服务端解析来源、抓取内容；抓取受限时允许补充正文。

先生成草稿，再确认

调用 DeepSeek 整理菜名、食材和步骤，用 Zod 校验结构，保留用户修订入口。

从保存到实际使用

通过菜谱编辑、备料勾选与制作步骤承接草稿，记录评分和下次改进，并用 SQLite 持久化。

前后端与部署

结合 AI 协同开发 React / Next.js 页面、服务端接口和数据层，通过 Docker Compose / Caddy 部署。

React / TypeScript / Next.js

DeepSeek / Zod / SQLite

Docker Compose / Caddy

产品取舍：AI 输出是可编辑草稿，不直接当成可信成品。字段缺失、低置信度和抓取失败都需要给用户可继续的路径。

在线入口：122.51.10.44（家庭密码保护，需授权访问）

本次以本地 Mock 解析和人工修订演示文本导入；未登录线上环境。后续展示 4 张连续流程截图，源码见最后一页。

先得到草稿， 再由用户修订

把分享正文整理成菜名、标签、食材与步骤。



02 / 粘贴分享正文

本次用番茄炒蛋文字演示导入，不依赖外部笔记抓取。



03 / 编辑并确认菜谱

修订菜名、用量和步骤后保存；无图片时可以继续。

截图使用 Mock 解析后经人工修订的草稿，展示输入、编辑和保存交互，不作为 DeepSeek 解析准确率或图片抓取效果的证据。

保存之后， 继续服务下一次做菜

从备料和步骤阅读，到评分与改进记录。



04 / 菜谱详情与记录回读

备料勾选与制作步骤集中展示。
保存复盘后刷新，可读到次数与评分。




05 / 做菜复盘

填写评分、口味评价和改进建议。
保存后可再次查看。

本地已验证保存并刷新回读：“做过 1 次”、评分 4.0。评分和评价均为操作演示数据，不代表实际烹饪体验或用户评价。

从分享内容， 到可编辑的菜谱

前端承接确认与修订，服务端组织抓取、AI 解析和持久化。



上方为应用分层，下方展开导入链路；箭头表示调用或处理方向。

导入不是直接入库

分享文本解析后按需抓取正文与图片，再调用 DeepSeek 或 Mock 解析器。服务端用 Zod 校验草稿结构，返回页面供用户补充、修改与确认。

保存后继续使用

菜谱 API 通过数据访问层写入 SQLite，保存菜谱、图片及做菜记录。详情和复盘界面围绕同一份菜谱数据继续使用。

抓取失败、字段缺失或置信度不足时提示补充；保留原始输入与用户修订入口，让导入过程可以继续。

React / Next.js / TypeScript / DeepSeek / Zod / SQLite


部署方式：Docker Compose / Caddy

架构来源：导入 API、import-service、recipe-parser 与 SQLite 数据访问层。Next.js 单体内分层；DeepSeek 调用、字段清洗和 Zod 校验分别展示。

让爸爸的声音，成为每天的陪伴

移动端交互原型，围绕“爸爸创作、妈妈听读”组织体验。

从一键开始听故事，到跟随正文，再到选择讲述声音，把核心任务保持在连续的体验中。原型界面名为“宝宝听”，本页使用该原型的实际截图。



今晚，先听一个故事

以播放为主操作，减少首屏选择。



正文跟随听读

高亮当前段落，可点击段落继续。



区分原声与拷贝音色

录音、试听与声音选择有清晰入口。

本页展示的能力

产品任务拆解、移动端信息层级、可交互原型与状态反馈；通过 AI 协同探索完整操作顺序。

关键交互选择


返回首页不打断原型播放；切换声音保留当前段落；原声录制设计为先试听、确认后再上传。

展示范围：可点击原型，不连接真实故事生成、声音克隆或存储服务。截图中的播放、录音与音色状态是模拟交互，不代表对应后端能力已完成。

原型截图于 2026-09-10 从本地文件截取。可在面试中现场演示，暂不提供公开原型链接。

把听读与创作， 组织成连续的交互

浏览器内的页面、状态与反馈，先验证产品体验。



对应宝宝听交互原型；各模块均在浏览器内运行。

换声保持段落位置

听读控制将秒数映射为段落相对位置，换声后按新时长换算播放秒数。返回首页保留模拟播放，点击段落可跳转，手动滚动后可回到当前段。

朗读先试听再确认

声音流程区分样本选择、原声朗读与录制后试听。朗读支持暂停和继续，结束后进入试听页；确认后显示上传反馈，生成流程用定时器模拟阶段变化。

展示范围：高保真可点击原型。生成、播放、录音与上传为模拟状态，未连接真实故事生成、声音克隆或存储服务。

HTML / CSS / JavaScript / 本地 Lucide 图标
页面切换 / 内存状态 / DOM 更新 / 定时器模拟

架构来源：design-prototype/index.html、app.js 与 README。此图描述作品集中展示的原型，不代表后续完整应用的服务端架构。

以场景为起点， 把前后端与 AI 连起来

前端是经验基础，全栈与 Agent 能力通过个人项目实践呈现。

前端与体验

React / Vue / TypeScript；企业 B 端、微前端、复杂状态与可视化工作流，兼顾移动端交互。

后端与数据

Python / FastAPI、PostgreSQL / SQLite；接口校验、业务状态、事务、资源权限与幂等。

Agent 应用

LangGraph 路由工作流、结构化输出、RAG、人工确认、检查点恢复与服务端权限边界。

质量与交付

Pytest / Vitest / Playwright、固定场景评测、容器部署；区分模拟验证、真实模型与生产效果。

查看代码与体验作品

AccessPilot

github.com/Mie-coder/accesspilot

项目说明、截图、架构与运行方式；可结合本地环境演示申请与审批。

老公菜谱

github.com/Mie-coder/laogong-caipu

<https://122.51.10.44/>

线上入口受家庭密码保护；需要体验时可联系我安排演示。

宝宝今夜谈

本地交互原型，可现场展示。

本作品集呈现原型范围，暂未提供公开仓库或演示地址。

胡永锋

求职方向：Agent 全栈开发工程师

1720798845@qq.com 15112994737

github.com/Mie-coder

个人项目采用 AI 协同开发，聚焦实际产物、设计选择与已有证据。完整任职经历请配合简历阅读。