

Tema 1

Computación en el servidor



Esquema

- Computación en el Servidor
- Servidores estáticos
- Servidores dinámicos
- Arquitectura en capas




Esquema

- Computación en el Servidor
- Servidores estáticos
- Servidores dinámicos
- Arquitectura en capas



Computación en el Servidor





Computación en el Servidor

- La web sigue la arquitectura Cliente-Servidor
 - Servidor (Apache, IIS, etc)
 - Múltiples clientes potenciales
- El cliente realiza una petición al servidor
- La aplicación web en el servidor localiza el recurso (servidores estáticos) o realiza la computación para obtener la respuesta (servidores dinámicos)
- El servidor retorna la respuesta a la petición



Computación en el Servidor

- Servidor web estático: funcionan como un "directorio", reciben solicitudes de los clientes de recursos a través de peticiones HTTP, recuperan el recurso y retornan la respuesta con el recurso solicitado
- Servidor web dinámico: reciben solicitudes de los clientes de recursos a través de peticiones HTTP, realizan computación (cálculo, acceso a base de datos,..) para generar la respuesta, que retornan



Esquema

- Computación en el Servidor
- Servidores estáticos
- Servidores dinámicos
- Arquitectura en capas




Computación en el Servidor

Servidor web estático









Servidor Web estático



Servidor web estático

Grado en Ingeniería Informática del Software

1. El navegador Web (cliente) pide la página web aficiones.html






Servidor Web estático



Servidor web estático












Servidor web estático

Navegador

Web







Servidor Web estático





Servidor web estático



1. El navegador Web (cliente) pide la página web aficiones.html

2. El Servidor envía la página

aficiones.html

Grado en Ingeniería Informática del Software



Servidor Web estático



Esquema

- Computación en el Servidor
- Servidores estáticos
- Servidores dinámicos
- Arquitectura en capas




Computación en el Servidor

Servidor web dinámico



Grado en









Servidor web dinámico

Navegador

Web

1. El navegador Web (cliente) pide la página web aficiones.php



Servidor Web dinámico





Servidor web dinámico

Navegador

Web

1. El navegador Web (cliente) pide la página web **aficiones.php**



Servidor Web dinámico




Grado en

Ingeniería

Informática

Servidor web dinámico

 El navegador Web (cliente) pide la página web aficiones.php




Navegador Web



Servidor web dinámico

 El navegador Web (cliente) pide la página web aficiones.php









Servidor web dinámico

 El navegador Web (cliente) pide la página web aficiones.php











Servidor web dinámico

 Contienen código que se ejecuta en el propio servidor para procesar las peticiones del usuario.

- No sólo retornan recursos alojados en el servidor.
- Generan dinámicamente las respuesta, mediante cálculos, acceso a archivos, repositorios de información, etc.
- Contiene la "lógica de negocio": conjunto de reglas que determina la funcionalidad de la aplicación.




Esquema

- Computación en el Servidor
- Servidores estáticos
- Servidores dinámicos
- Arquitectura en capas



Arquitectura en capas

Arquitectura en capas





Arquitectura en capas

Capa Vista o Presentación

- Contiene la interfaz de usuario
- Punto de conexión entre el usuario y la aplicación web,
 - El usuario selecciona las acciones a realizar, introduce información al sistema y recibe las respuestas
- Habitualmente HTML, CSS y JavaScript
 - Código ejecutable en el servidor (Por ejemplo PHP)





Arquitectura en capas

Capa negocio

- Funcionamiento de la aplicación
- Implementación de las reglas de negocio
 - Pueden trabajar con información introducida por el usuario en la capa de presentación
 - Algoritmos más o menos complejos
 - Comunicaciones con la capa de acceso a datos
- Generan cambios en el estado de aplicación
- Retornan respuestas a la capa de presentación





Arquitectura en capas

Capa de Datos

- Gestiona los datos persistentes
- Una o varias bases de datos o sistemas de almacenamiento
- Recibe peticiones generadas desde la capa de negocio
 - Crear, modificar, recuperar o eliminar datos







Tema 1

Computación en el servidor

