

Księga znaku graficznego



Wprowadzenie

Niniejszy dokument opisuje podstawowe zasady stosowania znaku firmy MIGAM S.A. oraz prezentuje projekty podstawowych materiałów firmowych. Podręcznik zawiera także wiele wskazówek jak zachować spójność w projektowaniu wszelkiego rodzaju materiałów graficznych dla firmy.

Księga znaku wspiera kadry w codziennych działaniach komunikacyjnych, jest również nieocenioną pomocą w pracy firm zewnętrznych, wykonujących wszelkiego rodzaju projekty kreatywne i marketingowe, w których zastosowany zostanie znak firmy MIGAM S.A. Zachowanie spójności wizualnej znaku w powstających materiałach zależy przede wszystkim od troski i czasu poświęconego na zrozumienie i dostosowanie się do opisanych reguł.

Spis treści

Konstrukcja formy podstawowej i prawa własności	3
Wariant poziomy	4
Wariant pionowy	5
Wariant bez tekstu	6
Kolorystyka firmowa	7
Typografia	8
Pole ochronne	9
Wielkości minimalne	13
Niedozwolone formy logo	15
Przykład użycia	17
Wzory wizytówek	18
Wzory papieru firmowego	19

Znak graficzny (logo)



Emblemat

Nazwa

Znak graficzny

Logo Migam składa się z emblematu (cztery kolorowe elementy) oraz logotypu (nazwa marki). Pełna wersja znaku jest zastrzeżonym znakiem towarowym i preferowaną formą użycia marki.

Razem tworzą kompletny znak firmowy, który należy stosować zgodnie z wytycznymi w księdze znaku.

Wersje znaku

W księdze znaku przedstawiono wszystkie zatwierdzone wersje logo do stosowania w różnych kontekstach i materiałach graficznych.

Prawa własności

Logo jest zarejestrowanym znakiem towarowym UE (nr 018964343) i własnością Migam S.A. Jakakolwiek modyfikacja logo – w tym zmiana proporcji, kolorów czy układu – jest zabroniona. Użycie znaku przez podmioty zewnętrzne wymaga pisemnej zgody.

Wariant poziomy

Logo dostępne jest w siedmiu wariantach dostosowanych do różnych tła i zastosowań.

Wersja kolorowa z gradientami pracuje najlepiej na jasnych powierzchniach, warianty monochromatyczne zapewniają czytelność na ciemnych tłach, a wersja negatywna przeznaczona jest dla białych i przezroczystych obszarów.



Wariant pionowy


Logo dostępne jest w siedmiu wariantach dostosowanych do różnych tła i zastosowań.

Wersja kolorowa z gradientami pracuje najlepiej na jasnych powierzchniach, warianty monochromatyczne zapewniają czytelność na ciemnych tłach, a wersja negatywna przeznaczona jest dla białych i przezroczystych obszarów.



Wariant bez tekstu


Logo może być używane samodzielnie, bez nazwy firmy. Wersja kolorowa, monochromatyczna i negatywna zapewniają elastyczność w miejscach, gdzie przestrzeń jest ograniczona lub wymagane jest wysokie kontrastowanie.




Kolorystyka firmowa

Nasza paleta składa się z trzech kolorów podstawowych: czarnego jako barwa dominująca, dostojnego błękitu jako akcent i pomarańcza jako drugie uderzenie. Uzupełniają ją dwa gradienty – od błękitu do zieleni i od pomarańcza przez żółty.


Kolory podstawowe



Czarny
#DB6136



Akcent
#015F62



Akcent 2
#DB6136

Kolory uzupełniające



Gradient 1
#015F62
#008F96
#00A299



Gradient 2
#DB6136
#E99138
#F8DB36

Typografia

Roboto to nasz główny font
– nowoczesny i uniwersalny.
Verdana wspiera czytelność
dłuższych tekstów.

Razem tworzą spójną, przejrzystą
hierarchię.

Font do nagłówków

Roboto

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqR
rSsTtUuVvWwXxYyZz1234567890*?&#@!£¥\$

Font do dłuższych tekstów

Verdana


AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqR
rSsTtUuVvWwXxYyZz1234567890*?&#@!£¥\$

Pole ochronne

Wersja podstawowa

Znak powinien mieć zapewnioną jak największą, neutralną powierzchnię na około. Zasadę stosuje się zawsze gdy jest to możliwe. Obok widzimy jak bazując na proporcjach logo wyznaczone zostało minimalne pole ochronne znaku, które powinno być bezwzględnie zachowane w każdym projekcie. Pole to definiuje obszar wokół znaku, w którego granicach nie może pojawić się żaden tekst, grafika, czy krawędź nośnika.

Moduł konstrukcyjny - kwadrat o boku równym 1/4 wysokości sygnetu.




Pole ochronne

Wersja podstawowa

Znak powinien mieć zapewnioną jak największą, neutralną powierzchnię na około. Zasadę stosuje się zawsze gdy jest to możliwe. Obok widzimy jak bazując na proporcjach logo wyznaczone zostało minimalne pole ochronne znaku, które powinno być bezwzględnie zachowane w każdym projekcie. Pole to definiuje obszar wokół znaku, w którego granicach nie może pojawić się żaden tekst, grafika, czy krawędź nośnika.

Moduł konstrukcyjny - kwadrat o boku równym 1/4 wysokości sygnetu.




Pole ochronne

Wersja podstawowa

Znak powinien mieć zapewnioną jak największą, neutralną powierzchnię na około. Zasadę stosuje się zawsze gdy jest to możliwe. Obok widzimy jak bazując na proporcjach logo wyznaczone zostało minimalne pole ochronne znaku, które powinno być bezwzględnie zachowane w każdym projekcie. Pole to definiuje obszar wokół znaku, w którego granicach nie może pojawić się żaden tekst, grafika, czy krawędź nośnika.

Moduł konstrukcyjny - kwadrat o boku równym 1/4 wysokości sygnetu.




Pole ochronne

Wersja podstawowa

Znak powinien mieć zapewnioną jak największą, neutralną powierzchnię na około. Zasadę stosuje się zawsze gdy jest to możliwe. Obok widzimy jak bazując na proporcjach logo wyznaczone zostało minimalne pole ochronne znaku, które powinno być bezwzględnie zachowane w każdym projekcie. Pole to definiuje obszar wokół znaku, w którego granicach nie może pojawić się żaden tekst, grafika, czy krawędź nośnika.

Moduł konstrukcyjny -
kwadrat o boku równym $1/4$
wysokości sygnetu.



Wielkości minimalne

Druk

Wielkość minimalna określa najmniejszy rozmiar, do którego znak zachowuje czytelność i wszystkie jego elementy mogą być prawidłowo rozpoznawane, przy zastosowaniu techniki drukarskiej.

Realizując oznakowanie na dowolnym nośniku należy zastosować znak większy niż określona wielkość minimalna oraz zachować proporcjonalne pole ochronne wokół znaku.



Niedozwolone formy logo

Tła logo

Logo powinno być zawsze stosowane zgodnie z zatwierdzonymi wytycznymi. Zabrania się zmiany proporcji, kolorów poza palety firmy, obracania znaku oraz umieszczania go na tłach, które uniemożliwiają jego czytelność. Wszystkie modyfikacje muszą być uzgodnione z zespołem ds. identyfikacji wizualnej.

Dopuszczalne tła pod logo



Błędne użycie tła pod logo



Niedozwolone formy logo

Kształt logo

Prawidłowa forma logo ma ściśle określone proporcje i spacing. Zabrania się zmniejszania, rozciągania, pochylania lub rozdzielania elementów znaku. Logo zawsze powinno być używane w oryginalnych, zatwierdzonych wersjach bez żadnych modyfikacji.

Prawidłowa forma logo



Błędne użycie tła pod logo



Przykład użycia

Znak graficzny może być stosowany na różnych nośnikach i powierzchniach. Ważne jest zachowanie wystarczającej przestrzeni wokół znaku oraz zapewnienie czytelności niezależnie od rozmiaru i tła.

Znak graficzny zawsze powinien być wyraźnie widoczny i wyróżniać się na wybranym tle.



Wzory wizytówek

Wizytówki zawierają logo firmy, dane kontaktowe i zdjęcie pracownika. Logo umieszczone jest w lewym górnym rogu, informacje tekstowe poniżej, a zdjęcie w okrągłym kadrze po prawej stronie. Zachowaj spójny układ i pozostaw wystarczającą przestrzeń wokół wszystkich elementów.



Wzory papieru firmowego

Papier firmowy zawiera logo umieszczone w górnym obszarze. Dane kontaktowe i informacje o firmie znajdują się w dolnej części strony.

Układ jest minimalistyczny i zostawia dużo białej przestrzeni dla treści pisanej.



kontakt@migam.org
tel. +48 668 324 288
ul Józefa Hauke-Bosaka 16 A,
01-540 Warszawa

www.migam.org

MIGAM S.A.
NIP: 9512387159
KRS: 0000983987

