# නිපුණතාව 10

පුවාහන හා සැපයුම් සේවා (Logistics) වනපාරවල සාර්ථකත්වය සඳහා දායක වන ආකාරය විමර්ශනය කරයි.



නිපුණාතා මට්ටම 10.1 ී වසාපාරවල සාර්ථකත්වය සඳහා පුවාහනය සඵලදායී ව දායක කර ගන්නා ආකාරය විමසයි.

#### ඉගෙනුම් ඵල ඃ

- වාාපාර කටයුතුවල සාර්ථකත්වයට අවශා සේවාවක් ලෙස පුවාහනය හඳුන්වයි.
- පුවාහන මූලිකාංග විස්තර කරයි.
- එක් එක් පුවාහන මූලිකාංගය සඳහා නිදසුන් සපයයි.
- විකල්ප පුවාහන කුම විස්තර කරයි.
- එක් එක් පුවාහන කුමය අනුව ඊට අදාළ පුවාහන මුලිකාංග සඳහා නිදසුන් වගුගත කරයි.
- එක් එක් පුවාහන කුමයේ සාපේක්ෂ වාසි හා අවාසි සසඳයි.
- පුවාහන සේවාවේ වැදගත්කම විස්තර කරයි.
- පුවාහන සේවාව කාර්යක්ෂම කර ගැනීමට යෝජනා ඉදිරිපත් කරයි.

### විෂය සිද්ධාන්ත එක මිටකට ඃ

- එක් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයකට විවිධ මාධා භාවිත කරමින් පුද්ගලයින් හෝ දුවා ගෙන යාමේ කිුියාවලිය පුවාහනයයි.
- වාහපාර කටයුතුවල සාර්ථකත්වයට පුවාහනය අතාවශා උපකාරක සේවාවකි.
- පුවාහනය හුදෙක් මාධාායක් පමණක් නොව මූලිකාංග කිහිපයකින් සමබර ව සංවර්ධනය වීමෙන් සැකසුණු පද්ධතියකි.
- පුවාහනයේ තුලිත සංවර්ධනයක් සඳහා පුවාහන මූලිකාංගවල වර්ධනයක් හෙවත් සුලභතාවක් අවශා වේ.
- පුවාහන පද්ධතියක මූලිකාංග පහත සඳහන් ලෙස විස්තර කළ හැකි ය.
- මාර්ගය (Way) පුවාහනය සඳහා භාවිත කරන විවිධ මාර්ග වේ.
   නිදසුන් මහා මාර්ග, දුම්රිය මාර්ග, ජල මාර්ග, ගුවන් මාර්ග
- මාධා‍ය (Mode ) විවිධ මාර්ගවල ධාවනය වන වාහන වේ.
   නිදසුන් මෝටර් රථ, දුම්රිය, නැව්, ගුවන් යානා
- බලය (Power ) එක් එක් මාධා කිුයාත්මක කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා ඉන්ධන වර්ගය හෝ ශක්තිය වේ. නිදසුන් - ගල් අඟුරු, ඛණිජ තෙල්, විදුලිය, ගෑස්
- පර්යන්තය පුවාහන මාධා, පුවාහන කාර්යයේ දී නවතා
  (Terminal ) තබන නැවතුම්පොළවල් වේ.
  නිදසුන් බස් නැවතුම්පොළ, දුම්රිය ස්ථානය,
  තී රෝද රථ නැවතුම්පොළ

පුවාහන මූලිකාංග හා නිදසුන් පහත සටහන මගින් ද දැක්විය හැකි ය.

මාර්ගය	මාධා	බලය	පර්යන්තය 1
Way මහා මාර්ග High Ways	Mode කරන්න, මෝටර් රථ, බයිසිකකල්, ලොරි, බස් රථ	Power මිනිස් ශුමය, සත්ව ශුමය, ඩීසල්, පෙටුල්, ගෑස්, ව්දුලිය	Tenminal බස් නැවතුම්පොළ Bus Stand
දුම්රිය මාර්ග Rail Ways	දුම්රිය ඩක්කුව	ගල් අඟුරු ඩීසල්, විදුලිය	දුමරිය ස්ථානය Railway Station
ගුවන් මාර්ග Air Ways	ගුවන් යාතා හෙලිකොප්ටර්	<b>ං</b> පටුල්	ගුවන් තොටුපොළ Airport
ජල මාර්ග Water Ways	නැව් බෝට්ටු ඔරු	සුළඟ ඩීසල් මිනිස් ශුමය	වරාය Harbour තොටුපොළ port

- එක් එක් පුවාහන කුමයේ වාසි හා අවාසි පහත පරිදි දක්විය හැකි ය.
- මහා මාර්ග පුවාහන කුමයේ වාසි
  - අවශානාවට ගැලපෙන සේ මාධායක් තෝරාගත හැකි වීම
  - රට පුරා වාහාප්ත ව පැවතීම
  - අවශා ඕනෑ ම විටක මහා මාර්ග භාවිත කළ හැකි වීම
  - බොහෝ විට ගමනාන්තය දක්වා ම එක ම පුවාහන මාධෳයක් යොදා ගත හැකි වීම
- මහා මාර්ග පුවාහන කුමයේ අවාසි
  - විශාල තොග එකවර පුවාහනයට අපහසු වීම
  - මහාමාර්ග නඩත්තු පිරිවැය අධික වීම
  - පුමාදය හා අනතුරු ඉහළ වීම
  - කාලගුණික තත්ත්ව මත බාධා ඇති වීම
- දුම්රිය පුවාහන කුමයේ වාසි
  - විශාල භාණ්ඩ තොග හා මගීන් විශාල සංඛ්යාවක් එකවර පුවාහනය කළ හැකි වීම
  - මහාමාර්ග පුවාහනයට වඩා ආරක්ෂාකාරී වීම
  - භාණ්ඩවල ස්වභාවය අනුව මැදිරි යොදා ගත හැකි වීම
  - සෙසු පුවාහන මාධා හා සසඳන කල ගාස්තු අඩු වීම
  - ආපනශාලා, නිදන මැදිරි, නිරීක්ෂණ මැදිරි ආදී විවිධ පහසුකම් ලබා ගත හැකි වීම

- දුම්රිය පුවාහන කුමයේ අවාසි
  - දුම්රිය මාර්ග දිවයින පුරා වාහාප්ත ව නො තිබීම
  - අවශා ඕනෑ ම වේලාවක දී සේවය ලබා ගත නො හැකි වීම
  - ගමනාන්තය දක්වා යොදා ගත නො හැකි නිසා වෙනත් පුවාහන කුම ද යොදා ගැනීමට සිදු වීම
  - විදුලි සංඥා ඇණ හිටීම, දුම්රිය මාර්ග අබලන් වීම ආදිය නිසා පුමාද ඇති වීම
- ජලමාර්ග පුවාහන කුමයේ වාසි
  - අන්තර්ජාතික වෙළෙඳාමට සහාය වීම
  - භාණ්ඩ විශාල පුමාණයක් එකවර රැගෙන යා හැකි වීම
  - භාණ්ඩ වර්ගවල ස්වභාවය අනුව යාතුා තෝරාගත හැකි වීම
- ජලමාර්ග පුවාහන කුමයේ අවාසි
  - නැව් සේවාව සුලභ නො වීම
  - වැඩි කාලයක් ගත වීම
- ගුවන් පුවාහන කුමයේ වාසි
  - වේගවත් බව අතින් ඉහළ වීම
  - ඉක්මණින් නෂා වන භාණ්ඩ සඳහා යෝගා වීම
  - මාර්ග නඩත්තු පිරිවැයක් නො මැති වීම
- ගුවන් පුවාහන කුමයේ අවාසි
  - විශාල හා බරින් අධික භාණ්ඩ පුවාහනය සඳහා යෝගා නො වීම
  - පුවාහන පිරිවැය අධික වීම
  - අනතුරු වීමට ඇති පුවණතාව වැඩි වීම
  - අවශා වේලාවට සපයා ගැනීමට නො හැකි වීම
- ආර්ථික හා සමාජ සංවර්ධනයේ සහ ගෝලීයකරණයේ පුධාන ම උපාංගය වනුයේ පුවාහනයයි. නිෂ්පාදිතවල නිෂ්පාදනය හා පාරිභෝජනය වෙනස් ස්ථානයන්හි සිදු වන්නේ පුවාහනය නිසා ය. පුවාහනය වෙළෙඳාමේ වහාප්තියටත්, පුද්ගලයින්ගේ පැතිරීමටත් විශාල වශයෙන් හේතු වේ. මේ අනුව විවිධ පාර්ශ්වවලට පුවාහනය වැදගත් වන ආකාරය පහත පරිදි දක්විය හැකි ය.
- පුවාහනය වහාපාරිකයාට වැදගත් වන ආකාරය
  - අමු දුවා කලට වේලාවට සපයා ගැනීමට
  - නිමි දුවා කලට වේලාවට වෙළෙඳපොළට ඉදිරිපත් කිරීමට
  - සේවකයින් නියමිත වේලාවට ගෙන්වා ගැනීමට
  - වාහපාරික සබඳතා පැවැත්වීමට
  - වෙළෙඳපොළ වනාප්තියට

- පුවාහනය පුද්ගලයන්ට වැදගත් වන ආකාරය
  - සමාජ සබඳතා ඇති කර ගැනීමට හා පවත්වා ගෙන යාමට
  - රැකීරක්ෂා හා සංචරණය සඳහා
  - විනෝදාස්වාදය සඳහා
  - පර්යේෂණ, ගවේෂණ හා අධාාපන කටයුතු සඳහා
- පුවාහනය ආර්ථිකයට වැදගත් වන ආකාරය
  - සේවා නියුක්තිය වර්ධනය වීම
  - ජාතාන්තර සබඳතා වර්ධනය වීම
  - විදේශ වෙළෙඳාම වර්ධනය වීම

නිපුණාතා මට්ටම 10.2 දෙවස්ථාවට උචිත පුවාහන කුමයක් හා මාධායක් තෝරයි.

# ඉගෙනුම් ඵල ඃ

- පුවාහන මාධායයක් තෝරා ගැනීමේ දී සලකා බැලිය යුතු කරුණු ලැයිස්තුගත කරයි.
- පුවාහන මාධාායක් තෝරා ගැනීමේ දී සලකා බැලිය යුතු කරුණු අධාායනයෙන් උචිත පුවාහන මාධාායක් තෝරයි.
- කාර්යක්ෂම පුවාහන කුමයක තිබිය යුතු ගුණාංග විස්තර කරයි.
- පුවාහනයේ පුවණතා පෙන්වා දෙයි.
- පුවාහන ක්ෂේතුයේ අනාගතය පුරෝකථනය කරයි.

#### විෂය සිද්ධාන්ත එක මිටකට ඃ

- උචිත පුවාහන මාධාායක් තෝරා ගැනීමේ දී සලකා බැලිය යුතු කරුණු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.
- භාණ්ඩයේ ස්වභාවය -මෙහි දී භාණ්ඩයේ ස්වරූපය, කල්පැවැත්ම, බර, වටිනාකම ආදී සාධක මත තෝරා ගන්නා පුවාහන මාධාය වෙනස් වේ.

#### නිදසුන් :

- ඛණිජ තෙල් පුවාහනය සඳහා බවුසර් යොදා ගැනීම
- අව පුවාහනය සඳහා ලොරි රථ යොදා ගැනීම
- මාළු පුවාහනය සඳහා ශීතාගාර සහිත ලොරි රථ යොදා ගැනීම
- පිරිවැය -

පුවාහනය සඳහා දැරීමට සිදු වන මුළු වියදම පිරිවැය වේ. පුවාහන පිරිවැය වැඩි වීම භාණ්ඩයේ මිල වැඩි වීමට ද හේතු වන නිසා ඒ පිළිබඳ ව වඩාත් සැලකිලිමත් විය යුතු වේ. • වේගය -

සමහර අමුදුවා හා භාණ්ඩ ඉක්මණින් පුවාහනය කිරීම අවශා වේ. නෂා වීම, ගුණත්වය අඩු වීම එයට හේතුවයි. චේගවත් පුවාහනය තුළින් වැය වන කාලය අවම වේ. ඒ තුළින් පුවාහන කටයුතු කාර්යක්ෂම කර ගැනීමට අවස්ථාව ලැබේ.

නිදසුන් - මාලු, එළවඑ, පළතුරු, මී කිරි

• දූර පුමාණය -

දුර පුමාණය අනුව ද තෝරා ගන්නා මාධා වෙනස් වේ. දුර පුමාණය අනුව මාධා සඳහා වැය වන පිරිවැය ද වෙනස් වේ.

• ධාරිතාව -

පුවාහන මාධායයක් මගින් වරකට ගෙන යා හැකි භාණ්ඩ හා මගීන් පුමාණය ධාරිතාව වේ. පුවාහනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන පුමාණය අනුව සුදුසු මාධායයක් තෝරා ගත යුතු ය.

නිදසුන් -

විශාල තොග ලොරි රථ මගින් ද කුඩා භාණ්ඩ තොගයක් බෙදාහැරීමේ වෑන් රථ මඟින් ද පුවාහනය කිරීම

• සුරක්ෂිත බව -

පුවාහනය කරන භාණ්ඩය හෝ මගීන් ආරක්ෂාකාරී ව ගමනාත්තය දක්වා ම ගෙන යාමට හැකි විය යුතු ය.

නිදසුන් -

- ඇපල්, මිදි වැනි පළතුරු ආනයන අපනයන කාර්යයේ දී ගුවන් යානා යොදා ගැනීම
- රෝගීන් පුවාහනය සඳහා ගිලන් රථ යොදා ගැනී
- පුවාහන ක්ෂේතුයේ පුවණතා වර්ධනය වෙමින් පවතින අතර ඒවාට පහත නිදසුන් ඉදිරිපත් කළ හැකි ය
  - උමං මාර්ග පුවාහය
  - ගුවන් පාලම් ඉදි කිරීම
  - අධිවේගී මාර්ග ඉදි කිරීම
  - විදුලි මෝටර් රථ යොදා ගැනීම
  - පරිසර හිතකාමී ශක්ති පුභේද භාවිත කිරීමට පෙළඹවීම නිදසුන් - එළවළු , පලතුරුවලින් ඉන්ධන නිපදවීම
  - තමන් සිටින ස්ථානයට ම පුවාහන මාධාය ගෙන්වා ගත හැකි වීම
- පුවාහන ක්ෂේතුයේ අනාගතය පුරෝකථනය කිරීමට නිදසුන් කිහිපයක් පහත පරිදි ඉදිරිපත් කළ හැකි ය.
- හයිපර්ලූප් සංකල්පය අනාගත ලොව පුවාහන පද්ධතිය ලෙස හඳුනා ගන්නා මෙම බුිතානා ජාතික ඉෆලාන් මයික් ගේ සංකල්පයකි. පුධාන වශයෙන් බටයක් දිගේ ඇති කරන රික්තයක් යොදා ගෙන භාණ්ඩ හා මිනිසුන් පුවාහය කරයි.
- Walkcar, Air Wheel පයින් ගමන් කිරීමට විකල්පයක් ලෙස යොදා ගත හැකි ඉතා ම කුඩා උපකරණයකි.

නිපුණාතා මට්ටම 10.3 st වාහාපාරවල සාර්ථකත්වය සඳහා ගබඩාකරණය ඵලදායී ව දායක කර ගන්නා ආකාරය විමසයි.

# ඉගෙනුම් එල ඃ

- ගබඩාකරණය යන්න හඳුන්වයි.
- ගබඩාවක් ස්ථානගත කිරීමේ දී සැලකිල්ලට ගත යුතු කරුණු ලැයිස්තුගත කරයි.
- ගබඩාවක් ස්ථානගත කිරීමේ දී සැලකිල්ලට ගත යුතු කරුණු වෙන වෙන ම පැහැදිලි කරයි.
- ගබඩාවක් ස්ථානගත කිරීම පිළිබඳ තීරණය නිවැරදි ව ගත යුතු බව තහවුරු කරයි.
- ගබඩාවක භාණ්ඩ ඇසිරීම කළ යුතු ආකාරය පැහැදිලි කරයි.
- අසුරනු ලබන භාණ්ඩයේ ස්වභාවය අනුව ගබඩාවක භාණ්ඩ අසුරන ආකාරය පෙන්වා දෙයි.
- ගබඩාවක භාණ්ඩ එහා මෙහා කිරීම කළ යුතු ආකාරය පැහැදිලි කරයි.

# විෂය සිද්ධාන්ත එක මිටකට ඃ

- ගබඩාකරණය (Warehousing ) යනු තොගයක් මිල දී ගත් අවස්ථාවේ හෝ නිෂ්පාදනය කළ අවස්ථාවේ සිට ඒවා අලෙවි කරන තෙක් හෝ භාවිතයට ගන්නා තෙක් හෝ බෙදාහරින තෙක් රැස් කර තබා ගැනීමේ (Storing) හෝ කල්තබා ගැනීමේ (preserving) කි්යාවලියකි. මෙම කි්යාවලිය ,
  - තොග ලැබීම (receiving)
  - හඳුනා ගැනීම (identification)
  - පරීක්ෂා කිරීම (inspection)
  - නිවැරදි බව තහවුරු කර ගැනීම (verification)
  - ගුණත්වය තහවුරු කර ගැනීම (ensuring quality)
  - ඉවතින් තැබීම/පමසකින් තැබීම (putting away)
  - නිකුත් කිරීම සඳහා නැවත ලබා ගැනීම (retrieving for issue) යනාදියෙන් සමන්විත වේ.
- එසේ තොග රැස්කර තබා ගැනීම හෝ කල්තබා ගැනීම සඳහා භාවිත කරන ස්ථානය ගබඩාව (warehouse) ලෙස හැඳින්වේ.
- ගබඩාවක් ස්ථානගත කිරීමේ දී පහත කරුණු සලකා බැලිය යුතු ය.
- ගොඩනැගිල්ලේ පිරියත සැලැස්ම හා ගොඩනැගිල්ල තුළ චලනය කිරීමේ ඉඩකඩ (Layout and flow of the building)
  - ගබඩාව සඳහා භාවිත කරන ගොඩනැගිල්ලේ පුශස්ත වූ පිරියත සැලැස්ම (දොරවල්වල පිහිටීම, වර්ග පුමාණය, සිවිලිමේ උස, දවා ඇසිරීමේ පිළිචෙත් ආදිය) එම ගොඩනැගිල්ල තුළ කෙරෙන මෙහෙයුම් කාර්යය (දවා ගබඩා කර තැබීම, බෙදාහැරීම, පැකට් කිරීම, ලේබල් කිරීම ආදී ) කෙරෙහි දැඩි බලපෑමක් ඇති කරයි. භාණ්ඩ අසුරා තැබිය හැකි තීරු ගණන, භාණ්ඩ තැබීමට ඇති ඉඩකඩ සිවිලිමේ උස යනාදිය එම ගොඩනැගිල්ල තුළ භාණ්ඩ අසුරා තැබීම සඳහා භාවිත කරන උපකරණ හා භාණ්ඩ එහා මෙහා කිරීමේ උපකරණ භාවිතයේ දී සීමා පනවයි. එසේ ම ගබඩාව තුළට අමු

දුවා හෝ නිමි භාණ්ඩ ලබා ගැනීම මෙන් ම ඉන් පිටතට එම දුවා නිකුත් කිරීම කෙරෙහි ද බලපෑම් ඇති කරයි.

එබැවින් තෝරා ගන්නා ගොඩනැගිල්ල තුළ ඇති ඉඩකඩ වසාපාරිකයා බලාපොරොත්තු වන දුවා එහා මෙහා කිරීමේ සැලසුමට අනුව ගැලපේ ද යන්න ගැඹුරින් පරීක්ෂා කර බලා ගබඩාව සඳහා සුදුසු ගොඩනැගිල්ලක් තෝරා ගත යුතු ය.

# • දවා භාවිතයේ වේගවත් බව හා ගබඩාව තුළ කලාප වෙන් කිරීමේ අවශානාව (Zoning and intensity of use)

ගබඩාව තුළ කෙරෙන මෙහෙයුම් කාර්යය කොතරම් වේගවත් ද යනන් එනම්, ගබඩාවේ භාණ්ඩ ඇසිරී ම හා ආපසු ලබා ගැනීම කොතරම් වේගයෙන් සිදු වන්නේ ද යන්න හා ඉදිරියේ දී කිරීමට බලාපොරොත්තු වන කාර්යයන් මොනවා ද යන්න ගබඩාවක් ස්ථානගත කිරීමේ දී සලකා බැලිය යුතු ය. ගබඩාව තුළ කෙරෙන කාර්යය සමන්විත වන්නේ ගබඩා කර කාලයක් සුරක්ෂිත ව තබා ගැනීම නම් හෝ සරල එකලස් කිරීමේ කාර්යයක් නම් අඩු වේගවත් බවකින් යුක්ත ව දුවා එහා මෙහා කිරීම සිදු කළ හැකි ස්ථානයක් උචිත වේ.

දවසේ පැය 24 පුරා ම මෙහෙයුම් කිුිිියාත්මක වන්නේ නම්, ඉතා වේගයෙන් දුවා ලබා ගැනීම හා බෙදා හැරීම සඳහා පහසුකම් සහිත ස්ථානයක් තෝරා ගත යුතු වේ.

තව ද, පිටවන ශබ්දය, පිට කරන දුවාය හා එළිමහන් ගබඩා කිරීම්වල අවශාතාව යන කරුණු ද සැලකිල්ලට ගෙන කුමන පුදේශවල ගබඩාව ස්ථාපිත කළ යුතු ද යන්න තී්රණය කළ යුතු ය.

#### • පුධාන සම්බන්ධතාවලට ආසන්න බව (Proximity to major linkages)

ගබඩා කර ඇති භාණ්ඩ පුවාහනය සඳහා යොදා ගන්නා පුධාන ම පුවාහන කුමය කුමක් ද යන්න එනම් දුම්රිය මාර්ග, ගුවන් මාර්ග හෝ ජල මාර්ග ද, යන්න මත ගබඩාව ස්ථානගත කළ යුතු ය. අධිවේගී මාර්ගයකින් පිටවීමට හෝ ගුවන් තොටුපලකට ඉක්මණින් ලඟා වීමට හෝ හැකි ස්ථානයක ගබඩාව ස්ථානගත කිරීම වඩාත් යෝගා වේ.

ඊට අමතර ව සැලකිලිමත් විය යුතු වැදගත් සාධකයක් වන්නේ පාරිභෝගකි යාට ආසනන් වීමයි.එනම් නිෂ්පාදිතයෙන් වැඩි කොටසක් අපනයනය කරන්නේ නම්, හා ඉතිරිය රට තුළ සිල්ලර වෙළෙඳුන්ට බෙදාහරින්නේ නම්, ගබඩාව ස්ථානගත කිරීමේ තීරණය ගැනීමේ දී

වරායට මෙන් ම, අධිවේගී මාර්ගවලට හා දුම්රිය මාර්ගවලට පහසුවෙන් ළගා විය හැකි ස්ථානයක් තෝරා ගත යුතු ය.

භාණ්ඩයක පිරිවැයෙන් සැලකිය යුතු පුමාණයක් සමන්විත වන්නේ පුවාහන වියදම්වලිනි. එබැවින් අමුදුවා හෝ නිමි භාණ්ඩ හෝ පුවාහනය සඳහා දැරීමට සිදු වන පිරිවැය පිළිබඳ ව දඩි සැලකිල්ලක් යොමු කරමින් ගබඩාව ස්ථානගත කළ යුතු ස්ථානය තීරණය කළ යුතුය.

#### • දුවා එහා මෙහා කිරීමේ හැකියාව (Material handling capabilities)

දුවා ඇසරී මේ පහසුකම් හා දුවා එහා මෙහා කිරීමේ උපකරණ හැසිරවීමේ පහසුකම් සහිත වීම ද ගබඩාවක් ස්ථානගත කිරීමේ දී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණකි. භාණ්ඩ එහා මෙහා කිරීමේ ටුක් රථ, භාණ්ඩ එසවීමේ උපකරණ කි්යාත්මක කිරීම සඳහා භාණ්ඩ පැටවීමේ හා බෑමේ වේදිකා සහිත වීම අවශා වේ. භාණ්ඩ බෙදාහැරීම ඉතා වේගයෙන් සිදු වන්නේ නම් මෙවැනි පහසුකම් සහිත වීම අතාවශා ය.

• ගබඩා කරන දුවායේ ස්වභාවය :

පුපුරණ දවා, ගිනි ඇවිලෙන සුළු දවා, ආහාර දවා, ඉක්මණින් නෂා වන දවා, රසායනික දවා යනා දී වශයෙන් ගබඩා කරන දවායේ ස්වභාවය අනුව වඩාත් සුදුසු ගබඩාවක් තෝරා ගත යුතු ය. මෙහි දී පාරිසරික සාධක ද සැලකිල්ලට ගෙන නියමිත උෂ්ණත්වය, තෙතමනය රැකෙන පරිදි හා ගින්නෙන් වර්ෂාවෙන් ආදියෙන් හානි නො වන පරිදි දවායන්ගේ ස්වභාවය අනුව සුදුසු ගබඩාවක් තෝරා ගත යුතු වේ.

නිදසුන් : ගබඩා කරනුයේ ගිනි ඇවිලෙන සුළු දුවායක් නම් ජලාශයක් හෝ ජලය පහසුවෙන් සපයා ගැනීමට හැකියාවක් ආසන්නයේ පවතී ද යන්න පිළිබඳ සැලකිලිමත් විය යුතු ය.

#### • පිරිවැය -

කර්මාන්තශාලාව වෙත අමුදුවා පුවාහනය සඳහා පිරිවැය මෙන් ම, නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ අවසාන පාරිභෝගිකයාට බෙදා හැරීම දක්වා වන පුවාහන ගාස්තු. බෑමේ හා පැටවීමේ ගාස්තු ගණනය කර පුවාහන පිරිවැය අවම වන ස්ථානයක ගබඩාව ස්ථානගත කළ යුතු ය. මෙහි දී,

- ගබඩා කුලිය ( Rent )
- ඇප තැන්පතු (Security deposits )
- රක්ෂණ ගාස්තු (Insurance rates)
- වාහන නවතා තැබීමේ ඉඩකඩ හා සම්බන්ධ වියදම් (Parking location related expences) යනා දී වියදම් පිළිබඳ ව සැලකිලිමත් විය යුතු ය.
- ගබඩාවක භාණ්ඩ ඇසිරීම කළ යුතු ආකාර කිහිපයක් පහත දක්වේ.
- තට්ටු ඇසුරුම් කුමය Pallet racking

පහසු හා ලාභදායී භාණ්ඩ ඇසිරීමේ කුමයකි. එහා මෙහා කළ හැකි භාණ්ඩ අසුරන ලද තට්ටු (pallets) ගණනාවක් රාමුවක් තුළ එක මත එක තැබීමෙන් භාණ්ඩ අසුරනු ලැබේ. ඕනෑ ම අවස්ථාවක ඕනෑ ම තට්ටුවක් වෙත ලගා වීමේ හැකියාව ඇත. පුද්ගලයින්ට ඉනිමගක ආධාරයෙන් හෝ ෆෝක්ලිෆ්ට් ටුක්වලට (forklift truck ) හෝ ගබඩාවේ ඕනෑ ම තැනක භාණ්ඩ අසුරා ඇති තට්ටුවක් වෙත ලගා විය හැකි ය.

• භාණ්ඩ ගොඩවල් වශයෙන් ඇසිරීම

#### Block Stacking / Bulk Storage

එක ම වර්ගයේ භාණ්ඩ ගබඩාවේ බිම එක් ස්ථානයක එක මත එක ඇසිරීම මෙහි දී සිදු වේ. මේ අනුව විවිධ භාණ්ඩ වර්ග ගබඩාවේ විවිධ ස්ථානවල ගොඩවල් වශයෙන් අසුරා තැබීම සිදු කෙරේ. මෙම කුමයට භාණ්ඩ ඇසිරීමට රාක්කයක් හෝ භාජනයක් වැනි භෞතික මාධායයක් අවශා නො වේ.

නිදසුන් : සහල්, සීනි, පිටි, කලුගල්, ගඩොල්

• එහා මෙහා කළ හැකි තට්ටු සහිත රාමු Pallet flow

මෙම ඇසුරුම් මාධා තට්ටු ( pallet racks) ගණනාවකින් සැදුම්ලත් පීලි හෝ එහා මෙහා කිරීමේ පටිවලින් සමන්විත වේ. මෙහි දී නිෂ්පාදිත ගබඩා කිරීමත් නැවත ලබා ගැනීමත් එක ම පැත්තකින් සිදු කෙරෙන පරිදි (Drive - in ) හෝ නිෂ්පාදිත ගබඩා කිරීම එක් පැත්තකින් ද ඒවා ආපසු ලබා ගැනීම ඊට විරුද්ධ පැත්තකින් ද සිදු කෙරෙන පරිදි (Drive-Thru) සවි කළ හැකි ය. මෙම කුමයට භාණ්ඩ ඇසිරීමේ දී ඝණත්වය ඉතා ඉහළ නිසා ඉඩකඩ ඉතා පුශස්ත ව භාවිත කළ හැකි ය. පිරිවැය ඉතා ඉහළ ශීතාගාර සහිත ගබඩාවල භාණ්ඩ ඇසිරීම සඳහා මෙම කුමය යෝගා වේ. භාණ්ඩවලට සිදු වන හානි වීම් වැලැක්වීම සඳහා එහා මෙහා වීමේ වේගය පාලනය කරන උපකරණ සවි කළ හැකි ය.

- පසුපසට තල්ලු කරන රාක්ක (Push Back Racks)
  තට්ටු සහිත රාක්කවලට කුඩා කුඩ සවි කර ඇති කුමයකි. කුඩ එකක් මත එකක් වන පරිදි තට්ටු කිහිපයක් අඩුක්කළ හැකි ය. එක තට්ටුවක් මත නිෂ්පාදිත තැන්පත් කළ පසු එය පසු පසට තල්ලු කර එය ඉදිරියෙන් ඊලඟ තට්ටුව ස්ථානගත කෙරේ.
- තට්ටු දෙකක් අතර ඇති අමතර තට්ටුව ( Mezzanine ) ගබඩාවක ඇති තට්ටු දෙකක් අතර අමතර තට්ටුවක් නිර්මාණය කර දුවා ගබඩා කිරීම මෙහි දී සිදු කෙරේ. මෙම අමතර තට්ටුව මත ඇසිරීම සඳහා ඉහත විස්තර කළ ඕනෑ ම කුමයක් අනුගමනය කළ හැකි ය. මෙ මගින් ඉදි කරන ලද ගොඩනැගිල්ලේ පවතින ඉඩකඩ දෙගුණ කරයි.
- ස්වයංකීය ඇසුරුම් කුමය (Automated Storage System)
  පරිගණක තාක්ෂණය මගින් පාලනය කරනු ලබන යාන්තික අතක ආකාරයේ උපාංගයකින්
  (Mechanical Arm Divice) ගබඩාවේ දුවා ගබඩා කිරීම මෙන් ම ආපසු ලබා ගැනීම සිදු කෙරේ.
  මෙම කුමය ගබඩා කර ඇති ඉතා කුඩා අයිතම පහසුවෙන් ආපසු ලබා ගැනීම සඳහා ඉතා යෝගා
  වේ. එමෙන් ම දහස් ගණනක් වූ පොත්පත් හා ලිපි ලේඛන ගබඩා කරන ලේඛණාගාරයක අදාළ අයිතම ඇසිරීම හා ආපසු ලබා ගැනීම සඳහා මෙම කුමය යෝගා වේ.
- ගබඩාවක භාණ්ඩ එහා මෙහා කිරීමේ දී විවිධ උපකරණ යොදා ගනියි. නිදසුන් :
  - ෆෝක්ලිෆ්ට් Forklift
  - පැලට් ජැක්ස් Pallet jacks
  - භාණ්ඩ එහා මෙහා කිරීමේ පටි Conveyor belts
- විධිමත් ව භාණ්ඩ ඇසිරීමෙන් සහ ගබඩාව තුළ භාණ්ඩ එහා මෙහා කිරීමේ උපකරණ භාවිත කිරීමෙන් ලබාගත හැකි පුයෝජන කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

  - අසුරන ලද නිෂ්පාදිතවලට හා සේවකයන්ට ආරක්ෂාකාරී වීම සේවකයන් සේවය කරන අතරතුර දී ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ තර්ජනයක් ඇති නොවන අතර, ගබඩාව තුළ අවුල්සහගත බවක් ද ඇති නොවේ. එමෙන් ම විධිමත් ව භාණ්ඩ ඇසිරීම

නිසා නිෂ්පාදිත ඒවාට නියමිත ස්ථානවල ස්ථානගත කෙරෙන බැවින් එම නිෂ්පාදිත ආරක්ෂා වේ.

#### • දැරිය යුතු පරිශුමය හා කාලය ඉතිරි වීම

විශේෂයෙන් ම භාණ්ඩ ඇසිරීම හා ආපසු ගැනීම අත්හුරු කුමයට (manual system) සිදු කරන්නේ නම් ගබඩාවක් නඩත්තු කිරීම කාලය ගත වන කටයුත්තකි. නමුත් විධිමත් කුමවේදයක් අනුගමනය කරමින් ගබඩාවේ භාණ්ඩ අසුරා තිබේ නම් එය භාණ්ඩ ඇසිරීම හා ආපසු ගැනීම සඳහා දරණ පරිශුමය හා කාලය ඉතිරි කරයි.

#### • ගබඩාවේ ඉඩකඩ ඉතිරි වීම

විධිමත් ව භාණ්ඩ අසුරා තිබීම නිසා ගබඩාව විධිමත් ව සංවිධාන වී පවතී. එමගින් එක් ස්ථානයක සියල්ල ම ගොඩ ගසා ගබඩාව තුළ තදබදයක් ඇති කිරීම වෙනුවට භාණ්ඩ ඉහළට ඉහළට තැන්පත් කෙරෙන බැවින් (stack) ගබඩාවේ ඉඩකඩ ඉතිරි වේ.

### තක්මස්රුකරණය හා ඇගැයීම :

පුදේශයේ ඇති ගබඩාවක් නිරීක්ෂණය කර පහත කරුණු ඇතුළත් වන සේ වාර්තාවක් සැපයීමට උපදෙස් දෙන්න.

- ඔබ නිරීක්ෂණය කළ ගබඩාවේ ගබඩා කර ඇති භාණ්ඩ වර්ග
- එම එක් එක් භාණ්ඩ වර්ගය අසුරා තිබූ ආකාරය
- භාණ්ඩ ඇසිරීම සඳහා භාවිත කර තිබූ ස්ථාන, උපකරණ හා දුවා
- ඇසිරීමේ දී අවධානය යොමු කර තිබූ විශේෂ කරුණු
- භාණ්ඩ එහා මෙහා කරන ආකාරය
- භාණ්ඩ එහා මෙහා කිරීම සඳහා භාවිත කළ උපකරණ
- සිසුන්ගේ වාර්තා පන්තියට ඉදිරිපත් කර, සුදුසු පරිදි ඇගැයීමට ලක් කරන්න.


නිපුණතා මට්ටම 10.4 ඃ පුවාහන හා සැපයුම් සේවා (Logistics) වාාපාරවල සාර්ථකත්වය සඳහා දායක වන ආකාරය විමර්ශනය කරයි.

# ඉගෙනුම් එල ඃ

- පුවාහන හා සැපයුම් සේවා හඳුන්වයි.
- පුවාහන හා සැපයුම් සේවාවල අවශානාව පෙන්වා දෙයි.
- පුවාහන හා සැපයුම් සේවාවේ පුයෝජන ලැයිස්තුගත කරයි.

### විෂය සිද්ධාන්ත එක මිටකට ඃ

- පුවාහන හා සැපයුම් සේවා (Logistics) යනු පාරිභෝගික අවශානා හා වුවමනා සපුරාලීම තහවුරු කිරීමේ අරමුණින් භාණ්ඩ, සේවා හා අදාළ තොරතුරු ඉදිරියට හා පසුපසට ගලා යාම, ඒවායේ ආරම්භක අවස්ථාවේ (point of origin) සිට පරිභෝජන අවස්ථාව (point of consumption) දක්වා කාර්යක්ෂම ව හා සඵලදායී ව සැලසුම් කිරීමේ හා කියාත්මක කිරීමේ කියාවලියකි.
- ආයතනයක මෙහෙයුම් කටයුතු සුමට ව ගලා යාම සඳහා සැලසුම් කරන ලද පුවාහන හා සැපයුම් සේවා පද්ධතියක් අතාවශා වේ. එවැනි පුවාහන හා සැපයුම් සේවා පද්ධතියක මූලික කි්යාවලි දෙකක් ඇත.
  - අමු දවා හෝ නිමි භාණ්ඩ සැපයුම්කරුවන්ගෙන් මිල දී ගැනීමේ සිට නිෂ්පාදන අවස්ථාව දක්වා වූ චලනයන් (Inbound Logistics)
  - නිෂ්පාදන කිුිිියාවලිය අවසාන වූ අවස්ථාවේ සිට නිෂ්පාදිත හෝ අදාළ තොරතුරු අවසාන පාරිභෝගිකයා තෙක් සැපයීම දක්වා වූ චලනයන් (Outbound Logistics)



- ආයතනවල ස්වරූපය, නිෂ්පාදිතවල ස්වරූපය අනුව විවිධ ආකාරයේ පුවාහන හා සැපයුම් සේවා පද්ධති පැවතිය හැකි ය. ඒවා පහත පරිදි දැක්විය හැකි ය.
- සමබර වූ පුවාහන හා සැපයුම් සේවා පද්ධති Balanced Logistics Systems එනම් අමුදුවා හෝ නිෂ්පාදිත, ආයතන තෙක් පුවාහය හා නිෂ්පාදනයෙන් පසු නිෂ්පාදිත පාරිභෝගිකයා දක්වා පුවාහය සමාන පද්ධති

නිදසුන් : නෙස්ලේ, යුනිලිවර් වැනි පාරිභෝගික භාණ්ඩ සපයන ආයතන

- නිෂ්පාදන කිුයාවලිය දක්වා පුවාහය සංකීර්ණ වූ පද්ධති Heavy Inbound Logistics Systems නිදසුන් :
  - ගුවන් යානා නිෂ්පාදන ආයතන ,ගුවන්යානා නිපදවීමට අවශා දුවා හා සේවා සපයා ගැනීමට විවිධ ආයතන හා රටවල් සම්බන්ධ වීම නිසා කිුිියාවලිය සංකීර්ණ වන නමුත් ගුවන්යානා අලෙවි කිරීමේ කිුිිියාවලිය එතරම් සංකීර්ණ නොවේ.
- නිෂ්පාදනයෙන් පසු අවසන් පාරිභෝගිකයා අතට පත් කිරීම දක්වා පුවාහය සංකීර්ණ වූ පද්ධති. Heavy Outbound Logistics Systems

නිදසුන් : රසායනික දුවා සමාගම් රසායනික දුවා ගබඩා කිරීම, ඇසිරීම හා පුවාහනය විශේෂ අවධානයකින් සිදු කළ යුතු බැවින් මෙම කිුිිියාවලිය සංකීර්ණ වේ.

- නිෂ්පාදිත අලෙවියෙන් පසු ආපසු පුවාහය සහිත පද්ධති Reverse Logistics Systems නිදසුන් : ගෑස් සිලින්ඩර් වැනි ආපසු භාර දෙන ඇසුරුම් භාවිත කළ දුවා ඉවත ලෑම පරිසරයට සිදු වන බලපෑම්
- පුවාහන හා සැපයුම් සේවාවල අවශානාව පහන පරිදි පෙන්වා දිය හැකි ය.
- නිවැරදි නිෂ්පාදිතය, නිවැරදි පුමාණයෙන්, නිවැරදි වේලාවට, නිවැරදි ස්ථානයේ දී, නිවැරදි මිලට, හොඳ තත්ත්වයෙන්, නිවැරදි පාරිභෝගිකයාට සැපයීමට පුවාහන හා සැපයුම් සේවා අවශා වේ.
- තොග පාලනය, නිෂ්පාදන සැලසුම්කරණය, දුවා මිල දී ගැනීම, පුවාහනය, ගබඩාකරණය ආදී කාර්යයන් විධිමත් ව සිදු කිරීමට පුවාහන හා සැපයුම් සේවා අවශා වේ.
- සෑම යන්තුයකට ම, සෑම වැඩ මධාස්ථානයකට ම, නියමිත දුවා, නියමිත පුමාණයෙන්, නියමිත ගුණත්වයෙන්, නියමිත වේලාවට ලැබෙන්නේ ද යන්න සහතික කර ගැනීමට පුවාහන හා සැපයුම් සේවා අවශා වේ.
- වෙළෙඳපොළ පර්යේෂණ, අවශාතා සැලසුම් කිරීම, නිපදවන්නේ ද මිල දී ගන්නේ ද (make-or-buy) තීරණය කිරීම ආදිය තුළින් පිරිවැය අවම කර ගැනීමටත් සැලසුම් දාමය අඛණ්ඩ ව පවත්වා ගැනීමටත් පුවාහන හා සැපයුම් සේවා අවශා වේ.
- පුවාහන හා සැපයුම් සේවයේ පුයෝජන පහත පරිදි දැක්විය හැකි ය.
  - නිෂ්පාදිත අඛණ්ඩ ව වෙළෙඳපොළට සැපයීම තුළින් පාරිභෝගික විශ්වාසය දිනා ගත හැකි
     වීම
  - සියලු ම කාර්යයන් සැලසුම් සහගත ව සිදු කිරීම නිසා නාස්තිය හා අපතය අවම වීම තුළින් පිරිවැය අවම කර ගත හැකි වීම
  - තරගකාරිත්වයට ශක්තිමත් ව මුහුණ දීමට හැකි වීම
  - යන්තු සුතු, සේවකයන් වෙනුවෙන් දැරීමට සිදු වන අකීය පිරිවැය අවම කර ගත හැකි වීම
  - නිෂ්පාදිතවල ගුණත්වය ආරක්ෂා කර ගත හැකි වීම
  - අපදුවා කළමනාකරණය නිසි පරිදි සිදු වීමෙන් ගැටලු මතු නො වීම
  - කර්මාන්තය තුළ නායකයා බවට පත් විය හැකි වීම