

Algumas pessoas são infectadas mas não desenvolvem sintoma algum e não se sentem mal. A maioria das pessoas (cerca de 80%) se recupera da doença sem a necessidade de nenhum tratamento especial. Os casos mais graves desenvolvem dificuldade de respirar.

Pessoas idosas, aquelas com o sistema imunológico enfraquecido ou problemas de saúde preexistentes, como hipertensão, problemas cardíacos ou diabetes, estão mais suscetíveis a adoecer gravemente. Quem tiver febre, tosse e dificuldade para respirar deve procurar atendimento médico.

O COVID-19 é um vírus novo e não se sabe ao certo como interage com Chagas, pois não temos evidências científicas suficientes. É certo que aqueles que já têm problemas cardíacos graves causados pela doença de Chagas ou um sistema imunológico enfraquecido correm mais risco de desenvolver sintomas mais graves de COVID-19.

Se sou paciente crônico de doença de Chagas sem complicações graves, sou mais vulnerável ao COVID-19?

Se você fez um teste para doença de Chagas com resultado positivo mas não tem outras doenças, complicações ou condições como as mencionadas acima, até o momento acredita-se que você não seja mais vulnerável do que a população geral.

Contudo, se você tem doença de Chagas e tem complicações sérias como problemas cardíacos, hipertensão, diabetes ou imunossupressão, corre um risco mais alto de sofrer problemas graves causados pelo COVID-19.

Se estou na fase aguda da doença de Chagas e tenho sintomas de COVID-19, o que devo fazer?

Entre em contato com a clínica ou o médico que o atende normalmente, explique que tem doença de Chagas aguda e que está sentindo sintomas de COVID-19, e solicite um teste para COVID-19.

Se você tem doença de Chagas aguda (adquirida recentemente), procure um tratamento antiparasitário para Chagas o mais depressa possível, pois assim terá uma chance maior de eliminar a infecção.

Além disso, é importante notar que sintomas como febre, tosse ou dor de garganta não necessariamente significam que você tem COVID-19. Muitas outras viroses comuns podem causar esses mesmos sintomas.

No momento, não há tratamento antiviral para a forma branda de COVID-19. O que se recomenda é o tratamento dos sintomas (por exemplo, paracetamol para a febre) e o isolamento em quarentena, em casa.

Se eu tiver sintomas ou o resultado do teste de COVID-19 for positivo, preciso interromper o tratamento de doença de Chagas?

Essa decisão deve ser tomada em consulta com seu médico. De modo geral, o tratamento antiparasitário para a doença de Chagas pode ser adiado durante algumas semanas até a infecção de COVID-19 ser tratada de acordo com as orientações nacionais ou se curar naturalmente.

Entretanto, pode haver situações especiais, como infecções agudas, em que os médicos determinarão se é recomendável dar continuidade ao tratamento antiparasitário.