

张 卓伊

+86 15857124796 (微信同号) zhuoyiz.design@gmail.com 个人网站: zhuoyiz.framer.website/↗

意向岗位: AI 产品经理 | 校招 | 预计毕业时间: 2026.6

AI Agent 方向科研背景, 发表 CCF-A / ACM 顶会论文 2 篇; 具备 AI 对话产品 0→1 落地 (Agent 系统设计 + 30 天实地部署验证)、AI 搜索用增实习 (TikTok Global/US, 数据驱动超预期) 及 LLM 系统独立开发能力 (Python + OpenAI API) ; 深度使用 Claude Code / Manus / OpenClaw 等主流 Agent 产品; 关注 LLM / Agent 在跨文化场景下的产品演进。

教育背景

华盛顿大学 University of Washington | 工学硕士 | 人机交互 Human-Centered Design and Engineering, HCDE 美国, 西雅图 | 2024.09-2026.06

浙江大学 | 学士 | 园林, 辅修工业设计 (GPA:3.9/4) 中国, 杭州 | 2019.09-2023.06

Honor: “FigBuild” - Figma Hackathon Awards (UW-First Place), 浙江大学优秀毕业生, 全国移动创新应用大赛三等奖, 美国大学生数学建模竞赛 S 奖

项目经历

“TherAIssist” 艺术-对话 AI Agent 系统 | HAI 科研-滑铁卢大学 x 华盛顿大学 | 产品负责人, 二作 2023.06-2025.08

DOI:10.1145/3749497 CCF-A 类期刊 (ACM UbiComp 2025)

- 双端闭环系统设计: 艺术疗愈场景下, 治疗场景中治疗师无法实时介入是关键痛点。产品决策是引入 AI Agent 为异步协作中介, 构建“用户端 (绘画+对话) + 治疗师端 (Agent 定制+日志查阅)”双端闭环; 支持治疗师自定义对话原则、问题示例与开场信息, 使 Agent 成为治疗师风格的延伸而非标准化机器人。
- AI 能力边界的产品权衡: LLM 无法精准识别画作细节、图像生成存在不确定性——产品决策是不依赖 AI 自动解读, 而是通过渐进式分阶段对话 (创作期引导+作品讨论期深挖) 引导用户主动语言化情绪, 将模型误判风险转化为用户自我表达的产品路径。
- 实测验证与迭代优化: 组织 24 位用户×5 位治疗师进行 350+场、历时 30 天实地部署研究, 发现“Agent 追问机械、缺乏社交直觉”等关键断点, 推动对话策略持续优化; 同时揭示高度结构化对话在跨场景迁移中的局限, 形成垂直场景 Agent 的产品设计边界认知。

DOLLama — AI 增强反霸凌家庭教育系统 | HAI 科研-南方科技大学 | 产品负责人, 二作 CCF-A 类期刊 (ACM CHI 2026) 2025.06-2025.10

- 结构化 Prompt Engineering: 以结构化格式定义多 Agent 角色身份 (character profiles)、对话边界与行为规则, 驱动 Score Agent (语义匹配儿童应对策略, +1/-1 评分机制) 与 Actor Agent (根据分数动态调整 AI 角色语气与叙事强度) 稳定协作; 通过反复测试解决 LLM 输出不稳定与角色偏移问题。
- 多轮对话状态管理: 系统基于对话历史、角色 profiles 与实时分数驱动 state machine, 维持多轮交互中角色行为一致性; 实践中深入理解了上下文管理对 Agent 行为稳定性的关键影响。

独立 LLM 对话推荐系统 | HAI 科研-华盛顿大学 | 产品经理, 开发 (Python) 美国, 西雅图 | 2025.04-2025.06

- 产品判断: 显性评分无法捕捉用户真实偏好。以提升推荐个性化为目标, 设计对话分支捕捉用户隐性偏好 (情绪状态、观影场景), 而非依赖显性评分; 规划用户偏好建模机制, 支持跨轮次偏好累积。
- 原型开发与调试: 基于 Flask+OpenAI API 独立搭建 LLM 对话推荐原型, 调整上下文管理与提示逻辑, 解决多轮对话后模型“遗忘”用户偏好的问题; 完成端到端链路调试 (语音转写、评分交互、对话分支), 确保功能稳定运行。

实习经历

字节跳动 | TikTok-搜索-用户增长 | 用增产品经理实习 北京 | 2025.06-2025.10

项目一: AI 搜-视觉搜索入口设计 (TikTok, Global)

- 背景&核心产品判断: 截图行为代表用户对当前帧的强意图信号, 但原有视觉搜索入口 (暂停出 tag 搜) 因触发不准、操作路径长与用户自然操作路径脱节, 导致跳出率高、转化低; 产品决策方向是“将入口嵌入用户已有行为”而非要求用户主动学习新操作路径, 以建立视觉搜索心智与使用渗透。
- 设计触发机制与交互流程: 负责截图搜、基于用户截图行为及截图后常见交互路径的流程梳理, 规划“智能识别浮层”的触发条件、状态变化与多入口召回方式, 使视觉搜索入口更贴近用户自然操作路径、降低触发心智负担 → 人均视搜 PV+ 5.29%, 视搜 UV 渗透 +1.06%, 超出预期。
- AI 入口竞品分析: 泛搜索/UGC 平台 AI 入口洞察报告 (YouTube / Instagram / Google 等 10 余个平台), 包括: ① 视觉搜索与 AI 搜索的意图识别与触发策略差异; ② 主流 UGC 平台上与 AI Agent 的互动入口分布与使用路径; ③ AI 交互方式 (对话式、嵌入式、浮层式等) 的体验设计对比。

项目二: 搜索激励策略二期优化 (TikTok, US)

- 基于全链路漏斗 (DAU → 曝光 → 弹窗确认率 → 授权率) 定位核心断点为授权率低, 拆解原因为挂件曝光不足、链路过长、人群覆盖窄; 设计「轻量化授权前提示」与「任务进度可视化」, 推动 A/B 实验与灰度发布, 协同电商团队落地。 → 授权率与任务完成率明显增长, App 时长无负向影响。

Optimizely (美国 AB test 平台头部公司) | WebX | 产品经理实习 美国, 西雅图 | 2025.01-2025.04

- 系统性拆解用户操作路径: 以提升用户留存、首次实验完成率为目标, 将 WebX 首次实验创建流程解构为 6 大任务×33 个步骤的交互地图, 作为用研设计与断点定位的分析基础。实验包括: 筛选目标用户群体、问卷调研、思维朗读法、亲和图等, 判断用户操作中的断点。
- 将实验结果转化为产品需求: 通过 Think-Aloud、观察法与访谈对目标用户 (低代码运营/PM 角色) 进行可用性测试, 识别出“设置指标”环节存在“两个盲步骤”——所有参与者均在此卡住, 为首次实验完成率低的核心原因。将研究结论转化为高 ROI 产品方案, 提出引导式教程与重定向快捷链接两套解法, 完成 PRD 并在 Optimizely 完成结案汇报; 客户团队据此推动了产品调整落地。

MatchUS 校园社交平台 | 产品经理, 创业 中国, 杭州 | 2023.04-2023.12

- 主导产品 0→1: 结合 Soul、探探、校内社区等竞品分析, 明确本产品差异点与核心客群, 并规划更针对性的产品宣传和运营阵地 → 推动产品迭代 17 轮, 半年内实现 15w ARR、1500+ 月活, 留存率提升约 20%。
- 设计产品核心玩法并持续优化体验: 建可扩展的用户画像数据模型 (含兴趣分布、活跃时段、社交偏好), 基于兴趣标签和标签优先级设计配对玩法, 组成 MVP 中的核心产品模块; 通过数据分析 (活跃、留存、转化) 与定性反馈 (社群调研), 制定优化路径并维护需求池。

网易 | 部门新游戏 | 游戏体验设计实习 中国, 杭州 | 2023.06-2023.09

技能

编程与工具：Python · Prompt Engineering · LLM 应用开发（OpenAI API / DeepSeek） · Figma（精通） · SPSS · SQL（基础）

Agent 产品深度使用：

Agent 类：Claude Code（Vibe Coding，日常开发主力） · Manus（任务-解法式，Deep Research 场景） · OpenClaw（飞书部署，实际跑过跨 session 工作流）

对话模型类：ChatGPT（深度用户，长期追踪产品迭代） · DeepSeek（R1 / V3，持续关注推理能力演进） · Gemini · 豆包

语言：TOEFL 104（英语无障碍交流）