

# Ninna / 白垣 · VALLUM / 界面审阅稿

work-v2 · A3 横向 · 一个界面对应一个 Figma Page

保留采集视口内容；长画板以续页排版。数据为真实平台快照。

|             |       |               |       |
|-------------|-------|---------------|-------|
| 23 · 工作任务   | 2     | 28 · 训练环境     | 12-13 |
| 24 · 新建工作任务 | 3-4   | 29 · 环境详情     | 14-15 |
| 25 · 工作详情   | 5-7   | 30 · 托管平台     | 16-17 |
| 26 · 模型与数据  | 8-9   | 31 · Codex 接入 | 18-19 |
| 27 · 资产版本   | 10-11 |               |       |

ninna.

训练工作空间

工作台

项目

模型与数据

训练环境

托管平台

Codex 接入

Docker 已连接  
执行 CPU

项目仓库

Ninna > 训练工作空间

返回项目

work-v2-acceptance

围绕目标持续工作，每次训练保留独立记录。

新建工作任务

查看全部运行与历史记录

Codex 远端训练闭环

准备工作区

进行中

Codex 远端训练闭环

准备工作区

进行中

描述想训练的模型和预期结果，选择一个准备好的环境。

项目

work-v2-acceptance

任务名称

想完成什么

用客服录音微调语音识别模型，先做小规模验证

## 约束与偏好

可用时间、资源限制、质量目标

## 训练环境

选择已发布的环境

## 准备或管理环境

## 创建工作任务

 项目仓库



ninna.

训练工作空间

工作台

项目

模型与数据

训练环境

托管平台

Codex 接入

Ninna > 训练工作空间

本地执行 | Docker Engine | 白垩 · 苍渊

返回项目

Codex 远端训练闭环

准备环境，运行小规模图像分类训练，保留证据

进行中

工作区已准备

标记工作完成

用什么数据，训练什么模型，怎么训练

任务类型

选择任务

操作

训练

训练方案

选择匹配方案

计算资源

检查并固定运行方案

检查完成后，可在下方启动运行。缺失资产不会在训练过程中临时下载。

运行方案

train · classification

plan-ffb3fefebde6429c

可执行

开始运行

Ninna · work-v2 · 白垩 · VALLUM · Figma 可编辑源稿 · 03 / 9

5

train · classification

plan-1929faea0ccc4aaf

可执行

开始运行

运行记录与成果

run-752a542c93d849f6

完成

15 个产物

run-89b8c12cfe7448c2

完成

15 个产物

▶ 工作区文件与准备命令

后台操作

提交运行

run-752a542c93d849f6

完成

检查训练方案

job-1d8429d9d7594c64

完成

提交运行

run-89b8c12cfe7448c2

完成

检查训练方案

job-aa90370e63934501

完成

执行命令

job-8096da0b66dc4eab


完成

日志

准备工作区

job-1c9757cf35ce4e24

完成



Docker 已连接

执行 CPU

 项目仓库 



|                                                             |                                                         |     |            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------------|
| <div>Docker 已连接</div> <div>执行 CPU</div> <div>📦 项目仓库 ↗</div> | <div>notturno2-gtcrn</div> <div>本地导入 · smoke-v1</div>   | 已下载 | 训练兼容性按方案检查 |
|                                                             | <div>mossformer-config</div> <div>本地导入 · smoke-v1</div> | 已下载 | 训练兼容性按方案检查 |
|                                                             |                                                         |     |            |

ninna.

训练工作空间

工作台

项目

模型与数据

训练环境

托管平台

Codex 接入

Ninna > 训练工作空间

本地执行 | Docker Engine | 白垣 • 苍渊

返回资产

vad

文件已下载与适合当前训练是两项独立检查。

已下载

来源与文件清单

校验本地文件

训练加载信息

数据集填写 train\_split、test\_split；模型填写 architecture、initialization、parameter\_count。Codex 可以根据文件补充这些信息。

元数据 JSON

{ }

保存加载信息

发布到托管平台

目标平台

选择平台

目标仓库

namespace/repository

Ninna · work-v2 · 白垣 · VALLUM · Figma 可编辑源稿 · 05 / 9

10

Docker 已连接

执行 CPU

📁 项目仓库 ↗

发布为私有仓库

后台操作

提交运行

run-752a542c93d849f6

完成

检查训练方案

job-1d8429d9d7594c64

完成

提交运行

## 训练环境

发布准备好的环境基线；每个工作任务拥有独立文件和状态。

## 准备新环境

环境名称

## 语音识别训练

## 基础镜像

选择已登记镜像

初始代码

空工作区，由 Codex 准备

## 创建环境草稿

### ► 高级环境资源

## 后台操作

提交运行

run-752a542c93d849f6

完成

## 检查训练方案

job-1d8429d9d7594c64

完成

提交运行

run-89b8c12cfe7448c2

完成

|                                                             |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <div>Docker 已连接</div> <div>执行 CPU</div> <div>📁 项目仓库 ↗</div> | <div>检查训练方案</div> <div>job-aa90370e63934501</div> <div>完成</div>  |
|                                                             | <div>执行命令</div> <div>job-8096da0b66dc4eab</div> <div>完成 日志</div> |
|                                                             | <div>准备工作区</div> <div>job-1c9757cf35ce4e24</div> <div>完成</div>   |
|                                                             | <div>发布环境</div> <div>job-de0f0a48866b4cb1</div> <div>完成</div>    |
|                                                             | <div>执行命令</div> <div>job-9773e2d23ca14445</div> <div>完成 日志</div> |
|                                                             | <div>准备工作区</div> <div>job-ab660b995eb241a2</div> <div>完成</div>   |
|                                                             | <div>执行命令</div> <div>job-490dd97caca24a7a</div> <div>完成 日志</div> |

ninna.

训练工作空间

工作台

项目

模型与数据

训练环境

托管平台

Codex 接入

Ninna > 训练工作空间

本地执行 | Docker Engine | 白垣 · 苍渊

返回环境

demo-mnist · demo-mnist-main-v3

准备依赖和代码，验证后发布。已有工作任务不会被新版本覆盖。

准备环境

验证并发布新版本

environment\_revision-cd9d722df66848f4

2026-10-04T06:18:49.501362+00:00

使用此版本

environment\_revision-5887e41099f44a00

2026-10-04T06:18:02.928670+00:00

使用此版本

工作区文件与准备命令

后台操作

发布环境

job-de0f0a48866b4cb1

完成

执行命令

job-9773e2d23ca14445

完成

日志

准备工作区

job-ab660b995eb241a2

完成

发布环境

job-54ede47d93b2410a

完成

执行命令

job-bc400dede70e4c69

完成

日志

Docker 已连接

执行 CPU

📁 项目仓库 ↗

准备工作区

job-c84d66cf4ece4ad8

## 训练工作空间

工作台

### 三 项目

 模型与数据

训练环境

 托管平台

## Codex 接入

托管平台

同时连接内网平台与 Hugging Face。已下载资产可以离线使用。

原托管平台

http://192.168.0.222:28080

已停用

### 检查连接

启用

## 添加托管平台

名称

公司内网 / Hugging Face

平台地址


<https://huggingface.co>

凭据变量名称 (可选)

NINNA\_HF\_TOKEN

填写平台部署环境中的变量名称，令牌值不进入对话或训练环境。

## 添加平台



在 Codex 中完成资产准备、环境配置、训练和迭代。Ninna 持续执行已提交的工作。

```
codex mcp add ninna --url http://127.0.0.1:8021/mcp/
```

安装仓库中的 Ninna Skill。首次连接读取 `ninna://guide` 和 `get_capabilities`；新的会话通过工作任务 ID 接续。资产文件在 Codex 所在机器上时，使用 `ninna upload`；不需要共享文件系统。

为历史资产和环境创建新索引，保留原始运行和产物。先检查再执行。

## 检查迁移

### ► 平台能力

Docker

已连接

执行

CPU

📦 项目仓库

↗