



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08

Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:
0217-0010	N/A	PER-01-012	0723-131G	SGE9-001
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA				
Denominación:	Suspensión para careta con 4 broches hembra donde sujetar la mica.			
Aplicaciones:	Sujeción de mica para protección de ojos y rostro de proyecciones de partículas y salpicaduras de líquidos o de radiaciones ultravioletas.			

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción:

Suspensión para tafilete de material termoplástico con visera, sistema de sujeción ajustable, banda sudadera tipo esponja y cuatro broches macho metálicos donde incorporar la mica de protección. El punto de unión entre la banda de sujeción y la visera permite el giro de esta última.



Dimensiones:

Ancho del tafilete: 185 mm

Ancho de la banda de sujeción: 17 mm

CARACTERISTICAS TECNICAS

Cumplen con la norma ANSI Z89.1-1986 clase A y B

CONDICIONES DE USO

La suspensión siempre antes de usarse, para asegurarse de que se encuentra en buenas condiciones de operación. Cualquier parte dañada o defectuosa debe ser reemplazada antes de usar la suspensión.

Evitar el contacto de la suspensión con aceite o grasa.

INSTRUCCIONES

Cada una de las suspensiones en su empaque contiene manual de instrucciones, de uso, armado, ajuste, y manejo adecuado.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08

Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos: 0217-0010	Cod. Art. Silao: N/A	Cod. Art. Toluca: PER-01-012	Cod. Común: 0723-131G	Cod. Proveedor: SGE9-001
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA				
Denominación: Suspensión para careta con 4 broches hembra donde sujetar la mica.				
Aplicaciones: Sujeción de mica para protección de ojos y rostro de proyecciones de partículas y salpicaduras de líquidos o de radiaciones ultravioletas.				

AREAS DE USO

Planta	Departamento (s)	Operación (es)	Riesgo (s)
Toda la planta	todos	Operaciones de Sopleteo	Proyección de partículas y líquidos

REVISIÓN

El equipo debe ser revisado antes, durante y después de su uso para verificar su estado óptimo de protección en que debe permanecer y retirar el equipo cuando presente daños visibles y palpables que pongan en riesgo la seguridad de l usuario en la operación

LIMPIEZA

Limpiar la pieza con un trapo húmedo hasta que quede limpia.

RESGUARDO

Almacenar en lugar fresco y seco

Tras su utilización guardarlo en su estuche en un lugar aireado y lejos de cualquier fuente de calor.

ETIQUETADO Y EMBALAJE

La suspensión se ha de presentar en bolsas individuales reutilizables y en cajas individuales.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08

Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos: 0217-0010	Cod. Art. Silao: N/A	Cod. Art. Toluca: PER-01-012	Cod. Común: 0723-131G	Cod. Proveedor: SGE9-001
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA				
Denominación: Suspensión para careta con 4 broches hembra donde sujetar la mica.				
Aplicaciones: Sujeción de mica para protección de ojos y rostro de proyecciones de partículas y salpicaduras de líquidos o de radiaciones ultravioletas.				

GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, en caso de defectos se hará un cambio físico en el almacén de seguridad, previa evaluación.

ARTICULO HOMOLOGADO REFERENCIA / MARCA	FABRICANTE	FECHA HOMOLOGACION
Suspensión para tafilete con 4 broches hembra donde sujetar la mica.		03/10/97

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha