



# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

## Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08  
Fecha Revisión: N/A  
Revisión: B

|  |                               |                          |                          |                             |
|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Cod. Art. Ramos:<br>N/A  | Cod. Art. Silao:<br>0628-0059 | Cod. Art. Toluca:<br>N/A | Cod. Común:<br>0108-0059 | Cod. Proveedor:<br>SEF6-002 |
| <i>LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS</i> <i>TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS</i> <i>EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA</i> |                               |                          |                          |                             |
| <b>Denominación:</b> Protector para hebilla cinta contactel logo GM SILAO  |                               |                          |                          |                             |
| <b>Aplicaciones:</b> Para cubrir piezas metálicas o plásticas y evitar el contacto con las unidades.   |                               |                          |                          |                             |

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

#### 1.1 Descripción:

Protector cubre hebilla de espuma galvanizado, con cinta contactel de 2.5" y logotipo GM Blanco.


#### 1.2 Material:

Fabricado de espuma galvanizada y vinil transparente, con contactel. Color: Negro



#### 1.3 Dimensiones / Planos conjunto.

Largo total, A: 25 cm  
Ancho total, B: 10 cm



### CONDICIONES DE USO

Para operaciones donde se requiere protección en piezas metálicas o plásticas y evitar el contacto con las unidades.

| Nº Rev. | Descripción de la modificación | Nombre | Cargo | Fecha |
|---------|--------------------------------|--------|-------|-------|
|         |                                |        |       |       |



# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

## Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08  
Fecha Revisión: N/A  
Revisión: B

|   |                               |                          |                          |                             |
|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Cod. Art. Ramos:<br>N/A   | Cod. Art. Silao:<br>0628-0059 | Cod. Art. Toluca:<br>N/A | Cod. Común:<br>0108-0059 | Cod. Proveedor:<br>SEF6-002 |
| LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS   |                               |                          |                          |                             |
| TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS  |                               |                          |                          |                             |
| EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA                                      |                               |                          |                          |                             |
| Denominación: Protector para hebilla cinta contactel logo GM SILAO                            |                               |                          |                          |                             |
| Aplicaciones: Para cubrir piezas metálicas o plásticas y evitar el contacto con las unidades. |                               |                          |                          |                             |

### ÁREAS DE USO

| Planta | Departamento (s) | Operación ( es) | Riesgo (s)                 |
|--------|------------------|-----------------|----------------------------|
| GM     | De uso general   | Todos           | Previene daños de rayones. |

### REVISIÓN

El equipo debe ser revisado antes, durante y después de su uso para verificar su estado óptimo de protección en que debe permanecer y retirar el equipo cuando presente daños visibles y palpables que pongan en riesgo la seguridad de l usuario en la operación.

### LIMPIEZA

Si se utiliza agua y jabón, seque al aire.

No use amoniac, limpiadores alcalinos, compuestos.

### RESGUARDO

El protector limpio debe almacenarse lejos de áreas contaminadas cuando no se use.

### DISPOSICIÓN FINAL

Si son contaminados con sustancias químicas o agentes biológicos, debe considerarlos como producto peligroso, procediendo a su disposición de desecharlos como lo marca la NOM-053-ECOL-1993

### ETIQUETADO Y EMBALAJE

Los protectores vienen en paquetes de 10 cubre hebillas, embolsados y sellados.

| Nº Rev. | Descripción de la modificación | Nombre | Cargo | Fecha |
|---------|--------------------------------|--------|-------|-------|
|         |                                |        |       |       |

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.



# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

## Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08  
Fecha Revisión: N/A  
Revisión: B

|  |   |                          |                          |                             |
|--|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Cod. Art. Ramos:<br>N/A                                  | Cod. Art. Silao:<br>0628-0059   | Cod. Art. Toluca:<br>N/A | Cod. Común:<br>0108-0059 | Cod. Proveedor:<br>SEF6-002 |
| LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS              |   |                          |                          |                             |
| TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS       |   |                          |                          |                             |
| EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA |   |                          |                          |                             |
| Denominación:  | Protector para hebilla cinta contactel logo GM SILAO                            |                          |                          |                             |
| Aplicaciones:  | Para cubrir piezas metálicas o plásticas y evitar el contacto con las unidades. |                          |                          |                             |

### GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original.

| ARTÍCULO HOMOLOGADO:<br>REFERENCIA/MARCA              | FABRICANTE:                      | FECHA HOMOLOGACIÓN |
|---|----------------------------------|--------------------|
| Protector para hebilla cinta contactel logo GM SILAO. | Confecciones Ramírez S.A. de C.V | 19/08/1997         |

| Nº Rev. | Descripción de la modificación | Nombre | Cargo | Fecha |
|---------|--------------------------------|--------|-------|-------|
|         |                                |        |       |       |