

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos: Cod. Art. Silao: Cod. Art. Toluca: Cod. Común: Cod. Proveedor: N/A 0379-0016 N/A N/A N/A SEA4-007

LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS

TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER
PREVENIDOS

EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES

COMPARTIDA

Denominación: Gogle de seguridad perforado MOD. 1620 3M

Aplicaciones: Protector contra impactos y salpicaduras.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.1 Descripción:

Goggle que proporciona un amplio campo de visión, sin obstrucciones y puede usarse con la mayoría de los respiradores de media careta. La estructura de de PVC transparente hace que se puedan usar cómodamente encima de lentes de prescripción mientras protegen contar impactos y salpicaduras. Con forro de espuma que protege y se ajusta a la cara.



1.2 Material:

Material: PVC

CONDICIONES DE USO

No utilice estos gogles protectores mientras no los tenga bien y cómodamente ajustados a su cara, para aflojarlos tire o aflójelas correas, cambie la posición de los gogles o Asegúrese en todo momento de tener los gogles protectores bien ajustados.

ÁREAS DE USO

Para usar el área donde existan salpicaduras de líquidos, polvo, proyección de partículas y como protección de lentes graduados.

LIMITACIONES

- No usar el producto para protegerse de rayos láser
- No utilizar en tanto no este bien ajustado a la cabeza
- No usar amoniaco, limpiadores alcalinos, compuestos abrasivos o disolventes para limpiar.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

 Cod. Art. Ramos:
 Cod. Art. Silao:
 Cod. Art. Toluca:
 Cod. Común:
 Cod. Proveedor:

 N/A
 0379-0016
 N/A
 N/A
 SEA4-007

LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS

TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES

COMPARTIDA

Denominación: Gogle de seguridad perforado MOD. 1620 3M

Aplicaciones: Protector contra impactos y salpicaduras.

 No exponer los gogles a distintos vapores y líquidos que puedan agrietar la superficie o dañar de otra forma

REVISIÓN

Inspeccione visualmente los gogles periódicamente y re emplácelos si encuentra algún daño.

LIMPIEZA

Se recomienda usar la solución limpiadora de lentes para limpiar la mica o lavar con un jabón suave, agua y enjuagar con agua limpia.

Si utiliza jabón y agua, seque al aire o con un paño limpio y suave.

No use amoníaco, limpiadores alcalinos, compuestos de limpieza abrasivos o solventes.

RESGUARDO

Almacenar los gogles en un lugar fresco y seco y fuera del alcance de cualquier tipo de vapores o líquidos ya que pueden agrietar la superficie de los lentes o dañarlos de otras formas.

DISPOSICIÓN FINAL

Si el gogle es contaminado con sustancias químicas o agentes biológicos, debe considerarlos como producto peligroso, procediendo a su disposición de desecharlos como lo marca la NOM-053-ECOL-1993

ETIQUETADO Y EMBALAJE

Cada gogle se entregará en bolsa cerrada individual, en la cual se indicará la referencia del artículo y sus características.

GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, en caso de defectos se hará un cambio físico en el almacén de seguridad, previa evaluación.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos: Cod. Art. Silao: Cod. Art. Toluca: Cod. Común: Cod. Proveedor: 0379-0016 N/A SEA4-007

LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS

TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER

EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES

PREVENIDOS

COMPARTIDA

Gogle de seguridad perforado MOD. 1620 3M Denominación:

Protector contra impactos y salpicaduras. Aplicaciones:

CERTIFICACIÓN

ANSI Z.87-1989 CSA Z943-1992

ARTICULO HOMOLOGADO REFERENCIA/MARCA	FABRICANTE	FECHA DE HOMOLOGACION
Goggle de seguridad perforado mod 1620	3M	Abril de 2003

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha