

Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Seguridad e Higiene Industrial

Cod. Art. Silao: Cod. Art. Toluca: Cod. Común: Cod. Proveedor: Cod. Art. Ramos: PER-03-010B SPE1-001

LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES UNA COSAS RESPONSABILIAD COMPARTIDA

Bata de gabardina 100% algodón color: azul marino. Denominación:

Aplicaciones: Vestuario de trabajo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1. Descripción:

Bata de trabajo en gabardina 100% algodón color azul marino, realizada en manga larga.

2. Materia Prima.

Composición: 100% Algodón Color: Azul marino

Ligamento: Tejido 3x1 en diagonal, inserción de trama 3 hilos en

pie

x 1 hilo en trama. Efecto tejido diagonal con 6 tablas o


marcos y aviadora de fondo.

Suave al tacto, abrillantado, sanforizado 100%. Acabado:



3. Dimensiones / Planos Conjunto. (en pulgadas)

Talla	36	38	40	42	44	46	Tolerancia
Largo manga, A	25 1/2	25 3/4	25 3/4	26	26 1/2	26 1/2	± 3/4"
Ancho de hombros, B	5 3/4	6 3/8	6 1/2	6 3/4	7	7 1/4	± 1/2"
Altura total trasero, C	36 1/2	37 1/2	38	38 1/2	39	39 1/4	± 1/4"



C	ARACTERISTICAS TE	CNICAS	



Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Seguridad e Higiene Industrial

Cod. Art. Ramos: Cod. Art. Silao: Cod. Art. Toluca: Cod. Común: Cod. Proveedor: N/A :N/A PER-03-010B N/A SPE1-001

LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES UNA
COSAS RESPONSABILIAD COMPARTIDA

Denominación: Bata de gabardina 100% algodón color: azul marino.

Aplicaciones: Vestuario de trabajo.

Confección:

Ensamble: Dobladillo en la base.

Mangas: Manga larga sin puño. Aletillas sobrecosidas con pespunte.

Espalda: De una pieza, con abertura de 7 ½ "de longitud y cinturón de 2 ¾ "de ancho con dos botones.

Cuello: De solapa.

<u>Cierre</u> Mediante ojalera oculta con 4 ojales verticales y pespunte en el lado izquierdo y 4 botones ocultos

localizados en el lado derecho, los cuales coinciden con el centro de los ojales.

Bolsas: Dos bolsas tipo parche de 6 ¼ x 6 ½ en la parte inferior delantera y una bolsa en el lado izquierdo

del pecho de 5" x 5 ¾ ". Dos pasamanos laterales bajo las bolsas.

<u>Logotipo:</u> Anagrama "GM" estampado en color oro en la espalda.

Opción:	A		В	Tolerancia
Peso del tejido: (grs/m²)	258		298	± 2%
Densidad: (hilos/pulgada)	Trama: Urdimbre:	52 86	Trama: 58 Urdimbre: 116	± 2%

CONDICIONES DE USO

- 1. Manos limpias al colocarse el la bata.
- 2. Ajustar perfectamente la bata.
- 3. Se recomienda la bata para realizar trabajos de maniobra y procesos de operación contra riesgos mecánicos.

ÁREAS DE USO

Planta	Departamento (s)	Operación (es)	Riesgo (s)
General	Todos (Supervisión)	Todas	Mínimos

LIMITACIONES

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha



Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Seguridad e Higiene Industrial

Cod. Art. Ramos: Cod. Art. Silao: Cod. Art. Toluca: Cod. Común: Cod. Proveedor: N/A :N/A PER-03-010B N/A SPE1-001

LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES UNA
COSAS RESPONSABILIAD COMPARTIDA

Denominación: Bata de gabardina 100% algodón color: azul marino.

Aplicaciones: Vestuario de trabajo.

- 1. Evite la impregnación excesiva de agua, aceite, grasa, solventes, sustancias agresivas, o el contacto extremo directo, ya que afecta al producto en la transformación y envejecimiento prematuro en el peto mandil.
- 2. No exceda el uso del bata mandil ante el riesgo mecánico, como pueden ser a objetos demasiado filosos, a la abrasión agresiva, o la abrasión excesiva, o condiciones de temperatura extrema en su proceso.
- 3. Es recomendable el lavado industrial al peto mandil usado.

REVISIÓN

- 1. La bata nueva debe de estar libre de defectos de rotura, abertura, agujeros, o deshilados.
- 2. Antes, durante y después de la jornada de uso de la bata la bata debe de ser revisado, que no presenten deterioro, desgaste, saturación, rompimiento, y si es así solicite su cambio por otro nuevo.

LIMPIEZA

Susceptible a lavado acorde a:



Se recomienda el lavado industrial.

RESGUARDO

- 1. En su almacén la bata lleve a cabo lo mencionado en la NOM-006-STPS-1993, correspondiente a la estiba y desestiba de los materiales.
- 2. Su almacenamiento debe de ser en lugar techado libre de la intemperie, almacenados arriba del piso.

DISPOSICIÓN FINAL

Si la bata es contaminada con sustancias químicas o agentes biológicos, debe considerarlos como productos peligrosos, procediendo a su disposición de desecharlos como lo marca la NOM-053-ECOL-1993.

N° Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha



Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Seguridad e Higiene Industrial

Cod. Art. Ramos: Cod. Art. Silao: Cod. Art. Toluca: Cod. Común: Cod. Proveedor: N/A :N/A PER-03-010B N/A SPE1-001

LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES UNA
COSAS RESPONSABILIAD COMPARTIDA

Denominación: Bata de gabardina 100% algodón color: azul marino.

Aplicaciones: Vestuario de trabajo.

ETIQUETADO Y EMBALAJE

La bata debe entregarse en bolsas de 10 piezas.

El empaque colectivo de deberá tener la etiqueta de control de calidad del lote para el proveedor integral en la bolsa de embalaje.

GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original.

En caso de defectos se hará un cambio físico en el Almacén de Seguridad, previa evaluación.

CERTIFICACIÓN

NOM -017-STPS-2001

ARTICULO HOMOLOGADO REFERNCIA / MARCA	FABRICANTE	FECHA HOMOLOGACION	
Bata de gabardina / Uniformes Ejecutivos Diamantes	Ultra Uniformoda Fashion S.A. de C.V.	03/10/97	

N° Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha