

[Escribir texto]



# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

## Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08  
Fecha Revisión: N/A  
Revisión: B

Cod. Art. Ramos: 0816-0336	Cod. Art. Silao: B501443	Cod. Art. Toluca: N/A	Cod. Común: 0628-091W	Cod. Proveedor: SEC9-015
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS		TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS		EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES COMPARTIDA
<b>Denominación:</b> Barbiquejo de seguridad serie h mod. H-114-2 3m				
<b>Aplicaciones:</b> Como sujetador de casco.				

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

#### 1.1 Descripción:

El barbiquejo es un accesorio, que asegura e impide que el casco se caiga de la cabeza del usuario en condiciones de mucho viento.

#### 1.2 Material:

-Nylon.

-Polietileno.



### CONDICIONES DE USO

El barbiquejo debe inspeccionarse antes de usarse

Si el barbiquejo presenta cuarteaduras remplazarlo inmediatamente

### ÁREAS DE USO

Planta	Departamento (s)	Operación (es)	Riesgo (s)
Ensamble	Pintura	Pintado de Unidades	Falta sujeción del casco

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

[Escribir texto]



# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

## Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08  
Fecha Revisión: N/A  
Revisión: B

Cod. Art. Ramos:  
0816-0336

Cod. Art. Silao:  
B501443

Cod. Art. Toluca:  
N/A

Cod. Común:  
0628-091W

Cod. Proveedor:  
SEC9-015

LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS  
COSAS

TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y  
DEBEN SER PREVENIDOS

EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES  
COMPARTIDA

**Denominación:** Barbiquejo de seguridad serie h mod. H-114-2 3m

**Aplicaciones:** Como sujetador de casco.

### LIMITACIONES

- No usar con mascararas de otras cascos.

### REVISIÓN

El equipo debe ser revisado antes, durante y después de su uso para verificar su estado óptimo de protección en que debe permanecer y retirar el equipo cuando presente daños visibles y palpables que pongan en riesgo la seguridad de l usuario en la operación.

### LIMPIEZA

Limpiar la pieza con un trapo húmedo hasta que quede limpia

### RESGUARDO

Almacenar en lugar fresco y seco

Tras su utilización guardarlo en su estuche en un lugar aireado y lejos de cualquier fuente de calor.

### DISPOSICIÓN FINAL

Si el barbiquejo esta contaminado con sustancias químicas o agentes biológicos, debe considerarlos como producto peligroso, procediendo a su disposición de desecharlos como lo marca la NOM-053-ECOL-1993.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

[Escribir texto]



# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

## Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08  
Fecha Revisión: N/A  
Revisión: B

Cod. Art. Ramos: 0816-0336	Cod. Art. Silao: B501443	Cod. Art. Toluca: N/A	Cod. Común: 0628-091W	Cod. Proveedor: SEC9-015
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS		TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS		EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES COMPARTIDA
<b>Denominación:</b> Barbiquejo de seguridad serie h mod. H-114-2 3m				
<b>Aplicaciones:</b> Como sujetador de casco.				

### ETIQUETADO Y EMBALAJE

ETIQUETADO: El barbiquejo debe venir en su caja individual lo que facilita su identificación.  
EMBALAJE: 10 pieza/ estuche, 6 estuches /caja, 60 piezas /caja.

### GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, en caso de defectos se hará un cambio físico en el almacén de seguridad, previa evaluación.

### CERTIFICACIÓN

NORMA: NIOSH

ARTICULO HOMOLOGADO REFERENCIA MARCA	FABRICANTE	FECHA DE HOMOLOGACION
Barbiquejo de seguridad serie H-114-2 3M	3M	

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha