



# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

## Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08  
Fecha Revisión: N/A  
Revisión: B

Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:
N/A	0228-0031	N/A	N/A	SPB3-002
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS    TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER    EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS    COMPARTIDA				
<b>Denominación:</b> Overol manga larga tela indura retardante a flama de 8 calorías.				
<b>Aplicaciones:</b> Para operaciones donde se maneje electricidad y se corra el riesgo de sufrir quemaduras por arco eléctrico.				

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

#### 1.1 Descripción.

Overol manga larga 100 % algodón indura retardante a la flama, marca vallen, diseñado en color amarillo de 8 cal / cm<sup>2</sup> para trabajar con corrientes de entre los 110 y 220 volts.

#### 1.2 Características

Por las características propias de este equipo ayuda a proteger contra arco eléctrico al trabajar con energía eléctrica.

#### 1.3 Material

Overol: 100 % algodón indura

Cierres y botones: Acero con protección de solapa tela indura



### CONDICIONES DE USO

#### a) Condiciones de uso:

- Conozca los riesgos en su trabajo relacionado con el manejo de electricidad.
- Higiene necesaria para mantener limpio el overol

**b) Reposición:** Repóngase cada vez que presente daños visibles que no garanticen la protección para la cual fue diseñado.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha



# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

## Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08  
Fecha Revisión: N/A  
Revisión: B

Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:
N/A	0228-0031	N/A	N/A	SPB3-002
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS    TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER    EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS    COMPARTIDA				
<b>Denominación:</b> Overol manga larga tela indura retardante a flama de 8 calorías.				
<b>Aplicaciones:</b> Para operaciones donde se maneje electricidad y se corra el riesgo de sufrir quemaduras por arco eléctrico.				

### ÁREAS DE USO

Planta	Departamento (s)	Operación (es)	Riesgo (s)
Motores	Mantenimiento e ingeniería de la planta	Mantenimiento	Quemaduras por arco eléctrico.
Transmisiones	Mantenimiento e ingeniería de la planta	Mantenimiento	Quemaduras por arco eléctrico.
Ensamble	Mantenimiento e ingeniería de la planta	Mantenimiento	Quemaduras por arco eléctrico.

### LIMITACIONES

- No se use en manejo de electricidad superior a la cual esta diseñado el overol.
  - Evite la exposición directa al fuego.
  - Evite la saturación excesiva de hidrocarburos
- El equipo debe ser revisado antes, durante y después de su uso para verificar su estado optimo de protección en que debe permanecer y retirar el equipo cuando presente daños visibles y palpables que pongan en riesgo la seguridad del usuario en la operación.
- Lave con detergentes biológicos y desengrasantes para eliminar residuos de hidrocarburos impregnados en el overol.
  - Deje secar normal o en secadora.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha



# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

## Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08  
Fecha Revisión: N/A  
Revisión: B

Cod. Art. Ramos: N/A	Cod. Art. Silao: 0228-0031	Cod. Art. Toluca: N/A	Cod. Común: N/A	Cod. Proveedor: SPB3-002
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS    TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER    EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS    COMPARTIDA				
<b>Denominación:</b> Overol manga larga tela indura retardante a flama de 8 calorías.				
<b>Aplicaciones:</b> Para operaciones donde se maneje electricidad y se corra el riesgo de sufrir quemaduras por arco eléctrico.				

### RESGUARDO

Debe de ser almacenado en un lugar libre de la intemperie, en un lugar seco y por sobre del piso.

### DISPOSICIÓN FINAL

Si el overol se encuentra contaminado por alguna sustancia química o impregnación de hidrocarburos debe de ser considerado como material peligroso y deberá de ser desechado de acuerdo a como lo marcan las normas ambientales del centro de trabajo.

### ETIQUETADO Y EMBALAJE

El overol deberá de entregarse en empaque individual

### GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación.

ARTÍCULO HOMOLOGADO: REFERENCIA/MARCA	FABRICANTE:	FECHA HOMOLOGACIÓN
Overol tela indura de 8 cal / cm2	Vallen	

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha