



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08
Fecha Revisión: N/A
Revisión: B

Cod. Art. Ramos: 0413-0003	Cod. Art. Silao: N/A	Cod. Art. Toluca: N/A	Cod. Común: 0413-026W	Cod. Proveedor: SEG1-005
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA				
Denominación: Casco de media seguridad.				
Aplicaciones: Operaciones con riesgos medios de corte y de golpes en el cráneo, siempre y cuando no sea necesario un casco de seguridad según NOM-115-STPS.				

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción:

Casco de media seguridad, ligero, sin nervadura, sin ala y con visera de 30 mm de vuelo, con suspensión desmontable e intercambiable que incluye tafiote con nuquera integral ajustable.




Material:

- Materiales:
 - Concha: Polietileno
 - Suspensión (tafilete y hamaca): Plástico
 - Unión suspensión-concha: Metálica
- Color: Blanco

Dimensiones:

Espeor tafiote	0.5 mm
Ancho del tafiote	25- 32 mm
Ancho tirantes	> 13 mm



CONDICIONES DE USO

Coloque y ajuste el casco a la perfección antes del uso.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08
Fecha Revisión: N/A
Revisión: B

Cod. Art. Ramos: 0413-0003	Cod. Art. Silao: N/A	Cod. Art. Toluca: N/A	Cod. Común: 0413-026W	Cod. Proveedor: SEG1-005
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES COMPARTIDA				
Denominación: Casco de media seguridad.				
Aplicaciones: Operaciones con riesgos medios de corte y de golpes en el cráneo, siempre y cuando no sea necesario un casco de seguridad según NOM-115-STPS.				

AREA DE USO

Planta	Departamento (s)	Operación (es)	Riesgo (s)
Ensamble	Carrocerías, Ensamble Gral. , Estampado	Donde Aplique.	Protección contra riesgos de golpes o impactos muy ligeros.
Motores	Blocks, Cabezas	Donde Aplique.	

LIMITACIONES DE USO

Este casco esta diseñado para proteger contra golpes o impactos muy ligeros.

REVISIÓN

Inspeccione el casco regularmente. Revise que su casco no tenga rupturas o partes averiadas cada vez que usted lo utilice, en caso de que el casco ha recibido un golpe considerable, este deberá ser destruido y reemplazado.

LIMPIEZA

Limpie su casco con Jabón neutro y agua tibia. No aplique Pinturas, solventes o químicos al casco porque puede disminuir sus propiedades.

RESGUARDO

Su almacenamiento debe de ser en lugar techado libre de la intemperie, almacenados arriba del piso, y sin estar expuestos a luz solar o artificial ya que oscurecería su color, provocando su envejecimiento prematuro.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08
Fecha Revisión: N/A
Revisión: B

Cod. Art. Ramos: 0413-0003	Cod. Art. Silao: N/A	Cod. Art. Toluca: N/A	Cod. Común: 0413-026W	Cod. Proveedor: SEG1-005
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA				
Denominación: Casco de media seguridad.				
Aplicaciones: Operaciones con riesgos medios de corte y de golpes en el cráneo, siempre y cuando no sea necesario un casco de seguridad según NOM-115-STPS.				

DISPOSICIÓN FINAL

Después de cumplir con su objetivo de protección el casco deberá ser desechado de acuerdo a la reglamentación aplicable.

ETIQUETADO Y EMBALAJE

Se surten embolsados los cascos individualmente.

GARANTÍA

El material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original.

CERTIFICACIÓN

NOM-115-STPS.

ARTICULO HOMOLOGADO REFERENCIA/MARCA	FABRICANTE	FECHA DE HOMOLOGACION
Casco Feather Kap / Willson	Willson	19/08/97

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.