

[Escribir texto]



# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

## Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08

Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos: 0886-0313	Cod. Art. Silao: 0576-0048	Cod. Art. Toluca: PER-03-012-32C	Cod. Común: 1001-016G	Cod. Proveedor: SUA1-001
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA				
<b>Denominación:</b> Pantalón de mezclilla 14.5 OZ. / 5 bolsas/ crubrehebillas.				
<b>Aplicaciones:</b> Vestuario de uniformes.				

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

#### 1. Descripción:


Pantalón de mezclilla tipo vaquero de 5 bolsas y con cubrehebillas en la pretina, sin partes metálicas a la vista.

#### 2. Cuadro de medidas: (en pulgadas)

Talla	28	29	30	31	32	33	Tolerancia
Cintura, A	14	14 ½	15	15 ½	16	16 ½	± ½ "
Largo, B	32	32	32	32	32	32	± 1"

Talla	34	36	38	40	42	44	46	48	50	Tolerancia
Cintura, A	17	18	19	20	21	22	23	24	25	± ½ "
Largo, B	32	32	32	32	32	32	32	32	32	± 1"

#### PLANO DE CONJUNTO



Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

USI reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.

[Escribir texto]



# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

## Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08  
 Fecha Revisión: N/A  
 Revisión: B

Cod. Art. Ramos: 0886-0313	Cod. Art. Silao: 0576-0048	Cod. Art. Toluca: PER-03-012-32C	Cod. Común: 1001-016G	Cod. Proveedor: SUA1-001
<p>LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS    TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER    EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES</p> <p>PREVENIDOS    COMPARTIDA</p>				
<b>Denominación:</b> Pantalón de mezclilla 14.5 OZ. / 5 bolsas/ crubrehebillas.				
<b>Aplicaciones:</b> Vestuario de uniformes.				

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica del tejido	Valor
Composición	Mezclilla 100% algodón
Color	Azul índigo
Proceso	Suavizado
Peso del tejido	14 onzas $\pm$ 5% Kaltex 16 años.
Construcción – Ligamento	Sarga 3/1
Encogimiento	Trama: 4% Urdimbre: 4%
Resistencia al desgarre	Trama: 130 lbs. Urdimbre: 180 lbs.
Característica de confección	Valor
Trabas	5 trabas de 1.3 a 1.5 cm. De ancho colocadas en la pretina.
Costuras	Doble costura en tiro trasero, entrepierna y costados. Doblado de media pulgada en los bajos, costuras en overlock con puntada de seguridad en el cerrado de las bolsas y en el cerrado del costado.
Bolsas	Delanteras de manta 100% algodón procesada, con costuras de over de 5 hilos (con puntada de seguridad)
Hilo	100 % algodón
Cierre	Mediante cremallera metálica de 4.6 con seguro. De la talla 32 (15 cm.) y de la 33 en adelante (18 cm.)
Etiqueta	Elaboradas en material resistente al proceso de suavizado, con instrucciones de lavado, tallas y datos del fabricante.
Botón	Oculto en la cintura (de pasta de 4 agujeros del num. 30)
Anagramas	Logotipo VW bordado de 2.5 cm. de diámetro, de lado izquierdo a 3 cm. por debajo de la pretina y 3cm. de la unión con el trasero.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

USI reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.

[Escribir texto]



# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

## Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08  
Fecha Revisión: N/A  
Revisión: B

Cod. Art. Ramos: 0886-0313	Cod. Art. Silao: 0576-0048	Cod. Art. Toluca: PER-03-012-32C	Cod. Común: 1001-016G	Cod. Proveedor: SUA1-001
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS    TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS    EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES COMPARTIDA				
<b>Denominación:</b> Pantalón de mezclilla 14.5 OZ. / 5 bolsas/ crubrehebillas.				
<b>Aplicaciones:</b> Vestuario de uniformes.				

### CONDICIONES DE USO

- Manos limpias al colocarse el pantalón para mantener una higiene a sus manos, y no ensuciar, manchar o contaminar el producto.
- Se recomienda el pantalón para realizar trabajos de maniobra y procesos de operación contra riesgos mecánicos.

### ÁREAS DE USO

Planta	Departamento (s)	Operación (es)	Riesgo (s)
General	Todos	Todas	Mínimos

### LIMITACIONES

- Evite la impregnación excesiva de agua, aceite, grasa, solventes, sustancias agresivas, o el contacto extremo directo, ya que afecta al producto en la transformación y envejecimiento prematuro del pantalón.
- No exceda el uso del pantalón ante el riesgo mecánico, como pueden ser a objetos demasiado filosos, a la abrasión agresiva, o la abrasión excesiva, o condiciones de temperatura extrema en su proceso.

### REVISIÓN

- El pantalón nuevo debe de estar libre de defectos de rotura, abertura, agujeros, o deshilados.
- Antes, durante y después de la jornada de uso del pantalón debe de ser revisado, que no presenten deterioro, desgaste, saturación, rompimiento, y si es así solicite su cambio por otro nuevo.

### LIMPIEZA

Susceptible a lavado acorde a:



Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

USI reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.

[Escribir texto]



# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

## Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08  
Fecha Revisión: N/A  
Revisión: B

Cod. Art. Ramos: 0886-0313	Cod. Art. Silao: 0576-0048	Cod. Art. Toluca: PER-03-012-32C	Cod. Común: 1001-016G	Cod. Proveedor: SUA1-001
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS    TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER    EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS    COMPARTIDA				
<b>Denominación:</b> Pantalón de mezclilla 14.5 OZ. / 5 bolsas/ crubrehebillas.				
<b>Aplicaciones:</b> Vestuario de uniformes.				

### RESGUARDO

1. En su almacén al pantalón lleve a cabo lo mencionado en la NOM-006-STPS-1993, correspondiente a la estiba y desestiba de los materiales.
2. Se recomienda no abrir o romper el empaque o embalaje de contenido del pantalón, para mantenerlo sin afectación del producto, solo hasta su entrega para su uso.

### DISPOSICIÓN FINAL

Si el pantalón es contaminado con sustancias químicas o agentes biológicos, debe considerarlos como productos peligrosos, procediendo a su disposición de desecharlos como lo marca la NOM-053-ECOL-1993.

### ETIQUETADO Y EMBALAJE

**Etiqueta:** Las prendas estarán etiquetadas con la talla, composición e instrucciones de lavado.

**Embalaje:** Los pantalones se entregarán en lotes de veinte unidades.

### GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original.

ARTICULO HOMOLOGADO: REFERENCIA/MARCA	FABRICANTE	FECHA HOMOLOGACIÓN
Pantalón de mezclilla tipo vaquero de 5 bolsas y con cubrehebillas en la pretina, sin partes metálicas a la vista.	UNIFORMES COMANDO	

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

USI reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.