



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V. Especificación Técnica

Código: OE01-056
Rev.: 0
Fecha: 02/06/09

Denominación: Guante de algodón puño largo ribete amarillo PT sazmita

Aplicaciones: Riesgo de corte medio-bajo, abrasión y calor por contacto.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción.

Guante tejido japonés de cinco dedos, de una pieza sin costuras ambidiestro. Puño largo elástico, del mismo material que el resto del guante, rematado con overlock.

Características:

Guante de hilo tejido 80% algodón y 20% poliéster en palma, dorso y puño, con orleado de hule entorchado e hilo filamento poliéster para su ajuste al antebrazo.


Material:

Material: Fabricado totalmente con hilo de algodón.
Color: Crudo.
Peso: 85 grs/par □ 3%

FOTOGRAFIA



Dimensiones:



| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Talla: | 8-9 Única ajustable a la mano |
| Largo total, A: | > 280 mm |
| Ancho palma, B: | > 90 mm |

CONDICIONES DE USO

Condiciones de uso:

1. Manos limpias al colocarse los guantes para mantener una higiene a sus manos, y no ensuciar, manchar o contaminar el interior del guante.

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M..
Jefe de I+D



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V. Especificación Técnica

Código: OE01-056
Rev.: 0
Fecha: 02/06/09

Denominación: Guante de algodón puño largo ribete amarillo PT sazmita

Aplicaciones: Riesgo de corte medio-bajo, abrasión y calor por contacto.

2. Ajustar perfectamente el guante a la mano en dedos, palma, dorso y puño.
3. Se recomienda el guante para realizar trabajos de maniobra y procesos de operación contra riesgos mecánicos leves donde no exista penetración de objetos punzo cortantes.

LIMPIEZA

1.- Susceptible a lavado industrial



MANTENIMIENTO

1. Limpiar con un trapo seco los guantes manchados o impregnados con aceite o con grasas antes de quitárselos.

RESGUARDO

1. Conservar los guantes en lugar asignado en el caso de que se tenga especificado o bien en un lugar no cerrado de preferencia ventilado para dejar orear.

DISPOSICIÓN FINAL

1. Si los guantes son contaminados con sustancias químicas o agentes biológicos, debe considerarlos como productos peligrosos, procediendo a su disposición de desecharlos de acuerdo a la normatividad aplicable en el centro de trabajo.

ETIQUETADO Y EMBALAJE

Los guantes deben entregarse en paquetes de 12 pares guantes.

El empaque colectivo de 350 pares deberá tener la etiqueta de control de calidad del lote para el proveedor integral en la bolsa de embalaje.

GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original.

En caso de defectos se hará un cambio físico en el Almacén de Seguridad, previa evaluación.

CERTIFICACIÓN

NOM -017-STPS-2001

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M..
Jefe de I+D



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V.
Especificación Técnica

Código: OE01-056

Rev.: 0

Fecha: 02/06/09

Denominación: Guante de algodón puño largo ribete amarillo PT sazmita

Aplicaciones: Riesgo de corte medio-bajo, abrasión y calor por contacto.

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M..
Jefe de I+D