



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08

Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:
N/A	0932-0014	N/A	0128-5F1G	SEG3-001
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA				
Denominación: Cofia antiestática c-3 anaranjada 3 asi-3681.				
Aplicaciones: Para cubrir el cuero cabelludo en el departamento de pintura y evitar contaminación en unidades.				

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.1 Descripción:

Cofia de poliéster con hilo de carbón activado repelente que cubre la cabeza dejando libre el rostro del usuario, ajuste con elástico en la zona de la nuca.

1.2 Material:

Composición:


99 % Poliéster

1 % Carbón activado

Color: Anaranjado

Dimensiones / Planos de conjunto:

(Cotas en mm, tolerancia ± 5 mm)



Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha
1			Seguridad Central	



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08
Fecha Revisión: N/A
Revisión: B

Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:
N/A	0932-0014	N/A	0128-5F1G	SEG3-001
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES COMPARTIDA				
Denominación: Cofia antiestática c-3 anaranjada 3 asi-3681.				
Aplicaciones: Para cubrir el cuero cabelludo en el departamento de pintura y evitar contaminación en unidades.				

CONDICIONES DE USO

- ✓ Inspección visual para detectar fallas visibles en la confección de la cofia, debe de estar libre de partículas.
- ✓ Recoja su cabello de tal manera que se logre cubrir la mayor parte de éste.


ÁREAS DE USO

Planta	Departamento (s)	Operación (es)	Riesgo (s)
Ensamble	Pintura	Todas las ajenas al cuarto limpio, personas de nuevo ingreso	Contaminación del departamento por cabello suelto en el ambiente

REVISIÓN

El equipo debe ser revisado antes, durante y después de su uso para verificar su estado optimo y se debe de retirar cuando presente daños que no garanticen la función para la cual fue diseñada.

LIMPIEZA



Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha
1			Seguridad Central	



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08
Fecha Revisión: N/A
Revisión: B

Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:
N/A	0932-0014	N/A	0128-5F1G	SEG3-001
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA				
Denominación: Cofia antiestática c-3 anaranjada 3 asi-3681.				
Aplicaciones: Para cubrir el cuero cabelludo en el departamento de pintura y evitar contaminación en unidades.				

RESGUARDO

Se debe de almacenar siempre en su empaque en un lugar libre de la intemperie y sobre estantería o tarima.

DISPOSICIÓN FINAL

Si las cofias son contaminadas con sustancias químicas deben de ser consideradas como productos peligrosos, procediendo a su disposición de desecharlos de acuerdo a la normatividad aplicable en el centro de trabajo.

ETIQUETADO Y EMBALAJE

Las cofias se entregaran en paquetes de 10 debidamente sellados evitando la contaminación por partículas.

GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original. En caso de defectos se hará un cambio físico en el Almacén

ARTICULO HOMOLOGADO	FABRICANTE	FECHA DE HOMOLOGACION
REFERENCIA/MARCA		
Gorro tipo legionario libre de pelusa anaranjado	BHP	

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha
1			Seguridad Central	