



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V. Especificación Técnica

Código: SEB1-003

Rev.: 0

Fecha: 30/09/08

78-315-6150

50-2-1

Denominación: Tapón auditivo sin cordón

Aplicaciones: Protección auditiva para exposición continua a fuentes de ruido

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción:

Tapón multicolor en forma cónica, de hule espumado.

Material:

Material externo: Hule espumado

Color: Multicolor

Atenuación: NRR 30 dB

Fotografía:



Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Octavio Garcia Castañeda.
Gerente de I+D



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V.
Especificación Técnica

Código: SEB1-003

Rev.: 0

Fecha: 30/09/08

78-315-6150

50-2-1

Denominación: Tapón auditivo sin cordón

Aplicaciones: Protección auditiva para exposición continua a fuentes de ruido

CONDICIONES DE USO

Si no se siguen adecuadamente todas las instrucciones esto puede resultar en accidentes ó la pérdida del sentido del oído.

Si no se ajusta adecuadamente el tapón puede reducir la efectividad de los protectores auditivos y puede ocasionar accidentes ó la pérdida del oído.

La sobre protección puede ser peligrosa. El usuario debe ser capaz de escuchar señales de alarma.

Los usuarios con pérdida del oído debe de extremar las precauciones.

Si no se siguen las precauciones debidas, puede resultar en lesiones graves o muerte. - No hacer ninguna modificación al producto.

ÁREAS DE USO

Estampado	Carrocerías	Pintura	Ensamble
- N/A	- Carrocerías new - Subensamble - Repunteo - Ajustes - Acabado Metálico	- Low Bake	- Vestidura 1 - Vestidura 2 - Vestidura 3 - Chasis 1 - Ingeniería de Planta

LIMITACIONES

Si no se ajusta adecuadamente el tapón puede reducir la efectividad de los protectores auditivos y puede ocasionar accidentes ó la pérdida del oído.

Tenga precaución cuando se encuentre cerca de una máquina u otro equipo.

El uso de estos datos de atenuación derivados de laboratorio son para usos comparativos solamente.

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Octavio Garcia Castañeda.
Gerente de I+D



Urvin Servicios Internacionales S.A de C.V.
Especificación Técnica

Código: SEB1-003
Rev.: 0
Fecha: 30/09/08
78-315-6150
50-2-1

Denominación: Tapón auditivo sin cordón

Aplicaciones: Protección auditiva para exposición continua a fuentes de ruido

REVISIÓN

Revisar diariamente y antes de cada turno de trabajo, verificando que no se encuentren dañados o demasiado sucios.

LIMPIEZA

Límpielos con agua y jabón neutro y déjelos secar al aire libre

MANTENIMIENTO

Inspeccionar periódicamente y remplazar cuando se encuentre algún tipo de daño.

RESGUARDO

Guárdelos en su empaque Pocket Pak en un lugar fresco y seco.

DISPOSICIÓN FINAL

La materia prima que conforma este EPP permite clasificarlo como un producto no contaminante al medio ambiente.

El equipo puede ser segregado como residuo peligroso o no peligroso, dependiendo de las características del proceso en el que fue utilizado y el tipo de contaminación que presenten al término de su vida útil.

La determinación en la disposición final es responsabilidad del centro de trabajo "usuario final", dependerá del cumplimiento a los requerimientos legales y de sus lineamientos ambientales internos.

ETIQUETADO Y EMBALAJE

En caja con 100 Pocket Pak

En el envase han de figurar las frecuencias de atenuación, instrucciones relativas a la colocación y uso, resaltando la necesidad de efectuar una colocación correcta.

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Octavio Garcia Castañeda.
Gerente de I+D



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V.
Especificación Técnica

Código: SEB1-003

Rev.: 0

Fecha: 30/09/08

78-315-6150

50-2-1

Denominación: Tapón auditivo sin cordón

Aplicaciones: Protección auditiva para exposición continua a fuentes de ruido

GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original.

En caso de defectos se hará un cambio físico en el Almacén de Seguridad, previa evaluación.

CERTIFICACIÓN

NOM -017-STPS-2001

ARTÍCULO HOMOLOGADO: REFERENCIA/MARCA	FABRICANTE:	FECHA HOMOLOGACIÓN
Sparks plugs	Moldex	

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Octavio Garcia Castañeda.
Gerente de I+D