



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V. Especificación Técnica

Código: 78-315-6100

Rev.: 0

Fecha: 30/09/08

78-315-6100

51-1-2

Denominación: Conchas acústicas 3 posiciones

Aplicaciones: Atenuación en áreas de. moderado y alto nivel de ruido

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción:

Orejera multi posiciones, cuenta con un arnés plástico que da mayor soporte cuando la banda rígida requiere ser utilizada debajo de la barbilla o detrás de la nuca. Auriculares o conchas acústicas con cojines y con cabezal en tres posiciones: sobre tras la cabeza y abajo de la barba.

Material:

Plástico

Fotografía:



Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Octavio Garcia Castañeda.
Gerente de I+D



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V. Especificación Técnica

Código: 78-315-6100
Rev.: 0
Fecha: 30/09/08
78-315-6100
51-1-2

Denominación: Conchas acústicas 3 posiciones

Aplicaciones: Atenuación en áreas de. moderado y alto nivel de ruido

CONDICIONES DE USO

Cuando se usen sobre la cabeza, asegúrese de que las orejas estén completamente cubiertas por las copas. Saque el pelo fuera del interior de la copa y jálelo hacia atrás lo más que pueda. Ajuste la diadema moviéndola hacia arriba y hacia abajo hasta que quede bien sentada sobre el cráneo. Las flechas de las copas deberán apuntar hacia arriba.

ÁREAS DE USO

Estampado	Carrocerías	Pintura	Ensamble
- N/A	- N/A	- Low Bake	- Vestidura 1 - Vestidura 2 - Vestidura 3

LIMITACIONES

El mejor funcionamiento y comodidad se obtendrán cuando las almohadillas sellen bien contra la cabeza

REVISIÓN

Las conchas nuevas deben de estar libre de defectos.

Revisar diariamente y antes de cada turno de trabajo, verificando que no se encuentren dañadas.

Antes, durante y después de la jornada de uso las conchas deben ser revisadas, de que no presenten deterioro, desgaste, saturación, rompimiento, y si es así solicite su cambio por otra nueva.

LIMPIEZA

Limpie toda la suciedad de la superficie con una esponja humedecida en agua. Estruje bien la esponja. Introduzca la esponja en una solución de agua y jabón comercial o detergente suave. Forme una espuma espesa con un movimiento vigoroso hacia adelante y hacia atrás. Luego seque con un paño limpio.

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Octavio Garcia Castañeda.
Gerente de I+D



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V.
Especificación Técnica

Código: 78-315-6100
Rev.: 0
Fecha: 30/09/08
78-315-6100
51-1-2

Denominación: Conchas acústicas 3 posiciones

Aplicaciones: Atenuación en áreas de. moderado y alto nivel de ruido

MANTENIMIENTO

Inspeccionar periódicamente y reemplazar cuando se encuentre algún tipo de daño.

RESGUARDO

Se recomienda no abrir o romper el empaque o embalaje de contenido de las conchas, para mantenerlo sin afectación del producto, solo hasta su entrega para su uso.

Su almacenamiento debe de ser en lugar techado libre de la intemperie, almacenados arriba del piso

DISPOSICIÓN FINAL

La materia prima que conforma este EPP permite clasificarlo como un producto no contaminante al medio ambiente.

El equipo puede ser segregado como residuo peligroso o no peligroso, dependiendo de las características del proceso en el que fue utilizado y el tipo de contaminación que presenten al término de su vida útil.

La determinación en la disposición final es responsabilidad del centro de trabajo "usuario final", dependerá del cumplimiento a los requerimientos legales y de sus lineamientos ambientales internos.

ETIQUETADO Y EMBALAJE

Cada concha se presentará en caja individual.

En el envase han de figurar las frecuencias de atenuación, instrucciones relativas a la colocación y uso, resaltando la necesidad de efectuar una colocación correcta.

GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original.

En caso de defectos se hará un cambio físico en el Almacén de Seguridad, previa evaluación.

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Octavio Garcia Castañeda.
Gerente de I+D



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V.
Especificación Técnica

Código: 78-315-6100
Rev.: 0
Fecha: 30/09/08
78-315-6100
51-1-2

Denominación: Conchas acústicas 3 posiciones

Aplicaciones: Atenuación en áreas de. moderado y alto nivel de ruido

CERTIFICACIÓN

NOM -017-STPS-2001

ARTÍCULO HOMOLOGADO: REFERENCIA/MARCA	FABRICANTE:	FECHA HOMOLOGACIÓN
Orejera	EPSI	

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Octavio Garcia Castañeda.
Gerente de I+D