


[Escribir texto]

		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP Seguridad e Higiene Industrial		Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A Revisión: B	
Cod. Art. Ramos: 1131-0006	Cod. Art. Silao: 1131-0014	Cod. Art. Toluca: N/A	Cod. Común: 1131-064L	Cod. Proveedor: SEC9-016	
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA					
Denominación: Arnés para respirador de media cara serie 7500 MOD. 7581 DE 3M.					
Aplicaciones: Repuesto para usarse en la serie 7500 DE 3M.					

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.1 Descripción:

El 7581 está diseñado para respiradores de mediana cara de la serie 7500 en sus 3 modelos chico 7501, mediano 7502 y grande 7503.



CONDICIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

El arnés debe inspeccionarse siempre antes de usarse, para asegurarse de que se encuentra en buenas condiciones de operación.

Si el arnés presenta cuarteaduras remplazarlo inmediatamente.


INSTRUCCIONES PARA REPLAZO DE ARNES

Retire el conjunto del arnés existente tirando de los botones de sujeción (en las hebillas) fuera de los agujeros de las lengüetas del sello facial.

Instale el nuevo conjunto del arnés presionando los botones de sujeción en los agujeros de las lengüetas del sello facial con un movimiento giratorio. Asegúrese de que los botones queden bien asentados. El arnés de la cabeza debe montarse con 2 tiras cortas encima del respirador con las marcas del soporte apuntando lejos del respirador.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

[Escribir texto]

		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP Seguridad e Higiene Industrial		Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A Revisión: B	
Cod. Art. Ramos: 1131-0006	Cod. Art. Silao: 1131-0014	Cod. Art. Toluca: N/A	Cod. Común: 1131-064L	Cod. Proveedor: SEC9-016	
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES COMPARTIDA					
Denominación: Arnés para respirador de media cara serie 7500 MOD. 7581 DE 3M.					
Aplicaciones: Repuesto para usarse en la serie 7500 DE 3M.					

ÁREAS DE USO

Planta	Departamento (s)	Operación (es)	Riesgo (s)
Fundición	Acabado	Limpieza de piezas	Polvo y partículas
Motores	N/A	N/A	N/A
Ensamble	Pintura	Pintado de unidades	Polvos y vapores orgánicos

REVISIÓN

El equipo debe ser revisado antes, durante y después de su uso para verificar su estado óptimo de protección en que debe permanecer y retirar el equipo cuando presente daños visibles y palpables que pongan en riesgo la seguridad de l usuario en la operación.

LIMPIEZA

Limpiar la pieza con un trapo húmedo hasta que quede limpia

RESGUARDO

Almacenar en lugar fresco y seco

Tras su utilización guardarlo en su estuche en un lugar aireado y lejos de cualquier fuente de calor.

ETIQUETADO Y EMBALAJE

Los respiradores se han de presentar en bolsas individuales reutilizables y deberán llegar al almacén en cajas.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08
Fecha Revisión: N/A
Revisión: B

Cod. Art. Ramos: 1131-0006	Cod. Art. Silao: 1131-014	Cod. Art. Toluca: N/A	Cod. Común: 1131-064L	Cod. Proveedor: SEC9-016
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES COMPARTIDA				
Denominación: Arnés para respirador de media cara serie 7500 MOD. 7581 DE 3M.				
Aplicaciones: Repuesto para usarse en la serie 7500 DE 3M.				

GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, en caso de defectos se hará un cambio físico en el almacén de seguridad, previa evaluación.

CERTIFICACIÓN

NORMA NIOSH

ARTÍCULO HOMOLOGADO: REFERENCIA/MARCA	FABRICANTE:	FECHA HOMOLOGACIÓN
Arnés para respirador de media cara serie 7500 mod. 7581	3M	Abril de 2003

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha