



## Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V. Especificación Técnica

Código: SEA3-003

Rev.: 0

Fecha: 30/09/08

78-352-0910

70-2-11

**Denominación:** Vidrio sombra No. 14

**Aplicaciones:** Protección Ocular: Sombra para careta de soldador

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

#### Descripción:

Lentes contra impacto de repuesto para caretas de soldador.

#### Material:

Mica: Vidrio transparente

#### Fotografía:



#### Dimensiones:

Ancho,	A:	105 mm
Largo,	B	50 mm
Espesor,	C	4 mm

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez  
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Octavio Garcia Castañeda.  
Gerente de I+D



**Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V.**  
**Especificación Técnica**

Código: SEA3-003

Rev.: 0

Fecha: 30/09/08

78-352-0910

70-2-11

**Denominación:** Vidrio sombra No. 14

**Aplicaciones:** Protección Ocular: Sombra para careta de soldador

### CONDICIONES DE USO

Retirar el sostenedor central de la careta jalando por la parte central

Colocar el cristal claro dentro de la careta

Colocar el empaque y cristal sombra sobre el cristal claro

Instalar el sostenedor sobre el cristal sombra flexionándolo e insertándolo en los extremos de la ventana

### ÁREAS DE USO

Carrocerías	Pintura	Ensamble
- J506 Mantenimiento	- J507 Mantenimiento	- J508 Mantenimiento

### LIMITACIONES

No usar el producto para protegerse de rayos láser

No utilizar la careta en tanto no esté bien ajustada a la cabeza

No usar amoníaco, limpiadores alcalinos, compuestos abrasivos o disolventes para limpiar.

No exponer los lentes a distintos vapores y líquidos que puedan agrietar la superficie o dañarla de otra forma.

### REVISIÓN

Inspeccione visualmente los anteojos periódicamente y re emplácelos si encuentra algún daño.

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez  
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Octavio Garcia Castañeda.  
Gerente de I+D



## Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V. Especificación Técnica

Código: SEA3-003

Rev.: 0

Fecha: 30/09/08

78-352-0910

70-2-11

**Denominación:** Vidrio sombra No. 14

**Aplicaciones:** Protección Ocular: Sombra para careta de soldador

### LIMPIEZA

Se recomienda usar la solución limpiadora de lentes o lavar con un jabón suave y agua y enjuagar con agua limpia.

Si utiliza jabón y agua, seque al aire o con un paño limpio y suave.

No use amoníaco, limpiadores alcalinos, compuestos de limpieza abrasivos o solventes.

### MANTENIMIENTO

Inspeccionar periódicamente y reemplazar cuando se encuentre algún tipo de daño.

### RESGUARDO

Almacene los lentes en un lugar fresco y seco y fuera del alcance de cualquier tipo de vapores o líquidos ya que pueden agrietar la superficie del cristal o dañarlo de otra forma.

### DISPOSICIÓN FINAL

La materia prima que conforma este EPP permite clasificarlo como un producto no contaminante al medio ambiente.

### ETIQUETADO Y EMBALAJE

Se presenta en caja individual en donde se señala características, marca y número de parte.

### GARANTÍA

Este material está garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original.

En caso de defectos se hará un cambio físico en el Almacén de Seguridad, previa evaluación.

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez  
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Octavio Garcia Castañeda.  
Gerente de I+D



**Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V.**  
**Especificación Técnica**

Código: SEA3-003

Rev.: 0

Fecha: 30/09/08

78-352-0910

70-2-11

**Denominación:** Vidrio sombra No. 14

**Aplicaciones:** Protección Ocular: Sombra para careta de soldador

**CERTIFICACIÓN**

NOM -017-STPS-2001

ARTICULO HOMOLOGADO REFERENCIA / MARCA	FABRICANTE	FECHA DE HOMOLOGACION
CRISTAL CLARO	COMERCIALIZADORA EPSI	

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez  
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Octavio Garcia Castañeda.  
Gerente de I+D



**Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V.**  
**Especificación Técnica**

Código: SEA3-003

Rev.: 0

Fecha: 30/09/08

78-352-0910

70-2-11

---

**Denominación:** Vidrio sombra No. 14

**Aplicaciones:** Protección Ocular: Sombra para careta de soldador

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez  
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Octavio Garcia Castañeda.  
Gerente de I+D