


[Escribir texto]

				ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP Seguridad e Higiene Industrial		<i>Fecha Emisión: 31/03/08</i> <i>Fecha Revisión: N/A</i> <i>Revisión: B</i>
Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cód. Proveedor:		
N/A	N/A	PER-05-096	N/A	SEA1-017		
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES COMPARTIDA						
Denominación: Lente para soldador mica 3.0 mod. Horizont s212 uvex.						
Aplicaciones: Para protección de corte y soldadura donde se requiera una protección para los ojos.						

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1. Descripción:

Lente de seguridad para soldadura de 3 sombras, modelo flip-up, con protector frontal y lateral moldeados, armazón negro mate adecuado para lentes SRx (52 mm).

2. Material:

Monolente: Revestimiento: anti-empaños, anti-estática, anti-ralladuras, anti-rayos UV y resistencia a una amplia variedad de químicos. Reemplazable.

Color:

Monolente: Negro Mate

Armazón: negro



CONDICIONES DE USO

No utilice estos anteojos protectores mientras no los tenga bien y cómodamente ajustados a su cara, para aflojarlos tire o aflójelas correas que tiene en la sien, cambie la posición de los lentes o deforme las copas plásticas flexibles que van sobre las orejas. Asegúrese en todo momento de tener los anteojos protectores bien ajustados

ÁREAS DE USO

Planta	Departamentos	Operaciones	Riesgos
Fundición	Horonos	Escorado, carga	Salpicaduras metal fundido, Luz radiada de metal fundido


LIMITACIONES

- No usar el producto para protegerse de rayos láser
- No utilizar la careta en tanto no esté bien ajustada a la cabeza
- No usar amoníaco, limpiadores alcalinos, compuestos abrasivos o disolventes para limpiar.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.

[Escribir texto]

				ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP Seguridad e Higiene Industrial		<i>Fecha Emisión: 31/03/08</i> <i>Fecha Revisión: N/A</i> <i>Revisión: B</i>
Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cód. Proveedor:		
N/A	N/A	PER-05-096	N/A	SEA1-017		
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES COMPARTIDA						
Denominación: Lente para soldador mica 3.0 mod. Horizont s212 uvex.						
Aplicaciones: Para protección de corte y soldadura donde se requiera una protección para los ojos.						

- No exponer los lentes a distintos vapores y líquidos que puedan agrietar la superficie o dañarla de otra forma.

REVISIÓN

Inspeccione visualmente los anteojos periódicamente y re emplácelos si encuentra algún daño.

LIMPIEZA

- Se recomienda usar la solución limpiadora de lentes uvex clear o lavar con un jabón suave y agua y enjuagar con agua limpia.
- Si utiliza jabón y agua, seque al aire o con un paño limpio y suave.
- No use amoníaco, limpiadores alcalinos, compuestos de limpieza abrasivos o solventes.

RESGUARDO

Almacene los lentes en un lugar fresco y seco y fuera del alcance de cualquier tipo de vapores o líquidos ya que pueden agrietar la superficie de los lentes o dañarlos de otras formas.

DISPOSICIÓN FINAL

La determinación en la disposición final es responsabilidad del centro de trabajo "usuario final", dependerá del cumplimiento a los requerimientos legales y de sus lineamientos ambientales internos.

ETIQUETADO Y EMBALAJE

Se presenta en caja individual en donde se señala características, marca y número de parte


GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.

[Escribir texto]

				ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP Seguridad e Higiene Industrial		<i>Fecha Emisión: 31/03/08</i> <i>Fecha Revisión: N/A</i> <i>Revisión: B</i>	
Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cód. Proveedor:			
N/A	N/A	PER-05-096	N/A	SEA1-017			
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES COMPARTIDA							
Denominación: Lente para soldador mica 3.0 mod. Horizont s212 uvex.							
Aplicaciones: Para protección de corte y soldadura donde se requiera una protección para los ojos.							

CERTIFICACION

ANSI Z87.1-1989

ARTÍCULO HOMOLOGADO: REFERENCIA / MARCA	FABRICANTE:	FECHA HOMOLOGACIÓN
LENTE PARA SOLDADOR FLIP UPS ANZI Z 87.1	UVEX SAFETY DIVISION DE BACOU USA	

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.